



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.


About Google Book Search


Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



N
181

CONFINED









ΚΛΑΥΔΙΟΥ ΓΑΛΗΝΟΥ

Α Π Α Ν Τ Α.

CLAVDII GALENI

OPERA OMNIA.

EDITIONEM CURAVIT

D. CAROLVS GOTTLOB KÜHN

PROFESSOR PHYSIOLOGIAE ET PATHOLOGIAE IN
LITERARVM VNIVERSITATE LIPSIENSI PVBLICVS
ORDINARIVS ETC.

T O M V S XII.

LIPSIAE

PROSTAT IN OFFICINA LIBRARIA CAR. CNOBLOCHII

1 8 2 6.

MEDICORVM GRAECORVM
O P E R A
QVAE EXSTANT.

EDITIONEM CVRAVIT
D. CAROLVS GOTTLOB KÜHN
PROFESSOR PHYSIOLOGIAE ET PATHOLOGIAE IN
LITERARVM VNIVERSITATE LIPSIENSI PVBLICVS
ORDINARIVS ETC.

VOLVMEN XII.
CONTINENS
CLAVDII GALENI T. XII

LIPSIAE
PROSTAT IN OFFICINA LIBRARIA CAR. CNORLOCHII
1826.

631/9



7 JUL 1949

CONTENTA TOMI XII.

De simplicium medicamentorum

<i>temperamentis ac facultatibus</i>	lib. VII.	1—	82.
— — — —	— VIII.	83—	158.
— — — —	— IX.	159—	244.
— — — —	— X.	245—	309.
— — — —	— XI.	310—	377.

De compositione medicamentorum

<i>secundum locos</i>	lib. I.	378—	497.
— — — —	— II.	498—	598.
— — — —	— III.	599—	695.
— — — —	— IV.	696—	803.
— — — —	— V.	804—	893.
— — — —	— VI.	894—	1007.



ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΦΑΡ-
ΜΑΚΩΝ ΚΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΤNAMEΩΣ
BIBΛION H.

Ed. Chart. XIII. [181.]

Ed. Basl. II. (86.)

Προοίμιον. Ἑβδομον τοῦτο περὶ τῆς τῶν ἀπλῶν
φαρμάκων δυνάμεως ὑπόμνημα γράφοντες ἀναγκαῖον ἡγοῦ-
μεθα προειπεῖν ὡς μόνοις ἔδοιτο σαφεῖς, ὅσοι τοῖς ἐμπρο-
σθιν ὠμίλησαν οὐκ ἐν παρέργῳ, τοὺς δ' ἄλλους ἡγοῦμαι
παρεκόνεσθαι μᾶλλον ἢ μαθήσεσθαι τι τῶν ἐν αὐτῷ
λεχθησομένων καὶ αὐτοὺς τε σφαλῆσεσθαι καὶ ἡμᾶς ἴσως
ἐκτρέψουσιν, ὡς οὐκ ὀρθῶς τινα γράφοντας. ὅσοι μὲν οὖν

GALENI DE SIMPLICIUM MEDICA-
MENTORUM TEMPERAMENTIS AC
FACULTATIBVS LIBER VII.

Prooemium. Septimum de simplicium medica-
mentorum facultatibus commentarium scripturus necessa-
rium duxi praefari solis iis apertum ac clarum fore, qui
in superioribus libris non velut aliud agentes aut obiter
fuerint versati, alios vero potius perperam inaudituros
quam eorum quae in eo dicenda sunt aliquid percepturos
existimo, tum sese falluros et nos forsan tanquam non

Ed. Chart. XIII. [181.]

Ed. Basf. II. (86)

σώφρονές εἰσιν οἷδ' ὅτι πεισθήσονται, καὶ εἰπερ ὅλως πε-
φροντίκασι τῆς προκειμένης θεωρίας, ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἀναλέ-
ξονται τὴν ὅλην πραγματείαν· ὅσοι δὲ περιέργοι μᾶλλον ἢ
φιλομαθεῖς ὑπάρχουσιν, ἀπειθήσουσι τῇ πρὸς ῥῆσει, καὶ οὐ-
δὲν ἴσως θαυμαστὸν, εἰ γε καὶ μυστηρίων βίβλους ἐτόλμη-
σαν ἐνιοὶ τῶν ἀμυήτων ἀναγινώσκειν. ἀλλ' οὐτ' ἐκείνας ἐγρα-
ψαν οἱ γράψαντες τοῖς βιβήλοις οὐτ' ἐγὼ ταῦτα τοῖς μή-
πω περὶ τὰ πρῶτα γυμνασμένοις. εἰρήσονται δ' ἐν τούτῳ
τῷ βιβλίῳ καὶ τῷ μετ' αὐτὸ τῶν ὑπολοίπων φυτῶν αἱ πρῶ-
ται δυνάμεις, τὴν τάξιν τῆς διδασκαλίας κἀνταῦθα κατὰ
τὴν τάξιν τῶν γραμμάτων ποιησαμένων ἡμῶν, ἀφ' ὧν ἄρ-
χονται. ἐν μὲν οὖν τῷ πρὸ τοῦδε μέχρι τοῦ ι προήλθομεν·
ἐνταυθοῖ δὲ τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τοῦ κ ποιησόμεθα τοσοῦτον
ἔτι προαναμνήσαντες, ὥς εἰς τὰς προαποδεδειγμένας ἀρχὰς
ἀνάξομεν ἅπαντα· τῷ γὰρ ἐπὶ τοσόνδε θερμὸν ἢ ψυχρὸν,
ἢ ὑγρὸν ἢ ξηρὸν, ἢ λεπτομερές ἢ παχυμερές ὑπάρχειν ἕκα-
στον τῶν φαρμάκων αἱ διαφοραὶ τῶν κατὰ μέρος ἐνερ-

recte quaedam scripserimus calumniaturos atque conviciis
laceraturos. Itaque qui sanioris mentis sunt, monitis, scio,
auscultabunt, ac si qua illis cura est praesentis hujus spe-
culationis, ab initio totum opus perlegent; at qui prae cu-
riositate potius quam discendi studio huc accesserint, mo-
nita nostra contemnunt. Enimvero mirantur fortasse videri
non debet, si inventi sunt qui mysteriorum libros a myste-
riis alieni legere non sunt reveriti, verum illos sui auctores
non scripserant profanis, nec ego mehercule his qui in
principiis non sunt exercitati. Exponentur hoc in libro
et eo qui hunc subsequitur reliquarum plantarum primae
facultates eo doctrinae ordine, qui in literis a quibus inci-
piunt videntur. Antecedente itaque libro usque ad jota pro-
gressi sumus. Hic autem principium sumemus a κ, id modo
praemonentes etiam, quod ad ante demonstrata principia
totum referemus. Siquidem hinc omnis sigillatim medica-
mentorum in agendo provenit diversitas, quod hactenus
eorum unumquodque aut calidum est, aut frigidum, aut lic-

Ed. Chart. XIII. [181. 182.]

Ed. Bas. II. (86. 87.)

γινώσκων αὐτῶν γίνονται, τὸ δ' ἐπὶ τριστόνδε προήκειν ἐν ἐκαστῇ τῶν προειρημένων ἀρρήτων ὅτι πρὸς γὰρ τὴν ἀκριβεστάτην ἀλήθειαν. ἀλλ' ἡμεῖς καὶ τοῦτο [182] περιλαβεῖν ἐπειράθημεν ὅροις σαφέσι, ἱκανοῖς εἰς τὴν χρεῖαν τῆς τέχνης, ἐν μὲν εἶναι γένος φαρμάκων ἐπιδειξάντες εἰς ὁμοίαν τοῖς σώμασιν ἡμῶν ἀφικνούμενον κρᾶσιν, ἐπειδὴν ὑπὸ τῆς ἐν αὐτοῖς θερμότητος ἀρχὴν τινα δεῖξται μεταβολῆς τε καὶ ἀλλοιώσεως, ἕτερον δὲ θερμότερον ἢ καθ' ἡμᾶς γιγνόμενον, οὗ τέταρτος ἔδοξε ποιήσασθαι τάξις· πρώτην μὲν τὴν ἀσαφῆ πρὸς αἴσθησιν, ὡς λόγου διασθαι τοῦ φαρμάκτου, ἕτεραν δ' ἐπ' αὐτῇ δευτέραν, ἥδη πως σαφῆ πρὸς αἴσθησιν, ἄλλην δὲ τρίτην θεμαίνουσαν μὲν ἰσχυρῶς, οὐ μὴν ἥδη γὰρ πως καίουσαν, ἔφ. ἢ τετάρτην τε καὶ ὑστάτην τὴν καυδτικὴν. οὕτω δὲ καὶ τῶν ψυχόντων πρώτην μὲν τὴν (87) τάξιν τῶν λόγου δεομένων εἰς ἀπόδειξιν τοῦ ψύχειν, δευτέραν δὲ τῶν αἰσθητῶς ψυχόντων, καὶ τρίτην τῶν ἰσχυρῶς, καὶ τε-

cum, aut humidum, aut tenuium partium, aut crassarum. Caeterum quatenus in comprehensorum unoquoque processum sit, juxta exactissimam veritatem, explicatu certe est impossibile. Sed nos id tamen clavis limitibus circumscribere sumus conati, qui quidem ad artis usum sufficerent; unum esse medicamentorum genus monstrantes, quod a similem corporibus nostris temperiem pertingeret, quum a calore, qui in ipsis est; mutationis alterationisque acciperet principium, alterum quod calidius quam nos efficeretur, cujus quatuor constituendos esse ordines visum est; primum qui sensu obscurus sit, adeo ut ratione sit opus, quae verum deprehendat; alterum ab eo secundum quodammodo jam sensu clarum, tertium deinde alium qui valenter quidem calefaciat, sed nondum urat, quem sequitur quartus et postremus jam adurens. Sic quoque refrigerantium primum quidem eorum quae rationis subsidio indigent, ut refrigerare demonstrarentur; secundum eorum quae sensibilibus refrigerant; tertium eorum quae valenter; quartum eorum quae

Ed. Chart. XLII. [18a.]

Ed. Bas. II. (87.)

τάτην τῶν νεκρυνόντων ἀνάλογον δὲ ταύταις καὶ περὶ τῶν ὑγραίνοντων καὶ ξηραίνοντων.

Κε φ. ι'. [α'. Περὶ καλαμίνθης.] Καλαμίνθη λεπτομερὴς τὴν οὐσίαν ἔστί καὶ θερμὴ καὶ ξηρὰ τὴν κρᾶσιν, ἐκ τῆς τρίτης πού τάξεως κατ' ἀμφοτέρας τὰς ποιότητες. ἐναργῆ δὲ τούτων τὰ γνωρίσματα τὰ τε τῇ γένσει φαινόμενα καὶ τὰ διὰ τῆς πείρας γινωσκόμενα. τῇ μὲν γὰρ γένσει ὀσμὴ τέ καὶ θερμὴ σαφῶς ἔστι καὶ βραχὺ τι παντελῶς ὑπόπικρον ἔχει. πειρωμένοις δ' αὐτῆς καὶ προσάγουσι τῷ σῶματι πρῶτον μὲν ἔξωθεν ἐπιτιθεμένη λίαν θερμαίνει τε καὶ δάκνει καὶ ἀμύττει τὸ δέρμα καὶ τελευτώσα ἔλκος ἐργάζεται. λαμβανομένη δὲ εἰσω τοῦ σώματος αὐτῇ τε καὶ εὐνὴν ξηρὰ καὶ διὰ μελκράτου, θερμαίνει τε σαφῶς καὶ ἰδρώτας κινεῖ καὶ διαφορεῖ καὶ ξηραίνει τὸ πᾶν σῶμα. διὰ τοῦτο γοῦν αὐτῇ τινες ἐχρήσαντο καὶ πρὸς τὰ κατὰ περίοδον ὀίγη, ἔξωθεν μὲν ἐναφύποντες ἐλαίῳ καὶ συναλείφοντες ὅλον τὸ σῶμα μετὰ τρίψεως γενναίως, εἰσωθεν δὲ λαμβάνοντες, ὡς εἴρηται. καὶ μὲν γε καὶ κατὰ τῶν ἰσχυίων

extinguunt, ac mortem inducunt. Proportione istorum et de humectantibus ac siccantibus.

Cap. X. [1. De Calamintha.] Calamintha essentia est tenuium partium et calida siccaque temperie, ex tertio quodammodo ordine utraque qualitate. Horum manifesta sunt indicia, partim gustu apparentia, partim experientia cognita. Gustu siquidem acris et calida palam est, ac paulum omnino subamari obtinet. Periclitantibus autem et corpori admoventibus extrinsecus imposita, primum quidem valde calescit et mordicat, autemque exurit, postremo etiam ulcus efficit, in corpus autem intro assumpta tum ipsa per sese sicca, tum etiam ex melicrato, perspicuo calescit et sudores ciet, omneque corpus tum digerit tum exiccat. Ea ratione ducti quidam ipsam contra corporis concussiones rigoresque per circuitum repetentes adhibuerunt; foris quidem oleo incoctam toti corpori inungentes cum frictione non segui, intro vero alluentes, sicut est dictum. Quin

Ed. Chart. XIII. [182.]

Ed. Bas. II. (87.)

καταπλάττουσί τινες αὐτὴν ἐπὶ τῶν ἰσχιαδικῶν ἀβρώστη-
μάτων ὡς γενναῖον βοήθημα· καὶ γὰρ ἔλκει τὰ ἐκ τοῦ βά-
θους εἰς τὴν ἐκτὸς ἐπιφάνειαν καὶ θερμαίνει σύμπαν τὸ ἄρ-
θρον, ἐπικαίει τε σαφῶς τὸ δέγμα καὶ καταμήνιά τε πινο-
μένη καὶ προστιθεμένη προσκαλεῖται πάνν δραστηρίως. ἀγα-
θὸν δὲ καὶ τῶν ἐλιφαντιῶντων φάρμακον; οὐ μόνον τῷ
γενναίως διαφορεῖν τοὺς λεπτοὺς χυμοὺς, ἀλλὰ καὶ τῷ λε-
πίττειν καὶ τέμνειν ἰσχυρῶς τοὺς παγεῖς, οἳ περ εἰσιν οἱ
τὸ τοιοῦτο νόσημα γεννῶντες, οὕτω δὲ καὶ οὐλὰς μελαίνας
λαμπρύνει καὶ ὑπόπια διαφορεῖ. κάλλιον δ' ἐπὶ τῶν τοιού-
των γλωρᾶν ἐν οἶνῳ ἐψηθεῖσαν καταπλάττειν αὐτὴν μάλ-
λον, ἢ ξηρᾶν. ἰσχυροτέρα γὰρ ξηρανθεῖσα γίγνεται καὶ καίειν
ἐτοιμοτέρα. τῷ δ' εἶναι τοιαύτη καὶ πρὸς τὰ τῶν ἰοβόλων
θρίων δῆγματα παραλαμβάνεται, καθάπερ τὰ τε καυτήρια
καὶ ὅσα τῶν φαρμάκων ἐστὶ θερμὰ καὶ δριμύα καὶ λεπτο-
μερῇ καὶ ῥαδίως ἐκ τοῦ βάθους ἐπισπώμενα πρὸς ἑαυτὰ
τὴν παρακειμένην ἅπασαν ὑγρότητα. ἡ δὲ συνοῦσα πικρό-
της αὐτῇ βραχεῖα μὲν ἐστὶ παντελῶς· δριμύτης δ' ἅπερ ἡ ἰσχυ-

etiam et coxendicibus eam quidam in morbis ischiadicis
tanquam strenuum remedium illinunt, trahit enim quae in
profundo haerent, ad extimam superficiem, totumque adeo
articulum calefacit, cutemque non obscure adurit. Men-
sesque tum epota tum apposita admodum efficaciter pro-
vocat. Bonum etiam elephantiorum remedium, non eo
tantum, quod strenue tenues humores digerat, verum etiam
quia extenuet et incidat valenter crassos, qui talem morbum
procreant. Sic et cicatricibus atris candorem reddit et su-
gillata digerit, sed ad talia in vino concoquentes, emplastri
modo ipsam imponere et virentem magis quam arentem
praeferat, quippe arefacta vehementior redditur et ad uren-
dum promptior. Porro talis quum sit, ad venenatarum
bestiarum morsus assumitur, velut etiam cauteria et quae-
cunque medicamenta calida sunt et acria tenuiumque par-
tium, quaeque facile ex alto ad sese circumjacentem omnem
humiditatem possunt attrahere. Caeterum qui illi inest
amaror, plane exiguus est, verum ad quaedam ita efficaci-

Ed. Chart. XIII. [182. 183.]

Ed. Bas. II. (87.)

ροτάτη πρὸς ἔνια, διὰ τὸ συνεῖναι σφοδρᾷ θερμότητι μετὰ λεπτομεροῦς οὐσίας. οὕτω γοῦν ἀσκαρίδας τε καὶ ἐλμινθας ὁ χυλὸς αὐτῆς ἐνιέμενός τε καὶ πινόμενος ἀναιρεῖν πέφυκε. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν [183] λόγον καὶ τοὺς ἐν ὧσι σκώληκας, ἧ εἴ που καθ' ἑλκους σηπεδονώδους ἐτέρωθι τοῦ σώματος ἡ τριαύτη γένοιτο διάθesis. οὕτω δὲ καὶ τὰ κνούμενα πινομένη τε καὶ προστιθεμένη διαφθείρει τε καὶ ἐκβάλλει. ἡ μὲν οὖν τμητικὴ δύναμις ὑπάρχει διὰ τε τὸ θερμὸν αὐτῆς καὶ λεπτομερές καὶ πικρὸν, ἡ δὲ ῥυπτικὴ διὰ τὸ πικρὸν μόνον. καὶ τοίνυν ὀνίνησι τοὺς μὲν ἀσθματικούς διὰ πάντα τὰ εἰρημένα, τοὺς δ' ἰκτεριώδεις διὰ τὴν πικρότητα μάλιστα, καθάπερ καὶ τᾶλλα σχεδὸν ἅπαντα τὰ πικρὰ τῷ ῥύπτειν τε καὶ καθαίρειν τὰς κατὰ τὸ ἥπαρ ἐμφυάξεις. ἔστι δ' εἰς ἅπαντα τὰ εἰρημένα πρακτικώτερα ἡ ὄρεος.

[β'. Περὶ καλάμου ἀρωματικοῦ.] Κάλαμος ἀρωματικός καὶ στυψίως βραχείας καὶ δριμύτητος ἐλαχίστης μετέχει. τὸ δὲ πλεῖστον αὐτοῦ γνάθους οὐσίας ἔστι καὶ αἰρώδους, εὐκρατον ἐν τῇ κατὰ θερμότητα καὶ ψυχρότητα συ-

ter agit ut quae valentissima est, nimirum quum conjuncta sit vehementi calori cum essentia tenuium partium. Quare et ascaridas et lumbricos succus ejus aut infusus, aut epotus enecat. Eadem ratione aurium vermes, aut sicubi in ulcere putredinoso in alia corporis parte talis provenierit affectus. Sic et conceptus seu pota seu admota interimit et ejicit. Igitur incidendi quidem ei vis adest propter calorem ejus, tenuitatem partium et amarorem, abstergendi vero propter unicum amarorem. Itaque asthmaticis ad omnia antedicta prodest, regio vero morbo laborantibus potissimum ob amarorem, sicut alia fere omnia amara, utpote abstergentia et expurgantia in jecinore provenientes obstructions. Ad omnia jam dicta efficacior est montana.

[2. De calamo aromatico.] Calamus odoratus leviculam quandam astrictionem, ac minimam acrimoniam possidet. Maxima ex parte essentia ejus terrena est et aërea, in caliditatis frigiditatisque conjugatione temperata. Quam-

Ed. Chart. XIII. [183.]

Ed. Bas. II. (87.)

ζιγία. ὅθεν οὐρητικός τε μετρίως ἐστὶν καὶ ταῖς πρὸς ἥπαρ καὶ στομάχον ἐπιτιθεμέναις μίγνυται δυνάμειν, εἰς τε τὰς τῆς ὑστέρας πυρίας, ὅσαι φλεγμονῆς ἐνεκεν ἢ κατάμηνιων ἐρεθισμοῦ παραλαμβάνονται, χρησίμως μίγνυται. κείσθω τοῖ-
σιν δευτέρας τάξεως τῶν θερμαινόντων καὶ ξηραίνόντων, καὶ
εσοφοότερόν γε ξηραίνόντων ἢ θερμαινόντων. ἔχει δέ τι καὶ
λεπτομερές, ὥσπερ καὶ τᾶλλα σύμπαντα ἀρώματα. ἀλλ' ἐκεί-
των μὲν τοῖς πλείστοις πάμπολυ τὸ λεπτομερές ὑπάρχει,
τῷ καλάμῳ δ' οὐ πολὺ.

[γ. Περὶ καλάμου φραγμίτου.] Καλάμου φραγμίτου
τὴν ῥίζαν σὺν βολβοῖς ἀκίδας καὶ σκόλοπας ἐκ βάθους ἐπι-
σπᾶσθαι τινες ἐγραψαν, ὡς ἂν ἐλκτικῆς τινος ὑπαρχούσης
αὐτῇ δυνάμειος. οὐ μὴν ἡμεῖς γε ἐπειράσθημεν, ὅσον μέντοι
τῇ γένει τεκμήρασθαι, ῥυπτικῆς μετέχει δυνάμειος οὐκ ὀλί-
γης, ἥμιστα δριμείας. τὰ μέντοι φύλλα τὰ χλωρὰ μετρίως
ἐμπύην, μετέχοντα τῆς ῥυπτικῆς καὶ ταῦτα δυνάμειος. ὁ
φλοῖός δὲ αὐτοῦ κανθεὶς λεπτομεροῦς ἱκανῶς καὶ διαφορη-
τικῇ γίνεται δυνάμειος, ἔχων τι καὶ ῥυπτικόν, ὥστε καὶ ξη-

obrem moderate urinam movet, et facultatibus quæ jecori
stomachoque imponuntur misceri potest, tum in fomenta
quoque uteri, quæ phlegmones gratia, aut irritandis men-
sibus assumuntur, utiliter admiscetur. Ponatur itaque ha-
beaturne secundi ordinis eorum, quæ calefaciunt et defic-
cant, valentius tamen deficeant quam calefaciunt. Inest
quoque ei quædam partium tenuitas, velut aliis omnibus
odoratis, sive aromatibus, caeterum illorum compluribus
tenuium partium plurimum, calamo vero non multum adest.

[3. *De calamo phragmite, sive de canna.*] Calami
phragmitis radicem cum bulhis aculeos et stipites ex alto
extrahere quidam scripsere, ceu trahendi quædam vis ei
inisset. Nos tamen ejus rei periculum non fecimus. Ve-
rum quantum gustu liceat conjicere, abstergentem facultatem
possidet non paucam, minimeque acrem. Quinetiam folia
ipsa abstergentis sunt facultatis. Cortex vero ejus com-
bustus admodum tenuium partium et digèrentis facultatis
elicitur, adjunctum habens absterforium quiddam, ut exic-

Ed. Chart. XIII. [183. 184.]

Ed. Baf. II. (87.)

ραίνειν καὶ θερμαίνειν κατὰ τὴν τρίτην πον τὰξιν, καὶ πλέον γε ξηραίνειν ἢ θερμαίνειν. φυλάττεσθαι δ' αὐτοῦ προσήκει τὴν καλουμένην ἀνθήλην. ἐμπίπτουσα γὰρ τοῖς ὤσιν ἐμπλάττεται ἀναπολύτως καὶ κακοῖ τὴν ἀκοήν, ὥστε κωφώσεις ἐργάζεσθαι πολλάκις.

[δ'. Περὶ καγκάνου.] Καγκάνου ἡ ῥίζα δυνάμειος μὲν ἐστὶν ἀδῆκτου τε καὶ μετρίως ξηραντικῆς, οὐσίας δὲ παχυμεροῦς ἐμπλαστικῆς. ὅθεν οἶνω βρεχομένη, καθάπερ ἡ τραγάκανθα καὶ ἐκλειχομένη, τὰς τῆς ἀρτηρίας ἰᾶται τραχύτητα, οὐδὲν δ' ἥτιον, εἰ καὶ διαμασῆσταιτό τις αὐτὴν, ὃ παραβόρων χυλὸς ὀνίτησι τὴν ἀρτηρίαν ὁμοίως τῷ τῆς γλυκυρίζης.

[184] [ε'. Περὶ καννάβειος.] Καννάβειος ὁ καρπὸς ἄφυσός τε καὶ ξηραντικὸς εἰς τοσοῦτόν ἐστιν ὥς, εἰ πλείων βρωθείη, ξηραίνειν τὴν γονήν. ἐνιοὶ δὲ χλωρόν αὐτὸν χυλίζοντες εἰς ὠτων ἀλγήματα χρώνται τὰ κατ' ἐμφραξιν, ὥς ἐμοὶ δοκεῖ, γινόμενα.

[στ'. Περὶ καπνίου.] Κάπνιος οἱ δὲ καπνὸν ὀνομάζουσι, δριμείας ἅμα καὶ πικρᾶς μετέχει ποιότητος, οὐκ ἀπῆλ-

cet et calefaciat tertio quodammodo ordine, plus tamen deficoet quam calefaciat. Vitandus est ejus flos, quem anthelen vocant. Nam si in aures incidat, adeo tenaciter adhaerens affligitur, ut avelli non possit, auditumque vitiet, quamobrem saepissime surditates efficit.

[4. De cancano, oacalia.] Cancani radix facultatem habet mordacitatis expertem et modice exiccantem, essentiam crassarum partium et emplasticam. Quapropter macerata vino, sicut tragacantha et lincta arteriae asperitates sanat. Nec minus siquis eam commandat, succus ejus defluens prodest arteriae similiter, ut glycyrrhizae succus.

[5. De cannabe.] Cannabis semen flatus extinguit, adeoque deficcat, ut, si plusculum edatur, genituram lexiccet. Sunt qui viridem succum exprimentes ad aurium dolores ab obstructione, opinor, natos eo utantur.

[6. De capnio, fumo.] Capnios, alii capnos, acris simul et amarae qualitatis est particeps, nec tamen plane

Ed. Chart. XIII. [184.]

Ed. Bas. II. (87. 88.)

λαται δὲ παντάπασιν οὐδὲ τῆς στρυφνῆς, ὅθεν αὐρά τε
χολώδῃ προτρέπει πολλὰ καὶ τὰς καθ' ἥπαρ ἐμφράξεις τε
καὶ ἰστορίας ἰάται, καὶ ὁ χυλὸς δ' αὐτῆς ὀξυδερκὴς ἐστὶ καὶ
ἐπισπῶμενος οὐκ ὀλίγον δάκρυον, ὥσπερ ὁ καπνὸς, ἐντεῦ-
θεν δ' αὐτῇ καὶ τοῦνομα. ἐχρῆτο δ' αὐτῇ τις ἰδιώτης καὶ
ὡς στόμαχον ῥωννυούσῃ μετὰ τοῦ καὶ γαστέρα λαπάσσειν.
ἔχρηται γὰρ τὴν πόαν πρότερον καὶ ἀπειτίθετο καὶ οὕτως
ἀπέπασσεν ὑπαγωγῆς μὲν ἕνεκα μελικράτω, ῥωννύναι δὲ βου-
λόμενος τὸν στόμαχον οἶνω κικραμένῳ [δηλονότι].

(88) [ζ'. Περὶ καππάρεως.] Καππάρεως ὁ μὲν τῆς
ῥίζης φλοῖος ἐπικρατοῦσαν ἔχει τὴν πικρὰν ποιότητα, δευτέ-
ραν δὲ τὴν δριμύτιαν, ἐφεξῆς δὲ ταύτῃ τὴν στρυφνῆν. ὧ καὶ
ὅλην ὡς ἐκ διαφόρων τε καὶ μαχομένων συγκρίνεται δυνά-
μει. ῥύπτειν μὲν γὰρ δύναται καὶ διακαθαίρειν τε καὶ
τέμνειν τῇ συνιούσῃ πικρότητι, θερμαίνειν δὲ καὶ τέμνειν
καὶ διαφορεῖν τῇ δριμύτητι, συνάγειν δὲ καὶ πιλεῖν καὶ σφίγ-
γειν τῇ στρυφνότητι. καὶ διὰ τοῦτο σπλῆγας μὲν σκιρῶδεις,
καὶ πέρ τι καὶ ἄλλο, καὶ τοῦτο τὸ φάρμακον ὀνίνησιν, ἔξω-
θεν δὲ τοῖς ἐπιτηδείοις καταπλάσμασι μὲν γινόμενον, εἰσὼ δὲ

experi est acerbæ. Quamobrem urinam biliosam multam-
que provocat, sanatque jecinoris obstructions et debilitates.
Succus ejus oculorum aciem acuit, non paulum trahens
lachrymarum, velut ipse fumus, nam hinc ei appellatio in-
dita. Plebejus quidam ea uti solebat ad stomachum robo-
randum, unaque ventrem lubricandum. Siquidem herbam
primum desiccata condebat, porro quum uti volebat, sub-
ductionis quidem gratia melicrato inspergebat, roborandi
vero stomachi causa vino nimirum diluto.

[7. De cappare.] Capparis radicis cortex vincen-
tem habet qualitatem amaram, proximam acrem, deinde
acerbam. Ex quo liquet quod diversis pugnantibusque
conflet facultatibus, quippe abstergere, expurgare, incidere
potest amarore, calefacere, incidere, digerere acrimonia,
porro contrahere, densare, constringere acerbitate. Itaque
lienes induratos, siquid aliud, hoc medicamentum juvare
valet, tum foris idoneis illinendis remediis admixtum, tum

Ed. Chart. XIII. [184.]

Ed. Bas. II. (88.)

τοῦ σώματος λαμβανόμενον, ἤτοι ἀφειψημένον ἐν ὄξει καὶ ὀξύμειλιτι καὶ τοῖς τοιοῦτοις, ἢ ξηρὸν κεκομμένον ἀναμιγνύμενον αὐτοῖς. καὶ γὰρ δὴ καὶ κεκομμένους τοὺς γλίσχρους καὶ παχεῖς χυμοὺς οὕτω ληφθέν, οὐ δι' οὕρων μόνον, ἀλλὰ καὶ κατὰ γαστέρα. πολλάκις δὲ καὶ αἱματώδη διαχωροῦσιν, ἐφ' οἷς οἷ τε σπληνὲς ὀνίανται καὶ αἱ κατ' ἐσχίον ὀδύναι. καὶ μὲν δὴ καὶ καταμήνια κινεῖ καὶ ἀποφλεγματίζει καὶ ῥήγμασι καὶ σπασμοῖς βοηθεῖ. τὸ δ' αἴτιον ὅτι πόματι μίγνυνται αὐτῶν ἐφ' ἐκάστου τῶν παθῶν, οὐ τῆς προκειμένης πραγματείας ἐστίν, ἀλλ' ἤτοι τῆς περὶ συνθέσεως φαρμάκων, ἢ τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου. καὶ καταπλαττόμενος δὲ τοῖς κακοήθεσιν ἔλκεισι τῆς ῥίξης ὁ φλοιὸς ἀγαθὸν φάρμακον, ὥς ἂν ἀποθρόμπειν τε δυνάμενος αὐτὰ καὶ ξηραίνειν ἰσχυρῶς, καὶ τοὺς τῶν ὀδόντων τε πόνοὺς κατὰ τὰς προειρημένας ὥφελει ποιότητάς, ἐνίοτε μὲν ὄξει συνεψηφείς, ἐνίοτε δ' οἶνω, πολλάκις δ' αὐτὸς μόνος ἐνδακνόμενος. ἐστὶ δὲ οὐδὲ τούτων τοὺς καιροὺς διορίσαι τῆς ἐνστάσεως πραγματείας. οὐ γὰρ τοῦτο πρόκειται νῦν, ἀλλ' ἐξ ἐκάστου τῶν κατὰ μέρος

intro in corpus assumptum, sive decoctum in aceto aut oxymelite et id genus, sive aridum contusum illisque permixtum, quippe quum aperte crassos lentosque humores hoc pacto sumptum evacuet, nec eos tantum per urinas, sed et per ventrem, saepe etiam sanguinolentos desert, unde et lienes adjunti sunt et coxarum dolores. Quin etiam menses promovet, et e capite pituitam evocat, auxiliaturque ruptis atque convulsis. Caeterum cuinam ipsum potioni in quoque affectuum misceri conveniat, non est praesentis instituti persequi, sed aut ejus, ubi de componendis agitur medicamentis, aut ubi curandi traditur methodus. Porro radicis ejus cortex ulceribus malignis cataplasmatibus modo impositus non malum est remedium, ut qui illa extergere valeat, nec segniter desiccare. Praeterea dentium labores praedictarum qualitatum ratione adjuvat, interdum cum aceto coctus, interdum cum vino, saepe etiam solus dentibus mansus ac morsus. Sed non pertinet ad praesens negotium quando quodque horum tempestivum sit definire; nec

Ed. Chart. XIII. [184. 185.]

Ed. Bas. II. (88.)

ἐργων ἐνδείξιν τινα λαβεῖν τῶν δυνάμεων αὐτῆς, ἀναγα-
 γόντα τὸν λόγον ἐπὶ τὰς ἐξ ἀρχῆς ὑποκειμένας ἀρχάς. εὐ-
 δηλον οὖν ἐκ τῶν εἰρημένων ὡς τμητική τις ἐν αὐτῇ δύ-
 ναμις ἐστὶ καὶ ῥυπτική καὶ διαφορητική καὶ συνακτική· καὶ
 γὰρ δὴ καὶ ἀλφουὺς ἀφαιρεῖ σὺν ὄξει καὶ χοιράδας καὶ ὄγ-
 κους σκληροὺς διαφορεῖ, τοῖς ἐπιτηδείοις πρὸς ταῦτα φαρ-
 μάκοις μιγνυμένη. τῷ δὲ φλοιῷ τῆς ῥίζης ὁ καρπὸς ἀνάλο-
 γον ἔχει δυνάμει, πλὴν ὅσον ἀσθενέστερός ἐστιν εἰς ἅπαντα.
 [185] καὶ μὲν δὴ καὶ τὰ φύλλα καὶ ὁ καυλὸς αὐτῶν
 ὁμοίας εἰσὶ δυνάμει, καὶ ἔγωγέ ποτε ταῖς φύλλοις οἶδα
 διαφορῆσας ἐν ὀλίγαις ἡμέραις χοιραδῶδη σκληρότητα. μί-
 γνυμιν δ' αὐτοῖς δηλοῦντι τῶν ἀμβλυγόντων τι τὸ σφοδρὰν
 τῆς δυνάμει. οὐδὲν δὲ θαυμαστόν ἐστι καὶ τοὺς ἐν ὥσιν
 σκώληκας ὁ κυλὸς ἀναίρει διὰ τὴν πικρότητα. ἢ δ' ἐν τοῖς
 θιγμοῖς πάντῃ χωρίοις γεννωμένη κάππαρις, ὥσπερ καὶ ἡ ἐν
 Ἀραβίᾳ, πολὺ τῆς παρ' ἡμῖν ἐστὶ δριμυτέρα, ὥστε καὶ τῆς
 καυστικῆς ἐπιπλέον μετέχει δυνάμει.

[ἦ. Περὶ καρδάμου.] Καρδάμον τὰ σπέρμα καυστικῆς

enim id nunc propositum est, sed ex quoque particularium
 ejus operum virium ejus quandam sumere indicationem,
 sermonem ad principia ab initio proposita reducendo. Ex
 dictis ergo clarum est, incidendi quandam ei facultatem
 inesse, itemque extergendi, digerendi, contrahendi. Viti-
 ligines siquidem cum aceto detrahit et strumas et duros tu-
 mores digerit idoneis ad ea medicamentis mixtus. Radicis
 cortici fructus proportionē virium respondet, nisi quod ad
 omnia fit imbecillior. Imo et folia et caules ejus similem
 vim obtinent. Meminique me foliis quandoque paucis diebus
 duritiem strumae naturam referentem discussisse. Sed ad-
 miscemus scilicet illis quippiam, quod eorum virium obtun-
 dat vehementiam. Nec mirum est quod succus aurium
 vermes amarore occidat suo. Porro capparis, quae in ad-
 modum ferventibus regionibus provenit, ut quam fert Ara-
 bia, multo est nostrate acrior, adeo ut plurimum etiam
 habeat facultatis adurentis.

[8. De cardamo.] Nasturtii semen adurentis seu

Ed. Chart. XIII. [185.]

Ed. Bas. II. (88.)

μετέχει δυνάμειος, ὥσπερ τὸ νᾶπυ, καὶ διὰ τοῦτο ἰσχυιάδας, κεφαλαλγίας καὶ ὁτιοῦν ἄλλο τῶν θεομένων φοινίξεως ἐκ-
θερμαίνουσιν αὐτῷ, καθάπερ τῷ νάπυϊ. μίγνυται δὲ καὶ
τοῖς πρὸς τοὺς ἀσθματικούς διδομένοις φαρμάκοις, ὥς ἂν
δηλονότι τέμνειν ἰσχυρῶς τοὺς παχεῖς χυμοὺς δυνάμενον,
ὥσπερ καὶ τὸ νᾶπυ· προσέοικε γὰρ ἐκείνῳ τὰ πάντα. καὶ
ἡ πόα δὲ ξηρὰ μὲν γενομένη παραπλησίως ἐστὶ τῷ σπέρ-
ματι δυνάμειος, ὅγρὰ δὲ ἐτι καὶ χλωρὰ διὰ τὴν ἐπιμιξίαν
τῆς ὑδατώδους ὑγρότητος ἀπολείπεται πάμπολυ καὶ οὕτως
ἐστὶ μέτριος ἐν τῷ τοιῷδε τὴν δῆξιν ὥστε καὶ μετ' ἄρτου
δυνατὸν αὐτῇ χρῆσθαι καθάπερ ὄψω.

[θ'. Περὶ καρδαμώμου.] Καρδαμόμον ἐστὶ μὲν ἀμέ-
λει καὶ τοῦτο θερμῆς ἱκανῶς δυνάμειος, οὐ μὴν οὕτως ἰσχυ-
ρῶς ὥς τὸ κάρδαμον, ἀλλ' ὅσον ἥδιόν τε καὶ ἄρωματικώτε-
ρον ὑπάρχει καρδαμόμον, τοσοῦτο καὶ τῆς θερμῆς δυνάμειος
ἀσθενεστεράς μετέλλησεν. οὐ μὴν ἔλκουν ἱκανόν ἐστι καὶ
αὐτὸ καθ' αὐτὸ καταπλάσσομενον, ἔχει δέ τι καὶ πικρότη-
τος ἐμφερόμενον ἑαυτῷ, δι' ἣν καὶ τὰς ἐλμινθας ἀναίρει
καὶ ψώρας ἰσχυρῶς ἀπορρύνει καὶ σὺν ὄξει.

causticae facultatis particeps est, velut napy. Proinde
coxendicis et capitis dolores, atque adeo quodcunque aliud
rubrificationem postulat, eo calefaciunt, sicut napy. Mi-
scetur quoque remediis quae exhibentur asthmaticis, tan-
quam valenter crassos succos incidere valeat, velut et napy,
nam omnino ei simile est. Porro et herba arefacta similem
semini vim possidet, humida vero adhuc ac viridis propter
aqueae humiditatis admixtionem, multo semine inferior est,
adeoque tunc mordacitas ejus moderata est, ut cum pane
ea uti liceat ceu obsonio.

[9. De cardamomo.] Cardamomum est et ipsum sane
facultatis admodum calidae, non tamen usque adeo ut na-
sturtium, sed quanto suavius ac odoratius est nasturtio,
tanto et imbecillior ei calida facultas inest, nec enim ulce-
rare idoneum est, vel ipsum per se illitum. Porro adjun-
ctum habet quiddam etiam amaroris, quo lumbricos inter-
ficit et cum aceto valenter pforas detergit.

Ed. Chart. XIII. [185.]

Ed. Bas. II. (88.)

[ι'. Περὶ κάρου.] Κάρου τὸ σπέρμα θερμαίνεται καὶ ξηραίνεται κατὰ τὴν τρίτην που τάξιν ὁριμὴν μετρίως ἔχον τὴν ποιότητα. ταῦτά τει καὶ ἄφυσόν ἐστι καὶ οὐρητικόν οὐ τὸ σπέρμα μόνον, ἀλλὰ τὸ φυτόν.

[ια'. Περὶ κασίας.] Κασία ξηραίνει καὶ θερμαίνεται κατὰ τὴν τρίτην που τάξιν. ἔστι δὲ καὶ λεπτομερὲς ἱκανῶς, ἐν δὲ τῇ γεύσει πλείστον μὲν ἐν αὐτῇ τὸ δριμύ, βραχὺ δὲ τι καὶ στῦφον, ὥστε καὶ διὰ πάντα ταῦτα. τέμνει τε ὅμα καὶ διαφορεῖ τὰ κατὰ τὸ σῶμα περιττὰ, καὶ πρὸς τούτοις ἐτι ῥομῇ ἐντίθεται τοῖς ὀργάνοις. ἐπιτηδεῖος δὲ καὶ πρὸς τὰς τῶν καταμνηνίων ἐπισχέσεις ἐστίν, ὅταν ὑπὸ πλήθους τοῦ ὅμα καὶ πάχους τῶν περιττωμάτων αὐτάρκως κινουῖσθαι κωλύηται.

[ιβ'. Περὶ καρύων.] Κάρυα. τὸ δένδρον ἔχει μὲν τι καὶ τοῖς βλαστοῖς καὶ τοῖς φύλλοις στυπτικόν, ἐναργὲς δὲ καὶ πλείστον ἐν τῷ τοῦ καρύου λέμματι προσφάτω τε καὶ ξηρῷ. χρεῶνται γοῦν αὐτῷ διὰ τοῦτο καὶ οἱ βαφεῖς. ἡμεῖς δὲ καὶ ἐκθλίβοντες αὐτὰ καὶ τὸν γυλὸν ὁμοίως τῷ τῶν

[10. *De caro.*] Cari semen calefacit et exiccat tertio quodammodo ordine, moderate acrem qualitatem possidens. Itaque et flatus extinguit et urinas ciet, non semen tantum, sed et planta.

[11. *De casta.*] Casta exiccat et calefacit tertio quodammodo ordine, sed et tenuium admodum partium est. gustu vero plurimum habet acrimoniae, leviter quoque nonnihil astringens. Quamobrem ob haec omnia incidit, simulque digerit, quae in corpore sunt excrementa, et ad haec robur etiam instrumentis addit. Idoneum vero etiam suppressis menibus, quam videlicet ob copiam simul et crassitiam excrementorum, quod sufficiat evacuari nequit.

[12. *De caryis, nucibus.*] Nux. Arbor tum in foliis tum in germinibus asfrictionem quandam possidet, caeterumque evidentem plurimamque in nucis putamine recenti pariter et sicco, proinde eo tinctores quoque uti solent. At nos ejus expressi succo similiter ut mororum et ruborum in

Ed. Chart. XIII. [185. 186.]

Ed. Bał. II. (88.)

μόρων τε καὶ βάτων ἔχοντες σὺν μέλει στοματικῷ χρώ-
 μεθα φαρμάκῳ, καὶ πρὸς τὰλλα πάντα, [186] πρὸς ἅπαν ἑρ-
 μόττουσιν αἱ προειρημένοι χυλαὶ τοῦ καρύου δ' αὐτοῦ τί
 μὲν ἰδιώδιμον ἐλαιῶδες ἔστι καὶ λεπτομερές, ὥστε διὰ
 τοῦτο καὶ ἐκχυλοῦται ῥαδίως καὶ μᾶλλον, ὅσῳ περ ἂν ἀπο-
 κείμενον χρονίῃ, τοιοῦτο γίνεται. ἐλαιον γοῦν ἐκθλίψαι δυ-
 νατὸν ἐστὶν ἐξ αὐτοῦ παλαιουμένου. τηνικαῦτα δὲ καὶ δια-
 φορητικὸν ἱκανῶς γίγνεται. ὥστε τινὲς καὶ γαγγρεῖνας αὐ-
 τῇ καὶ ἄνθρακας καὶ αἰγίλωπας ἰῶνται, τινὲς δὲ καὶ πρὸς
 τὰ νεύροτροφα χρῶνται. πρόσφατον δ' ὑπάρχον ἔχει τι καὶ
 τῆς στυφούσης ποιότητος. τὸ δ' ἀτελὲς ἔτι καὶ μηδέπω ἑρ-
 ρόν, ὁμοίως τοῖς ἄλλοις καρποῖς, ὅσοι χλωροὶ, πληρεῖς. ἐστὶν
 ὑγρότητος ἡμιπέπτου. τὸ μέντοι λέπος αὐτοῦ τὸ ξηρὸν καυ-
 θὲν λεπτομερές τέ γίνεται καὶ ξηραντικὸν καὶ ἄδηκτον φάρ-
 μακον. ἐστὶ δὲ καὶ ἕτερόν τι γένος καρύων μικροτέρων, ἃ
 δὴ Ποντικά προσαγορεύεται, πλείονος μετέχον τῆς γεώδους
 οὐσίας ψυχρᾶς, ὥστε καὶ αὐστηρότερον γενομένην τὸ τε φρ-
 γὸν αὐτὸ καὶ ὁ καρπὸς καὶ ὁ φλοιὸς φαίνεται, τὰ δ' ἄλλα

inelle decocto vice stomatici medicamenti utimur; et ad
 omnia reliqua adhibemus, ad quæ modo dicti succi conve-
 nire censentur. Porro ipsius nucis id quod edendo est
 oleosum est et tenue; itaque etiam facile exprimitur; et quo
 diutius reconditum fuerit, magis tale efficitur. Quamobrem
 oleum ex eo inveterato exprimere liceat; tunc autem ad-
 modum etiam fit per halitum evaporatorium. Itaque qui-
 dam eo gangraenas et carbunculos, et ægilopas sanant. Ac
 nonnulli ad nervorum vulnera utantur. Caeterum si re-
 cens sit; astringentis omnihil qualitatis etiam obtinet. At
 quod imperfectum est etiam dum, ac nondum liccum, vel-
 uti reliqui fructus omnes, qui virides sunt, plenum est se-
 micocctæ humiditatis. Putamen tamen ejus ubi inaruit
 ac ustum sit, tenuium partium et exiccatorium est medica-
 mentum, morfus experis. Est et aliud genus nucum mino-
 rum, quæ nimirum Ponticæ nuncupantur, plus habens
 essentiae terrestris ac frigidae; itaque etiam gustanti auste-
 rior tum cortex, tum planta, tum fructus apparet; in cæ-

Ed. Chatt. XIII. [186.]

Ed. Baf. II. (88. 89.)

παραπλήσιον ὑπάρχει τῷ μεγάλῳ καρύῳ τῷ καλουμένῳ πρὸς τινῶν βασιλικῶν. προσαγορεύεται δὲ τὸ μικρὸν τοῦτο κάρυον ὑπὸ τῶν πολλῶν λεπτοκάρυον.

(89) [17. Περὶ κανκαλίδος.] Κανκαλὶς. ἔνιοι δὲ τοῦτο δαῦπον ἄγριον ὀνομάζουσιν· ἔστι γὰρ ὁμοιον αὐτῷ καὶ κατὰ τὴν γεῦσιν καὶ κατὰ τὴν δύναμιν. θερμαίνει τε γὰρ ὡς ἐκίῳ καὶ ξηραίνει καὶ διουρεῖται, καὶ τάρχυνεται γε εἰς ἐπόθισιν.

[18. Περὶ καρπήσιου.] Καρπήσιον ὁμοιον μὲν ὑπάρχει τῷ καλουμένῳ φρού κατὰ τε τὴν γεῦσιν καὶ τὴν δύναμιν, ἐκπλίον δ' ἔστι λεπτομερές, διὸ καὶ μᾶλλον ἐκείνου ῥῆται τὰς τῶν σπλάγγων ἐμφράξεις καὶ οὖρα κινεῖ καὶ περροὺς ἐκκαθαίρει λιθιῶντας. οὐ μὴν εἰς τοσοῦτόν γε λεπτομερές ἔστιν, ὡς ἀντὶ κινναμώμου χρῆσθαι μὴ παρόντος, ὥσπερ ὁ Κόϊντος ἐπράττειν. ἄμεινον μὲν οὖν ἔστι τὸ Πορταῶν καρπήσιον τοῦ Λαερτικοῦ, οὐ μὴν οὐδ' αὐτὸ πλησίον κινναμώμου τὴν δύναμιν, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀρίστης κασίας οὐκ ὀλίγῳ λεπτόμενον. ὠνόμασται δ' ἐκότερον ἀπὸ τινῶν ὀρεῶν

teris maghae nuci similes sunt, quae a quibusdam vocatur jnglans. Appellatur autem parva haec nux a multis avel-lana.

[13. De caucalide.] Caucalis. Quidam daucum syl-vestrem nuncupant, est enim ei assimilis gustu simul ac viribus. Calefacit enim ut ille et desiccet. Tum urinam ciet et sale ad repositionem conditur.

[14. De carpesio.] Carpesium simile est vocato plu-^{hu} hoc est valerianae, non gustu tantum, sed et facultate, sed plus habet tennitatis, proinde magis eo etiam viscerum ob-^{hu}structiones extergit et urinam movet, renesque calculis de-^{hu}gravatos expurgat. Non tamen eatenus tenuium est par-^{hu}tium, ut liceat loco cinnamomi, si non ad manum sit, usur-^{hu}pare, sicuti faciebat Quintus. Praestantius est Ponticum carpesium Laërtio, non tamen vel ipsum cinnamomi viri-^{hu}bis vicinum est, imo non parvo deterius optima calia.

Ed. Chart. XIII. [185. 187.]

Ed. Bas. II. (89.)

τῆς Παμφυλίας, ἐν οἷς γινώσκειται καὶ πλείστον αὐτῶν εὐπορήσας ἂν ἐν Συρίῃ.

[16. Περὶ κέγχρου.] Κέγχρος ψύχει μὲν κατὰ τὴν πρώτην τάξιν, ξηραίνει δὲ ἥτοι κατὰ τὴν τρίτην ἐκλειυμένην ἢ τὴν δευτέραν ἐπιτεταμένην. ἔστι δὲ περὶ καὶ λεπτομερὲς ἐπὶ ὀλίγον. ἔξ οὖν τῆς τοιαύτης συστάσεώς τε καὶ κράσεως ἰσχυριζόμενος μὲν ὥς ἔδεσμα παντελῶς ὀλιγότροφόν ἐστιν ἀπάντων σχεδόν τι τῶν σιτηρῶν ἔδεσμάτων. ἀτὰρ οὖν καὶ τὴν κοιλίαν ἐπιξηραίνει, ἔξωθεν δὲ ἐπιτιθέμενος διὰ τε μαρσύνων ἐπιτήδειός ἐστι πυρία τοῖς ἀδύγκτως ξηρανθῆναι δεομένοις, καὶ καταπλασσύμενος δὲ ξηραίνειν πέφυκεν, ἰκανῶς μέντοι ψαθυρὸν καὶ διὰ τοῦτο δύσχρηστον γίγνεται τὸ δὲ αὐτοῦ κατάπλασμα.

[187] [ιστ'. Περὶ κέδρου.] Κέδρος ἐστὶ μὲν διττὴ κατ' εἶδος, ἡ μὲν ἑτέρα θαμνώδης, ὁμοίως ταῖς ἀρκεύθοις, ἡ δ' ἑτέρα δένδρον οὐ μικρόν. εἰσὶ δ' ἀμφότεραι θερμῆς καὶ ξηρᾶς κράσεως, ἐκ τῆς τρίτης πον. τάξεως κατ' ἄμφω. ἡ μὲντοι κεδρέα, καλεῖται δ' οὕτως τὸ ἔλαιον τὸ ἐκ τῆς κέδρου, καὶ τῆς τετάρτης ἂν ἤδη δοξοιεν ἐφαπτεσθαι τάξεως,

Nuncupatur utrumque a montibus quibusdam Pamphyliæ, in quibus nascitur. Ingensque ejus proventus est in Syria.

[15. *De cenchro, milio.*] Milium primo ordine refrigerat, exiccat vero tertio exoluto, aut certe secundo intenso; paululum etiam habet tenuitatis partium. Ex hac tum consistentia tum temperatura esu quidem plane inter omnia frumentaria edulia minimum confert nutrimenti. Sed et ventrem desiccatur. Porro foris impositum in sacculis idoneum est fomentum iis, quæ citra morbum exiccari postulant. Et cataplasmatibus modo illitum exiccare potest, attamen admodum friabile est, proinde difficilis est ejus in cataplasmatibus usus.

[16. *De Cedro.*] Cedrus specie duplex est, altera fruticosa juniperis assimilis, altera arbor non exigua. Utræque est calidi siccique temperamenti, tertii quodammodo ordinis secundum utramque. Caeterum cedrea, vocatur ita cedri olem, quartum etiam ordinem videtur attingere,

Ed. Chara XIII. [187.]

Ed. Bas. II. (89)

ἱκανῶς θερμὴ τε ἅμα καὶ λεπτομερὴς ὑπάρχουσα. τὰς μὲν οὖν ἀπαλὰς σάρκας εἰοίμως τε ἅμα καὶ ἀναδύνως σήπει, καθάπερ καὶ τὰλλα, τὰ τῆς μὲν αὐτῆς τάξεως ὑπάρχοντα κατὰ τὸ θερμαίνειν, λεπτομερῇ δὲ ταῖς οὐσίαις ὄντα· ἐπὶ δὲ τῶν σκληρῶν ἐν χρόνῳ τε πλείονι καὶ μόγις ἐνιργεῖ. καλεῖται μὲν οὖν τὰ τοιαῦτα φάρμακα πάντα σηπτικά τε καὶ σηπτά. διαφέρει δ' ἀλλήλων κατὰ τὸ μᾶλλον τε καὶ ἥττον· ἔστι δὲ καὶ αὐτῶν τῶν τοιούτων φαρμάκων ἐκ τῆς πρώτης τε καὶ ἀσθενεστάτης τάξεως ἡ κεδρεία· τὰ πλείστα γὰρ αὐτῶν ἐστὶν ἱκανῶς θρασυήρια. τὰ μὲν οὖν τοιαῦτα καὶ τὰς τῶν νεκρῶν σωμάτων διαφθείρει σάρκας· ἡ μὲντοι κεδρεία ἐβραίνει τε καὶ ἄσηπτα διαφυλάττει τὰ τεθνηῶτα σώματα, τὰς μὲν ὑγρότητας αὐτῶν ἐκβοσκομένη τὰς περιττίας, τῶν στερεῶν δ' οὐχ ἀπτομένη σωμάτων. ἐπὶ δὲ τῶν ζώντων ἡ θερμότης ἢ ἐν τοῖς σώμασι συναυξάνουσα τὴν δύναμιν τῆς κεδρείας αἰτία γίνεται τοῦ τὰς ἀπαλὰς σάρκας ὑπ' αὐτῆς διακαίεσθαι. θαυμαστὸν δ' οὐδὲν, εἰ τοσαύτη τὴν δύναμιν καὶ ῥθιρίας καὶ κονίδας καὶ ἀσκαρίδας καὶ τοὺς ἐν ταῖς ὡς σκώληκας ἀναγίρειν πέφυκεν, ἐμβρυά τε προστιθεμένη

admodum calida simul et tenuium partium. Mollem itaque carnem prompte citraque dolorem putrefacit, sicut alia omnia, quae quum ejusdem sint in calefaciendo ordinis, adjunctam etiam habent substantiae tenuitatem; at in duris plussculò tempore et vix effectum potest consequi. Porro talia omnia medicamenta septica vocantur et septa, sed inter sese majoris minorisque ratione dissident. Est autem in hoc genere medicamentorum ex primo et infirmissimo ordine cedrea, pleraque enim eorum admodum sunt effluacia. Talia itaque et mortuorum corporum carnes corrumpunt, at cedrea exiccat, simulque a corruptione tæetur corpora domortua; utpote humiditates eorum superfluas depascens, caeterum solida corpora haud attingens. At in viventibus calor ipse qui in corporibus est cedreae vires adangens causa efficitur, ut tenerae ab ea carnes deurantur. Nec mirum videri debet, si quum tanta polleat facultate, lentes, pediculos et tineas et in auribus natos vermes interficere

Ed. Chart. XIII. [187.]

Ed. Basf. II. (89.)

τὰ μὲν ζῶντα κτείνει, τὰ δὲ νεκρὰ ἐκβάλλει. καθάπερ οὖν καὶ αὐτὸ τὸ κατὰ συνουσίαν ὀπέρμα, περιαλειφομένη τῷ αἰδοίῳ. καὶ διὰ ταῦτ' ἀτόνιον ἐστὶ φάρμακον οὕτω χρωμένους οὐδενὸς δεύτερον, ἄλλα τε πολλὰ κατὰ μέρος ἐργάζεται τοιαῦτα. τεκμήριον γοῦν τοῦ θερμαίνειν ἰσχυρῶς, ὥσπερ κῆπειδαν τοῖς τῶν ὀδόντων ἐνσταχθῇ τρήμασι· τὸ μὲν γὰρ ἄλγυμα πράττει, θραύει δ' αὐτούς. λεπτύνει δὲ καὶ τὰς τῶν ὀφθαλμῶν οὐλὰς καὶ τὰς διὰ πάχος ὕγρων ἀμβλυωπίας ἰάται. τὸ δὲ λιπαρώτατον ἐξ αὐτῆς καὶ ἀκριβῶς ἐλαιωδέστατον, ὃ διὰ τῶν ὑπεραιωρουμένων ἐρίων ἐφαμένης ἀθροίζεται, λεπτομερέστερον μὲν γίγνεται τῆς ὅλης κεδρέας, ἥττον δὲ δριμύ, καίτοι θερμαῖνον οὐχ ἥττον. ἔχει γὰρ ὥς πρὸς τὸ ὑπολειπόμενον τῆς κεδρέας τὸ παχυμερέστερον τὸν αὐτὸν λόγον, ὅνπερ καὶ τὸ ἐλαιον πρὸς τὴν ἀμόργην. ὅθεν ἐκείνο μὲν, ὡς ἂν παχυμερές ὑπάρχον, δακνῶδες τ' ἐστὶ καὶ ἀναστομωτικόν, καὶ διὰ τοῦτο τῶν ἐλκῶν ἐρεθιστικόν τε ἕμα καὶ φλεγμονώδες. ἡ δ' ἐλαιώδης κεδρεὰ πραεῖα τὴν δύναμιν ἐστὶν εἰς τοσοῦτον, ὥστε τῇ πείρᾳ μαθόντες οἱ ἰδιῶται τὰ

valeat, tum foetum viventem quidem apposita interimat, mortuum autem ejiciat, sicut sane etiam in coitu semen pudendo circumlita. Proinde partui adversum est medicamentum, si sic utaris, nulli secundum. Aliaque multa ejusmodi particulatim efficit. Itaque argumentum est ipsum valenter calefacere, sicut ubi dentium foraminibus instillatur, siquidem dolores eorum mitigat, sed et ipsos confringit. Externuat quoque oculorum cicatrices et visus hebetudini ab humorum crassitie ortae medetur. Porro quod ejus est pinguiissimum et ad unguem oleosum, quod suspensis supra eam dum coquitur, lanis excipitur, ac colligitur. tota cedrea tenuius quidem est, sed minus acre, quamquam non minus calefaciens. Eandem quippe rationem habet ad id, quod reliquum est cedreae, crassius illud videlicet quam oleum ad amurcam, proinde illud, utpote crassius, mordax est et majore aperiendi facultate praeditum. Itaque ulcera irritat, phlegmonemque illis exoriat. Porro oleosa illa cedrea adeo

Ed. Char. XIII. [187. 188.]

Ed. Bas. II. (89.)

γινόμενα τραύματα τοῖς κηρομένοις προβάτοις ὑπὸ τῶν
ψαλίδων ἐπαλείφοντες αὐτὴν θεραπεύουσιν, ὥσπερ καὶ τὴν
ὕγραν πίσσαν. χρώνται δ' αὐτῇ καὶ πρὸς τὰς ψώρας τῶν
προβάτων καὶ τοὺς κρότωνας. αἱ δὲ κεδρίδες, οὕτω γὰρ
ὀξομαζοῦσιν τὸν καρπὸν τῆς κέδρου, μετριωτέραν ἔχουσι τὴν
δύναμιν, ὥστε καὶ ἐσθίεσθαι δύνασθαι. πλείον· μέντοι καὶ
τονίων, εἴ τις προσενέγκαιτο, τὴν τε κεφαλὴν ἀλγί· καὶ
θερμαίνεται καὶ δάκνεται κατὰ τὴν γαστέρα.

[188] [Ἰζ. Περὶ κενταυρίου τοῦ μεγάλου.] Κενταυρίου
τοῦ μεγάλου ἡ ῥίζα ὥσπερ ἐν τῇ γένει ποιότητος ἐναντία,
οὕτω καὶ τῇ χρήσει τὰς ἐνεργείας ἐπιδείκνυται. κατὰ μὲν οὖν
πᾶσι δριμυτῶν τε ἅμα καὶ στυφόνουσα φαίνεται μετὰ τινος
βοηθείας γλυκύτητος, κατὰ δὲ τὰς ἐνεργείας ἡ μὲν δριμύτης
τῆς θερμότητος ἔργα διαδείκνυται, προτρέπουσα κατὰ-
μήνια καὶ ἐμβρυὰ νεκρὰ κατασπῶσα καὶ ζῶντα διαφθείρου-
σα τε καὶ ἐμβάλλουσα, ἡ δὲ στυψις τὰ τῆς παχυμεροῦς καὶ
ψαύου ψυχρότητος, ἐν τε τῷ κολλᾶν τὰ τριμύματα καὶ
τοὺς αἵμα πτύοντας ὠφελεῖν. δίδονται δ' αὐτοῖς δραχμαὶ

clementibus est viribus ut etiam plebei experientia docti
vulnera ovibus dum tudentur a forfice facta illa illita
sanent, sicut etiam pice humida. Utuntur autem ea et ad
ovium scabiem et ricinos. Porro cedrides, nam ita fructum
cedri nuncupant, moderatiores vires obtinent, adeo ut co-
medi quoque possint. Attamen si liberalius iis utare, capiti
dolorem inferent, ardoremque ac morsum in ventre per-
cipies.

[17. De centaurio majore.] Centaurii magni radix
sicut gustu contrarias qualitates, ita in usu contrarios affe-
ctus praestat. Gustu itaque acris simul astringensque ap-
paret cum levicula dulcedine. At in actionibus acrimonia
quidem caliditatis opera ostentat, menses provocans et foe-
tum mortuum evellens, vivumque corrumpens atque eji-
ciens, astrictio vero est crassae terrenaeque frigiditytis,
quum ulcera glutinet et sanguinem rejicientibus profit, ex-
hibentur autem ejus drachmas duas, febrientibus quidem

Ed. Chart. XIII. [188.]

Ed. Basf. II. (89. 90.)

δύο, τοῖς μὲν πυρέσσουσι μεθ' ὕδατος, τοῖς δὲ ἀπυρέτοις μετ' οἴνου, κατὰ δὲ τὴν ἑξ' ἀπασῶν τῶν ποιοτήτων ἐνέργειαν καὶ ῥήγμασι καὶ σπάσμασι καὶ δυσπνοίᾳ καὶ ταῖς πεπαιωμέναις ἀρμόττει βρῆξιν. οὐ γὰρ ἐκκεῖνῶσαι χρὴ μόνον ἐπὶ τούτων τὸ παρὰ φύσιν, ἀλλὰ καὶ ῥῶσαι καὶ τονῶσαι τὰ ἐκκαθαρόμενα. εἰς μὲν οὖν τὸ κενῶσαι χρήσιμος ἡ δριμύτης, ὅταν μὴ μόνη μὴδ' ἐλικρινὴς ὑπάρχει, ἀλλ' ἤτοι γλυκύτητι τι μίγνυται, ἢ οὐ πάντως γε πικρότητι. τὸ γὰρ ἰσχυρὸν οὕτω γε καὶ τὸ βίαιον οὐχ ἔξει, μεγεγμένης αὐτῇ τινος οὐσίας εὐκράτου, τοιαύτη γὰρ ἡ γλυκύτις. εἰς δὲ τὸ ῥῶσαι καὶ τὸ συναγαγεῖν τὰ κενωθέντα τῆς στυφίως ἡ χρεῖα. τὰ δ' αὐτὰ τῇ ῥίξῃ καὶ ὁ χυλὸς αὐτῆς ἐργάζεται καὶ τινες ἀντὶ λυκίου χρῶνται τῷ φαρμάκῳ.

(90) [ἡ. Περὶ κενταυρίου μικροῦ.] Κενταυρίου τοῦ μικροῦ μὲν ἡ ῥίζα παντάπασιν ἄπρακτος, οἱ δὲ κλώνες γε καὶ μᾶλλον τὰ φύλλα τὰ ἐπ' αὐτῶν καὶ τὰ ἄνθη χρησιμώτατα. κρατεῖ δ' ἐν αὐτοῖς ἡ πικρὰ ποιότης, ὀλίγον τι καὶ στυφίως μετέχουσα, καὶ διὰ τὴν τοιαύτην κρᾶσιν ἰσχυρῶς

cum aqua, feбри vero liberis cum vino. Porro secundum omnium simul qualitatum actionem, ruptis, convullis, dyspnoeae, sive spirandi difficultati, tum inveteratae tussi convenit. Nec enim talibus evacuare solum quod praeter naturam est oportet, sed partem quoque evacuatam roborare ac confirmare. Vacuationi itaque accommodata est acrimonia utique, quum non sola sit ac pura, sed aut dulcedipi-juncta, aut certe non prorsum amarori, siquidem vehementiam tunc atque violentiam, mixta illi temperata quidam substantia, suavismodi est dulcis, non obtinebit. Porro ad ea quae evacuata sunt roboranda contrahendaque astrictione est opus. Eadem quae radix et succus ipsius efficit. Utunturque eo quidam vice licii.

[18. De centaurio minore.] Centaurii minoris radix plane inefficax est, sed caules ejus extremi et potius folia quae illis inhaerent et flores utilissima sunt. Vincit in eis qualitas amara, paululum habens et astrictiois, atque ob ejus di temperamentum admodum exiccatorium est me-

Ed. Chart. XIII. [188.]

Ed. Bas. II. (90.)

ξηρατικόν ἐστι τὸ φάρμακον, ἄνευ δὴξιν. οἳ δὲ πάντα
τὰ τοιαῦτα χρησιμώτερα καὶ πρόσθεν μὲν εἴρηται καὶ νῦν
δ' οὐδὲν ἥτιον ἀναμνησαί κειρὸς, ἀπάσας αὐτοῦ τὰς κατὰ
μέρος ἐνεργείας διελθόντες. τὰ τε οὖν μεγάλα τραύματα κολ-
λάται καταπλασθέντα, τῆς πόας αὐτῆς ἐτι προσφάτου, καὶ
τὰ παλαιὰ δὲ καὶ τὰ δυσκατούλωτα τῶν ἐλκῶν ἐπουλοῦνται,
κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον χρωμένων, καὶ ξηρανθεῖσα δὲ ταῖς
πολλητικαῖς τε καὶ ξηραντικαῖς μίγνυται δυνάμειν, ὅσαι
κόλπους καὶ σύριγγας ἰᾶσθαι πεφύκασι, καὶ τὰς παλαιὰς
ἐπιληροῦντες μαλάσσειν καὶ τὰ κακοήθη τῶν ἐλκῶν ἰᾶσθαι.
μίγνυται δὲ τοῖς τὰς ῥευματικὰς διαθέσεις ἰωμένοισι, ἐφ' ὧν
ἄρτια φάρμακα ἐστὶν ὅσα ξηραίνοντα σφοδρῶς ἅμα τινὶ
σύνῃ μηδεμίαν ἔχει δὴξιν. τὸ δ' ἀφέψημα τῆς πόας ἐνῷσιν
τῆς ἰσχυαδικῆς, ὡς ἄγον χαλῶδη τε καὶ παχέα, καὶ γὰρ
καθαίρει τοιαῦτα, καὶ μὲν δὴ καὶ ὅταν ἐνεργήσῃ σφοδρῶς,
ὡς αἱματώδη κινεῖν, ὠφελεῖ μᾶλλον. ὁ δὲ χυλὸς αὐτοῦ
πλησίας ὑπάρχων δυνάμειος, τουτέστι τῆς ξηραντικῆς τε καὶ
ῥυπτικῆς, τὰ τε ἄλλα τὰ προειρημένα καλῶς ἐργάζεσθαι πέ-

dicamentum, expers mordacitatis. Porro quod omnia talia
vulnissima sint, supra commonui et nunc nihilo fecius tamen
nos repetere tempestivum est, omnes ejus sigillatim actio-
nes memorantes. Vulnera itaque magna herbae ipsius re-
centis illitu glutinantur, et vetusta quaeque aegre ad cica-
tricem perducī queunt, cicatrice eodem modo urentibus
includuntur, arefacta vero glutinatoriis et desiccatoriis mi-
scetur facultatibus, iis videlicet quae sinus et fistulas sanare
sunt natae, veteresque duritias emollire, tum ulcera ma-
gna sanare. Miscetur etiam iis quae rheumaticis affecti-
bus medentur, in quibus ea medicamenta praestantissima
sunt quae vehementer desiccantia cum quadam asfrictione
nullam habent mordacitatem. Decoctum herbae quidam
ischiadiciis infundunt, cum biliosa et crassa ducens, nam et
talīa purgat, quanquam quum adeo vehementer operabitur,
ut cruenta evacuet, tunc plus proderit. Succus porro ejus
quum assimilis sit facultatis, hoc est exiccatoriae et abster-
sorīae, et caetera jam comprehensa pulchre praestare potest,

Ed. Chart. XIII. [188. 189.]

Ed. Bas. II. (90)

φυκε καὶ μετὰ μέλιτος ὑπαλείφεται τοῖς ὀφθαλμοῖς, ἔμμηγὰ τε προστιθέμενος ἄγει καὶ ἔμβρυα. διδόναι δ' αὐτοῦ πίνειν ἄνιοι καὶ τοῖς τὰ νεύρα πιπονθόσι, ὡς κινουντός τε καὶ ξηραίνοντος ἀλύπως τὰ ἐμπλεασμένα. καὶ γὰρ οὖν καὶ τῶν καθ' ἥπαρ ἐμφράξεων ἄριστόν ἐστι φάρμακον, ἀγαθὸν δὲ καὶ σπληνὶ σκιζρόμενῳ, καὶ ἔξωθεν μὲν ἐπιτιθέμενον, οὐδὲν δὲ ἦττον εἰ καὶ πίνειν τις ἐθέλει.

[189] [19'. Περὶ κέρασου.] Κέρασος τὸ δένδρον καρπὸν φέρει, στύψιως οὐκ ἔστι ἐν ἅπασιν τοῖς κατὰ μέρος γυντοῖς μετέχον· καὶ γὰρ καὶ τούτων, ὥσπερ καὶ τῶν ροιῶν καὶ τῶν μήλων, ἐν τισὶ μὲν ἡ αὐστηρὰ ποιότης, ἐν τισὶ δὲ ἡ γλυκεῖα, ἐν τισὶ δὲ ἡ ὀξεῖα κρατεῖ. καὶ μὲν δὴ καὶ αὐτῶν τῶν γλυκέων ὅσα μήπω πέπειρα τὰ μὲν ἱκανῶς στρεφνὰ τετύχηκεν ὄντα, τὰ δὲ ὀξεῖα τοῖς μόροις ὥσαντως. ἀλλ' ἐν μὲν τοῖς μόροις τοῖς ἀώροις ἡ ὀξεῖα ποιότης ἐπικρατεῖ τῆς στρεφνῆς, ἐν δὲ τοῖς κερασίοις οὐκ αἰεὶ. τὰ μὲν οὖν γλυκύτερα μᾶλλον μὲν ὑπάγει τὰ κατὰ τὸ ἔντερον, ἦττον δ' ἐστὶν εὐστόμαχα, τὰ δ' αὐστηρὰ τοῦμπαλιν. ὅσα δὲ ὀξεῖα γλεγμα-

et cum melle oculis illinitur, menfesque et foetum appositus evocat. Sunt qui ipsum bibendum praebeant et iis quibus nervi affecti sunt, ut qui evacuet et desiccet innoxie quae impleta sunt, quippe quum jejoinoris quoque obstructions optime expediat, bonumque sit lienī indurato remedium foris impositum, nec fecius siquis bibere velit.

[19. *De ceraso*,] Cerasus arbor fructum fert non paris astrictionis in omnibus sigillatim plantis participem. Nam et in harum, sicut etiam in malorum granatorum et malorum, quibusdam austera qualitas, quibusdam vero dulcis, nonnullis autem acida exuperat. Quin etiam ipsorum dulcium ea, quae nondum cocta sunt ac matura, quaedam admodum sunt acerba, quaedam similiter moris acida. Sed in moris immaturis acida qualitas acerbam exuperat, in cerasiis non semper. Ergo quae dulciora sunt magis quae in intestinis sunt subducunt, sed minus grata stomacho sunt, contra austera. Acida pituitosis excrementosisque

Ed. Chart. XIII. [189.]

Ed. Basf. II. (90.)

ἰώδεσι καὶ περιττωματικοῖς στομάχοις ἀρμόττει. ξηραίνει τε γὰρ μᾶλλον τῶν αὐστηρῶν καὶ τι καὶ τμητικὸν ἔχει. τὸ δὲ κόμμι τοῦ δένδρου τὴν μὲν τινα κοινὴν ἔχει δύναμιν ἅπασιν τοῖς γλίσχροις τε ἅμα καὶ ἀδήκτοις φαρμακείοις, ἢ καὶ πρὸς τὰς τετραχυσμένας ἀρτηρίας ἀρμόττει, τὴν δ' ἴδιον, εἰ γε ὀληθῆς ἔστιν ὁ γράφουσί τινες, ὡς μετ' οἴνου πιτόμενον ὀνήσῃ λιθιῶντας. ὑπάρχοι ἂν γὰρ οὕτω γέ τις αὐτῷ λείπτου δυνάμεις.

[ζ'. Περὶ κερατωνίας.] Κερατωνία ξηραντικῆς ἐστὶ καὶ στυπτικῆς δυνάμειος, ὥσπερ καὶ ὁ καρπὸς αὐτῆς τὰ κεράτια καλούμενα, μετέχων δηλονότι καὶ γλυκύνητός τινος· πέπονθε δὲ τι καὶ ταῦτα τοῖς κερασιόις παραπλήσιον. ὕγρα μὲν γὰρ μᾶλλον ὑπάγει τὴν γαστέρα, ξηρὰ δ' ἰσότησι μᾶλλον, ὡς ὅν ἀποπνέοντα μὲν τὴν ὑγρότητα, τὸ γεωδέστερον δὲ τῆς οὐσίας ὑπολειπόμενον ἔχοντα.

[κα'. Περὶ κέστρου.] Κέστρον ἢ ψυχότροφον, Ῥωμαῖσι δὲ βετονική, δύναμιν ἔχει τμητικὴν, ὡς ἡ γεῦσις δηλοῖ. πικροτέρα γὰρ ἐστὶ καὶ ὑπόδριμνος ἢ πόα, ὡς δηλοῖ καὶ ἡ κατὰ

Romachis sunt apta, siquidem auferis magis deficcet, et nonnihil etiam incidunt. Porro ipsius arboris gummi communem quidem omnibus viscosis et mordacitatis expertibus medicamentis facultatem obtinet, quae et ad arterias exasperatas accommodata est, propriam autem, siquidem quod quidam scribunt verum est, quod cum vino bibitum calculis vexatos adjuvat. Nam sic illi tennium partium inesset facultas quaedam.

[20. De ceratonia.] Ceratonia exiccantis est et astringentis facultatis, sicut et fructus ejus quae ceratia vocant, nonnihil etiam dulcedinis continens. Accidit autem illis quiddam simile cerasiis. Nam si humida sumas, magis ventrem subducunt, sicca vero magis sistunt, utpote quum humiditatem expirent et quod essentiae est crassioris tantum reliquum habeant.

[21. De cestro, betonica.] Cestrum aut psychotrophon, Romane vero betonica, vim habet incidendi, ut gustus indicat. Amariuscule enim est et subacris ipsa herba, id

Ed. Chart. XIII. [189.]

Ed. Bas. II. (90.)

μέρος ἐνέργεια. καὶ γὰρ τοὺς ἐν νεφροῖς λίθους διαιρεῖ καὶ πνεύμονα καὶ θώρακα καὶ ἥπαρ καθαίρει τε καὶ διαλύει καὶ καταμήνια κινεῖ καὶ ἐπιλήπτους ὠφελεῖ καὶ ὀήγματα καὶ σπασμάτα θεραπεύει, καὶ πᾶσι τοῖς τῶν θηρίων δῆγμασιν ἐπιπλαττομένη τῷ ἔλκει βοηθεῖ καὶ ὀξυρεγμῶντάς τε καὶ ἰσχυαδικούς ὀνίσθαι πινόμενον.

[αβ'. Περὶ κηκίδος.] Κηκίς ἡ μὲν ὀμφακίτις ὀνομαζομένη στρυφνὸν ἱκανῶς ἐστὶ φάρμακον, οὐσίας κωδὸνους ψυχρῶς τὸ πλεῖστον μετέχουσα, δι' ἣν ξηραίνει καὶ ἀποκρούεται ῥεύματα καὶ συνάγει καὶ σφίγγει τὰ χαλαρὰ καὶ ἀρρώστα μόρια καὶ πᾶσι τοῖς ῥοώδεσι πάθεισι γενναίως ἀνθίσταται. καὶ κείσθω τῆς τρίτης μὲν ἐν τῷ ξηραίνειν, τῆς δευτέρας δὲ ἐν τῷ ψύχειν τάξεως. ἡ δ' ἑτέρα κηκίς, ἡ ξανθὴ καὶ χαυνή καὶ μεγάλη, ξηραίνει μὲν καὶ αὐτὴ, ἀλλ' εἰς τοσοῦτον ἥτιον, εἰς ὅσον καὶ τῆς στρυφνῆς ποιότητος ἥτιον μετεῖληφεν. ἐφομένη τοιγαροῦν αὐτὴ καθ' αὐτήν, εἰς αὐτὴν κατὰ πλάσμα τῶν ἐν ἔδρᾳ φλεγμονῶν ἐστὶ καὶ προπτώσεων οὐκ ἀγεννές. ἐπεὶ δὲ χρὴ μετρίας μὲν τῆς στυ-

quod ostendit et particulatim edita actio. Nam consistentea in renibus calculos rumpit, et pulmonem, pectus et jecur expurgat abstergitque, menses quoque ciet et coemitialibus prodest, tum rupta convulsaque eurat, et omnibus bestiarum morfibz ulceri illita auxiliatur. Postremo acidum ructantibus et ischiadicis bibita auxilio est.

[22. De cecide, galla.] Galla quae omphacitis nuncupatur admodum acerbum est medicamentum, pleraque sui parte essentiae terrenae et frigidae, per quam desiccatur et repellit fluxiones, ad haec constringit contrahitque partes laxas ac languidas, omnibusque fluxionum affectibus strenue resistit. Esto vero tertii in desiccando, secundi autem in refrigerando ordinis. Altera autem galla, flava illa et magna laxaque, et ipsa desiccatur quidem, sed tanto minus quanto minus acerbae qualitatis est particeps. Cocta itaque per se ac deinde trita cataplasma est non infrenuum sedis phlegmonarum ac procidentiarum. Porro coquenda est,

Ed. Chart. XIII. [189. 190.]

Ed. Bas. II. (90.)

ψακας διόμενον ἐν ὕδατι, σφοδροτέρας δ' ἐν οἴνῳ, καὶ εἰ μᾶλλον εἶ. δίοιτο παρανεξῆσαι τὴν στύψιν, ἔστω σοι καὶ ὁ οἶτος ἀνστηρότερος. οἰνοκηκίδα ταύτην ὀνομάζουσιν οἱ παρ' ἡμῶν ἄγροικοι. [190] κανθεῖσαι δὲ αἱ κηκίδες ἰσχαίμου θυλάκιος γίνονται καὶ δηλονότι θερμότητος καὶ ὀσμύτης. ἐκ τῆς καύσεως μεταλαμβάνουσι, καὶ λεπτομερέστεραι τῶν ἀκαύστων εἰσὶ καὶ ξηραντικώτεραι. χρὴ δὲ ὅταν ἰσχαίμους αὐτὰς ποιῇσαι βουληθῇς, διαπύρους ἐπ' ἀνθρώπων ἰγασάμενον καὶ οἶνον, ἢ ὅξει σβιννύναι.

[γ'. Περὶ κηροῦ.] Κηρὸς ἐν τῷ μέσῳ πῶς ἐστὶ τῶν θερμαινόντων τε καὶ ψυχόντων, ὑγραίνοντων τε καὶ ξηραίνοντων. εἶναι δὲ τι καὶ παχυμερές καὶ ἐμπλαστικόν, διὸ οὐ μόνον οὐ ξηραίνειν, ἀλλὰ καὶ κατὰ συμβεβηκὸς ὑγραίνειν ἂν ἴσως δόξει κοιλῶν τὰς διαπνοὰς, ὅθεν καὶ ὕλη τῶν ἄλλων ἐστὶ φαρμάκων τῶν θερμαινόντων τε καὶ ψυχόντων, αὐτὸ δὲ καὶ ἐαυτὸν ἐκ τῶν πεπτικῶν ἂν εἴη τῶν ἀσθενῶν, οὐτ' ἴσως τοῦ σώματος λαμβανόμενον, ἀλλὰ τῶν ἐξωθεν

si modica opus sit astrictione in aqua, si vehementiore, in vino, ac si augere insuper astrictione fit opus, vino utare etiam austeriore. Hanc rustici nostrates vinigallam nominant. Denique gallae combustae sanguinis reprimendi facultatem acquirunt, ac nimirum etiam calorem et acrimoniam ex ustione assumunt, suntque iis quae ignem expertae non fuerint tum tenuiorum partium tum majore deficcandi potestate. Caeterum quum ad sanguinis suppressionem praeparare eas voles, carbonibus impositas, dum undequaque candeant, aceto aut vino extinguere oportebit.

[23. De cera.] Cera quodammodo medium tenet calefacientium, refrigerantium, humectantium et deficcantium. Habet vero quiddam etiam crassarum partium atque emplasticum; quamobrem non modo exiccare, sed et per accidens humectare videri fortassis poterit, perspirationes videlicet prohibens. Quamobrem aliorum medicamentorum tum calefacientium tum refrigerantium materia est, ipsa autem per se ex genere fuerit debiliter concoquentium, nec tamen intro in corpus assumptorum, sed foris impositorum.

Ed. Chart. XIII. [190.]

Ed. Bas. II. (90. 91.)

ἐπιτιθεμένων. ἔχει γάρ τι βραχὺ διαφορητικῆς τε καὶ θερμῆς δυνάμεως, ἥς πλείστης τὸ μέλι μετέληφε.

[κδ'. Περὶ κίκεως.] Κίκεως ὁ καρπὸς ὥσπερ καὶ καθαίρει, ῥυπτικήν τε καὶ διαφορητικήν ἔχει δύναμιν, οὕτω καὶ τὸ φύλλον, ἀλλὰ πάντῃ ἀσθενέστερον. τὸ γ' ἔλαιον τὸ ἐκ τοῦ καρποῦ θερμότερόν τε καὶ λεπτομερέστερόν ἐστι τοῦ κοινοῦ ἐλαίου καὶ διὰ τοῦτο καὶ διαφορητικόν.

(91) [κέ'. Περὶ κιννάμωμον.] Κιννάμωμον ἄκρως ἐστὶ λεπτομερές, οὐ μὴν ἄκρως γε θερμόν, ἀλλ' ἐκ τῆς τρίτης τάξεως· οὐδὲν δ' οὕτω ξηραίνει τῶν ἑξ ἴσου θερμαίνοντων ἀντιῶ διὰ τὸ λεπτομερές τῆς οὐσίας. ἡ μέντοι κιννάμωμις οὐδὲν περ ἀσθενές τί ἐστι κιννάμωμον, ἔνιοι δ' αὐτὴν ψευδοκιννάμωμον ὀνομάζουσιν.

[κστ'. Περὶ κικκίας.] Κικκίας τῆς πτόας τὴν μὲν ῥίζαν φησὶ Διοσκουρίδης σὺν οἶνῳ γλυκεῖ πινομένην ὑστέρας ἐκκαθαίρειν, οὕσαν εὐώδη τε καὶ θερμαντικήν, τὸν δὲ καρπὸν ἐν ῥοφῇματι διδόμενον εἰς γένεσιν γάλακτος συνεργεῖν.

Habet enim paulum quiddam digerentis calidaeque potentiae, quae plurima melli inerat.

[24. *De cice, ricino.*] Ricini fructus quemadmodum purgat, detergit ac digerit, sic quoque folium, sed undequaque debilius. Oleum quod ex semine conficitur tum calidius est tum tenuiorum partium quam est oleum commune, ac proinde quoque discutit.

[25. *De cinnamomo.*] Cinnamomum summe tenuium est partium, non summe tamen calidum, sed ex tertio ordine. Nihil autem aequae deficcatur eorum, quae pari sunt calefaciendi facultate, propter tenuitatem scilicet essentiae. At cinnamomis est velut imbecillum cinnamomum, nonnulli ipsam pseudocinnamomum nuncupant.

[26. *De circea.*] Circae herbae radicem scribit Dioscorides ex vino dulci potam secundas purgare, est enim boni odoris et calefactoria. Semen ejus in sorbitione exhibitum ad lactis generationem conducit.

Ed. Chart. XIII. [190. 191.]

Baf. II. (91.)

[κζ'. Περὶ κίστου.] Κίστος, ἥ κίσθαρος, στυπτικὸς θάμνος ἐν τῇ γένει καὶ ἅπασι τοῖς κατὰ μέρος ἔργοις. τὰ μέντοι φύλλα καὶ οἱ μικροὶ βλαστοὶ λειωθέντες εἰς τοσοῦτο ξηραίνουσι καὶ στυφουσι, ὥς κολλᾶν τραύματα. τὰ δ' ἄκθη δραστικώτερα, ὥς μετ' οἶνου πινόμενα δυσεντερίαις καὶ γαστρὸς ἀτονίας καὶ φέυματα καὶ ὑγρότητας ἰᾶσθαι. καταπλαττόμενα δὲ τὰ σπηιδονώδη τῶν ἐλκῶν ὀνίνησιν, ἔστι γὰρ ἡ δύναμις αὐτῶν οὐκ ἀγεννῶς ξηραντικὴ, σχεδόν που κατὰ τὴν διωτῆραν ἀπόστασιν, ἀπὸ τῶν συμμέτρων ἤδη που συμπληρουμένων. ἔστι δὲ ψυχρὸς εἰς τοσοῦτον ὁ θάμνος, ὥς χλιαρὰς μετέχῃ θερμότητος. ἡ δὲ ὑποκιστὶς ὀνομαζομένη πολὺ δὴ τι καὶ τῶν φύλλων ἔστι στυπτικώτερα, δραστικὸν ἱκανῶς ἐνέμακον εἰς ἅπαντα τὰ φεώδη πάθη, ὅλον αἵματος ἀναγωγὰς, φεῶς γυναικίους, κοιλιακὰς τε καὶ δυσεντερικὰς διαθίσεις. [191] ἀλλὰ καὶ φωννύναι τι μόνιον εἰ βουληθείης μὲν, ἐκλυτον ὑγρότητι πλείονι γεγεννημένον, ἐντίθηναι αὐτῷ τόνον οὐκ ἀγεννῶς. οὕτω τοι καὶ στομαχοῖς ἐπιθέμασι καὶ ἥπατικοῖς μίγνυται καὶ εἰς τὴν διὰ

[27. *De cisto.*] Cistus aut cistatus, frutex ex gustu astringens, omnibusque particulatim operibus. Porro folia et parva germina trita adeo desiccant astringuntque, ut vulnera glutinare valeant. At flores magis sunt efficaces, adeo ut cum vino poti dysenterias, ventris imbecillitates, fluxusque ac humiditates sanent. Cataplasmatibus ritu illita ulcerum putredinosa juvant, est enim facultas eorum non infrenue desiccans, fereque secundi excessus a temperatis absoluti. Adeo vero frutex hic frigidus est, ut tepidi caloris sit particeps. Porro hypocisthis quam vocant multo est magis astringentior quam folia, admodum efficax remedium ad omnes fluxionum affectus, puta sanguinis rejectiones, profluvia muliebria, coeliacos dysentericosque affectus. Quin si quam partem roborare consilium sit, quae videlicet plusculo humore exoluta fuerint, robur ac firmitatem illi non segniter addit. Sic sane stomachicis epithematis hepaticisque commiscetur, et ex viperis con-

Ed. Chart. XIII. [191.]

Ed. Bas. II. (91.)

τῶν ἐχθρῶν ἀντίδοτον ἐμβάλλεται ῥώσεως ἕνεκα καὶ τὸν τῶν σωματίων.

[κῆ'. Περὶ κίσθου.] Κίσθος ἢ λάδανον. ἐν μὲν τοῖς θερμότεροις χωρίοις οὗτος ὁ κίσθος γινώμενος, οὐχ ἕτερος ὢν τῷ γένει τοῦ παρ' ἡμῖν, ἐξαίρετον ἐκτίσαστο διὰ τὸ χωρίον ἰδίαν καὶ διαφορητικὴν θερμότητα καὶ κατ' ἄμφω τοῦ παρ' ἡμῖν διήλλαξε, τῷ τε τὴν ψύξιν ἀποθέσθαι καὶ τῷ προσλαβεῖν θερμότητα. τὰ μὲν οὖν ἄλλα τοῦ κίσθου παραπλήσια τοῖς ἐπὶ τοῦ παρ' ἡμῖν, τὸ δὲ καλούμενον λάδανον ἐξ αὐτοῦ γίγνεται φάρμακον θερμὸν μὲν κατὰ τὴν πρώτην ἀπόστασιν, ἥδη που συμπληρουμένην, ὥς καὶ τῆς δευτέρας ἄπτεσθαι, μετέχον δὲ καὶ στυψιῶς τινος βραχείας, ἔστι δὲ καὶ λεπτομερὲς τὴν οὐσίαν καὶ διὰ ταῦτα μαλακτικόν τέ ἐστι μετρίως καὶ διαφορητικὸν ὡσαύτως καὶ δηλονότι καὶ συμπεπτικόν. οὐδὲν οὖν θαυμαστὸν τοῖς κατὰ μήτραν ἐξαιρέτως ἀρμόττειν αὐτὸ διότι πρὸς τοῖς εἰρημένοις ἔχει τι καὶ στυπτικὸν βραχὺ, διὸ καὶ τὰς ῥεοῦσας κρατύνει τρίχας. ὅσα μὲν γὰρ ὑγρὰ μοχθηρὰ κατὰ τὰς ῥίζας αὐτῶν ἐστιν ἐκδα-

fectis antidotis inditur, nimirum quo corpora confirmet ac roboret.

[28. *De cistho.*] Cisthus aut ladanum. In calidioribus regionibus hic cisthus proveniens, tametsi haud alius sit genere quam qui apud nos nascitur, praecipuam tamen a regione ac peculiarem digerentemque caliditatem nactus est, atque utroque a nostrate differt, tum quia frigiditatem deposuit, tum quia calorem assumpsit. Itaque caetera quidem hujus cisthi illis quae in nostrate visuntur similia sunt. Verum ladanum quod vocant ex eo provenit, medicamentum primo excessu jam quodammodo complete calidum, ut videlicet et secundum attingat, habens etiam astrictionis paululum, ad haec substantia tenuium partium, ac propter haec emolliens sive malacticum, pariterque moderate digerens ac videlicet etiam concoquens. Itaque mirandum non est, si peculiariter ad uteri vitia conveniat, quandoquidem ad dicta paulum quiddam astrictionis oblinet. Quocirca defluentes capillos retinet, nam quicquid ad radi-

Ed. Chart. XIII. [191.]

Ed. Bas. II. (91.)

παῦ, συνάγει δὲ καὶ σφίγγει τῇ στύψει τοὺς πόρους, οἷς ἐκπερήσασιν. ἀλωπεκίας δὲ καὶ οφιάσεις ἀδυνάτον ἐστὶν ἰᾶσθαι, καὶ διαφορητικωτέρας δυνάμειος ἢ κατὰ λάδανον χορηζόντα παθήματα. γίγνεται γὰρ ταῦτα διὰ μοχθηρὸν χυμὸν, γλίσχρους καὶ παχεῖς, οὓς τὰ τέμνοντα καὶ διαφοροῦντα φάρμακα μάλιστα ἐξάγει καὶ κενόι. λεπτομεροῦς δ' εἶναι καὶ δυνάμειος αὐτὰ καὶ ἥκιστα στυπτικῆς, οὐ μὴν εἰς τοσοῦτον γε λεπτομεροῦς καὶ ξηραντικῆς, ὥς ὑπερξηραίνειν τε καὶ συσπύσκεισθαι τοῖς παρὰ φύσιν ἡθροισμένοις αὐτόθι χυμοῖς, τὴν φυσικὴν ὑγρότητα ἀντάνουσαν τὰς τρίχας. οὕτω γὰρ οὐκ ἀλωπεκίας ἰάσεται μᾶλλον περ. ἢ φαλάκρῳσιν ἐργάζεται τῆς θεραπευτικῆς δὲ ἐστὶν ἡδὴ ταῦτα μεθόδου.

[αδ'. Περὶ κισσοῦ.] Κισσὸς ἐξ ἐναντίων συγκείται δυνάμεων, ἔχει μὲν γάρ τι καὶ στυπτικῆς οὐσίας, ἣν δὴ γεωδὴν φυτὸν ἰδέειν μὲν ὑπάρχειν, ἔχει δὲ καὶ δριμύειας, ἣν θειρμὴν εἶναι καὶ ἡ γεῦσις μαρτυρεῖ, καὶ τρίτην δ' ἐπὶ ταύταις ὑδατῶδους οὐσίας μετέχει χλιάρᾳς, ὅ γε χλωρός. ἐν γὰρ τῷ

ces eorum pravi humoris federit, id omne absumit, tum mealis quibus infixi sunt constringit, contrahitque astringitione. Caeterum alopecias et ophiasies sanare non potest, utpote graviores vires quam quae ladano insunt poscentes, quippe proveniunt ista ex pravis succis lentis crassisque, quos incidentia ac discutientia medicamenta potissimum evocant atque evacuant. Caeterum tenuium partium sint facultatis oportet et minime astringentis, non tamen usque adeo tenuium partium et deficcatoriae, ut nimio plus deficeat, unaque cum collectis inibi succis praeter naturam, naturalem quoque humiditatem incrementa pilis suppeditantem absumant. Nam sic non magis alopecia liberabunt quam et calvitium afferent. Sed haec ad curandi rationem pertinent.

[29. De cisso, hedera.] Hedera ex contrariis composita est facultatibus. Habet enim quiddam astringentis substantiae, quam terrenam et frigidam esse ostendimus, habetque etiam nonnihil acris, quam calidam esse vel gustus comprobatur, nec deest tertia, aequam namque substantiam

Ed. Chart. XIII. [191. 192.]

Ed. Basf. II. (91.)

ξηραίνεσθαι ταύτην μὲν ἀνάγκη διαφορεῖσθαι πρώτην, ὑπολείπεσθαι δὲ τὴν γεωδιστέραν, τὴν τε ψυχρὰν καὶ τὴν στυφουσαν καὶ τὴν θερμὴν τὴν δριμύτην. ἀλλ' ὃ γε χλωρὸς ἐψηθέντων τῶν φύλλων σὺν οἴνῳ καὶ τῶν μεγάλων τραυμάτων ἐστὶ κολλητικὸς καὶ τῶν κακοηθευμένων λατικός. ἐπουλοῖ δὲ καὶ τὰς ἐκ πυρὸς ἐλκώσεις. σὺν ὅξει δ' ἐψηθέντα τὰ φύλλα σπληνικόν· ὠφέλει. τὰ δὲ ἄνθη αὐτοῦ ἰσχυρότερα πῶς ἐστίν, ὥς μετὰ κηρωτῆς λειοῦμενα τοῖς πυρκαυτοῖς ἀρμόττειν. ὁ δὲ χυλὸς ἐστὶ μὲν καὶ ἔξῃον φάρμακον καὶ τὰ χρόνια δὲ τῶν ὤτων ἰᾶται ῥεύματα καὶ τῶν ἐλκῶν τὰ παλαιὰ κατὰ τε τὰ ὠτα καὶ τὰς ῥίνας. ὥς ἂν δὲ δριμύτερος φαίνεται, ῥοδίνῳ ἢ ἐλαίῳ γλυκεῖ μίγνυται. τὸ δὲ δάκρυον αὐτοῦ φθειράς κτείνει καὶ τρίχας ψιλοῖ, θερμῆς εἰς τοσοῦτον ὑπάρχον δυνάμειος, ὥς καίιν ἀμυδρῶς. ἐστὶ γὰρ οἶον ὑδατώδης τις ὁπῆς, ὥσπερ καὶ ἄλλα δάκρυα.

[192.] [ῥ. Περὶ κλινοποδίου.] Κλινοπόδιον θερμαντικῆς ὑπάρχει δυνάμειος, οὐδὲ πῶ καυστικῆς. ἐστὶ δὲ καὶ λε-

quandam tepidam obtinet certe, si viridis sit. Siquidem dum arefcit, haec prima exhalet necesse est, manetque quae terrea et frigida allringensque et ea quae calida et acris. Viridis autem foliis ejus in vino decoctis vulnera grandia conglutinat, quaeque maligna sunt ad sanitatem reducit, tum igne factas exulcerationes cicatrice includit. Porro cum aceto decocta folia lienosis profunt. Flores autem quodammodo validiores sunt; ut ad laevorem redacti cum cerato ambustis conveniant. Praeterea succus medicamentum est naribus inditum caput purgans, tum vetustas aurium fluxiones sanat, ad haec ulcera vetera tum in auribus tum in naribus. Porro si acrior appareat, aut rosaceo aut dulci oleo miscetur. Lachryma ejus pediculos interimit, pilis nudat, usque adeo calidae potestatis, ut obscure adurat; est enim velut aqueus quidam liquor, sicut aliae omnes lachrymae.

[30. *De clinopodio.*] Clinopodium calefaciendi vim obtinet, sed nondum adurendi, est vero etiam essentia sub-

Ed. Chart. XIII. [192.]

Ed. Bas. II. (91.)

πομορέις τὴν οὐσίαν καὶ θείῃ ἄν τις αὐτὸ τῆς τρίτης τάξεως ἐν τε τῷ θερμαίνειν καὶ ξηραίνειν.

[λα'. Περὶ κληματίδος.] Κληματίδος τὰ φύλλα δριμύιας τε καὶ καυστικῆς ἐστὶ δυνάμειος, ὥστε καὶ λέπρας ἀποδέρειν. εἴη ἂν οὖν ἐκ τῆς τετάρτης τάξεως τῶν θερμαινόντων ἀρχομένης. ὀνομάζεται δὲ κληματὶς καὶ τὸ δαφνοειδές, ὅπερ ἐστὶ μυρσινοειδές, ἐνιοὶ δὲ πολυγονοειδές καλοῦσιν. ἀλλ' οὐκ ἐστὶν ἐλκωτικὸν οὐδὲ δριμύν, καθάπερ τὸ προειρημένον, ἀλλὰ διαβροχία· καὶ δυσεντερίας ὠφελεῖ μετ' οἶνου πινόμενον. ὀδόντων τε ἀλγήματα διαμασώμενον πραῦνει, καὶ τὰς τῶν ἰστέρων ὀδύνας ἐν πεσσοῦ προστιθέμενον ὠφελεῖ, τοσοῦτον ἀποδεῖ τὸν καΐειν, ἢ ἐλκοῦν, ὡς τὸ πρότερον. ἀλλ' ὅ γε θυνηματώτατος Πάμφιλος, ὥσπερ τὰ ἄλλα πάντα ληθεῖ, περὶ ὧν οὐκ οἶδε γράφων, οὕτω καὶ ταῦτα ἄμφω συνέχειν ἐς ταῦτόν. Διοσκουριδῆς δ' ἄμφοιν ἐν τῷ τετάρτῳ μέμνηται, τοῦ μὴ ἀπλῶς ὀνομαζομένου κληματοειδοῦς ἐπὶ τῇ τελευτῇ τοῦ βιβλίου, θατέρου δὲ κατὰ τὴν ἀρχήν. ὅθεν οὐδ' ἐμὲ χορή

tilium partium, ponatque ipsum quispian in tertio ordine tum calefacientium tum resiccantium.

[31. *De clematide.*] Clematidis folia acrem et adurentem sive causticam facultatem obtinent, adeo ut et lepras excoercent. Fuerit itaque in quarti ordinis calefacientium ibitio. Vocatur autem clematis et daphnoides, quod quidam myrsinoides, alii polygonoides appellant. Caeterum id nequaquam exulceratorium est, aut acre, sicut quod ante dictum est, imo profluvii ac dysenterii cum vino potum prodest, dentiumque dolores mansum mitigat, tum ulteri quoque doloribus in pello admodum usui est, tantum abest, ut perinde urat, aut ulceret, ceu illud superius. Sed famme nobis suspiciendus Pamphilus ille sicuti in reliquis negatur de iis quae nunquam vidit, literis ea mandans, sic haec ambo in unum confudit. At Dioscorides utriusque in quarto meminit, et ejus quae simpliciter vocatur clematoides, idque in fine libri, et alterius, sed in principio. Quam-

32 ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΦΑΡΜ. ΚΡΑΣ.

Ed. Chart. XIII. [192.]

Ed. Basf. II, (91. 92.)

γράφειν ἔτι τὰς ιδέας ἀμφοῖν, ὥσπερ οὐδ' ἐπὶ τῶν ἄλλων ἐποίησα.

(92) [λβ'. Περὶ κνίκου.] Κνίκου τῷ σπέρματι πρὸς τὰς καθάρσεις μόνον χρώμεθα., τῆς τρίτης γάρ ἐστι τάξεως τῶν θερμαινόντων, εἴ τις ἔξωθιν αὐτῷ χρῆσθαι βούλοιτο.

[λγ'. Περὶ κόκκου Κνιδίου.] Κόκκος Κνιδίος καθαίρει μὲν καὶ αὐτὸς, δριμύτης δ' ἐστὶ καὶ κανστικῆς δυνάμεως.

[λδ'. Περὶ κόκκου βαφικοῦ.] Κόκκος βαφικός στυπτικὴν μὲν ἔχει καὶ πικρὰν ἅμα τὴν ποιότητα, ξηραίνει δ' ἀμφοτέροις ἀδύκτως, καὶ διὰ τοῦτο πρὸς τε τὰ μεγάλα τῶν τραυμάτων ἀρμόττει καὶ πρὸς τὰς τῶν νεύρων τραύσεις. λειοῦσι δ' αὐτὴν ἐνιοὶ μὲν σὺν ὄξει τηλικαῦτα, σὺν δ' ξυμέλιτι δ' ἄλλοι.

[λε'. Περὶ κοκκυηλέας.] Κοκκυηλέας ὁ καρπὸς ὑπάγει γαστέρα, καὶ πρόσφατος μὲν ὑπάρχων μᾶλλον, ξηρανθεὶς δ' ἦτορ. Διοσκούριδης δ' οὐκ οἶδ' ὅπως τὰ Δαμασκηνα κοκκύμηλα ξηρανθέντα φησὶν ὑπέχειν γαστέρα. ὑπάγει μὲν γὰρ καὶ ταῦτα σαφῶς, ἀλλ' ἦτορ τῶν ἐκ τῆς Ἰβηρίας.

obrem non est necesse ut ego rursum notis suis utrumque depingam, sicut nec in aliis feci.

[32. *De cnico.*] Cnici semine duntaxat ad purgationes utimur, tertii est ordinis calefacientium, siquis sbris eo uti volet.

[33. *De cocco Cnidio, seu grano Cnidio.*] Granum Cnidium et ipsum quoque purgat, sed acris est adurentisque facultatis.

[34. *De cocco baphico, grano tinctorio.*] Granum tinctorium astringentem simulque amaram qualitatem possidet. Utraque sine morfu desiccatur., Proinde ad ingentia vulnera congruit et ad nervorum vulnera. Sed tunc ipsum quidam cum aceto terunt, alii cum oxymelite.

[35. *De coccymelea, seu pruno.*] Pruni fructus ventrem subducit, recens quidem olus, aridus minus. Caeterum haud scio cur Dioscorides pruna Damascena siccata ventrem sistere dicat, quum et ipsa palam etiam subducant, minus tamen quam quae importantur ex Iberia,

Ed. Chart. XIII. [192. 193.]

Ed. Bas. II. (92.)

ἔστι δὲ τὰ μὲν Δαμασκητὰ στυπτικώτερα, τὰ δ' ἐν τῇ Ἰβη-
ρίᾳ γλυκύτερα, καὶ δὴ καὶ τὰ δένδρα τοῖς καρπαῖς ἀνάλο-
γον. ἦντιν μὲν στυπτικὰ τὰ κατὰ τὴν Ἰβηρίαν, μᾶλλον δὲ
τὰ κατὰ τὴν Δαμασκόν. ἀπλῶς δ' εἰπεῖν ὅν ἐν τοῖς φύλ-
λοις ἢ τοῖς βλαστοῖς ἐμφαίνεται τις στυψις σαφής, ταῦτα
ἐπιφοριεῖα διάκλυσμα γίνεται τῶν περὶ γαργαριῶνα καὶ
παρίσθμια φλεγμονῶν. [193] ὁ δὲ τῶν ἀγρίων καρπὸς στυ-
πτικὸς ἑναργῶς ἔστι καὶ σταλτικὸς γαστρός. ὀνομάζεται δὲ
τὸ φυτὸν τοῦτο κατὰ τὴν Ἀσίαν προὔμνον. τὸ δὲ κόμμι
τοῦ δένδρου φάσιν ἐνιοι μετ' οἴνου πινόμενον λίθων εἶναι
θεραπευτὴν, σὺν ὅξει δὲ λειχῆνας ἰᾶσθαι παιδων, καὶ ἐπερ
ἐπὶ τοῦ ποτῆ, δῆλον ὡς τμητικῆς τε καὶ λεπτομεροῦς μετέχει
δυνάμει.

[194. Περὶ κόλλας.] Κόλλα, ἣν εἰς τὰ βιβλία σκευά-
ζουσιν ἐκ σημιδάμεως τε καὶ γύρεως, ἐμπλαστικῆς τε καὶ
κεκτικῆς ἔστι δυνάμει οἷς ἂν καταπλάσθῃ μέρεσιν.

[195. Περὶ κολοκύνθης.] Κολοκύνθη ὕδατος καὶ ψυχρῆς
ἔστι κράσις κατὰ τὴν δευτέραν ἐν ἀμφοῖν τάξιν, ὅθεν καὶ

liquidem Damascena magis astringunt, at quae Iberia sent
dulciora sunt, quin et ipsae arbores fructibus proportionem
respondent. Minus enim astringunt quae in Iberia na-
scentur, magis vero quae Damasci. Caeterum ut in summa
dicam, quorum in foliis aut germinibus astrictio quaedam
in esse apparet manifesta, iis decoctis phlegmonae in colu-
mella aut tonsillis existentes idoneae colluuntur. Potro
agrestium fructus evidenter astrictorius est, ventremque
hilit, nominatur autem haec planta in Asia prunum.
Gummi autem arboris sunt qui dicant cum vino potum
lapides confringere, cum aceto puerorum sanare lithenas.
Ac si id praestat, clarum est incidentem tenuiumque par-
tium illi facultatem inesse.

[36. De Colla; glutine.] Gluten, quod ad libros
praeparant ex similagine et garo, emplasticae concoctoriae-
que facultatis est quibuscumque ipsum partibus illinas.

[37. De Colocynthe, cucurbita.] Cucurbita humi-
dae frigidaeque temperiei est, utraque qualitate secundi

Ed. Chart. XIII. [193.]

Ed. Bas. II. (92.)

τῶν ξυμμάτων αὐτοῦ ὁ χυλὸς πρὸς ὠταλγίας τὰς κατὰ φλεγμονὴν ἀρμόττει σὺν ῥοδίνῳ χρωμένοις. οὕτω δὲ καὶ ὅλη καταπλαττομένη τὰς θερμὰς φλεγμονὰς ἐμψύχει μετρίως. ἔστι δὲ καὶ ἐσθιομένη πλαδαῶδης καὶ ἄδιψος.

[λγ'. Περὶ κολοκυνθίδος.] Κολοκυνθὶς πικρὰ μὲν ἔστι τὴν γεῦσιν, ἀλλ' ὅσα πικρότητος ἔργα πρόσσεισι πινομένῳ φαρμάκῳ, ταῦτ' οὐ δύναται δρᾶν ἐναργῶς ἀπὸ τῆς καθαρ-
τικῆς δυνάμεως, ἣν ἰσχυρὰν ἐν αὐτῇ κέκτεται, φθάγουσα μεθ'
ὧν καθαίρει διὰ τῆς γαστρὸς ἐκκρίνεσθαι. χλωρᾶς δ' αὐτῆς
ὁ χυλὸς ἀνατριβόμενος ἰσχυράδας δύνησι.

[λδ'. Περὶ κομάρου.] Κόμαρος. στρυφνὸν τῇ ποιότητι
τὸ δένδρον ἅμα τῷ καρπῷ, μημέκυλον δὲ ὀνομάζουσιν αὐ-
τόν. ἔστι δὲ καὶ κακοστόμαχος οὗτος καὶ κεφαλαλγῆς.

[λμ'. Περὶ κόμμεως.] Κόμμι δάκρυόν ἐστιν ἐπιτηγνύ-
μενον τοῖς στελέχεσι τῶν γεννώντων αὐτὸ δένδρων ὥσπερ
καὶ ἡ ῥητίνη πολλῶν, ὅσα ῥητίνην πέφυκε γεννᾶν. ἔστι δὲ

ordinis. Quocirca ramentorum ejus succus ad aurium do-
lores cum phlegmone junctos cum rosaceo utilis est. Sic
tota quoque illita calidas phlegmonas mediocriter refrigerat.
In esu autem humida est et sitim propellens.

[38. *De Colocynthide.*] Colocynthis gustu amara
est. Sed quae illi amaroris, dum potatur, adsunt opera,
ea evidenter efficere nequit, ob purgatoriam facultatem,
quam validam in sese continet, nimirum cum iis quae pur-
gat ante et ipsa per alvum excerni praeventens. Viridis
ipsum succus intritus ischiadibus prodest.

[39. *De Comaro, arbuto.*] Arbutus arbor ipsa qua-
litate acerbata una cum fructu est. Eum memecylum nun-
cupant. Est autem hic et insensus stomacho et capiti dolo-
rem commovens.

[40. *De Gummi.*] Gummi lachryma est congelata
concretaque in truncis arborum ipsam producentium, velut
resina quoque in multis visitur quae resinam proferre pos-

Ed. Chart. XIII. [193. 194.]

Ed. Bas. II. (92.)

ξηραντικῆς τε καὶ ἐμπλαστικῆς δυνάμεως καὶ δῆλον ὅτι καὶ τραχυτήτων ἰατικῇ.

[μα'. Περὶ κονίας.] Κονία. τὸ ὅλον περίπλυμα τῆς τέφρας οὕτως ὀνομάζεται. ὑπόπτικωτάτη δ' ἐστὶ καὶ ξηραντικωτάτη πασῶν ἢ ἐκ τῆς συγκίτης τέφρας καὶ τῶν τιθυμάλων καὶ σχεδὸν ἤδη τῆς καλουμένης σηπτικῆς δυνάμεως, ἣν οἷα τίς ἐστὶν ἐν τῷ πέμπτῳ λόγῳ διῆλθον.

[μβ'. Περὶ κονύζης.] Κόνυζα καὶ ἡ μείζων καὶ ἡ μικρὰ παραπλησίως εἰσὶ κράσεώς τε καὶ δυνάμεως, ἐν μὲν τῇ γένει ὁμοῖται καὶ πικραὶ φαινόμεναι, θερμαίνουσι τε πάνυ σαφῶς, ὥς γέ τις λειώσας τὰ φύλλα σὺν τοῖς ἀπυλοῖς ἐλαδιόποις, θαμνωδὲς γὰρ τὸ φυτὸν, ἐπιπλάσσει τι μέρος, ὅς τε καὶ ἀπεψήσας ἐν ἐλαίῳ χρήσαιοτο τοῦτω. δοκεῖ γὰρ καὶ τῶν κατὰ περίοδον ῥιγῶν ἀλεξήτηριον εἶναι τὸ τοιοῦτον ἔλαιον. [194] καὶ τὰ ἄνθη δ' αὐτῶν παραπλησίως ἐστὶ δυνάμει, ὥστε τινὲς καὶ ταῦτα σὺν τοῖς φύλλοις τρίψαντες σὺν οἶνῳ ποτίζουσιν ὑπὲρ τοῦ καταμήνια κινῆσαι βιαιῶς καὶ ἔμβρυα ἐκβαλεῖν. ἐστὶ δὲ καὶ τρίτον εἶδος κονύζης ἐν

lunt. Est autem exiccatoriae emplasticaeque facultatis. Proptereaque asperitatibus medetur.

[41. *De Conia, lixivio.*] Lixivium, quod velut ablatio est cineris, sic nominatur. Porro omnium maxime tum absterforium tum exiccatorium illud est quod ex cinere ficus et tithymallorum efficitur, fereque septicae, seu putrescentis est facultatis, quae cujuscumque fit in quinto volumine exposui.

[42. *De Conyza.*] Conyza et major et minor affinis sunt tum temperiei tum facultatis gustu amarae et acres apparentes. Calefaciuntque admodum luculenter, sive quis folia cum teneris ramulis, est enim fruticosa planta, parti cuiusdam illinat, sive ubi in oleo coxerit, eo utatur, siquidem rigores per circuitum redennes tales sanare oleum videtur. Flores quoque eorum affinis sunt facultatis. Itaque quidam et ipsos cum foliis tritos in vino bibendos exhibent ad menses fortiter ducendos ejiciendumque foetum. Est et tertium conyzae genus in locis humidioribus

Ed. Chart. XIII. [194.]

Ed. Basf. II. (92.)

ὕγραιτέροις χωρίοις φνόμενον, ἀμφοῖν δύσωδέστερον καὶ ἀσθενέστερον. ἀλλ' αἷ γε πρῶται ῥηθεῖσαι τῆς τρίτης εἰσι τάξεις· ἐν τῷ ξηραίνειν καὶ θερμαίνειν.

[μγ'. Περὶ κοριάνου.] Κορίανον, ἢ κόριον, ἢ ὅπως ἂν ἐθέλης ὀνομάζειν, οἱ μὲν γὰρ Ἕλληνες οἱ παλαιοὶ κορίανον καλοῦσιν, οἱ νεώτεροι δ' ἰατροὶ πάντες ὀνομάζουσιν κόριον, ὥσπερ καὶ Διοσκορίδης ψυκτικὴν λέγων εἶναι τὴν πῶσιν οὐκ ὀρθῶς. σύγκειται γὰρ ἔξ ἐναντίων δυνάμεων πολὺ μὲν ἔχουσα πικρᾶς οὐσίας, ἥτις ἐδείκνυτο λεπτομερὲς ὑπάρχειν καὶ γεώδης, οὐκ ὀλίγον δὲ καὶ ὑδατώδους ὑγρότητος χλιαρᾶ· κατὰ δύναμιν, ἔχει δὲ τι καὶ στυφῆως ὀλίγη. ἔξ ὧν ἀπάντων ἐνεργεῖ μὲν ποικίλως ὅσα περ ὁ Διοσκορίδης ἔγραψεν, οὐ μὴν τῷ ψύχειν γε μόνον. ἀλλ' ἐγὼ τὴν αἰτίαν ἐκείνης τῶν κατὰ μέρος αὐτῆς ἐνεργειῶν διηγήσομαι, καίτοι προῦκνέ μοι τὴν ἑαυτοῦ γνώμην ἐν τῷ παρόντι λόγῳ διέρχασθαι μόνην. ἀλλ' ἴσως οὐδὲν κωλύσει, μᾶλλον δ', εἰ χοῖ τὰληθὲς εἰπεῖν, ὠφελήσῃ τε τι καὶ ἀναμνήσῃ τῶν ἐμ-

proveniēns, utrisque illis tum graveolentius tum imbecillius. Sed primae memoratae tertii sunt ordinis in calefaciendo exiccandoque.

[43. De Coriandro.] Coriandrum sive Corion, aut utcūquē vocare lubet. Vetusiores Graeci coriannon nominabant, at recentiores medici omnes corion appellant, sicut et Dioscorides, refrigeratoriam esse herbam ipsam dictitans, sed perperam. Siquidem ex contrariis facultatibus constat et composita est, plurimum habens essentiae amarae, quam ostendimus esse tenuium partium et terrenam calidam, nec parum etiam aqueae humiditatis obtinet, quae tepentis est facultatis, his adjunctum est quoque astringentis pauxillum. Ex quibus omnibus varie quidem agit ea quae scribit Dioscorides, sed non tantum ex refrigeratione. Caeterum ego cujusque particulatim actionis causam enarrabo, tametsi propositum fuerat mihi meam unius duntaxat hoc in libro sententiam exprimere. Sed forte nihil obstat, imo si verum fatendum est, proderit nonnihil superiores

Ed. Chart. XIII. [194.]

Ed. Bal. II. (92. 93.)

προσθεν μεθόδων τὰ κατὰ τοῦτην τὸν τρόπον ἐπ' ὀλίγων
φαρμάκων λεγόμενα. πρῶτον μὲν οὖν οὐχ ὁ Διοσκοριδὴς
μόνον, ἀλλὰ καὶ ἄλλοι πολλοὶ τῶν ἱατρῶν ἀδιόριστως ἀπο-
φαίνονται περὶ τῶν ροσημάτων, ὥσπερ ἀμέλει καὶ (93) τῶν
τῇ ἐστὶν εὐρεῖν οὐκ ὀλίγους ἱατροῦς· εὐδοκίμους παρὰ τὰ
ἅλλα ταύτη μέγιστα σφαλλομένους. ἐπίστε μὲν γὰρ μέλανος
καὶ πηλοῦ καὶ ψυχροῦ γεγεννημένου τοῦ τὸ ἐρυσιπέλας
ἐσθλὸτος μορίου καὶ θεομένου μηκέτι τῶν ψυχόντων φαρ-
μάκων ὡς πρόσθεν, ἀλλ' ἤδη τῶν ἐκκενούντων τὸν παρὰ
φύσιν ἐκπεπλασμένον ἐν τῷ χωρῷ χυμὸν, οὔτε ψύχουσιν
εἰ, ἐπίστε δὲ μεμβαίνουσιν ἐπὶ τὰ διαφοροῦντα, λέγουσι δὲ
ἐρυσιπέλας ἴσθαι. καὶ δὴ καὶ γράφουσιν ἀρχομένων μὲν
εἰ καὶ αὐξανομένων τῶν ἐρυσιπέλατων ἕτερα φάρμακα, πα-
ρακαλῶντων δ' ἕτερα. τὸ δ' οὐχ οὕτως ἔχει. οὔτε γὰρ ἐρυ-
σιπέλας εἰ κληκίον, ὅταν οἴχεται τὸ φλογώδες αὐτοῦ καὶ
ῥόν καὶ χολώδες, οὔτε ψυχρὰ ταῖς δυνάμεσιν, οὔτε τὰ τῶν
τοιούτων διαθέσεων ἰάματα νομίστα, ἀλλ' ὥσπερ εἰ καὶ
καὶ ἀρχῆς εὐθύς, ἢ πληγέντων, ἢ ὅπως οὖν ἄλλως, ὁχκος

methodos, quae in paucis medicamentis sunt dictae, hic
repetere. Primum ergo non Dioscorides tantum, sed et alii
complures medicorum, indeterminate de morbis pronun-
tiant, sicut sane hac quoque tempestate non paucos invenias
medicos vel insignes praeter alia hac in re turpissime hal-
lucinantes. Interdum enim atra, livida frigidaque reddita
parte quae erysipelas habuit, nec amplius refrigerantia po-
scente pharmaca, ceu antea, sed ea quae inflixum parti
praeter naturam humorem eliciant, hi refrigerare perse-
verant, interdum autem ad digerentia transeunt, eaque
erysipelas sanare dicunt. Et sane etiam scribunt incipien-
tibus quidem etiamnum atque gliscentibus crescentibusve
erysipelatis alia medicamenta, declinantibus vero ac flacce-
scentibus alia. Sed ita res non habet. Neque enim ery-
sipelas etiam vocari debet postea quam inflammatio ejus et
fervor ac biliosum illud abierint, neque quae has affectio-
nes sanant facultate frigida esse putandum. Sed velut si
vel in initio proxime aut percussis, aut alia de causa quavis,

Ed. Chart. XIII. [194. 195.]

Ed. Bas. II. (93.)

ἐν μορίᾳ τινὶ πελιδνός ἢ μέλας ἐγγένητο καὶ ψυχρὸν ἂν ἐνομίζετο πάθος εἶναι καὶ δεῖσθαι τῶν διαφοροούντων τε καὶ θερμαινόντων φαρμάκων, κατὰ τὸν αὐτὸν εἶναι τρόπον εἰ μεταπέσοι ποτὲ θερμὴ διάθεσις εἰς ψυχράν, ἐπιλαθῆσθαι μὲν τῆς προτέρας, ὀνομάζειν δ' ἐτέρω τὴν δευτέραν ὀνόματι, ἢ εἰ μὴ τὰ γε ὄνομα μετάβαλλειν ἐθέλοις, ἀλλ' ὥσπερ ἔτιοι τῆς μὲν ἀρχῆς ἑτέρα, τῆς παρακμῆς δ' ἄλλα γράφουσι βοηθήματα, μήτοι γε καὶ ψυχρὰ νομίζειν εἶναι τὰ τῆς παρακμῆς φάρμακα, συγχωρητέον μὲν ἐρυσίπελας ὀνομάζειν, εἰ τις βούλοιτο, τὴν τοιαύτην διάθεσιν, οὐ μὴν θερμὴν γ' εἶτι καλεῖν αὐτὴν συγχωρητέον, ὅποτε κατέψνυται. μὴ τοίνυν μηδὲ τὸ τηνικαῦτα βοηθοῦν αὐτῇ ψνυτικὸν εἶναι νομίζωμεν, ὥσπερ ὁ Διοσκορίδης τὸ κορίανον, ὅτι καταπλαττόμενον, ὡς αὐτὸς φησι, μετ' ἄρτου ἢ ἀλφίτων ἵεται τὸ ἐρυσίπελας. ἀκριβὲς γὰρ ἐρυσίπελας, ὃ δὴ φλογῶδες τε καὶ ξανθὸν ὅστις, οὐκ ἂν ποτὲ ἰάσασαιτο σὺν ἄρτω κορίανον, ἀλλὰ τὸ ἀποψυχόμενον ἤδη. [195] διὰ τοῦθ' ἡμεῖς ἐν τοῖς ἐμπροσθεν λόγοις, ὅποτε τῇ διαρισμένῃ πείρᾳ δοκιμάζειν ἐκάστον τῶν φαρ-

tumor in parte quapiam aut lividus aut niger extiterit, eum esse frigidum affectum existimabis et quae digerant calefaciantque poscere, ad eundem, opinor, modum, si calida affectio in frigidam reciderit, negligenda quidem prior est, sed secunda alio appellanda nomine, aut si displicet nominis mutatio, saltem sicut quidam alia scribunt principii, alia declinationis remedia, haud sane censendum frigida esse declinationis remedia. Concedendum sane est, si cui ita placet, ut talis affectio etiam erysipelas vocetur, sed eam etiam calidam dicere ubi jam refrigerata est, id vero neutiquam concedendum. Itaque ne, quod tunc ei auxilio est, refrigeratorium esse credamus, sicut Dioscorides corianderum, quod cum pane aut polenta, aut ipse inquit, erysipelas curet illitum. Nam quod ad unguem est erysipelas, quod utique inflammatum est et flavum, haud unquam sanare queat cum pane corianderum, sed illud quod jam refrigeratum est. Proinde nos superioribus voluminibus cum determinata ac definita experientia cujusque medicamenti

Ed. Chart. XIII. [195.]

Ed. Bas. II. (93.)

μάκων τὴν δύναμιν ἐξισῶμεν, ἐπλοῦν. ὥς ἐνι μάλιστα τὸ πάθος ἐκλέγεσθαι συμβουλευόμεν. οἱ πολλοὶ δὲ τῶν ἰατρῶν οὐδ' ὅτι τὰ πλεῖστα τῶν νοσημάτων εἰθὺς ἀπ' ἀρχῆς ἰσβάλλει συνθετα γινώσκουσιν, οὐδὲ ὥς ἄλλο μὲν τι πάθος ἐρυσίπτελας ἔστιν ἀκριβές, ἄλλο δ' ἢ καλουμένη πρὸς ἀπάντων ἡμῶν ἤδη συνήθως, ἢ πρὸς γε τῶν παλαιῶν, φλεγμονή. ἄλλα δ' ἐν τῷ μεταξὺ πάμπολλα τὰ μὲν ὥς ἂν ἅποι τις ἐρυσίπτελατα φλεγμυνώθῃ, τὰ δ' ὅλον φλεγμοναί τις ἐρυσίπτελατώδεις. εὐροῖς δ' ἂν ποτε καὶ μηδέποτε ἐπιπρετοῦν, ἀλλ' ἀκριβῶς ἰσάζοντα, καίτοι καὶ οἰδημάτων ὅπως φαίνεται γινόμενον ἐρυσίπτελας, ὥσπερ ἔτιρον σιφώδες, ὥστε καὶ τῶν συνθέντων νοσημάτων οὐκ ὀλίγον ἀφορίζεται πλῆθος. ὑπὲρ ὧν ἐπὶ πλέον μὲν ἐν ἄλλοις τέττιαις εἴρηται καὶ τοῖς τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου γράμμασι, ληθῆσεται δὲ καὶ νῦν, τό γε ποσούτων ἀναγκαῖον αὐτῶν μνημονεύσαι, ὥς ἀκριβές ἐρυσίπτελας οὐκ ἂν ποτε πρὸ προειρημένων ἰάσαστο κατάπλασμα. καλῶ δ' ἀκριβές, ἐπειδὴν ὑπὸ τοιαύτου φέματος ἐμπλησθῇ τὰ μόρια, ὅτι παρὰ τοῦ

facultatem explorandum censuimus, quam maxime fieri posset simplicissimum eligi affectum: consensuimus. At plerique medici, neque quod vel plurimi morborum, protinus ab initio compositi invadant, norunt, neque quod alius affectus sit erysipelas exactum, alius vero: in qui vocatur ab omnibus nobis ūsitate, ut a veteribus quoque, phlegmone, alii autem inter hos medii plurimi partim, ut sic dicam, eryipelata phlegmonode, partim phlegmonae eryipelatoide, ac invenias nonnunquam ubi neutrum vincat, sed ad unguem paria sint; quin etiam nonnunquam oedematodes esse erysipelas conspicitur, sicut aliud scirrholes, ut compositorum morborum non parva acervetur numerus. De quibus copiosius cum alibi disserimus tum in cauti rationis voluminibus. Disetur autem et nunc, quod saltem eorum meminisse necesse est, quod exactum erysipelas haud unquam ab antedicto cataplasmate curari possit. Voco autem exactum, quum a biliosa fluxione pars impleta fuerit. Porro quod longe a refrigeratione abstinendum, vel ex

Ed. Chart. XIII. [195.]

BB. Bas. II. (93.)

ψυχὴν ἐστὶ κορίανον; ἐπεὶ σοὶ καὶ αὐτῶν ὧν Διοσκορίδης ἔγραψε καταμαθεῖν. χοιράδας γοῦν φησι διαλύειν αὐτὸ μετ' ἐρεγμοῦ. ὅτι δ' οὐδὲν τῶν ψυχόντων φαρμάκων ἱκανόν ἐστι διαλύειν χοιράδας, οὐδ' αὐτὸν οἶμαι τὸν Διοσκορίδην ἀμφισβητήσειν μυρία μὲν ἀναγράφαντα φάρμακα χοιράδων ἰατρικά, πάντα δ' ὁμολογοῦντα καὶ θερμὰ ταῖς κράσεσι καὶ διαφορητικὰ ταῖς ἐνεργείαις ὑπάρχειν.

[μδ. Περὶ κορωνόποδος.] Κορωνόποδος ἡ ῥίζα πεπύσσεται, πυλαιοκὺς ὠφελὲν ἐσθιομένη.

[μέ. Περὶ κόστου.] Κόστος βραχείας μὲν πάνυ τῇς πικρᾶς, πλείστης δὲ τῇς θερμῆς καὶ θερμῆς μετέχει ποιότητός τε καὶ δυνάμεως, ὥς ἤδη καὶ ἔλκουν, ὅθεν ἀνατρίβουσιν αὐτῇ μετ' ἐλαίου τὸ σῶμα πρὸς τῇς καταβολῆς ἐπὶ τῶν κατὰ περίοδον ῥιγούντων. οὕτω δὲ κατὰ τῶν ἰσχυαδικῶν καὶ παραλελυμένων τε καὶ ὅλως ἐφ' ὧν ἦτοι θερμῇται τε πρόκειται μόριον, ἢ ἐκ τοῦ βάθους εἰς τὴν ἐπιφάνειαν ἔλξει τινὰ χυμὸν, ἐπὶ τὸν κόστον ἔρχονται. διὰ δὲ τὴν αὐτῆς αἰτίαν σφρηκτικὸς ἔστι καὶ ἐμμήνων ἀγωγὸν καὶ πρὸς

his, quae ipse scripsit. Dioscorides, discreto liceat. Nam strumas tum lomento, inquit, discutit. Porro quod nullum refrigerantium medicamentorum idoneum sit discutienda strumis, vel ipsum Dioscoridem non dubitaturum arbitror, quippe qui sexcenta scripserit medicamenta strumas sanare potentia, quae omnia tum temperie calida tum actionibus digerentia esse confessus est.

[44. De Coronopoda.] Coronopodia radix coeliaci prodesse creditur manducata.

[45. De Costo.] Costus leviculam plane amaram, plurimam autem acrem et calidam in se qualitatem simul et facultatem continet, adeo ut etiam exulceret. Unde ex oleo corpus eorum, quibus per circuitum rigor invadit, ante accessionem illo confricanti. Sic vero etiam in resolutis et ischiadicis, atque in summa in quibus calefacere partem quamvis aut ex alto in superficiem extrahere quippiam est opus, ad postum confugitur. Eadem de causa urinas mentesque provocat, et ad rupta, convulsa ac laterum dolores

Ed. Chart. XIII. [195. 196.]

Ed. Bas. II. (93.)

ῥήγματα τε καὶ σπάσματα καὶ πόρους πλευρῶν ἀρμόττει, διὰ δὲ τὴν συνοῦσαν πικρότητα καὶ πλατείας ἐλμινθας ἀνα-
ρεῖ, δι' ἥνπερ καὶ πρὸς τὰς ἐφ' ἡλεις αὐτῷ χρῶνται μεθ'
ὑδατος ἢ μελιτος. ἐνυπάρχει δ' αὐτῷ τις τῇ κράσει φυσά-
δης ὑγρότης, δι' ἣν καὶ πρὸς ἀφροδίσια παρορμῇ μετ' αὐ-
τομέλιτος.

[μοτ'. Περὶ κοτυληδόνης.] Κοτυληδὼν μικτῆς ἐστὶ
δυνάμως ὑγρᾶς, ὑποψύχρου καὶ τινὸς ἀμυδρῶς ὑποστυφού-
ρης καὶ σὺν αὐτῇ βραχείας πικρᾶς, ὅθεν ἐμψύχει καὶ ἀπο-
κρούεται καὶ ὑπνίει καὶ διαφορεῖ. φλεγμονᾶς τε σὺν τῷ
ἐρυσιπελατώδεϊ καὶ ἐρυσιπέλατα φλεγμονώδη θεραπεύει, καὶ
πάντα στομάχου κενουμένου χρήσιμον ἱκανῶς ἐστὶν ἐπί-
πλασμα. πεπίστευται δὲ τὰ φύλλα σὺν τῇ ῥίζῃ ἐοθιόμενα
λίθους τε θρύπτειν καὶ οὖρα κινεῖν.

[196] [μζ'. Περὶ κρανίας.] Κρανίας τοῦ δένδρου καὶ
ὁ περὶ τοῦ στρυφνὸς ἱκανῶς ἐστὶν ἐδαδιμὸς ὑπάρχων, ὥστε
οὐδὲν θαυμαστὸν ἔλκειν καὶ ἰσχυρῶς ἐπέχειν αὐτὸν τὴν γα-
σίτρα, καθάπερ καὶ τὰ μέσπιστα. καὶ τὰ φύλλα δὲ καὶ οἱ

congruit. Porro ob amarorem, qui illi inest, lumbri-
cos necat. Ob eandem et ad contractas velut ex sole mas-
culas cum aqua aut melle usurpant. Inest item flatuosa
quaedam illi temperiei humiditas, per quam et ventrem ex-
citāt cum vino mulso.

[46. *De Cotyledone, umbilico veneris.*] Cotyledon
facultatis mixtae est, nempe humidae, subfrigidae et cujus-
dam obscure subastringentis et cum ea leviter amarae. Unde
refrigerat, repercutit, abstergit et discutit. Itaque phleg-
monas erysipelatodis et erysipelata phlegmonode curat, et
maxime stomachi ardore aestuantis admodum utile est cata-
plasma. Putantur folia cum radice manducata calculos
confringere et urinam movere.

[47. *De Cornu.*] Corni arboris fructus admodum
acerbus est, esui aptus. Itaque mirum videri non debet,
ipsum valenter ventrem restringere, sicut et mespila. Folia
quoque et germina gustu acerba sunt valenterque desiccant,

Ed. Chart. XIII. [196.]

Ed. Basf. II. (93)

βλαστοὶ στρυφνοὶ γενομένοι εἰσι καὶ ξηραίνουσιν ἰσχυρῶς, ὥστε καὶ τὰ μέγιστα τραύματα κολλᾶν δύναται καὶ μάλιστα τῶν σκληρῶν σωμάτων. μικροῖς δὲ τραύμασιν ἢ μαλακοῖς σώμασιν ἐναντίοι μᾶλλον εἰσι, συντείνουσι γὰρ ταῦτα ξηραίνοντα ἐπιπλέον τοῦ δέοντος.

[μῦ. Περὶ κράμβης.] Κράμβη ἐδώδιμος ξηραντικῆς ἐστὶ θυνάμειος, ἐσθιομένη τε καὶ ἐξωθεν ἐπιτιθιμένη. οὐ μὴν ἤδη γέ πως δοιμείας ἱκανῶς, ἀλλ' ὥστε καὶ τραύματα πολλὰ καὶ τὰ κακοῦθι τῶν ἐλκῶν ἰᾶται, καὶ τὰς φλεγμονὰς τὰς ἤδη σκιζόμενους τε καὶ δυσλύτους καὶ τῶν ἐρυσιπτελάτων τὰ τοιαῦτα. κατὰ δὲ τὴν αὐτὴν δύναμιν ἐπισυκτίδας καὶ ἐρπητας ἰᾶται. ἔχει δέ τι καὶ ῥυπτικὸν ἐν αὐτῇ, καὶ ὁ καὶ λέπρας θεραπεύει. τὸ δὲ σπέρμα πινόμενον ἐλμινθας ἀναιρεῖ καὶ μάλιστα τῆς Αἰγυπτίας κράμβης, ὅσῳ περ καὶ ξηροτέρα τὴν κρᾶσιν ἐστὶ, καὶ δηλονότι πικρᾶς μετέχει ποιότητος τὸ σπέρμα, ὥσπερ καὶ τὰλλα πάντα φάρμακα τὰ πρὸς ἐλμινθας ἀρμόττοντα. κατὰ τὴν αὐτὴν δύναμιν ἐφελιδὰς τε καὶ φακὸν ὅσα τε ἄλλα μετρίως δεῖται ῥυτίως ὀνίνησιν. οἱ τε καυλοὶ τῆς κράμβης καυθέντες ἰσχυ-

Itaque maxima vulnera glutinare possunt, potissimum duntaxat corporum. At parvis vulneribus et mollioribus corporibus potius contraria sunt, nam nimium ea continent ac plus satis desiccant,

[48. *De Crambe, Brassica.*] Brassica esculenta desiccandi vim habet tum esca tum foris imposita, non tamen etiam admodum acrim. Alioqui et vulnera glutinat et maligna ulcera sanat, praeterea phlegmonas jam induratas ac aegre solubiles et id genus quoque erysipelata. Eadem facultate epinyctidas et herpetes sanat. Habet quiddam etiam in se absterforium, quo lepras curat. Porro semen ejus potum lumbricos interficit, maxime brassicae Aegyptiae, quanto scilicet temperie siccior est. Sane amarae qualitatis particeps semen est, sicut videlicet omnia alia medicamenta, quae ad lumbricos idonea sunt. Secundum eandem facultatem ephelidas et lentes et quaecunque modicam absterfionem possulant adjuvat. Porro caules brassicae combusti

Ed. Chart. XIII. [196.]

Ed. Bas. II. (95, 94.)

ρως ξηραίνουσιν ποιοῦσι τέφραν, ὥς ἦδη τι καὶ τῆς καυστικῆς μετέχειν δυνάμειος. κατὰ ταῦτ' οὖν αὐτῇ καὶ μινύν-
τις στέαρ παλαιὸν εἰς (94) τε τὰ τῶν πλευρῶν ἀλγήματα
χρόσια καὶ εἶπον τι τοιοῦτον ἕτερον εἶη χρῶνται. διαφορη-
τικὸν γὰρ ἰσχυρῶς ἀποτελεῖται τὸ φάρμακον.

[μθ'. Περὶ κράμβης ἀγρίας.] Κράμβη ἀγρία θερμο-
τέρα καὶ ξηροτέρα τῆς ἡμέρου τὴν κρασίῳ ἐστίν, ὥσπερ καὶ
τὰ ἄλλα σύμπαντα σχεδὸν τι τὰ ἄγρια τῶν ὁμογενῶν ἡμέ-
ρων ἰσχυρότερα κατ' ἀμφοτέρας ἐστὶ τὰς δυνάμεις. ὅθεν
οὐδ' ὥτιος τοῦ σώματος ἀλύπως λαμβάνεται ποδύωτέρω τῆς
ἀνθρωπίνης κράσιως ἀποκιχωρηκυῖα. δι' αὐτὸ δὲ τοῦτο καὶ
πικροτέρα γινόμενοις ἐστὶ τῆς ἡμέρου. ἔχει μὲν γάρ τι καὶ
ἡμέρος ὑπόπικρον καὶ θριμνύ, ἀλλ' ἰσχυρὸν ἐκάτερον ἢ ἀγρία,
ὡς καὶ διαφορεῖ καὶ ἀποδύνηται τῆς ἡμέρου σφοδρότερον.

[ν'. Περὶ κράμβης θαλαττίας.] Κράμβη θαλαττία πρὸς
τὸ τὴν γαστέρα λαπάττειν, ὑφαλμυρός τε καὶ ὑπόπικρος
οὖσα τὴν γένειαν, εἶη ἂν καὶ εἰς τὰς ἐξωθεν τοῦ σώματος

cineres efficiunt admodum desiccantes, ut videlicet jam et
causticam sive adurentem vim participant. Hac ratione et
veterem adipem commiscentes ad inveteratos laterum do-
lores et si quid ejus fuerit generis adhibent, nam valenter
digerens pharmacum efficitur.

[49. De Crambe agria, brassica agresti.] Brassica
agrestis quodammodo calidior ficiorque domestica est, cetera
alia propemodum omnia agrestia sui generis domesticis se-
cundum utramque hanc facultatem valentiora sunt. Quam-
obrem neque intra corpus citra noxam fumitur, ut quae
longius ab humana recesserit temperie. Eadem de causa et
gustantibus amarior est quam domestica, quanquam do-
mestica quoque acrimoniae nonnihil et subamaroris conti-
neat, sed utramque habet agrestis validam, quare etiam ex-
tergit et digerit quam domestica valentius.

[50. De Crambe, brassica marina.] Brassica ma-
rina supra quam quod ventrem dejiciat, utpote subalsa et
subamara gustu, fuerit sane etiam ad externos corporis usus

Ed. Chart. XIII. [196. 197.]

Ed. Bas. II. (94.)

χρείας, εἰς ὅσα περ αἱ τοιαῦται ποιότητες ἀρμόττουσιν ἐπι-
τήδειος.

[α'. Περὶ κραταιογόνου.] Κραταιογόνου τῆς πρὸς ἃ
καρπὸς καὶ δομὴν γενομένοις ἐστὶ καὶ σφοδρῶς χρωμένοις,
κέγχρω παραπλήσιος ὑπάρχων.

[β'. Περὶ κρήθμου.] Κρήθμον ἀλμυρόν πῶς ἐστὶ
γενομένοις, ἅμα βραχέα πικρότητι, διὸ καὶ ἡ δύναμις αὐτοῦ
ῥηπτική τε ἅμα καὶ ξηραντική. ἀσθενέστερον δ' ἐστὶ κατ'
ἄμφω τῶν πικρῶν.

[197] [γ'. Περὶ κριθῶν.] Κριθαὶ τῆς πρώτης εἰσὶ
τάξεως ἐν τῷ ξηραίνειν τε καὶ ψύχειν, ἔχουσι δέ τι καὶ
ῥηπτικὸν ὀλίγον. εἰσὶ δὲ τοῦ τῶν κυάμων ἀλευροῦ τοῦ χω-
ρὶς τοῦ λέμματος βραχεῖ τινι ξηραντικώτεραι. τὰ δ' ἄλλα
πάντα παραπλήσια χρωμένοις ἔξωθιν. ἐσθιόμεναι δὲ ταύτῃ
πλιονεκτοῦσι κυάμων, ὅτι τὸ φυσῶδες ἀποτίθεται. κυάμῳ
δὲ ὅπως ἂν ἐψηθῇ παραμένει τὸ φυσῶδες. παχυμερέστερα
γάρ ἐστιν οὐσίης ἢ κατὰ κριθήν, διὰ τοῦτο καὶ τροφικώ-
τερος αὐτῆς ἐστίν. ἐπεὶ δ' ὀλίγον ἄμφω τῆς μεσότητος ἀπο-
κχωρήκασι, διὰ τοῦτό εἰσι πολύχρηστοι. τὰ γὰρ τοιαῦτα

et ad omnia ea ad quae tales qualitates accommodantur
idonea.

[51. *De Crataegono.*] Crataegoni herbae fructus
et acris gustanti est et utenti vehementer, similis milio.

[52. *De Crethmo.*] Crethmon gustantibus salsum
quodammodo est cum pauculo amarore, quamobrem vis
ejus est exiccatoria et absterforia. Utræque tamen imbecil-
lior ei est quam in amaris.

[53. *De crithæ, hordeo.*] Hordeum primi est ordinis
in exiccando et refrigerando, habet etiam paucillum abster-
sionis. Paula etiam plus desiccatur quam farina fabacea,
qui non in sunt cortices, cætera vero similia sunt foris uten-
tibus, in cibo autem hoc fabis praestat quod flatuosam
naturam exuat. Fabis, quantumcunque coxeris, flatuosa na-
tura remanet; sunt enim crassioris essentiae quam hordeum,
quamobrem eo plus etiam alunt. Porro quoniam utramque
pauculum modo a medio recessit, multa sunt usui; nam talia

Ed. Chart. XIII. [197.]

Ed. Basf. II. (94.)

φαρμακα πολλὰ ἑτέροις μίγνυται, καθάπερ τινὲς ὕλαι, καὶ διὰ τοῦτο καὶ ὁ κηρὸς καὶ τὸ ἔλαιον οὐκ ὀλίγοις ἐπιπλέ-
κεται φαρμάκοις. τὰ δ' ἄλφιστα πολὺ καὶ τῶν κριθῶν αὐ-
τῶν ἔστι ξηραντικώτερα.

[νδ'. Περὶ κρίνου.] Κρίνον. τὸ παχυμερὲς οὕτως
ὀνομάζεται τοῦ τε πυρίνου καὶ τοῦ ἐκ τῶν ζιῶν ἀλεύρου.
ἔστι δὲ τροφικώτερον μὲν ἀλφίτου, δυσπεπτότερον δέ. καλεῖ-
ται δὲ τὸ ἐξ αὐτοῦ ῥόφημα πολλὸς, καὶ ἔστιν ὁ ἀπὸ τῆς
βίως στατικὸς ἡρέμα τῆς κοιλίας· καὶ μῦλλον εἰ φρυγθεῖη.

[νι'. Περὶ κρίνου.] Κρίνου τὸ μὲν ἄνθος κρᾶσει μι-
κτὸν ἔστι ἐκ λεπτομεροῦς τέτινος καὶ γέωδους οὐσίας, ἐξ
ἧς περὶ ἔχει καὶ τὴν ἐν τῇ γένεσι πικρότητα, καὶ τιнос ὕδα-
τός· εὐκράτου. ὅθεν καὶ τοῦλαιον τὸ ἐξ αὐτοῦ καὶ τὸ
μῖρον ὠδήκτου διαφορητικῆς τε καὶ μαλακτικῆς ἔστι· δυνά-
μειος, ἐξ ὧν περ καὶ ταῖς ἐν μήτραις σκληρότησιν ἐπιτηδεύ-
σατον ἔστιν, καὶ ἡ ῥίζα δὲ καὶ τὰ φύλλα καθ' ἑαυτὰ λι-
ομίματα ξηραίνει καὶ ῥύπτει καὶ διαφορεῖ μετρίως. οὕτω γούνη
καὶ τῶν κατακαυμάτων ἀρμόττει. δέεται γὰρ καὶ ταῦτα

medicamenta multis aliis miscentur ceu materia quaedam.
Itaque etiam cera et oleum non paucis medicamentis con-
junguntur. Polenta vero multo plus hordeo desiccatur.

[54. *De Crinno, crassiore farina.*] Crassior farina.
Quod crasserum partium est tum in tritici tum in zea
farina ita appellari consuevit. Plus nutrit quam polenta,
sed aegrius concoquitur. Porro sorbitio quam ex eo con-
ficiant, puls nuncupatur, eaque si ex zea conficiatur, leniter
ventrem fistit, ac magis, si frigatur.

[55. *De criho, Lilio.*] Lillii flos temperiem mixtam
obtinet, partim ex essentia tenuium partium ac terrena, ex
qua utique habet ut gustu sit amara, partim ex aquea
eque temperata. Itaque etiam quod ex eo conficitur
oleum ac unguentum citra morsum digerendi simulque
emolliendi facultatem obtinet, unde fit ut uteri duritiebus
sit aptissimum. Porro radix foliaque per se trita desiccant
et abstergunt et digerunt moderate, proinde quoque am-
bulis competunt, siquidem haec quoque moderate desic-

Ed. Chart. XIII. [197.]

Ed. Bal. II. (94.)

μετρίως Ξηραντικῆς τε ἅμα καὶ ῥυπτικῆς δυνάμεως. τὴν μὲν οὖν ῥίζαν ὀπιήσαντες, εἰθ' ἅμα ῥοδίῳ λειώσαντες ἐπιτιθέασιν τοῖς κατακαύμασιν ἄχρι συνουλώσεως. ἔστι γὰρ καὶ ἄλλως ἀπάντων ἑλκῶν εἰς ἐπούλωσιν ἀγαθὸν φάρμακον. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ὑστέρας μαλαττεῖ καὶ καταμήνια προκαλεῖται. τὰ δὲ φύλλα προσέψοντες ἐπιτιθέασιν καὶ αὐτὰ μέχρι καταουλώσεως οὐ τοῖς καύμασι μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις ἑλκυσιν καὶ ταριχεύουσι δὲ τινες ἐν ὄξει καὶ χρωῶνται τραυματικοῖς. πλεῖον δ' ἐν τῇ ῥίζῃ τῆς ῥυπτικῆς ἐστὶ δυνάμεως ἥπερ ἐν τοῖς φύλλοις, οὐ μὴν οὐδ' ἐν ταύτῃ πολὺν, καθὰ προείρηται· τῆς πρώτης γὰρ εἰσι τάξεις τῶν ῥυπτικῶν φαρμάκων, ὅθεν ὅταν ἀλφούς ἢ ψώραν ἢ λέπραν ἢ ἀχώρας ἢ τι τοιοῦτον ἀπορῥῦναι βουλευθῶμεν, ἐπιμίγνυμεν αὐτῇ τῶν ἄλλων τι τῶν ἰσχυροτέρων φαρμάκων, ὅλον πέρ ἐστιν καὶ τὸ μέλι. συμμέτρως δὲ αὐτῇ τοῦτο μίχθην καὶ πρὸς τὰς τῶν νέρων ἀρμόττει διαιρέσεις καὶ πρὸς τὰ ἄλλα σύμπαντα ὅσα δεῖται ξηραίνεσθαι σφοδρῶς ἄνευ δόξεως. ἀπὸ θέρμεθα δὲ

cantem extergentemque facultatem postulant. Radicem ergo totam ac deinde cum rosaceo contritam ambustis, quoad obducatur cicatrix, imponunt, quippe quum alioqui et aliorum ulcerum omnium bonum fit inducendae cicatrici remedium. Quin etiam uteros emollit mensesque provocat. Folia vero praecoquentes et ipsa ad obductam usque cicatricem imponunt, non in ambustionibus duntaxat, sed aliis quoque ulceribus. Sed et sunt qui aceto ea condientes ad vulnera suo tempore utantur. Plus tamen inest abstergentis facultatis in radice quam in foliis, quanquam tamen nec in ea ipsa multum inest, sicut praediximus, nam primi ordinis abstergentium est medicamentum. Itaque quum aut vitiliginis, aut psoram, aut lepram, aut achoras, aut aliquid id genus extergere volumus, commiscemus illi aliquid aliorum medicamentorum validius extergentium, cujusmodi est et mel. Caeterum si id moderate illi ac convenienter admisceatur et ad nervorum divisiones, competit et ad alia universa, quae valenter exsicari postulant absque morfu.

Ed. Chart. XIII. [197. 198.]

Ed. Bas. II. (94.)

ποτε καὶ τὸν τῶν φύλλων χυλὸν, ἐψησαντες σὺν ὄξει καὶ μέλιτι πενταπλάσιος δ' ἦν ὁ χυλὸς ἑκατέρου καὶ ἦν εὐδόκιμον τὸ φάρμακον εἰς πάντα τὰ ξηραίνεσθαι σφοδρῶς διόμμετα χωρὶς τοῦ δάννισθαι, καθάπερ ὅσα τε τραύματα μεγάλα καὶ μάλιστα κατὰ τὰς κεφαλὰς γίνονται τῶν μυῶν, ὅσα τε πλάσθαι καὶ χρόνια καὶ δυσεπούλωτα τῶν ἐλκῶν ἐστὶ ταυτὶ μὲν οὖν ἤδη τῆς περὶ συνθέσεως φαρμάκων πραγματείας ἐστὶ, [198] ἧς ἀπέχεσθαι μὲν ὡς οἶόν τε πιεῖσθαι τό γε νῦν εἶναι, πολλάκις δ' αὐτῆς τῶν πραγμάτων ἡ φύσις ἀναγκάζει προσάπτεσθαι, καὶ ἀποχωρεῖν τε χεῖρ ταχέως αὐτῆς αὐτῶν ἐπαγγέχεσθαι τε πρὸς τὰ νῦν ἡμῖν προκείμενα.

[ιστ'. Περὶ κροκοδειλίου.] Κροκοδειλίον τὸ σπέρμα δρυὸς μὲν ἐστὶ καὶ ἀρωματίζον οὐρητικόν τε καὶ καταμνηστικόν, ὥστε καὶ θερμῆς ἂν εἴη δυνάμειος καὶ διαφορητικῆς καὶ ξηραντικῆς. καὶ ὁ χυλὸς δὲ τοῦ τε καυλοῦ καὶ τοῦ σπέρματος ὁμοίος. ὧν δυνάμειος μὲν ὠφελεῖ τοὺς πεφριγμένους. ἡ δὲ ῥίζα ταῖς τοῦ θώρακος ἀνεπτύξεσιν ἰσχυ-

Reposuimus vero etiam quandoque et foliorum succum cum aceto et melle coctum; succus quinque partibus plus utroque erat. Eratque insigne medicamentum ad omnia ea quae valenter exiccari possulant absque morfu, seu vulnera omnia ingentia et maxime quae in capitibus musculorum eveniunt, tum ad ea ulcera quae nimis mollia sunt et diuturna atque aegre ad cicatricem perducantur. Sed haec iam ad medicamentorum componendorum institutum attinent, a quo quantum licet abstinere in praesentia adnitor, ceterum rerum ipsarum natura saepenumero ut attingam adigit, celeriter vero relinquenda sunt atque ad propositum revertendum.

[56. *De Crocodilio.*] Crocodilii semen acre est atque odoratum, urinam mensesque ciens. Itaque facultatem habuerit calidam, digerentem et exiccantem. Succus tum canis, tum feminis, ut quae similis sint facultatis, nephriticis adjuvat. Radix pectoris excreationibus valenter

Ed. Chart. XIII. [198.]

Ed. Bas. II. (94. 95.)

ρῶς συνεργεῖ, δοιμείω μὲν ἦττον ὑπάρχουσα τοῦ σπέρματος, πικρὰ δ' οὐχ ἦττον οὕσα. ἄρτι δὲ καὶ διὰ ῥινῶν αἷμα.

[γ'. Περὶ κρόκου.] Κρόκος ἔχει μὲν τι καὶ στυφον ὀλίγον, ὅπερ ἐδείχθη γινώδεις ψυχρόν. ἐπικρατεῖ δ' ἐν αὐτῷ θερμαίνουσα ποιότης τε καὶ δύναμις, ὥστε τὴν ὅλην οὐσίαν αὐτοῦ τῆς δευτέρας μὲν εἶναι τῶν θερμαινόντων τάξεως, τῆς πρώτης δὲ τῶν ξηραίνοντων, καὶ διὰ τοῦτο καὶ πεπτικὸν ἔχει τι, συντιμωρούσης εἰς τοῦτο καὶ τῆς βραχίαις στύψεως. οἷς γὰρ ἂν μὴ σφοδρῶς θερμαίνουσι φαρμάκοις ὀλίγη προσῇ στύψις, ἴσον δύναται ταῖς ἐμπλαστικαῖς καλουμέναις οὐσίαις, ἄς, ὅταν θερμώτητι συνυπάρχωσι, μὴ σφόδρα πεπτικὰς ἐδείκνυνεν ὑπάρχειν.

(95) [γ'. Περὶ κρομμύου.] Κρομμύον ἐκ τῆς τετάρτης ἐστὶ τάξεως τῶν θερμαινόντων. ἡ δ' οὐσία παχυμερὴς ἐστὶν αὐτοῦ μᾶλλον, ὅθεν καὶ τὰς αἰμορροΐδας ἀναστομοὶ προστιθέμενον καὶ οὖν ὄξει καταχρίομενον ἐν ἡλίῳ τοὺς ἀλφούς ἀπορῥύπτει καὶ πατρατρεβόμενον ἀλωπεκίαις θᾶττον ἀλκυονίου παρορμᾷ τὰς τρίχας. εἰ δ' ἀποχωρήσειεν αὐτοῦ τις

conducit, minus quidem quam semen acris; non tamen minus amara. Trahit vero etiam per nares sanguinem.

[57. *De Croco.*] Crocus paulum etiam astringens quid obtinet, quod terreum frigidum ostendimus, sed superat in eo calefaciens et qualitas et facultas, ut tota ejus essentia secundi sit ordinis calefacientium et primi exiccantium. Proinde concoquendi quoque vim quandam obtinet, adjuvante scilicet in hoc et paucula illa astrictione. Quippe quibus medicamentis, quum non admodum calefaciant, paucula adest astrictio, ea parem facultatem habent essentia emplasticis vocatis, quas quum junctas esse caliditati non vehementi contigerit, concoquentes esse ostendimus.

[58. *De Caspa.*] Caspa ex quarto est ordine calefacientium, essentia ejus potius crassarum est partium, unde etiam haemorrhoidas aperit tum apposita tum cum aceto inuncta. In sole albos abstergit tum alopeciiis attrita pilos alcyonio citius restituit. Porro si succum ejus exprimas,

Ed. Chart. XIII. [198.]

Ed. Bas. II. (95.)

τὸν χυλόν, ὅσον μὲν ὑπόλοιπον ἱκανῶς ἔστι γεῶδους οὐσίας
θερμῆς, αὐτὸς δ' ὁ χυλὸς ὑδατώδους τε καὶ ἀερῶδους θερ-
μότητος. οὕτω οὖν καὶ τοὺς ὑποχρεομένους καὶ ἀμβλυώττον-
τας ἐπὶ πάχει χυμῶν ὀνίνησιν ὑπαλειφόμενος. ἐκ δὲ τῆς τού-
του κράσεως ὅλον τὸ κρόμμυον φυσῶδές ἐστιν ἐσθιόμενον,
καὶ διὰ τοῦτο ὅσα ξηρότερα τὴν κρᾶσιν ἀφυσώτερα.

[γθ'. Περὶ κύαμου.] Κύαμος καθ' ἑκάτερα τῆς μέσης
κράσεως ἐστίν, ἐγγυάτω κατὰ τὸ ξηραίνειν καὶ κατὰ τὸ ψυ-
χειν. μετέχει δὲ τινος ἐπ' ὀλίγον καὶ ῥυπτικῆς δυνάμεως ἢ
σὰρξ αὐτοῦ, καθάπερ τὸ λέμμα τῆς στυπτικῆς, καὶ διὰ τοῦτο
τῶν ἱατρῶν ἔνιοι τὸν κύαμον ὅλον ἐψήσαντες σὺν ὀξυκράτῃ
τοῖς δυσεντερικοῖς καὶ τοῖς κοιλιακοῖς καὶ τοῖς ἐμετικοῖς
ἔδωκεν. ἐστὶ δὲ ὡς ἔδεσμα μὲν εὔπερ τι καὶ ἄλλο φυσῶδες
τε καὶ δύσπεπτον, ἀναπτύσσει μέντοι ταῖς ἐκ θώρακος τε
καὶ πνεύμονος ἐπιτήδειον, ὡς φάρμακον δ' ἔξωθεν ἐπιτε-
θέμενον ἀλύπως ξηραίνει. ἐπὶ μέντοι ποδαγρικοῖς ἐχρησά-
μεθα πολλάκις αὐτῷ δι' ὑδατος ἐψήσαντες, εἴτα μίξαντες
εἰς στέαρ. ἐπὶ δὲ τῶν κατὰ νεῦρα θλασμάτων τε καὶ

quod reliquum est admodum terreae substantiae est, ejusque calidae, at superius aqueae aëreaeque caliditatis. Hic igitur iis, qui suffusi sunt et aciem oculorum obtusam prae crassitudine humorum obtinent, intinctus prodest. Ex hujus temperamento tota caepa flatuosa est manducata. Itaque quae temperamento sunt sicciore, minus flatuum generant.

[5g. *De cyamo, faba.*] Faba in utroque medii temperamenti proxime est in exiccando et refrigerando. Caro ejus paulum quoque abstergentis facultatis continet, sicut putamen nonnihil astringentis. Idcirco medicorum nonnulli totam fabam cum oxycrato decoctam dysentericis, coeliacis, vomentibus, exhibuerunt. Porro ut edulium flatulenta est ac coctu difficilis, si quid aliud, excretionibus ex thorace et pulmone idonea, ut medicamentum vero foris imposita defloret innoxie. In podagricis ea saepentimero usi sumus ex aqua decocta et ita adipi suillo admixta. Ad nervorum tum contusiones tum ulcerationes farinam ejus ex oxymelite

Ed. Chart. XIII. [198. 199.]

Ed. Bas. II. (95.)

ἐλαῶν δὲ ὀξυμέλιτος τὸ ἄλευρον ἐπεθήκαμεν· ἐπὶ δὲ τῶν ἤδη φλεγμαιφόντων ἐκ πληγῆς σὺν ἀλφίτοις· καὶ διδύμων δ' ἐστὶ καὶ μαστῶν ἀγαθὸν κατὰπλάσμα, [199] φιλεῖ γὰρ ταῦτα τὰ μόρια μετρίως ψύχεσθαι φλεγμαίνοντα, καὶ μάλιστα, ὅταν ἐκ γάλακτος ἐν αὐταῖς τυρωθέντος οἱ μαστοὶ φλεγμαίνωσι· τοιγαροῦν καὶ τὸ γάλα σβέννυται πρὸς τοῦ τοιούτου κατὰπλάσματος, ὥσπερ καὶ τὸ τῶν παιδῶν ἐφ' ἡβαιοῦν ἐπιπλάσσόμενον ἀλεύρω κυμίνῳ μέχρι πλεονος ἀνῆθρον διαμένει.

[Ξ. Περὶ κυκλάμινου.] Κυκλάμιος ποικίλος τὴν δύναμιν ἔστι· καὶ γὰρ καὶ ῥύπτει καὶ τέμνει καὶ ἀναστόμοι καὶ ἐπισπᾶται καὶ διαφορεῖ. δῆλον δ' ἐκ τῶν κατὰ μέρος ἔργων. ὁ μὲν γὰρ χυλὸς αὐτῆς αἰμορροΐδας ἀνάστομοι καὶ προκαλεῖται βιαίως εἰς ἀπόπατον, ἐν κροκύνῃ προστιθέμενος. οὕτως δὲ καὶ ταῖς τὰ φύματα καὶ τὰς χοιράδας ἀπάσας τε τὰς ἄλλας σκληρότητας διαφορούσαις δυνάμεισι μίγνυται καὶ τοῖς ὑποκειμένοις ἀρμόττει, μετὰ μέλιτος ὑπαιψύμενος, καὶ πρὸς τούτοις ἔτι διὰ ῥινῶν καθαίρει. σφοδρὰ δ' οὕτως ἐστὶν ἡ δύναμις αὐτοῦ, ὥστε καὶ τοῦ ἐπιγαστρίου καταχρῖο-

imposuimus. Ad eos, quos ex ictu jam phlegmone occupaverat, cum polenta. Sed et testium et uberum aptum est cataplasma, nam hae partes cum phlegmone tenentur, moderate refrigerari amant, maxime quum ubera ex lacte in ipsis concreto phlegmonem patiantur. Quin lac quoque ab eo cataplasmate extinguitur, sicut puerorum pubes farina fabacea illita plurimo tempore glabra, seu impubis permanet.

[60. De Cyclamino, pane porcino.] Cyclaminus varias facultates possidet. Nam et abstergit et incidit et ora venarum aperit et attrahit et digerit. Clarum id est ex particularibus operibus, nam succus ejus haemorrhoidas reserat, violenterque ad secessum provocat in floccis appositus. Sic etiam facultatibus, phymata, strumas, aliasque omnes durities digerentibus commiscetur, ac suffusus cum melle illitus competit, ad haec quoque per nares expurgat. Adeo vehemens ejus facultas est, ut abdomine illito ventrem

Ed. Chart. XIII. [199.]

Ed. Bas. II. (95.)

μένου κοιλίαν ὑπάγει καὶ ἔμβρυα διαφθείρει, καὶ γὰρ καὶ ἄλλως φθόριον ἰσχυρὸν ἐν πεσσοῦ προστιθέμενος. ἡ δ' ὅλη ῥίζα τοῦ χυλοῦ μὲν ἐστὶν ἀσθενεστέρα, σφοδρὰ δ' ἐστὶ καὶ αὕτη. καὶ γὰρ ἔμμηνα κινεῖ πινομένη τε καὶ προστιθεμένη καὶ ἰατρικῶντας ὀνίνησιν, οὐ μόνον ἐκκαθαίρουσα τὸ σπλάγχνον, ἀλλὰ τὴν ἐν ὅλῳ τῷ σώματι χολὴν ἐκκρίνουσα δι' ἰδρώτων. ὅθεν ἐπὶ τῇ πόσει συνεργεῖν δεῖ παντὶ τρόπῳ τῇ τῶν ἰδρώτων γενέσει. χρὴ δ' εἶναι τὸ πινόμενον πλήθος αὐτῆς ἄχρι τριῶν δραχμῶν, ἤτοι μετὰ γλυκέος ἢ μελικράτου. ῥύπτει δὲ καὶ τὸ δέρμα, κατὰ τε τὰ ἄλλα καὶ τὰς ἀλωπικίας καὶ τὰς ἐφηλίδας, ἅπαντά τε τὰ ἐξανθήματα θιραπνισ. ὀνίησι δὲ καὶ τοὺς σκληροὺς σπλήνας ἐπιπλαττομένη προσφατός τε καὶ ξηρά. διδόασι δ' ἐνιοὶ τὴν ξηρὰν ῥίζαν καὶ τοῖς ἀσθματικοῖς. ἡ δ' ἐτέρα κυκλάμνος, ἣν ἐνιοὶ κισσάνθιμον ὀνομάζουσι, διὰ τὸ κισσοῦ κατὰ τὸ ἄνθος ἐοικέναι, τὴν ῥίζαν ἄχρηστον ἔχουσα τὸν καρπὸν ἔχει δραστηρὸν ἰατρικῶς, ὥστε καὶ μετ' οἶνον λευκοῦ κυάθων δυοῖν πινόμενος ἐπὶ πλείους ἡμέρας ἱάται σπλήνας, κισσῶν οὖρα

subducit et foetus interimat, nam et alioqui validum interrimendo conceptui medicamentum est, in pello appositus. Tota autem radix succo imbecillior est, quanquam et ipsa vehemens sit. Nam et menses five epota, five apposita evocat, et aurigini prodest, non modo ipsum viscus expurgans, sed etiam quae in toto corpore bilis fuerit, eam per sudorem ejiciens. Proinde sane post potionem sudoris adjuvanda omnino provocatio est. Modus ejus bibendi est drachmarum trium, five cum melicrato, five cum passo. Cutem detergit quum in aliis, tum quod alopecias, ephelidas omniaque exanthemata curet. Lienem quoque induratum juvat emplastri modo illita, tum recens tum arida. Sunt qui radicem siccam asthmaticis, seu anhelantibus exhibent. Porro altera cyclamintus, quam quidam cissanthemon nominant, propterea quod hederæ flore sit, affimilis, radicem quidem inutilem habet, sed fructum admodum efficacem. Nam hic cum vino albo pluribus diebus duobus cyathis potus lienes sanat, urinas movens ac ventrem subducens,

Ed. Chart XIII. [199.]

Ed. Basf. II. (95.)

καὶ τὴν κοιλίαν ὑπάρχων, ἐκβάλλει δὲ καὶ τὰ χόρια καὶ τοὺς ἀσθματικούς ἀρῇγει. ἡ ποιότης δ' αὐτοῦ γενομένην δριμύτιά τε καὶ ὑπόγλυσχος ἐστὶ.

[Ξα'. Περὶ κυμίνου.] Κυμίνου τῷ σπέρματι μάλιστα χρώμεθα, καθάπερ ἀνίσου τε καὶ λιβυστικοῦ καὶ κάρου καὶ πετροσελίνου. ἔστι δὲ καὶ θερμαντικῆς δυνάμεως, ὥσπερ κἀκείνων ἕκαστον, οὐρητικῆς τε καὶ ἀφύσου κατὰ τὴν τρίτην τάξιν ὑπάρχων τῶν θερμαινόντων.

[Ξβ'. Περὶ κυνοσβάτου.] Κυνόςβατος. τούτου τοῦ θάμνου ὁ μὲν καρπὸς οὐκ ἀγεννῶς στυπτικός ἐστὶ, τὰ δὲ φύλλα μετρίως, ὥστε καὶ ἡ κατὰ μέρος αὐτῶν χρῆσις προόδηλος. φυλάττεσθαι δὲ τὸ ἐν τῷ καρπῷ ἐριῶδες, ὡς ἀρτηρίας κακωτικούς.

[Ξγ'. Περὶ κυπαρίσσου.] Κυπαρίσσου τὰ φύλλα καὶ οἱ βλαστοὶ καὶ τὰ σφαιρία τὰ νέα καὶ μαλακὰ μεγάλων τραυμάτων ἐν σκληροῖς σώμασιν ἐστὶ κολλητικά. ἔξ οὗ δὴλον ὡς ξηραντικῆς ἐστὶ δυνάμεως, οὐδὲν ἐπιφανές ἐχούσης δριμύτη καὶ θερμὸν, ὥσπερ οὖν καὶ ἡ γεῦσις μαρτυρεῖ· φαίνεται γάρ ἐν αὐτῇ βραχὺ μὲν τι τὸ δριμύν, πλείστον δὲ τὸ πικρὸν καὶ

secundo quoque ejicit et asthmaticis prodest. Qualitas ejus gustanti acris est et sublentia.

[61. *De Cumino.*] Cumini semine maxime utimur, quemadmodum anisi, ligustici, cari, petroselini. Est vero et facultatis calefacientis, sicut illorum unumquodque, tum urinam moventis et flatum extinguentis, ex tertio ordine calefacientium.

[62. *De Cynosbato, rubo canino.*] Cynosbatus. Hujus fruticis fructus non segniter astrictorius est, folia vero mediocriter. Itaque particularis ejus usus haud ignotus est. Cavendum ab eo, quod in fructu ejus laneum est, seu quod arteriae vitiosum.

[63. *De Cupresso.*] Cupressi folia, germina, pilulae recentes et molles magna vulnera conglutinant in duris corporibus. Ex quo clarum est, quod resiccandi vim habeat absque insigni acrimonia aut caliditate, sicut certe et gustus testificatur, apparet enim in ea levis quidem acrimonia, sed

Ed. Chart. XIII. [199. 200.]

Ed. Bal. II. (95.)

πολὺν πλέον ἔχει τὸ στρυφνὸν ἐν ὅλῳ τῷ φυτῷ. τοσοῦτον δ' ἔστιν ἐν αὐτῇ τὸ δριμύ και τὸ θερ[200]μὸν, ὅσον ποδηγεῖν μὲν τὴν στρυφνότητα πρὸς τὸ βάθος, οὐδεμίαν δ' αὐτὸ θερμότητα και δῆξιν ἐργάζεσθαι τοῖς σώμασιν. διὰ τοῦτο τὰς κατὰ τὸ βάθος ὑγρότητας ἐν ταῖς πλαθαραῖς και σπηιδονῶδεσι διαθέσειν ἀλύπως τε ἅμα και ἀσφαλῶς ἐκβόσκειται, τῶν θερμαινόντων και ξηραίνόντων ἐκδαπανᾶν μὲν τὰς περιχομένας δυνάμειων, ἐτέρας δ' ἐπισπωμένων τῇ δριμύτηι και θερμότητι. οὕτω δὲ και τοὺς ἐντεροκηλικούς ὠφελᾷ και γὰρ ξηραίνει και τόνον ἐντίθησι τοῖς δι' ὑγρότητα θαλαροῖς σώμασιν, ὡς ἂν τῆς στύψεως εἰς βάθος καταβυθίης, τῷ ποδηγεῖσθαι πρὸς τῆς μεμιγμένης αὐτῇ θερμότητος, εἰς τοσοῦτον ἡκούσης μέτρον, ὡς ποδηγεῖν μὲν δύνασθαι, δάκνειν δ' οὐδέπω δύνασθαι. χρῶνται δ' αὐτῇ τινες και ἐπ' ἀνθρώπων και ἐρπύτων, ἀλφίτοις μιγνύντες, ὡς ἐκδαπανῶση χωρὶς τοῦ θερμαίνειν τὰς ἐργαζομένας ὑγρότητας τὰ τοιαῦτα νοσήματα. ἐνιοι δὲ και πρὸς ἐρυσιπέλατα χρῶνται, μιγνύντες ἀλφίτου μεθ' ὕδατος ἢ ὀξυκράτου ὕδατους.

plurimus amaror, multoque etiam plus acerbitalis in tota planta. Tanta ei ineft acrimonia caliditasque, quanta fati fit deducendae in altum acerbitalis, ac nullam tamen mor^d dicationem aut caliditatem in corporibus efficiat. Proinde in alto latentes in flaccidis putrescentibusque affectibus humiditates innoxie tutoque depascitur atque absumit, quum quae calefaciunt simul deficcantque, eas quidem, quae contentae sunt, absumant, caeterum acrimonia et caliditate alias attrahant. Sic et enterocelicos juvat, siquidem exiocat, roburque addit corporis partibus prae humiditate laxis, utpote quum affriclio in altum subeat deducente ipsa caliditate, quae admixta est, eum servante modum ut deducere quidem valeat, non tamen mordicare queat. Quidam ea utuntur ad carbunculos et herpes polentae miscentes, tanquam absumat citra calefactionem eos morbos facientem humiditatem. Sunt qui et ad erysipelata utuntur, admixta nimirum polenta cum aqua, aut oxycrato aquoso.

[ξδ'. Περὶ κυπέρου.] Κυπέρου χρήσιμοι μάλιστα εἰσὶν αἱ ῥίζαι, θερμαίνουσαι καὶ ξηραίνουσαι χωρὶς δῆξως. ὅθεν τὰ δι' ὑγρότητα πολλὴν ἔληκθ' δυσπεπλῶστα θαυμαστῶς ὀνίησι. ἔχουσι γάρ τι καὶ στυπτικὸν καὶ διὰ τοῦτο καὶ τοῖς ἐν στόμασιν ἔλκεσιν εἰσὶν ἐπιτήδαιοι, καὶ μὴν καὶ τμητικὴν τινα δύναμιν ἀνταῖς μαρτυρητέον ἐστίν, ἥ καὶ λιθιῶσιν ἀρμόττουσιν καὶ οὖρα καὶ καταμήνια κινῶσι.

(96) [ξε'. Περὶ κύπρου.] Κύπρος. τοῦτου τοῦ δένδρου τὰ φύλλα καὶ οἱ ἀκρέμονες εἰς χρεῖαν ἤκουσι, μάλιστα μετῆς ὅτα δυνάμειος τε καὶ κράσιος. ἔχει μὲν γάρ τι καὶ διαφορητικὸν ἐξ ὑδατῶδους οὐσίας θερμῆς συμμετρως, ἔχει δέ τι στυπτικὸν ἐκ τῆς ψυχρώσεως γινώδους, ὅθεν ἀφεψοῦντες μὲν αὐτὰ κατανίλουσιν τῷ ὕδατι τὰ πυρρίκαντα. χρωῶνται δὲ καὶ κατὰ τῶν πυρωδῶν φλεγμονῶν καὶ ἀνθράκων· ἔστι γὰρ ἀλύπως τε καὶ ἀδήκτως ξηραντικά. καὶ μὲν καὶ τοῖς ἐν τῷ στόματι γιγνομένοις ἔλκεσιν αὐτομάτοις καὶ μάλιστα τοῖς ἀφθώδεσιν ἀνταῖς τε τῶν παιδῶν ταῖς ἀφθαις ἀρμόττει διαμασώμενα.

[64. *De Cypero.*] Cyperi radices maxime usui sunt, calefacientes pariter et exiccantes absque mordacitate. Itaque ulceribus, quae prae nimia humiditate cicatricem difficulter admittunt, mirifice profunt, habent enim quiddam etiam astringens. Quapropter ulceribus etiam oris conveniunt. Quin et incidendi vim quampiam illis inesse testificandum, quae et calculo vexatis congruunt et urinam mentesque provocant.

[65. *De Cypro, figuistro.*] Cyprus. Hujus arboris folia summaque germina in usum veniunt et facultatis et qualitatis mixtae. Habent enim quiddam digerens cum aquea substantia modice calida, habentque etiam astrictorium quiddam ex terrena substantia frigida. Itaque eorum decocto quidam ambusta foveant. Utuntur vero etiam adversus igneas phlegmonas et carbunculos, nam absque molestia et morfu desiccant. Quin etiam sponte provenientibus in ore ulceribus, ac maxime quae aphthas referunt et ipsis etiam puerorum aphthis commansa accommodata sunt.

Ed. Chart. XIII. [200. 201.]

Ed. Bas. II. (96.)

[Ἐστ'· Περὶ κυτίσου.] Κυτίσον τὰ φύλλα διαφορητικῆς ἵστι δυνάμει ἐπιμεμιγμένης ὑδατῶδι χλιαρᾷ, καθάπερ καὶ τὰ τῆς μαλάχης.

[Ἐξ'· Περὶ κωνείου.] Κώνειον ὅτι τῆς ἄκρως ψυκτικῆς ἐστὶ δυνάμει ἀπαντὲς ἴσασι.

[Ἐγ'· Περὶ κώνου.] Κώνου ὁ καρπός, ὃν δὴ καὶ κόκαλον ὀνομάζουσι καὶ στρόβιλον, ὅλος μὲν χλωρός, ἔχει τι μεθ' ὑγρότητος πικρὸν καὶ δριμύ. διὰ τοῦτο καὶ τοῖς ἐμπύοις, ὅσοι ἴ ἄλλοι [201] δέονται τὰ κατὰ θώρακα καὶ πνεύμονα, ψυδίας ἀναβήττειν τε καὶ ἀναπτύνειν ἐπιτηδεῖός ἐστιν. ὁ δ' ἰδιόμοσος ἐξ αὐτοῦ καρπός ἐστι μὲν τροφή δύσπεπτός τε καὶ ἰσχυρά, ἐστὶ δὲ καὶ ὥς φάρμακον ἐκλείπειν τραχύτη-
τις ἐπιτηδεῖον, καὶ μάλισθ' ὅταν ἐν ὕδατι βρεχθεὶς ἀπο-
ύηται κατ' αὐτὸ πᾶν ὅσον ἔχει δριμύ. τὸ γὰρ λοιπὸν ἀπαν
ἀδριπτότερόν τε καὶ ἐμπλαστικώτερον γίνεται, θερμῆς μὲν
καὶ ψυχρᾷ· ποιότητος ἐν τῷ μέσῳ καθεστηκός, ἐξ ὑδατῶ-
δου· τε καὶ γεώδους οὐσίας κεκραμένον, αἰρωδούς δ' ἦν-
στα μέτερον.

[66. *De Cytiso.*] Cytisi folia digerendi facultatem obtinent aqueae et temperatae mixtae, sicut et malvae.

[67. *De Cicuta.*] Cicuta quod extreme refrigerantis sit facultatis omnes norunt.

[68. *De Cono, nuce pinæ.*] Coni fructus, quem quidam cocalon nuncupant et strobilon, viridis totus, habet cum humiditate amarorem quempiam et acrimoniam. Proinde purulentis et quibuscunque adeo, quae in thorace et pulmone sunt, facile extulsi et expuere expedit, accommodus est. Porro fructus ex eo esculentus, nutrimentum est coctum difficile et validum. At ut medicamentum asperitati leniendae congruit, quum videlicet in aqua maceratus omnem in ea acrimoniam reliquerit, nam reliquum omne minime mordax, maximeque emplasticum redditur, in medio calidae et frigidae qualitatis consistens, ex aquea et terrea mixtum substantia, minimum participans aëreae.

Ed. Chart. XIII. [201.]

Ed. Basf. II. (96.)

Κεφ. ια'. [α'. Περὶ λαγώποδος.] *Λαγώπου*ν ξηραντικῆς δυνάμεώς ἐστιν, ὡς τὰ κατὰ γαστέρας ρεύματα καλῶς ἐπιξηραίνειν.

[β'. Περὶ λαθυρίδος.] *Λαθυρίς*. καὶ ταύτην τινὲς εἶδος τιθυμάλλου φασίν, ὅτι τε παραπλησίως ἐκείνοις ὁπὸν ἔχει καὶ ὅτι καθαίρει τὸν αὐτὸν ἐκείνοις τρόπον, ὁμοία τε τὴν ὅλην δύναμιν ἐκείνοις ἐστὶ, πλὴν ὅσον τὸ σπέρμα γλυκὺ γενομένοις φαίνεται, ὃ δὴ καὶ μάλιστα τὴν καθαρτικὴν ἔχει δύναμιν.

[γ'. Περὶ λαμψάνης.] *Λαμψάνη* ἐσθιομένη μὲν κακὸς χυμὸς ἐστὶ, καταπλασσομένη δὲ ὑπτικὸν ἔχει τι καὶ διαφορητικόν.

[δ'. Περὶ λαπάθου.] *Λάπαθον* διαφορητικῆς μετρίως ἐστὶ δυνάμει, τὸ δὲ ὀξυλάπαθον μικτῆς. ἅμα γὰρ τῇ διαφορητικῇ καὶ ἀποκρυστικῇ τι μετέχει. τὸ δὲ σπέρμα αὐτῶν ἔχει τι σαφῶς καὶ στυπτικόν, ὡς καὶ δυσεντερίαι· καὶ διαβροίας ἴασθαι, καὶ μάλιστα τὸ τοῦ ὀξυλαπάθου. τὰ δ' ἱππολάπαθον ἐν ἔλει μὲν γιννᾶται τοῦπίπταν· ἐστὶ δὲ τῆς αὐτῆς μὲν τοῖς εἰρημένοις, ἀσθενεστέρως δὲ δυνάμει.

Cap. XI. [1. *De Lagopode.*] *Lagopus facultatis* est deficcantis, adeo ut fluxus alvi probe excoctet.

[2. *De Lathyride.*] *Lathyris*. Sunt qui dicant et hanc esse *Tithymali* speciem, tum quod similiter illis succum habeat, tum quod eodem modo purget, totaque illis facultate affimilis sit, nisi quod semen gustantibus videatur dulce, quod sane etiam purgatoriam vim maxime possidet.

[3. *De Lampfane.*] *Lampfane* esca quidem succos pravos procreat, caeterum illita abstergendi nonnullam digerendique facultatem possidet.

[4. *De Lapatho.*] *Lapathum* moderate discutientem sortitum facultatem est, at *oxylapathum* mixtam, nam cum eo quod discutit nonnihil quoque repercutit. Semen eorum manifestam quoque quandam astrictionem obtinet, ut et dysenterias et diarrhoeas sive profluvia sanet et maxime *oxylapathi*. Porro *hippolapathum*, quod in totum paludibus provenit, easdem dictis facultates obtinet, sed imbecilliores.

Ed. Chart. XIII. [201. 202.]

Ed. Bas. II. (96.)

[ε'. Περὶ λειμωνίου.] Λειμωνίου τὸν καρπὸν ἀνστηρὸν ὑπάρχοντα μετ' οἶνου διδῶσαι κοιλιακοῖς τε καὶ δυσεντερι-
κοῖς καὶ αἱμοπτυκτοῖς. ὀνίνησι δὲ καὶ ῥοῦν γυναικεῖον. ἀρ-
κί δὲ πληθὺς ὀξυβάφου.

[στ'. Περὶ λειχῆνος.] Λειχὴν ὁ ἐπὶ τῶν πετρῶν ἔστι
μὲν ὅσον βούον τι, τοῦ γένους δ' ἂν ὀρθῶς ὀνομάζοιτο τῶν
φυτῶν. ὀνομάσθαι δ' οὕτω δοκεῖ διὰ τὸ λειχῆνας θερα-
πεῖν. ἔστι δὲ ῥυπτικῆς τε ἅμα καὶ μετρίως ψυχρούσης δυνά-
μεις, ξηραντικῆς μέντοι κατ' ἅμῃ. τὸ μὲν δὴ ῥυπτικὸν τε
καὶ ξηραντικὸν ἀπὸ τῆς πέτρας ἴσχει, τὸ δὲ ψυκτικὸν ἀπὸ
τοῦ ἰδατώδους. ἐπὶ γὰρ ταῖς ὑγραῖς καὶ δροσώδεσι πέτραις
φύεται. τὸ δ' ἐκ τῶν τοιούτων οὐσιῶν συγκείμενον ἀφλέ-
γματον ὑπάρχειν οὐδὲν θαυμαστόν. εἰ δὲ καὶ αἱμορῥαγίας
ἴσῃσι, ὥς Διοσκορίδης φησὶν, οὐκ ἔχω φάναι.

[202.] [ζ'. Περὶ λεοντοπιτάλου.] Λεοντοπιτάλου τῇ ῥίζῃ
μάλιστα χρώμεθα διαφορητικῇ καὶ ξηραντικῇ καὶ θερμοαν-
τικῇ κατὰ τὴν τρίτην ὑπαρχούσῃ τᾷξιν.

[5. *De Leimonio.*] *Leimonii fructum, utpote auste-
rum, exhibent cum vino coeliacis et dysentericis, haemo-
ptoicisque sive sanguinem spuentibus. Juvat et profluvium
muliebre. Satis est oxybaphi mensura.*

[6. *De Lichene.*] *Lichen, qui in petris nascitur, est
velut muscus quidam, sed recte ex plantarum censerī ge-
nere potest. Porro ita nominatus videtur, quod lichenas
curet. Extergentem habet ac modice refrigerantem facul-
tatem, utramque vero resiccantem. Atque abstergentem
quidem atque exiccantem a petra obtinet, refrigerantem
vero ab humore aqueo, nascitur enim in humidis et toridis
laxis. Porro quod ex talibus componitur, adversum esse
phlegmonae nihil mirum est. Caeterum an haemorrhagias
sistat, ut refert Dioscorides, id vero nequaquam dicere queam.*

[7. *De Leontopetalo.*] *Leontopetali radice maxime
utimur, quae discutiendi facultatem et exiccandi calesta-
ciendi in tertio ordine possidet.*

Ed. Chart. XIII. [202.]

Ed. Bas. II. (96.)

[η'. Περὶ λεπίδιου.] Λεπίδιον ἐκ τῆς τετάρτης ἐστὶ τάξεως τῶν θερμαινόντων, ὅμοιον τῷ καρδάμῳ κατὰ τὴν ὁσμὴν καὶ τὴν γεῦσιν καὶ τὴν δύναμιν ὑπάρχον, ἥτιον δ' αὐτοῦ ξηραίνει.

[θ'. Περὶ λευκάδος.] Λευκὰς δριμείας ἐστὶ ποιότητος ἐπικρατούσης, κράσεως δὲ θερμῆς καὶ ξηρᾶς κατὰ τὴν τρίτην πον τάξιν.

[ι'. Περὶ λευκανάνθου.] Λευκανάνθον, οἱ δὲ πολυγόνατον, οἱ δὲ ἰσχιάδα καλοῦσι, πικρὰ ταύτης ἡ ῥίζα, καὶ διὰ τοῦτο τέμνει τε καὶ ξηραίνει κατὰ τὴν τρίτην τάξιν. ἐν δὲ τῷ θερμαίνειν ἐκ τῆς πρώτης ἐστὶ τάξις.

[ια'. Περὶ λευκοῖου.] Λευκοῖον καὶ σύμπας μὲν ὁ θάμνος ῥυπτικῆς ἐστὶ καὶ λεπτομεροῦς δυνάμειος, ἐπὶ μᾶλλον δ' αὐτῆς μετέχει τὰ ἄνθη, καὶ τούτων τὰ ξηρότερα τῶν χλωρῶν μᾶλλον, ὥστε καὶ τὰς ἐπ' ὀφθαλμοῖς οὐλὰς τὰς παχείας λεπτύνει καὶ καταμήνιά τε τὸ ἀφέψημα αὐτῶν προτρέπει καὶ χόρια καὶ ἔμβρυα τεθνεώτα προκαλεῖται, καὶ ἐξ ποθείη δὲ, φθόριόν ἐστι φάρμακον. καὶ γὰρ οὐκ καὶ πικρόν

[8. *De Lepidio.*] *Lepidium* ex quarto est ordine calefacientium, simile nasturtio tum odore tum gustu tum facultatibus, sed minus eo desiccatur.

[9. *De Leucade.*] *Leucas* acrem possidet qualitatem exuperantem, temperamentum vero calidum, siccumque in tertio quodammodo ordine.

[10. *De Leucacantho, alba spina.*] *Spina alba* quidam autem polygonaton, alii ischiada nuncupant. Hujus amara radix est, ac proinde incidit et exiccat in tertio ordine, in calefaciendo autem ex primo est ordine.

[11. *De Leucojo.*] *Leucoji* frutex universus extergentem facultatem possidet, ac tenuium partium, plus tamen flores et inter hos qui sunt sicciores magis etiam quam virides, adeo ut et oculorum cicatrices crassas extenuent. Tum menses quoque decoctum eorum movet, et secundas foetusque emortuos elicit, ac si bibatur, abortum facit. Est ergo id medicamentum ut si quod aliud amarum.

Ed. Chart. XIII. [202.]

Ed. Bas. II. (96. 97)

ἰστιν, εἴπερ τι καὶ ἄλλο, καὶ εἴ τις αὐτοῦ τὸ σφοδρὸν τῆς ἀνάρμεως ὕδατος ἐπιμείξῃ πολλοῦ πρᾶνναιεν, ἢ τινι τῶν τοιούτων, ἔξει καὶ πρὸς φλεγμονὴν ἀγαθὸν φάρμακον. οὕτω γοῦν καὶ τὸ ἀφέψημα αὐτοῦ, εἰ μὴ ἄκρατον εἴη, τὰς ἐν μήτρα φλεγμονὰς ἰᾶται προσαντλούμενον, καὶ μάλιστα ὅσαι κηρονίασι σκιρῶσάδω. οὕτω δὲ καὶ μετὰ κηρωτῆς ἑλκη δυσπούλωτα θεραπεύει. χρῶνται δ' αὐτῷ τινες σὺν μέλιτι καὶ πρὸς ἄφθας. ὁ δὲ καρπὸς τῆς αὐτῆς ὧν δυνάμειος ἐπιτηδείοτάτος ἐστὶ πισόμενος ὅσον δυοῖν δραχμῶν πλῆθος ἢ προστιθεῖ(97)μενος σὺν μέλιτι, καταμήνιά τε κινεῖν πεπίστευται καὶ ἐμβρυα τὰ μὲν ζῶντα διαφθείρειν, τὰ νεκρά δ' ἐκβάλλειν. αἱ δὲ ῥίζαι παραπλησίως οὔσαι δυνάμειος, πλήν ὅσον παρυμερόστεραί τ' εἰσὶ καὶ γεωδέστεραι, μετ' ἄζους ἰώνται σπλήνας σκιρῶμένους. ἔνιοι δὲ καὶ τὰς σκιρῶμένας φλεγμονὰς ἰῶνται δι' αὐτοῦ.

[ιβ. Περὶ λεύκης.] Λεύκη τὸ δένδρον μικτόν πῶς ἐστὶ τὴν κράσιν ἐξ ὕδατώδους τε χλιαρᾶς καὶ γεώδους λελεπτυσμένης οὐσίας, ὅθεν καὶ τῆς ὑπερτικῆς μετέχει δυνάμειος.

Ac si quis facultatum ejus vehementiam multa aqua admixta retundat ac mitiget, aut certe id genus aliquo, habebit et ad phlegmonem non malum medicamentum. Sic et decoctum ejus, si non merum fuerit, uteri phlegmonas itidem perfusum sanat, potissimum quae diutino tempore ad scirrhi modum induruerit. Sic et cum cerato ulcera aegre ad cicatricem pervenientia curat. Sunt vero etiam qui cum melle et ad aphthas adhibeant. Semen quum ejusdem facultatis sit, aptissimum est duarum drachmarum mensura potum, tum mensibus ciendis appositum eum melle convenire creditur, foetusque viventes interficere ac mortuos ejicere. Radices similia quoque facultatis, nisi quatenus crassiorum sunt partium et magis terrenae, cum aceto lienes induratas sanant. Nonnulli vero et phlegmonas induratas his curant.

[12. De Leuce, populo, alba.] Leuce arbor mixtae quodammodo temperiei est ex aquea tepida et terrena extenuata essentia, quamobrem et abstergentis facultatis est particeps.

Ed. Chart. XIII. [202. 203.]

Ed. Bas. II. (97.)

[ιγ'. Περὶ λιβανωτοῦ.] Λιβανωτός θερμομαντικός μέν ἐστι κατὰ τὴν δευτέραν τάξιν, ξηραντικός δὲ κατὰ τὴν πρώ-
την. ἔχει δὲ τι καὶ ὑποστύφον ὀλίγον, ἥκιστα δὲ σαφὴς ἡ
στύψις ἐστὶν ἐν τῷ λευκῷ κατὰ τὴν χροάν. ὁ δὲ φλοιὸς
αὐτοῦ τὴν στυπτικὴν δύναμιν ἐναργῶς κέκτηται, διὸ καὶ ξη-
ραίνει γενναίως, ὥς ἐν τῇ δευτέρᾳ τάξει συμπληρουμένη τῶν
ξηραίνοντων [203] ὑπάρχων. ἔστι δὲ καὶ παχυμερέστερος τοῦ
λιβανωτοῦ καὶ ἥκιστα δριμύτητος μετέχων. διὰ ταύτας γοῶν
αὐτοῦ τὰς ποιότητάς τε καὶ δυνάμεις ἱκανὴ χρῆσις ἐστὶ
παρὰ τοῖς ἰατροῖς, ἐπὶ τε τῶν αἱμοπτυκῶν καὶ στομαχικῶν
καὶ κοιλιακῶν καὶ δυσεντερικῶν, οὐ τοῖς ἔξωθεν μόνοις ἐπι-
τιθιμένοις μὲν ἄλλων αὐτὸν, ἀλλὰ καὶ τοῖς εἰσω τοῦ σώμα-
τος μεταλαμβάνοντι. ὁ δὲ θαλλὸς αὐτοῦ ξηροτέρας ἐστὶ
καὶ θερμοτέρας ἢ κατὰ αὐτὸν τὸν λιβανωτὸν δυνάμει, ὥς
εἰς τὴν τρίτην ἀπόστασιν ἀφικνεῖσθαι. ἔχει δὲ τι καὶ ῥυπτι-
κόν, ὥστε διὰ τοῦτο καὶ ἀνακαθαίρειν δοκεῖ καὶ πληροῦν
τὰ κατὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἔλκη, καθάπερ καὶ ὁ ἐκ τῆς σμύρ-
νης καὶ ὁ ἐκ τοῦ στύρακος.

[ιδ'. Περὶ λιβανωτίδων.] Λιβανωτίδες τρεῖς εἰσι· μία

[13. *De Libanoto, thure.*] Thus calefacit ordine secundo, deficcit primo, habet quoque subastringens pusillum, sed minimum manifesta astrictio est candido. Cortex ejus evidenter astringit, proinde sane strenue quoque deficcit, adeo ut ex secundo sit ordine completo deficcantium. Est autem crassiorum partium quam ipsum thus et minime particeps acrimoniae. Ob has ergo tum facultates tum qualitates multus est ejus usus apud medicos in haemoptoicis, stomachicis, coeliacis ac dysentericis, non tantum iis quae extrinsecus applicantur ipsum admiscentes, sed et iis quae intro in corpus sumuntur. Fumus ejus tum siccioris tum calidioris est facultatis quam ipsum thus, adeo ut tertium usque excessum perveniat. Habet vero etiam absterforium quiddam. Itaque eo nomine et expurgare et implere quae in oculis consistunt ulcera videtur, velut et qui ex myrrha et qui e styrace.

[14. *De Libanotidibus.*] Libanotides tres sunt, una

Ed. Chart. XIII. [203.]

Ed. Bas. II. (97.)

μὲν ἄκαρπος, αἱ δὲ δύο φέρουσαι καρπὸν, ὁμοίας ἅπασαι
δυνάμει· μαλακτικῆς τε καὶ διαφορητικῆς. ὁ δὲ χυλὸς ὃ τε
τῆς ῥίζης καὶ ὃ τῆς πόας μέλιτι μιγνύμενος ἀμβλυωπίας,
ὅσαι διὰ πάχος ὑγρῶν γίνονται θεραπεύει. τῆς δὲ εἰς τοὺς
στεφάνους χρησίμης λιβανωτίδος, ἣν Ῥωμαῖοι καλοῦσι ῥουσ-
μαρίνον, τὸ ἀφέψημα τοὺς ἰκτεριῶντας ὀνύγῃσι πινόμενον.
μιτῆρονσι γὰρ αἱ λιβανωτίδες ἅπασαι ῥυπτικῆς τε καὶ τμη-
τικῆς δυνάμει.

[μ'. Περὶ λιγνύος.] Λιγνὺς ἅπασα μὲν ἐστὶ ξηραντικὴ,
διὸ καὶ γῶδους ὑπάρχει τῆς οὐσίας, ἔχουσα τε καὶ τοῦ
κατακλινάστος τὴν ὕλην πυρὸς λείψανον, ἀλλὰ τοῦτο μὲν
ὀλίγον. ἡ δ' ὅλη φύσις αὐτῆς γιῶδης ἐστὶ λεπτομερής. αἱ
καὶ εἶδος δ' ἐν, αὐτῇ διαφοραὶ παρὰ τὴν κανθεῖσαν ὕλην
γίνονται, ἐκ μὲν τῆς ὀριμντέρας καὶ θερμότερας, τοιαύτης
καὶ τῆς λιγνύος ἀποτελουμένης, ἐκ δὲ τῆς γλυκυτέρας ὁμοίας
ἀνταῦθα τῆς λιγνύος γιγνομένης. αὐτὰ καὶ τοῦ τοῦ λιβα-
νωτοῦ τῇ λιγνύϊ χρῶνται, μιγνύντες εἰς τὰς ὀφθαλμικὰς δυ-
νάμεις, ἔτι τὰς ἐπὶ φλεγμαινόντων ἔτι τῶν ὀφθαλμῶν ἀρμο-

sterilis, duae fructum ferentes, omnes vero ejusdem facul-
tatis emollientis et discutientis. Succus tum radicis tum
herbae mixtus melli obtulam oculorum aciem ab humorum
crassitie emendat. Porro ejus libanotidis, quae ad coronas
est utilis, quam Romani rosmarinum nuncupant, decoctum
regio morbo laborantes potum adjuvat. Omnes enim liba-
notides abstergentis et incidentis facultatis participes sunt.

[15. De lignye, fuligine.] Fuligo omnis exiccatoria
est, ac proinde terrestris est essentiae, habens quasdam
etiam ignis qui materiam combussit reliquias, sed id pusil-
lum est. Porro tota natura terrena est, tenuium partium.
Sed quae speciatim in ea differentiae sunt, eae pro uita ma-
teria eveniunt, ex acriore et calidiore tali etiam proveniente
fuligine, ex dulciore simili quoque et hinc fuligine prove-
niente. Primum enim thuris fuligine utuntur ad oculos
dicatas medicinas mixta, eas videlicet, quae ad oculos
etiamnum phlegmone tentatos accommodantur, atque etiam-

Ed. Chart. XIII. [203.]

Ed. Bas. II. (97.)

τούσας καὶ ρευματιζομένων καὶ ἔλκη ἔχόντων. καὶ γὰρ ἀνακαθαίρεται ταῦτα καὶ σαρκοῦνται πρὸς αὐτῶν, ἔτι τε καὶ εἰς τὰς καλλιβλεφάρους ὀνομαζομένης δυνάμεις αὐτῶν χρῶνται, καὶ ἡ τῆς τερμίνθης τε καὶ ἡ τῆς σμύρνης ἄλμπός ἐστι παραπλησίως τῇ τοῦ λιβανωτοῦ, ἡ δὲ τοῦ στύρακος ἰσχυρότερα τούτων, ἔτι δὲ μᾶλλον ἡ τῆς ὑγρᾶς πίττης, καὶ ταύτης ἔτι μᾶλλον ἡ τῆς κέδρου. χρῶνται δὲ τοῖς δριμυτέροις μὲν ἐπὶ τε τῶν πτελῶν ὀνομαζομένων βλεφάρων καὶ τῶν περιβιβρωμένων κανθῶν καὶ ὑγρῶν ὀφθαλμῶν ἄνευ φλεγμονῆς. ταῖς μαλακωτέραις δὲ καὶ πρὸς ταῦτα μὲν, ἀλλὰ καὶ πρὸς ἃ μικρῶν πρόσθεν εἴρηται ἀρμόττειν τοῦ λιβανωτοῦ τὴν λιγνύν.

[ιστ'. Περὶ λιβυστικοῦ.] Λιβυστικοῦ καὶ ἡ ῥίζα καὶ τὸ σπέρμα θερμαινόντων εἰς τοσοῦτόν ἐστιν, ὥς ἑμμήνῃ τε κινεῖν καὶ οὖρα προτρέπειν, ἔτι δὲ καὶ ἄφυσα.

[ιζ'. Περὶ λινοσπέρμου.] Λινόσπερμον ἐσθίόμενον φρυσῶδές ἐστι, κἄν φρυχθῇ, οὕτως ἄρα περιττωματικῆς ὑγρότητος ὑπάρχει μιστόν. ἔστι δὲ καὶ θερμὸν ἐν τῇ πρώτῃ που τάξει καὶ ὑγρότητός τε καὶ ξηρότητος ἐν τῷ μέσῳ που τέτακται.

num fluxione vexatos et ulcera habentes, nam et illa expurgat et carne implet. Ad haec usurpant quoque eam ad facultates quas vocant calliblepharas, id est ad ornatum et venustatem palpebrarum facientes. Praeterea terebinthinae myrrhaeque fuligo molestia caret, non aliter quam thuris, sed styracis quodammodo valentior est, magis etiam picis liquidae, qua etiam magis cedri. Porro acrioribus utuntur ad vitia palpebrarum vocata pilorum deflavia et erosos oculorum angulos humidosque citra phlegmonem, at mollioribus mitioribusque tum ad haec, tum ad ea, ad quae competere paulo superius diximus thuris fuliginem.

[16. *De Libyfico.*] Libyfici radix et semen ex genere calefacientium sunt, adeo ut et menses cieant et urinas provocent flatusque extinguant.

[17. *De Lini semine.*] Lini semen esum flatuosum est, etiam si frigatur, adeo sane excrementitia humiditate plenum est. Est vero etiam in primo ordine quodammodo calidum, ac humiditatis et siccitatis quodammodo in medio est situm.

Ed. Chart. XIII. [204.]

Ed. Bas. II. (97.)

[204] [ιη'. Περὶ λινωζώστιδος.] Λινωζώστιδι χρῶνται μὲν ἅπαντες εἰς τὰς τῆς γαστρὸς καθάρσεις, μόνον. οὐ μὴν ἀλλ' εἰ καὶ πειραθῆναι τις βούλοιτο καταπλάττων αὐτήν, εὐρήσει διαφορητικῆς ἱκανῶς δυνάμειος.

[ιθ'. Περὶ λογχίτιδος.] Λογχίτιδος τῆς μὲν τὸ σπέρμα τρίγωνον ἐχούσης ἑοικὸς λόγχῃ κατὰ τὸ σχῆμα, παραπλησίᾳ μάλιστα πῶς ἡ ῥίζα τῇ τοῦ δαύκου τετύχηκεν οὕσα, καὶ διὰ τοῦτο καὶ οὐρητικόν ἐστι φάρμακον. τῆς δὲ τῶ σκολο-
πενδρίᾳ παραπλησίας τὰ φύλλα χλωρὰ μὲν εἰς κόλλησιν τραύματος ἐπιτήδεια, ξηρὰ δὲ μετ' ὄξους πινόμενα σπλήνας ἵεται σφύρουμένους.

[ι'. Περὶ λυκίου.] Λύκιον ἢ πυξάκανθον ἀκανθῶδες δένδρον, ἐξ οὗ καὶ τὸ καλούμενον γίννεται λύκιον. τοῦτο δὴ τὸ ὑγρὸν φάρμακον, ὃ πρὸς ὑπώπιά τε χρῶνται καὶ πρὸς τὰς ἐν ἔδρᾳ καὶ στόματι φλεγμονὰς καὶ ἑλκώσεις, ἐρηπιάς τε καὶ σπριθόνας καὶ τὰ κακοήθη τῶν ἑλκῶν καὶ ὅσα πνοῶ-
ξοῦντα καὶ παρατρίμματα καὶ παρωνυχίας. ἐστι γὰρ ξηραν-
τικῆς δυνάμειος ἐξ ἐτερόγενῶν οὐσιῶν συγκείμενον, τῆς μὲν

[18. *De Linofoftide, Mercuriali.*] Mercuriali utun-
tur omnes ad ventris purgationes duntaxat. Verumenim-
vero, si quis ejus facere periculum volet in cataplasmate,
sane admodum eam esse discutientis experietur facultatis.

[19. *De Lonchitide, lanceola.*] Lonchitidis ejus
videlicet, quae semen habet triangulare cuspidis figura,
radix potissimum quodammodo similis est radici dauci, pro-
inde urinam ciet. Porro ejus quae scolopendriae similia habet
folia, ea ad glutinanda vulnera idonea sunt viridia, sed sicca
cum aceto bibita lienes induratos sanat.

[20. *De Lycio.*] Lycion sive pyxacanthon, arbor
spinosa, ex qua lycium quod vocant conficitur, id videlicet
medicamentum liquidum, quo ad sugillata utuntur et sedis
orisque phlegmonas ulcerationesque, tum herpetas, putre-
dines et ulcera contumacia et aures pure fluentes et inter-
trigines ac paronychias. Est autem facultatis exiccatoriae,
compositum ex diversis generis substantiis, altera quidem

Ed. Chart. XIII. [204.]

Ed. Bas. II. (97.)

ἐτέρας λεπτομεροῦς τε καὶ διαφορητικῆς καὶ θερμῆς, τῆς δ' ἐτέρας γαστρικῆς ψυχρᾶς, ἧς ἔχει τὴν στυψιν. ἀλλ' αὕτη μὲν ἡ ποιότης ὀλίγη παντάπασιν ὑπάρχει τῷ φαρμάκῳ, τὸ διαφορεῖν δὲ καὶ ξηραίνειν οὐκ ὀλίγον, ἀλλὰ κατὰ τὴν δευτέραν ἀπόστασιν, ἐν θερμότητι δὲ περὶ τὰ μέσα πῶς τέταπται καὶ σύμμετρα. διὸ καὶ πρὸς διαφέροντα πάθη χρῶνται τῷ φαρμάκῳ, ὡς ῥυπτικῷ μὲν πρὸς τὰ ἐπισκοτούμενα τῶν κορῶν, ὡς συνακτικῷ δὲ κοιλιακοῖς τε καὶ δυσεντερικοῖς καὶ ῥῶ γυναικίῳ προσφέροντες. τοῦτο μὲν οὖν τὸ λυκίον ἐν Λυκίᾳ τε καὶ Καππαδοκίᾳ πλεῖστον γίγνεται. τὸ δ' ἕτερον, τὸ Ἰνδικόν, ἰσχυρότερόν ἐστιν εἰς ἅπαν.

[κα'. Περὶ λυσιμαχίου.] Λυσιμάχιος ἐπικρατοῦσαν ἔχει τὴν στυπτικὴν ποιότητα, δι' ἣν καὶ τραύματα κολᾷ καὶ τὰς ἐκ μυκτήρων αἰμορροαγίας ἴσησιν ἐμπλασσομένος, καὶ τῶν ἄλλων δὲ αἰμορροαγιῶν ἰσχυαίμων ἐστὶ φάρμακον, αὕτη τε καὶ ὁ χυλὸς αὐτῆς, ἔτι καὶ μᾶλλον καὶ πινομένη δυσεντερίας τε καὶ αἵματος ἀναγωγὰς καὶ ῥοὴν γυναικίῳ ἰάται.

tenuium partium, digerente atque calida, altera terrestri frigida, ex qua astrictionem obtinet. Porro haec qualitas pusilla medicamento inest, digerit vero et desiccatur non parum, nempe in secundo ordine, in calore autem mediis et symmetris proximum est. Proinde ad varia hoc utuntur medicamento, ut abstergente quidem ad ea quae pupillam obtenebrant, ut contrahente vero coeliacis, dysentericis ac muliebri profluvio adhibentes. Lycium hoc in Lycia et Cappadocia plurimum provenit. Sed Indicum ad omnia valentius est.

[21. *De Lysimachio.*] Lysimachios superantem habet qualitatem astringentem, per quam et vulnera glutinat, erumpentemque ex naribus sanguinem emplastri modo illita reprimit. Quin et reliquas sanguinis eruptiones sistere potest tum ipsa, tum succus ejus multo magis. Pota dysenterias, sanguinis rejections ac muliebres profluvia sanat.

Ed. Chart. XIII. [204. 205.]

Ed. Bas. II. (98.)

(98) [κβ. Περὶ λυχνίδος.] Λυχνίδος τῆς εἰς τοὺς στέφανους· τὸ σπέρμα θερμὸν ἐστὶ κατὰ τὴν δευτέραν πού τάξιν ἢ καὶ τρίτην ἤδη, καὶ δὴ καὶ ξηρὸν κατὰ τὴν αὐτὸν τρόπον.

[κγ. Περὶ λωτοῦ ἡμέρου.] Λωτὸς ὁ ἡμέρος, ὃν ἐνιοὶ τριφυλλὸν ὀνομάζουσι πεπτικῆς μετρίως ἐστὶ δυνάμεως, οὕτως δὲ καὶ ξηραντικῆς. ἐν δὲ τῇ κατὰ θερμότητα καὶ ψύξιν οὐζυγίᾳ μέσος πῶς ἐστὶν [205] καὶ εὐκρατος. ὁ δ' ἄγριος λωτὸς ἐν Αἰθιῶνι μὲν πλεῖστος γεννᾶται. τὸ σπέρμα δ' αὐτοῦ τῆς δευτέρας τάξεώς ἐστὶ τῶν θερμαινόντων, ἔχει δὲ τι καὶ ὑπερπικρὸν. τοῦ δ' Αἰγυπτίου τὸ σπέρμα καὶ ἀρτοποιοῦται.

[κδ. Περὶ λωτοῦ τοῦ δένδρου.] Λωτὸς τὸ δένδρον στυπτικῆς μὲν οὐ πολλῆς μετέχει ποιότητος, ἐστὶ δὲ καὶ λεπτομερὲς καὶ ξηραντικόν. τὰ γοῦν ῥιζήματα τῶν ἑύλων αὐτῶν πρὸς τι ῥοὺν γυναικίον ἀρμόττει καὶ δυσεντερίας καὶ κοιλιακὰς διαθέσεις. ἐναφένεται δὲ ποτὲ μὲν ἰδατι, ποτὲ δὲ οἶνῳ, ὡς ἂν καὶ ἡ χρεῖα κελύνη, καὶ οὐκ ἐνέεται μόνον, ἀλλὰ καὶ πίνεται. καὶ μὴν καὶ τὸ τὰς ῥεουσας τρίχας ἐπέ-

[22. *De Lychnide.*] *Lychnidos coronariae semen calidum est secundo quodammodo ordine aut jam etiam tertio, siccum sane eodem modo.*

[23. *De Loto herba*] *Lotus domestica, quam quidam trifolium nominant, ut mediocriter abstergendi vim possidet, sic etiam exiccandi. In caliditatis frigiditatisque conjugatione media quodammodo est et temperata. Lotus autem agrestis plurima in Libya provenit. Semen ejus secandi est ordinis calefacientium habetque nonnihil astringentium. Porro Aegyptiae loti semen etiam in panes singitur.*

[24. *De loto arbore.*] *Lotus arbor non ita multae astringentiae qualitatis est particeps, sed et tenuium partium est et exiccatoria. Itaque lignorum ejus assulae deorsum muliebri accommodantur profluvio et dysenteris et coeliacis affectibus. Decoquantur vero interdum in aqua, interdum in vino, nimirum prout usus poposcerit, nec insunduntur tantum, sed et bibuntur. Quin etiam quod pilos desiccantes*

Ed. Chart. XIII. [205.]

Ed. Bas. II. (98.)

χιν αὐτὸν ὅτι στυπτικῆς τινος ἅμα τῷ μετρίως ξηραίνειν ἐστὶ δυνάμειος οὐ μικρὸν σημεῖον. ἐξήθεθ' ἄρα καὶ τῷ περὶ λαδάνου λόγῳ τοιαῦδε δεῖν εἶναι δυνάμειος τὸ μέλλον ἐφέ-
ξιν ρεῖουσας τρίχας.

Κεφ. ιβ'. [α'. Περὶ μάκερος.] Μάκερ φλοιός ἐστιν ἐκ τῆς Ἰνδικῆς κομιζόμενος, ἐν μὲν τῷ γένεσθαι στρυφνὸς ἰκα-
πῶς, μετὰ τινος βραχείας δριμύτητος ἀρωματιζούσης· ὁσμώ-
μενος δὲ ἥδους ὁμοίως τοῖς πλείστοις ἀρώμασι τοῖς Ἰνδικοῖς.
δοικεν οὖν καὶ αὐτὸς ἐκ μικτῆς οὐσίας συνεστάναι, τῆς πλεί-
στης μὲν γεώδους ψυχρᾶς, ὀλίγης δὲ τινος θερμῆς τε καὶ λεπτο-
μεροῦς, ὅθεν ἰσχυρῶς ξηραίνει καὶ στυφει καὶ διὰ τοῦτο κοι-
λῆκαῖς τε καὶ δυσεντερικαῖς μίγνυται δυνάμειος, ἐν μὲν τῇ τρί-
τῃ τάξει τῶν ξηραίνοντων ὑπάρχων, ἐν δὲ τῇ κατὰ θερμότητα
καὶ ψυχρότητα διαφορᾷ μηδέτερον ἐπιφανῶς ἐργαζόμενος.

[β'. Περὶ μαλαβάθρου.] Μαλαβάθρου φύλλον νάρδου
στάχυϊ παραπλήσιον ἐστὶ τὴν δύναμιν.

[γ'. Περὶ μαλάχης καὶ ἀλθαίας.] Μαλάχη ἡ μὲν ἀγρία
διαφορητικῆς ἀτρέμα καὶ μαλακτικῆς ἐπὶ βραχὺ μετέχει δυνά-

cohibeat non mediocriter signum est ipsum astringentis esse
eiusdam, similiter mediocriter desiccantis facultatis. Di-
ctum quippe est et in sermone de ladano ejusmodi esse fa-
cultatis oportere, quod fluentes capillos esset cohibiturum.

Cap. XII. [1. De macere.] Macer Cortex est, qui
ex India convehitur, gustu multum acerbo cum levicula
quadam acrimonia odorata, jucundum sane redolens, ut
pleraque aromata, sive odorata, quae ex India convehuntur.
Videtur itaque et ipse ex mixta constare essentia, pleraque
terrena frigida, paucula vero calida et tenuium partium.
Quamobrem valenter desiccet astringitque, proinde coeliacis
et dysentericis miscetur facultatibus, in tertio exiccantium
consistens ordine, in caloris frigorisque differentia neutrum
insigniter efficiens.

[2. De malabathrō.] Malabathri folium spicae nardi
similem facultatem obtinet.

[3. De malva et althaea.] Malva, agrestis quidem
disiccantis paululum et emollientia leviter est facultatis,

Ed. Chart. XIII. [205. 206.]

Baf. II. (98.)

μεως. ἡ δὲ κηπνευμένη καθ' ὅσον ὑδατώδους ὑγρότητος μετέληψε, κατὰ τοσοῦτον καὶ ἀσθιενστέρα τὴν δύναμιν ὑπάρχει. ὁ δὲ καρπὸς αὐτῆς εἰς τοσοῦτον ἰσχυρότερός ἐστιν, εἰς ὅσον καὶ ξηρότερος. ἔστι δὲ καὶ ἡ δένδρομαλάχη καλουμένη τούτου τοῦ γένους, ἀλλὰ διαφορητικωτάτη τῶν εἰρημένων. ὀνομάζεται δὲ καὶ ἀλθαία.

[δ. Περὶ μανδραγόρας.] Μανδραγόρας ἐπικρατῦσάν μιν ἔχει τὴν ψυχτικὴν δύναμιν, ὡς τῆς τρίτης εἶναι τῶν ψυχόντων τάξεως. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ θερμότητός τινος μετέχει καὶ κατὰ γε τὰ μήλα καὶ ὑγρότητος, ὅθεν καὶ κοματώδη τὴν δύναμιν ἔστι ταῦτα. τῆς ῥίξης δ' ὁ φλοιὸς ἰσχυρότατος ὢν οὐ ψύχει μόνον, ἀλλὰ καὶ ξηραίνει, τὸ δ' ἄλλο γὰρ ἔσθον ἀσθινές ὑπάρχει.

[206] [ε'. Περὶ μαράθρου.] Μάραθρον θερμαίνει μὲν ἰσχυρῶς, ὡς ἐκ τῆς τρίτης ἤδη δύνασθαι τάξεως εἶναι. ξηραίνει δ' οὐχ ὁμοίως, ἀλλὰ κατὰ τὴν πρώτην ἂν τις αὐτὸ θείῃ ἐν τῷδε τάξει, καὶ διὰ τοῦτο γάλακτος γεννητικὸν ἔστιν, οὐκ ἂν γενῆσας, εἴπερ ξηραίνειν ἰσχυρῶς, ἐπιτοχόμενοις τε βοηθεῖ

hortensis vero quanto plus habet aqueae humiditatis, tanto facultate imbecillior est. Fructus ejus tanto validior est quanto et siccior. Porro hujus generis est et ea quae malva arborefcens nuncupatur, sed efficacissima comprehensarum in digerendo. Appellatur etiam althaea.

[4. De mandragora.] Mandragora vincentem habet facultatem refrigeratorem, adeo ut tertii sit ordinis refrigerantium. Veruntamen nonnihil etiam caloris inest et in pomis humiditatis. Proinde soporem ea conciliandi vim habent. Radicis cortex quum sit valentissimus, non tantum refrigerat, sed et desiccat, reliquum quod intus est imbecillum est.

[5. De marathro, foeniculo.] Foeniculum tam valenter calefacit ut ex tertio ordine calefacientium censeri promereatur, desiccat vero non aequè, sed ipsum quispiam in hoc primi esse ordinis posuerit. Proinde lac procreat, quod si admodum desiccaret, non sane efficeret, suffusus ea-

Ed. Chart. XIII. [206.]

Ed. Bas. II. (98.)

κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον. ἔστι δὲ καὶ οὖρητικὸν καὶ καταμνηνίων ἀγωγόν. ἔστι δὲ καὶ ἕτερον μάραθρον ἄγριον, ὃ καλοῦσιν διὰ τὸ μέγεθος ἵππομάραθρον, οὗ ἡ ῥίζα καὶ τὸ σπέρμα ξηραντικωτέρας ἐστὶ δυνάμειος ἢ κατὰ τὸ ἡμέρον ὥστε μοι δοκοῦσι καὶ τὴν γαστέρα κατὰ τοῦθ' ἰστίσαι. οὐ γὰρ δὴ στύψιώς γε σαφοῦς αὐτοῖς μέτεστι. τούτου μὲν οὖν οὐχ ἡ ῥίζα μόρον, ἀλλὰ καὶ πολὺ μᾶλλον τὸ σπέρμα ἀχρυῖ παραπλήσιον ὑπάρχει καὶ δύναται καὶ λίθους θρύπτειν καὶ ἐκτεριῶντας ἰᾶσθαι καὶ καταμήγρια κινεῖν καὶ οὖρησιν προτρέψειν, οὐ μὴν ἀθροῖζειν γάλα καθάπερ τὸ πρότερον. ἕτερον δ' ἐστὶν ἵππομάραθρον, οὗ τὸ σπέρμα στρογγύλον ἐστὶ καὶ δορυμνὸν τῷ τοῦ κοριάνου παραπλήσιον, ὅμοιον μὲν τῇ δυνάμει τῷ τοῦ ἵππομαράθρου, ἀσθενέστερον δέ.

[στ'. Περὶ μαστίχης.] Μαστίχη ἡ μὲν λευκὴ καὶ Χία συνήθως ὀνομαζομένη σύνθετός πῶς ἐστὶν ἐξ ἐναντίων δυνάμεων στυπτικῆς καὶ μαλακτικῆς. διὸ καὶ στομάχου καὶ κοιλίας καὶ ἐντέρων καὶ ἥπατος φλεγμοναῖς ἀρμόττει κατὰ τὴν δευτέραν ἀπόστασιν θερμαίνουσα καὶ ξηραίνουσα. ἡ δὲ

dem ratione auxiliatur; urinas menfesque ciet. Porro est et alterum foeniculum agreffe, quod prae magnitudine hippomarathrum nuncupant, cujus radix ac semen amplius quam domestici deficcandi vim obtinet, quocirca ventrem quoque eo nomine sistere videtur, nec sane manifesta illis inesse videtur astrictio. Hujus non radix modo, sed et multo magis semen cachryi assimile est, potestque et calculos frangere et auriginolos sanare, menfesque et urinas movere, non tamen lac congerere, sicut illud superius. Aliud est hippomarathrum, cujus semen rotundum est et acre, simile semini coriandri, facultate quidem hippomarathro simile, sed debilius.

[6. *De mastiche.*] Mastiche candida quidem et Chia consueto more cognominata quodammodo ex contrariis composita facultatibus est, astringente videlicet et emolliente. Proinde stomachi, ventris, intestinorum jecorisque inflammationibus competit, ut puta secundo ordine calefa-

Ed. Chart. XIII. [206.]

Ed. Bal. H. (98.)

μελαινα, ἡ Αἰγυπτία προσαγορευομένη, ξηραίνει τε μᾶλλον αὐτῆς καὶ ἤτιον τῆς στυπτικῆς μετέχει δυνάμειος, ὅθεν ἐπιτηδαιοτέρα πῶς ἐστὶ πρὸς τὰ τῆς διαφορήσεως ἰσχυροτέρα δόμμενα. ταύτῃ γοῦν καὶ τῶν δοθιῶνων ἀγαθὸν ἐστὶ φάρμακον. τὲ μέντοι μαστίχινον ἐλαιὸν τε καὶ μύρον ἐκ μὲν τῆς Χίας σκευάζουσιν, ἐκ δὲ τῆς Αἰγυπτίας οὐ πᾶν τι παραπλησίως δ' ἐστὶ καὶ αὐτὸ δηλονότι τῇ μαστίχῃ δυνάμειος.

[Ὶ. Περὶ μελανθίου.] Μελάνθιον θερμαίνει μὲν καὶ ξηραίνει κατὰ τὴν τρίτην τάξιν. ἔοικε δὲ καὶ λεπτομερές ὑπερμεν, οὕτω γοῦν καὶ κατὰβρύους ἰάται, θερμὸν ἐν ὀδονίῳ προσφερόμενον, ὡς ὁσμᾶσθαι συνεχῶς. καὶ μὲν δὴ καὶ ἀφυσίττον ἐστὶν εἶσω τοῦ σώματος λαμβανόμενον, ᾧ δὴλον ὡς λεπτομεροῦς τὲ ἐστὶ καὶ ἀκριβῶς ὑπὸ θερμότητος ἀργασμῆς οὐσίας. διὰ τοῦτο γέ τοι καὶ πικρὸν ἐστὶν. ἐδείκνυτο δ' ἐν τῷ τετάρτῳ τῶνδε τῶν ὑπομνημάτων ὡς εἰς ἰσχάτην λεπτότητα καὶ κατεργασίαν ἀφικνουμένης τῆς γεώδους οὐσίας ἢ πικρὰ γηγᾶται ποιότης. οὐδὲν οὖν θαυμαστὸν εἰ καὶ τὰς ἐλμυθας ἀναιρεῖν πέφυκεν, οὐ μόνον ἐσθιόμενον, ἀλλὰ

ciens et desiccans. Nigra vero, quae Aegyptia cognominatur, tum magis desiccatur tum minus astringit, quamobrem aptior quodammodo est ad ea quae validiorem digestionem per balitum exposcunt. Hac ratione et furunculis bonum est remedium. Porro oleum unguentumque mastichinum ex Chia conficitur, non admodum sane ex Aegyptia. Caeterum similis est et ipsum mastichae facultatis.

[7. De melanthio, nigella.] Melanthium calefacit atque desiccatur tertio ordine. Videtur etiam tenuium esse partium, hoc enim nomine catarrhos sanat calidum in linteo admotum atque assiduo olefactum. Quin etiam si intro in corpus sumatur, vel maxime flatus extinguit. Unde constat essentiae ipsum esse subtilium partium et ad unguem a caliditate elaboratae, propterea sane etiam amarum est. Offensum vero in quarto horum voluminum est, quod quum ad extremam tenuitatem atque elaborationem terrena perungit substantia, amara proveniat qualitas. Itaque mirum non est, si lumbricos interimat non esum modo, sed etiam

Ed. Chart. XIII. [206. 207.]

Ed. Bas. II. (98. 99.)

καὶ κατὰ τῆς γαστρὸς ἔξωθεν ἐπιτιθέμενον. ἐδείχθη γὰρ ὡς καὶ τὸντο πέφυκε θρεῖν ὁ πικρὸς χυμός. οὐ μὲν οὐδ' ὅτι λέπρας καὶ ἡλους καὶ μυρμηκίας ἐκβάλλει θαναμαστόν ἐστι τῷ μεμνημένῳ τῶν ἐν τοῖς ἐμπροσθεν εἰρημένων. οὕτω δὲ καὶ ὀρθόπνοιαν ὀνίησι καὶ καταμήνια προτρέπει τὰ διὰ πόνος ἢ γλισχροτέτα χυμῶν ἐπισηγμένα, καὶ ὅλως ἐνθα τεμῖν καὶ ῥύψαι καὶ ξηρᾶναι καὶ θερμῆναι δέομεθα χρηστότατον ὑπάρχει τὸ φάρμακον.

[297] (99) [ἡ. Περὶ μελιλωτός.] Μελιλωτός μικτῆς ἐστι δυνάμειος. ἔχει μὲν γὰρ καὶ στυπτικόν, ἀλλὰ καὶ διαφορεὶ καὶ συμπτῆται. πλέον γὰρ ἐν αὐτῷ τὸ τῆς θερμῆς οὐσίας ἐστὶν ἥπερ τὸ τῆς ψυχρᾶς.

[θ'. Περὶ μέλιτος.] Μέλι καὶ ξηραίνει καὶ θερμαίνει κατὰ τὴν δευτέραν τάξιν. ἐστὶ δ' ἀπλῆς ὡς ἐνὶ μάλιστα δυνάμειος τε καὶ κράσιος, τῆς ῥυπτικῆς ὀνομαζομένης ἡμῶν συνήθως ἰδίας ὑπάρχων τῶν φαρμάκων. ἐψηθὲν δὲ ἤττω γίνεται δριμύν καὶ ῥυπτικόν, ὅθεν εἰς τὰς τῶν κόλπων κολλήσεις αὐτῷ κοῶνται. εἰ δὲ τι μέλι πικρόν ἐστιν, ὥσπερ καὶ

foris ventri impositum, siquidem et id praestare posse saporem amarum monstratum est. Nec sane etiam mirandum, si lepras, clavos, myrmecias efficiat, ei praesertim qui in superioribus libris comprehensorum haud est immemor. Sic vero etiam orthopnoeam juvat et menses provocat, qui utique ob crassitiem aut viscositatem humorum retenti fuerint. In summa vero ubi sectione, extersione, desiccatione, calefactione est opus, praestantissimum id remedium est.

[8. *De meliloto.*] Melilotum mixtae facultatis est, habet enim quiddam astringens, sed et digerit et concoquit, copiosior enim in eo est substantia calida quam frigida.

[9. *De melle.*] Mel desiccatur et calefacit ordine secundo. Est autem simplicis quoad fieri potest tum facultatis tum temperamenti extergentis, ut nobis appellare mos est, medicamentorum speciei existens. Porro coctum minus acre absterforiumque redditur. Itaque ad sinuosorum ulcerum glutinationes eo utuntur. Caeterum si quod mel

Ed. Chart. XIII. [207.]

Ed. Bas. II. (99.)

τὸ ἐν Σαρδόνι, πρόδηλον ὅτι καὶ τοῦτο μικτῆς ἔστι δυνάμως, ὡς εἰ καὶ ἡμῶν τις ἀψίνθιον ἔμειξεν αὐτῷ. καὶ τὸ σάκχαρ δὲ καλούμενον, ὅπερ ἐξ Ἰνδίας τε καὶ τῆς εὐδαιμονος Ἀραβίας κομίζεται, περιπηγνυται μὲν, ὡς φασι, καλάμοις, ἔστι δὲ τι καὶ αὐτὸ μέλιτος εἶδος. ἤττον μὲν οὖν ἔστιν ἢ τὸ παρ' ἡμῶν γλυκὺν, τὴν δυνάμιν δὲ παραπλήσιον αὐτῷ, καθ' ὅσον ἀποθρύπτει καὶ ξηραίνει καὶ διαφορεῖ, καθ' ὅσον οὔτε καυστόμαχόν ἔστιν, ὡς τὸ παρ' ἡμῶν, οὔτε διηψώδες ἀποξηρώρηκε τῆς οὐσίας αὐτοῦ.

[ι. Περὶ μελισσοφύλλου.] Μελισσοφύλλον πρᾶσιον μὲν ἔστι παραπλήσιον τὴν δυνάμιν, ἀπολείπεται δ' αὐτοῦ πάμπολν. διὰ τοῦτο οὐδὲ κέχρηται τις αὐτῷ. περιττόν γάρ πρᾶσιον παρόντος, οὕτως ἀφθόνου πανταχόθεν τῆς γῆς μελισσοφύλλῳ χρῆσθαι. εἰ μέντοι ποτὲ μὴ παρείη πρᾶσιον, ἐνίστην εἰς ὅσα περ ἐκείνῳ χρῆσθαι γινώσκοντι τὰ τῆς ἐνεργίας ἱλλίπεις.

[ια. Περὶ μεσπίλου.] Μέσπιλον ἐνίοτε τρέμοντον ἀνομᾶνται, ὅτι τρεῖς ἔχει τοὺς πάντας κόκκους ἐνδον αὐτοῦ,

amarum est, cen Sardoum, clarum est et ipsum mixtae esse facultatis, tanquam si nostrum quispiam ei absinthium admiscuisset. Sed et saccharum, ut vocant, quod ex India aque felici Arabia convehitur, conorescit quidem, ut ajunt, circa calamos et ipsum mellis est species minus certe nostrate iulcis, sed assimiles ei vires obtinens, quod ad abstergendum, desiccandum et digerendum attinet, porro quatenus nec inimicum stomacho est, ceu nostras, nec sitim afferens, eatens ab illo substantia differt.

[10. De melissophyllo, oitragine.] Melissophyllum marrubio simile est facultate, sed plurimum ab eo vincitur. Quamobrem nec utitur eo quispiam, supervacaneum siquidem foret praesente marrubio, cujus tantus est ubique terrarum proventus, velle uti melissophyllo. Caeterum si cui forte ad manum quandoque marrubium non fuerit, illo uti liceat, modo non exciderit, quod ab hoc exuperetur.

[11. De mespilo.] Mespilum alii tricocceum nominant, quod tria intus in universum gerat grana, quorum

Ed. Chart. XIII. [207. 208.]

Ed. Bas. II. (99.)

σπέρμα δέ ἐστιν ἕκαστος αὐτῶν τοῦ δένδρου, καθάπερ καὶ τὰ ἐν τοῖς μήλοις εὗρισκόμενα τῆς μηλέας καὶ τὰ γίγαρτα τῆς ἀμπέλου καὶ κίχραμίδες τῆς συκῆς. στρυγνὸς ἱκανῶς δ' καρπὸς τοῦ δένδρου καὶ μόγις ἐδωδιμος, ἐφεκτικὸς ἱκανῶς τῆς γαστρός. ἔστι δὲ καὶ τοῖς βλαστοῖς αὐτοῦ καὶ τοῖς φύλλοις ἡ στρυγνὴ ποιότης οὐκ ὀλίγη.

[ιβ'. Περὶ μηδίου.] Μηδίου τὴν ῥίζαν πρὸς τὸν καρπὸν ὑπεναντίας κικρᾶσθαι συμβέβηκεν. ἡ μὲν γὰρ αὐστηρία ἔστι καὶ ῥευμάτων ἐφεκτικὴ τῶν τε ἄλλων καὶ δὴ καὶ τοῦ καλουμένου ῥοῦ γυναικείου. τὸ δὲ σπέρμα τοσοῦτον διέται τοιοῦτόν τι ποιεῖν, ὥστε καὶ προτρέπει καταμήνια, λεπτομεροῦς καὶ τμητικῆς ὑπάρχον δυνάμεως.

[ιγ'. Περὶ μήκωνος.] Μήκων ἡ μὲν τις ῥοιὴς ὀνομάζεται, διότι ταχέως αὐτῆς ἀποβήῃ τὸ ἄνθος, ἡ δὲ τις ἡμερος, ἐπειδὴ κηπεύεται. καὶ μὴν καὶ δύο ἐπ' αὐταῖς εἰσὶν ἑτεραι μήκωνες ἄγριαι, ἡ μὲν ὅλον ἐγκαθημένην ἔχουσα τὴν πωδύαν, ἡ δὲ ἐπιμηκιστέραν μὲν [208] ταύτης, ὅλη δ' αὐτῆς

unumquodque arboris est semén; cœn ea quæ in malis inveniuntur ipsius malî, et quæ acinî uvæ vitis, et sic ut grana cœn cenchramides. Arboris hujus fructus admodum acerbus est, vixque edi potest ventrem strenne cœrceat. Quin et in germinibus et foliis acerba hæc qualitas non pauca reperitur.

[12. *De medio trifolio odorato.*] Mediî radicem contra atque fructum ipsiûm temperatam esse cortigit, nam illa quidem austera est et fluxiones cohibet quum alias tum vëro etiam profluvium muliebre quod vocant. At semen tantum abest ut tale quid efficiat, ut etiam menses cieat, nimirum tenuium partium et incidendi facultatis.

[13. *De mecone, papavere.*] Papaver alterum rheas nuncupatum est, quod scilicet celeriter flos ejus desinat, alterum domesticum, quandoquidem colitur. Quin et aliæ duæ præter has sunt species sylvestris papaveris, alterum velut insidentem calicem sustinens, alterum longiorem quam illud calicem obtinens, totum autem procerius ac squallidius.

Ed. Chart. XIII. [208.]

Ed. Bas. II. (108.)

πεστέρα καὶ ἀνχηροτέρα. ταύτης τῆς μήκωνος ὁ ὀπὸς ἀπὸ
 ρῆι, διὸ δὴ καὶ τινες ὀνομάζουσιν αὐτὴν ῥοιάδα. ἡ δὲ δύνα-
 μεις ἀπασῶν ψυκτικῇ. ἀλλὰ τῆς μὲν κηπευομένης, ἣν δὴ καὶ
 θυλακίτιδα προσαγορεύουσι, μετρίως ἐστὶν ὑπνωδὲς τὸ σπέρ-
 μα λευκὸν ὀφθῆναι. ταῦτα ἄρα καὶ τοῖς ἄρτοις ἐπιπάττου-
 σιν αὐτῶν καὶ σὺν μέλιτι δύναντες ἐσθίουσι. τῆς δὲ πρῶ-
 τῆς ῥηθείσης, ἥ ταχέως ἀπορρεῖν φαμεν τὸ ἄνθος, ἰσχυρό-
 τερον ψύχει τὸ σπέρμα, ὥστε οὐκ ἂν αὐτῷ μόνῳ χρῆσαιτό
 τις ἀλκυῶς, ὥσπερ τῆς κηπευομένης μέλιτι μινύων. ὑπνω-
 δὲς δὲ ἐστὶν ἱκανῶς οὕτω ληφθῆναι; ἀλλ' ὀλίγον ἐπιπάττου-
 σιν αὐτῇ τοῖς τε διὰ μέλιτος πέμμασι καὶ ἰτρίοις καὶ τοῖς
 ἄρτοις. τῆς δὲ τρίτης ῥηθείσης τὸ σπέρμα μέλαν ὑπάρχον
 ἥδη φαρμακωδὲς ἐστὶν ἱκανῶς ψύχον. ἡ δὲ τετάρτη ῥηθείσα
 φαρμακωδεστάτη παυσὼν ἐστὶ καὶ κατὰ τὸ σπέρμα καὶ κατὰ
 τὰς κωδείας καὶ κατὰ τὰ φύλλα καὶ κατὰ τὸν ὀπὸν ἰσχυ-
 ρῶς γὰρ ψύχει μέχρι νάρκης ἄγουσα καὶ νεκρώσεως, ὅθεν
 ἱατροῦ τὸ χρῆσθαι καλῶς αὐτῇ, μινύντα φαρμάκοις
 ἐμφλέουσιν τὸ τῆς ψύξεως ἰσχυρόν. ἐστὶ γὰρ ἐκ τῆς τετάρ-

Ab hoc focus desinit, atque hinc est quod hanc speciem
 quidem rheada nominant. Porro omnium facultas refri-
 geratoria est. Caeterum sativi semen, quod et thylacite
 cognominant, mediocriter somnum conciliat, visu candidum,
 proinde pani ipsum inspergunt, ac melle maceratum edunt.
 At ejus quod primo loco recensuimus, cujus florem celeriter
 decidere posuimus, validius semen refrigerat, illaque ne-
 quaquam eo quis innoxie solo uti possit, sicut sativo, sive
 domestico, melli admiscens. Admodum vero, si ita sum-
 ptum sit, somnum conciliat. Caeterum pusillum ejus in-
 spergunt iis quae ex melle conficiuntur, bellariis atque itriis
 penibusque. Porro tertio loco dicti semen atrum, etiam
 medicamentosum est, admodum refrigerans. At quod quarto
 loco positum est, omnium est medicatissimum tum in semi-
 ne tum in caliculis tum in foliis tum in succo. Valide
 enim refrigerat, ad stuporem usque et mortem perducens.
 Sed medici quo probe eo utantur, medicamenti miscentes,
 frigiditatis vehementiam retardunt. Est enim ex quarto et

Ed. Chart. XIII. [208.]

Ed. Bas. II. (99.)

της ἐσχάτης τε τάξεως τῶν ψυχόντων. ὥς δ' ἂν τις μάλι-
στα μεθόδῳ ποιοῖτο τὴν μίξιν, οὐ τῆς ἐνεστώσης πραγμα-
τείας ἴδιον, ἀλλὰ τῆς περὶ συνθέσεως φαρμάκων, ἣν ἐφεξῆς
τῇδε γράφομεν.

[ιδ. Περὶ μήκωρος κερατίτιδος.] Μήκωρος κερατίτις
ὠνόμασται μὲν ἀπὸ τοῦ καρποῦ βραχεῖαν ἐπιστροφὴν ἔχον-
τος, ὥσπερ καὶ ἡ τῆλιν, ὡς δοικέναι βοὸς κέρατι. καλεῖται
δὲ ὑπὸ τινων παραλία μήκωρος, ἐπειδὴ τὰ πολλὰ πλησίον τῆς
θαλάττης φύεται. δύναμιν δ' ἔχει τμητικὴν καὶ ῥυπτικὴν,
ὥστε ἡ μὲν ῥίζα τῆς πόας ἐν ὕδατι καθιψηθεῖσα μέχρι ἡμί-
σεος ἥπατικὰς ὠφελεῖ διαθέσεις. τὰ δὲ φύλλα καὶ τὰ ἄνθη
τὰ ῥυπαρὰ σφόδρα καὶ κακοήθη τῶν ἐλκῶν ὀνίνησιν. ἀφί-
στασθαι δὲ αὐτῶν χρὴ καθαρῶν γενομένων τῶν ἐλκῶν. εἰς
τοσοῦτον γὰρ ῥυπτειν πέφυκεν, ὥστε καὶ αὐτῆς τῆς καθα-
ρᾶς σαρκὸς ἀποτρίβειν τι. διὰ ταύτην γέ τρι τὴν ἰσχὺν οὐ
τὸν ῥυπον μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰς ἐσχάρας ἀφαιρεῖ τῶν ἐλκῶν.

[ιϛ. Περὶ μήκωρος ἥρακλειας.] Μήκωρος ἥρακλεια, κα-
λεῖται δὲ καὶ ἀφρώδης, ὅτι σύμπασα λευκὴ ἔσται καὶ

ultimo refrigerantium ordine. Porro quo pacto maxime
ex methodo mixtionem facere oporteat, non est praesentis
tractationis proprium, sed ejus quae de componendis me-
dicamentis agit, quae post hoc opus a nobis exponetur.

[14. *De mecone ceratitide, papavere corniculato.*]
Papaver corniculatum, nominatum quidem sic est a fructu
levem inversionem habente, velut et foenum Graecum, ut
bovis cornu esse videatur simile. Vocatur porro a quibus-
dam paraliū, quandoquidem ut plurimum juxta mare na-
scitur. Vim habet incidendi et abstergendi. Itaque radix
herbae in aqua decocta ad dimidium hepaticos affectus ad-
juvat. Porro folia et flores sordida admodum et contumacia
ulcera juvant, sed ea rejicere oportet ulceribus jam ex-
purgatis, adeo enim abstergere valent, ut et purae quoque
carnis nonnihil eliquent. Hoc virium robore non sordem
duntaxat, sed et crustam ulceribus detrahit.

[15. *De mecone herackia, papavere herculeo.*] Pa-
paver Herculeum. Vocatur vero spumofum, eo quod totum

Ed. Chart. XIII. [208. 209.]

Ed. Bas. II. (99.)

σφραγίς ούσα σμικρά. καθαριστὸν δ' ἔχει φλέγματος τὸ σπέρμα.

[ιστ'. Περὶ μηλέας.] Μηλέα οὐ πᾶσα ἔστι μᾶς φύσις, ὥσπερ οὐδὲ τοῦ καρποῦ. τὰ μὲν γὰρ ἔστι γλυκέα τῶν μήλων, τὰ δ' αὖστηρά, τὰ δὲ στρυφνά, τὰ δ' ὀξέα τὰ δὲ τιλίως ἔκλυτα καὶ ὑδατώδη, καὶ ἤ καὶ κρατεῖ τὸ μὲν ὑδατώδες ἐν τούτοις, ὥς εἶναι τὴν κρᾶσιν αὐτῶν ὑγροτέραν τε καὶ ψυχροτέραν, τὸ γινώδες ψυχρὸν ἐν τοῖς στρυφνοῖς, ἐν δὲ τοῖς αὖστηροῖς τοῦτό τε καὶ τὸ ὑδατώδες ψυχρὸν, ὥσπερ ἐν τοῖς γλυκέσι τὸ ὑδατώδες εὐκρατον, οὕτω δὲ καὶ τὰ ἄλλα καὶ οἱ χυλοὶ καὶ οἱ φλοιοὶ τῶν δένδρων ἀλλήλων διαφέρουσιν, ὥστ' ἔχοις αὐτοῖς μὲν αὖστηροτέροις τε καὶ ὀξυτέροις τραύματά τε κολλᾶν καὶ τῶν ἐν γινέσει φλεγμονῶν ἀναστέλλειν τὸ ἐπιρροῦν καὶ στόμαχον ἔκλυτον καὶ γαστέρα ῥωγνύναι, τοῖς δ' ὑδατωδεστέροις τὰς μετρίας φλεγμονὰς ἀρχομένας τε καὶ ἐπιιδούσας ἀνιέναι. τῆς θεραπευτικῆς δ' ἔστιν ἤδη ταῦτα μεθόδου, διὸ καὶ θάττον ἀπολείπτειν αὐτά. [209] ὅτι δὲ παμπόλλη τις ἅπασι τοῖς μήλοισι

candidum est et spumofum exile. Semen habet pituitam expurgans.

[16. *De malo.*] Malus non omnis unius naturae est, velut nec ejusdem fructus. Quippe quaedam mala dulcia sunt, quaedam austera, nonnulla acerba, nonnulla acida, alia extreme exoluta et aquea. Et sane in istis aqueum exuperat, ut temperies eorum sit tum humidior tum frigidior, in acerbis tum terrenum frigidum, in austeris vero tum istud, tum aqueum frigidum, sicut in dulcibus aqueum temperatum. Sic quoque succi, cortices foliaque arborum inter sese dissident. Itaque si austeriora sint atque acidiora, vulnera illis glutinare possis, tum in phlegmonarum principio fluxionem repercutere ac stomachum ventremque exolutum ac languidum roborare, at aquosioribus medicis phlegmonas incipientes et gliscentes remittere. Sed haec jam ad curandi rationem attinent, proinde ea citius etiam relinquenda. Porro quod plurima pomis omnibus

Ed. Chart. XIII. [209.]

Ed. Bas. II. (99. 100.)

ὕγρότης ἐμφέρεται περιττωματικὴ καὶ ψυχρὰ δὴλον καὶ τοῦ μηδενὸς αὐτῶν τὸν χυλὸν διαμένειν, ἀλλ' ὀξύνεσθαι τε καὶ φθείρεσθαι πάντας. μόνον γὰρ τῶν πυθωνίων καὶ στρουθίων, ἃ δὴ διὰ τὴν ἐπικρατοῦσαν αὐτῶν ἡττόν ἐστιν ὑγρὰ τῶν ἄλλων, ὁ χυλὸς ἐψηθεὶς μετὰ μέλιτος οἷός τε διαμένειν ἐστίν. αὐτὸς δὲ καθ' ἑαυτὸν οὐδ' οὕτως μόνιμος.

(100) [17. Περὶ μηλέας Περσικῆς.] Μηλέα Περσικὴ καλεῖται συνήθως ὑπὸ πάντων ἤδη Περσικὴ μόνον, αὐτὸ δὲ τοῦτο παραλιπόντων τὸ μῆλον. τὸ δένδρον ἐν τε τοῖς βλαστοῖς καὶ τοῖς φύλλοις ἐπικρατοῦσαν ἔχει τὴν πικρὰν πριότητα καὶ διὰ τοῦτο αὐτοῦ τὰ φύλλα τὰς ἐλμινθας ἀποκτείνει λειωθέντα καὶ κατὰ τοῦ ὀμφαλοῦ ἐπιτιθέντα. καὶ ἄλλως δὲ διαφορητικὸν ἐστὶ φάρμακον. ὁ δὲ καρπὸς αὐτοῦ, τοῦτο δὲ ἐδώδιμον περσικόν, ὑγρότερόν τ' ἐστὶ καὶ ψυχρότερον τὴν κρᾶσιν.

[17. Περὶ μηλέας Ἀρμενικῆς.] Μηλέα Ἀρμενικὴ. ταύτης ἐκλείπεται τὸ παλαιὸν ὄνομα. καλοῦσι γὰρ ἅπαντες καὶ τὸν καρπὸν καὶ τὸ δένδρον περικόκπιον. ἐστὶ δὲ ὑγρὸς

excrementitia frigidaque infit humiditas vel hinc liqueat quod eorum omnium nullus omnino succus durare ac ventositatem ferre possit, verum acescant corrumpanturque universi. Solus enim cydoniorum et struthiorum, utpote quae propter vincentem astringentem minus caeteris sunt humida, succus coctus cum melle durare potest, tametsi ipse per se non ita durare queat.

[17. De malo Persica.] Malus Persica. Haec vulgo nunc ab omnibus vocantur Persica tantum, illo videlicet omisso malo. Ipsa igitur arbor in germinibus et foliis vincentem habet amaram qualitatem. Proinde folia ejus trita et super umbilicum impolita lumbricos necant. Alioqui sane etiam discutiens medicamentum est, fructus ejus nempe esculentum hoc persicum humidior est et frigidior temperie.

[18. De mala Armenica.] Malus Armenica. Hujus vetus nomen deficit, vocant enim omnes tum fructum tum

Ed. Chart. XIII. [209.]

Ed. Bas. II. (100.)

π καὶ ψυχρὸς ὁ καρπὸς, ἄμφω κατὰ δευτέραν που μάλιστα πιπνοθῶς ἀπόστασιν.

[18. *Περὶ μηλίας Μηδικῆς.*] *Μηλία Μηδική.* ταύτης ὁ καρπὸς οἰκίετι μῆλον Μηδικόν, ἀλλὰ κριτόν ὑπὸ πάντων ὀνομάζεται, κατὰ μὲν τὸ σπέρμα τὴν ὀξεῖαν ποιότητα καὶ ξηρατικὴν δύναμιν επικρατοῦσαν ἔχον, ὡς τῆς τρίτης εἶναι τάξιν, ἀπὸ τῶν ξηραϊνόντων τε καὶ ψυχόντων· κατὰ δὲ τὸν φλοῖον ξηραϊνούσης κἄνταυθα μετελληφει χράσιως, ἀλλ' οὐκ ἔλιγον ἐξουσης τὸ δριμύ, διὸ καὶ ξηραίνει τοῦτο κατὰ δευτέραν ἀπόστασιν. οὐ μὲν ψυχρόν γ' ἐστίν, ἀλλ' ἦτοι σύμμιτρον ἢ βραχὺ τι κατωτέρω. ἡ δὲ σὰρξ αὐτοῦ παχύχυμὸς τέ ἐστι καὶ φλεγματικὴ καὶ ψυχρά· αὐτὴ μὲν γὰρ ἐσθίεται καθάρως καὶ ὀφλοῖος. το δὲ σπέρμα πᾶν ἄβρωτον, τὸ θ' ὑγρόν καὶ ὀξύδι, ὑπὲρ οὗ πρώτου διειλεγμαι· καὶ ὁ ἐν αὐτῷ πυρρὴν ἐκφυλάττονος, ὅσπερ ὄντως ἐστὶ σπέρμα, πικρὸς δ' οὗτός ἐστι καὶ δηλονότι διαφορητικὸς καὶ ξηρατικὸς κατὰ τὴν δευτέραν που τάξιν ἀφιστηκὸς τῶν συμμέτρων. καὶ τὰ φύλλα δὲ ξηρατικῆς τέ ἐστὶ καὶ διαφορητικῆς δυνάμεως.

arborem praecociam. Fructus humidior frigidiorque est, utrumque secundo quodammodo excessu perpeffus.

[19. *De malo Medica.*] *Malus Medica.* Hujus fructus non amplius malum Medicum, sed ab omnibus citrium mancipari affolet. In semine quidem vincentem habens qualitatem acidam et siccam, ut ipsum tertii sit ordinis resiccantium refrigerantiumque, in cortice vero itidem deficiente temperiem est sortitus, non parum tamen habentem acrimoniae, proinde deficcatur hic secundo excessu, non tamen frigidus est, sed aut temperatus aut paulo infra. Porro caro ejus pariter crassi succi est et pituitosa frigidaque, nam et ipsa editur sicut et cortex. Semen omni ineptum est, tum humidum illud et acidum, de quo primum disserui, et nucleus qui in illo invenitur, id quod re vera semen est, hic amarus est et digerendi videlicet siccandique facultatem obtinens, secundo quodammodo ordine a temperatis recedens. Folia vero denique exiccandi ac discutiendi vim obtinent.

Ed. Chert. XIII. [209. 210.]

Ed. Bas. II. (100.)

[κ'. Περὶ μῆνου.] Μῆνοϛ αἱ ῥίζαι τούτου χρησιμοί, θερμαί μὲν κατὰ τὴν τρίτην ἀπόστασιν ὑπάρχουσαι, ξηραὶ δὲ κατὰ τὴν δευτέραν. διὰ τοῦτο γοῦν οὐρά τε κινῆσαι βουλόμενοι καὶ καταμήνια προκαλίσασθαι, χρῶνται τῷ φαρμάκῳ. κεφαλαλγές τ' ἐστὶ πλέον λαμβανόμενον, ὥς ἂν ἐπὶ πλέον ὑπάρχον θερμὸν ἢ ξηρόν. ὑγρότητα γὰρ ἀπεπτατέραν τε ἔτι καὶ φρυσσοδετέραν ἢ ἐν αὐτῇ θερμότης ἀναφέρουσα πρὸς τὴν κεφαλὴν, οὕτως αὐτὴν ἀδικεῖ.

[210] [κα'. Περὶ μίλακος τραχείας.] Μίλαξ ἡ τραχεῖα κληματώδης ἐστίν, ὡς ἐλίττεσθαι περὶ τὰ δένδρα πολυειδῶς ἄνω καὶ κάτω. τὰ δὲ φύλλα καὶ γευσάμενα δριμύ τι ἔχει καὶ ἄλλως χρώμενα θερμαίνει.

[κβ'. Περὶ μίλακος λείας.] Μίλαξ ἡ λεία παραπλησίᾳ πῶς ἐστὶ τῇ προειρημένῃ κατὰ τὴν δύναμιν.

[κγ'. Περὶ μορέας.] Μορέας ὁ κάρπος ὁ μὲν πέπειρος ὑπάρχει γαστέρα, ὁ δ' ὄσρος ξηρανθεὶς στεγνωτικὸν ἰσχυρῶς γίνεται φάρμακον, ὥστε καὶ πρὸς δυσεντερίαν ἀρμόττει καὶ κοιλιακὰς διαθέσεις καὶ τὰς ἄλλας. ὅσαι ψοῶδεις κόπτε-

[20. *De mēo.*] Menm. Hujus radices perutiles sunt; calidae tertio ordine, siccae secundo. Proinde urinam mentesque ciere volentes hoc utuntur pharmaco. Sed si plusculum sumatur, capiti dolorem movet, utpote quum plusculum sit calidum quam siccum, quippe quum humiditatem crudiusculam etiāmnū et flatuosam caliditas, quae in ipso est, ad caput deferat, atque ita ipsum afficiat laedatque.

[21. *De milace aspera.*] Milax aspera claviculis plena est, varie namque arboribus circumvolvitur sursum deorsum. Folia leviter acria gustantibus sunt et alioqui utentibus calida.

[22. *De milace laevi.*] Milax laevis quodammodo jam dictae similes vires obtinet.

[23. *De moro.*] Mori fructus maturus quidem ventrem subducit, immaturus vero ubi aruerit admodum restringit. Itaque ad dysenterias accommodus est et affectiones coeliacas et quascunque alias fluentes. Contunditur

Ed. Chart. XIII. [210.]

Ed. Bas. II. (100.)

ται δὲ καὶ τοῖς ὄψοις μίγνυνται, καθάπερ καὶ ὁ τῆς ῥοῦ παρὰς, ἥ εἴ τις ἐθέλει δι' ὕδατος ἢ οἶνον πίνεται. ὅτι δὲ ὁ τῶν πεπείρων χυλὸς εἰς τὰ στοματικά φάρμακα χρήσιμος ὑπάρχει διὰ τὴν συνοῦσαν αὐτῷ στυφίν, οὐδεὶς ἄγνοεῖ. καὶ πρὸς ἄλλα δὲ δηλονότι πολλὰ τῶν κατὰ μέρος, ὅσα μετρίως δαίται στυφείως, ἀρμόττει. τὰ δ' ἄωρα πρὸς τῇ στρυφνότητι καὶ ὀξύτητος μετέχει. καὶ τὸ σύμπαν δένδρον ἐν ἅπασιν τοῖς αὐτοῦ μέρεσι μίκτην τινὰ δύναμιν ὅσιν ἐξ ἐφεκτικῆς τε καὶ καθαρτικῆς συγκείμενον. επικρατεῖ δὲ ἐν μὲν τῷ φλοιῷ τῆς ῥῆς ἢ καθαρτικῇ μετὰ τινος πικρότητος, ὥστε καὶ πλατυῖαν ἐλμυθὰ πτείνει· ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις μορίοις ἢ ἐφεκτικῇ. κατὰ δὲ τὰ φύλλα καὶ τοὺς βλαστοὺς, μέση πῶς ἀμφοῖν ἔστιν ἡ κρᾶσις.

[πδ. Περὶ μνύαγρον.] Μνύαγρον τὸ σπέρμα λιπαρόν ἐστιν, ὥστ' εἰ καὶ θλασθείη, μεθείη ἐλαιῶδές τι δυνάμειως ἐκπλαστικῆς ὑπάρχον.

[πε. Περὶ μυκήτων.] Μύκης ψυχρὸν καὶ ὑγρὸν ἰσχυρῶς ψυτὸν, ὅθεν καὶ δηλητηρίου δυνάμειως ἔγγυς ἔκει. καὶ

autem ac obfoniis commiscetur, velut rhoi fructus, aut si cui ita videatur, ex aqua, aut vino bibat. Porro quod maturorum succus ad stomatica medicamenta sit utilis, propter eam videlicet quae inest illi astrictionem, netminem latet. Praeterea ad alia complura particularia quae mediocrem possunt astrictionem competit. At immatura mora praeter acerbitem et aciditatem sortita sunt. Et tota adeo arbor in omnibus suis partibus mixtam aliquam vim obtinere videtur ex restringente et purgante compositam, attamen in radicis cortice purgatoria cum quadam amaritudine exuperat, adeo ut et latum lumbricum interficiat. In aliis autem partibus restringens vincit. In foliis tamen et germinibus quodammodo media utrisque temperies est.

[24. De myagró.] Myagri semen pingue est, nath si tundatur, oleolum quid effundit, quod emplasticam vim obtinet.

[25. De mycetibus, fungis.] Fungus frigida humidaque admodum planta est, quamobrem etiam proxime ad

Ed. Chart. XIII. [210. 211.]

Ed. Bas. II. (100.)

τινές γὰρ ἐξ αὐτῶν καὶ ἀναιροῦσι, καὶ μάλιστα ὅσοι τὴν φύσιν ἐπιμακτον ἔχουσιν σηπιδονάδει τινὶ ποιότητι.

[κστ'. Περὶ μύλης.] Μύλης ἡ ῥίζα μικρῷ βολβῷ παραπλήσιος ὑπάρχονσα συνακτικῆς ἐστὶ δυνάμειος, ὥστε καὶ μετὰ αἰρίνου ἀλεύρου προστιθεμένην αὐτὴν ἀνεστομαμένην μήτραν ἰᾶσθαι φησι Διοσκορίδης.

[κζ'. Περὶ μνός ὠτός.] Μνός ὠτός. ἔνιοι δὲ μνός ὠτα. Ξηραίνει μὲν κατὰ τὴν δευτέραν τάξιν, θερμότητα δ' οὐδεμίαν ἐπιφανῆ κέκτηται.

[κη'. Περὶ μυρίκης.] Μυρίκη ὑπτικῆς καὶ τμητικῆς ἐστὶ δυνάμειος, ἄνεν τοῦ ξηραίνειν ἐπιφανῶς, ἔχει δὲ τινα καὶ στυψίν. καὶ διὰ ταύτας τὰς ποιότητάς τε καὶ δυνάμεις σπληνα μὲν ἱκατῶς ὀνίτησιν ἐσχιζόμενον σὺν ὄξει, ἢ οἶνω τῶν ῥιζῶν, ἢ τῶν ἀκρομόνων, ἢ τῶν φύλλων ἀφεψομένων. ἱάται [211] δὲ καὶ ὀδοντυλγίας. ὁ καρπὸς δὲ καὶ ὁ φλοιὸς οὐ βραχείαν στυψίν προσειληφασιν, ὥστε καὶ κηκίδος ὁμακτίδος ἐγγὺς ἦκειν, πλὴν ὅσα μὲν ἢ στρυγνότης ἐναργῆς ἐστὶν ἐν τῇ κηκίδι, τῷ δὲ καρπῷ τῆς μυρίκης ἡ κρᾶσις

deleteriam et enecantem facultatem accedit. Et sane inter eos sunt qui interficiant, potissimum qui ex natura mixtam habent qualitatem putredinosam.

[26. *De myle, mola.*] *Molae radix* parvo bulbo similis est, facultatis contrahentis. Nam cum farina lolii apposita, apertam vulvam sanare scribit Dioscorides.

[27. *De myosotide, auricula muris.*] *Auricula muris*, quidam vero *myos ota*, desiccatur secundo ordine, caeterum nullam evidentem caliditatem possidet.

[28. *De myrice, tamarice.*] *Tamarix* abstergentis est ac incidentis facultatis absque perspicua deliccatione, habet vero etiam astrictionem nonnullam. Has ob qualitates facultatesque admodum prodest lieni indurato decocta cum aceto aut vino, sive radice, sive foliis, sive extremis ramulis decoctis. Sanat porro dentium dolores. Caeterum fructus et cortex non paucam fortita sunt astrictionem, adeo ut gallae omphacitidi proxima sint, nisi quod acerbitas evidens est in galla, sed myricae fructui temperies inest inae-

Ed. Chart. XIII. [211.]

Ed. Bal. II. (100, 101.)

ἀνώματος. ἀναμείνεται γὰρ αὐτοῦ τῇ φύσει πολὺ τὸ ῥυπτικόν τε καὶ λεπτομερές, ὃ μὲν οὐκ ὑπάρχει τῇ κηλίδι. χρήσασθαι μέντοι τις αὐτῷ δύναται, μὴ παρούσης κηλίδος εἰς ὅσα περ ἐκίνη, κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ τῷ φλοιῷ. καὶ ἡ τέφρα δὲ πυρρίδος τῆς μυρικής· ξηραντικῆς ἱκανῶς γίνεται δυνάμει, ἐχούσης πλεῖστον μὲν τὸ ῥυπτικόν τε καὶ τμητικόν, ὀλίγον δὲ τὸ στυπτικόν.

[28'. Περὶ μυριόφυλλου.] Μυριόφυλλον ξηραντικῆς ἐστὶν εἰς τοσοῦτο δυνάμειως ὥς πολλὰν τραύματα.

[κ'. Περὶ μύρβιδος.] Μύρβις, ἐνιοὶ δὲ μύρβαν ὀνομάζουσιν, ἐκὼδη καὶ γλυκίαν ἔχει τὴν ῥίζαν, ἐπιμηρίων τε κινητή, καὶ τῶν ἐκ θώρα(101)κος καὶ πνεύμονος ἀνακαθαίρει, ὥστ' εἴη ἂν ἐκ τῆς δευτέρας τῶν θερμαινόντων τέλει, ἐχουσα τὴν καὶ λεπτομερές.

[λα'. Περὶ μυρρίνης.] Μυρρίνη. ἔξ ἐναντίων καὶ τοῦτο τὸ φυτόν οὐσιῶν συγκείται. ἐπικρατεῖ δ' ὅμως ἐν αὐτῷ γεῶδες ψυχρόν, ἔχει δὲ καὶ λεπτομερές θερμόν, ὅθεν ἰσχυρῶς ξηραίνει. ἐστὶ δὲ καὶ τὰ φύλλα καὶ οἱ βλαστοὶ καὶ ὁ καρπὸς

qualis, immixta est enim naturae ejus multa vis abstergendi, atque partium tenuitas, quod sane gallae non accidit. Attamen ubi galla forte ad manum non erit, eo uti liceat ad omnia ad quae illa utimur, ad eadem et cortice. Porro tamaricis combustae cinis admodum desiccatoriae facultatis est, plurimam habens abstergendi et incidendi facultatem, pauxillam astringendi.

[29. *De millefolio.*] Millefolium usque eo desiccatoriae facultatis est, ut vulnera glutinet.

[30. *De myrrhidae.*] Myrrhis, quidam myrrhan nomenclant, radicem habet odoris jucundi et dulcem quaeque menses moveat, tum ea quae thoracem ac pulmonem gravant expurgantem. Itaque ex secundo ordine fuerit calefacientium, adjuncta quadam partium tenuitate.

[31. *De myrto.*] Myrtus. Ex contrariis substantiis haec planta constat, vincit tamen in ea frigidum terrenum. Habet vero etiam quiddam tenuium partium calidum. Itaque valenter desiccatur. Porro tum folia, tum germina, tum

Ed. Chart. XIII. [211.]

Ed. Bas. II. (101.)

καὶ ὁ χυλὸς οὐ πολλῶ τινι διαφέροντα κατὰ τὴν στυψιν. ἡ μέντοι τῇ στελέχει τε καὶ τοῖς κλάδοις αὐτοῖς ἐπιφυοῖς ὀρθώδης, ἣν ἔνιοι μυρτάδα ὀνομάζουσιν, εἰς ὅσον δέ ἐστι ξηροτέρα τῶν εἰρημένων, εἰς τοσοῦτο καὶ ξηραίνει καὶ στυψί σφοδρότερον. ἀποτίθενται δ' αὐτὴν ἔνιοι κόπτοντες, κῆπειτ' ἀναλαμβάνοντες οἶνον καὶ τροχίσκους ἀναπλάττοντες. ἔστι δὲ καὶ τὰ ξηρὰ φύλλα τῶν χλωρῶν ξηραντικώτερα, μέμικται γάρ τις ὑγρότης δηλονότι τοῖς χλωροῖς. ὁ δὲ χυλὸς οὐκ ἐκ τῶν φύλλων μόνον ἐκθλίβεται τῶν χλωρῶν, ἀλλὰ καὶ ἐκ τοῦ καρποῦ. σταγγωτικῆς δ' ἐστὶν ἅπαντα ταῦτα δυνάμει, ἔκωθέν τε τοῦ σώματος ἐπιτιθέμενα καὶ εἴσω λαμβανόμενα, διὰ τὸ μηδεμίαν ἀναμεμιγμένην ἔχειν ἤδη δηλητήριον ἢ καθαρτικὴν οὐσίαν.

[λβ'. Περὶ μώλυσ.] Μώλυ. τινὲς τοῦτο πῆγανον ἄγριον ὀνομάζουσιν, ἔνιοι δὲ ἄρμολαν, Σύροι δὲ βησασάν, ὥσπερ θῆ καὶ οἱ Καππαδόκαι μώλυ, διότι τῇ εἴξει μὲν ἐστὶ μέλαν, ἄνθος δ' ἔχει γαλακτώδες. ἡ δύναμις δ' αὐτοῦ λεπτομερὴς τ' ἐστὶ καὶ θερμὴ κατὰ τὴν τρίτην ἀπόστασιν, ὅθεν καὶ τέμνει τοὺς παχεῖς καὶ γλίσχρους χυμούς καὶ διαφορεῖ καὶ ἐπ' οὐρησιν προτρέπει.

fractus, tum succus non parum inter se in astrictione diffident. Porro quod ramis et trunco adnascitur tuberosum, quam quidam myrtada nuncupant, quanto dictis succius est, tanto et desiccatur et astringit vehementius. Quidam id reponnant tundentes, postea vino subigentes, ac in pastillos formantes. Folia item arida viridibus plus desiccant, miscetur enim virentibus humiditas quaedam. Porro succus non tantum ex virentibus foliis exprimitur, sed et ex fructu. Consipiendi vim haec omnia habent, tum foris imposita, tum intro sumpta in corpus, quod scilicet nondum ullam delecteriam aut purgatoriam substantiam habeant admixtam.

[32. De moly.] Moly. Hoc quidam vocant rutam silvestrem, nonnulli harmolam, Syri besasan, sicut Cappadoces moly, quia radicem habeat nigram et florem lacteum. Vis ejus tenuium partium est calida tertio ordine. Unde et crassos et viscosos humores incidit, ac discutit et urinam movet.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΦΑΡ-
ΜΑΚΩΝ ΚΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΤΝΑΜΕΩΣ
ΒΙΒΛΙΟΝ Θ.

Ed. Chart. XIII. [212.]

Ed. Bat. II. (101.)

Προοίμιον. Ὅσον μὲν οὖν ἐπόλοπόν ἐστι τῆς
κατὰ φυτὰ δυνάμεως ἐν τῷδε λεγθήσεται, οὐδὲ τοῦτο ἅπαν,
ἐλλ' αἱ τῶν δραστηῶν ποιότητων ἐνέργειαι μόναι. τὰ γὰρ
ὅλης ἔργα τῆς οὐσίας τῶν φυτῶν ὑστερον αὐτὰ καθ' αὐτὰ
διξιμεν. ἀναμνησάντες οὖν πάλιν κατ' αὐτὰ τοὺς ἀνιγνω-
σώτας τὰ πρόσθεν, ὡς καθ' ἐκάστην δυνάμιν ἀπλῆς εἰς τέ-
ξιν τέτταρας ἐποιήσάμεθα τὴν ἐν τῷ μᾶλλον τε καὶ ἥττον

GALENI DE SIMPLICIUM MEDICA-
MENTORVM TEMPERAMENTIS AC
FACULTATIBVS LIBER VIII.

Proœmium. Quantum itaque reliquum est facul-
tatis in plantis, id hoc libro dicetur, nec id quidem omne,
sed tantum effectricium qualitatum actiones. Nam totius
substantiæ plantarum opera postea per se exponam. Com-
monefactis itaque lectoribus de iis quæ supra tractavimus,
nempe quod cuiusque simplicis facultatis in majoris mino-
risque ratione discrimen quatuor ordinibus notavimus, quod-

Ed. Chart. XIII. [112.]

Ed. Basf. II. (101.)

διαίρεισιν, ὅτι τε σαφέσιν ὁροις ἐκάστης τάξεως τὸ πλάτος ἀφωρισάμεθα καὶ αὐτῆς τῶν δυνάμεων εὐρέσεως ἐδιδάξάμεν τινα μέθοδον, ἀπάντων τε τούτων ἀποδείξεις ἐποιησάμεθα καὶ σκοποὺς ἐθέμεθα καὶ κριτήρια καθ' ἐκάστην δύναμιν ἰδιά τε καὶ κοινὰ, προσθήσομεν οὕτως ἤδη τὰ λείποντα, παρακαλίσαντες, εἴ τις οὐχ ὥρμησε τοῖς ἐμπροσθιν, ἥτοι καὶ τούτων ἀφίστασθαι παντάπασιν, ἢ εἴπερ ἦν φιλόπονος ἐξ ἡρχῆς πρότερον ἀναλίσσασθαι τὴν πραγματείαν. ἀσαφῆ τε γὰρ ἅμα καὶ ἀναπόδεικτα πάντ' αὐτῷ φανέται τὰ λεχθησόμενα, πρὶν ἐν ἐκείνοις γυμνάσασθαι.

Κε φ. ιγ'. [α'. Περὶ νάρδου στάχυος.] Νάρδου στάχυς θεωρεῖται μὲν κατὰ τὴν τρίτην ἀπόστασιν, ξηραίνει δὲ κατὰ τὴν δευτέραν συμπληρουμένην. σύγκριται δὲ ἐκ τε στυφούσης αὐτάφης οὐσίας καὶ θερμίας θερμῆς οὐ πολλῆς καὶ τινος ὑποπικρῶν βραχίας. ἐκ τοιούτων δ' ἡ ὕψις συγκιμένη δυνάμει καὶ πρὸς ἥπαρ καὶ πρὸς στομάχον εὐλόγως ἀρμόζει. πινομένη τε καὶ ἐξωθεν ἐπιτιθεμένη καὶ οὖρα κινεῖ καὶ δῆξις ἵεται στομάχου καὶ τὰ κατὰ τὴν γαστέρα καὶ τὰ ἔντερα ρεύματα ξηραίνει καὶ πρὸς ταῦτοις ἐκ τε

que perspicuis limitibus cujusque ordinis latitudinem circumscripsimus, tum quod inveniendarum facultatum rationem quandam ac viam docuimus, horumque omnium demonstrationes confecimus, ac scopos posuimus et cujusque facultatis judicandi normas tum peculiāres tum communes, sic jam reliqua adficiendū hortantes siquis sit, qui in superioribus versatus non sit, ut aut haec omnino relinquat, aut si amans laboris est, ab initio prius totum opus perlegat. Siquidem priusquam in illis exercitatus fuerit, obscura omnia et demonstrationis expertia videbuntur ducenda.

Cap. XIII. [1. De nardi spica.] Nardi spica calescit excessu primo, desiccatur secundo jam completo. Composita est ex astringente sufficienter substantia et acri calida non multa et quadam leviter subamara. Ex his constans facultatibus radix et ad jecur et ad stomachum merito convenit tum pota tum extrinsecus imposita. Urinam ciet, morbus stomachi sanat, in ventre ac intestinis consistentes

Ed. Chart. XIII. [812. 213.]

Learned English

κατὰ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ· ὅπου θύρεσσιν· ἡ ἀρχαιότερα δ'· ἐπὶ τῇ
Ἰνδικῇ προσαγορευομένη, μελαντίει· ὅπου ἑσθρακίης καλουμέ-
νης ἐπάγουσα.

[213] {β'.—*Ἀπὸ τῆς φωνῆς Κελτικῆς.*} *Νάρδος Κελτικῆς*
*παρὰ τὴν ἑλληνικὴν πῶς ἐστὶ κατὰ γένος δυσάρετος ταῖς προση-
 μέναις, ἀσθενεστέρα δ' εἰς ἀπατία πλὴν εἰς οὖρα. Οἰκνο-
 τίρα μὲν γὰρ ἐκείνων ἐστίν, ἤτιον δὲ σπύρι.*

[γ'. Περὶ πάρεδρου ὁρίσας.] Νάρεδρος ὁρίσας, ἥτις καὶ θυλακίτις καὶ πυρτίτις ἀνομαζέται, κενεῖται μὲν διὰ Κλάστην κλειστήν, ἔστι δ' ἀποθνήσκουσα τῶν προσηγμένων.

[δ. Δειρὸν γένος.] Νόθος ποτὲ μὲν σπέρμα θεο-
μαίης καὶ λεπτύνει, τὸ δ' ἐντός ἐστ' ἡλωθὲν, τὸ λυγμένον·
ἐπικρήνη, στιπτικῆς πινος μετέχει παρθέτος, δι' ἣν αἰμο-
πινυκοῖς τε καὶ κοιλιακοῖς ἀρμόσκει.

[ἰ. Πρὸς. κάπυος.] Νῦν ὑπομαίγει καὶ ξηραίνει κατὰ τὴν τρίτην τάξιν.

[στ'. Περὶ γαρχίσπου.] Μαρχίσπου ἡ ῥίζα ἐλληνιστικῆς
ἐκ δυνάμεως εἰς τοσαύτην ὥς κολλᾷ τοσαύτῃ μένῃ.

fluxiones deficiat, ad basc et eas quae in capite libi thoracis.
Valentior est vocata Indica quae nigrior est quam Syriae
vocata.

[2. *De nardo Celtica*.] *Nardus Celtica* jam dictis
 similis quodanteus in genere facillatis est, caeterum ath
 omnia imbecillior; praeterquam ad provocandae urinatio
 Siquidem calidior illis est, sed minus astringit. *adlyz mel*

[3. *De nardo montana.*] *Nardus montana*, quae et
thylactitis et pyritis nuncupatur, plurima in Cilicia nascitur,
sed praedictis debilior.

[4. *De narcissae, ferulae.*] Ferulae semen calidum, et attenuat. Caeterum illud quod intus idest, cum adhuc virgine est, quod medullam vocant, astringentem qualitatem participat, cujus nomine sanguinem spulentius et cocticiis convertit.

[5. De napy.] Napy californi. et defocatur ordine
quarto.

[6. *De narcissifoli*] Narcissi radix usque adeo exsic-
candā, facultate pollet, ut et maximā vulnerā coaginet.

Ed. Chart. XIII. [213.]

Ed. Bas. II. [101.]

μέχρι καὶ τῶν περὶ τοὺς πόρους διασκοπῶν. ἔχει δὲ τι καὶ
 ὀπτικὸν καὶ ἀκουστικόν.

[ζ. Περὶ νευράδος.] Νευράς, ἔνιοι δὲ ποτήριον ὀνο-
 μάζουσι, ξηραντικῆς ἀδύκτου δυνάμεως ἔστιν, ὥς καὶ νύμφα
 διασκοπέντα πιστεύεσθαι πολλῶν. αἱ ῥίζαι δ' αὐτῆς μάλιστα
 τοιαῦται. καὶ μὲν δὴ καὶ τὸ ἀπείρημά τινες ἀντὶ τῶν διδόντων
 τοῖς τὰ νύμφα πιποτάσιν.

[η. Περὶ νηρίων.] Νήριον, ἢ ῥοδόδαφνη, γνώριμος
 ᾄψις θάμνος. ἔξωθεν μὲν τοῦ σώματος εἰ καταπλασθεῖη,
 διαφορητικῆς ἐστὶ δυνάμεως, εἴσω δὲ λαμβανομένη ἀλκιρίας
 τε καὶ ἀληκτικῆς οὐκ ἀνθρώποις μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῖς
 πλείστοις τῶν βοσκημάτων.

[θ. Περὶ νυμφαίας.] Νυμφαίας ἢ τε ῥίζα καὶ τὸ
 σπέρμα δύναμιν ἔχει ξηραντικὴν ἀδύκτου. ἐπέχει ταιγαροῦν
 καὶ τὰ τῆς γαστρὸς φέυματα καὶ σπέρμα κατὰ τὴν οὐν-
 ραγοῦν καὶ ἄλλας ἀμετρώτερον φερόμενον, ὅστινσι δὲ καὶ
 δυσαντεριχοῦς. ἢ δὲ τὴν λευκὴν ἔχουσα ῥίζαν νυμφαία σφο-
 δροτέρως ἐστὶ δυνάμειος, ὥστε ῥαῦν γυναικίον ἴσθαι πίνε-

vel ad indidiones usque, quae circa tendones accidunt. Habet
 vero quiddam absterforium et attractorium.

[7. De neurade, poterio.] Neuras quidam poterium
 vocant. Desiccandi absque morfu facultatem possidet, adeo
 ut et nervos incisos glutinare credatur. Radices ejus po-
 tissimum ejusmodi vim obtinent. Quin et decoctum earum
 quidam exhibent iis, quibus affecti sunt nervi.

[8. De nerio.] Nerium aut rhododaphne, notus
 omnibus frutex, foris quidem illius digerendi vim obtinet,
 porro si intro in corpus assumatur, perniciosus ac venenosus
 non tantum hominibus, sed plerisque etiam pecudibus est.

[9. De nymphaea.] Nymphaeae tum radix tum
 semen desiccandi vim habet citra morfum. Itaque ventris
 profluvia cohibet, semenque sive per insomnia, sive alio
 pacto immodiè profluens retinet. Juvat porro etiam dys-
 entericos. Caeterum nymphaea, quae candidam habet ra-
 dicem, potentioris est facultatis, ut et muliebri medeatur
 profluvio. Verum et haec et ea quoque, quae atram habet

Ed. Chart. XIII. (213. 214.) Ed. Bas. II. (101. 102.)
 ται δὲ καὶ αὐτὴ καὶ ἡ τὴν μέλαιναν ἔχουσα ῥίζαν ἐν οἴῳ
 μέλανι αὐστηρῶς μετέχουσι δὲ τι καὶ ἄντικτῆς δυνάμεως,
 ὥστε καὶ ἀλφούς ἰώνται καὶ ἀλωπεκίας ἀναδύνονται δὲ πρὸς
 μὲν τοὺς ἀλφούς ὕδατι, πρὸς δὲ τὰς ἀλωπεκίας ὑγρᾷ πίττῃ.
 κριεῖ(102)των δ' εἰς ταῦτα ἡ τὴν μέλαιναν ἔχουσα ῥίζαν,
 ὥσπερ εἰς θάτερα ἡ τὴν λευκὴν.

[214] Κεφ. ιδ'. [α'. Περὶ ξανθίου.] Ξανθίου καλεῖ-
 ται δὲ καὶ φασγάνιον, ὁ καρπὸς διαφορητικῆς ἐστὶ δυνάμεως.

[β'. Περὶ ξυρίδος.] Ξυρίς, ἔνιοι δὲ ξυρίδα, λεπτομέ-
 ροις, ἐλκτικῆς τε καὶ διαφορητικῆς καὶ δηλονότι καὶ ξηραν-
 τικῆς ὥσπερ δυνάμεως, ἥ τε ῥίζα καὶ πολὺ μᾶλλον αὐτῆς ὁ
 καρπός, ὃς γε καὶ οὐρητικός τε καὶ σπληνῶν σκιρδουμένων
 ἐστὶν κακός.

[γ'. Περὶ ξιφίου.] Ξιφίου ἡ ῥίζα, καὶ μάλιστα ἡ ἐτέρα
 ἡ ἄνωθεν, ἐλκτικῆς τ' ἐστὶ καὶ διαφορητικῆς καὶ δηλονότι
 καὶ ξηραντικῆς δυνάμεως.

Κεφ. ιε'. [α'. Περὶ ὄης.] Ὅη τὸ δένδρον, ἧς ὁ καρ-
 πός ὅα καλεῖται, ὑπὸ δὲ τῶν πολλῶν οὐα μετὰ τοῦ υ,

radicem, ex vino nigro austero bibitar. Porro nonnullam
 habent quoque et abstergendi facultatem. Itaque et alphas
 sanant et alopecias, caeterum ad alphas macerantur aqua,
 ad alopecias pice liquida. Sed ad hac aptior est ea, cujus
 radix nigra est, sicut ad alia cujus alba.

Cap. XLV. [1. De xanthio.] Xanthium vocatur
 etiam phasganium. Fructus discutendi vim obtinet.

[2. De xyride, iride agrestis.] Xyris quidam xyri-
 da tenuium partium, attractoriae, digerendi, ac nimirum
 etiam desiccandi est facultatis quum radix tum multo etiam
 amplius fructus. Qui quidem et utinam ciet et lienes in-
 duratos sanare potest.

[3. De xiphio, gladiolo.] Xiphii radix et maxime
 altera illa quae superior est, attrahentem, discutientem et
 desiccantem scilicet etiam facultatem possidet.

Cap. XV. [1. De OE, sorbo.] Sorbus arbor,
 cujus fructus Ὅα vocantur et a plerisque Οὐα cum υ, hoc

Ed. Chart. XIII. [214.]

Ed. Bas. II. (102.)

στυπτικῆς μετέχει ποιότητος, ἀλλ' ἀσθινεστέρας πολὺν μισπίλου. διὸ δὴ καὶ ἡδὺς ἐσθιομένη ἐστὶ καὶ ἥτιον ἢ κατὰ μέσπilon στεγνωτικὴ τῆς γαστρός.

[β'. Περὶ οἴνου.] Οἶνος ἐκ τῆς δευτέρας τάξεως ἐστὶ τῶν θερμαινόντων, ὁ δ' ἱκανῶς παλαιὸς τῆς τρίτης, ὥσπερ ὁ γλεῦκος ὀνομαζόμενος τῆς πρώτης τάξεως. ἀνάλογον δὲ ταῖς θερμότησιν καὶ αἱ ξηρότητες αὐτοῦ.

[γ'. Περὶ ὀλύνθων.] Ὀλυνθοὶ θερμείας εἰσὶ καὶ διαφορητικῆς δυνάμεως, διὰ τὸν ἐμφερόμενον αὐτοῖς ὀπὸν, πατὸς τοῦ δένδρου κοινόν. ἐψηθέντες μὲν οὐκ τοὺς σκληροὺς ὄγκους διαφοροῦσιν, ὥμοι δὲ καὶ μυρμηκίας καὶ θύμους ἐκβάλλουσιν.

[δ'. Περὶ ὀλοστίου.] Ὀλόστιον ξηραντικῆς ἐστὶ δυνάμεως μετὰ τοῦ στυφειν, ὅθεν αὐτὸ καὶ πρὸς τὰ ῥήγματα ποτίζουσιν

[ε'. Περὶ ὀλύρων.] Ὀλύρα μεταξὺ πυροῦ τε καὶ κριθῆς φύσει ἐστὶ καὶ ὡς τροφή καὶ ὡς φάρμακον. ἔξ ἐκείνων οὐκ καὶ περὶ τῆςδε λογίζου.

est sorba, nominantur, astringentem obtinet qualitatem, sed multo imbecilliores quam mespilus. Proinde sane etiam esui jucunda est, minusque quam mespilus ventrem constringens.

[2. De oeno, vino.] Vinum ex secundo est ordinis calefacientium, sed quod admodum vetus est, ex tertio, sicut mustum quod vocant ex primo. Caliditati ejus proportionem respondet siccitas.

[3. De olynthis, grossis.] Grossi aorem et discutientem vim possident, propter succum totius arboris communem qui illis inest. Cocti itaque duros tumores discutiunt, crudi vero myrmecias et thymos ejiciunt.

[4. De olostio.] Olostium desiccandi vim habet cum astringitione, quamobrem ipsum ad rupta potui exhibent.

[5. De olyra, filigine.] Olyra mediam tritici et hordei naturam possidet, tam ut nutrimentum quam ut medicamentum. Ex illis igitur de istis colligitur.

Ed. Chart. XIII. [214. 215.]

Ed. Bas. II. (102.)

[στ'. Περὶ ὀνάγρου.] Ὀναγρον ἢ ὀνόθηρα ἢ ὀνοθουρίς. τούτου ἡ ῥίζα ξηραينوμένη οἰνωδὲς τε ὄζει. ἔστι δὲ καὶ τῇ δυνάμει κατ' οἶνον μάλιστα.

[215] [ζ'. Περὶ ὀνόσματος.] Ὀνοσμα ἢ ὀσμάς· ἢ φλο- τίς ἢ ὀνωνίς· ἐκ δριμείας καὶ πικρᾶς οὐσίας σύγκειται. διὸ καὶ πιστεύεται κτείνειν τε καὶ ἐμβάλλειν ἐμβρυα, τῶν φύλ- λων αὐτοῦ σὺν οἶνῳ πινομένων.

[η'. Περὶ ὀνοβρυχίδος.] Ὀνοβρυχίς ἀραιωτικῆς τε καὶ διαφρητικῆς ἔστι δυνάμειος. ταῦτ' ἄρα καὶ χλωρᾶς μὲν αὐ- τῆς τὰ φύλλα καταπλασσόμενα διαφορεῖ φύματα· ξηρᾶς δὲ μετ' οἶνον πινόμενα στραγγουρίας ἰάται. καὶ μὲν δὴ καὶ ἰσφῶτες προκαλεῖται σὺν ἐλαίῳ ἀλειφομένη.

[θ'. Περὶ ὀνώνιδος.] Ὀνωνίς ῥίζαν ἔχει θερμομαντικὴν ἥντιν κατὰ τὴν τρίτην τάξιν. ὁ δὲ φλοιὸς αὐτῆς μάλιστ' ἐστὶ χρήσιμος, ἔχων τε καὶ ῥυπτικὸν καὶ τμητικὸν, ὅθεν οὐκ σφρηκτικὸς μόνον ἐστίν, ἀλλὰ καὶ λίθων θρυπτικὸς, τῇ δ' αὐτῇ δυνάμει καὶ τὰς ἱσχάρας ταχέως ἀφίστησιν. χρῶνται

[6. *De onagro.*] Onagron aut onothera aut ono- thyria. Huius radix arefacta vinosum quiddam redolet. Sed et facultatis vini est maxime.

[7. *De onosmate.*] Onosma vel osmas vel phloni- tis vel ononis ex acri et amara constat substantia. Proinde quoque creditur foetus necare et ejicere, foliis ejus in vino potis.

[8. *De onobrychide.*] Onobrychis rarefaciendi dis- cutiendique vim obtinet. Proinde folia ejus virentis etiam- nam, illita ad morem cataplasmatidis, phymata discutunt, arefactae vero, si cum vino bibantur, sanguinarias sanant. Quia etiam sudores elicit cum oleo juncta.

[9. *De ononide.*] Ononis radicem habet tertio qua- dentenus ordine calafacientem. Cortex ejus maxime est utilis, habens quippiam et absterforium et incoforium. Ita- que non tantum urinas provocat, sed et lapides confringit. Eadem facultate et crustas cito detrahunt. Utuntur porro ea

δ' αὐτῶ καὶ πρὸς ὀδόντων ἀλγήματα καθέποντες ἐν ὀξύ-
κράτῳ καὶ διακλύζεσθαι κελύοντες.

[ι'. Περὶ ὀξους.] Ὅξος ἐν τῷ πρώτῳ τῶνδε τῶν ὑπο-
μνημάτων δέδεικται μικτῆς οὐσίας ὑπάρχον ψυχρᾶς καὶ θερ-
μῆς ἀμφοῖν λεπτομερῶν. ἐπικρατεῖ δὲ τῆς θερμῆς ἢ ψυχρᾶς.
ξηραντικὸν δ' ἱκανῶς, ἐστὶ τὸ φάρμακον, ὡς τρίτης εἶναι
τάξεως ἤδη συμπληρουμένης, ὅτ' ἂν δ' ἰσχυρὸν ὑπάρχη.

[ια'. Περὶ ὀξυακάνθου.] Ὁξυακάνθος. τοῦτο γὰρ τὸ
δένδρον, ὥσπερ ἀχράδι παραπλήσιόν ἐστι τὴν ιδέαν, οὕτως
καὶ τὴν δύναμιν. καὶ μὲν γὰρ καὶ οἱ καρποὶ, ὁ μὲν τῆς ἀχρά-
δος ἀπλῶς στρυφνός, ὁ δὲ τῆς ὀξυακάνθου καὶ λεπτομερῆς
ἐστὶ καὶ τμητικὸν ὀλίγον ἔχει. ὁ δὲ καρπὸς τοῦ δένδρου
τῷ μὲν τῆς ἀχράδος οὐκ ἔοικεν, ὅμοιος δ' ἐστὶ τοῖς μύρ-
τοις, ἐρυθρός τε καὶ ἀραιὸς ὑπάρχων. ἔχει δὲ καὶ πυρῆνας.
οὐ μόνον δ' ἐσθιόμενος, ἀλλὰ καὶ πινόμενος ἐφικτικός ἐστιν
ἀπάντων τῶν ῥωδῶν παθῶν.

[ιβ'. Περὶ ὀποῦ.] Ὀπός, ὁ μὲν Κυρηναῖος ἀπάντων

quoque et ad dentium dolores, collui videlicet eam in oxy-
crato coctam praecipientes.

[10. *De acetō.*] Acetum in primo horum commen-
tariorum mixtae esse substantiae, nempe frigidae pariter et
calidae, ejusque utriusque tenuium partium demonstratum
est. Caeterum calidam frigida exuperat. Porro magnam
desiccandi facultatem obtinet, adeo, ut sit tertii ordinis de-
siccantium jam completi, utique quum validum extiterit.

[11. *De oxyacantho, spina acuta.*] Oxyacanthus.
Haec arbor ut pyro silvestri similem habet speciem, ita et
vires non dissimiles. Quin et ipsi fructus, pyri quidem
sylvestris absolute acerbus est, caeterum qui oxyacanthos et
tenuium est partium et paulum quiddam incisivum obtinet.
Porro arboris hujus fructus, pyri sylvestris fructui similis
non est, verum myrtis scilicet rubens et rarus. Habet
vero et nucleos. Porro non esus tantum, sed et bibitus
affectus omnes fluxionum cohibet.

[12. *De opo, succo.*] Succus Cyrenaicus quidem

Ed. Chart. XIII. [215, 216.]

Ed. Bas. II. (102.)

ἐστὶ θερμώτατος τε καὶ λεπτομερέστατος καὶ διὰ τοῦτο καὶ διαφορητικώτατος. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ οἱ ἄλλοι θερμοὶ τ' εἰς ἰκανῶς καὶ πνευματώδεις. τὸ πλεῖστον γὰρ ἐν αὐτοῖς ἀρωδούς τε καὶ πυρώδους οὐσίας ἐστίν. εἰς δὲ πάμπολλας μὲν ὅποι. ῥίζης γὰρ ἡστινοσούν ἢ καυλαῦ τμηθέντος τὸ ῥέον ἐκ τῆς τομῆς παχὺ καὶ γλίσχρον ὅπως ἐστίν. εἰδικώτερον δὲ οἶον καθ' ὑπεροχὴν τινα τὸν Κυρηναῖον οὕτως ὁρμαζουσιν καὶ τὸν Μηδικὸν καὶ τὸν Συριακόν.

[17. Περὶ ὀριγάνου.] Ὀρίγανος ἡ μὲν Ἡρακλεωτικὴ δραστασιώτερα τῆς ὀνίτιδος, ἀμφοῖν δὲ ἀγρία, ἣν πάντας Ἡράκλειον, οἱ δὲ κοινὴν καλοῦσιν. ἅπασαι δὲ τμητικῆς τε καὶ λεπτορικῆς καὶ [216] θερμαντικῆς εἰςὶ δυνάμειος κατὰ τὴν τρίτην ἀπόστασιν ἔχουσιν αὐτὰ. ἡ δὲ τραγορίγανος ὁρμαζομένη προσέληφθε τι καὶ στυψείας.

[18. Περὶ ὀρόβου.] Ὀρόβος ξηραίνει μὲν κατὰ τὴν δεύτεραν ἀπόστασιν ἐπιτεταμένην, θερμαίνει δὲ κατὰ τὴν πρώτην, εἰς ὅσον δὲ πικρότης μετέλθῃ, εἰς τασοῦτον τέμνει

omnes et caliditate et tenuitate exuperat, ac proinde etiam omnium maxime per halitum discutit, quanquam sane et reliqui admodum calidi sunt et spirituosissimi. Liquidem plurimae eorum pars essentiae aëriæ est et igneae. Porro complures habentur succi. Quavis namque radice incisa aut caule, quod ex vulnere crassum ac lentum effluit, succus est, cæterum specialius et velut per excellentiam quandam, Cyrenaicum ita nuncupant et Medicum et Syriacum.

[13. De origano.] Origanus Heracleotica quidem efficacior est onitide, sed agrestis quem quidam panapes Heracium, alii conylen cognominant, valentior utraque est. Omnes vero incidendi, extenuandi, exiccandi calefaciendi que facultatem possident, haecque tertio excessu obtinent. Porro ea quam tragoriganum appellant assumpsit etiam, strictionis quippiam.

[14. De orobo, ὀροβο.] Orobus deflocat quidem excessu secundo intenso, calefacit vero primo. Porro quatenus amatoris est particeps, eatenus incidit, extergit atque

Ed. Chart. XIII. [216.]

Ed. Bas. II. (102. 103.)

καὶ ῥύπτει καὶ ἐκφράττει. πλὸν δὲ ληφθεὶς αἷμα δι' οὐ-
ρων ἄγει.

[14. Περὶ ὀροβάκης.] Ὀροβάκη ξηρὰ καὶ ψυχρὰς
ἐστι κρᾶσις κατὰ τὴν πρώτην τάξιν.

(103) [ιστ'. Περὶ ὀρύζης.] Ὀρύζα ἔχει τι στυπτικόν,
διὸ καὶ τὴν γαστέρα μετρίως ἐπέχει.

[15. Περὶ ὄρχως τοῦ κυνός.] Ὀρχις. ὀνομάζεται καὶ
κυνὸς ὄρχις ἢ αὐτὴ βοτάνη. δύναμις δὲ τῆς ῥίζης αὐτοῦ
βολβοειδοῦς οὔσης καὶ διπλῆς ὑγρὰ καὶ θερμῇ. διὸ καὶ
γενομένοις γλυκύτερος φαίνεται. ἀλλ' ἢ μὲν μείζων ῥίζα πολ-
λὴν ἔοικεν ἔχειν ὑγρότητα περιττωματικὴν τε καὶ φυσώδη,
διὰ τοῦτο καὶ πρὸς ἀφροδίσια πινομένη προτρέπει. ἢ δ'
ἐτέρα ἢ ἐλάττω ἐμπαλιν κατειργασμένη ἱκανῶς, ὥς εἶναι
τὴν κρᾶσιν αὐτῇ ἐπὶ τὸ θερμότερόν τε καὶ ξηρότερον ῥέ-
πουσαν, ὅθεν οὐ μόνον οὐ προτρέπει τὰς πρὸς συνοσίας
ἀρμὰς ἢδε ἢ ῥίζα, ἀλλὰ καὶ τὸναντίον ἅπαν ἐπέχει τε καὶ
καταστέλλει. ἐσθίονται δὲ ἀμὴν βολβῶν ὁπώμεναι.

obstructiones expedit. Caeteram si sumatur copiose, san-
guinem per urinas evocat.

[15. *De orobanche, ervangina.*] Orobanche siccae
frigidaeque temperiei est in primo ordine.

[16. *De oryza.*] Oryza habet astringitorium quippiam,
quare mediocriter ventrem sistit.

[17. *De orche, testiculo canis.*] Testiculus. Nun-
cupatur et herba haec testiculus canis. Radici ejus bulbo-
sae ac geminae vis inest humida et calida, ac gustantibus
dulciuscula est. Caeterum major radix multam videtur ha-
bere humiditatem excrementitiam et flatuosam, quapropter
epota venerem excitat. Altera vero, minor videlicet, e
contra nimirum admodum elaborata, ut sit ejus tempera-
mentum ad calidius et ficius vergens. Itaque haec radix
tantum abest, ut ad coitum stimulet, ut etiam plane contra
cohibeat ac reprimat. Eduntur bulborum more toliae.

Ed. Chart. XIII. [216. 217.]

Ed. Bas. II. (103.)

[17. Περὶ ὄρχεως τοῦ σεραπιάδος.] Ὁρχις, ὃν καὶ σεραπιάδα καλοῦσιν, ξηροτέρας δυνάμεώς ἐστιν ἢ κατὰ τὴν προτιραν, ὅθεν εἰς τὰ ἀφροδίσια μὲν οὐχ ὁμοίως ἐπιτηδεύς ἐστιν. οἰδήματα δὲ κατὰ πλάσσεινός διαφορεῖ καὶ ἐλκὴ ὑπερὰ καθαίρει καὶ ἔρπητας ἰάται. ξηρανθεῖσα δὲ πολὺν δὴ μᾶλλον εἶναι ξηραίνει, ὥστε καὶ τὰ σπειδονώδη καὶ τὰ κυκώδη τῶν ἐλκῶν ἰάται. καὶ γὰρ τι καὶ ὑποστῦφον ἔχει καὶ διὰ τοῦτο κοιλίαν ἐπέχει μετ' οἴνου πινομένη.

[18. Περὶ οσίριδος.] Ὀσίριδος τῆς πόας, ἐξ ἧς καὶ τὰ κορήματα γίνεται, πικρὰ μὲν ἢ ποιότης, ἐκφρακτικὴ δὲ ἢ δύναμις, ὅθεν καὶ τὰς καθ' ἡμέραν ἐμφράξεις ὠφελεῖ.

Κεφ. 101. [19. Περὶ παγκρατίου.] Παγκράτιον. ἡ ῥίζα τοῦτο σκίλλη κατὰ τε τὴν γεῦσιν ἔοικεν καὶ κατὰ τὴν δύναμιν, ὥστε καὶ χρῶνται τινες αὐτῇ μὴ παρούσης σκίλλης. ἐπεὶ γὰρ ἅπαντα κατὰ γένος μὲν ὡσανύτως, ἀσθενιστέρῳ δὲ μακρῷ.

[217] [20. Περὶ παλιούρου.] Παλιούρου τὰ φύλλα καὶ ἡ ῥίζα συσπικτικὴ μὲν οὐκ ἀσαφῶς μετείληφε δυνάμει, ὥς καὶ

[18. *De orche, serapiade.*] Orchis quem et serapiada nuncupant, ficcioris facultatis est quam prior quocirca nec similiter ad venerem accommodus est. Oedemata illius discutit, ulcera lordida expurgat et herpes sanat. Siccatus multo amplius desiccatur. Nam et putrescentia contumaciaque ulcera sanitati restituit, quippe quum quid et substringens habeat, ac proinde etiam ventrem ex vino potus sistit.

[19. *De osiride.*] Osiridi herbae, ex qua fiunt et scopae, amara inest qualitas et obstructions expediendi facultas. Quare in jecinore consistentes adjuvat obstructions.

Cap. XVI. [1. *De pancratio.*] Pancratium. Radix hujus scillae gustu et facultate similis. Quare ea quidam pro scilla, si ea non adsit utuntur, efficit enim omnia in genere quidem similiter, sed longe imbecillius.

[2. *De paliuro.*] Paliuri folia et radix adeo non astringentem habent astringendi facultatem, ut et ventrem

Ed. Chart. XIII. [217.]

Ed. Bas. II. (103.)

τὴν ῥέουσαν ἐπέχειν γαστέρα, διαφορητικῆς δ' εἰς τοσοῦτον, ὥς καὶ τὰ φύματα θεραπεύειν, ὅσα γε μὴ λίαν ὑπάρχει φλεγμονώδη τε καὶ θερμά. ὁ δὲ καρπὸς τμητικῆς ἐπὶ τοσοῦτο μετέχει δυνάμεως, ὥς καὶ τοὺς ἐν κύστει λίθους θρύπτειν καὶ ταῖς ἐκ θαύρακος τε καὶ πνεύμονος ἀναπτύσει βοηθεῖν.

[γ'. Περὶ παπύρου.] Πάπυρος αὐτὴ μὲν καθ' ἑαυτὴν οὐδ' εἰς χοεῖαν ἱατρικὴν ἤκει. βραχεῖσα δὲ ἢ καυθεῖσα χοεῖσιμη γίνεται. ὀξύκράτω μὲν οὖν ἢ οἶνω βραχεῖσα κολλᾷ τὰ πρόσφατα τῶν ἐλκῶν καὶ μάλιστα ἐν κύκλῳ περιεικμένη. ἀλλ' ἐνταῦθα μὲν οἶον ὕλη τις ἐστὶ δεκτικὴ τῶν ἰωμένων φαρμάκων. ἐπειδὴν δὲ καυθῇ, φάρμακον ἤδη γίνεται ξηραντικόν, ὥσπερ καὶ ἡ τέφρα τοῦ κεκαυμένου χάρτου, πλὴν ὅσον ἀσθινοστέρα ἐστὶν ἢ τῆς παπύρου.

[δ'. Περὶ πάνακος τοῦ Ἡρακλείου.] Πάνακις Ἡράκλειον· ἐκ τούτου καὶ ὁ καλούμενος ὀποπάναξ γίνεται τῶν ῥιζῶν αὐτοῦ καὶ τῶν καυλῶν ἐκτεμνομένων. ἐστὶ δὲ ὁ μὲν ὀποπάναξ αὐτὸς πολυχρηστότατος, θερμαίνων καὶ μαλάττων καὶ διαφορῶν. καὶ θείῃ ἂν τις αὐτὸν κατὰ μὲν τὸ

fluentem cohibeant, adeoque discutiant, ut et phymata curent, quae quidem non admodum phlegmonode sunt et calida. Fructus porro tantam obtinet incidendi vim, ut et calculos vesicae comminuat et thoracis pulmonisque excretionibus auxilietur.

[3. *De papyro.*] Papyrus ipsa quidem per se in usum medicinale non ingreditur. At macerata aut uisita utilis efficitur. Igitur oxycrato vineae macerata recentia ulcera glutinat, maxime in circulum circumposita, verum hic quidem est ceu materia, quae medicamenta sanantia accipiat. At ubi uisita fuerit, medicamentum est exiccatorium, velut et chartae combustae cinis, nisi quatenus infirmior est papyri cinis.

[4. *De panace heracleio.*] Panaces heracleium. Ex hoc fit vocatus opopanax, radicibus ejus et caulibus scilicet excisus. Porro opopanax ipse longe est ad plurimos usus aptissimus, utpote calefaciens, emolliens et digerens, ponat-

Ed. Chart. XIII. [217.]

Ed. Bas. II. (103.)

θερμαίνειν ἐκ τῆς τρίτης τάξεως, κατὰ δὲ τὸ ξηραίνειν ἐκ τῆς ἀντέρας. ὁ δὲ φλοιὸς τῆς ῥίζης ξηραντικὸν τε ἅμα καὶ θερμαντικὸν ἐστὶ φάρμακον, ἀλλ' ἦτορ τοῦ ὀπυῦ. καὶ μέντοι τι καὶ ρυπτικὸν ἔχει. διὸ καὶ χρώμεθ' αὐτῷ πρὸς τὰ γυνὰ τῶν ὀστέων καὶ τὰ κακοηθιζόμενα τῶν ἑλκῶν. ἕκτω; γάρ ἐστι τὰ τοιαῦτα σαρκοῦντα, καὶ τῷ ῥύπτειν τε ἅμα καὶ ξηραίνειν καὶ μὴ πάντῃ σφοδρῶς θερμαίνειν, ὡς ἀπάντων δεῖ τῷ μάλλοντι σαρκοῦν, ὥς ἐν τοῖς τῆς θεραπείας μεθόδου γραμμασιν ἐπιδείκνυμεν. ὁ δὲ καρπὸς αὐτοῦ, θερμὸς ὢν καὶ αὐτὸς, ἐμμήνων ἀγωγόν ἐστὶ φάρμακον. ἰδίῃται δ' οὐκ οἶδ' ὅπως ἤδη σχεδὸν ἅπασιν οὐ πάντας, ἀλλὰ πάντας προσαγορεύειν τὴν πόαν ταύτην.

[ἑ. Περὶ πάνακος τοῦ Ἀσκληπείου.] Πάνακες Ἀσκληπείος. ἥτιόν ἐστι τοῦτο θερμὸν τοῦ προγεγραμμένου πάνακος, ὅθι καὶ τοῖς ἄνθεσι καὶ τῷ καρπῷ πρὸς ἑλκὴ καὶ γύματα καὶ φαγιδάνας χρῶνται μέλιτι μιγνύντες.

[στ'. Περὶ πάνακος τοῦ χειρωνείου.] Πάνακες χειρώνειος. καὶ τοῦτο παραπλησίως ἐστὶ τῷ προγεγραμμένῳ δυνάμει.

que ipsam quispiam in calefaciendo tertii ordinis, in desiccando vero secundi. Cortex radicis exiccatorium simul et calefactorium est medicamentum, sed minus quam succus, quin et nonnullam habet abstergendi facultatem. Quare eo quoque utimur et ad nuda ossium et ad ulcera maligna et contumacia. SuffICIENTER enim talia carnem procreant, scilicet abstergendo simul ac desiccando, nec ita magnopere calefaciendo, quae omnia ad carnem generandam necessaria sunt, velut in libris De curandi ratione ostendimus. Fractus calidus et ipse est ac mensibus movendis medicamentum accommodum. Caeterum nescio quo pacto nunc omnes ex more non panaces, sed panaca herbam hanc vocitent.

[5. *De panace Asclepio.*] Panaces Asclepium minus est calidum supra dicto panace, quamobrem floribus ejus et fractu mellis mixtis ad ulcera, phymata et phagedaenas utuntur.

[6. *De panace chironio.*] Panaces cheironium et ipsum similem praedicto facultatem possidet.

Ed. Chert. XIII. [217. 218.]

Ed. Bas. II. (103.)

[ζ'. Περὶ παρωνυχίας.] Παρωνυχία ὠνόμασται μὲν ἀπὸ τῆς ἐτεργείας, ἰσθαι γὰρ παρωνυχίας· ὡς δὲ Διοσκορίδης φησί, καὶ κηρία. δύναμις δ' αὐτοῦ λεπτομερὲς ἔστι καὶ ξηραντικὴ καὶ ἀδνηκτος. τοιαῦτα γὰρ εἶναι χρὴ καὶ τὰ τῆς παρωνυχίας φάρμακα. δῆλον δ' ὅτι τό γε τοιοῦτον καὶ διαφορεῖν ἱκανόν ἐστιν ἅπανθ' ὅσα παθήματα διαφορεῖσθαι δεῖται. τοιαῦτα γὰρ ἐστιν ὅσα τῆς τρίτης [218] τάξιως ὑπάρχοντα κατὰ τε τὸ θερμαίνειν καὶ ξηραίνειν, ὥσπερ καὶ τοῦτο λεπτομέρους οὐσίας ἐστίν.

[η'. Περὶ πενταφύλλου.] Πεντάφυλλον. ἡ ῥίζα ξηραίνει μὲν ἰσχυρῶς, ἥκιστα δ' ἐστὶ δριμύτια. διὸ καὶ πολύχρηστος ὑπάρχει, καθάπερ καὶ τᾶλλα πάνθ' ὅσα λεπτομερὲς ὄντα ξηραίνει χωρὶς δέξιως. ἐστὶ γὰρ καὶ ἥδε ἡ ῥίζα ξηραντικὴ μὲν ἐκ τῆς τρίτης ἥδη πού τάξιως, ἥκιστα δὲ θερμότητος ἐπιφανοῦς μετέχουσα.

[θ'. Περὶ πέπλου.] Πέπλος, ἐνιοὶ δὲ μήκωνα ἀφρώδη. καὶ οὗτος ὁ θαμνίσκος ὁπὸν ἔχει παραπλησίως τοῖς τιθυμάλλοις, τῇ τε ἄλλῃ καὶ ὅτι καθαίρει, καθάπερ ἐκείνου.

[7. *De paronychia.*] Paronychia ab effectu nominata est, sanat enim paronychias, ut et refert Dioscorides, favos quoque. Vis ejus est tennium partium et exiccatoria morfu vacans. Talia enim sint oportet, quae paronychias sanant. Porro satis constat tale esse idoneum ad discutiendos affectus omnes, qui discuti possulant. Talia enim sunt, quae quum ex tertio sint ordine calefacientium et desiccantium, velut et hoc essentiae insuper tenuis sunt.

[8. *De pentaphyllo.*] Pentaphylli radix desiccatur vehementer, minimum vero acris est. Quare multo est usui, velut alia quoque omnia, quae quum sint tennium partium, citra morsum desiccant. Est enim haec radix desiccatoria ex tertio ordine, minimum habens evidentis caliditatis.

[9. *De peplo.*] Peplos, quidam vero papaver spumeum. Et hic fruticulus succum habet similem tithymallis, cum in aliis, tum quia purgat ceu illi.

Ed. Chart. XIII. [218.]

Ed. Basf. II. (103. 104.)

[ι'. Περὶ πεπλίου.] Πέπλιον. ὁπὸν ἔχει καὶ οὗτος ὁ θαμνίσκος, ὥσπερ καὶ οἱ τιθύμαλλοι, καὶ φύεται τὰ πολλὰ παρὰ τῇ θαλάττῃ, τὴν μὲν ῥίζαν (104) ἄχρηστον ἔχων ὥσπερ καὶ ἡ πέπλος. ὁπὸν δὲ ἰσχυρὸν, οὐ πᾶν τι χρήσιμον οὐδ' αὐτόν, ἀλλὰ τό γε σπέρμα χρήσιμον καὶ φυνώδες ὁμοίως τῷ τοῦ πέπλου σπέρματι καθαίρον.

[ια'. Περὶ πεπέρεως.] Πεπέρεως ἡ μὲν ῥίζα κόστω μάλιστα κατὰ τὴν δύναμιν ἔοικεν. ὁ δὲ καρπὸς ὁ μὲν ἄρτι βλαστάνωντος αὐτοῦ τὸ μακρὸν ἐστὶ πέπερι, διὸ καὶ ὑγρότιρον ὑπάρχει τοῦ πεπέρου. σημεῖον δὲ τῆς ὑγρότητος αὐτοῦ τό τε ῥαδίως ἀποτιθέμενον τιτρώσθαι καὶ τὸ μὴ παρσσημα δύναιεν, ἀλλὰ μετ' ὀλίγον μὲν ἄρχεισθαι, παραμένει δὲ ἐπιπλέον. ὁ δ' ὅλον ὄμφαξ καρπὸς τὸ λευκὸν ἐστὶ πέπερι, δριμύτερον ὑπάρχον τοῦ μελανοῦ. ἐκείνο γὰρ ὅλον ὑπερωπτημένον ἐστὶν ἤδη καὶ ὑπερεξηραμμένον. ἀμφότερα δὲ ἰσχυρῶς θερμαίνει τε καὶ ξηραίνει.

[ιβ'. Περὶ περσέας.] Περσέας τὰ φύλλα στυπτικῆς μετέλπει συμμέτρως δυνάμεως, ὥς δύνασθαι ποτε καὶ τοῖς αἰμορράγουσι μορίοις ἐπιτίθεσθαι συμφερόντως.

[10. *De peplio.*] Peplium. Et hic quoque fruticosus succum obtinet sicut tithymalli, nasciturque plerumque ad mare. Radicem habens inutilem ut et peplos, succum vero validum nec ipsam admodum utilem, sed semen utile est et flatuosum similiter, ut semen pepli purgans.

[11. *De pipere.*] Piperis radix vires costo similes potissimum obtinet. Porro fructus nuper quidem admodum germinantis longum piper est, quare etiam maturo humidius est. Humiditatis ejus indicium est, quod facile repositum perforetur, ac non protinus mordicet, sed post paulo incipiat, verum plusculum duret. Porro fructus qui velut omphax est, piper album est, nigro quidem atrius. Nam illud jam quasi superassatum est et superexiccatum. Verum utrumque valenter tum calefacit tum deficcit.

[12. *De persea.*] Perseae folia astringentem vim modice participant, adeo ut queant etiam nonnunquam utiliter sanguinis eruptione affectis partibus imponi.

Ed. Chart. XIII. [218. 219.]

Ed. Basf. II. (104.)

[17. Περὶ περικλυμένου.] Περικλυμένου χρήσιμος ὁ τε καρπὸς ἐστὶ καὶ τὰ φύλλα, τμητικῆς τε ἅμα καὶ θερμαινούσης ὑπάρχοντα δυνάμειος εἰς τοσοῦτον, ὥστε καὶ τὸ οὖρον αἱματῶδες ἐργάζεσθαι, πινόμενα μέχρι πλείονος. ἐν ἀρχῇ μέντοι οὖρητικὸν μόνον ἐστὶν, ἔξωθεν δὲ μετ' ἐλαίου συναλειφόμενον θερμαίνει. ὠφελεῖ δὲ καὶ σπληνώδεις καὶ δυσπνέουσιντας. ἡ δὲ συμμετρία τῆς πόσεως δραχμῆς μιᾶς πλῆθος σὺν οἴνῳ. Ξηραίνει δὲ καὶ σπέρμα, καὶ τινές φασιν εἰ ἐπὶ πλέον πίνοιτο, παντάσῃν ἀγόνους γίνεσθαι τοὺς πίνοντας. ὀρίζουσι δ' ἐνιοὶ καὶ προθεσμίαν ἡμερῶν ἐπὶ τῇ τοιαύτῃ πόσει, καθάπερ καὶ Διοσκορίδης ἐπὶ τὰ καὶ τριάκοντα λέγων ἱστορεῖσθαι αὐτάς. οὗτος δὲ καὶ τὸ οὖρον αἱματῶδες γίνεσθαι φησιν ἀπὸ τῆς ἑκτῆς τῶν ἡμερῶν.

[219] [18. Περὶ περιστρεῖως.] Περιστρεῖων, ὠρόμασται μὲν ἀπὸ τοῦ τὰς περιστρεῶς διατρίβειν ἐν αὐτῷ. δύναμιν δ' εἰς τοσοῦτον ἔχει ξηραντικὴν, ὥς κολλᾶν τραύματα.

[19. Περὶ πετασίτου.] Πετασίτης ἐκ τῆς τρίτης τάξεώς

[13. *De periclymeno.*] Periclymeni utilis est tum fructus tum folia adeo vehementer incidentis pariter et calefacientis facultatis, ut si plusculum bibantur, urinam sanguinolentam efficiant, principio quidem urinam duntaxat moventia. Porro foris cum oleo illita calefaciunt. Juvant et lienosos et difficulter spirantes. Competens potionis mensura est drachmae unius cum vino. Porro deficcet quoque semen, et quidam ajunt, si copiosius bibatur, sterilitatem omnimodam bibentibus afferre. Sed et sunt qui certum dierum numerum ad talem potionem praefiniunt, ut et Dioscorides, qui septem et triginta tradi eos refert. Hic etiam urinam cruentam reddi a sexto die memorat.

[14. *De perisfereone, verbena.*] Perisfereon. Appellata est inde adeo, quod in ea columbae versentur. Vim habet hactenus deflocantem, ut vulnera conglutinet.

[15. *De petasite.*] Petasites ex tertio est ordine de

Ed. Chart. XIII. [219.]

Ed. Bas. II. (104)

ἔστι τῶν ξηραίνοντων, ὅθεν ἐπὶ τε τῶν κακοήθων καὶ φαρμακικῶν ἑλκῶν αὐτῇ χρῶνται.

[ιστ'. Περὶ πετροσελίνου.] Πετροσελίνον τὸ σπέρμα μάλιστα ἔστι χρήσιμον, οὐσης καὶ ὄλης τῆς πόας ἅμα ταῖς ῥίζαις ὁμοίας μὲν, ἀσθενεστέρως δὲ δυνάμει. ἔστι δ' ὥσπερ ἐν τῇ γένει δριμύν μετὰ πικρότητος, οὕτω καὶ τοῖς ἔργοις θερμὸν ἅμα τῷ τέμνειν, καὶ διὰ ταῦτα καταμήνιά τε καὶ οὖρα προτρέπει δαφυλῶς. ἔστι θε καὶ ἄφυσον. εἴη ἂν οὖν καὶ αὐτὸ τῆς τρίτης τάξεως τῶν θερμαίνοντων τε καὶ ξηραίνοντων. οἱ δ' ἐν Κιλικίᾳ πετροσελίνον μόνον ὀνομάζουσι τὸ ἐν τῷ Ἀμάνῳ γινώσκοντες. ἔστι δὲ σμύρνιον μάλλον ἢ πετροσελίνον, οὐ μὴν παραλλάττει γε πολὺ τὴν πετροσελίνου δύναμιν.

[ιζ'. Περὶ πενκεδάνου.] Πενκεδάνου τῇ ῥίζῃ μὲν μάλιστα, χρώμεθα δὲ καὶ τῷ ὀπῷ καὶ τῷ χυλῷ. ἔστι δὲ πάντα μὲν ταῦτα τῆς αὐτῆς τῷ εἶδει δυνάμει. ισχυρότερος δ' αὐτῶν ὁ ὀπός· ἱκανῶς θερμαίνων καὶ διαφορῶν, ὅθεν καὶ τοῖς κατὰ τὰ γενεὰ πάθεισιν ἔπασιν ἀρμόττειν πεπίστευται. καὶ

ficcantium. Quamobrem ad cacoëthe et phagedaenica ulcera ea utuntur.

[16. *De petroselino.*] Petroselini semen maxime usui est, quum tota etiam herba una cum radice similem, sed imbecilliozem facultatem sortiat. Est autem ut gustu acris tum amarore, sic et in operibus calidum una cum incidendi effectum. Hinc menses et urinas affatim provocat, quin et flatus extinguit. Pueri itaque et ipsum tertii ordinis tum calefacientium tum desiccantium. Porro Cilices id modo petroselinon appellant, quod natum est in Amano, sed id smyrnium potius fuerit quam petroselinum, non tamen ita multum a petroselini viribus abest.

[17. *De peucedano.*] Peucedani radice quidem maxime, sed tamen etiam succo et liquore utimur. Sunt autem omnia haec ejusdem specie facultatis, sed valentior succus admodum calefaciens et digerens. Quare affectibus omnibus citra nervos consistentibus convenire creditur, tum



Ed. Chart. XIII. [219.]

Ed. Basf. II. (104.)

τὰ κατὰ πνεύμονά τε καὶ θώρακα νοσήματα τὰ διὰ πάχος ἢ γλισχρότητα χυμῶν γινόμενα. καὶ εἶσω μὲν τοῦ σώματος λαμβανόμενος, ἀλλὰ καὶ ὁσμώμενος ὠφελεῖ. τῷ δὲ λεπτύνειν καὶ τέμνειν καὶ ὀδόντων τετρημένων ἐνίοτε παραχρῆμα τὰς ὀδύνας ἔπαυσεν, ἐντεθείς τῷ βρώματι, διότι λεπτομερὴς ἔστι καὶ θερμαντικός. καὶ μὲν δὴ καὶ σπλήνας ἐκκιθώμενους ὠφελεῖ τῷ τέμνειν καὶ διαφορεῖν καὶ λεπτύνειν τοὺς παχεῖς χυμούς. τῇ δὲ ῥίξῃ πρὸς ταῦτα μὲν ἔστι χρῆσθαι. καὶ λεπίδας δὲ ὁστῶν ἀφίστησι τάχιστα, διότι ξηραίνει σφοδρῶς, ἑλαττον δὲ ἢ κατὰ τὸν ὁπὸν θερμαίνουσα. καὶ τοῖς κακῶθειςιν ἐλκεσιν ἄριστόν ἐστι φάρμακον ἐπιπλαττομένη ξηρά. αὕτη γὰρ καθαίρει καὶ σαρκῶς καὶ μέχρι τῶν ἐπουλώσεων ἔχει, θερμαίνουσα μὲν κατὰ τὴν δευτέραν τάξιν ἤδη πον συμπληρουμένην, ξηραίνουσα δὲ κατὰ τὴν τρίτην ἀρχομένην.

[17. Περὶ πηγάνου.] Πήγανον τὸ μὲν ἄγριον ἐκ τῆς τετάρτης ἐστὶν ἤδη τάξεως τῶν θερμαινόντων, τὸ δ' ἡμερον ἐκ τῆς τρίτης. ἔστι δ' οὐ μόνον θριμνὴ γινόμενον, ἀλλὰ καὶ

morbis in pulmone thoraceque ex crassitie et lentore humorum provenientes. Atque intro quidem in corpus sumptus, sed tamen etiam olfactu prodest. Porro quod incidat et extenuet, saepe etiam dentium perforatorum dolores cavitati impositus protinus sedavit, quia videlicet tenuium est partium et calefactorius. Quin etiam lienes induratos juvat, nempe incidendo discutiendo atque extenuando crassos humores. Sed et radice ad haec uti liceat, quae et squamas celerrime ab ossibus separat, quia videlicet valide desiccet, minus tamen quam succus calefaciens. Et ulceribus contumacibus remedium est optimum arida illita, ipsa enim expurgat, carnem inducit et ad cicatricem perducit, calefaciens quidem ordine secundo jam completo, desiccans vero tertio jam incipiente.

[18. De pegano, ruta.] Ruta agrestis ex quarto est ordine calefacientium et siccantium, domestica vero ex tertio. Est autem non solum gustu acris, sed et amaro. Ex

Ed. Chart. XIII. [219. 220.]

Ed. Basf. II. (104.)

πικρὸν, ὃ καὶ τὸ τέμνειν τε καὶ διαφορεῖν ἔχει τοὺς πα-
χύς καὶ γλίσχρους χυμούς. διὰ δὲ τὴν αὐτὴν δύναμιν καὶ
δι' οὗρων κινεῖ. καὶ μὲν δὴ καὶ λεπτομερές ἐστι καὶ ἄφν-
εον, καὶ διὰ τοῦτο πρὸς τε τὰς ἐμπνευματώσεις ἀρμόττει
καὶ τὰς πρὸς ἀφροδίσια προθυμίας ἐπέχει καὶ διαφορεῖ καὶ
ξηραίνει γυναικώς. ἐστὶ γὰρ τῶν ἰσχυρῶς ξηραίνοντων φαρ-
μάκων. ὃ δ' ἐν τοῖς ἐμπροσθεν λόγοις μᾶλλον καὶ βησασάν
ἔφαμεν ὀνομάζεσθαι, εἴη ἂν καὶ αὐτὸ πῆγανον ἄγριον.

[220] [10'. Περὶ πίσης.] Πίσσα ἡ μὲν ξηρὰ ξηραί-
νι καὶ θερμαίνει κατὰ τὴν δευτέραν ἀπόστασιν ἀπὸ τῶν
συμπίπτων καὶ πλέον γε ξηραίνειν πέφυκεν ἢ θερμαίνειν. ἡ
δ' ὑγρὰ τοῦμπαλιν θερμαίνει πλέον ἢ ξηραίνει. ἔχει δὲ τι
καὶ λεπτομερές, ὃ καὶ τοὺς ἀσθματικούς καὶ τοὺς ἐμπνύ-
κους ὠφελεῖ. πληθὺς δ' ἐκλαβεῖν ἀρκεῖ κύαθον μέλιτος μι-
γνύσας, ἀλλὰ καὶ ῥυπτικὸν ἔχουσί τι καὶ συμπεπτικὸν καὶ
διαφορητικόν, ὥσπερ γε καὶ κατὰ τὴν γεῦσιν ὑπόπικρόν τε
καὶ δορμν. οὕτως γέ τοι καὶ λεπρούς ὄνυχας ἑξάγουσιν μι-
γνύμεναι κηρῷ καὶ λειχῆνας ἀποῤῥύπτουσι. συμπέπτουσι δὲ

quo sane etiam discutere atque incidere crassos lentosque humores potest. Ob eam vim et urinas movet. Quin et tenuium est partium flatusque extinguit. Quare ad inflationes competit, ac veneris appetitum cohibet, discutitque atque exiccat sane strenne, est enim eorum ex numero medicamentorum quae valenter desiccant. Porro quod superius moly et belasan nominari diximus et ipsum utique fuerit ruta sylvestris.

[19. *De pice.*] Pix sicca quidem desiccet et calefacit secundo a mediocribus excessu, ac plus desiccare potest quam calefacere. Humida vero e contra plus videlicet calefacit quam desiccet, habetque nonnullam partium tenuitatem, quae et asthmaticos et purulentos adjuvat. Satis est autem cyathi linxisse mensuram mellis mixtae. Sed et abstergendi quandam vim habent atque concoquendi digerendique, veluti et in gustu subamarnm quiddam et acre. Sic leprosos nungues eximunt mixtae cum cera lichenasque detergant. Con-

Ed. Chart. XIII. [220.]

Ed. Bas. II. (104. 105.)

καὶ τοὺς σκληροὺς καὶ ἀπέπτους ὄγκους ἅπαντας ἐπιμεβα-
λόμεναι τοῖς καταπλάσμασιν, ἰσχυρότερα δ' εἰς ἅπαντα τὰ
τοιαῦτα ἢ ὑγρὰ. ἡ δὲ ξηρὰ πίττα πρὸς μὲν ταῦτα χρίων,
εἰς δὲ τὰς κολλήσεις τῶν τραυμάτων ἐπιτηδειότερα. δῆλον
οὖν ἐκ τούτων ὡς ὑγρότητος θερμῆς ἀναμείκται τι δαψι-
λὲς τῇ ὑγρᾷ πίττῃ.

[κ'. Περὶ πισσελαίου.] Πισσελαίον ἐκ τῆς ὑγρᾶς γίνε-
ται πίττης, ὁμοίον μὲν ὑπάρχον αὐτῇ τῷ γένει, λεπτομερέ-
ατρον δὲ κατὰ τὴν οὐσίαν.

(105) [κ'. Περὶ πισταχίου.] Πιστάκιον. ἐν Συρίᾳ
πλεῖστον γεννᾶται τοῦτο τὸ φυτόν. ὁ καρπὸς δ' αὐτοῦ
λεπτομερεστέρας πῶς ἐστὶν οὐσίας, ὑπόπικρόν τι καὶ ἄρω-
ματίζον ἐχούσης. ἐκφράττει τοιγαροῦν καὶ διακαθαίρει μά-
λιστα μὲν τὰ καθ' ἧπαρ, ἥδη δὲ καὶ τὰ κατὰ τὸν θώρακα
καὶ πνεύμονα.

[κβ'. Περὶ πιτυίδων.] Πιτυίδες. ὀνομάζεται δ' οὕτως
ὁ καρπὸς τῶν πιτύων. ἔτιοι δὲ καταχρώμενοι καὶ τὸν τῆς
πεύκης ὡσαύτως προσαγορεύουσιν, μικτῆς εἰσι δυνάμειος ὡς

coquunt item duros et incoctos tumores omnea cataplasmatibus
inditae. Ad ea omnia humida valentior est. Arida vero
pix, tametsi ad haec quidem deterior est, glutinandis tamen
vulneribus magis congruit. Ex his itaque clarum est, hu-
midae pici calidam humiditatem affatim esse admixtam.

[20. De oleo picino.] Pisselaeum ex humida pice
efficitur, genere quidem illi simile, sed essentiae tenuiorum
partium.

[21. De pistacio.] Pistacium. In Syria ubertim
haec planta nascitur. Fructus ejus quodammodo tenuioris
essentiae est, subamarum quiddam et odoratum habens.
Obstructiones itaque liberat, sed maxime jecoris veruntam-
en etiam thoracis pulmonisque.

[22. De pityidibus, fructibus picearum.] Pityidea.
Nominatur ita fructus picearum. At quidam per abusum
similiter quoque pini fructum nuncupant. Mixtam vim

Ed. Chart. XIII. [220.]

Ed. Bal. II. (105.)

ἄν καὶ στυφουσαι καὶ δορυμύτητά τινα κεκτημέναι μετὰ πικρότητος. ὅθεν καὶ ταῖς ἐκ θώρακος καὶ πνεύμονος ἀναπύσειςιν συναίρονται.

[κγ'. Περὶ πίτυος.] Πίτυος ὁ φλοιὸς ἐπικρατοῦσαν ἔχει τὴν στυπτικὴν δύναμιν εἰς τοσοῦτον ὥς παρατρίμματά τε καταπλαττόμενα ἰᾶσθαι κάλλιστα καὶ κοιλίαν ἐπέχειν, εἰ ποθείη. καὶ τὰ κατακλύματα δὲ ἐπουλοῖ. καὶ ὁ τῆς πένκης δὲ φλοιὸς ὁμοίος μὲν αὐτῷ, μετριώτερος δὲ κατὰ τὴν δύναμιν. ἐν δὲ τοῖς φύλλοις ἀμφοτέρων τῶν δένδρων ὥς ἂν ὑγροτέροις οὖσι πολὺ τοῦ φλοιοῦ δύναμις ἐστὶ κολλητικὴ τραυμάτων. ἐν μέντοι τῷ κώνω, κἄν εἰ παραπλησίᾳ τοῦτο, ἀλλ' ἰσχυρότερα τε ἢ δύναμις ἐστίν, ἐν τε τῷ φλοιῷ καὶ τοῖς φύλλοις, ὡς μηδὲν ἔτι τῶν προειρημένων καλῶς δύνασθαι ποιεῖν, ἀλλ' ἤδη τι δακνῶδες ἔχειν ἀναρόν. ἢ δὲ λιγνὴς ἢ ἐκ τῶν εἰρημένων πρὸς πτίλα βλέφαρα καὶ μυδρῶντας κανθούς καὶ περιβεβρωμένους καὶ δακρύνοντας ἐστὶ χρῆσιμος.

[κδ'. Περὶ πιτυούσης.] Πιτυοῦσα. καὶ ταύτην τινὲς εἶδος εἶναι τιθυμᾶλλου νομίζουσι, ὅτι τὰν ὁπὸν ἔχει καθά-

obtinent, utpote astringentes et acrimoniam quandam cum amarore possidentes. Quamobrem thoracis pulmonisque expuitionibus conferunt.

[23. *De picea.*] Piceae cortex vincentem habet facultatem astringentiam usque adeo, ut et interriginēs bellissime illitus sanet et ventrem potus sistat. Sed et ambusta cicatrice includit. Porro tædæ cortex illi assimilis est, sed viribus tamen moderatioribus. In foliis arboris utriusque, ut quæ multo sunt cortice humidiora, vis inest ulcerum glutinatoria. In cono, quanquam his similis sit, validior tamen facultas est, tum in cortice tum in foliis, adeo ut dictorum nihil probe efficere queat, verum molestam quampiam habeat mordacitatem. Porro fuligo quæ ex dictis colligitur ad depilatas palpebras accommodata est, itemque ad angulos oculorum erosos, lippientes ac lachrymantes.

[24. *De pityusa.*] Pityusa. Et hanc quidam speciem putant esse titbymalli, quod succum habeat ut illæ,

Ed. Chart. XIII. [220. 221.]

Ed. Bas. II. (105.)

περ' ἐκείνοι καὶ ὅτι καθαίρει παραπλησίως ἐκείνοις καὶ τὰ ἄλλα πάντα κατὰ τὴν δύναμιν ἔρκειν αὐτοῖς.

[221] [κέ. Περὶ πλατάνου.] Πλάτανος ὑγροτέρας ἐστὶ καὶ ψυχροτέρας οὐσίας οὐ πολλῶ τιμι τῶν συμμέτρων. διὰ τοῦτο καὶ τὰ φύλλα τὰ χλωρὰ λειωθέντα καὶ καταπλασθέντα τὰς ἐν γενέσει φλεγμονὰς ὀνίτησιν οὐκ ἀσφαγῶς. ὁ δὲ φλοιὸς αὐτοῦ καὶ τὰ σφαιρία ξηραντικώτερας ἤδη δυσνάμεως ἐστίν, ὥς τὸν μὲν ἐν ὅξει καθεψόμενον εἰς ὁδόντων ἀλγῆματα παραλαμβάνεσθαι, τὰ δὲ σφαιρία μετὰ στέατος ἐπὶ τῶν πυρκαυτῶν ἐλκῶν. εἰσὶ δ' οἱ καὶ καύσαντες τὸν φλοιὸν ξηραντικόν τε καὶ ῥυπτικὸν ἀπεργάζονται φάρμακον, ὥς μεθ' ὕδατος μὲν ἰᾶσθαι λέπρας, αὐτὸ δὲ καθ' ἑαυτὸ ἐπιπλαττόμενον τὰ δι' ὑγρότητα πολλὴν ἔλκη παλαιὰ καὶ ῥυπαρά. φυλάττεσθαι δὲ τὸν ἐπὶ τοῖς φύλλοις τοῦ δένδρου χροῦν· καὶ γὰρ τὴν ἀρτηρίαν εἰσπνευσθεὶς ἀδικεῖ, ξηραίνων τε καὶ τραχύνων σφοδρῶς, καὶ κακοῖ τὴν φωνήν, ὥσπερ γε καὶ τὴν ὄψιν καὶ τὴν ἀκοήν ὀφθαλμοῖς καὶ ὠσὶν ἐμπεισάιν.

[κατ'. Περὶ πολυγόνου.] Πολύγονον ἔχει μὲν τι καὶ στυφόν, ἐπικρατεῖ δ' ἐν αὐτῷ τὸ ὑδατῶδες ψυχρόν, ὥς εἶναι

quodque similiter illis purget, caeteraque omnia viribus illis sit affinis.

[25. *De platano.*] Platanus humidioris frigidiorisque essentiae est non ita multo quam moderata. Proinde folia viridia trita et illita non obscure phlegmonas nascentes adjuvant. Cortex autem et pilulae magis desiccantem vim obtinent, ut ille quidem in aceto coctus ad dentium adhibeatur dolores, pilulae vero cum adipe ad ulcera ambausta. Sunt autem qui cortice combusto medicamentum desiccatorium et absterforium efficiunt, ut cum aqua lepras sanet, per sese autem illitum ob humorem nimium ulcera vetera et sordida. Vitandus est pulvis foliis arboris incidens, alioqui si spiritu attrahatur arteriam offendit, valenter desiccans et exasperans, vocemque laedit, sicut sane etiam visum et auditum, si in oculos aut aures inciderit.

[26. *De polygono, feminali.*] Polygonon uti astrictionem quandam obtinet, ita sane vincit in eo aqueum

Ed. Chart. XIII. [221.]

Ed. Basl. II. (105.)

κατὰ τὴν δευτέραν τάξιν ἐν τοῖς ψύχουσι φαρμάκοις, ἥ καὶ τῆς τρίτης που κατὰ τὴν ἀρχὴν. ὀνίνησι γοῦν τοὺς ἐγκαιομένους τὸν στόμαχον ἔξωθεν ἐπιπλασσομένον ψυχρὸν, ὥσπερ καὶ τὰ ἐρυσσιπέλατα καὶ τὰς θερμὰς φλεγμονάς. ἅτε δὲ τοιοῦτον ὑπάρχον καὶ ἀποκρούεται ῥεύματα καὶ ταύτῃ δοκιᾷ ξηραντικὸν ὑπάρχειν. διὸ καὶ τῶν ἐρηπῆτων ἀγαθὸν ἔστιν γάρμακον, ἐλκῶν τε καὶ τῶν ἄλλων, ἐναργέστατα δὲ τῶν φλεγμονωδῶν τε καὶ ρευματικῶν. ἔστι δὲ καὶ τῶν ἐναίμων τραυμάτων κολλητικόν. ὀνίνησι δὲ καὶ τὰ ἐν τοῖς ὤσιν ἐλκη, καὶ πῦον ἱκατὸν ἐν αὐτοῖς ἥ, καὶ τοῦτο ξηραίνει. διὰ δὲ τὰς αὐτὰς δυνάμεις καὶ ῥοὴν γυναικίῳ ἴσῃσι καὶ δυσεντερίας καὶ τὰς τοῦ αἵματος ἀναγωγὰς καὶ ὀποθενοῦν ἐτέρωθεν ἀμετροτέρας πορὰς. φησὶ δὲ Διοσκορίδης καὶ οὐρα προσκαλεῖσθαι αὐτὸ τοῖς στραγγουριῶσιν διδόμενον, οὐ μὴν καιριεῖται γε τὴν διάθεσιν ἀκριβῶς ἐφ' ἧς χρὴ δίδοναι. ἔστι δὲ εἰς ἅπαντα τὰ εἰρημένα τὸ ὑγρὸν τοῦ θήλειος ἰσχυρότερον.

[ζ'. Περὶ πολυγάλου.] Πολύγαλον ἀνστηρὰ μετρίως

frigidum, ut videlicet secundi sit ordinis medicamentorum refrigerantium, aut etiam quodammodo in initio tertii. Proinde sane quibus stomachus aestu fervet, foris frigidum illitum prodest, velut etiam erysipelata et calidas phlegmonas juvat. Porro tale quum sit et fluxiones repercutit et hac ratione videtur esse exiccatorium. Quare. cum herpetum tum ulcerum tum aliorum bonum est remedium, tum etiam efficacissimum in inflammatis et fluxione tentatis partibus. Est et cruentorum vulnerum glutinatorium. Sed et aurium ulceribus prodest, ac si vel plurimum infit puris, hoc tamen etiam desiccet. Easdem ob facultatas sistit profluvium muliebre, ac dysenteriam et sanguinis ejectiones et undecunque aliunde immoderatus quippiam feratur. Refert Dioscorides, quod et urinam provocet exhibitum stillicidio et stranguria affectis, non tamen exacte dispositionem discriminat, in qua ipsum dari expediat. Porro mas ad omnia dicta quam foemina validioris est effectus.

[27. De polygalo.] Polygalon modice austera folia

Ed. Chart. XIII. [221. 222.]

Ed. Basf. II. (105.)

ἔχει τὰ φύλλα. δοκεῖ δὲ πινόμενα γάλα γεννᾶν, ὥστ' ἐπι-
κρατοίη αὖν ἐν αὐτῷ τὸ θερμὸν καὶ ὑγρόν.

[κγ'. Περὶ πολυγώνου.] Πολυγόνου μικτῆς ἐστὶ
δυνάμειος τε καὶ ποιότητος. ἔχει γάρ τι καὶ στυψίως καὶ
δριμύτητος καὶ πικρότητος καὶ τινος ἀηδίας ἀβρόχτου. ταῦτ'
ἄρα οὐδὲ πολύχρηστόν ἐστιν ἀλλ' ἢ μόνον ὅτι τὴν ῥίξαν
ἐπιπλάττουσι τραύμασιν ἔνιοι. εἰαὶ δ' οἱ τοὺς ἐν προσώπῳ
σπίλους ἀποβρόντουν δι' αὐτοῦ.

[κδ'. Περὶ πολεμώνιου.] Πολεμώνιον, οἱ δὲ φιλεταί-
ριον, ἔνιοι δὲ ὥσπερ καὶ Καππαδόκαι χιλιόδυναμιν, λεπτο-
μεροῦς τ' ἐστὶ καὶ ξηραντικῆς δυνάμειος, ὅθεν ἔνιοι πρὸς
ἰσchiάδας καὶ δυσεντερίαν καὶ σκιδρόμενον σπλήνα διδῶσι
πίνειν τὴν ῥίξαν αὐτοῦ μετ' οἶνου.

[222] [λ'. Περὶ πολίου.] Πόλιον πικρὸν γενομένους
ἐστὶ καὶ μετρίως δριμύ. ἐκφράττει τοιγαροῦν ἅπαντα τὰ
σπλάγχνα καὶ οὖρα καὶ ἔμμηνα κινεῖ, καὶ χλωρὸν μὲν ὑπάρ-
χον ὅτι κολλᾷ τὰ μεγάλα τραύματα καὶ μάλιστα τὸ θα-
μνώδες εἶδος αὐτοῦ. ξηρὸν δὲ γενόμενον ἱάται τὰ κακοήθη

obtinet. Videntur autem, si bibantur, lac generare. Itaque
superaverit in eo calidum ac humidum.

[28. *De polygonato.*] Polygonatum mixtam habet
tum facultatem tum qualitatem, habet enim astrictionis pa-
riter et acrimoniae quippiam, nec non fastidiosum quendam
amarorem explicatu difficilem. Quocirca nec admodum est
usui, sed tantum quod radicem ejus quidam vulneribus illi-
nunt. Sunt etiam qui naevos in facie illo detergent.

[29. *De polemonio.*] Polemonium quidam Philetae-
rium, quidam veluti Cappadoces chiliodynamion, tenuium
partium est et desiccantis facultatis. Quamobrem quidam
radicem ejus cum vino ad ischiadicos, dysenteriam lienem-
que induratum potui exhibent.

[30. *De polio.*] Polium amarum est gustantibus et
modice acre. Obstructione itaque liberat viscera omnia,
urinamque et menses ciet. Ac viride existens etiamnum
magna vulnera glutinat et maxime species ejus fruticosa;

Ed. Chart. XIII. [222.]

Ed. Basf. II. (105, 106.)

τῶν ἑλκῶν ἐπιπαττόμενον καὶ μᾶλλον τοῦτο δρᾷ τὸ μικρότερον.

[λα'. Περὶ πολίον μικροῦ.] Πόλιον τὸ μικρόν, ὃ καὶ ἐς τὰς ἀντιδότους χρώμεθα· καὶ γὰρ καὶ δομνύτερον καὶ παρτίτερόν ἐστι τοῦτο τοῦ μίξονος, ὡς ἐκ μὲν τῆς τρίτης τάξεως εἶναι τῶν ξηραίνόντων, ἐκ δὲ τῆς δευτέρας συμπεπληρωμένης τῶν θερμαινόντων.

[λβ'. Περὶ πολυκνήμου.] Πολύκνημον ξηραίνει καὶ διεραίνει κατὰ τὴν δευτέραν ἀπόστασιν, ὥστε καὶ διὰ τοῦτο τραυμάτων ἐστὶ κολλητικόν.

[λγ'. Περὶ ποταμογείτονος.] Ποταμογείτων στυφέει καὶ ψήγει παραπλησίως πολυγόνῳ. παχυμερετέρα δ' ἐστὶν ἡ οὐσία αὐτοῦ τῆς πολυγόνου.

(106) [λδ'. Περὶ πολυποδίου.] Πολυπόδιον τὴν γλυκίαν ἅμα καὶ αὐστηρὰν ἐπικρατοῦσαν ἔχει ποιότητα, ὡς εἶναι δυνάμειως ξηραντικῆς ἱκανῶς ἀδήπτου.

[λε'. Περὶ πρασίου.] Πράσιον ὥσπερ τῇ γενέσει παρὸν ἐστίν, οὕτω καὶ χρωμένοις ὁμολογοῦσαν ἔχει τῷ το-

aridum quum fuerit, maligna ulcera sanat illitum, et magis hoc praestat quod minus est.

[31. *De polio minore.*] Polium minus, quo etiam utimur ad antidotos, nam et acrius et amarius est majore, adeo ut ex tertio sit ordine desiccantium, ex secundo autem completo calefacientium.

[32. *De polycnemo.*] Polycnemon desiccatur et calefacit secundo excessu, proptereaque vulnera glutinat.

[33. *De potamogeitone.*] Potamogeiton astringit et refrigerat similiter polygono, sed substantia ejus crassior quam polygoni est.

[34. *De polypodio.*] Polypodium dulcem simul et asulceram habet vincentem qualitatem, ut facultatis sit admodum quidem desiccantis citra morsum tamen.

[35. *De prasio, marrubio.*] Prasium sicut gustu amarum est, ita si quis utatur, convenientem huic saporis

Ed. Chart. XIII. [222.]

Ed. Basf. II. (106.)

οὕτω χυμῶ τὴν ἐνέργειαν, ἐκφράττον καὶ ἤπαρ καὶ σπλῆνα καὶ τὰ κατὰ θώρακα καὶ πνεύμονα διακαθαίρον, ἐμμηνά τε προτρέπον. ἀλλὰ καὶ καταπλασσόμενον ῥύπτει τε καὶ διαφορεῖ. καὶ θεῖη ἂν τις αὐτὸ κατὰ μὲν τὴν θερμότητα τῆς δευτέρας πον τάξεως ἤδη συμπληρουμένης, κατὰ δὲ τὴν ἐρηρότητα τῆς τρίτης, ἥτοι μεσούσης καὶ συμπληρουμένης. τῷ χυλῷ δ' αὐτοῦ καὶ πρὸς ὀξυδεκρίαν μὲν χρῶνται μετὰ μέλιτος, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ διὰ ριγῶν ἰκτέρους καθαίρουσι, καὶ πρὸς ὠτων ὀδύνας ἤδη κεχρονισμένας αὐτὸ παραλαμβάνουσι, ἐφ' ὅσον ἐκφράξαι καὶ διακαθῆραι τὸν τε πόρον αὐτὸν καὶ τὰς τῶν μηνίγγων ἀποφύσεις ἐστὶ χρεῖα.

[λοτ'. Περὶ προπόλεως.] Πρόπολις ὑπτικῆς μὲν ἐστὶν οὐκ ἰσχυρᾶς δυνάμεως, ἐλκτικῆς δ' ἰσχυρᾶς. ἐστὶ γὰρ λεπτομερὴς τὴν οὐσίαν. θερμαίνει δὲ κατὰ τὴν δευτέραν ἀπόστασιν ἤδη συμπληρουμένην καὶ τρίτην ἀρχομένην.

[λζ'. Περὶ πταρμικῆς.] Πταρμικῆς τὰ μὲν ἄνθη πταρμικῆς ἐστὶ δυνάμεως, ὅθεν περ καὶ τῇ πᾶσι τοῦνομα. ὅλον τὸ θαμνίον ὑπώπιά τε καὶ τὰς ἄλλας ἐκχυμώσεις διαφορεῖ.

actionem possidet, jecur ac lienem obstrukcione liberans et thoracem pulmonemque expurgans. ac menses promovens. Sed et illitum detergit ac discutit. Ac si quis ipsum ponat in calore quidem secundi ordinis jam completi, in siccitate tertii medii, aut completi. Succo ejus ad aciei oculorum claritatem utuntur cum melle. Quin etiam et per nares auriginem purgant, et ad aurium dolores inveteratos adhibent, utique in quibus obstrukcionem discutere, meatumque ipsum et ramos meningum seu membranarum expurgare est usus.

[36. *De propoli.*] Propolis detergentis non ita valentis est facultatis, caeterum admodum valenter attrahentis, est enim essentia tenuium partium, calefacit autem ordine secundo completo, aut tertio incipiente.

[37. *De ptarmice.*] Ptarmices flores quidem ciendae sternutationis vim obtinent, unde et herbae nomen obvenit. Totus autem frutex si contundatur viridis, sugillata et reli-

Ed. Chart. XIII. [222. 223.]

Baf. II. (106.)

ἴσκι γὰρ ἡ κράσις [223] αὐτοῦ θερμὴ καὶ ξηρὰ, χλωρὰ μὲν εἶσι κατὰ τὴν δευτέραν τάξιν, εἰ δὲ ξηρανθείη, κατὰ τὴν τρίτην.

[λθ'. Περὶ πτελέας.] Πτελέας τοῖς φύλλοις ἐκολλήσασθαι ποτε πρόσφατον τραῦμα, θαυρήσαντες τῷ στυπτικῇ τῇ ἔμα καὶ ῥυπτικῇ δυνάμει ἐμφέρεσθαι αὐτοῖς. ὁ δὲ φλοιὸς εἶσι καὶ μᾶλλον ὑπόπικρός τέ ἐστι καὶ στυπτικός, ὥστε καὶ λέπραν ἰᾶται σὺν ὄξει καὶ χλωρὸς δὲ ὧν εἶσι καὶ πρόσφατος, ἔαν ὡς ἐπίδεσμος περιελιχθῇ τοῖς τραύμασιν, κολλᾶν αὐτὰ δύναται. καὶ αἱ ῥίζαι δὲ τῆς αὐτῆς εἶσι δυνάμειως, ὥστε καὶ τῷ ἀφεψήματι καταντλοῦσιν τινες, ὅσα πωρώσεως δαῖται κατὰγματα.

[λθ'. Περὶ πτέριδος καὶ θηλυπτερίδος.] Πτέρεις ῥίζαν μάλιστα ἔχει χρήσιμον. ἀναιρεῖ γὰρ ἔλμινθα πλατεῖαν, εἰ τισσάφων δραχμῶν ὀλκήν τις αὐτῆς ἐν μελικράτῳ λάβοι. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον ἔμβρυα τὰ μὲν ζῶντα διαφθείρειν, τὰ νεκρὰ δ' ἐκβάλλειν οὐδὲν θαυμαστόν. ἔστι γὰρ πικρὰ βραχύ τι στυψῆως μετέχουσα. διὸ καὶ κατὰ τῶν ἑλκῶν ἐπιτιθεμένη

quas ecchymoseis discutit, est enim temperies ejus calida et sicca, viridis etiamnum ordine secundo, si siccata, tertio.

[38. *De ptelea, ulmo.*] Ulmi foliis quandoque recens valnus glutinavimus, confidentes astringentem pariter et detergentem inesse illis facultatem. Cortex amplius etiam subamarus est et astringentior. Itaque cum aceto et lepram sanat. Porro viridis etiamnum ac recens, si vulneribus vinculi vice circumligetur, ea glutinare potest. Radices eandem facultatem obtinent, nam et decocto earum quidam perfundunt fracturas, quae callo inducto opus habent.

[39. *De pteride filice et thelypteride, filice foemina.*] Filix radicem habet maxime utilem, latum enim limbricum interficit, si quis eam quatuor drachmis in melicrato ebibat. Ad eundem modum partum vivum quidem necare, mortuum autem ejicere mirum non est. Est enim amara paulum habens astringentis. Quamobrem ulceribus imposita

Ed. Chart XIII. [223.]

Ed. Bas. II. (106.)

δυναμείως ἐστὶν ἰσχυρῶς ξηραντικῆς, οὐ μέντοι δακνωδῆς. ὁμοίαν δ' αὐτῇ καὶ ἡ θηλύπτερις ὀνομαζομένη τὴν δύναμιν ἔχει.

[μ'. Περὶ πυκνοκόμου.] Πυκνοκόμου καὶ ἡ ῥίζα καὶ ὁ καρπός· καὶ τὰ φύλλα διαφορητικῆς ἐστὶ καὶ ἐλκτικῆς δυνάμεως, ὄντα καὶ πρὸς τὴν γεύσιν δριμέα. τὰ μὲν οὖν φύλλα φύματά τε καὶ δοδιῆνας διαφορεῖ, ὁ δὲ καρπός ἰσχυρότερος ὑπάρχει, καὶ ταῦτα μὲν ἐργάζεσθαι πέφυκε, μιγνύμενός τινα τῶν διαφορητικῶν καταπλάσματι, οἷον πέρ ἐστι καὶ τὸ διὰ τοῦ κριθίνου· καὶ σκόλοπας δὲ καὶ ὅσα τοιαῦτα πρὸς τὴν ἐκτὸς ἐπιφάνειαν ἐπισπᾶται. ἡ δὲ ῥίζα πρὸς τὰ μὲν προειρημένα χεῖρων ἐστὶ καὶ ἀσθενεστέρα, χολῆς μέντοι τῆς ξανθῆς καθαρτικῆ.

[μβ'. Περὶ πυρέθρου.] Πυρέθρου τῇ ῥίζῃ χρώμεθα μάλιστα καυστικὴν ἐχούσῃ δύναμιν· καθ' ἣν ὀδόντων τε ἐφυγμένων ὀδύνας πρᾶννει καὶ πρὸ τῶν κατὰ περίοδον ῥιγῶν ἀνατρίβεται μετ' ἐλαίου καὶ τοὺς νευρικούς καὶ παραιμένους ὠφελεῖ.

vim habet valenter desiccandi, non tamen mordax est. Similem ei vim habet filix foemina nominata.

[40. *De pycnocomo.*] Pycnocomi radix fructus et folia discutientis attrahentisque sunt facultatis, quum et gustu sint acria. Folia itaque phymata et furunculos discutunt. Fructus valentior est et haec quidem efficere potest mixtus alicui discutientium cataplasmatum, cuiusmodi est quod ex hordeacea farina conficitur. Palos et alia id genus infixam ad extimam cutem elicit, radix autem ad supradicta quidem deterior est et infirmior, caeterum bilem flavam purgat.

[41. *De pyrethro.*] Pyrethri radice potissimum utimur causticam urentemve facultatem obtinente, qua utique etiam dentium refrigerantium dolores mitigat. Et ad rigores ante periodum cum oleo confricatur. Ad haec stupidos quoque et resolutos juvat.

Ed. Chart. XIII. [223. 224.]

Ed. Bas. II. (106.)

[μβ. Περὶ πυρὸς.] Πυρὸς ὡς τροφή μὲν ὀπθίας ἐστὶ ἐνίστως· οὐ τῆς σῦν ἐνεσσι πραγματείας, ὡς φάρμακον δ' ἔκωθεν ἐπιτιθέμενος ἐκ τῆς πρώτης ἐστὶ τάξιος τῶν θερμαινόντων, οὐ μὴν οὔτε ξηραίνειν οὔθ' ὑγραίνειν ἐπιφαιώς πέφυκεν. ἔχει δέ τι καὶ γλίσχρον καὶ ἐμφρακτικόν. τὸ δ' ἐξ αὐτοῦ σκευαζόμενον ἄμυλον ψυχρότερόν τε καὶ ξηρατικώτερον αὐτοῦ γίνεται. καὶ τὸ ἐξ ἄρτου δὲ κατάπλασμα διαφορητικωτέρας ἐστὶ δυνάμειος ἢ περὶ τὸ ἐκ τῶν πυρῶν, ὡς ἂν καὶ ἀλῶν καὶ ζύμης προειληφότος τοῦ ἄρτου. δυνάμειος γὰρ ἐπισπαστικῆς τε καὶ διαφορητικῆς τῶν ἐκ τοῦ βέθους ἐστὶν ἡ ζύμη.

[224] Κεφ. ιζ. [α'. Περὶ ῥάμνου.] Ῥάμνος ξηραίνει μὲν καὶ διαφορεῖ κατὰ τὴν δευτέραν ἀπόστασιν, ψύχει δὲ κατὰ τὴν πρώτην συμπληρουμένην, ἢ τὴν δευτέραν ἀρχομένην. διὰ τοῦτο καὶ ἐρηπτας ἰᾶται καὶ ἐρυσιπέλατα μὴ σφόδρα θερμά. ἰρηστέον δ' αὐτῆς τοῖς ἀπαλοῖς φύλλοις εἰς ταῦτα.

[β'. Περὶ ῥαφανίδος.] Ῥαφανὶς θερμαίνει μὲν κατὰ τὴν τρίτην ἀπόστασιν, ξηραίνει δὲ κατὰ τὴν δευτέραν. ἢ δ',

[42. *De pyro, tritico.*] *Triticum* ut alimentum quidem quam habeat naturam non est huius instituti exponere, ut medicamentum vero foris impositum primi est ordinis calefacientium, non tamen nec resiccare, nec humectare manifesto potest, habet vero etiam quid lentum obstruentisque facultatis. Porro quod ex eo conficitur amyllum, eo tum frigidius est tum siccus. Quod vero ex pane fit cataplasma, vim habet magis discutientem quam quod ex tritico, nimirum quum et salem et fermentum panis adjuncta habeat, quippe quum fermentum vim habeat attrahendi discutiendique ea quae in alto resident.

Cap. XVII. [1. *De rhamno.*] *Rhamnus* deficcet et discutit excessu secundo, refrigerat in primo completo aut secundo incipiente. Proinde herpes sanat et erysipelata non magnopere calida. Caeterum ad haec teneris utendum est ejus foliis.

[2. *De raphano, radícula.*] *Radicula* calefacit quidem excessu tertio, deficcet vero secundo. *Agræstis* autem

Ed. Chart. XIII. [224.]

Ed. Basf. II. (106.)

ἄγρία δραστικώτερα καὶ ἄμφω· καὶ μὲν δὴ καὶ τὸ σπέρμα
δραστικώτερον αὐτοῦ τοῦ φυτοῦ. διαφορητικὴ δ' ἐστὶν ἐν
αὐτῷ ἡ δύναμις, ὥστε καὶ πρὸς ὑπώπια καὶ τᾶλλα τὰ πι-
λιδνά διὰ τὴν τοιαύτην δύναμιν ὠφέλιμα τετύχηκεν ὄντα.

[γ'. Περὶ ῥήου.] ῤῥον, ἔνιοι δὲ προσαγορεύουσιν αὐτὸ
ῥᾶ, μικτῆς ἐστὶ κράσιώς τε καὶ δυνάμεως. ἔχει μὲν γάρ τι
καὶ γεώδες ψυχρόν, ὥς ἡ στύψις δηλοῖ. σύνεστι δέ τις αὐτῷ
καὶ θερμότης, ὑπόδριμν γὰρ ἐπιπλέον διαμασώμενον φεί-
νεται. καὶ μὴν ὡς ἀερώδους τινὸς οὐσίας μετέχει λεπτομεροῦς
δηλοῖ μὲν καὶ ἡ χανιότης τε καὶ ἡ κουφότης, ἀτὰρ οὐχ ἥμι-
στα καὶ τὰ ἔργα. δι' αὐτὸ γὰρ τοι τοῦτο καὶ τοι σιῦφον
ὅμως οὐ σπᾶσματα μόνον, ἀλλὰ καὶ ῥήγματα καὶ ὀρθό-
πνοϊαν ὠφελεῖ. οὕτω δὴ καὶ πιλιώματα καὶ λειχῆνας ἰᾶται
μετ' ὅξους ἐπαλειφόμενον. ὅτι δὲ καὶ τὰ τῆς στύψεως ἔργα
γενναῖα, καταμαθεῖν ἐστὶν ἐξ ὧν ὀνίνησις υἱοποτυϊκούς καὶ
κοιλιακούς καὶ δυσεντερικούς. οὐ γὰρ ἀντιπράττει τῷ γεώδει
ψυχρῷ τὸ λεπτομερὲς ἀερώδες. ἀλλ' οὖν τὸ ποδηγοῦν τε
καὶ πρὸς βάθος ἄγον αἷτιον ἰσχυροτέρα ἐνεργείας γίνεται.

in utroque efficacior est. Quin et semen ipsum planta effi-
cacius est. Facultas ei inest discutiendi, itaque ad sugillata
et alia id genus livida ob talem facultatem accommoda
exsistunt.

[3. De rheo, rha pontico.] Rheum, quidam id rha
nuncupant, mixtam habet tum temperiem tum facultatem,
habet enim quiddam terrestre frigidum, ceu indicio est astric-
tio, et adjuncta est quaedam caliditas, siquidem si pluscu-
lum mandatur, subacre conspicitur. Quin etiam aëreae
cujusdam substantiae tenuis est particeps, quod indicat tum
laxitas tum levitas, non minime vero et opera. Ob id
enim licet astringens non tantum convulsis, sed et ruptis et
orthopnoeae prodest. Sic quoque liventia et lichenas sanat
illitum cum aceto. Porro quod astrictionis opera haud in-
srenua sunt hinc discere liceat, quod sanguinem expuentia-
bus coeliacis et dysentericis conferat. Nec enim reluctatur
terrestri frigidus tenue aëreum, imo eo quod deducat et in
altum perducatur, valentioris effectus causa existit.

Ed. Chart. XIII. [224.]

Ed. Bas. II. (107.)

(107) [δ'. Περὶ φηγιῶν.] Ῥητῖναι πᾶσαι ξηραίνουσι καὶ θερμαίνουσι. διαφέρουσι δ' ἀλλήλων τῷ τε πλείον ἢ ἥλατιον ἔχειν ἐν τε τῇ γύσει δορυ καὶ τῇ δυνάμει θερμαίνον καὶ τῷ τὰς μὲν ἦτιον αὐτῶν εἶναι λεπτομερεῖς, τὰς δὲ μᾶλλον, καὶ τῷ τὰς μὲν στύψιως μετέχειν, τὰς δ' οὐ. προκρίνεται δ' εἰκότως ἐξ ἀπασῶν ἡ σχινίνη, μαστίχην δ' αὐτὴν ὀνομάζουσι. πρὸς γὰρ τῷ στύψιως ὀλίγης μετέχειν, ὡς καὶ ταῖς κατὰ τὸν στόμαχον καὶ τὴν γαστέρα καὶ τὸ ἥπαρ ἀτονίαις καὶ φλεγμοναῖς ἀρμόττειν, ἔτι καὶ τὸ ξηραίνειν καὶ ἀλύπως αὐτῇ πάρεστιν. ἥκιστα γὰρ ἔστι δορυ καὶ μάλιστα λεπτομερής. τῶν δ' ἄλλων ἡ τερμινθίνη πρωτίτη, σαφεῖ μὲν οὐχ ὁμοίως τῇ μαστίχῃ τὴν στύψιν ἔχουσα, παρότητα δὲ τινα κεκτημένη, δι' ἣν καὶ μᾶλλον τῆς μαστίχης διαφορεῖ. διὰ δὲ τὴν αὐτὴν ταύτην πρωτότητα καὶ τὸ ἔμπειν αὐτῇ πάρεστιν ἐπὶ τοσοῦτον, ὥστε καὶ ψώρας λᾶσθαι. καὶ μὲν δὴ καὶ τὰ ἐκ βάθους ἔλκει μᾶλλον τῶν ἄλλων φηγιῶν, ὅτι καὶ λεπτομερής ἐκείνων μᾶλλον ἔστι. ἡ γέ

[4. *De resinis.*] Resinae omnes desiccant et calefaciunt. Caeterum inter se discrepant, quod plus ac minus habeant in gustu quidem acrimoniae, in facultate vero caliditatis, tum quod aliae plus, aliae minus sortitae sunt partium tenuitatis, praeterea quod nonnullae affricctionis sunt participes, aliae nequaquam. Primas meruit omnium non injuria lentiscina, eam vocant mastichem. Nam praeterquam quod paucula ei adest affricctio, adeo ut stomachi ventrisque et jecoris imbecillitatibus et phlegmonis conveniat, insuper illi inest mordacitate vacans desiccatio. Minimum enim acris est et maxime tenuium partium. Inter alias praefertur terebinthina, manifestam quidem non similiter atque mastiche affricctionem possidens, caeterum adjunctum habens amarorem quendam, per quem magis etiam quam mastiche digerit. Ob eandem qualitatem inest et absterfio, tanta quidem ut et psoras sanat. Quin etiam quae in profundo resident, caeteris resinis magis attrahit, nimirum quoniam illis majorem habeat partium tenuitatem. Attamen

Ed. Chart. XIII. [224. 225]

Ed. Bas. II. (107.)

τοι πευκίνη, καὶ ταύτης ἔτι μᾶλλον ἢ στροβιλίνη, δριμύτεραι μὲν αὐτῆς εἰσιν, οὐ μὴν οὔτε διαφοροῦσι μᾶλλον οὔτ' ἐπισπῶνται. μέσαι δ' αὐτῶν εἰσιν ἡ πιτυίνη καὶ ἑλατίνη, δριμύτεραι μὲν οὖσαι τῆς τερμινθίνης, ἥτερος δὲ δριμύται τῆς πευκίνης τε καὶ στροβιλίνης. ἔχει δὲ καὶ μαλακτικὸν ἡ τερμινθίνη ῥητίνη. δευτέρα δ' ἐστὶν ἐν τῷ μαλάσσειν ἡ σχινίνη, καθάπερ ἡ κυπαρισσίνη δριμύται.

[225] [ἐ. Περὶ ῥόδου.] Ῥόδων ἡ δύναμις ἐν τοῖς ἔμπροσθεν εἴρηται διὰ πλειόνων, ὥς ἔξ ὕδατόςθεν οὐσίας θερμῆς ἀναμειγμένης δύο ποιότησεων ἐτέραις, τῇ τε στυφύσει καὶ τῇ πικρᾷ, σύγκειται. καὶ μὲν δὴ καὶ ὅποια τις ἑκατέρα τὴν φύσιν ἐστίν, ἡ τε πικρὰ καὶ ἡ στυφύουσα, λέλεκται μοι κατὰ τὸ τέταρτον τῶνδε τῶν ὑπομνημάτων. τὸ δὲ ὄνθος αὐτῶν ἔτι καὶ μᾶλλον αὐτῶν τῶν ῥόδων στυπτικὸν ἐστὶ καὶ δηλονότι διὰ τοῦτο ξηραντικόν.

[στ'. Περὶ ῥοδίας ῥίζης.] Ῥοδία ῥίζα ἡ ἐν Μακεδονίᾳ γενησαμένη λεπτομεροῦς ἐστὶ καὶ διαφορητικῆς δυνάμεως. ἐν δὲ τῷ θερμαίνειν κατὰ τὴν δευτέραν που θετέον ἀποστασιν αὐτὴν, ἣ καὶ τὴν τρίτην ἀρχομένην.

pinæ et hæc etiam magis strobilina acriores quidem ea sunt, sed non magis tamen discutiunt, neque attrahunt. Mediæ inter hæc sunt picea et abietina, acriores quidem quam terebinthina, minus tamen quam aut pinæ aut strobilina. Habet porro etiam emolliens quiddam terebinthina. Secundum locum habet in emolliendo lentiscina, sicut et cyparissina acris.

[5. De rosa.] Rosarum facultas superioribus libris pluribus verbis exposita est, nempe quod ex aquea substantia calida mixta duabus aliis qualitatibus, astringenti videlicet et amara, composita sit, quin etiam cujus sit naturæ utraque, amara scilicet et astringens, in horum commentariorum quarto declaravimus. Flos earum magis etiam ipsis rosis astringit, ac proinde sane etiam exiccatorius est.

[6. De radice rhodia.] Rhodia radix ea videlicet, quæ in Macedonia nascitur, tenuium partium et discutientis est facultatis. In calefaciendo vero secundi ordinis censenda est, aut certe tertii incipientis.

Ed. Chart. XIII. [225.] -

Ed. Bas. II. (107.)

[ζ'. Περὶ ροδοδάφνης.] 'Ροδοδάφνη κατὰ μὲν τὴν ὄλῃν οὐσίαν δηλητηριῶς ἐστὶν οὐκ ἀνθρώπων μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν πλείστων βοοκημάτων, κατὰ δὲ τὴν κρᾶσιν τῆς τρίτης μὲν ἔστι κρᾶσεως τῶν θερμαινόντων ἀνχομένης, τῆς πρῆτης δὲ τῶν ξηραίνοντων.

[η'. Περὶ ροιῶν.] 'Ροιὰ πᾶσα τῆς στυφούσης μετέχει ποιότητος, οὐ μὴν ἐπικρατούσης γε πάντων. ἔναι μὲν γὰρ αὐτὰν εἶσω ὀξείαι, τινὲς δὲ γλυκεῖαι πλέον ἢ αὐστηραί. καὶ διὰ καὶ τὰς ὠφελείας ἐκάστης αὐτῶν κατὰ τὴν ἐπικρατούσαν ἀνάγκη γίνεσθαι ποιότητα. λείπεται δ' ἐν τῷ τετάρτῳ τῷδε τῶν ἵπομνημάτων ὑπὲρ τοῦ γλυκέος χυμοῦ καὶ αὐστηροῦ καὶ ὀξέος, ὥστ' ἔξ ἐκείνων ἔστι σοι καὶ περὶ τῆς τῶν ροιῶν διαφορᾶς συλλογίσασθαι. ἔστι δὲ τὰ μὲν γίγαρις τοῦ χυλοῦ στυπτικώτερα καὶ ξηραντικώτερα. τούτων δ' ἔτι τὰ λίμματα, καλεῖται δὲ σῖδια. παραπλησίως δ' αὐτοῖς εἰσι δυνάμεις οἱ κυτίνοι.

[θ'. Περὶ ρόβος.] 'Ρόβος τὸ θαμνώδες φυτὸν στύφει καὶ ξηραίνει, ὥσπερ καὶ οἱ βυρσοδέψαι πρὸς τὸ ξηρᾶναι

[7. *De rhododaphne.*] Rhododaphne tota sua essentia venenum est, nec tantum homini, sed plerisque pecoribus. At temperie sane tertii est ordinis calefacientium, incipientis utique, primi autem desiccantium.

[8. *De rhusa, malo punico.*] Malum granatum omne astringentem qualitatem obtinet, non tamen in omnibus exuperat. Sunt enim inter ea quaedam acida, quaedam plus dulcia quam austera. Et sane quae ab utroquoque eorum procedit utilitas, secundum vincentem eveniat qualitatem necesse est. Dictum autem in quarto horum commentationum est super dulci sapore, austero et acido. Itaque ex illis de malorum punicorum differentia liceat colligere. Porro acini succo ipsorum tum astringentiores tum exiccantiores sunt, his etiam magis putamina, vocantur autem sidia. Assimilem illis vim habent cytini, sic enim eorum appellantur flores.

[9. *De rhu.*] Rhus fruticosa planta astringit et desiccatur. Nam et coriarii ad desiccandum et astringendum

Ed. Chart. XIII. [225. 226.]

Ed. Bas. II. (107.)

καὶ στυφαὶ τὰ δέρματα χρώνται τῷ φυτῷ, καὶ διὰ τοῦτο ὀνομάζεται βυρσοδεφικὴ τοῖς ἰατροῖς. ὁ τε καρπὸς αὐτῆς μάλιστα καὶ ὁ χυλὸς εἰς χρεῖαν ἤκουσιν, ἰσχυρῶς αὐστηρᾶς ὅσας ποιότητος. ὁμολογεῖ δὲ καὶ ἡ κατὰ μέρος ὅπασα χρεῖ-
σις τῇ κατὰ τὴν γένειν αἰσθῆσαι. εἴη ἂν οὖν καὶ τοῦτο τὸ φάρμακον ἑρμαντικόν· μὲν ἐκ τῆς τρίτης τάξεως, ψυκτι-
κὸν δὲ ἐκ τῆς δευτέρας.

[1. Περὶ ῥύπου.] ῤῥπος ὁ μὲν ἀπὸ τῶν ἐν τοῖς γυ-
μνασίοις ἀνδριάντων, ἐν οἷς ἂν ἄφθονον ἔλαιον κεῖται, δια-
φορητικὸς τέ ἐστι καὶ μαλακτικὸς. ὁ δ' ἐν ταῖς παλαι-
στραῖς ἂν, ὅσον τῆς κόνεως μετελήφει, ἐπὶ τοσούτον δια-
ηχέων, ὀνομάζουσι δὲ τοῦτον τὸν ῥύπον πάτον. ὁ μὲν δὲ
πρώτερος ἀπέπτωθ'· φυματίων ἐστὶ διαφορητικὸς, ὁ δὲ δεύτε-
ρος ἄριaton ἱάμα φλεγμονῆς τιτθῶν ἐστι. καὶ γὰρ τὸ πυ-
ρῶδες αὐτῶν σβέννυσθαι καὶ τὸ ἐπιρρεῖον ἀναστέλλει καὶ τὸ
περιχόμενον διαφορεῖ· σύγκειται γὰρ ἐκ κόνεως καὶ ἐλαίου
καὶ ἀνθρωπίην ῥύπου καὶ ἰδρώτος. ἡ μὲν οὖν κόνις ἐμπλα-
[226]στικὸν τέ ἐστι καὶ ψυκτικὸν καὶ ἀποκρουστικόν, τὸ δ'
ἔλαιον μαλακτικόν, ὁ δ' ἰδρὼς καὶ ὁ ῥύπος διαφορητικά.

coria planta utuntur, ac proinde a medicis coriaria appellata
est. Porro in usu sunt in primis fructus ejus et succus
multum austeras qualitates. Consentaneus est usus particu-
laris ipsi gustus sensui. Fuerit itaque et hoc medicamentum
ex tertio ordine exiccantium, ex secundo vero refrigeran-
tium.

[10. De rhyo, forde.] Sordes a gymnasiorum sta-
tuis, in quibus largum oleum inhaeret, discutiendi emol-
liendique vim obtinet. In palaestris autem quantum accepit
pulveris, tantum etiam diversa est, hanc sordem πάτον vo-
cant. Prior cruda phymata digerit. Secundæ optimum
est phlegmones mamillarum remedium. Siquidem ferro-
rem earum veluti igneum extinguit, et quod affluit repellit,
danique et quod continetur halitu digerit, copulat enim ex
pulvere, oleo, forde humana et sudore. Ac pulvis quidem
emplasticam vim habet et refrigeratorem percussoriamque,
oleum vero emollit, porro sudor et sordes digerentia sunt.

Ed. Chart. XIII. [226.]

Bd. Bas. II. (107.)

ὁ δ' ἀπὸ τῶν ἀνδριάντων οὐτε τὴν κόνιν ἔχων καὶ τοῦ γαλκοῦ τινα προσειληφώς ἰὼν εἰκότως δριμύτερός ἐστιν. ἐμνημονεύσαμεν δὲ τούτου καὶ νῦν, ὅτι τὸ πλεῖστον ἐν αὐτῷ τῆς ἐλαιώδους οὐσίας ἐστίν, ἐκ φυτοῦ τὴν γένεσιν ἔχουσας. ἀναγκαῖον δ' ἔσται καὶν τοῖς ἀπὸ ζώων αὐτοῦ μνημονεύσαι διὰ τὸν ἰδρώτα.

Κεφ. ιη'. [α'. Περὶ σαγαπηνοῦ.] Σαγαπηνὸν ὁπός ἐστι θερμὸς καὶ λεπτομερής, ὡσαύτως τοῖς ἄλλοις ὁποῖς. ἔχει δέ τι καὶ ῥυτίκον, ὃ καὶ τὰς ἐν ὀφθαλμοῖς οὐλὰς ἀποκαθαίρει τε καὶ λεπτύνει. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ὑποχύσει καὶ ἐμβλυωπίας ταῖς διὰ πάχος ὑγρῶν γινομέναις ἀγαθὸν ἔστι φάρμακον. αὐτὸ δὲ τὸ φυτὸν ἐξ οὗ γίνεται νάρθηκη παραπλήσιον ὑπάρχον ἀσθενές τε καὶ ἄχρηστόν ἐστιν, ὀνομάζεται δὲ δηλονότι πρότερον ἐκεῖνο σαγαπηνόν. ὁ γὰρ ὁπὸς αὐτοῦ καταχρωμένοις οὕτω προσσχορεύεται, καθάπερ καὶ ἄλλα πολλὰ δι' ἑλλιποῦς λέξεως ὀνομάζομεν ἐκ καταχρήσεως. τελειώτερον γὰρ ἢν λέγειν αὐτὸν οὐ σαγαπηνόν, ἀλλ' ὁπὸν σαγαπηνοῦ.

Caeternum quae a statuis corraditur, quum pulverem non habeat et ab aere aeruginem quandam sumplerit, non injuria acrior est. Porro hujus mentionem modo fecimus, quod plurimum in se ipso sit oleosae substantiae, quae ex planta originem fortitur. Sed et ubi de iis quae ab animalibus proveniunt verba faciemus, ejus tum quoque meminisse erit propter sudorem.

Cap. XVIII. [1. De sagapeno.] Sagapenum succus est calidus et tenuium partium, sicut et alii succi. Sed et abstersionem quandam possidet, qua oculorum cicatrices expurgat atque extenuat. Quin et suffusionibus et hebetudinibus oculorum, quae ob humorum proveniunt crassitiem, non malum est medicamentum. At ipsa planta ex qua proveniant, serulae asiniulis imbecilla et inutilis est. Sane ipsa primum sagapenum appellatur, at liquor ejus absolute hoc nomen obtinet, ceu alia quoque multa ex nominis defectu per abusum nuncupamus. Perfectius namque foret ipsum cognominare non sagapenum, sed sagapeni succum.

Ed. Chart. XIII. (226.)

Ed. Basl. II. (107. 108.)

[β'. Περὶ σαμψύχου.] Σάμψυχον λεπτομερούς ἐστι καὶ διαφορητικῆς δυνάμεως. ἤρῃαι τε γὰρ καὶ θερμαίνει κατὰ τὴν τρίτην τάξιν.

[γ'. Περὶ σαπρότητος τῶν ξύλων.] Σαπρότης ξύλων, καὶ μάλιστα ὅσα μετέχει στυψιῶς τε ἅμα καὶ ῥυτίως, ὥσπερ καὶ ἡ πετρεῖα, καθαίρει καὶ ἀναπληροῖ τὰ ὑγρὰ τῶν ἰλκῶν.

(108) [δ'. Περὶ σαρκοκόλλης.] Σαρκοκόλλα δάκρυδον ἐστὶ δένδρου περικοῦ, μικτὴν ἔχουσα δύναμιν ἐξ ἐμπλαστικῆς τε τινος οὐσίας καὶ βραχείας πικρᾶς, ὅθιν ἀδήκτως ἤρῃαι καὶ διὰ τοῦτο τραύματα δύναται κολλᾶν.

[ε'. Περὶ σατυρίου.] Σατύριον ἢ τρίφυλλον ὑγρὸν ἐστὶ καὶ θερμὸν τὴν κρᾶσιν, διὸ καὶ γεγόμενον φαίνεται γλυκί. περιετωματικὴν μέντοι καὶ φουσώδη τὴν ὑγρότητα κέκτηται καὶ διὰ τοῦτο παρορμᾷ πρὸς ἀφροδίσια. ταῦτα δὲ καὶ ἡ ῥίζα τῆς βοτάνης ὁρᾷν πέφυκεν. ὥς δὲ τινες γράφουσι, καὶ ὀπιοσθόιονον ἱάται, μετ' οἶνον μέλανος αὐστηροῦ πινόμενον.

[στ'. Περὶ σέλλινου.] Σέλλινον εἰς τοσοῦτον θερμὸν ἔστιν, ὥς οὐρὰ τε καὶ κατωμήνια κινεῖν. ἐστὶ δὲ καὶ ἄφυσον καὶ

[2. *De sampsueo, majorana.*] *Sampsueum tenuium partium et digerentis est facultatis, deficcet enim et calefacit ordine tertio.*

[3. *De suprotite, carie lignorum.*] *Caries lignorum et maxime quae participant astrictionis simul et absterfionis, velut ulmus expurgat impletque ulcera humida.*

[4. *De sarcocolla.*] *Sarcocolla lachryma est arboris persicae. Mixtam vim habet ex emplastica quadam substantia et paucula amara. Itaque citra morsum deficcet, ac proinde glutinare vulnera valet.*

[5. *De satyrio.*] *Satyrium aut trifolium humidum et calidum temperamento est, quomobrem gustu quoque apparet dulce, attamen excrementitiam et flatuosam humiditatem possidet. Quocirca ad venerem incitat. Haec vero et herbae ipsius radix praestare potest. Porro, ut quidam ajunt, ex vino nigro austero potum sanat opisthotonon.*

[6. *De felino, apio.*] *Apium usque adeo calidum est, ut et urinam et menses cieat. Flatus quoque discutit*

Ed. Chart. XIII. [226. 227.]

Ed. Bas. II. (108.)

μᾶλλον τῆς πόας τὸ σπέρμα. καὶ τοῦ ὀρεοσελίνου δὲ καὶ τοῦ ἱπποσελίνου παραπλήσιος ἡ δύναμις. ἀσθενέστερον δὲ τὸ ἱπποσελίον, ὥσπερ ἰσχυρότερον τὸ ὀρεοσελίον.

[ζ. Περὶ σέριως.] Σέρις ὑπόπικρόν ἐστι λάχανον καὶ μᾶλλον τὸ ἄγριον. ὅπερ καὶ δι' αὐτὸ τοῦτο πικρίδα προσ-
αγορεύουσιν ἔνιοι, τινὲς δὲ πικρόριον ὀνομάζουσιν. ἔστι δ' ἐντὶ ξηραῶς μὲν καὶ ψυχραῶς κράσεως ἀμφοτέρω κατὰ τὴν πρῶτην ἀπόστασιν ἔχουσα. ἡ δ' ἡμερὸς ἐπὶ μᾶλλον μὲν ψύχει τῆς ἀγρίας, ἐπιμείξει δὲ πολλῆς ὀθνίας ὑγρότητος ἀπέλλουσι τὸ ξηραίνειν. ἀμφοτέρω δὲ μετέχουσι τῆς στυφούσης ποιότητος, ὥσπερ καὶ ἡ χονδρίλη· καὶ γὰρ αὐτὸ σίκα· ἰδὸς ἐστιν.

[η. Περὶ σερίφου.] Σερίφον. εἴρηται μὲν περὶ τούτου κατὰ τὸ ἕκτον βιβλίον ἐν τῷ περὶ ἀψιθίου λόγῳ. παρα-
πλήσιον μὲν γὰρ ἔστιν ἀψιθίον κατὰ τὴν ἰδέαν καὶ τὴν γεῦσιν, ὅμως μὴν διαλλάττει, κατὰ μὲν τὴν γεῦσιν τῷ μῆθ' ὁμοίως ἐκτερεῖ στέφειν καὶ μᾶλλον θερμαίνειν τε καὶ πικρά-
ζειν μετὰ τινας ἀλυνότητος· ἐν δὲ τῇ δυνάμει τῷ κακοστό-

et magis semen quam herba ipsa. Sed et oreofelini et Hippofelini humilis vis est, verum Hippofelinon imbecillius est, oreofelinon valentius.

[7. *De seride, cichorio.*] Seris olus est subamarum et magis quod agreste est, quod ob id ipsum amaram quidam nuncupant, quidam vero cichorium appellant. Est autem ea ficcae, frigidaeque temperiei, utrunque primo excessu. Porro domestica magis etiam quam agrestis refrigerat, sed et humiditatis multae admixtio siccitatem extinguit. Verum utraque astringentis qualitatis est particeps, velut et chondrila, nam et ipsa est sereos species.

[8. *De seripho.*] Seriphum. Dictum sane de hoc est et in sexto libro in sermone de absinthio, est enim absinthio tum specie tum gustu simile. Attamen discrepat, gustu quidem, quandoquidem non aequè ut illud astringat, plusque calefaciat, amaroremque quendam cum faldedine resipiat. Facultate vero, tum quod stomacho infestum sit,

Ed. Chart. XIII, [227.]

Ed. Bas. II. (108.)

μαχον εἶναι καὶ μάλλον ἀψινθίου πτείνειν ἐλμινθας, ἐξωθέν τε ἐπιτιθέμενον καὶ εἰσω τοῦ σώματος λαμβανόμενον. καὶ δὴ καὶ θερμαίνειν μὲν ἐκ τῆς δευτέρας τάξεως ἐπιτεταμένης θετόν αὐτό, ξηραίνειν δὲ κατὰ τὴν τρίτην.

[θ'. Περὶ σεσέλιως.] Σέσειλι. καὶ ἡ ῥίζα μὲν, ἐτι δὲ καὶ ὁ καρπὸς τῶν θερμαινόντων εἰς τοσοῦτόν ἐστιν ὥς ἱκανῶς σὺρρηκτικὸν ὑπάρχειν φάρμακον. ἔστι δὲ καὶ λεπτομέρες, ὥς καὶ πρὸς ἐπιληψίας τε καὶ ὀρθοπνοίας ἀρμόττειν.

[ι'. Περὶ σησάμου.] Σήσαμον οὐκ ὀλίγον ἔχει τὸ γλίσχρον ἐν αὐτῷ καὶ λιπαρόν, ὅθεν ἐμπλαστικόν εἶ ἐστιν ἅμια καὶ μαλακτικόν καὶ μετρίως θερμόν. τῆς δ' αὐτῆς δυνάμεως ἐστι καὶ τὸ ἔλαιον τὸ ἐξ αὐτοῦ. καὶ τῆς πόας δὲ τὸ ἀφέψημα παραπλησίως ἐστὶ δυνάμεως.

[ια'. Περὶ σησαμοειδοῦς.] Σηταμοειδὲς τὸ μέγα, ὅπερ καὶ Ἀντικυρικὸς ἐλλεβορος ἀνόμασται διὰ τὸ καθαίρειν αὐτοῦ τὸ σπέρμα παραπλησίως ἐλλεβόρῳ. τοῦτο καὶ τῇ ἄλλῃ δυνάμει παραπλησίον ἐστὶν ἐλλεβόρῳ. καὶ μέντοι καὶ κατὰ τὸ ῥύπτειν τε καὶ θερμαίνειν καὶ ξηραίνειν ὅμοιον ἐκείνῳ τὴν δυνάμιν ἐστὶν.

magisque absinthio lumbricos necet, siue foris impositum, siue intro in corpus assumptum. Et sane calefacere ipsum in secundo ordine intenso censendum est, exiicare in tertio.

[9. *De seseli.*] Sefeli. Et radix quidem, sed et fructus usque adeo calefacit, ut admodum urinam movere queat. Sed et tenuium est partium, ut et comitali morbo et orthopnoeis competat.

[10. *De sesamo.*] Sesamon non parum in se continet viscosum et pingue, quare emplasticum est et emolliens ac modice calidum. Ejusdem facultatis est quod ex eo conficitur oleum. Et herbae quoque decoctum similem vim obtinet.

[11. *De sesamoides magno.*] Sesamoides magnum, quod et Anticyricus helleborus appellatum est, propterea videlicet quia semen ejus ut helleborus purgat, hoc et reliqua facultate helleboro simile est. Nam et in abstergendo, calefaciendo desiccandoque similem illi vim obtinet.

Ed. Chart. XIII. [227. 228.]

Ed. Basf. II. (108.)

[ιβ'. Περὶ σησαμοειδούς τοῦ λευκοῦ.] Σησαμοειδούς τρυ λευκοῦ τὸ σπέρμα μετέχει μὲν τινος καὶ δριμύειας ποιότητος, πικρὸν δ' ἱκανῶς ἐστὶ. θερμαίνει ταιγαροῦν καὶ ῥήσσει καὶ ῥύπτει.

[ιγ'. Περὶ σιδηρεΐτιδος.] Σιδηρεΐτις ἔχει μὲν τι καὶ ῥυπτικόν, ἀλλὰ τό γε πλεόν αὐτῆς ὑγρόν ἐστὶ καὶ μετρίως ψυχρόν, ὀλίγης δέ τινος μετέλκε στυψίως, ὅθεν ἀφλέγμαντός τ' ἐστὶ καὶ κολλητικός. καλοῦσι δ' ἔνιοι καὶ τὴν Ἀχιλλεῖον σιδηρεΐτιν ἐμφερῆ μὲν τῇ [228] ἡροειρημένη κατὰ τὴν δύσπεπτον οὔσαν, εἰς γε τὰ νῦν εἰρημένα, πλεονεκτούσης δ' αὐτῆς τῇ στυψίᾳ. διὸ καὶ πρὸς αἰμορραγίας τε καὶ δυσεντερίας καὶ τοὺς γυναικίους ἀρμόττει ῥούς.

[ιδ'. Περὶ σίκκου ἐδώδιμου.] Σίκκος ἐδώδιμος ὁ μὲν ῥῃ πίκων λεπτομερεστέρας ἐστὶν οὐσίας, ὁ δὲ μὴ τοιοῦτος παχυμερεστέρας. οὐ μὲν ἀλλὰ καὶ ῥυπτικῆς τε καὶ τμητικῆς μετέλκεσσι δυνάμει, ὅθεν οὖρητικοί τ' εἰσὶ καὶ λαμπρύνουσι τὸ σῶμα, καὶ μᾶλλον εἰξηράνας τις τὸ σπέρμα, κἄπειτα κόψας τε καὶ σήσας ῥύμματι χρᾶτο. κρατεῖ δ' ἐν αὐ-

[12. *De sesamoides albo.*] Sesamoidis albi semen nonnullam item acrem qualitatem continet, sed multum amarum est. Calefacit itaque, rumpit et extergit.

[13. *De sideritide.*] Sideritis habet quidem etiam abstergendi quandam facultatem, sed plurima ejus pars humida est et mediocriter frigida, paucula vero inest astrictio. Quare phlegmonem sedat et glutinat. Quidam etiam vocant Achilleam sideritim, quae propositae quidem quod ad jam dicta attinet viribus est non dissimilibus, caeterum astrictione exuperat. Quare ad sanguinis eruptiones, dysenterias et maliebre profluvium congruit.

[14. *De cucumere asculento.*] Cucumis esculentus maturus quidem tenuioris essentiae est, qui immaturus est crassioris. Sed et abstergendi et incidendi facultas eis inest, quare et urinam movent et corpus splendidum reddunt, ac magis quoque siquis semine arefacto contusoque atque cribrato vice pulveris abstergorii utatur. Superat in eis hu-

Ed. Chart. XIII. [228.]

Ed. Bas. II. (108.)

τοῖς ὑγρὰ καὶ ψυχρὰ κρᾶσις, οὐ μὴν ἰσχυρῶς, ἀλλ' ὡς ἐν τῇ δευτέρᾳ πον τάξει τίθεται. εἰ μὲντοι τις τὸ σπέρμα ξηραίνειν ἢ τὴν ῥίζαν, οὐκέτ' οὐδὲ τῆς ὑγρᾶς ἐστι φύσις, ἀλλ' ἤδη τῆς ξηραίνουσας κατὰ τὴν πρώτην πον τάξιν, ἢ καὶ τὴν δευτέραν ἀρχομένην. ἔστι δὲ καὶ τὸ ῥυπτικὸν ἐν τοῦτοις πλείον ἢ ἐν τῇ σαρκὶ τοῦ καρποῦ.

[μέ. Περὶ σικύου ἀγρίου.] Σίκυου ἀγρίου καὶ ὁ τοῦ καρποῦ χυλὸς, ὃν ἐλατήριον ὀνομάζουσιν, οὐχ ἥκιστα δὲ καὶ ὁ τῆς ῥίζης τε καὶ τῶν φύλλων, ἐπιτήδειοι τυγχάνουσιν ὄντες εἰς τὰς ἰάσεις. τὸ μὲν οὖν ἐλατήριον ἐμμηνα προκαλεῖται καὶ τὰ κυσούμενα διαφθεῖρει προστιθέμενον, ὥσπερ καὶ τὰ ἄλλα τὰ πικρά τε ἅμα καὶ λεπτομερῇ, μάλιστα εἰ καὶ θερμότητος τινος μετέχει, καθάπερ οὖν καὶ τὸ ἐλατήριον. ὅκρως μὲν γάρ ἐστι πικρὸν, ἐπ' ὀλίγον δὲ θερμὸν, ὡς ἐκ τῆς δευτέρας τάξεως εἶναι κατὰ θερμότητα. εὐθὺς δὲ τὸ τοιοῦτον καὶ διαφορητικῆς ἐστι δυνάμεως· οὕτω γοῦν σὺν τῷ καὶ συναγκινοῦς διαχρίουσιν ἔνιοι μετὰ μέλιτος, ἢ ἐλαίου παλαιοῦ. ἀγαθὸν δὲ καὶ τοῖς ἐκτετικοῖς ἐγγεόμενον μετὰ γάλακτος ταῖς ῥίσιν. οὕτω δὲ χρώμενον καὶ κεφαλαλγίας ἰᾶται.

mida frigidaque temperies, non tamen magnopere, sed quasi in secundo censetur ordine. Attamen si quis aut semen aut radicem arefaciat, haud etiam humidæ fuerit naturæ, sed jam desiccantis, idque in primo quodammodo ordine aut etiam secundo, sed incipiente. Est et in istis major abstergendi facultas quam in fructus ipsius carne.

[15. *De cucumere agrestis.*] Cucumeris agrestis tum fructus ipsius succus, quem vocant elaterium, tum non minime radicis et foliorum ad medicationes perutilis est. Elaterium itaque menses ciet, et foetum interimit appositum, ceu alia omnia amara et subtilium partium, maxime si quam habeant caliditatem, velut nimirum elaterium, summe siquidem amarum est, leviter calidum, ut ex secundo sit ordine calefacientium. Porro tale protinus quoque digerendi vim possidet. Sic igitur eo angina laborantes inungunt quidam cum melle aut oleo vetere. Bonum item est regio morbo affectis solum cum lacte in nares. Sed et dolores capitis

Ed. Chart. XIII. [128.]

Ed. Bas. II. (108, 109.)

ἡ μὲν οὖν ἐλατήριον τοιοῦτον, ὃ δὲ τῆς ῥίζης χυλὸς, ὥσπερ
 καὶ ὁ τῶν φύλλων, ὅμοιοι μὲν ἐλατηρίῳ τὴν δύναμιν,
 ἰσχυρότεροι δέ. καὶ αὐτὴ δὲ ἡ ῥίζα παραπλησίως ἐστὶ δύ-
 νάμειος. καὶ γὰρ ῥύπτει καὶ διαφορεῖ καὶ μαλάττει, ξηραν-
 τοτάτερος δ' αὐτῆς ἐστὶν ὁ φλοιός.

(109) [ιστ'. Περὶ σιλφίου.] Σιλφίου θερμότητος μέν
 ἐστὶν ὁ ὅπος, οὐ μὴν ἄλλὰ καὶ τὰ φύλλα καὶ ὁ καυλὸς καὶ
 ἡ ῥίζα θερμαίνει γενναίως. ἐστὶ δὲ φυσωδιστέρας οὐσίας
 ἀπαντα καὶ κατὰ τοῦτο δύσπεπτα. ἔξωθεν μέντοι κατὰ τοῦ
 σώματος ἐπιτιθέμενα δραστηριωδέστερα, καὶ μάλιστα πάν-
 των ὁ ὅπος ἐλκτικῆς ἰσχυρῶς ὑπάρχων δύναμειος. καὶ μὲν
 θῆ καὶ καθαιρετικὸν καὶ ἀποσηκτικόν τι ἔχει διὰ τὴν προει-
 ρημένην αὐτοῦ κρᾶσιν.

[ιζ'. Περὶ σίσωνος.] Σίσων θερμὸς καὶ ὑπόπικρός ἐστὶ
 τὴν γένειν. ὅθεν οὖρητικός τ' ἐστὶ καὶ πεπτικός, ἐμμήνων
 τε προληπτικός ἐκφρακτικός τε τῶν κατὰ τὰ σπλάγχνα πα-
 σῶν ἐμφράξων.

[ιη'. Περὶ σίου.] Σίον, εἰς ὅσον ἀρωματίζει πῶς κατὰ
 τὴν γένειν, εἰς τοσοῦτον καὶ θερμαινούσης πῶς μετέληψα

sanat hoc usu. Atque elaterium quidem ejusmodi est, at
 radicis succus, ut et foliorum, licet elaterio similem vim
 habeat, imbecilliolem tamen. Sed et ipsa radix assimilem
 facultatem possidet, abstergit namque, digerit atque emollit.
 Porro cortex ea potentius desiccatur.

[16. *De lacerpicio.*] Silphii liquor calidissimus est, ve-
 rum enim vero et folia et caulis et radix sat strenue calefaci-
 unt. Sed omnia flatulentae magis essentiae sunt, ac proinde
 coctu difficilia, foris tamen imposita corpori efficaciora, et
 omnium potissimum liquor admodum trahentem facultatem
 possidens. Attamen et excreascentias emolliendi et liquandi
 vim quandam, propter propositam temperiem obtinet.

[17. *De sifione.*] Sifon calidus et subamarus gustu
 est, quare et urinam movet et concoquit mensesque pro-
 vocat, omnesque viscerum obstructions disjicit.

[18. *De sione.*] Sion quantum gustu quodammodo
 odoratum est, tantum etiam calefacientis facultatis est par.

Ed. Chart. XIII. [228, 229.]

Ed. Bas. II. (109.)

δυνάμειος. ἔστι δὲ διαφορητικὸν τε καὶ διουρητικὸν καὶ λίθων τῶν ἐν νεφροῖς θρυπτικὸν καὶ ἐμμηναῖον ἀγωγόν.

[229] [ιβ'. Περὶ σισάρου ῥίζης.] Σισάρου ἢ ῥίζα ἐφθεῖσα εὐστόμαχος τέ ἐστι καὶ οὐρητικῇ, θερμαίνουσα κατὰ τὴν δευτέραν τάξιν, ἔχουσα δὲ τι καὶ πικρότητος καὶ ἰσχυρῶς βραχυίας.

[κ'. Περὶ σισυμβρίου.] Σισύμβριον λεπτομεροῦς διαφορητικῇ, θερμαίνουσης καὶ ξηραίνουσης κατὰ τὴν τρίτην τάξιν ἔστι δυνάμειος τε καὶ πρᾶσιος. καὶ τὸ σπέρμα δ' αὐτοῦ λεπτομερές τε καὶ θερμόν ἐστιν, ὅθεν σὺν οἴῳ τινὲς αὐτὴν διδόασιν τοῖς τε λύουσιν καὶ τοῖς στροφουμένοις.

[κα'. Περὶ σισυμβρίου.] Σισύμβριον, ὅπερ ἔνιοι καρδαμίνην ὀνομάζουσιν, ἐπειδὴ καρδαμώμον τι παραπλήσιον ἔχει κατὰ τὴν γένειν, ὅταν μὲν ξηρόν ᾖ, τῆς τρίτης ἐστὶ τάξεως τῶν ξηραίνοντων τε ἅμα καὶ θερμαίνοντων, ὅταν δ' ὑγρόν τε καὶ χλωρόν, τῆς δευτέρας.

[κβ'. Περὶ σκάνδικος.] Σκάνδιξ τῶν ἀγρίων ἐστὶ λεχάνων, ὑπόδρμύ τε καὶ πικρόν, ὡς εἶναι ἐν τῷ ξηραίνειν τε

ticeps. Sed et digerit et urinam movet et calculos renum frangit et menses evocat.

[19. *De sifari radice.*] Sifari radix cocta stomacho grata est et urinam movet secundo ordine calefaciens, aliquid habens amaroris cum levi astringitione.

[20. *De sifymbrio.*] Sifymbrium tenuium partium, digerentis, calefacientis et resiccantis facultatis est et temperiei in tertio ordine. Sed et semen ejus tenuium partium est et calidum, quocirca ipsum quidam cum vino exhibent singultientibus et tormina patientibus.

[21. *De sifymbrio, candamine.*] Sifymbrium quod quidam cardaminea vocant, quandoquidem cardamomo simile quiddam gustu praefert; quum siccum est, tertii est ordinis calefacientium et desiccantium: quum humidum et viride, secundi.

[22. *De scandice.*] Scandix ex agrestium olerum genere est, subacre et amarum, adeo ut in siccando et ca-

II Chart. XIII. [229.] Ed. Bas. II. (109.)
καὶ τῷ θερμαίνειν ἤτοι τῆς δευτέρας τάξεως ἐπιτεταμένης ἢ
ψυχῆς ἀρχομένης. οὐρητικὸν δ' ἱκανῶς ἐστὶ καὶ τῶν σπλάγ-
χνων ἐκφρακτικόν, ἐκ τῶν εἰρημένων ποιότητων συγκείμενον.

[κγ'. Περὶ σκύλλας.] Σκύλλα τμητικῆς ἱκανῶς ἐστὶ δυ-
ναμείως, οὐ μὴν ἰσχυρῶς γε θερμῆς, ἀλλὰ κατὰ γε τοῦτο
θεῖη ἂν τις αὐτὴν ἐν τῇ δευτέρᾳ τάξει τῶν θερμαίνοντων.
ἀμεινον δ' ὅπσιώστας ἢ ἐψοῦντας λαμβάνειν· ἐκλύεται γὰρ
οὕτως αὐτῆς τὸ σφοδρὸν τῆς δυνάμεως.

[κδ'. Περὶ σκολύμου ῥίζης.] Σκολύμου ἡ ῥίζα πλῆθος
σπέρων ἔχει δυσωδῶν, εἰ τις αὐτὴν ἐν οἴνῳ καθεψήσας πίνει.
καὶ διὰ τοῦτο καὶ τὰς δυσωδίας ἰᾶται τῶν τε μαχαλῶν
καὶ ὅλον τοῦ σώματος. τοῦτο μὲν οὖν ὡς καθαρκτικῷ τοι-
σίτου χυμοῦ τῷ φαρμάκῳ καθ' ὅλην ὑπάρχει τὴν οὐσίαν.
ἡ δὲ κατὰ τὰς ποιότητας ἐνέργεια θερμὸν μὲν κατὰ τὴν
δευτέραν τάξιν ἤδη πληρουμένην ἢ τρίτην ἀρχομένην ἐνδεί-
κνυται τὸ φάρμακον, ξηρὸν δὲ κατὰ τὴν δευτέραν.

[κε'. Περὶ σκορδίου.] Σκορδίου· ἐκ πολυιδῶν τοῦτο
καὶ χυμῶν καὶ δυνάμεων σύγκειται· καὶ γὰρ καὶ πικρὸν ἔχει

lesaciendo fit secundi ordinis intensi, aut tertii incipientis.
Urinam valenter ciet et viscera obstructione liberat, ex
dictis qualitatibus constans.

[23. *De scilla.*] Scilla admodum incidentem facul-
tatem obtinet, non tamen admodum calidam. Sed secun-
dum hoc eam quispiam secundi ordinis censet calefacien-
tium. Praestat autem aut assam, aut elixam sumere, sic
enim virium ejus vehementia exolvitur.

[24. *De scolymi radice.*] Scolymi radix copiosam
urinam graveolentem elicit, si quis eam in vino coctam bibat,
ac proinde graveolentiam sanat tum alarum tum totius
corporis. Atque hoc sane medicamento ex tota inest essen-
tia, nimirum quum succus sit purgatorius. At quae secun-
dum qualitates editur actio, calidum in secundo ordine
completo aut tertio incipiente medicamentum indicat, sic-
cum vero in secundo.

[25. *De scordio.*] Scordium. Ex variis id tum
saporibus tum facultatibus constat, nam et amarum quid

Ed. Chart. XIII. [229. 230.]

Ed. Bas. II. (109.)

τι καὶ στρυφνὸν καὶ δριμύ, καὶ μέλιστα γε σκορόδω προσ-
 εοικέν αὐτοῦ τὰ δριμύ, ὅθεν, οἶμαι, καὶ τὴν προσηγορίαν
 ἀπηνέγκατο. διακαθαίρει τοιγαροῦν ἅμα καὶ θερμαίνει τὰ
 σπλάγχνα καὶ καταμήνια καὶ οὖρα κινεῖ καὶ σπάσματα καὶ
 ῥήγματα καὶ πλευρῶν ἀλγήματα κατ' ἐμφραξιν καὶ ψύξιν
 ἰᾶται πινόμενον, κολλᾷ μὲν τὰ μεγάλα τραύματα χλωρὸν
 ἐπιπλάσσομενον, ἀνακαθαίρει δὲ τὰ ῥυπαρά, καὶ εἰς οὐλήν
 ἄγει τὰ κακοήθη ξηρὸν ἐπιπασσόμενον.

[230.] [κστ'. Περὶ σκορόδου.] Σκόροδον ξηραίνει καὶ
 θερμαίνει κατὰ τὴν τετάρτην ἀπόστασιν. τὸ δ' ὀφιοσκορό-
 δον ὀνομαζόμενον ἄγριόν ἐστι σκόροδον ἰσχυρότερον τοῦ
 ἡμέρου, ὥσπερ καὶ τὰ ἄλλα τὰ ἄγρια.

[κζ'. Περὶ σκοροδοπράσου.] Σκοροδοπράσον ὥσπερ ἐν τῇ
 γένεσι τε καὶ τῇ ὁσμῇ μικτὴν σκόροδον τε καὶ πρᾶσον κέκτη-
 ται ποιότητα, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τῇ δυνάμει.

[κη'. Περὶ σκορπιοειδοῦς.] Σκορπιοειδὲς θερμαίνει μὲν
 κατὰ τὴν τρίτην τάξιν, ξηραίνει δὲ κατὰ τὴν δευτέραν.

obtinēt et acerbū et acrē, et maxime scorodo *allio* affi-
 milis ejus est acrimonia, unde sane mea sententia nomen-
 claturam fortitum est. Expurgat igitur simulque calefacit
 viscera, tum menses urinamque provocat. Praeterea con-
 vulsa ruptaque et laterum dolores ab obstructione et frigore
 natos sanat epotum. Denique viride quidem illitum magna
 vulnera conglutinat, sed sordida perpurgat et contumacia
 ad cicatricem perducit illitum aridum.

[26. *De scorodo, allio.*] Allium desiccāt et calefacit
 quarto excessu. Porro ophioscorodon agreste allium est,
 domestico valentius, ceu reliqua agrestia omnia.

[27. *De scorodopraso.*] Scorodoprason sicut gustu
 et odore mediam scorodi, *allii*, et prasi, *porri*, qualitatem
 possidet, ita et viribus.

[28. *De scorpioide.*] Scorpioides calefacit ordine
 tertio, desiccāt secundo.

Ed. Chart. XIII. [230.]

Ed. Bas. II. (109.)

[κθ'. Περὶ σμίλακος.] Σμίλαξ ἡ τάξος δένδρον ἐστὶ ἐλητηρίου δυνάμεως.

[λ'. Περὶ σμύρνης.] Σμύρνα τῆς δευτέρας ἐστὶ τάξεως τῶν θερμαινόντων τε καὶ ξηραινόντων. ἐπιπλαττομένη γούν τοῖς ἐν κεφαλῇ τραύμασιν κολλᾷν αὐτὰ δύναται. μετέχει δὲ καὶ πικρότητος οὐκ ὀλίγης, δι' ἣν ἐμβρυα καὶ ἐλμινθας κτείνει τε καὶ ἐκβάλλει. ὑπάρχει δ' αὐτῇ καὶ τὸ ῥυπτικὸν ἰσχυρῶς. οὕτω γούν καὶ ταῖς ὀφθαλμικαῖς μίγνεται δυνάμει, ὅσαι πρὸς ἔλκη καὶ οὐλὰς παχείας συντίθενται. κατὰ δὲ τὴν αὐτὴν αἰτίαν ἐπιμύγνεται τοῖς πρὸς βῆχιν χρόνιον καὶ ἀσθμα διδομένοις φαρμάκοις, οὐ μὴν τραχύνει γε τὴν ἀρτηρίαν ὥς ἐνια τῶν ῥυπτόντων, ἀλλ' οὕτως ἔχει μετρίαν τὴν ῥύψιν, ὥστ' ἐνιοὶ καὶ τοῖς ἀρτηριακοῖς ὀνομαζομένοις φαρμάκοις μίγνουσιν αὐτὴν ὡς θερμαίνον τε καὶ ξηραῖνον ἀντίρρως φάρμακον, οὐδὲν εὐλαβούμενοι τὴν ἐκ τῆς πικρότητος ῥύψιν.

[λα'. Περὶ σμύρνης βοϊκῆς.] Σμύρνα βοϊκὴ δύναμιν ἔχει θερμαστικὴν, διαχυτικὴν, μαλακτικὴν.

[29. *De smilace.*] Smilax aut taxus arbor est venenosa facultatis.

[30. *De smyrna, myrrha.*] Myrrha secundi ordinis est tum calefacientium, tum desiccantium. Itaque capitum vulneribus illita glutinare ea potest. Inest et amaror non paucus per quem foetum et lumbricos tum enecat tum ejcit. Adeft hinc ei et abstergendi facultas. Sic igitur ocularibus miscetur facultatibus, utique quae ad ulcera et crassas cicatrices praeparantur. Eadem de causa inditur et medicamentis, quae ad tussim veterem et asthma exhibentur. Non tamen arteriam exasperat sicut abstergentium nonnulla, verum adeo moderatam obtinet absterfionem, ut nonnulli eam arteriacis quae vocant medicamentis commisceant tanquam sufficienter calefaciens et desiccans medicamentum, scilicet absterfionem proficiscentem ab amarore nihil verentes.

[31. *De myrrha boeotia.*] Myrrha boeotia vim habet calefaciendi, fundendi, emolliendi.

Ed. Chart. XIII. [230, 231.]

Ed. Bas. II. (110.)

(110) [λβ. Περὶ σμυρνίου.] Σμύρνιον, οἱ δ' ἵππο-
σελίονον ὀνομάζουσιν ἄγριον, ἐκ ταύτου γένους ἐστὶ καὶ
τοῦτο τῷ σελίνῳ τε καὶ πετροσελίῳ. καὶ εἴη ἂν σελίνου μὲν
τοχυρότερον, πετροσελίονος δὲ ἀσθενέστερον. ἐμμήνων τε οὗ
ἀγωγόν ἐστι καὶ σφρηκτικόν καὶ θερμόν καὶ ξηρόν κατὰ τὴν
τρίτην τάξιν. οἱ δ' ἐν Κιλικίᾳ πετροσελίονον ὀνομάζουσιν ἐν
τῷ Ἀμανῷ γεννώμενον. ἐστὶ μέντοι καὶ αὐτὸ σμύρνιον, ἥτιον
δ' ἐστὶν ὀσμὴν πετροσελίονος καὶ σμυρνίου, καὶ διὰ τοῦτο
καὶ κατὰ τραυμάτων ἐπιτίθεσθαι δύναται τῷ ξηραίνειν ἁλ-
πως. ἀλλὰ καὶ διαφορητικόν ἐστι τῶν ἐσκληρυσμένων. ἡ δ'
ἄλλη δύναμις αὐτοῦ παραπλησία σελίνῳ τ' ἐστὶ καὶ πετρο-
σελίῳ, διὸ καὶ τῷ σπέρματι χρώμεθα πρὸς τὰ καταμήνιά
τε καὶ οὖρα καὶ ἄσθματα.

[231] [λγ. Περὶ σόγχου.] Σόγχος ἐπειδὴν μὲν τελειω-
θῇ, τῶν ἀκανθωδῶν ἐστιν φυτῶν, χλωρὸς δ' ἔτι καὶ ἀπα-
λός, ἐσθίεται τοῖς ἄλλοις ἀγρίοις λαχάνοις ὡσαύτως. ἡ κρᾶ-
σις δ' αὐτοῦ μικτή πῶς ἐστὶ, συγκρίται γὰρ ἐξ ὑδατώδους
τε καὶ γειώδους οὐσίας, ἀμφοῖν ἀτρέμα ψυχρῶν. καὶ γὰρ
σύνψεύς τι μετέχει καὶ σαφῶς ἐμφύχει, καταπλασσομένης τε

[32. *De smyrnio.*] Smyrnium quidam hippofelinum
agreste cognominant. Ex eodem genere et ipsum cum apio
est et petroselino. Fueritque apio quidem validius, imbe-
cillius petroselino. Menses itaque et urinas movet, calidam
secumque tertio ordine. Cilices petroselinum nominant
quod in Amano nascitur. Est sane et ipsum smyrnium,
verum minus acre petroselino smyrnioque. Proinde sane
ulceribus imponi potest, quia videlicet sine molestia deficiet.
Sed et discutere quae indurata sunt potest. Reliqua vis
ejus apio et petroselino similis est. Quocirca et semine ejus
utimur ad menses, urinas et asthma.

[33. *De soncho.*] Sonchus ubi adoleverit, ex spi-
nolis plantis est. Caeterum viridis etiamnum et tener estur
perinde ut caetera agrestia olera. Temperamentum ejus
quodammodo mixtum est, constat enim ex aquea terreaque
essentia, utraque leviter frigida. Nam et astrictionis cujus-
dam est particeps, et sive cataplasmatibus in morem illinatur

Ed. Chart. XIII. [231.]

Ed. Bal. II. (119.)

και ἐσθιόμενος. ἐπειδὴ δὲ τέλειος ἐξακθῇ, γαυδοῖται ἡ καρδιά
αὐτοῦ γίνεται μετρίως θερμότητα ἔχουσα.

[δ. Περὶ σπαργαρίου.] Σπαργάριον ἐξακθῆναι καὶ
τοῦτο δυνάμειός ἐστι.

[λβ. Περὶ σπάρτης.] Σπάρτη, ἥ τὰς ἀμπέλους παρὰ
ἡμῶν δεσποῦσιν, ὅ τε καρπὸς καὶ ὁ τῶν ῥαβδῶν χυλὸς ἐλ-
κτικὸς οὐκ ἄγευνός ἐστι δυνάμειος.

[λστ. Περὶ σταφυλίνου.] Σταφυλίνος ὁ μὲν ἡμερὸς
ἐσθενέστερός, ὁ δ' ἄγριος ισχυρότερος εἰς ἅπαντα. οὐρα δὲ
κινεῖ καὶ καταμήνια πρότρεπτι καὶ σὺμπασα μὲν ἡ πόα,
μάλιστα δὲ τὸ σπέρμα καὶ ἡ ῥίζα. ἔχει δὲ τί και ῥυτίκον
ἐν ἑαυτῷ, διὸ καὶ τὰ φαγδαινικὰ τῶν ἐλαῶν ἔνιοι τοῖς
φύλλοις αὐτοῦ χυλῶσι μετὰ μέλιτος καταπλάττουσι ὑπὲρ
τοῦ καθαρά ποιῆσαι.

[λζ. Περὶ στάχνος.] Στάχυν, ὁ παραπλησιος τῷ πρα-
σίῳ θάμνος, δομὴν γενόμενός ἐστι καὶ πικρὸς τῆς τριτῆς
τάξεως ὑπάρχων τῶν θερμαινόντων, ὥστ' εὐλόγως οὐ κατὰ

sive edatur, manifeste refrigerat. Postea vero quam plane
rescitatus fuerit, terrestre ejus temperamentum redditur;
medicam habens caliditatem.

[34. *De sparganio.*] Sparganium et ipsum desiccant-
is est facultatis.

[34. *De sparto, genista.*] Sparti quò et vitis alli-
gant tum fructus tum virgarum siccus, non imbecilliter
trahentis est facultatis.

[36. *De staphilino, pastinaca.*] Staphilinus, sativus
imbecillior, agrestis ad omnia potentior est. Urinas men-
sesque provocat cum herba quidem tota, tum maxime semen
ac radix. Habet porro etiam absterforium in se quippiam.
Quamobrem ulcerum phagedaenica quidam folia ejus viri-
dibus cum melle, quo pura reddant, illinunt.

[37. *De stachy.*] Stachys frutex illa martubio simi-
lis, gustu acri et amaro, tertii est ordinis, calefacientium.

Ed. Chate. [111. [231.]

Ed. Bar. II. (110.)

μήν· ἀλλὰ καὶ ἀρβυλλοειδὲς ἐστὶ φάρμακον, ἐμβαλλει τε χόρια.

[111. Περὶ στοιβάδος.] Στοιβάδος ὁ καρπὸς αὐτῶν τὰ φύλλα μάλιστα ἐστὶ χρήσιμα, στυπτικὴν ἔχοντα δύναμιν ὑδρωπικῶν καὶ δὲ καὶ τῶν ξηραίνειν ἐκαστῶν κατὰ πᾶν τῶν πρὸς τὰ ἐκείνην ἔχοντων, ὅθεν εὐχάρις τὸ καπνισμὸς καὶ διακεντρομοδὲς δίδεται καὶ ὥς πυροῦσαι καὶ καλλυπτικός ἐστὶν μετὰ τὰ τραυματίων. ἐναργέστερον δὲ ταῦτα ποιεῖ μετ' οἶνον μέλανος αὐστηροῦ, ξηραίνει γὰρ ἰσχυρῶς ἀπώσας τὰς παρα φύσιν ὑγρότητας· ἐπεὶ δὲ γλυκὰ τὰ φύλλα καταπλασσομένα δύναμιν ἐρετικὴν αἰμορροϊκῆς ἔχει καὶ τὰς ἐκ πληγῆς δὲ συγχυσσεῖς τῶν οφθαλμῶν ὀνίτησι καταπλασσομένης.

[110. Περὶ στοιβάδος.] Στοιβάδος ἡ μὲν πρὸς τὴν γῆσιν ποιότης πικρά ἐστὶ καὶ ὑποστυφουσα μετρίως, ἡ δὲ καρπὸς σύνθετος ἐκ τε ψυχρᾶς γλυκῆς οὐσίας ὀλίγης, ἀπ' ἧς στυφθεῖ καὶ λελεντυσμένης ἐτέρας γλυκῆς πλείονος, ἀπ' ἧς πικραίνει. διὰ δὲ τὴν ἀμφοτέρων σύνθεσιν ἐκφράττειν καὶ λεπνύσκειν καὶ ἀπορροῦνται καὶ ῥωννύναι πέφυκε τὰ τε

Quamobrem rationabiliter non mentes solum provocat, sed et abruptum affert et secundas eripit.

[38. De Stoebe.] Stoebe fructus et folia maximo sunt usui, astringendi vim habentis mordacitatis expertem. Sed et defloccant evidenter in tertio fere ordina incipiente. Quamobrem decoctum eorum dysentericis injicitur et auribus puris fluentibus, tum vulnera magna conglutinat. Evidentius haec praestat cum vino atro assilero, valenter enim defloccat omnes praeter naturam humiditates. Praeterea folia viridia si illinantur, vim habent erumpentis sanguinis supprimendi. Denique et oculorum ex ictu suffusiones illita juvant.

[39. De Stoechade.] Stoechadis gustu quidem qualitas amara est et mediocriter subastringens, caeterum temperies composita, nempe ex terrena essentia frigida exigua, unde sane astringit, et extenuata altera terrena copiosiore a qua utique amara est. Ob utrorumque vero convenientiam et coitum obstructions liberare, extenuare, extergere

Ed. Chart. XIII: [231, 232.]

Ed. B.M. 11. 1. 11. 1. 11. 1.

ἐπιλέγεται πάντα καὶ ὅλον τοῦ σώου τὴν ἑξῆς ἐκείνην γὰρ
ἐν τοῖς ἐμπροσθιῶν ὡς ὅσα σφραγίζεται φάρμακα πρὸς τὸν
ιοῦντων οὐσιῶν τὰς ἐξημέρας ἐκέρχεται ἐκέρχεται.

[232] [μ'. Περὶ στρατιωτικῆς.] Στρατιωτικῆς δ' μὲν
ἐνδρός ὑγρὸς καὶ ψυχρὸς τὴν δύναμιν, ὁ δὲ χερσαίος ἐξ
καὶ καὶ στυφνέως, ὥστε διὰ τοῦτο καὶ τραύματα δύνασθαι
κολλᾶν καὶ τοῖς ἔλκεσιν εἶναι χρησίμος. ἔτι οἱ δ' αὐτῷ καὶ
πρὸς αἰμορραγίαν χρῶνται καὶ πρὸς σύριγγας.

[μα'. Περὶ στρουθίου.] Στρουθίου τῇ ῥίζῃ μάλιστα
χρῶμεθα ὀσμὴν μὲν οὖσαν κατὰ τὴν γένειαν, θερμὴν δὲ καὶ
ξηρὰ κατὰ τὴν κρᾶσιν, ἐκ τῆς ταύτης δὴπου τῆς ῥίζης
καὶ ῥυπτικῇ καὶ ἐρεθιστικῇ, διὰ τοῦτο καὶ πταρμονὴν
καὶ τοῖς ἄλλοις ὅσωντος, ὅσα ὀσμὴν ἔχει καὶ χυμὸν
καὶ θερμὸν καὶ κρᾶσιν.

[μβ'. Περὶ στύρακος.] Στύρακος θερμαίνει, μαλακτεῖ
στυφνέτω, διὸ καὶ βήχας καὶ καταρροὴν καὶ πύλινον καὶ
βρογχίτιον ὀνείησιν, ἐμμετρίαν τε προερίσσει καὶ ὀνείησιν τε

roboreque tum viscera omnia, tum totum corpus est nuda
Supra namque offensum est, quod quae ex ejusmodi essentia
constant medicamenta, dictos effectus reddere possint:

[40. *De stratiote.*] Stratiotes aquaticus quidem, hu-
mida et frigida facultate est, terrestris vero nonnihil habet
absorptionis, proinde sane et vulnera glutinare potest et ul-
ceribus esse utilis. Sunt qui eo et ad sanguinis eruptiones
utuntur et ad fistulas.

[41. *De struthio.*] Struthii radice potissimum uti-
mur, utpote gustu acri et calida siccaque temperamento ex
quarto quodammodo ordine. Sed et abstergit et irritat,
proinde quoque siccitatem provocat, seu caetera omnia
quae calida sunt temperis et gustu acris.

[42. *De styrace.*] Styrax calefacit, emolliat, coarctat
quod. Quamobrem tussibus catarrhis pituitae destillationi-
bus rursusque prodest. Tum crescit seu potius tum

Ed. Chart. XIII., [252.]

Ed. Bal., II., (110.)

καὶ παρατεθέντων, ἣ δὲ λεγόμενος καὶ θέντος αὐτῷ παραπλη-
σία πᾶς ἐστὶ τῇ τοῦ λιβύκου.

[μν. Παρὶ σκύων.] Σκύα τὰ μὲν ξηρὰ θεομέ τῇ
δυνάμει ἐστὶ, κατὰ τὴν πρώτην που τάξιν ἤδη συμπληρου-
μένην, ἣ τὴν δευτέραν ἀρχομένην, ἔχει δὲ τι καὶ λεπτομερές.
ἔξ ἀμφῶν τούτων ἰκανὰ συμπέπτειν ἐστὶ τοὺς σκληροῦς
τῶν ὀγκῶν, εὐθύς δ' αὐτοὺς διαφορεῖ. καὶ αὐτὰ μὲν οὖν
κάθ' ἑαυτὰ καταπλασσομένα τοιαύτης ἐστὶ δυνάμεως· καὶ
τὸ ἀπέφημα δ' αὐτῶν ὁμοίας ὑπάρχει φύσεως. χρηρὲς δὲ ὅπου
καὶ συμπέσαι βούλει μᾶλλον, πύρινον ἄλευρον πηγνύνει,
ὅπου δὲ διαφορῆσαι, κρίθινον· ὃ δὲ ἄριστος ἐν τῷ μίσθῳ τού-
των ἐστίν. ἄλλα μὲν τοιαῦτα τῆς περὶ φαρμάκων συνθέ-
σεως ἐστὶ καὶ τῆς θεραπευτικῆς· οἰκιοτέρα μεθόδου. πρὸς
δὲ τὸ παρὸν ἀρκεῖ καὶ ταῦτα γινώσκειν ὑπὲρ ἰσχυάδων. εἰ-
δέναι δὲ καὶ ὡς αἱ μὲν ὑπαρῶντεραι πέπτειν μᾶλλον, αἱ δε-
μότεραι δ' ἐν τῷ γένεσθαι ὑπέρκειν τε καὶ διαφορεῖν πηγύ-
κασι, τὸ δ' ἐμπικρίστον αὐτῶν ἐψηθαισῶν ἐν ὕδατι γιγνό-
μενον ὁμοίον ἐστίν· οὐ τὴν σύστασιν μόνον, ἀλλὰ καὶ τὴν

admotam prolicit. Combusti ejus fuligo thuris fuligini
quodammodo est similis.

[43. De fycis, ficis.] Fici aridi vim habent calefa-
ciendi ordine primo etiam completo, aut secundo incipiente.
Habent vero et partium tenuitatem quandam. Ex istis
probus idonei sunt, qui tubercula dura concoquant; statim
vero etiam ea digerunt. Atque ipsi per se inibi ejusmodi
vim obtinent. Sed et decoctum eorum ejusdem utique na-
turae est. Verum ubi magis concoquere consilium est, mi-
scenda est farina triticea, ubi vero plus digerere, hordeacea,
panis horum in medio. Sed haec magis sunt propria tra-
ctatus de medicamentorum compositione et rationis curandi,
verum in praesentia haec de caricis noville sufficiat. Porro
scire oportet, quod qui pinguiores sunt, magis possunt con-
coquere, qui vero gustu acriores, magis tum extergere, tum
digerere. Caeterum, quidd. ex iis, plurimum in aqua coctis
efficitur, simile est melli non solum consistentia, sed et sa-

Ed. Chart. XIII. [232. 233.]

Ed. Bas. II. (110. 111.)

δυναμιν· μέλιτι· τὰ δὲ χλωρὰ σῦκα ἐσθιόμενα· δὴ εἶναι ἐπι-
μξίαν τῆς ὀχρότητος ἀσθενεστέρας· ἐστὶ δυνάμειος, ὑπάρχει
μέγιστον κοιλίαν ἀμφο, καὶ τὰ ὑγρὰ καὶ τὰ ξηρά· τὰ δὲ τῶν
ἐρινεῶν σῦκα δριμύειας ἐστὶ καὶ διαφορητικῆς δυνάμειος, οὕτω
δὲ καὶ τῶν ἡμέρων οἱ ὀλυνθοὶ, μετέχουσι γὰρ εἰς τοῦ τῆς
συχῆς ὁποδ.

(111) [μδ· Περὶ συχῆς.] Συχὴ θερμῆς καὶ λεπτομε-
ροῦς ἐστὶ κρᾶσεως, ὡς ὅ· τε ὅπως αὐτῆς δηλοὶ καὶ τῶν φύλ-
λων ὁ χυλός. ἰσχυρῶς γὰρ ἐκδιεφθόν αὐτῶν ἐστὶ θερμὸν, ὥστε
οὐδὲ δάκνει μόνον ἢ ῥυπτει σφοδρῶς, ἀλλὰ καὶ ἔλκοι καὶ
ἀστιστορεὶ καὶ μυρμηκίας ἐκβάλλει. ἐστὶ δὲ καὶ καθαρῶδες.
ὁ δὲ τῆς ἀγρίως συχῆς, ἣν ἐρῶσιον ὀνομάζουσιν, ὁποῦ· τε καὶ
χυλός ἰσχυρότερος εἰς ἅπαντα τοῦ τῆς ἡμέρου. καὶ αἱ κρᾶ-
σαι δ' αὐτῶν οὕτως εἰσι θερμαὶ καὶ λεπτομερεῖς τῇ κρᾶ-
σει ὥστε καὶ τοῖς βοείοις κρᾶσαι τοῖς σκληροῖς ἐφθάρκους
ἐκβαλλόμεναι ταχεῖα ποιοῦσιν αὐτά.

[233] [με· Περὶ σὺμφυτον πέτραλον.] Σὺμφυτον πέ-
τραλον ἐξ ἐναντίων συγκρίται δυνάμειος. ἔχει μὲν γὰρ τι καὶ

cultate. Porro ficus virides comest propter admixtam hu-
miditatem facultatis sunt imbecillioris, subducunt tamen
alvum utrique tum humidis, tum sicci. Porro ficus capri-
fici acris et discutientis facultatis sunt. Sic etiam domesti-
corum grossi, inest enim illis nonnihil etiam succi ex ficu
arbore.

[44. De ficu arbore.] Ficus arbor calidat tenuium-
que partium temperies est, seu indicant tum liquor ejus tum
soliorum succus. Valenter enim eorum uterque calidus est.
Itaque non mordicat tantum aut vehementer abstergit, sed
et ulcera et ora vasorum reserat et verrucas, quas myrme-
cias vocant ejicit, sed et purgare potest. Porro ficus agre-
lis, quam caprificum nominant, tum liquor tum succus ad
omnia quam sativae valentior est. Sed et rami eam tum adeo
sunt calidi tenuiumque partium, ut carnes bubulas duras, si
coquendis adpiciantur, friabiles ac teneras efficiant.

[45. De symphyto petraeo.] Symphytum petraeum
ex contrariis constat viribus, habet enim incidendi vim

Ed. Chart. XIII. [233.]

Ed. Bsl. II. (111.)

τμητικόν, ὅν καὶ τὸ περιττόμενον ἐν θώρακι καὶ πνεύμονι
 πῦμα ἐκκαθαίρειν πᾶντι. ἔχει δὲ τι καὶ συγκατακτὸν, ὅ
 καὶ πρὸς τὰς τοῦ αἵματος ἀναγωγὰς ἐπιβοηθεῖ, καὶ τρίτην
 ἐν αὐτοῖς ὑπερτέτακτα τινα θερμὴν οὐκ ἀμέτρου, δι' ἣν καὶ
 γὰρ αἵματι γινόμενοις καὶ ἄλλ' πρὸς τὴν ὀσφροσίνην. ἔδι-
 ψον δ' ἐστὶ διαμασσωμένον καὶ τὰς ἐν ἀρτηρίᾳ τραχύτητας
 ἰσμεῖται. κατὰ δὲ τὴν αἵ ἀπασσῶν τοῖς ἐξηγμένον δυνάμεων μί-
 ξει ἅμα τε καὶ διαφορῶν ἱκανόν. ἔστιν καὶ συνάγει καὶ
 ἀφύκει καὶ σώματα, καὶ διὰ τούτου καὶ τὰ ἐν τεροχῆλαις
 ἐπιτίθεται καὶ πρὸς σπλάγχνα καὶ ῥήγματα ὅν αἵμιελται
 πίπτει. ἄρα δ' αὐτὸ καὶ πρὸς δυσεντερίαν καὶ ῥοὴν ἐρυ-
 θρᾶν, ἔμφρητες ἐν αὐτῷ δίδρασκαι, πρὸς ἡραίνοντι τε καὶ συνά-
 γωσιν χρώσκει, καὶ ὅσοι πρὸς γαστρίν, ὡς ἐκκαθαίροντι
 καὶ τέμνουσι.

[ματ. Περὶ συμφύτου καὶ μεγάλου.] Συμφυτον ἔτε-
 ρον τὸ μέγα παραπλησίως ἐστὶ τῷ προσηγμένῳ δυνάμει,
 αὐτὸ μὲν γὰρ γινόμενοις οὐδὲ ἐνδὲς ὁσμαιμένοις φαίνεται,
 ἄλλ' κατὰ τὰς μεν ὑποκαταρρακτὴν τοῦ προσηγμένου.

gammiam, quae collectum in thorace pulmoneque pns ex-
 purgare potest, habetque etiam quandam contrahendi vim,
 quae ejectionibus sanguinis auxiliatur, et tertia ad eas inest
 humiditas quaedam non immodice calida, per quam gullan-
 tibus dulce apparet et odoratu jucundum. Mansum sitim
 extinguit, et arteriae asperitates sanat. Porro secundum
 omnium dictarum facultatum mixturem simul discutere
 abunde potest, simulque corpora contrahere constringereque,
 proinde enterocelis imponitur, et ad convulsa et rupta cum
 oxymelle hibitur. Porro qui ipsum in vino decoctum ad
 dysenteriam exhibent et muliebri profluvium rubrum,
 utuntur tamenam desiccante et contrahente, qui vero ad
 nephritim, tamenam expurgante et incidente.

[16. De Symphyta magna.] Symphytum alterum,
 puta magnum, similem dicto vim habet, non tamen gullan-
 tibus dulce est, aut odorantibus odoratum, sed his sane a
 modo diversum est. Casterum quatenus viscositatem

Ed. Chart. XIII. [p33.]

Ed. Pal. II. (111.)

καθ' ὃ δὲ γλίσσρον τι καὶ ἀγκυρῶδες ἔχει, ἀκίλην παρασκήσασθαι
ὑπάρχει. χροῶνται δ' αὐτῷ πρὸς ὅσα τῷ προσηρημένα.

[115. Περὶ σφοδρύλου.] Σφοδρὺλον ὁ μὲν παλαιὸς δο-
μίας ἐστὶ καὶ τηγνικῆς δυνάμεως, ὥσπερ καὶ πρὸς καθμα καὶ
πρὸς ἐπιληψίαν ἀκρόν ἐστι παρρησιον. ὀκνῶσι δὲ καὶ τοὺς
ἐκτερικόνους, καὶ ἡ μὲν δὲ παραπληρία ὑπάρχουσα δυνάμει
ἐπὶ τῶν αὐτῶν ἀφαιρῶνται, προσέτι δὲ καὶ τοὺς ἐκ ἀναισθη-
τῶν ἀφαιρῶνται, καὶ δὲ περιελαστικὰς ἐκτεθέσθαι καὶ τὸν ἄν-
θους δὲ ὁ κυλὸς ἀποτίθεται, τοῖς κατὰ τὰ ὠτα προσεργί-
ται, ἐλαφίαν ἀφαιρῶνται.

[116. Περὶ ῥαίνου.] ῤαῖνος ὁ θαμνὸς οὗτος ἐξ ὕδα-
τος ἀναίης ἀκρόν θεοῦ ἐν δυνάμει καὶ κινήσει ὑπ-
νοῦ, οὐ πολλὰς συγκρίνεται, δὲ ἡ καὶ αὐτὴν κινήσει ἐκ-
τερεῖται, καὶ οὐκ ἀπὸ τῆς διουσίας τῆς αὐτῆς ἀναισθησίας
την, ἡ τὴν κινήσει ἀκρόν ἐν δὲ τῇ κατὰ θεοῦ κινήσει καὶ
ὑπνοῦ καὶ ἀκρόν μέρους πρὸς ἐστὶ καὶ ἀναισθησίας, καὶ
δὲ ἐν ἀπασιν ἔχει τοῖς αὐτοῦ μέρους τὴν στυγίαν, ἐν ὅσῃ
ἐν κλάδοις, ἐν ἀκρόν ἐν βλαστῶν ἐκ φύλλοις, ἐν δὲ
καρπῶν τε καὶ ὠλοῦ καὶ ἐν ῥαίνου δ' ἐκ τῶν φύλλων αὐ-

quandam ex mordacitate obtinet. Scille simile est: Utr-
turque ad xerpiā, ad quae iam dicta.

[47. De sphondylis.] Sphondylii fructus, acris et
incidentis est facultatis. Itaque ad asthma et equitilem
morbum aptum est medicamentum. Prodest et arthriti.
Et radix nimirum similis facultatis ad eadem accommo-
dat. Sed et insuper fistularum callos tollit, ceterum im-
ponere eam oportet circumrasam. Porro floribus etiam sitis
ad diuturniora auxilium picea conveniens reponitur.

[48. De schino, lentisco.] Schinus, Lentiscus. Hic ex aqua
essentia leviter calida vinibus et terrens frigida non
multa compositus est, ob quam moderate astringit. Desecit
igitur secundo ordine completo aut tertio incipiente, in
caliditate et frigiditate differentia quodammodo est modica
et moderatus. Similem omnibus suis partibus astringentem
obtinuit in radicibus, ramis, extremis partibus, germinibus
et foliis, praeterea fructu et portione, ac si succum ex foliis

Ed. Chart. XIII. [233. 234.]

Ed. Bas. II. (111.)

τοῦ χλωρῶν ἐκθλίψαις, ὁμοίως μὲν καὶ οὕτως ἐστὶ τάξεως
στύφει μετρίως, ὅθεν καὶ πλεῖται καθ' ἑαυτὴν τε καὶ σὺν
τοῖς ἄλλαις φαρμάκοις, ὅσα δυνεντερίας τε καὶ κοιλιακὰς
διασθῆναι ἔχεται. καὶ μὲν δὴ καὶ πρὸς τὰς τοῦ αἵματος πύ-
σεις καὶ τὰς ἐκ μήτρας αἱμορραγίας καὶ προπτώσεις ἔδρας
τε καὶ ὑατέρως ἐπιτεθείος ἐστὶν ἑγγὺς τε τῆς ὑποκυστίδος
ἐπύρχων.

[ῥθ'. Περὶ οὐλοῦ ἀνθους.] Σχίνου ἄνθος θερμαίνει
μετρίως καὶ στύφει μετρίως ἐστὶ καὶ τῆς λεπτομεροῦς φύσεως
οὐκ ἀπῆλλαται. [234] τοιγάρτοι διὰ ταῦτα καὶ οὐρητιὰν
ἔστι τὸ φάρμακον καὶ καταμνησκὼν ἀγωγὸν, ἐν πυρίαις τε
καὶ πύμασι παραλαμβάνομενον. ὀφείλει δὲ καὶ τὰς καθ' ἥπαρ
καὶ στόμαχον καὶ κοιλίαν φλεγμονὰς. ἐστὶ δ' αὐτοῦ στυπτι-
κωτέρα μὲν ἢ ῥῖζα, τὸ δὲ καλούμενον ἄνθος θερμώτερον. ἐν
ἁπασίνδε ταῖς μορίαις αὐτοῦ, τοῖς μὲν μᾶλλον, τοῖς δ' ἥτιον,
ἐμφαίνεται τι γενόμενον στύψεως, δι' ἣν καὶ πρὸς τοῖς αἰ-
μοπυλικοῖς διδομένοις μίγνεται φαρμάκοις.

[ε'. Περὶ οὐλοῦ λείας, ὀξυσχοῖνον καὶ ὀλοσχοῖνον.]
Σχοῖνον ἢ μὲν λεία, ἢ δ' ὀξυσχοῖνος, ἢ δ' ὀλοσχοῖνος ὀνο-

ejus viridibus exprimat, similis hic ordinis est moderata
astringens. Itaque bibitur et per se et cum aliis medica-
mentis, quæ dysenterias et coeliacos affectus sanant, quin
et ad sanguinis expunctiones, sanguinisque ex utero ernption-
es, tum sedis vulvaeque præcidentias idoneus est, utpote
ad hypocyfida nonnihil propè accedens.

[49. De schini flore.] Schini flos modice calefacit,
modiceque etiam astringit, nec plane a tenuitatis natura
alienus est. Quocirca his de causis urinam moyet men-
sesque ciet adhibitum sive in fomentationem sive in potio-
nem. Prodest et jecoris et stomachi ac ventris phlegmonis.
Magis eo astringit radix. Quod vero florem vocant calidius
est. Porro in omnibus his partibus, in aliis magis in aliis
minus, gustantibus apparet astrictio, proinde medicina quæ
sanguinem reficientibus exhibentur commiscetur.

[50. De schomo laevi, acuto et marisco.] Juncus
alius laevis, alius acutus, alius mariscus. Gracilior du-

Ed. Chart. XIII. [234.]

Ed. Bas. II. (41.)

μάζεται. ισχυρότερα μὲν καὶ σκληρότερα ἢ ὀξυχοίνος, παχυ-
τέρα δὲ καὶ χυανότερα ἢ ὀλοδοχίνος. ὁ καρπὸς δὲ τῆς ὀλο-
χοίνου μὲν ὑπνωτικὸς, τῆς δ' ὀξυχοίνου δὲ εἰς αἰσὶν εἶδη· τὸ
μὲν ἀκαρπον, οὐ χρησίμ· οὐδέμ τι πρὸς τὰς ἰάσεις, τὸ δ'
ἐπεὶ καρποφόρον· ὑπνωτικὸν δὲ καὶ ταύτης ὁ καρπὸς,
ἀλλ' ἥτιον ἢ τῆς ὀλοδοχίνου. ὅτι μὴν οὗτος καὶ κεφαλὴ
τῆς ἀμφοτέρου δὲ εἰ φεύγοντες μετ' οἴνου πίνοντο, τὰ κατὰ
τὴν γαστέρα ξηραίνουσι ῥεύματα καὶ ῥοὴν τὸν ἐρυθρὸν ἐπέ-
χουσιν. Ἐξ ὧν ὁφλόν· ὡς ἡ κρῆσις αὐτῶν ἔστι σύνθετος ἐν
γαστρὶ οὐλοῖας ἀτρέμα ψυχρῶς καὶ ὑδατῶδους ἀτρέμα θερ-
μῆς, ἵνα ξηραίνων τε τὰ κατὰ δύνωνται καὶ πρὸς τὴν κε-
φαλὴν ἀτμοὺς ἀναπέμπειν ἥρεμα ψυχρῶς, οἷς καὶ ὑπνωτικὸς
ἐργάζονται.

Κεφ. ιθ'. [α'. Περὶ τερμίνθου.] Τερμίνθου καὶ ὀ-
φλοῖος καὶ τὰ φύλλα καὶ ὁ καρπὸς ἔχουσι τι στυπτικόν·
ἀλλὰ καὶ διεμαίνοντι κατὰ τὴν δευτέραν τάξιν, ὥς ἡδη
ὁφλόν· ὡς καὶ ξηραίνουσι πρόσφατοι μὲν ὑπάρχοντες εἰ καὶ
ἔγγροι μετρώς, ξηρανθέντες δὲ κατὰ τὴν δευτέραν τάξιν, ὅς

interque oxyfchoeni acutae, crassior laxiorque holochoeni
mariscus. Fructus holochoeni somnum affert. At oxy-
fchoeni duae sunt species, altera sterilis, ejus quidem in
medicina nullus usus est, altera vero fructum fert, consti-
tat vero et hujus fructus somnum, sed minus quam holo-
choeni, quanquam tamen hoc caput tentet. Uterque si
fructus cum vino bibatur, ventris fluxus ficiat et muliebris
profluvium rebram sistit. Ex quibus clarum est, quod
composita eorum temperies est, ex terrena videlicet essentia
leviter frigida et aquea leviter calida, ut et inferna desiccata
pollat et sensum frigidus ad corpus vapores submittere, qui-
bus somnolentos efficiant.

Cap. XIX. [1. De terebintho.] Terebinthi cortex
tum folia tum fructus astringentia quiddam opti-
nent. Sed et secundo ordine calefaciunt. Neque quod
etiam desiccant manifestum est, rescentes quidem etiamnum
hancque modice, sic vero ordine secundo. Ceteram

Ed. Chap. XHI. [234.]

[Ed. Basl. H. (III. 112.)]

δὲ καμπὸς ὁ ἐκ τοῦ ἐγγύς καὶ τῆς κρείττης ἐστὶ ταχέως τῶν
ἐμφανιζομένων. ἐστὶ γὰρ οὕτω θερμὸς ὥς καὶ τοῖς μεσομέ-
νους ἐκ τοῦ ἐκθλίου γίνεται τὴν θερμότητα, ταῦτ' ἄρα καὶ
οὐραηκία ἐστὶ καὶ σπλήνας ἀνίσταται.

[β. Περὶ τεύτλων.] Τεύτλων νιτροδύους τινὸς μετέ-
ληψε, δυνάμειος, ἣ καὶ ὕπνι καὶ διαφθορῇ καὶ διὰ μόνον
καταρτίζεται. ἐμφανὲς δὲ τὸ μὲν νιτροδύος τε καὶ δομὴ πᾶν ἀπο-
τίθεται, γίνεται δ' ἀφελυγμένου δυνάμειος καὶ ἀτρία δια-
φορητικῶς ἰσχυρότερον, δ' εἰς τὴν ὕπνιν καὶ διαφθορὴν
ἐκτετακτοῦ λευκὸν τεύτλον, ὥς τὸ γὰρ μέλας ἔχει τε καὶ σπύ-
ρμιος καὶ μύλλον· κατὰ τὴν ὕπνιν ἡμῶν τὰ ἄλλα μορία.

[γ. Περὶ τευχρίου.] Τευχρίου, κτηνικῆς καὶ λεπτομέ-
ρους ἐστὶ δυνάμειος, ὅθεν καὶ σπλήνας ἰσχύει καὶ φεῖται ἄρ-
τας αἰσθητὴν ἐν πρώτῃ μὲν τῇ τῶν ἐκτομῶν, καὶ δευτέρῃ
δὲ τῶν ἀπορριπτόμενων.

[112] [δ. Περὶ πέφρας.] Πέφρας, καὶ πεκαμμένης
ἐκ τοῦ τοῦ λειψάνου οὕτω παρασχομένης, σύνθετον ὑπάρ-
χον ἐκ τεχνικῶν οὐρανῶν τε καὶ ποσειδῶν, ἔχει γὰρ ἐν αὐτῇ

frustas aridem præpinguis est etiam tertio ardine desiccanti-
um, est enim adeo calidus ut manifestibus, protinus, ejus
caliditas percipitur. Itaque etiam urinam provocat et lie-
nibus prodest.

[2. De teuchila, beta.] Beta nitrosum, cuiusdam sa-
cilitatis particeps est, qua tum discutiit tum extergit et per-
nans purgat. Cæterum cuncta nitrositatem omnem, ac acri-
tatem exuit, sitque facultatis phlegmonis adversas leviter
digerentis. Porro ad detergendum digerendumque validior
beta est, nam nigra adjunctum habet attrictionis quippiam
et magis in radice quam alia partibus.

[3. De teucrio.] Teucrium incidendi et tenuium
partium facultatis est, quare lieus sanatur, ponaturque ipsum
quispiam in tertio exiccantium, secundo vero calefacientium.

[4. De tephra, cinere.] Cinis. Combustorum ligno-
rum reliquie sic nuncupantur, compositæ ex contrariis tum
qualitatibus tum substantiis. Habet enim in se partim ter-

Ed. Chart. XIII. [234. 235.]

Ed. Basf. II. (112.)

τὸ μὲν τι γεῶδες, τὰ δ' οἷον αἰθαλῶδες ἢ λιγχνῶδες ἢ ὅπως
 ἂν ἐθέλῃ τις καλεῖν. [235] ταυτὶ μὲν οὐκ τὰ μόρια λεπτο-
 μερῇ τ' ἐστὶ καὶ βρεχόμενης, ἔδωκε τῆς τέφρας καὶ διηθαν-
 μένης συναπποφέρεται, ὅσῳ δ' ὑπολείπεται γεῶδες, ἀσθενές
 καὶ ᾧηκτον γίγνεται ἐν τῇ κορίᾳ τὴν θερμὴν δύναμιν ἀπα-
 τίσμενον. οὐκ ἄπυσσα δὲ τέφρα τὴν αὐτὴν ἀκριβῶς ἔχει
 πρῶτον, ἀλλὰ κατὰ τὴν τῆς καυσθείσης ὕλης διαφορὰν ὑπερ-
 λαίτεται. Διοσκορίδης δὲ οὐκ οἶδ' ὅπως πετυπτικὴν αὐτὴν
 ἔχιν φησὶ τὴν δύναμιν. καίτοι γε ἡ συκίνη πάσης ἀπὸ
 λυτῆς τοιαύτης ποιότητος, ὅτι καὶ αὐτὸ τοῦ δερδρονος οὐκ
 ὥσπερ θύος καὶ πείρος καὶ κόμαρος καὶ φηγας καὶ ἀχίνος
 καὶ μισρός, ὅσα τ' ἄλλα τοιαῦτα, τὴν στρυγνὴν ἐπιφαίνει και-
 οίητα κατ' οὐδὲν ἑαυτοῦ μέρος, ἀλλ' ἐστὶν ὅπου πλήρης
 ὅλον ἰσχυροῦ καὶ θερμοῦ καὶ δριμύος. ἐκ μὲν δὲ τῶν στρυ-
 γνῶν ξυλῶν ἡ τέφρα πετυπτικὸν οὐκ ὀλίγον ἔχει, καὶ ἐγὼ γέ-
 ποιε δι' αὐτῆς ἐπισχῶν αἰμορραγίας οἶδα, μηδενὸς ἑτέρου
 παρόντος φαρμάκου. τῇ συκίνῃ δ' οὐκ ἂν τις εἰς τοῦτο χρη-
 σαίτο ποτε, πολὺ γὰρ αὐτῇ γε τὸ δριμύ καὶ τὸ καυστικόν

rum, partium velut favillosum, sive fuliginosum, sive quocumque
 modo omne quis appellare volet. Atque hae sane partes
 sunt tenuium partium et quae inaceratis aqua cineribus est
 percolata una asportantur atque abeunt, quod vero resti-
 tum est, terream est et infirmum et morbo vacans, in lixi-
 vum calida facultate deposita. Sed non omnis cinis eadem
 temperie praeditus est, sed pro combustae materiae diversitate
 variatur. At nescio quo pacto Dioscorides omnes ci-
 neres astringendi habere vim prodiderit, quum fuscineus
 ejusmodi omnis qualitatis sit expers, utpote quum et ipsa
 arbor nulla sua parte acerbam qualitatem praeferat, cum
 quercus, ilex, arbutus, fagus, lentiscus, hedera et hoc
 genus alia, verum plena succo valido tota sit, eoque acri et
 calido. Ergo ex acerbis utique lignis factus cinis non parum
 astringit, meminique me quandoque, quum aliud ad manum
 non esset medicamentum, per hunc sanguinis suppressisse
 eruptionem. Verum, nullis unquam ad tale uti consueo

ἔχει τῷ ῥυπτικῷ μείγμενον καὶ κατ' ἅμωον διενήνοξε τῆς ἐκ τῶν ὀρυκτῶν ξύλων, ὅτι τε τὸ κισσαλώδες ἐν αὐτῇ πολλῷ ὀριμνέτερον ἐστὶ καὶ ὅτι τὸ ὅλον γινώδης, ἐν ταύταις μὲν ὑποστυφόν πῶς ἐστιν, ἐν ταύτῃ δὲ ῥυπτικόν, ὥστε ἐν τῇ τῶν τιθυμάλλων. ἔστι δὲ καὶ ἡ τίταρος εἶδος τι τέφρας, λεπτομικροτέρα μὲν οὖσα τῇ; ἐκ τῶν ξύλων, παρ' ὅσον ἀπρίβστερον οἱ λίθοι κατοπτᾶσθαι δύνανται πρὸς τὸ γενέσθαι τέφραν, ὅμως μὴν ἔχουσα καὶ αὐτὴ τὸ ὅλον ἐμπόρευμα πόλιν. καὶ διὰ τοῦτο πλυθεῖσα ξηραντικὸν ἀδίκτω, γίνεται φάρμακον, καὶ μάλλον, εἰ δις ἢ καὶ τρίς πλυθείη. διαφθορητικὴ δ' ἱκανῶς γίνεται θαλάσση πλυθεῖσα. λεχθήσεται δὲ ὑπὲρ αὐτῆς κἀπειδὴν περὶ τῶν μεταλλευομένων ὁ λόγος ἡμῖν γίγνηται.

[ε'. Περὶ τηλεφίου.] Τηλέφιον ξηραντικὴς ἐστὶ καὶ ῥυπτικῆς δυνάμεως, οὐ μὴν ἐπιφανῶς γε θερμῆς, ἀλλὰ κατὰ τοῦτ' ἂν τις ἰσῶς αὐτὸ θεῖη τῆς πρώτης τάξεως. ξηραίνει μόντοι κατὰ τὴν δευτέραν ἐπιτεταμένην, ἢ τὰ πρῶτα τῆς

audet, siquidem his acrimoniam multam adurentiaque facultatis obtinet mixtas absterfioni, et utroque differt ab eo, qui ex quercinis lignis conficitur, tum quod in eo fuliginenum multo est acrius, tum quod illis terrenum quodammodo subalstringens est, in hac abstergens, veluti in cinere tithymallorum. Est et calx cineris quaedam species, caeterum essentiae tenuiorum partium quam qui ex lignis fit, nimirum quanto lapides exactius torrerentur, ut cinis fiant, postulant. Sed tamen multas et ipsa reliquias in se habet naturae igneae. Proinde elota medicamentum est citra morsum desiccans, magisque si his terve lavetur. Caeterum si marina equa ablata sit, admodum discutit. Dicetur porro de ea, ubi de metallicis sermo habebitur.

[5. De telephio.] Telephium exiccandi et detergendi facultate est praeditum, non tamen insigniter calida; verum in hoc forsitan quispiam ipsum primi esse ordinis censet. Desiccat tamen secundo ordine intenso aut certe principio

Ed. Chart. XIII. [255.]

Ed. Bas. II. (112.)

τρίτης, καὶ διὰ τοῦτο πρὸς τε τὰ σπηιδονώδη τῶν ἐλκῶν ὁρμῶται καὶ λεύκας καὶ ἀλφούς ἰσται σὺν ὄξει.

[στί. Περὶ τήλειος.] Τήλης θερμὴ μὲν ἔστιν ἐκ τῆς δια-
τέρας τάξεως, ἤρα δ' ἐκ τῆς πρώτης, καὶ διὰ τοῦτο τὶς
μὲν ζουσάσ φλεγμονὰς παροξύνει, τὰς δ' ἦτον θερμὰς καὶ
ὄσαι σιμῶδίστεραι διαφοροῦσα θεραπεύει.

[ζ. Περὶ τιθυμᾶλλον.] Τιθύμαλλοι πάντες επικρατοῦ-
σαν μὲν ἔχουσι τὴν θερμὴν καὶ θερμὴν δύναμιν. ὑπάρχει
δ' αὐτοῖς καὶ πικρότης. ἰσχυρότατος μὲν οὖν αὐτῆς ὁ ὁπός,
ἐκείνη δὲ ὁ τε καρπὸς καὶ τὰ φύλλα. μετρίη δὲ καὶ ἡ ὄξις
τῶν ἐσημμένων δυνάμεων, ἀλλ' οὐκ ἐπίσης. αὐτὴ μὲν οὖν
ἐφορμένη σὺν ὄξει τὰ τῶν ὀδόντων ἀλγύματα καὶ μάλιστα
ὄσα βιβρωμένοις αὐτοῖς γίνεται θεραπεύει. οἱ δὲ ὅποι σφο-
δρώτεραν ἔχοντες δύναμιν εἰς μὲν τὸ τρήμα τῶν ὀδόντων
ἐντιθενται τῶν δ' ἄλλων τοῦ σώματος εἰ ἄψαιτο μορίων
ἐνθὺς επικαίρουσι τε καὶ ἔλκουσι, διόπερ ἐξώθεν αὐτοῖς περι-
πλάσσεται κηρός. εἰσὶ γὰρ ἐκ τῆς τετάρτης τάξεως τῶν θερ-
μαιόσεων, ἣν δὴ τῶν καυστικῶν ἔφαμεν ὑπάρχειν. οὕτως

tertii. Proinde ad putrida ulcera conuenit et vitiliginem
utramque sanat cum aceto.

[6. De teli, foenograeco.] Foenumgraecum calidum
est secundi ordinis, siccum primi. Proinde seruentes phle-
gmonas irritat acerbatque, quae vero minus sunt calidae et
magis durae, eas discutendo curat.

[7. De Tithymallis.] Tithymalli omnes vincentem
habent acrem calidamque facultatem, inest vero ipsis amaror.
Validissimus itaque eorum est liquor, secundum locum tenent
fractus et folia. Sed et radix dictarum facultatum particeps
est, sed non ex aequo. Sane ipsa cum aceto decocta do-
lores sanat dentium, maxime qui illis erosio proveniunt. at
liquores, ut qui valentior vim habeant, in foramina qui-
dem ipsa dentium induntur, caeterum si aliam corporis
partem contigerint, continuo adurunt ulcerantque, proinde
foris illis cera circumlinitur, quippe cum ex quarto sint
calcfacientium ordine, quoniam esse adurentium posuimus, sic

Ed. Chart. XIII. [235. 236.]

Ed. Bas. II. (112)

δὲ καὶ τὰς τρήτας ἀφαιρεῖ· περιτρίβομενος ὁ ὀπός· ἐπεὶ δὲ σφοδρότερός ἐστιν, ἔλαιον μίγνυται· [236] καὶ εἰ πολλὰκις τοῦτο γένοιτο, τελέως αἱ ῥίζαι τῶν τρήτων ἀπόλλυνται καυθεῖσθαι καὶ φιλόν· αὐτῶν γίγνεται τὸ σῶμα. κατὰ δὲ τὴν αὐτὴν δύναμιν ἀκρόχορδονας καὶ μυρμηκίας καὶ πετιόγας καὶ θύμους ἀφαιροῦσιν. ἀπολύπτουσι δὲ καὶ λειψῆνας καὶ ψόρας, ὅτι καὶ τῆς ῥυτίτιδος αὐταῖς μέτεστι δύναμιος διὰ τὴν πυκρότητα καὶ τὰ γαγγραινώδη, διότι θερμαίνουσι τε σφοδρώς καὶ ῥυτίνουσιν, ὡφελὲν πεφύκασιν, ἃν τις ἐν καιρῷ καὶ μέτρῳ χρώμενος αὐτοῖς τῇ. καὶ γὰρ οὖν καὶ συρίγγων τοὺς κύλους κατὰ τὴν αὐτὴν δύναμιν ἐξαιροῦσιν. ἅπαντα δὲ ταῦτα κατὰ γένος μὲν ὁμοίως, ἀσθερέστερον δὲ καὶ τὰ πολλὰ καὶ ὁ καρπὸς ἐργάζεσθαι πεφύκασιν. οἷς δὲ καὶ πρὸς τοὺς ἐν τοῖς στασίμοις ὕδασι· ἔχθους ἐκώσσει χρῆσθαι. τάχιστα γὰρ ὅν· αὐτῶν σκοτιωθέντες τε καὶ ἡλιδνητοὶ γινόμενοι, πρὸς τὴν ἐπιφάνειαν ἀναφέρονται τοῦ ὕδατος. ἐπεὶ δὲ ὄντων αὐτῶν ἰσχυρότατος μὲν ὁ καὶ χαρπίας ὀνομαζόμενος, ὅν· δὲ καὶ

πίδα· quoque lactis inunctus tollit, porro quum vehementior sit oleo miscetur, et si id identidem ac saepe fiat, tandem prorsum pilorum radices adustae corrumpuntur, corpusque depile reddetur. Eadem facultate verrucas, quas acrochordonas nominant et myrmecias et pterygia oculorum unguis et thymos auferunt, detergentque lichenas et psoras, quia scilicet et abstergendi facultas inest propter amarorem. Praeterea ulcerum phagedaenica, anthracode et gangraenode, quia valenter tum excalescunt tum detergunt, si in tempore et moderate utare, juvare aliquando poterunt. Verum enimvero et fistularum callos eadem facultate eximunt. Caeterum haec omnia genere quidem similiter, imbecillibus tamen et folia et fructus praestare possunt. Quibus sane et ad pisces in aqua stagnali capiendos uti assolent. Celerrime namque ab illis in vertiginem acti, ac semimortui redditi, ad aquae superficiem feruntur. Porro quum septem sint eorum genera, valentissimus est quem characium nominant,

Ed. Chart. A. 11. 1. 166.]

Ed. Bat. II. (1111)

ἀφ' ἧται προσαγορεύουσιν ἔνιδι καὶ ὁ θῆλος ὁ μυρσινίτης
καλούμενος καὶ ὁ ἐν ταῖς πέτραις ὁ δένδρονιδης. δι' ἧς δὲ
ὅ τε τῇ φλόγι προσεικώς καὶ ὁ πυκνιστάς, ἐπ' οὕτως
ὁ παράλιος, εἴτα ὁ ἡμισοπάτος. κατὰ ἀναλογίαν δὲ τῆς δι-

ρημένης αὐτῶν δυνάμεως ἡ τέσσαρς καὶ ἡ ἐπὶ αὐτῆς κοινὴ
[γ. Περὶ τραγυκάνθου.] Τραγυκάνθα παρὰ πηλαιοῖς
ἐστὶ τῷ κόρμῳ δύναμις, διπλαστικῆς πρὸς τινὰ καὶ δριμύτητος
ἐμφυστικῆς. καὶ δὴ καὶ ξηραίνει παρὰ πηλαιοῖς ἐκείνους.

[δ. Περὶ τραγίου.] Τραγίου καὶ τὰ φύλλα καὶ ὁ κόρ-
μος καὶ τὸ δάκρυον ἐλακτικῆς τε καὶ διαφορητικῆς, ὅτι δυ-
νάμεις. ἔστι δὲ καὶ λεπτομερές καὶ θερμὸν τὴν δύναμιν ἐν
τῇ τριτῇ ἡδὴ πρὸς τάξιν καὶ ἀρχάς. σκόλοπας τε συν-
γνίζει καὶ λίθους θρύπτει καὶ καταμήνια κινεῖ δραχμῆς ὀκτώ
πρόσμονος. γινώσκει δ' ἐν Κρήτῃ μόνῃ τοῦτο τὸ τραγίον
ἐκείνους σχίσας. τὸ δ' ἕτερον τραγίον τὸ τοῦτου μικρότερον,
οὗ τὰ φύλλα τῷ σκολοπενδρίῳ προσείκει, φαίνεται μὲν πολ-
λαχότι, συνπτικῆς δ' οὐκ ὀλίγης μετέχον δυνάμεως, ὥς καὶ
πρὸς τὰ ὑδάθη τῶν καθεμαίων ἀρμόττει.

quem utique etiam quidam marem cognominant, et foemina
nuncupata myrsinites, et qui in petris nascitur ad modum
arboris, deinceps qui phlomo affimilis est, et cyrassias,
deinde marinus, denique helioscopius. Proportiones vero
comprehensae illorum facultatis et cinis et lixivium ex ipsis
erit.

[8. De tragacantha.] Tragacantha similem gummi
vim obtinet emplasticam quandam et quae acrimoniam he-
betat. Et sane similiter ut illud deficcet.

[9. De tragio.] Fragii folia fructus lachrymaque
trahentis discutientisque sunt facultatis. Est vero et tenuium
partium et facultate in principio tertii jam quoquo modo
ordinis calida. Stipites et haerentia corporibus extrahit,
lapides frangit, menses movet drachmae pondere potum.
Porro in Creta sola nascitur lentisco affimilis. Caeterum
alterum tragium hoc minus cujus folia scolopendrio similia
sunt visitur quidem multis in locis, sed non parum habet
facultatis astringentis, ut et ad fluxionum affectum conveniat.

Ed. Chart. XIII. [236. 237.]

Ed. Bas. II. (112. 113.)

[ι'. Περὶ τραγοριγάνου.] Τραγοριγάνος. ἐν τῷ περὶ ὀριγάνου λόγῳ πρόσθεν εἰρηται.

[ια'. Περὶ τριβάλου.] Τρίβαλος ἔξ ὑγρᾶς οὐσίας μετρίως ψυχρᾶς καὶ ξηρᾶς, οὐ μετρίως καὶ ταύτης ψυχρᾶς συνέστηκεν. ἐπικρατεῖ δ' ἐν μὲν τῷ χειραίῳ τὸ χεῶδες ψυχρόν, ἥπερ καὶ στυφον εἰδείξαμεν, ἐν δὲ τῷ ἐνύγρῳ, τὸ ὑδατώδες καὶ διὰ τοῦτο ἀμφοτέρων καὶ πρὸς τὰς γενέσεις τῶν φλεγμονῶν καὶ ὁλως πρὸς ἀπάσας τὰς ἐπιφθόους ἀρμόττουσι. τῷ δὲ χειραίου λεπτεμερὲς ὁ καρπὸς ὑπάρχων, τοὺς ἐν νεφροῖς λίθους θρύπτει. πινόμενος.

(113) [ιβ'. Περὶ τριπόλιου.] Τριπόλιον. ἡ ῥίζα δριμύτα γινόμενα καὶ θερμὴ τὴν δύναμιν ἔστι κατὰ τὴν τρίτην ἀπόστασιν.

[237] [ιγ'. Περὶ τριφύλλου.] Τριφύλλον, οἱ δὲ ἀσφάλτιον, οἱ δ' ὀξύφυλλον, ἐνιοὶ δὲ μυνασθεῖς, εἰσὶ δ' οὐ κνίκιον ὀνομάζουσιν· ἀπὸ μὲν τῶν συμβεβηκότων τῷ θάμνῳ τὰ πρῶτα τρία, τὰ δὲ ὑπόλοιπα δύο οὐκ οἶδ' ὁπόθεν. ἔστι δὲ ἡ δύναμις τοῦ φυτοῦ θερμὴ καὶ ξηρὰ κατὰ τὴν ἀσφάλτον, ἢ παραπλησίον ἔστι κατὰ τὴν ὁσμὴν, τῆς τρίτης τάξεως κατ'.

[10. *De tragorigano.*] *De tragorigano in sermone de origano supra est dictum.*

[11. *De tribolo.*] *Tribolus ex humida essentia modice frigida et sicca non mediocriter et ipsa frigida componitur. In terrestri tamen superat terreum frigidum, quod asstringens ostendimus, in aquatico vero aqueum. Proinde ambo et contra phlegmonarum generationes et omnino contra omnes fluxus congrunt: Porro terrestris ipsius fructus; quum tenuium sit partium, potius lapides in renibus committit.*

[12. *De tripolio.*] *Tripolium. Radix gustanti acris est et facultate calida in tertio excessu.*

[13. *De triphylo.*] *Triphyllum quidam asphaltion; quidam oxyphyllon, nonnulli minyanthes, sunt et qui cnicium vocitent. Prima quidem tria ab accidentibus frutici, reliqua duo nomina haud scio unde. Vis plantae est calida et sicca ut bituminis, cui odore est similis, utrinque textid*

Ed. Chart. XIII. [237.]

Ed. Bas. II. (115.)

ἀμφω, καὶ διὰ τοῦτο πινόμενον καὶ πλευρῶν ἀλγήματα ἐπ' ἱπφράξεισιν ὀνύησι καὶ οὐρα κινεῖ καὶ καταρτίζει.

[13. Περὶ τριχομανοῦς.] Τριχομαγὶς ὅσα κτερ ἀδιαν-
τον δύναται.

[14. Περὶ τρύχνου ἢ στρύχνου.] Τρύχνον, ἔναι δὲ
μετὰ τοῦ αἶγμα στρύχνον ὀνομάζουσι. τὸ μὲν ἰδιώδιμον ἐν
τοῖς κήποις φερόμενον ἀπαντὲς γινώσκουσι καὶ χρῶνται. πρὸς
ὅσα ψῆξαι τε καὶ στῦναι δέονται. δύναται γὰρ ἀμφὶ ταῦτα
κατὰ τὴν δευτέραν τάξιν. τῶν δ' ἄλλων τῶν οὐκ ἰδιωδίων
τὸ μὲν ἀλικάκκαβον ὀνομάζεται, πυθρὸν ἔχον τὸν καρπὸν
ἐοικότα ῥαχὶ σταφυλῆς κατὰ τὸ σχῆμα καὶ τὸ μέγεθος, φ'
καὶ πρὸς τοὺς στεφάνους χρῶνται. τὸ δ' ἕτερον τὸ θαμνω-
δὲς τὸ ὑπερωτικὸν καὶ τρίτον ἑστὶν ἐπ' αὐτοῖς. τὸ μακιστὸν
τὸ μὲν οὖν ἀλικάκκαβον ἐν τῇ τῶν φύλλων θανάμῃ παρα-
πλήσιον ὑπάρχει τῷ κηπευόμενῳ τρύχνῳ, τὸν καρπὸν οὐρη-
ταὸν ἔχον. διὸ καὶ πολλαῖς τῶν συνθέτων δυνάμεων, ὅσας
πρὸς ἡμᾶς ἢ κύστιν ἢ νεφροὺς ἀρμόττουσι, μίχθεται. τοῦ δ'
ὑπερωτικοῦ στρύχνου τῆς ῥίζης ὁ φλοιὸς μετ' αἰσῶ πυνόμε-

ordine. Proinde pota laterum dolores ab obstructione matris
juvat et urinam mensesque provocat.

[14. De trichomane.] Trichomanes eadem praestat
quae adianthum.

[15. De trychno, folano.] Trychnon quidam prae-
posito S trychnum vocant. Esculentum quidem, quod in
hortis nascitur, notum est omnibus, utunturque ad omnia
ea quae refrigerari astringique postulant. Potest enim haec
duo ordine secundo. Caeterorum non esculentorum unum
quidem nuncupatur halicacabum fructum habens rufum,
acino uvae tum figura tum magnitudine assimilens, quo et
ad coronas utuntur, alterum vero fruticosum a conciliando
somno hypnoticum, et tertium quod insaniam afferat, me-
nicum appellant. Halicacabum igitur in foliorum facultate
hortensi folano simile est, fructum habens ciendae urinae
 idoneum, proinde compluribus facultatibus compositis quae
ad jecur, ad vesicam et renes accommodantur adjungitur.
Solani vero hypnotici cortex radicis si cum vino bibatur,

Ed. Chart. XIII. [237.]

Ed. Bas. II. (113.)

ρος ὑπερτιμῶς ὑπάρχει, δραχμῆς στυμμῷ λαμβανόμενος. ἔστι δὲ καὶ εἰς τὰ ἄλλα τῶν τοῦ μήκους ὁπῶ παραπλήσιος, ἀσθενέστερος δ' εἰς τοσοῦτον ὥς τῆς τρίτης εἶναι τάξιν τῶν ψυχόντων, ἐκείνου κατὰ τὴν τετάρτην τεταγμένου. τὸ σπέρμα τοῦτου τοῦ τρύχου δὴμαρμὴν σφρηκτικὴν ἔχει· μαριῶδες δ' ἐστὶ πλεόν τῶν δώδεκα κορυμβῶν πινόμενον. τὸ δ' ὑπόλοιπον τῶν εἰρημέτων τρύχων ἀχρηστὸν ἐστὶν εἰς τὰς τῶν ἔνδον λάσεις. εἰ μὲν γὰρ τέταρτος θραγμαὶ λεηθῶσιν αὐτῶν, θάνατόν ἐπιφέρουσι, εἰ δ' ἑλάντους, μαριάν. ἄλνυπος δ' ἡ μία, πλὴν οὐδ' αὐτὴ τεχρηστὸν ἔχουσα. ἔξωθεν δὲ τοῦ σώματος ἐπιπλετισμένου ἑλκη καθήθη καὶ κομώδη θεραπεύει. ἀριστος δ' εἰς τοσοῦτον τῆς ὕλης ὁ φλοιὸς, ξηραίνων μὲν κατὰ τὴν δευτέραν πᾶν τῶν ἡδὴ συμπληρουμένην καὶ τρίτην ἀρχομένην, ψύχων δὲ κατὰ τὴν δευτέραν ἀρχομένην.

Κεφ. κ. [α'. Περὶ ὑμνίου.] Τακίνθου ἡ μὲν ῥίζα βολβοειδὴς ὑπάρχουσα τάξιν ἐστὶ τῆς πρώτης μὲν ἐν τῷ ξηραίνειν, δευτέρας δὲ ἐν τῷ ψύχειν ἡδὴ πᾶν συμπληρουμένης ἢ καὶ τρίτης ἀρχομένης. ἀνήρους γοῦν ἐπιπλετιστον

solanum docuit drachmas pondere sumptus. Sed et caetera quoque papaveris lacteo perfimilis est, nisi quod lacteas imbecillior est, quod ipse tertii habeatur ordinis refrigerantium, quum hic positus sit in quarto. Hujus solani semen unguinum sciendi facultatem habet. Caeterum si plus duodecim corymbis hauseris dementiam quoque asciscet. Porro quod reliquum est ex propositis solanis ad medicationes, quae intro in corpus adhibentur inutile est. Nam si quatuor ejus drachmas offerantur, mortem inferent, si pauciores, insaniam; una certe innoxie sumitur; caeterum haec ipsa utile quid oblinet. Verum si furis corpori emplastri modo allinatur, ulcera maligna et depascentia curat. Sed ad talia radice cortex praefertur, desiccans secundo ordine jam completo et tertio incipiente, refrigerans secundo incipiente.

Cap. XX. [1. De hyacintho.] Hyacinthi radix bulbosa est, ordinis primi in desiccando, secundi vero completi aut certe tertii incipientis in refrigerando. Itaque

Ed. Chart. XIII. [237. 238.]

Ed. Bal. II. (113)

πεπίστευται διαφυλάττω τούς παῖδας ἐν οἷν καταπλασθε-
μένη. ὁ δὲ καρπὸς ἀγρῆμα τε ῥηπτὺ καὶ στύφει, καὶ διὰ
τοῦτο καὶ αὐτὸς ἑαυτῷ δίδεται σὺν οἷν, ἡραρῶν μὲν
ἤδη πρὸς κατὰ τὴν τρίτην τάξιν, θερμότητος δὲ καὶ ψύξης
ἐν τῷ μέσῳ καθίσταται.

[238.] [β. Περὶ ὕδκου.] Τὸ πᾶσι γινώσκοντα γινώ-
σκειν αὐτοὺς βασιλευσάντων, ἐν τῇ φύσει αὐτῶν βρα-
χίως τινὰς αὐτῇ μεμνημένῳ τοῦ λεπτομεροῦς.

[γ. Περὶ ὕδροπερίρας.] Ὑδροπέρις καλεῖται μὲν
ἀπὸ τῶν χωρίων ἐν οἷς γίνεται, καὶ τῆς κατὰ τὴν γῆν
ὁμοιότητος πρὸς τὸ πέπερι. ὅτι, δὲ θερμὸν, ἀλλ' αὐτὸς ἐν
ὅσῳ πέπερι καὶ μέντοι καὶ ἡλωρὲς ἔτι τὸ βοτάνη, ὅπως
τῷ καρπῷ καταπλασθέν, ὑπαίτια τε καὶ τοῖς ἀνθρώποις
ἄρτους διαφύγει.

[δ. Περὶ ὑποκνήμου.] Ὑποκνήμας, ὁ μὲν τῷ μέλει ἔχει
σπέρμα μανιώδης τε καὶ καρποῦ ὑπόκειται. τὸ γὰρ δὲ
αὐτῷ πᾶσι δυνάμει καὶ οἷ τοῦ ὑπὲρ αὐτῶν μετρίως ἐκθέρου.

pueros diutissime servare impuberes vino illita creditur.
Fructus leviter exurgit et, astringit. Quamobrem et ipsa
regio morbo laborantibus exhibetur in vino, ordine quidem
tertio quadantibus desiccans, caeterum in medio consistens
caliditatis ac frigiditatis.

[2. De Hydar, terras tubera.] Tubera terras omni-
bus nota sunt. Substantiam habent vincentem terrestrem
quidem consistentia, sed tamen cum paucula quadam par-
tium tenuitate mixta.

[3. De Hydropipere.] Hydropiper a locis in quibus
nascitur et a similitudine, quae illi tunc pipere in gustu est,
nomen sortitum est, caeterum non neque adeo calidum est
quam piper. Ea sane herba ipsa etiam viridis aequa, cum
fructu cataphractis in modum impolita, singillatim et tumores
induratos digerit.

[4. De hyoscyamo, allenco.] Hyoscyamus, cui semel
atrum est, infantem ac seipsum affert. Sed in cui semel
mediciter flavum est, propinquum ei facultatem possidet.

Ed. Chm. Xiii. [238.]

Ed. Bas. II. (213.)

δοτε· φεύγειν θ' ἀμφοτέρους ὡς ἀροήτορας τε καὶ δηλητη-
φίλους· ἐπιτηδεύοντες δὲ πρὸς τὰς ἰασίς οὐ καὶ τὸ σπέρμα
καὶ τὸ ἄνθος λευκόν, ἐκ τῆς τρίτης· που τάξιν ὑπάρχων
τῶν ψυχόντων· ἄθος δὲ τοῦ μὲν τὸ μέλαν ἔχοντος σπέρμα
μετρίως πορφυρίζον, τοῦ δὲ τὸ ὑπόξανθον ἄκρεμα μηλίζον.

[ε'. Περὶ ὑπερικυδῶν.] ὑπερικυδὸν θερμαίνει καὶ ξηραίνει
λεπτομερὺς οὐσίας ὑπάρχον· ὡς καταμήνι·α· τε καὶ σῶρα
προκαλεῖσθαι· γῆ δὲ ὅλον εἰς τὰύτα λαμβάνει· τὸν καρπὸν
ὡς τὸ ὑπόξαν· μόνον, ἀλλὰ μετὰ τῶν φύλλων ἐπιπλασσό-
μενος χλωρός, εἰς ὁλόκληρον δύναται τὰ· ἄλλα καὶ πυ-
ρραίνετα· ἔξαρσέντα δ' εἰ πόσως ἐπιπύκνους, ἰασί· τὰ πλα-
δαρά καὶ σπινθιδονώδη τῶν ἐλκῶν· ἔνιοι δὲ καὶ τοῖς πυλαδι-
καῖς καὶ τῶν αὐτῆν διδάσκειν.

[στ'. Περὶ ὑπέρκοου.] ὑπέρκοον ψυχτικῆς ἰστί· δύνα-
μεως, ἐκ τῆς τρίτης· σπινθιδονώδους τῶν ψυχόντων, ὡς μήκο-
δος· ἔλκρον ἀποδείν.

[ζ'. Περὶ ὑπογλωσσίου.] ὑπογλωσσίου ἀνόμεμαται μὲν
οὕτως, ὅτι παραφύσεις ὑπ' ἄκροις τοῖς κορύμβοις ποιεῖται

Verum utrique fugiendi sunt ut inutiles et venenosi seu
deleterii... Caeterum ejus semen ac flos candidus est, ad
sanationes vel maxime idoneus est, ex tertio quodammodo
ordine refrigerantium. Porro flos ejus quidem cui semen
est nigrescit mediocriter purpureus est, ejus vero cui est sub-
flavum, leviter mali colorem refert.

[5. De hyperico.] Hypericum calefacit et deficiat
essentia tenuium partium, adeo ut et menses et urinas pro-
voceat, sed ad hanc totus sumendus est fructus, non tantum
semen. Porro cum solis virtute viscidum ad coarctatam ducit
cum alia tum etiam ambusta. Caeterum si flos contusa
imponatur, sanabis et mollis vitis humidaque et putredineola
ulcerum. Sunt et qui ischiaditis bibendum existimant.

[6. De hypoco.] Hypocoon refrigerandi vim habet
ex tertio ordine refrigerantium, ut parum abest a papavere.

[7. De hypoglossio.] Hypoglossium inde adeo nuncu-
pabitur, quod summis corymbis velut ligulae quaedam ex-

Ed. Chart. XIII. [238. 239.]

Ed. Bal. II. (113. 114.)

γλωσσαρίων. ἔστι δ' ἡ ῥίζα καὶ ὁ χυλὸς τοῦ θαμνίσκου μαλακτικῆς δυνάμεως.

[η'. Περὶ ὑσώπου.] Ὑσώπον θερμαίνει καὶ ξηραίνει κατὰ τὴν τρίτην τάξιν, ἔστι δὲ καὶ λεπτομερές.

Κεφ. κα'. [α'. Περὶ φακῶν.] Φακοὶ στύφουσι μὲν ἰσχυρῶς, θερμότητος δὲ καὶ ψύξεως ἐν τῷ μέσῳ καθιστή-
κασι. καὶ μέντοι καὶ ξηραίνουνσι κατὰ τὴν δευτέραν τάξιν.
αὐτὸ μὲν οὖν αὐτῶν τὸ σῶμα ξηραίνει καὶ ἴσθησι γαστέρα,
τὸ δ' ἀφέψημα προτρέπει, διὸ καὶ ἀποχέεται τὸ πρότερον
ὑδωρ, ὅταν ἐπισχέσεως ἕνεκα λαμβάνωνται.

[239] [β'. Περὶ φακοῦ.] Φακὸς ὁ ἐπὶ τῶν τελεμάτων
ὑγρῶς καὶ ψυχρῶς ἔστι κράτεως, ἐν τῆς δευτέρας πον τά-
ξεως ὑπάρχων κατ' ἄμφω.

(114) [γ'. Περὶ φαληρίδος.] Φαληρίδος τῆς πόας καὶ
ὁ χυλὸς καὶ τὸ σπέρμα καὶ τὰ φύλλα πινόμενα πρὸς τὰ
τῆς κύστεως ἀλγήματα πεπίστευται βοηθεῖν, ὡς ἐχούσης τὴν
λεπτομερές καὶ θερμόν.

eunt. Caeterum radix et succus fruticis emolliendi vim possident.

[8. *De hyssopo.*] Hyssopum deficcet et calefacit ordine tertio, sed et tenuium est partium.

Cap. XXI. [1. *De facie, lentibus.*] Lentes valenter astringunt, medium tenent caliditatis et frigiditatis, deficcant sane in secundo ordine. Ipsum itaque earum corpus deficcet et sistit ventrem, caeterum decoctum provocat. Proinde etiam prior aqua abjicitur, ubi retentionis causa adhibentur.

[2. *De phaco, lenticula palustri.*] Lenticula palustris humidae frigidaeque temperiei est, utrinque ex secundo quodammodo ordine.

[3. *De phaleride.*] Phaleridis herbae tum succus tum semen tum folia potari utiliter creduntur ad vesicae dolores, seu in sese habeant quidam tenuium partium et calidum.

Ed. Chart. XIII. [259.]

Ed. Bas. II. (114.)

[δ. Περὶ φαλαγγίτου.] Φαλαγγίτης. ὠνόμασται μὲν οὕτως ἐκ τοῦ βοηθεῖν τοῖς ὑπὸ φαλαγγίων δακνυμένοις. ἔστι δὲ λεπτομεροῦς δυνάμειος ξηραντικῆς, ὅθεν καὶ στροφομέ-
νοις ἀρήγειν δοκεῖ.

[ε. Περὶ φλόμου.] Φλόμος, ἔνιοι δὲ διὰ τοῦ π γρά-
φουσί τε καὶ λέγουσιν. ἡ μὲν τίς ἐστι τοῖς φύλλοις λευκῇ,
ἡ δὲ μέλαινα. καὶ τῆς λευκῆς ἡ μὲν ἄρῃην, ἥς τὰ φύλλα
στεινότερα, ἡ δὲ θήλυς, ἥς μείζω. καὶ πρὸς ταύταις ἑτέρα
φλόμος ἀγρία προσαγορευομένη, χρῆσοιδῆς δ' ἐστὶ καὶ μη-
λῆουσα τοῖς ἀνθισιν. ἄλλη δὲ τις ἐπὶ ταύταις, ἣν ἰδίως
φλομίδε καὶ θρυαλλίδα προσαγορεύουσι. τῶν μὲν οὖν πρῶ-
των δυοῖν ἡ ῥίζα στρυγνὴ γενομένη οὕσα τοῖς ῥοώδεσι
πάθεισι ἀρήγει. διακλύζονται δ' αὐτὴν ἔνιοι καὶ πρὸς ὁδόν-
των ἀλγήματα. τὰ μέντοι φύλλα διαφορητικῆς ἐστὶ δυνά-
μειος. οὕτω δὲ καὶ τὰ τῶν ἄλλων φύλλα καὶ μάλιστα τῆς
χρυσιζούσης τοῖς ἀνθισιν, ἣ καὶ τὰς τρίχας ξανθίζουσιν.
ἀπασῶν γὰρ τὰ φύλλα ξηραντικῆς τε καὶ μετρίως ῥυπτικῆς
ἐστὶ δυνάμειος.

[4. *De phalangite.*] Phalangites sic appellata est,
quod morfis a phalangiis auxilietur. Est autem facultatis
tenuium partium desiccantis, quamobrem et tormina pa-
tientibus succurrit.

[5. *De phlomo, verbasco.*] Phlomos. Quidam per
p litteram et scribunt et proferunt. Quaedam foliis alba
est, quaedam vero nigra. Et albae quidem mas est, cujus
folia angustiora, femina, cujus majora. Et praeter has est
alia phlomos agrestis cognominata, flores habet aureos et
luteos. Sed et alia praeter has est, quam proprie phlomida
nominant et thryallida. Priorum itaque duarum radix
acerba gustu est et fluxionis affectibus prodest, sed et ad
dentium dolorem eam quidam colluunt. Sanè folia dige-
rendi vim habent, sic et aliarum folia, et maxime ejus quae
aurei coloris flores obtinet, quae etiam capillos flavos red-
dunt. Omnium enim folia desiccandi et medioocriter deter-
gendi vim possident.

Ed. Chart. XIII. [a39.]

Ed. Bas. II. (114.)

[στ'. Περὶ φοίνικος.] Φοῖνιξ τὸ δένδρον στυπτικῆς μετέχει δυνάμεως ἐν ᾗπασιν τοῖς ἐαυτοῦ μέρεσιν. ὁ μὲν οὖν τῶν κλάδων χυλὸς αὐστηρὸς ἐστίν ἐξ ὑδατώδους οὐσίας χλιαρᾶς· καὶ γεώδους ψυχρᾶς συγκείμενος. ὁμοίως δὲ τούτου φύσει ἐστὶ καὶ ὁ καλούμενος ἐγκέφαλος ἐδώδιμος ὑπάρχων, ὁ δὲ καρπὸς αὐτοῦ καὶ μάλισθ' ὁ γλυκὺς οὐκ ὀλίγως μετέληπτε θερμότητος. ἐδώδιμος δ' ὢν εἰς πολλὴν ἔρχεται χρήσιν, οὐ μόνον ἐξωθεν ἐπιτιθέμενος, ἵνα τονῶσαι τι καὶ ξηρῶσαι καὶ συναγαγεῖν καὶ πιλῆσαι καὶ πυκνῶσαι χρήζομεν, ἀλλὰ καὶ ὡς σιτίον λαμβανόμενος ἅμα τε τοῖς ἄλλοις καὶ αὐτὸς καθ' ἑαυτόν. ὁ δὲ καλοῦσιν ἐλάτην, τὸ ἀπαλὸν ἐκβλάστημα τοῦ φοίνικος, τὴν αὐτὴν τῷ κατ' αὐτὴν ἐγκεφάλῳ δύναμει ἔχει. τὸ δ' ὅλον ἀμφέσμα αὐτοῦ στυπτικὴν μὲν καὶ αὐτὸ κείνηται ποιότησα, ξηραίνει δ' ἐπὶ πλεόν ἁπάντων τῶν εἰρημένων, ὡς ἂν καὶ τῇ τῆς οὐσίας συστάσει ξηρότερον αὐτῶν ὑπάρχον καὶ ἥκιστα μετέχον ὑγρότητος, ὥστε δεόντως ἐπὶ τῶν σκηιδονωδῶν ἐλκῶν αὐτῷ χρῶνται. καὶ τοῖς συνάγουσι τὰ πηλασμένα τῶν ἄρθρων φαρμάκοις μὲνύουσι καὶ ταῖς

[6. *De phoenice, palma.*] Phoenix arbor astringentis facultatis omnibus sui partibus. est particeps. Igitur ramorum succus austerus est ex aquea substantia tepida et terrea frigida constans. Similis naturae est encephalos pars summa quam vocant cerebrum esui aptus. At fructus ejus et maxime dulcis non paucam obtinet caliditatem. Cacterum quum edendo sit, multo est usui non tantum foris impositus, ubi quid roborare et desiccare, contrahere, si-
pare densareque consilium est, sed et tanquam cibis sumptus et simul cum aliis et per se. Porro quod Elaten vocant, nempe tenerum illud palmae germen, eandem cum cerebro ejus facultatem possidet. Quod vero vocant tegumentum ejus est astringentem et ipsum qualitatem habet, verum plus quam dicta omnia excoat, utpote quod et essentiae consentientia illis siccior est et nimium habet humiditatis. Itaque jure utuntur illo ad ulcera putrescentia, miscetque medicamentis articulos plus jussu laxatos contrahentibus, ad haec

Ed. Chart. XIII. [239. 240.]

Ed. Lind. II. (114.)

ἡπατικάς τε καὶ στομαχικάς δυνάμεις, ἔξωθέν τε καὶ ὥσ-
θεν. ἔστι δὲ καὶ ἡ ῥίζα τοῦ φυτοῦ ξηραντικῆς ἀδότηως δυ-
νάμεις, ἔχουσα τι καὶ αὐτὴ στυψίως.

[240.] [ζ'. Περὶ φορβίου.] Φορβίου τῷ σπέρματι πρὸς
λευκώματα χρῶνται μετὰ μέλιτος, ἀλλὰ καὶ σκόλοπας ἐξά-
γειν πεπίστευται. καὶ ἡ πῶα δὲ ταῦτόν τούτῳ δοκεῖ δύνα-
σθαι, ἔξ ὧν δῆλον ὡς λεπτομεροῦς τε καὶ ἐλκτικῆς καὶ ῥυ-
πτικῆς μετέχει δυνάμεις.

[η'. Περὶ φοῦ.] Φοῦ. ἀρωματώδης πῶς ἐστὶν ἡ τῆσδε
τῆς πῶας ῥίζα, νάρθη παραπλησία τὴν δύναμιν, ἀλλ' εἰς
μὲν τὰ πλείστα καταδεικνύει, προτρέπει δ' οὔρα τῆς μὲν
Ἰνδικῆς καὶ Συριακῆς νάρθηδος μᾶλλον, ὁμοίως δὲ τῇ Κελτικῇ.

[θ'. Περὶ φύκου.] Φῦκος ὑγρόν ἐστὶ καὶ χλωρόν ἐξαι-
ρούμενον τῆς θαλάττης, καὶ ψύχει καὶ ξηραίνει κατὰ τὴν
δευτέραν τάξιν, ἔχει γάρ τι καὶ στρυφνὴν μετρίως.

[ι'. Περὶ φυλλίτιδος.] Φυλλίτις, στρυφνῆς οὕσα ποιό-
τητος, οὐκ ἀπὸ τρόπου διαβροίας τε καὶ δυσεντερίας ὀνί-
κησι πινομένη.

facultatibus hepaticis et stomachicis, seu intro sumantur seu
foris admoveantur. Sed et radix plantae desiccatoriae citra
morsum facultatis est, adjunctum habens et ipsa astrictionis
quippiam.

[7. *De phorbio.*] Phorbii semen ad albugines cum
melle applicant. Sed et spicula extrahere creditur. Porro
et ipsa herba idem praestare videtur. Ex quibus constat,
quod tenuium partium et attrahendi disentiendique poten-
tiam obtinet.

[8. *De phu.*] Phu. Odorata quodammodo est hujus
herbae radix, nardo viribus similis, sed tamen ad pleraque
infirmior. Urinas movet plus quam aut Indica aut Syriaca
nardus, perinde ut Gallica.

[9. *De fuco, alga.*] Phycos humens etiamnum et
virens ex mari exemptus deficcet et refrigerat ordine secun-
do, habet enim quiddam modice acerbum.

[10. *De phyllitide.*] Phyllitis quum qualitatibus sit
acerbae, non abs re diarrhoeas et dysenterias polea juvat.

Ed. Chart. XIII. [240.]

Ed. Bas. II. (114.)

[α'. Περὶ φύλλον μαλαβάθρου.] Φύλλον μαλαβάθρου
πέφυκε παραπλήσιον ἔστι τὴν δύναμιν.

Κε φ. κβ'. [α'. Περὶ χαλβάνης.] Χαλβάνη ὅπως ἔστι
παρθενώδους φντοῦ, μαλακτικῆς τε καὶ διαφορητικῆς ὑπάρ-
χουσα δυνάμειως. καὶ εἴη ἂν ἐν μὲν τῷ θερμαίνειν ἐκ τῆς
τρίτης που τάξεως ἀρχομένης ἢ τῆς δευτέρας συμπληρουμέ-
της, ἐν δὲ τῷ ξηραίνειν ἐκ τῆς δευτέρας ἀρχομένης.

[β'. Περὶ χαμαίδρου.] Χαμαίδρους επικρατοῦσαν ἔχει
τὴν πικρὰν ποιότητα, ἔστι δὲ καὶ δριμυτιά πως. ἐξ ὧν δη-
λονότι διόχτως σπλῆξα τήκει καὶ οὖρα καὶ καταμήνια κινεῖ
καὶ πάχος χυμῶν τέμνει, καὶ τὰς ἐν τοῖς σπλάγχνοις ἐμφρά-
ξεις ἐκκαθαίρει. καὶ θείη ἂν τις αὐτὴν ἐν τῇ τρίτῃ τάξει
κατὰ τὸ ξηραίνειν καὶ θερμαίνειν, καὶ πλεον γὰρ κατὰ τὰ
ξηραίνειν ἢ θερμαίνειν.

[γ'. Περὶ χαμαικισσοῦ.] Χαμαικισσοῦ τὸ ἄνθος πικρὸν
ἰσχυρῶς ὑπάρχον ἐμφράττει τὰ καθ' ἥπαρ. ἐνίοι δὲ καὶ τοῖς
ισχυροῦς αὐτὸ διδόασιν.

[11. *De malabathri folio.*] Folium malabathri nardo
humilem vim possidet.

Cap. XXII. [1. *De galbano.*] Galbanum succus est
plantae ferulaceae, quae emollientis et digerentis est facul-
tatis. Fueritque sane ex tertio ordine calefacientium inci-
piente aut secundo completo, in desiccando vero ex secun-
do incipiente.

[2. *De chamaedry.*] Chamaedrys vincentem habet
qualitatem amaram, est et quodammodo acris. Quocirca
merito lienea colliquat et urinas ac menses provocat, crassi-
tudinem humorum incidit et viscerum obstructions expur-
gat. Ponatque eam quispiam in tertio ordine calefacientium
et desiccantium, plus tamen desiccet quam calefacit.

[3. *De chamaecisso, hedera terrestri.*] Chamaecissi-
los quum sit admodum amarus, jecur obstructione liberat.
Daturque ex coxendice laborantibus.

Ed. Chart. XIII. [240. 241.]

Ed. Bas. II. (114. 115.)

[δ'. Περὶ χαμηλαίας.] Χαμηλαίας τὴν πικρὰν ἐπικρατοῦσαν ἔχει ποιότητα. διὸ καὶ τὰ ῥυπαρὰ λίαν ἔλκη καὶ ὅσα μεγίστας ἐσχάρας ἔχει, μετὰ μέλιτος ἀνακαθαίρειν δύναται.

[241] [ε'. Περὶ χαμαιλεύκης.] Χαμαιλεύκη θερμὴ τὴν δύνάμιν ἔστι κατὰ τὴν τρίτην πού τάξιν καὶ ξηρὰ κατὰ τὴν πρώτην.

[στ'. Περὶ χαμαιλέοντος.] Χαμαιλέοντος ἡ ῥίζα τοῦ μὲν μέλανος, ἔχει τι δηλητήριον, ὅθεν ἔξωθεν ἢ χοῆσις αὐτοῦ πρὸς ψώρας καὶ λειχήνας καὶ ἀλφούς καὶ ὅλως ὅσα ῥύψιως δεῖται καὶ τοῖς μαλακτικοῖς καὶ διαφορητικοῖς μίγνυται φαρμάκοις. καὶ τὰ φαγεδαϊνὰ τῶν ἐλκῶν ἱάται καταπλασθεῖσα. ἔστι γὰρ ξηρὰ κατὰ τὴν τρίτην ἤδη πού τάξιν. ἐν δὲ τῷ θερμαίνειν ἐκ τῆς δευτέρας συμπληρουμένης. ἡ δὲ τοῦ λευκοῦ χαμαιλέοντος ῥίζα πρὸς ἐλμινθας πλατείας δίδεται πλή(115)θος ὀξυβάφον μετ' οἶνου ἀνστηροῦ. προσφέρουσι δ' αὐτῇ καὶ τοῖς ὑδρικοῖς παραπλησίαν οὔσαν καὶ αὐτὴν τῇ κράσει τῇ τοῦ μέλανος ῥίζῃ, πλὴν ὅσα πικροτέρα ἐκείνης ἐστίν.

[4. *De chamelaea, oleagine.*] Chamelaea vinctum habet qualitatem amaram. Quamobrem admodum fordida ulcera et quae maximas habent crustas, cum melle perpurigare potest.

[5. *De chamaeleuce, tuffilagine.*] Chamaeleuce calidae facultatis est tertio quodammodo ordine, siccae primo.

[6. *De chamaeleonte.*] Chamaeleontis radix nigri quidem, lethale quiddam obtinet. Quamobrem foris utique usus ejus ad pforas adhibetur et lichenas et vitilignes et in summa quae deterfionem possulant, praeterea digerentibus et emollientibus pharmacis commiscetur, et phagedaenica ulcera sanat illita. Est enim sicca tertio ordine, calefacit vero secundo ordine absoluto. Porro albi chamaeleontis radix ad latos lumbricos potui datur cum vino austero mensura oxybaphi. Exhibent sane etiam aqua inter cutem laborantibus asimilem habentem temperiem ipsius nigri radicis, nisi quatenus amarior quam illa est.

Ed. Chart. XIII. [241.]

Ed. Bas. II. (115.)

[ζ. Περὶ χαμαιπίτνος.] Χαμαιπίτνος κατὰ τὴν γένειον μὲν ισχυρότερον ἔχει τὸν πικρὸν χυμὸν τοῦ θριμέως, κατὰ τὴν ἐνέργειαν δὲ διακαθαίρει καὶ ῥύπτει τὰ σπλάγχνα πλείον ἢ θριμαίνει. διὰ τοῦτο καὶ τοῖς ἐκτεριῶσι καὶ ὅλως οἷς ἐμφράττεται ῥαδίως τὸ ἥπαρ ἀγαθὸν ἐστὶ φάρμακον. ἄγει δὲ καὶ καταμήνια πινομένη τε καὶ μετὰ μέλιτος προστιθεμένη. ἐστὶ δὲ καὶ σφρηκτικὸν φάρμακον. ἐννοιοὶ δὲ καὶ ἰσχυρὰ τοῖς αὐτῇ διδόναι, ἀφίπτοντες ἐν μελικράτῳ. χλωρὰ δ' ἢ πόα καὶ τὰ μεγάλα τραύματα κολλᾶν δύναται καὶ τὰ σηπιδονώδη τῶν ἐλκῶν ἰᾶται καὶ τὰς ἐν μαστοῖς σκληρότητας διαφορεῖ. ἐστὶ γὰρ ἐν τῷ ξηραίνειν τῆς τρίτης τάξεως, ἐν δὲ τῷ θριμαίνειν τῆς δευτέρας.

[η. Περὶ χαμαισύκης.] Χαμαισύκη ῥυπτικὴν τε ἅμα καὶ θριμειαν ἔχει δύναμιν, ὥστε καὶ ἀκροχορδόνας καὶ μυρμηκίας, οἳ τε κλῶνες αὐτῆς καταπλαττόμενοι καὶ ὁ ἐξ αὐτῶν ὁπὸς ἀφαιροῦσιν. ἀπβρύπτονσι δὲ σὺν μέλιτι καὶ τὰς ἐν ὀφθαλμοῖς παχείας οὐλὰς. ὠφελοῦσι δὲ καὶ τὰς διὰ πάγος ἀμβλυνωπίας, ὥσπερ οὖν καὶ ἀρχὰς ὑποχύσεων.

[7. *De chamaepity, ajuga, ibiga.*] Chamaepitya gustu quidem amarum saporem validiorem acri obtinet, effectu vero expurgat abstergitque viscera plus quam calefacit. Proinde auriginosis et omnino quibus facile jecur obstruitur, bonum est remedium. Quin et menses ducit tum pota tum apposita cum melle. Sed et urinae movendae medicamentum est. Sunt autem etiam, qui eam exhibent decoctam in melicrato iis, qui coxendicis doloribus torquentur. Herba porro ipsa viridis vulnera magna conglutinat et ulcera putrescentia sanat, praeterea uberum durities discutit. Est enim in siccando ordinis tertii in calefaciendo vero secundi.

[8. *De chamaefyce.*] Chamaefyce abstergendi simul et acrem vim possidet. Itaque acrochordonas et myrmecias; caules ejus teneriores in modum cataplasmatia admoti, quique ex eis profluit liquor auferunt. Cum melle vero crassa oculorum cicatrices detergant. Sed et hebetudines visus a crassitie natas adjuvant, sicut sane et suffusionum principia.

Ed. Chart. XIII. [241. 242.]

BaI. II. (115.)

[θ'. Περὶ χελιδονίου.] Χελιδόνιον ὕπτικῆς ἰσχυρῶς ἐστὶ καὶ θερμῆς δυνάμεως· καὶ μέντοι καὶ ὁ χυλὸς αὐτῆς εἰς ὀξύωπιαν ἐστὶ χρήσιμος ἐφ' ὧν ἀθροίζεται παχὺ τι κατὰ τὴν κόρην, διασφορῆσθαι δεόμενον. ἐχρήσαντο δ' ἔνιοι τῇ ῥίζῃ καὶ πρὸς τοὺς ὑπὲρ ἐμφράξεως ἥπατος ἰκτεριῶντας, ἐν οἷνῳ λευκῷ δίδοντες πίνειν σὺν ἀνίσῳ. διαμασσωμένη χρήσιμος ἐστὶν ὀδόντων ἀλγήμασι. τὸ βδὲ μικρότερον χελιδόνιον, δριμύτερον ὑπάρχον τοῦ μέζονος, ἑλκοὶ ταχέως τὸ δέρμα καταπλασσόμενον, ὄνυχάς τε λεπρὰς ἐκβάλλει. καθαίρει δ' ὁ χυλὸς αὐτοῦ διὰ ῥινῶν ἰσχυρῶς ὑπάρχων δριμύς, ὥστε εἴη ἂν καὶ ἥδε ἡ πόα τῆς τετάρτης ἥδη πού τάξεως συμπληρουμένης ἥδη καὶ κατὰ τὸ θερμαίνειν καὶ ξηραίνειν.

[242] [ι'. Περὶ χονδρίλης.] Χονδρίλη. καὶ ταύτην ἔνιοι σέρην ὀνομάζουσιν. ἐστὶ γὰρ πῶ τῆς αὐτῆς ἐκείνης δυνάμεως, πλὴν ὅσον πλεόν ἔχει τὸ ὑπόπικρον ἐν τῇ γένεσι, καὶ διὰ τοῦτο ξηροτέρα τὴν δυνάμιν ἐστίν.

[9. *De chelidonio.*] *Chelidonium extergentis admodum et calidae facultatis est. Sed et succus ejus ad acuum visum commodus est, utique in quibus crassum quidam in pupilla colligitur, digestionem atque discussionem indigens. Ubi sunt radice ejus quidam ad auriginem ab obstructione jecoris proficiscentem, in xina eam alba potui exhibentes cum aniso. Similiter manfa confert dentium doloribus. Porro chelidonium minus quam acrius sit majore, celeriter illitum cutem exulcerat, unguetque scabros ejicit. Succus ejus per nares purgat, utpote admodum acer. Itaque haec herba quarti quodammodo ordinis fuerit calefacientium incipientis, majus autem chelidonium tertii est ordinis absoluti jam, idque tum in calefaciendo tum in siccando.*

[10. *De chondrila.*] *Chondrila. Et hanc quidam serin nominant. Est enim ejusdem fere cum illa facultatis, nisi quod gustu amariuscule est, ac proinde facultate siccantioris.*

Ed. Charr. XIII. [242.]

Ed. Bal. II. (116.)

[1α. Περὶ χόνδρου.] Χόνδρος ἐστὶ μὲν δῖπου καὶ τροφῇ βελτίστη, καθάπερ καὶ πυρὸς, ἀλλ' οὐ τῆς νῦν πραγματείας ἐστὶ περὶ τροφῆς διαιρεῖσθαι, ὥς φάρμακον δὲ τῆς ἐμπλαστικῆς ἐστὶ θυνάμειος. ἐν δὲ τῇ κράσει παραπλήσιός ἐστι πυρὸς, πλέον ἐκείνου τὸ γλίσχρον ἔχων, ὃ καὶ τροφίμος αὐτοῦ μᾶλλον ἐστὶ καὶ ὅλον ὅλη τις εἰς ὑποδοχὴν ἐπιτήδειος ὕψους τε γίγνεται καὶ θαλάττης καὶ ἁλμης, ὅσα τ' ἄλλα τοιαῦτα σφοδρῶς ξηραίνοντα· καὶ διὰ τοῦτο τινες ἐκ τῶν ἱκανῶς ξηραίνόντων ἐνόμισαν εἶναι καὶ τοῦτο τὸ σπέρμα. ἐστὶ δ' αὐτὸς ὁ χόνδρος ἐκ τῶν συμπέτεται θυνάμεων μᾶλλον, ὥσπερ καὶ ὁ πυρὸς, ὅπερ ἥμισυ ξηραίνει. διὰ δὲ τὴν τῶν ξηραίνόντων φαρμάκων μίξιν τὸ σύνθετον ἐξ αὐτῶν ξηραντικὸν γινόμενον. ἔξαπατῇ τοὺς πολλοὺς τῶν λατρῶν, ὥς αὐτὰ τῇ χόνδρῳ τὴν τοῦ ξηραίνειν αἰτίαν ἀνὰ τὸ ἐνδοῦναι παρέντας τὰ μγνύμια.

[1β. Περὶ χρυσοκόμης.] Χρυσοκόμη, καλεῖται δὲ καὶ χρυσίτης· τὴν θριμείαν ἅμα καὶ στυφωσαν ἐμπροσθεν ἔχει ποιότητος ἢ ῥίζα, διὸ καὶ πολύχρηστός ἐστιν. ἢ γε μὴν

[11. De chondro, alica.] Chondrus est sane nutrimentum optimum, sicuti et tritidum. Sed huius institutio est de nutrimento distinguere. Verum ut medicamentum emplasticæ facultatis est, temperie tritico similis, plus tamen illo viscosum, quare sane etiam illò plus nutrit. Estque seu materia quædam idonea excipiendis aceto, marina aqua, muria et id genus aliis valenter desiccantibus, præparanda quidam ex genere admodum exsiccatum esse et hoc semen autumarunt. Castarum chondrus ex numero est potius concoquentium, ut et tritidum, quæ minime profecto desiccant. At ob exsiccatum medicamentorum admixtionem, quam quod ex illis compositum est, exicatorium sit, medicorum complures in errorem induti sunt, ut falso putarent desiccationem chondro acceptam ferendam, iis quæ admixta erant præteritis.

[12. De chrysocome.] Chrysocome vocatur et chrysites. Radix vincentes habet acrem simul et astringentem qualitates, quare non admodum multi usus est. Usui tamen

Ed. Chart. (XIII. 242.)

Ed. Bif. H. (115.)

χοῆσις αὐτῆς ἐν μελικράτῳ καθεψηθείσης ἐν περιπνευμονίαις τε καὶ ἥπατικοῖς νοσήμασιν· ἔχει δὲ τε καὶ τῆς ἐμμήνου καθάρσεως προτρεπτικόν.

Κεφ. xγ'. [α'. Περὶ ψευδοδικταμνου.] Ψευδοδικταμνον ἀσθενοῦς δικταμνου δύναμιν ἔχει.

[β'. Περὶ ψυλλίου.] Ψυλλίον τὸ σπέρμα μάλιστ' ἐστὶ χεῖρισμον, ἐκ τῆς δευτέρας ὑπάρχον τάξεως τῶν ψυχόντων· ἐκ τῆς κατὰ τὸ ξηραίνειν καὶ ὑγραίνειν συζυγίας μέσων πῶς ἐστὶ καὶ σύμμετρον.

Κεφ. xδ'. [α'. Περὶ ὠκίμου.] Ὁκίμον ἐκ τῆς δευτέρας μὲν ἐστὶ τάξεως τῶν θοιμαίνοντων, ἔχει δ' ὑγρότητα περιττωματικὴν. ὅθεν οὔτε χεῖρισμόν ἐστιν ἴσω τοῦ σώματος λαμβανόμενον, καταπλασσομένου δ' ἔξωθιν εἰς τὸ διαφορεῖν καὶ συμπέτεσθαι ἐστὶ χεῖρισμον.

[β'. Περὶ ὠκιμοειδούς.] Ὁκιμοειδὴς ἐνίοι δὲ φιλεταρίων ὀνομάζουσιν· ἀχρηστος μὲν ἡ ῥίζα, τὸ δὲ σπέρμα λεπτομεροῦς τε καὶ ξηραντικῆς ἀδότητος ὑπάρχει δυνάμειος.

est decocta in melicrato in peripneumoniis et morbis hepaticis sive jeceratoriis. Sed et mensurans purgationis provocandae vim quandam obtinet.

Cap. XXIII. [1. De pseudodictamnino.] Pseudodictamnium imbecillis dictamni vim habet.

[2. De psyllio.] Psyllium semen habet admodum utile ex secundo refrigerantium ordine, in desiccando vero et humectando medium quodammodo est et symmetrum.

Cap. XXIV. [1. De ocimo.] Ocimum ex secundo est ordine calefacientium, habet autem excrementitiam humiditatem. Proinde nec commodum est quod in corpus sumatur, caeterum foris ad digerendum et coquendum idoneum est.

[2. De ocimoides.] Ocimoides. Quidam philetariū cognominant. Radix inutilis est, ut semen tenuium paritium et desiccantis citra mordicationem facultatis est.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΦΑΡ-
ΜΑΚΩΝ ΚΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΩΣ
ΒΙΒΛΙΟΝ Ι.

Ed. Chart. XIII. [243.]

Ed. Bas. II. (115.)

Προοίμιον. Ὅσα μὲν τῶν φυτῶν ἐστὶ μέρη καὶ
καρποί καὶ χυλοὶ καὶ ὅποι πρόσθεν εἰρηται· νυνὶ δὲ τῶν
ὑπολοίπων φαρμάκων ὅσα μεταλλάσσεται καὶ ὅσα τῆς γῆς
αὐτῆς ἐστὶν εἶδη πρόκειται διελθεῖν. ἐφεξῆς δ' αὐτῶ εἰρη-
σεται τι καὶ περὶ τῶν ἐν τοῖς ζώοις μορίων, οἷς ἐν λόγῳ
φαρμάκων χρώμεθα πρὸς τὰς ἰάσεις. κοινὸν δὲ τινα περὶ
πάντων αὐτῶν λόγον ἄμεινον εἶναι μοι δοκεῖ προτάξαι

GALENI DE SIMPLICIUM MEDICA-
MENTORVM TEMPERAMENTIS AC
FACULTATIBVS LIBER IX.

Prooemium. Quotquot plantarum partes sunt et
fructus et succi atque liquores supra dicta sunt omnia
Nunc autem de reliquis medicamentis, quae metallorum ge-
nere censentur quaeque ipsius terrae species sunt, differens
propositum est, post quae deinceps nonnihil tractabitur de
partibus animalium, utique quibus ceteri medicamentis ad
curationes utimur. Ceterum praefare mihi videtur com-

Ed. Chart. XIII. [243.]

Ed. Bas. II. (115. 116.)

σαφηνείας τε ἅμα καὶ τοῦ διηρθρωμένως ἀκούειν ἕνεκα τῶν
 εἰρημένων. ἔαν γὰρ ἐποιτό τις τὰ πάντα τοῖς γεγραφόσιν
 ἦτοι τὰς περὶ τῶν φαρμάκων πραγματείας ἢ τὰς περὶ ὕλης
 ἢ τὰς περὶ σπενασίας αὐτῶν, ἐν πολλοῖς σφαλῆσεται μέγ-
 ιστα καὶ παρακούσει τῶν ὑπ' ἐμοῦ διαρισμένων λεγομένων.
 δυοῖς δ' ὄντων κέφαλαίων τοῦ μέλλοντος λεχθήσεσθαι λό-
 γου κοινοῦ, τὸ μὲν ἑτερόν ἐστι· εἰ τῶν αὐτοφυνῶν φαρμά-
 κων τὰ κεκαυμένα θερμότερα χρή νομίζειν ἢ ψυχρότερα, τὸ
 δ' ἑτερον ὑπὲρ τῶν στρυφόντων φαρμάκων, ὧν ἐν εἰδὲ πρό-
 σθεν (116) ἐδείχθη τὰ αὐστηρὰ καὶ τὰ στρυφνὰ. λέλεκται
 μὲν οὖν ἤδη περὶ τούτων ἐν τῷ τετάρτῳ τῶνδε τῶν βί-
 βλιων, ἀναμνησάει δὲ καὶ νῦν ἄμεινον ὥς ἐναντιωτάτῃ φαί-
 νεται ποιότητος καὶ δύναμις εἶναι τοῖς στύφουσι φαρμάκοις
 πρὸς τὰ δοιμέα. στύφει μὲν γὰρ ἀκκία καὶ βαλαύστιος, ὑπό-
 κύστις τε καὶ κύτινος καὶ κηκίς καὶ ῥῆον καὶ ῥοῦς, ὀμφά-
 κιον τε καὶ μέσπιλα, καὶ κρανία καὶ ῥοιᾶς λέμματα καὶ
 μύρτια· δοιμέα δ' ἐστὶν εὐφρόιβιον καὶ σκόροδα καὶ κρόμμυα

muniter de illis omnibus praefari, quod videlicet tum clarius
 intelligi possint tum quae dicenda sunt distincte (cui in
 articulos inaudientur. Nam si quis in omnibus sequatur
 scriptores sive medicamentorum, sive materiarum, sive
 illorum praeparationum, in multis profecto turpissime hal-
 lucinabitur et ea quae determinate a me posita sunt perpe-
 ram accipiet. Caeterum quum duo sint capita communis
 orationis jam proponendae, alterum est an sponte nascentium
 medicamentorum quae combusta sunt, calidiora arbi-
 trari oporteat an frigidiora; alterum de medicamentis astrin-
 gentibus, quorum in genere esse supra ostensum est tum
 austera tum acerba. Itaque super his quidem in quarto
 horum commentariorum verba fecimus, sed et modo com-
 memorare satius fuerit, medicamentis astringentibus facul-
 tatem et qualitatem inesse cum acris, pugnantiſſimam.
 Astringunt enim acacia, balausium, hopocystis, cytini,
 galla, rheon, rhus, omphacium, mespila, corna, mali-
 cariam, myrtha. Actria vero sunt euphorbium, allium,

Ed. Chart. XIII. [243. 244.]

Ed. Bas. II. (116.)

καὶ πράσα καὶ. νάπυ καὶ πέπερι. καὶ γιγγίβερι καὶ σμύρ-
νον, ὀρίγανόν τε καὶ γλήχων, καὶ καλαμίνθη καὶ θύμος.
καὶ τοῖσιν ἀναμνησθῆναι μόνον ἡμᾶς ὁποῖαν αἰσθησιν ἔχο-
μεν ἐκάστου τῶν εἰρημένων. ἀκολουθήσει γὰρ εὐθέως ἡ δια-
φορὰ τῆς ποιότητος αὐτῶν, ἣν ἐν τῷ τετάρτῳ λόγῳ διῆλ-
θον ἅμα ταῖς ἄλλαις γευσταῖς ἀπάσαις διαφοραῖς. [244]
συνάγει μὲν οὖν καὶ σφίγγει καὶ πιλεῖ τὴν οὐσίαν ἡμῶν τὰ
σύφοντα, καὶ διὰ τοῦτο ἐπιτιθέμενα, καθ' ὃ τι ἂν ἐθελή-
σῃ μέρος ἔξωθεν, εὐθέως ἀποδείκνυσιν αὐτὸ ἔνσασόν τε καὶ
προσισταμένον. ἔμπαλιν δὲ τούτοις τὰ δριμύτα κατὰ τοῦ
δριμύτος ἐπιτιθέμενα θερμαίνει τε σαφῶς αὐτὸ καὶ εἰς ὄγ-
κον συναίρει σὺν ἐρυθρῷ χρώματι, καὶ εἰ χράνισεν, ἔλκοῃ
ταῦτα μὲν οὖν ἐναργῶς φαίνεται τέμνοντά τε καὶ θερμαί-
νοντα, καὶ διὰ τοῦθ' ἔλκοντα πρὸς ἑαυτὰ τὸ ἐκ τῶν πλη-
σιωτέων μορίων αἷμα. τὰ σύφοντα δ' ἀποκρουόμενα τὸ
περικύματον ἐν αὐτοῖς τῷ ψύχειν τε καὶ συναίρειν καὶ πι-
λεῖν πέφυκεν. ἡ δύναμις τε οὖν ἐναντιωτάτη τοῖς σύφουσίῃ
ἐστὶ πρὸς τὰ θερμὰ, καὶ ἡ κατὰ τὴν γεῦσιν ποιότης οὐδὲν

caepa, porrum, napy, piper, gingiberi, smyrnium, ori-
genum, pulegium, calaminthe et thymus. Revocandum
itaque in memoriam duntaxat, qualem cujusque dictorum
percipimus sensum et protinus sequetur qualitatis eorum
diversitas, quam in quarto libro exposui una cum aliis
omnibus gustus differentiis. Sane contrahunt conspantque
etque condensant substantiam nostram astringentia, ac pro-
inde in quamvis corporis nostri partem extrinsecus imposita
continuo illam rigosam et contractam efficiunt, contra quam
aeria quae imposita cui perspicuo eam calefaciunt atque
in molem attollunt rubente colore, ac si diutius immorentur,
etiam ulcerant. Haec itaque evidenter apparent tum inci-
dere, tum calefacere, tum etiam a vicinis partibus ad sese
sanguinem attrahere, at astringentia refrigerando, contra-
bendo consfringendoque in illis etiam contentum repellere.
Facultas itaque adversissima est astringentibus, cum acribus,
et quae in gustu apparet qualitas simile quippiam obtinet

Ed. Ohart. XIII. [244.]

Ed. Bas. II. (116.)

ὁμοιον ἔχουσα. πῶς οὐκ ἔνιοι καὶ τὸ πέπερι καὶ τὰ σκόρο-
δα καὶ πάντα τὰ δριμέα στύφειν λέγουσιν εὐθ' ἐπινοήσαι
δυνατόν. εἰ μὲν γὰρ ὥσπερ ταῦτα στύφειν, οὕτω καὶ ῥοῦν
καὶ βαλαύστιον ὀμφακίον τε καὶ μέσπιλον ὅσα τ' ἄλλα τοι-
αῦτα δριμέα προσηγόρευον, ὑπαλλάττοντες τὸ τῶν Ἑλλή-
νων ἔθος ἐν τοῖς ὀνόμασιν, ἀγνοοῖν μὲν ἂν αὐτοῖς ὑπολά-
βοιμεν τὰς φωνὰς τῶν Ἑλλήνων ἅμα τοῖς ὑπ' αὐτῶν ση-
μαινομένοις, οὐ μὴν ἀναισθήτους γε κατὰ τὴν γευστικὴν
εἶδαι δύναμιν, ἢ τὴν ὀσφρητικὴν· ἐπεὶ δ' ἐνὶ προσαγορεύ-
ουσιν ὀνόματι πράγματα δύο, καὶ τῇ κατὰ τὴν ὀσφρησην
αἰσθῆται καὶ τῇ κατὰ τὴν γεῦσιν, οἷς τε φαίνονται πρᾶ-
ττοντα φύσιν ἐναντιωτάτην ἀλλήλοις ἔχοντα, θαυμάσαι προσ-
ήκει τοὺς ἀνθρώπους ἢ ἐνέπειν τῆς ἀναισθησίας ἢ τῆς
ἀποίας ἢ καὶ ἀμφοτέρου ἅμα. παραπλήσιον γάρ τοι ποιῶ-
σιν τῷ λέγοντι τὴν χιόνα τῷ πυρὶ τὴν αὐτὴν αἰσθῆσαι
ἐργάζεσθαι, καὶ τις ὑπὸ συνήθειας τῆς εἰς τοσαῦτον ἄλλο-
πότου χρήσεως τῶν ὀνομάτων, ἔφη μοί· ποτε μηδὲν καλῶν
φάναι τὴν αὐτὴν ἔχειν ποιότητά τε καὶ δύναμιν τῷ πυρὶ
τὴν χιόνα· καὶ γὰρ καὶ ταύτην ὥφθαι πολλάκις ἀποκαίου-

Quid ergo nonnullis in mentem venerit, ut piper, allium,
atque adeo acris omnia astringere dicerent, sane cogitatione
assequi nequeo. Nam si ut haec astringere dictitant, ita rhu,
balaustium, omphacium, mespilum et quotquot ejus generis
seria cognominarent, diversa ac commutata in nominibus
Graecorum consuetudine, ignaros profecto illos vocum
Graecarum et earum significatum, non tamen gustandi
aut olfaciendi carere judicio dicerem. Nunc vero quum
res duas et olfactu et gustu et effectibus suis, contrariam
inter sese naturam ostentantes, una appellatione nuncupent,
admiranda profecto hominum aut stupiditas est aut demen-
tia, aut simul utraque; perinde enim faciunt atque illi qui
et ignis et nivis eandem esse sensum ajunt. Atque adeo in
quemdam quondam incidi, qui prae tam aliena atque abfor-
da usurpandorum vocabulorum consuetudine diceret nihil
prohibere, quo minus diceretur nix eandem cum igne ha-
bere tum qualitatem tum facultatem, quia videlicet et haec

[Ed. Chart. XIII. 1244.]

[Ed. Bas. II. (1863)]

σαν τοὺς πόδας τῶν δι' αὐτῆς ἐπιπολὺ βαδισάντων· τῶν
 μὲν δὲ τοιούτων ἀνθρώπων οὐ σμικροῦ χρόνον χρεῖα τῶν
 φύπων ἐποκαθεῖραι τῆς ψυχῆς. δοσε δ' οὐχ οὕτως ἡτέχυσαν
 ὥς ἐν ἀπαθείᾳ τίθεσθαι διαβῆναι, προσηγορίας τὸ τέταρτον
 εἰσὶν τῶν ὑποσημάτων, ἀρκεῖ τοῖς ἀναμνήσεως ἔνεκα
 τὰ μέχρι διῦρο λαλεῖν, χάριν τοῦ διηρθρωμένου ἀντιπρὸς
 τῶν ὀνομάτων ἐφ' ἐκδοτικῶν τῶν οὐκ ὀρθῶν πραγμάτων, ὡς
 ὅπαντες ἔλλογον εἰσάγειν χρῆσθαι μεταβῆσθαι δ' ἐπὶ τὸ
 δεύτερον ἢ δὲ τρίτον, ἢ ἄλλο· ὅτι ἐν ὀνόματι τε καὶ τοῦ καὶ
 αὐτὸ σηματονομένου γινόμενον, ἀλλὰ περὶ φύσεως πράγμα-
 τος. οἱ μὲν γὰρ πλείστοι νομίζουσι τὰ καθόλου πάντα πρὸς
 χρόνῳ γίνεσθαι πρὸς αὐτῶν, ἐντοὶ δ' ἐμπροσθεν ἀντιπρὸς
 εἶναι τὴν διεκδοτικὴν ὁδὸν τῶν καθόλου ἀντιπρὸς ἀντιπρὸς
 εἶναι τῶν ἐκδοτικῶν φαίνεται. γὰρ ἐναρξῶς εἶναι μὲν διεκδο-
 τικὰ γινόμενα, αὐτὰ τε τῆς γένεως καὶ τῆς ἀφῆς καὶ τῆς ἐν
 τῇ χρήσει διεκδοτικῆς δυνάμεως, ὡς ἐμπροσθεν εἶπον ἐπὶ τῇ
 τῶν διεκδοτικῶν καὶ τῶν οὐκ ἐκδοτικῶν, εἶνα δ' ἐμπροσθεν ἡτέρος
 διεκδοτικῶν γινόμενα μετὰ τὸ καθόλου καὶ τοῦτο διεκδοτικῶν
 μὲν σαφῶς τῇ τε αἰσθῆσει καὶ τῇ χρήσει. λέγω δὲ χρῆσιν,

quandoque visū sit pedes diutius per eam ambulāntium
 adulesse. Sane non parvo tempore opus est; ut illis ho-
 minibus sordem animi expurges. At quibus non in tanta
 profunda ignorantia caligine degerē contingit; ac quantum
 horum commentariorum perlegerint; iis quae jam dicta
 sunt memoriae causa repetita sufficiunt, quo distincte no-
 mina de quaque propriarum rerum ita inveniunt; quoniam
 modum ostendere Graecis mos est. Transibo vero ad rectitu-
 dam speculationem; haud etiam de nomine et significato ejus
 habendam, verum de rei natura. Nam plerique existimant
 combusta omnia se ipsis effici frigidiora; alii e contra com-
 bustorum omnium augeri caliditatem existimant; utriusque
 scire falluntur. Conspiciuntur enim liquida quaedam calidiora
 reddita et ad gustum et ad tactum et ad eam quae in visu
 cernitur facultatem, velut sapra dicebam de acibus et
 assingentibus. Quaedam contra ab aestione minus apparent
 calida, idque clare discernimus cum tactu tum visu.

Ed. Sher. XIII. [244. 245.]

Ed. Dyl. II. (116.)

ὥστερ' ἐπὶ τῶν ἐμπροσθεν εἰπόν, ὅταν ἐπιμείψῃ τῷ δέρ-
ματι τὰ μὲν θερμώτερα τε καὶ θερμότερα αὐτὰ ποτῇ, τὰ
δὲ ἀναμία τε καὶ ψυχρὰ, καὶ τὰ μὲν εἰς ὅσον ἔκλειψῃ, τὰ
δὲ προστελλῇ. τὰ μὲν οὖν δοκίμα παλὸν τῆς θερμότητος
ἀπολλύσαι κενθέντα, τὰ δὲ μὴ τοιαῦτα προσλαμβάνει, τελείως
δὲ ψυχρὸν οὐδὲν τῶν κενθέντων ἐστίν. ἡγκαταλείπεται γὰρ
αὐτοῖς ὅλον ἐμπύρευμά τι· καὶ γὰρ προσηγόμενον οὕτως ἰδι-
οποιεῖται αὐτὸ, καὶ τοῦτ' ἐστὶ τὸ κατὰ τὰς πλῆθεις ἀποσ-
φύττομενον. ἐστὶ δὲ τὸ λεπτομερέστατον τῆς τῶν κενθέν-
των οὐσίας, οὗ συναπείθοντα τῷ ὕδατι τὸ λοιπὸν τοῦ
κενθέντος οὐσία γεώδης ἐστὶ. [245] τὰ μὲν γὰρ ὑγρὸν ἄψαν
ἢ καῦσαι ἐκδιδανῆ, τὸ δ' ὑπολειπόμενον γεώδες ὅσον ἄμα
τῷ πρὸς Ἀριστοτέλους ἐμπυρεύματι κληθῆναι τοῦτ' ὅτε
ὅταν τις ἀφελῇται καὶ χωρίσῃ τῇ πλύσει, τὸ μὲν ὕδαρ, ᾧ
τὸ φάρμακον ἐπλήσῃ, θερμὴν δύναμιν ἐκκεκῆσται λεπτο-
μερῇ, τὸ δ' ἀπόλοιπον γίνεται γεώδες ψυχρὸν, ἐξηραίνειν
ἀδύνατον. εἴρηται μὲν οὖν μοι καὶ περὶ τούτων
ἐμπροσθεν, ἀλλ' οὐδὲν χεῖρον ἀναμνησάι καὶ νῦν, ἵνα τις

autem usum, ceu ante dixi, quum cuti imposita alia cali-
diorem rubentiooremque partem efficiunt, alia exanguem et
frigidam, et alia mollem attollunt, alia contrahunt. Igitur
acria multum caloris amittant uisita, at quae ejusmodi non
sunt assumunt. Sane combustorum omnium nullum plane
est frigidum, relinquuntur enim in illis velut reliquiae quae-
dam ignis, nam ita vocabat Aristoteles. Atque id est, quod
per abluqueque detergitur ex combustorum substantia subti-
lissimum, quod ubi cum aqua abierit, quod nisi reliquum
est, substantiae terrena est, siquidem humidum omne com-
bustio absorbit, reliquum autem terrenum est, una cum em-
pyreumate ab Aristotele vocato. Hoc ergo ubi per lotionem
ablatum ac semotum fuerit, aqua in qua medicamentum ab-
lutum est calidam ascevit facultatem, eamque tenuem par-
tium, quod reliquum vero est, terreum simul et frigidum
est, deliccare citra mordacitatem potens. De his et quidem
et supra diximus, ceterum nihil deterius est in memetiam

Ed. Chart. XIII. [246]

[... Ed. Bal. II. (116)]

ἰσόντων ὁμοιότητος τῇ ἀνάγκῃ αὐτῶν ἐπιταί τοις ἀεθλο-
κομίαις ἀκριβέστερον.

Κεφ. ε'. Περὶ τῶν γῶν. [α'. Περὶ τῶν τῆς γῆς
διαφορῶν.] Διότι σημαίνονται πραγμαμάτων ἐν τοῦ τῆς γῆς
ὀνόματος ἀρχαίων ὅτι διαστῆναι πρότερον αὐτὰ σα-
φηρίας ἔνεκα τῶν λεχθεομένων. τὸ μὲν οὖν ἕτερον αὐτῶν
ὀνήθεις ὅτι αἱ τοῖς Ἕλλησιν ὅταν τε γὰρ σπείρουντες
πυρρὸς ἢ κριθαίς ἢ τι τῶν ἄλλων σπείρματων, ἃ δημητρια
καλεῖται, μετρίως ἀργῶν εἶναι χρῆται φασί τὴν γῆν. ὅταν τε
φυνεύουσιν ἀμπέλους ἢ σικκας ἢ ἐλαιας ἢ τι τῶν ἄλλων
δένδρων, φυλάττεσθαι καλῶς τὴν τ' ἀντικρὺν ὁμοίαν καὶ
ἐκείνην τὴν θ' ὄρεάν καὶ πηλὴν καὶ γὰρ οὖν ὁμοίαν
πλήν τὴν γῆν ὕδατος φερόμεναι, οἳ τε τὰ χωρὶς γρά-
ψαντες ἐν ταῖς τῶν χωρῶν ἀκρίβοις τὰ τε μελαγχρόναι καὶ
ἀργιόδῃ καὶ ψαμμώδῃ διακριτέοντα λέγουσιν. καλοῖσι δὲ
καὶ λεπτὰν γῆν, ἐξ ἧς ὁ πηλὸς γίνεται γλισχρός. ἑτέραν τε
κατὰ τοῦναντίον τῇδε διακειμένην, ἀλεπὴν καὶ ψαθυρὴν, ὡς
ἐν ἡμοῖς τις, ἐργαζομένη τὸν πηλόν. Ἐν μὲν δὲ τοῦτο σημα-

nunc ea revocasse, ut repetita illorum memoria simul quae
dicenda sunt exactius quis assequatur.

Cap. I. De terris. [I. De terrae differentitiis.]

Quum duae sint res quae terrae vocabulo significantur, ne-
cessarium duxi prius eas distinguere, ut clariora sint quae
dicenda veniant. Altera sane omnibus Graecia maxime
consuevit esse. Siquidem ubi triticum, hordenum, aut aliud
quodpiam seminum quae cerealia nuncupantur, seminant,
mediocriter humidam esse terram oportere ajunt. At ubi
vites, ficus, oleas, aut alias quamvis arborem plantant,
spiciendam praecipiunt tum eam, quae uliginis plane et pers-
it et arida, tum quae humida sit et infusa, nam istam vocat
terram humore maceratam. Tum qui de ceteris agris
conscribunt, in regionum differentia istam terram, argil-
losam arenosamque, discriminantes, efficiunt, sed et pau-
perem terram vocant ex qua istam sit viscosam et lentam,
alteram vero contra quam haec diffusam, quae istam effi-
ciat pinguitudinis expers et friabile, ut sic dicam. Atque

Ed. Chart. XIII. [245.]

Ed. Bel. V. (116. 117.)

σώματων ὅστι τοῦ τῆς γῆς σώματος ὀνόματι· ἔτερον δὲ μόνον τοῖς φιλοσόφοις, ἐπειδὴ λέγουσι πᾶν σωματικόν στοιχεῖον γῆν καὶ ὕδωρ καὶ ἀέρα καὶ πῦρ. τὸ γὰρ ξηρὸν ὀνόματι σώμα καὶ ψυχρὸν ὀνομάζουσι γῆν. κατὰ ταύτας οὖν οὐδὲν μὲν τῶν συνθέτων τούτων σωματικῶν ἔστι· ἢ στοιχειώδης, γῆ, πλεῖστον μόντοι τῆς γῆς ἔχειν αὐτὰ φασιν, οἷον τὸν περὶ ἀδάμαντα καὶ τὰς πέτρας, καὶ ὅσα γ' ἂν ὥς σκληρώσεως τὸ σῶμα, τοσούτῳ μᾶλλον αὐτὰ εἶναι φασὶ γεωδυστατα ἑμπλοῇ τοῖς γεωγράφοις, οὐ γὰρ τὴν σκληρότεράν οὐ σπάνιον πᾶν σωματικῶν ὀνομάζουσιν οὗτοι γεωδυστάτα, ἀλλὰ λίθους καὶ πέτρας καὶ τοιαῦτα καλεῖσιν ἀνεπιτηδύοντα πρὸς γεωγραφίαν. ἀκριβεστάτην δὲ γῆν εἶναι φασὶ τὴν περὶ τοὺς τοῦ αὐτοῦ (117) στασί τῆς πέτρας, ὅπου γε καὶ τὴν ἀστυλίδην τε καὶ τὴν φαρμάκῃ μέφοται πρὸς τὰ πλεῖστα· πᾶσι μὲν οὖν τὸ παρὰ τοῖς φιλοσόφοις σηματιζόμενον αἰ τῆς γῆς διαφορὰς τρεῖς ὀρίσθησονται· γένεσιν. ὅστι γὰρ τὸ μὲν τι λίθος αὐτῆς, τὸ δὲ μεταλλικόν τι σῶμα, τὸ δὲ τρίτον ἢ γεωγραφικὴ γῆ, διαφορὰς γενομένης παρ' αὐτοῖς

hoc est unum terrae vocabuli significatum omnibus usitatum.

Alterum est solis philosophis usurpatum, quoniam ajunt elementa corporum esse terram, aquam, aërem et ignem. Corpus namque extremis locum, ac frigidum terram nuncupant. Secundum illas ergo nullum compositorum corporum terre ducitur elementaris, ajunt tamen ea plurimum habere terrae, quanta adamantum et saxa, et quanto corpore fuerint duriora, tanto magis vadiunt esse terrae, contra quam agri-
cultores. Haec enim quae durior sit corporum consistentia, eo quod terreus esse distinet, verum lapides et petras plantarum agriculturam esse inopissimam contendunt. Caeterum cumque de terram dicant exactissimam, quae quam longissime recedit a saxi consistentia, quippe quoniam et argillosam et arenosam iam plerumque damnum intulit. Secundum itaque significatum quod a philosophis celebratur, tribus finitibus generibus terrae differentiae. Siquidem unum est genus lapideum, alterum corpus metallicum, tertium vero terra

Ed. Chart. XIII. [245, 246.]

Ed. Bal. II. (117.)

περὶ τῶν χειμένων μεταλλευτῶν σωμάτων, ὅλον χαλκοῦ καὶ
κασσιτέρου καὶ πολύβδου. ταῦτα γὰρ ἐνιοὶ φασὶν οὐ γῆν,
ἀλλ' ὕδατος ἔχειν τὸ πλεον. οἱ γε μὴν ἄλλοι πάντες ἄν-
θρωποι γῆν ὀνομάζουσιν ἐκείνην μόνην τὴν οὐσίαν, ἥτις
ὅραφ φυραθεῖσα πηλὸς γίνεται. περὶ ἧς καὶ νῦν ἐγνων-
κας διαφορὰς εἰπεῖν, ἐκεῖνο μόνον εἶπε πρόσθεις, ὥς ἡ προ-
ηρημένη τομὴ τῶν γεωδῶν σωμάτων εἰς τε λίθους καὶ τὰ
μεταλλευόμενα καὶ τὴν γεωργουμένην γῆν ἄνευ τῶν φυσι-
κῶν ἰδίως ὀνομαζομένων σωμάτων εἴρηται. τούτων δὲ προσ-
ιώτων καὶ τὰ ξύλα πάντα καὶ καρπῶν μόρια πολλὰ, κα-
θάπερ καὶ ζώων, ὀνομασθήσεται γεώδη τὴν οὐσίαν εἶναι.
[246] καρπῶν μὲν μόρια, πυρῆνης ἐλαιῶν καὶ γίγαρυς στα-
φυλῶν καὶ καρπῶν λέμματα καὶ κώνων, εἰσὶν τε πολλὰ
τοιαῦτα, τῶν ζώων δὲ τὰ τ' ὀστέα καὶ τὰ κέρατα καὶ οἱ
ὀδόντες. ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν ἐν τοῖς φυτοῖς μορίων ὅσα
γεώδη καὶ σκληρὰ, τὸ μὲν πού τι καὶ πρόσθεν εἴρηται, τὸ
δ' ἄν καὶ νῦν ῥηθῇ· περὶ δὲ τῶν ἐν τοῖς ζώοις ἐφεξῆς
εἴρηται, πρότερον διελθόντος μου τὰ κατὰ τὴν γῆν εἶδη.

quae colitur, facta apud eos differentia de metallicis cor-
poribus quae fundi possunt, velut aere, stanno, plumbo, haec
enim quidam ajunt non terrae, sed aquae plus continere.
Attamen caeteri homines omnes eam duntaxat terram no-
minant, quae humore macerata lutum efficitur, de qua
utique et ego nunc statui differentias exponere, id modo
praelatus quod proposita sectio corporum terrenorum in
lapides, metallica et terram quae colitur, abaque corporibus
quae proprie naturalia nominant, dicta est. Nam si ea ac-
cedant, tum ligna omnia et fructuum partes complures, velut
etiam animalium, essentia esse terrena dicentur, fructuum
quidem partes, ut nuclei olivarum et vinacei avarum, pu-
tamina nucum et conorum et ejus generis multa alia, ani-
malium vero ossa, cornua, dentes. Verum de plantarum
partibus quae terrenae utique sunt et durae, partim jam
supra dictum est, partim etiam nunc dicetur, at de his quae
animalium sunt infra tractabitur, ubi prius terrae species

Ed. Chart. XIII. [246.]

Ed. Bas. II. (117.)

καλεῖν μὲν γὰρ ἔστι σφαι καὶ διαφορὰς αὐτὰ καὶ εἶδη καὶ γένη. λέγω δὲ ταῦτα λίθους τε καὶ τὰ μεταλλευτὰ σώματα, καὶ τὴν εἰς πηλὸν λυομένην γῆν, καὶ πρῶτον γε τὰς διαφορὰς ἐρῶ τῆς ἐπὶ πάντων Ἑλλήνων ὀνομαζομένης γῆς, ἥτις ἔχει κοινὸν ὕδατι πλησιάσασα, διαλύσθαι παρὰ τοῦ πηλοῦ γίνεσθαι. τὸ γὰρ τῆς παρὰ τοῖς φιλοσόφοις οὕτω καλούμενον οὐ κοινὸν ἅπασιν, ἀλλ' ἐκείνας μόνους σύνηθες ἔχει τοῖς ἀσυνήθους.

[β. Περὶ τῶν διαφορῶν τῆς συνήθους ὀνομαζομένης γῆς.] Ἰὴν ἔφη ὀνομαζέσθαι, ἀσυνήθεις ἅπασιν Ἕλλησιν, ἥτις ὦν εἰς τὸ ὕγρον ἐμβληθεῖσα παρὰ τοῦ πηλοῦ διαλύεται τε καὶ πηλὸς γίνεται. ταύτης οὖν ἥ μὲν τίς ἐστὶν ἣν χειρουργοῖσιν οἱ ἄνθρωποι, διαφορὰς ἔχουσα τινὰς μὲν κατὰ τὸν ἴδιον λόγον ἐκ τῶν λιπαρὰ τε εἶναι καὶ γλίσχρος, ἥτις πάντως ἐστὶ καὶ μέλαινα τὴν χροάν, ἥ δὲ ψαθυρωτέρα τε καὶ ἀλιπής, ἣν καλοῦσιν ἀργίλον, οὕσα καὶ ἥδε λευκοτέρα πως. ἐναντιώταται μὲν αὗται διαφοραί· αἱ δ' ἄλλαι μετὰ τούτων, ἥτοι τῇ ἑτέρᾳ πλησιάζουσαι μᾶλλον ἢ τῇ ἑτέρᾳ, τινὲς δὲ καὶ τῶ

absolvero; licet enim ea tibi aut differentias, aut species, aut etiam appellare genera. Dico autem haec, lapides, metallica corpora, terram in lutum solubilem. Ac primum omnium dicam a Graecis nuncupatae terrae differentias, quae commune hoc habet, ut addita aqua continuo solvatur et fiat lutum. Nam quod a philosophis sic appellatur non habet omnibus commune, sed illis tantum consuetum ac celebratum significatum.

[2. De differentiis nominatae passim terrae.] Terram usitate Graecis vocari dixi quae injecta aqua statim solvitur et fit lutum. Hujusmodi ergo est, quam homines ad culturam elaborant, differentias habens quasdam sane secundum propriam rationem, dum pinguis est et viscosa quae utique omnino et atra colore est, alia vero friabilior et pinguedinis expers, quam vocant argillam, quae sane quodammodo candidior est. Atque haec maxime contrariae sunt differentiae, aliae harum in medio sunt, alteri atque alteri magis accedentes, atque adeo quaedam etiam quae ex aequo

Ed. Chart. XIII. [246.]

Ed. Bas. II. (117.)

μίσθ δοκεῖν ἀκριβῶς εἶναι, τὴν ἰσὴν ἀμφοῖν ἀφαισθηκῆναι
 διάστασιν. αἱ δ' ἐξ ἐπιμιξίας ἑτερογενῶν σωμάτων διαφορᾷ
 τῆς γῆς εἶσι, καθὼς λιθώδεις τε καὶ ψαμμώδεις ὑπάρχουσιν,
 καὶ χωρίζουσι γε τῶν τοιούτων τὴν μεμιγμένην οὐσίαν, ἀνα-
 δυνάπτει καὶ ἀναφυράσαντες ὕδατι πολλῷ, μέχρι τοῦ πᾶν
 ὑγρὸν ἐργάσασθαι. καθισταμένου γάρ τούτου τὸ μὲν τῆς
 λιθώδους τε καὶ ψαμμώδους ἐμφερόμενον ὑφίκαται πᾶν, ἐπο-
 χᾷται δὲ ἡ ἀκριβὴς γῆ. τοιοῦτον γάρ τι καὶ κατὰ τὴν Ἀθη-
 νίαν γίνεται γῆν, ἣν μίλτον ὀνομάζουσιν. ἔνιοι Ἀθηναίαν
 καὶ τίνας ἄλλοι σφραγίδα Ἀθηναίαν, διὰ τὴν ἐπιβαλλομένην
 αὐτῇ σφραγίδα τῆς Ἀρτέμιδος ἱερῶν, ταύτην γάρ τοι τὴν
 γῆν ἡ ἱέρεια λαμβάνουσα μετὰ τινος ἐπιχωρίου τιμῆς, οὐ
 ζῶν θυομένην, ἀλλὰ πρῶν καὶ κριθῶν ἀντιδιδόμενων τῷ
 χωρίῳ, κομίζει μὲν εἰς τὴν πόλιν ἀναφυράσασα ὕδατι καὶ
 πλὴν ὑγρὸν ἐργασμένη καὶ τούτον ταραξάσα σφοδρῶς, εἰ-
 ἴσασα καταστῆναι, πρῶτον μὲν ἀφαιρεῖ τὸ ἐπιπολὴς ὕδωρ,
 εἰδ' ἐπ' αὐτῷ τὸ λεπρόν τῆς γῆς λαβῶσα καὶ μόνον ἀπο-
 λπούσα τὸ ὑφίκατος λιθώδες τε καὶ ψαμμώδες, ὅπερ καὶ

ad unguem in medio pari intervallo ab utraque distant. At
 aliae sunt terrae differentiae ex diverſi generis corporum
 natae commixtione, qua ratione lapideae et arenoſae ha-
 bentur. Atque admixtam talium ſubſtantiam ſegregant lar-
 gae aquae effuſione, ac maceratione, dum totum humidum
 efficiatur, quum enim id effectum eſt, id quod deſertur
 atque ineſt lapidoſum, atque arenoſum, id omne ſubſidit et
 terra exacta ſupernatat. Tale quiddam et in Lemnia terra
 viſitur, quam cognominant quidam milton Lemniam, et
 alii quidam ſigillum Lemnium, ob impreſſum videlicet illi
 ſigillum Dianae ſacrum. Siquidem hanc terram ſacerdos
 cum patrio quodam honore ſumens, haud mactatis animali-
 bus, ſed tritico atque hordeo piamenti gratia terrae redditis
 in urbem comportat. Quam deinde aqua maceratam, atque
 in lutum redactam, ubi valenter conturbavit paulumque
 inde quieſcere ſinit, aquam quae ſupernatat primum auſert,
 et mox quod ſub ea eſt pingue terrae tollit, ac reliquum
 dantaxat, quod ad imum ſubſedit, lapidoſum ſcilicet et are-

ἄχρηστόν ἐστιν, ἄχρι τοσούτου ξηραίνει τὸν λίπαρόν πηλόν, ἄχρις ἂν εἰς σύστασιν ἀφίκηται μαλακὸν κηροῦ, καὶ τοῦτου λαμβάνουσα μόρια θμικρὰ τὴν ἱερὰν τῆς Ἀρτέμιδος ἐπιβάλλει σφραγίδα, κάπνισα πάλιν ἐν σκάῃ ξηραίνει, μέχρις ἂν ἀκριβῶς ἀνικμος ἀποτελεσθῇ, καὶ γένηται τοῦτο δὴ τὸ γυνωσκομένον ἰατροῖς ἅπασι φάρμακον ἡ Ἀθμνία σφραγίς. οὕτω γὰρ αὐτὴν ὀνομάζουσιν, ὡς ἔφην, ὅτι διὰ τὴν ἐπιβαλλομένην αὐτῇ σφραγίδα, καθάπερ γε καὶ διὰ τὴν χρῶαν ὄντι Ἀθμνίαν μίλτον. ἔχει μὲν οὖν τὴν χρῶαν τὴν αὐτὴν τῇ μίλτῳ, διαφέρει δ' αὐτῆς τῷ μὴ μολύνειν ἀπτομένην, καθάπερ ἐκείνην, καὶ κατὰ γε τὸν λόφον ἐν τῇ Ἀθμνῳ τὸν ὅλον ὄντα κιβδὸν τῇ χρῶα, καθ' ὃν οὔτε δένδρον ἐστὶν οὔτε πέτρα οὔτε φυτὸν, μόνῃ δ' ἡ τοιαύτη γῆ. τρεῖς δ' αὐτῆς εὐρίσχονται διαφοραί· μία μὲν ἡ προτέρωμένη τῆς ἱερᾶς γῆς, ἥς οὐδεὶς ἕλλος ἀπτεται πλην τῆς ἱερείας· δεύτερα δ' ἑτέρα τῆς ὄντως μίλτου, χρῶνται δ' οἱ [247] τέκτονες αὐτῇ μάλιστα. τρίτη δ' ἡ τῆς ὑψηλοῦς, ἥ χρῶνται τῶν πλυνόντων ὁδο-

plum relinquit, ut inutile ac supervacaneum. Porro lutum illud pingue usque eo desiccatur, dum mollis ceræ confistencem accipiat, huiusque exiguis acceptis particulis sacrum Dianæ signum imprimit; ac postea rursum in umbra siccandum reponit, donec omnem plane humiditatem mittat, statque illud medicis omnibus cognitum medicamentum Lemnium sigillum, sic enim quidam illam cognominant ob impressum illi sigillum, ceu etiam nonnulli ob colorem Lemniam rubricam appetitant. Eundem ergo quem rubrica colorem obtinet, verum ab ea differt quod contactu non contaminet atque illa, et secundum collem in Lemno qui totus colore fulvo est et in quo neque arbor, neque saxum, neque planta nascitur, tantum huiusmodi terra visitur. Porro tres ejus signantur differentiae, una quam posuimus terrae sacrae, quam alii nemini praeter unum sacerdotem contingere fas est; altera vero ejus quae revera est rubrica, utuntur autem ea potissimum fabri, demum tertia ejus quae extergit qua utuntur, qui lintea et vestes lavant, quibus uti-

Ed. Chart. XIII. [247.]

Ed. Bas. II. (117.)

ως τε καὶ ἐποήτας δι' βουλήσεντες. ἀνέγνωτο; δὲ ἐγὼ παρὰ
 π. συντοκίῃ καὶ ἄλλοις τοῖς μινυσθῆναι τραγῶν. ἄρα τῇ
 Ἀργεῖ τῇ, καὶ τοῦ δὲ μὲνως ἐπὶ τῇς μένους πηλᾶ
 τῇς ἐπὶ τῇς ἀναπλάττειν τε καὶ σφραγίζειν ὡς ὀνομάζονται
 Ἀργεῖς σφραγίδας, ὡς ἐπὶ τῇς αὐτὸς ἐποήσαι τῇς συμμε-
 τριᾶς τῇς μένους. ὡς ἐπὶ οὖν εἰς Κύπρον ἐνεκα τῶν ἐν αὐτῇ
 τῇ μεταλλῶν, εἰς τε τὴν κοίλῃν Συρίας, μύρον οὖσαν τῇς
 Παλαιστίνης, ἐκτεν ἀσφάλτου καὶ τῶν ἄλλων καὶ αὐτῇς
 ἔκων ἱστορίας ἐπορεύθη, οὕτως καὶ εἰς Ἀθήνας οὖν
 ἀπῆλθε πλεῖσαι, θεασόμενος ὅπως μιν γινῆται τοῦ αἵματος
 τῇ τῇ. καὶ τό γε δεύτερον ἐξ Ἀσίας εἰς Πάριον ἀφικέσθαι
 πρὶν πορευόμενος διὰ Θράκης τε καὶ Μακεδονίας, ἔπλευσεν
 πρῶτον ἀπὸ Τρωάδος Ἀλεξανδρείας εἰς Ἀθήνας, ἐκτεν
 εἰς Θεσσαλονίκην ἀναγόμενον πλοῖον, ἐνθὲ μιν τῷ ναυ-
 κῇ παρὰβάλλειν πρότερον τῇ Ἀθήνας ὅ δὲ προσέειπε
 μιν, ὅ μὴ ἢ γ' ἐχρῆν πόλει τὴν ἀρχὴν γὰρ οὐδ' ἡμεῖς
 μὴ οὐ πόλεις εἶναι αὐτὰ τὴν γῆσον, ἀλλὰ ἄμην, ὡς δὲ

que collibitum est. Caeterum quum et apud Dioscoridem
 et illos quosdam scriptum legissem Lemnias terrae hircini
 misceri sanguinem, atque ex huto quod remixtionis consue-
 ciebat sacerdotem Lemniam quae vocant sigilla tum confor-
 mare tum consignare, cupiebam profecto et ipse mixtionis
 modum inspicere atque commodationem. Itaque quom-
 admōdum in Cypria navigaveram videndum quae in ea
 sunt metallorum gratiae, in eam Syriam Palaestinae partem
 profectus fueram bituminis et aliorum quorundam inspi-
 cendorum causa, ita nec in Lemnum evagare piguit, ut
 quantum sanguinis terrae admisceretur conspicerem. Nam
 quum iterum ex Asia Romam pedestri peterem itinere per
 Thraciam et Macedoniam, potius a Troade Alexandria in
 Lemnam adnavigavi, nactus illic navem quae ad Thessalo-
 nicam cursum destinabat. Conveniebam autem cum nau-
 clero, ut in cursu Lemnum appelleret. Et sane ille prae-
 stitit, sed non ad eam civitatem, ad quam oportebat. Antea
 enim nesciveram duas esse in insula civitates, sed credebam

Ed. Chart. XIII. [267.]

Ed. Basf. II. (217.)

μον καὶ Χίον καὶ Κῶ Ἄνδρον τε καὶ Τήνον καὶ πᾶσας
 τὰς κατὰ τὸ Αἰγαῖον, οὕτω καὶ τῆς Ἀθήνων ὁμώνυμος
 ἔχει πόλιν ὅλη τῇ νήσῳ μίαν. ὥς δὲ ἐπὶ τῆς νῆσος,
 ἔγνω Μυρίαν μὲν ὀνομάζεσθαι τὴν πόλιν, εἶναι δ' οὕτως
 κατὰ Φιλοκτήτην οὐτε κατὰ τὸ ἔθνος τοῦ Ἡφαιστίου λᾶ-
 ρον ἐν τῇ χώρᾳ τῆς πόλεως ἐκείνης, ἀλλ' ἐν ἑτέρᾳ τῇ Ἡφαι-
 στιάδι καλουμένῃ, καὶ αὐτὸ ἔγχυς εἶναι τὴν πόλιν ἐκείνην
 τῆς Μυρίνης, ὃ τε ναύκληρος οὐκ ἠδύνατό με περιμένειν,
 ἀνεβαλλόμεν εἰσαυθίς, ὅταν ἀπὸ Ρώμης εἰς Ἀσίαν ἀφί-
 κωμαι, θιάσασθαι τὴν Ἡφαιστιάδα. καὶ μοι τοῦτ' ἐπράχθη,
 καθάπερ ἤλπισα τε καὶ προϋθέμην. ὥς γὰρ ἀπὸ τῆς Ἰτα-
 λίας διαβαλὼν εἰς τὴν Μακεδονίαν καὶ σχεδὸν ὅλην αὐτὴν
 ἀδοκιμορήσας ἐν Φιλιπποῖς ἐχινόρην, ἥπερ ἐστὶν ὁμορφος τῇ
 Θράκῃ πόλις, ἐντεύθην ἐπὶ τὴν πλησίον θάλατταν εἰσοεῖν
 ἐπὶ τοῖς ἐκπύον ἀπέχουσιν στάδια κατελθὼν, ἐπλευσα πρό-
 τιον μὲν εἰς Θάσον ἔγχυς πον διακοσίους σταδίους, ἐκεί-
 θεν δὲ εἰς Ἀθήνην ἑπτακοσίους, εἰς αὐθίς ἀπὸ Ἀθήνων
 τοὺς ἴσους ἑπτακοσίους εἰς Ἀλεξανδρίαν Τρωάδα. καὶ διὰ

ut Samus, Chios, Cos, Andros, Tenos et omnes adeo quae
 in Aegeo sunt mari, unam duntaxat civitatem habent toti
 insulae cognomine, ita et Lemnum nominis sui unam habere
 civitatem. Porro ut ex navi descenderam intellexi civitati
 nomen esse Myrinae, nec in regione civitatis illius aut Phi-
 loctetis templum esse aut sacrum Neptuni collem, sed in
 altera quae vocaretur Hephaestias, nec civitatem eam My-
 rinae esse propinquam. Quumque me naucerus expectare
 non posset, distuli, ut quum Roma in Asiam redirem, tum
 Hephaestias viderem, id quod feci prout speravaram et
 proposueram. Nam ubi ex Italia in Macedoniam trajecis-
 sem eamque pene totam pedestri itinere pertransivissem, per-
 venissemque Philippos, quae civitas est finitima Thraciae,
 inde ad mare descendi quod proximum aberat centum vi-
 ginti stadiis, primumque Thalon transivissem, distantem plus
 minus ducentis stadiis, atque illinc in Lemnum septingentis,
 ac rursum ferme septingentis in Alexandriam Troada trajeci.

Ed. Chart. XIII. [247.]

Ed. Bal. II. (117. 118.)

οὗτ' ἐπεὶ τῆς δ' ἔγραψα περὶ τε τοῦ πλοῦ καὶ τῶν στα-
 λων, ὅπως εἰ τις ἐθέλῃ θιῶσθαι καὶ αὐτὸς ὁμοίως ἐμοὶ
 τῇ (118) Ἑφαιστιάδᾳ διαγινώσκων τὴν θέσιν αὐτῆς, οὗ-
 τως παρασκευάζοιτο πρὸς τὸν πλοῦν. ἐν γάρ τοι τῇ ὀλῇ
 τῇ Ἀήμῳ, κατὰ μὲν τὸ πρὸς ταῖς ἀνατολαῖς μέρος
 αὐτῆς ἐστὶν Ἑφαιστίας, κατὰ δὲ πρὸς ταῖς δυσμαῖς ἡ
 Μυρίνα καὶ τὸ γένυ τοῦ ποιητοῦ λεγόμενον ἐπὶ τοῦ Ἑφαι-
 στίου, κάμπτειν ἐν Ἀήμῳ, διὰ τὴν φύσιν τοῦ λόφου δοκεῖ
 μοι τὸν μῦθον ἐκείσθαι. φαίνεται γὰρ ὁμοιότατος κιναι-
 μῶν κατὰ γε τὴν χροάν καὶ διὰ τὸ μηδὲν ἐν αὐτῷ φέ-
 σθαι. ἐς τοῦτον οὖν τὸν λόφον ἢ τε ἑρμῆα παραγεννυμένη,
 καὶ ὅτ' ἐγὼ καιρὸν ἐπέβην τῆς νήσου, καὶ τίνα πυρῶν τε
 καὶ κριθῶν ἀριθμὸν ἐμβάλλουσι τῇ γῇ καὶ ἄλλα τινὰ ποιή-
 σαι κατὰ τὸν ἐπιχώριον σέβασμον, ἐπλήρωσιν μὲν ὅλην
 ἁμῶν τῆς γῆς. νομίσασα δ' εἰς τὴν πόλιν, ὡς εἶπον ἀρτίως,
 ἰκύνει τὰς παλυσφυλήτους Ἀμνίας σφραγίδας. ἔδοξεν οὖν
 μοι πεισθαι μὴ τι πρότερόν ποτε κρύγειον ἢ αἶγιον αἶμα
 τῇ γῇ ταύτῃ μιγνύμενον ἐν ἰσθμῷ παρεκλήφασιν. ἐφ' ἣ

Ac proinde sane ex industria tum de navigatione tum de
 studiis ascripti, ut si quem eadem quae me caperet Hephae-
 stia visendi cupiditas, cognito ejus situ sic navigationem
 insisteret. In tota namque insula Lemno orientem spectat
 Hephaestias, occidentem vero Myrina. Et quod a poeta
 dictum de Vulcano est, Decidit in Lemnum, propter collis
 naturam occasionem sumpsisse fabulae crediderim; apparet
 enim combusto simillimus tum colore ipso, tum etiam quia
 nihil in eo nascitur. In hunc itaque collem sacerdos, quo
 tempore ego ad insulam accesseram, egressa, certo quodam
 tritici hordeique numero in terram coniecto, aliisque qui-
 busdam pro religione patria perpetratis, plauftrum totum
 terra implevit. Atque ubi in urbem convexisset, quo dixi
 modo illas fama hominum adeo celebratas Lemnias sphra-
 gidas praeparabat. Visum ergo mihi erat perconctari,
 nunquid unquam antea hircinum, aut caprinum sanguinem
 haec miseri solitam memoriae proditam accepisset. Quo

Ed. Chart. XIII., [247. 248.]

Ed. Vat. II. 71. 83

πεισει πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐγέλασαν, οὐχ οἱ τυχόντες ἀνδρες ὄντες, ἀλλὰ καὶ πᾶν πεπαιδευμένον τὰ τ' ἄλλα καὶ τὴν ἐπιχώριον ἱστορίαν ἀπασαν. ἀλλὰ καὶ βιβλίον ἔλαβον παρὰ τινος αὐτῶν, γεγραμμένον ὑπὸ τινος πῶν ἐπιχωρίων ἀνδρῶν ἐμπροσθεν, ἐν ᾧ τὴν χρῆσιν ἀπασαν ἐδίδασκε τῆς Ἀθηναίας γῆς, ὅθεν οὐκ ὠκνησα κἀγὼ πειραθῆναι ταῦ φαρμάκων, διαμυρίας λαβὼν [248] σφραγίδας. ἔχετο δὲ καὶ αὐτοῖς τοῦ θεοῦ τὸ βιβλίον, ἐν τοῖς πρώτοις ἀριθμαύμμοις τῆς Ἱερρασιτιᾶδος, εἰς πολλὰ τῶ φαρμάκων. καὶ γὰρ ἐπὶ τραυματίων καὶ πελαιῶν καὶ δυσσπουλαίων ἐπροδότηται τε καὶ ὅλος θηριόδητων, ἐπὶ τε τῶν θανασίμων φαρμάκων αὐτοπροδιδόνες μύθον, ἀλλὰ καὶ ἐκιδόνες, ἔχετο καὶ τῇ σφραγίδι. ἔφατον δὲ καὶ τοῦ διὰ τῶν ἀρκυνθίδων φαρμάκου πῖραν ἔχον, ἐν ᾧ καὶ τῆς Ἀθηναίας ἐμβάλλεται κινουντας ἑμῶν, εἰ τίς ἐτι κατὰ τὴν κοιλίαν ὄντος τοῦ θανασίμου φαρμάκου πίοι τὸ ἀλεξητήριον. ἀλλὰ τούτου μὲν καὶ ἡμεῖς ἔχομεν πῖραν ἐπὶ τε λαγοῦ θαλαττίου καὶ σαρκωδῶν, ὅποτις αὐτῶν μὲν ἐ-

audito omnes in risum soluti sunt, nec ii sane quivis ex vulgo, sed viri oppido quam eruditi cum in aliis tum praecipue in universa patriae historia. Quam et a quodam libro mihi accepi quondam ab incolarum quoriam conscriptum, qui omnem Lemniae terrae usum edocebat. Quamobrem nec me quoque piguit hujus medicamenti periculum facere, conceptis sphragidum viginti millibus. Sed et is a quo librum dono accepi, inter principes habitus, ad multa hoc utebatur medicamento. Siquidem ad vulnera tum vetera tum quas difficile cicatrice obducuntur, ad haec ad morsus viperarum, atque adeo omnes ferarum morsus, nec non adversus medicamenta lethalia, non ante modo exhibere, sed et post sphragide uti consueverat, ardebat porro sese periculum fecisse medicamenti, quod quia fructum juniperi accipit, διὰ τῶν ἀρκυνθίδων nuncupatur, cui utique indebatur et terra Lemnia; vomitumque ciere ajebat, si quis, quum etiamnum in ventre lethale venenum haereret, alexeterium sive amuletum ebibisset. Et sane nos quoque hujus fecimus periculum in lepore marino et cantharidibus, quum sese tale quip-

Ed. Chart. XIII. [246.]

Ed. Bas. II. (128.)

ἰστέσαι τι τοιοῦτον τῶν ἀνθρώπων, ἐρεσάστων δ' αὐτίκα
πάν ἐπὶ τῷ διὰ τῆς Λημνίας σφραγίδος φαρμάκῳ, καὶ μη-
δὲν μετὰ ταῦτα παθόντων σύμπτωμα τῶν ἐπομένων λαγνῶν
τι καὶ πανθαρίσι, καίτοι τῆς δόσεως τῶν ὀλεθρίων φαρ-
μάκων ἐλεγχθείσης. εἰ δὲ καὶ πρὸς τὰλλα θανάσιμα φάρμακα,
ταῦτα δὴ τὰ δηλητήρια καλούμενα, τὴν αὐτῆς δύναμιν ἔχει.
τὸ διὰ τῶν ἀρκυνθίδων καὶ τῆς Λημνίας φαρμάκον, ἐμοὶ
μὲν ἄδηλον. ὁ δ' ἐκ τῆς Ἡφαιστιάδος ἐπηγγέλτατο μὲναι
τοῦ καὶ λυτῶντος κυνὸς ἴασθαι δῆγμα φάρμακον αὐτὴν, περ-
μένην δὲ οἶνου κεκραμένον, κατὰ δὲ τοῦ ἔλκους ἐπιτιθε-
μένην δὲ ὄξους πᾶν δριμέος. ἀλλὰ δὲ ὄξους μὲν καὶ τὰ
τῶν ἄλλων θηρίων ἔλεγε αὐτὴν ἴασθαι δῆγματα, φύλλων
βοτανῶν ἔξωθεν ἐπιτιθέμενον, ὡς ἐμάθομεν ἀντιστοιχῆσαι
σημειώσας. μάλιστα δ' ἐπῆκει σκόρδιον, ἔτα κενταύριον τὸ
λατὸν, ἔτα πράσιον. ἐπὶ γὰρ μὴν κακοῦθων καὶ σπηιδον-
τῶν ἑλκῶν εἴ ποτ' ἐχρησάμην τῇ Λημνίᾳ, μάλῳς ἀφῆλθα.
ἡ δὲ χρῆσις γίνεται κατὰ τὸ μέγεθος τῆς τοῦ ἔλκους πρῆξις.

pian accepisse homines suspicarentur, verum hausto quorū
Lemniam sphragida habebat medicamento protinus omnia
evomerunt, nec postea ullum illis accidit symptoma eorum
quae leporem et cantharides comitari consueverunt, tametsi
conjuncta esset perniciosorum medicamentorum exhibitio.
Ceterum an ad alia mortifera medicamenta, haec ingruam
quae vocant deleteria, eandem vim habeat medicamentum,
quod ex fructu juniperi et terra Lemnia conficitur, mihi
utique ignotum est. At ille ab Hephaestiae profecto asse-
rebat adeo, ut et rabientis canis morsum quam sanare diceret
in vino diluto epotam, ulceri autem ex aceto impense acti
impositam. Sed et aliarum ferarum ictus ex aceto sanare
referebat extrinsecus foliis insuper impositis, quae putredini
resistere didicimus. In primis vero praedicabat scordium,
deinde centaurium exile, inde marrubium. Porro si quando
nos sane ad ulcera maligna et putrida terram Lemniam
adhibuimus, magnifice profuit. Usus autem est pro gravi-
tatis ulceris magnitudine. Quippe id quod, graviter olet

Ed. Chart. XIII. [248.]

Ed. Bas. II. (118.)

τὸ μὲν γὰρ δυσώδες καὶ ἄλιαν πλᾶθαρόν τε καὶ ὑπερώον, ἀνέχεται δι' ὄξους δριμυτάτου τῆς Αἰματίας λελυμένης· εἰς πηλώδη σύστασιν ὁμοίως τοῖς τροχίσκοις, ὧν ἄλλος ἄλλω χρῆται, Πολυίδου λέγω καὶ Πασίωνος καὶ Ἀνδρωνος, καὶ τούτω τῶ νῦν εἰρημένῳ, προσαγορευομένῳ δὲ Βητινῷ. καὶ γὰρ οὗτοι πάντες ἰσχυρῶς ξηραίνοντες ὠφελούσι τὰ κακοήθη τῶν εἰκῶν, ἀνιέμενοι ποτὲ μὲν οἶνῳ γλυκεῖ, ποτὲ δὲ σιρσάῳ, ποτὲ δ' οἰνομέλיתי, ποτὲ δὲ τῶν λευκῶν οἶνων ἐσίοις ἢ τῶν κινθῶν ἢ ξανθῶν, ὥς ἂν ἡ χρεῖα κελύη· διορισθήσεται γὰρ ὑπὲρ τούτων ἐν ἑτέροις. ὡσαύτως δὲ καὶ δι' ὄξους ἀνιέται ποτὲ, καὶ δι' οἶνου ἢ ὕδατος ἢ ὄξυμέλιτος, ἢ ὄξυκράτου τε καὶ μελικράτου. καὶ ἡ Αἰμνία δὲ γῆ δι' ἐκαστου τῶν εἰρημένων ἀνιέμενη φάρμακον ἐπιτήδειόν ἐστιν εἰς τε τὴν τῶν προσφάτων τραυμάτων κόλλησιν εἰς τε τὴν τῶν χρεσίων ἢ δυσπεπυλωμένων ἢ κακοήθων ἴασιν. ὡσαύτως δὲ καὶ ἡ ἄλλη πᾶσα φαρμακώδης γῆ. διελίσθαι γὰρ δεήσει, καθάπερ ἐμπροσθεν ὑπὸ τῆς στοιχειώδους γῆς, ἐν ᾗ καὶ οἱ λίθοι περιέχοντο τὴν εἰς πηλὸν λυομένην, οὕτω νῦν ἀπὸ τῆς

impendioque laxum molleque est, ac sordidum sustinet, ut vel per acerrimum acetum Lestinia terra in lutulam solvatur consistentiam aliorum more pastillorum quorum alius alio utitur, dico autem Polyidae, et Pasionis, et Andronis. et qui nunc dictus est, quem Betinum vocant. Siquidem hi omnes valenter desiccantes prosunt ulceribus contumacibus, soluti interdum quidem in vino dulci, interdum sapa, interdum oenomélite, nonnunquam etiam alborum vinorum quopiam aut fulvorum aut flavorum, prout nimirum usus postulat, nam de talibus alibi definitur. Similiter vero quandoque solvantur aut ex aceto, aut vino, aut aqua, aut oxymelite, aut oxycrato, aut melicrato. Porro Lemnia terra ex aliquo comprehensorum soluta, medicamentum fit idoneum tum recentibus glutinandis vulneribus, tum medendis inveteratis aegre ad cicatricem venientibus et contumacibus. Similiter autem et alia quaevis terra medicamentosa. Necessè enim erit distinguere sicuti supra, ab elementari terra, in qua et lapides comprehendebantur, eam quae in lutum solvitur, sic

Ed. Chart. XIII. [248. 249.]

Ed. Bas. II. (118.)

παρονομένης τὴν φαρμακώδη καλέσαι γὰρ οὐδὲν χεῖρον οὕτως ἢ πρὸς τὰς θεραπείας χρώμεθα, καίτοι καὶ τῆς γεωργουμένης ἢ λιπαρὰ χρήσιμος εἰς θεραπείαν ἐστὶν ἀπάντων τῶν ξηρανθῆναι διομένων μορίων, ὅθεν αὐτῇ κατὰ Ἀλεξανδρείαν τε καὶ Αἴγυπτον χρῆνται πολλοὶ μὲν ἰδίᾳ προαιρείουσι, πολλοὶ δ' ἐξ ὀνείρατων. εἶδον γοῦν ἐπὶ τῆς Ἀλεξανδρείας ὑδερῶδεις τε καὶ σπληνώδεις ἐνίους χρωμένους τῷ πηλῷ τῆς Αἰγυπτίας γῆς. πολλοὶ δὲ καὶ κνήμας καὶ μηροὺς καὶ πῆχας καὶ βραχίονας καὶ νῶτα καὶ πλευρὰς καὶ στήθεα τῷ πηλῷ τῆς γῆς ταύτης χοιόμενοι σαφῶς ὡφε-[249] λούντο. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον τὰς τε παλαιὰς φλεγμονὰς καὶ τὰ χαῦνα τῶν οἰδημάτων ὀνύχων ὁ πηλὸς οὗτος, ὥστ' ἐνίους οἶδα καὶ ὄλην τὴν ἐξιν οἰθαλμούς ἐξ αἰμορροϊδῶν ἀμέτρον κενώσεως γενομένους, ὡφελθέντας ἰσαρῶν καὶ τινες ἀλγῆματα χρόνια κατὰ τι μέρος ἐστηρικμένα τῷ πηλῷ τούτῳ τελείως ἐξίασαντο. ἔξαρτικὴν γὰρ ἔχει πᾶσα γῆ δύναμις. ἐπεὶ καὶ φύσει ξηρὸν αὐτῆς ἐστὶ τὸ σῶμα, καὶ ὅτε γε ἀκριβῶς ἢ πυρῶδους ἄμικτος

nunt ab ea quae colitur medicamentosam. Nihil enim deterius erit ita eam cognominasse qua ad curationes utimur, tametsi ejus quoque quae colitur, si qua pinguis est, comoda est ad curationem earum omnium partium quae delectari possunt. Unde sane ea et Alexandriae et per Aegyptum utuntur multi sua utique sponte ac iudicio, multi vero etiam moniti somniis. Vidi enim Alexandriae quosdam hydropicis laborantes ac lienosos Aegyptiae terrae luto utentes multos, qui sibi lumbos, femora, cubitos, brachia, tergum, latera pectusque inungerent ac perspicuo juvarentur. Eundem in modum et veteres phlegmonas et laxa oedemata adjuvat lutum hoc. Novi siquidem quosdam, qui ex immodica per haemorrhoidas evacuatione turgentibus effecti, ac tumidi non obscure fuere adjuvi. Sed et quidam diutinos fixosque parte quamvis dolores perpeffi, luto hoc plane persanati sunt, desiccandi namque vim terra quaevis possidet. Quoniam vero corpus ejus natura siccum est et

ούσιας, ἀδηκτότατα ξηραίνει, συντελεῖ δὲ εἰς τοῦτο αὐτῇ τὸ πεπλυσθαι.

[γ'. Περὶ πλύσεως γῆς.] Πλύνεται δὲ κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἅπανα γῆ τῶ προειρημένῳ περὶ τῆς Ἀλημνίας, ὕδατι μὲν πρῶτον ἀναφυραθείσα μηδεμιᾶς φαρμακώδους ποιότητος ἐμφασιν ἔχοντι. καταστάντος δὲ τοῦ πηλοῦ καὶ περιεργεθέντος ἀνωθεν τοῦ ὕδατος, εἴτα τοῦ μετ' αὐτὸ χωρισθέντος ἀπὸ τῶν ὑφιοταμένων κάτω λιθωδῶν τε καὶ ψαμμοδῶν. εἰ δὲ καὶ γεγυμνασμένην ἔχῃς τὴν γευστικὴν αἴσθησιν, αὐτὸς ἔσθ' κριτὴς ἀκριβὴς ἥς τε δεῖ πλύνειν γῆς ἥς τε μή τινας μὲν γὰρ οὐ δέονται πλύσεως, τινὲς δὲ δις ἢ τρις δέονται πλυθῆναι. τὴν μὲν οὖν Ἀλημνίαν ἐτοιμὴν λαμβάνεις ὅπως πεπλυμένην ὑπὸ τῆς ἱερείας, ἐκ δευτέρου δὲ πλυθῆναι μὴ διομένην.

[δ'. Περὶ Σαμίας γῆς.] Ἡ Σαμία δ' οὐδὲ δείτ' αὐτῇ πλυθῆναι. χρώμεθα δ' αὐτῆς θυτέρῳ τῶν εἰδῶν μᾶλλον, ὃ δὴ καὶ Σάμιον ἀστέρα καλοῦσιν, εἰς τὰς τοῦ αἵματος πύ-

quando prorsum igneae substantiae mixtionis est experta, ut desiccet, ut minime sit mordax, ad quod tamen etiam proficit si lavetur.

[3. *De terrae lotionē.*] Caeterum lavatur terra omnis ad eundem modum, quo propositum est de Lemnia. Primum quidem maceratur aqua, quae nullam habet medicamentosae qualitatis suspicionem. At ubi lutum confederit, effunditur quae innatat aqua, deinde quod post ipsam erat segregatur a lapidosis atque arenosis, quae ad imum relederunt. Ac si exercitatum habeas gustandi sensum, ipse iudex oris accuratus, quam oporteat terram lavare, quam non. Nam quaedam lavari non desiderant, quaedam etiam bis terque elui exposcunt. Ac Lemniam quidem paratam accipis semel a sacerdote lotam, quae iterum ablui non exigit.

[4. *De terra Samia.*] At Samiam ne lavari quidem opus est. Utimur autem altera ejus specie magis, quam Samium altera cognominant, ad sanguinis expuitiones unde-

Ed. Chart XIII. [249.]

Ed. Baf. II. (118, 119.)

αἰς, ὅπόθεν ἂν γιγνόμεναι τυχόντων, ὥσπερ καὶ τῇ Ἀθηναίᾳ
σφραγίδι. κατὰ δὲ τὴν αὐτὴν δύναμιν ὠφελοῦσι καὶ τὰς ἀ-
μήτρας αἰμορροαγίας καὶ τὸν ὀνυμαζόμενον ῥοὺν γυναικίον,
καὶ μέντοι καὶ τὰς δυσεντερικάς ἐλκώσεις πρὸ τοῦ σφρα-
γονώδη γενέσθαι τὰ ἔλκη, καλεῖν δ' ἔθος ἐστὶν τοῖς ἰατροῖς
τὰς τοιαύτας διαθέσεις νομᾶς ἀπὸ τοῦ νόμασθαι τὴν σφ-
ραγίδα πρὸς τὰ πλησιάζοντα μόρια, συνδιαφθεύουσιν αὐτὰ
(119) τῷ πρώτῳ κακωθέντι. τῇ γε μὴν Ἀθηναίᾳ κατὰ τοι-
ούτων ἐρησιμὴν ἐρίοτε καὶ σαφῶς ὥνησεν ἐντεθείμῃ τε δι-
ῖδρα καὶ ποθείσα, προαποκλυσθέντων τῶν ἐλκῶν, ὡς εἰώ-
θαμεν πρίν τε, μελικρῶν μὲν ἀκρατεστέρω προτέρω, δευ-
τέρω δ' ἄλλῃ. ἐνέθη μὲν οὖν δι' ἀρογλώσσου χυλοῦ, δι'
ὀξυκράτου δ' ἡδωροῦς ἐπόθη. φαίνεται δ' οὐκ ὀλίγῳ τὴν
δραστικώτεραν δύναμιν εἶναι τῇ Ἀθηναίᾳ, γῇ τῆς Σαμίας, ὅθεν
οὐδὲ τὰ φλεγμῆναι φθάσαντα φέρει τὴν δύναμιν αὐτῆς,
ἀλλὰ τραχύνεται σαφῶς καὶ μέλινθ' ὅταν ὁ ἀνθρώπος ᾗ
μελιτοσαρκός. ὑπὸ δὲ τῆς Σαμίας οὐ μόνον οὐ παρῆχεται
τῇ τῶν οὕτως ἐχόντων μορίων, ἀλλὰ καὶ παρηγορεῖται,

cunque nates, velut etiam Lemnio sigillo. Eadem vi juvant
languinis ex utero profluvia et vocatum fluxum muliebrem.
Quin et profunt exulcerationibus dysentericis, aulequam pu-
trefcentia evadant ulcera. Nomias id genus affectus appel-
lare medicis mos est ab eo, quod putredo depascit et ad
vicinas partes serpat, una cum primum vitiosa et ipsas
corrumpens. Tamen etiam istis quandoque sum usus Lemnia
et palam profuit tum per sedem infusa tum epota, utique
antea quod facere solemus, ulceribus melierato meraciore
prius ablutis, posterius vero muria. Inficiebatur ergo per
succum arnoglossi, bibebatur vero ex oxycrato aquosum. Sed
nec paulo quopiam efficacioribus videtur esse viribus Le-
mnia terra quam Samia, quare nec ea, quas jam phlegmone
lentari coeperint, vim ejus perferunt, sed clare irritantur
atque exasperantur, potissimum si vir sit habitus mollioris.
At a Samia adeo non exasperatur. ulla sic affectuum par-
tium, ut etiam mitigentur maxime quae humidiores sunt et

Ed. Chert. XIII. [249. 250.]

Ed. Bas. II. (119.)

καὶ μάλιστα γε τὰ θερμότερα καὶ χυνότερα, καθάπερ οἱ
 τε τιθεσθαι καὶ οἱ ὄρχεις καὶ οἱ ἀδένεις. ἐπιτηδείως δ' ἂν χρῶ-
 τηνικαῦτα τῇ τοιαύτῃ γῇ, μετὰ τὸ λειῶσαι δι' ὕδατος, ἐπι-
 μιγνὺς ῥοδίνου καλοῦ τοσούτου, ὅσον τὸ μυχθὲν οὐκ ἐάσει
 ξηρανθῆναι τὸ φάρμακον. ἀγαθὸν δὲ τὸ οὕτως σκευασθὲν
 εἶναι καὶ πρὸς τὰς ἄλλας φλεγμονὰς ὅσαι θιρμαὶ καὶ βου-
 βῶνας ἀρχομένους καὶ ποδαγρικά ῥεύματα καὶ ὅλως ὅπου
 ψῦξαι βουλόμεθα μετρίως μετὰ τοῦ παρηγορεῖν, ὥστ' ἐναρ-
 γῶς φαίνεσθαι τῆς Σαμίας τὴν δύναμιν μετρίως ψυκτικῇ.
 εἶναι δὲ καὶ ἀερώδεστέρα πῶς αὐτῆς ἡ οὐσία παραβαλλομένη
 τῇ Ἀημνίᾳ, δηλοῖ δ' ἡ κορυφή. ἐκ τούτων οὖν τῶν γνω-
 ρισμάτων καὶ πᾶσαν ἄλλην φαρ[250]μακώδη γῆν δοκιμάζει.
 λέγω δὲ γνωρίσματα τὴν τε ἐν τῇ συστάσει κορυφότητά τε
 καὶ βαρύτητα καὶ τὴν ἐν τῇ γένει τραχύτητα καὶ λειότητα
 καὶ προσέτι τὸ κολλῶδες τε καὶ ῥυπτικόν. ἐξέκολλος μὲν
 γάρ ἐστι καὶ γλισχρός ὁ Σάμιος ἀστὴρ, ἐχούσης τι καὶ τῆς
 Ἀημνίας σφραγίδος ὀλίγον τοιοῦτον. ῥυπτικὴν τε δύναμιν
 ἔχει καὶ μετρίαν Σελινουσία τε γῇ καὶ Χία, διὸ καὶ τινες

laxiores, velut ubera, testes, adenes. Idonee autem utaris
 terra ejusmodi; si ubi ad laevorem redēgeris per aquam,
 tantum admisceas olei rosati boni, quod mixtione sua me-
 dicamentum a reficcatione prohibeat. Sed et commodum
 utileque est, ubi sic praeparatum fuerit, ad alias quoque
 phlegmonas calidas et bubonas incipientes et fluxiones po-
 dagricas et summatim ubi refrigerare statutum est medio-
 criter cum mitigatione ac lenitione; ut evidenter appareat
 vim Samiae mediocriter esse refrigeratōriam. Quin et magis
 quodammodo aërea est ejus essentia collata ad Lemniam,
 cujus argumentum est levitas. His itaque notis et omnem
 aliam terram medicamentosam aestimato. Dico autem notas
 consistentiae, tum levitatem tum gravitatem, praetereaque
 in gustu asperitatem ac laevitatem, ad haec tenacitatem et
 abstergendi potentiam. Tenax enim et viscosus est Samius
 aster, quum et Lemnia sphragidis ejusmodi paululum quiddam
 habeat. Absterforiam quoque facultatem moderatam obtinent
 et Selinusia terra et Chia, quamobrem mulieres quaedam ad

Ed. Chart. XIII. [250.]

Ed. Bal. II. (119.)

τῶν γυναικῶν ἐπὶ τὸ πρόσωπον αὐταῖς χρῶνται. δέδεικται δὲ ἐν τῷ τρίτῳ τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου τὸ βραχέως ῥυπτιὰν ἅπαν εἰς σάρκωσιν ἑλκῶν ἐπιτηδεῖον, ἐὰν δὲ ξηραίνῃ, καὶ πρὸς ἐπούλωσιν ἀγαθόν· ἐπιτηδεϊότατα δ' εἰς αὐτῶν ἐστὶ τοῖς τε ἐπιπολῆς ἑλκεσι καὶ πυρिकाύτοις ὅσα πρὸς τῷ ξηραίνειν ἀδήκτως οὔτε θερμαίνει σαφῶς οὔτε ψίχει. ὅθεν ἢ τε Σελινοσία καὶ ἡ Χία γῇ κάλλιστα φάρμακα πρὸς τὰ πυρικάυτα τῶν ἑλκῶν ἐστὶ· δείται γὰρ ταῦτα μετριώτατα ῥυπτιόντων φαρμικῶν ἀνεν θάλψεως ἢ ψύξεως ἐπιφανοῦς, ὅπερ ὑπάρχει καὶ τῇ Σελινοσίᾳ καὶ τῇ Χίᾳ καὶ τῇ Σαμίᾳ γῇ. λέλεκται δὲ ὅτι καὶ ταύτης εἰδός ἐστιν ὁ ἄστυρ ὀνομαζόμενος, ὑπερέχων τῆς ἄλλης γῆς τῷ γλίσχρον τι καὶ κολλῶδες ἔχειν, ὅθεν οὔτε πρὸς τὰ ἄλλα τῶν ἑλκῶν οὔτε πρὸς τὰ πυρικάυτα ταῖς ἄλλαις ἐνάμιλλός ἐστιν, ὅσαι τε κολλῶδες οὐκ ἔχουσιν. ἐμπλαστικωτέραν γὰρ ἐργάζεται τὴν οὐσίαν τὸ κολλῶδες, ὥς μὴ ῥύπτειν, ὅταν γειθλοπότι μηδεμία δριμύτης ἄλλη προσῇ τῷ γλίσχρῳ τε καὶ κολλῶδει σώματι, κα-

faciem iis utuntur. Ostensum autem est in tertio libro de ratione curandi, quicquid leviter absterget, producentem ulcerum carni esse idoneum. Id autem si etiam desiccet, cicatrici inducendae est accommodum, porro omnium ex his aptissima sunt et ad ulcera, quae in summa cute consistunt, et ad ambusta illa, quae cum citra morsum exiccant tum neque manifesto calefaciunt neque refrigerant. Quocirca terra Selinusia et terra Chia pulcherrima sunt ad ambusta ulcerum remedia. Exposcunt enim ea moderatissime extergentia medicamenta, absque insigni aut calefactione aut refrigeratione, quod utique inest tum Selinusiae tum Chiae tum Samiae terrae. Dictum est autem quod et hujus species est aster quem vocant, reliqua terra hoc praeestans, quod viscosum quiddam ac tenax obtineat. Quocirca quod cum ad alia ulcera tum ad ambusta pertinet, aliis terris, quae tenacitatem non habent, conferendus non est. Siquidem substantiam tenacitas magis reddit emplasticam quam ut sinat abstergere, scilicet ubi nulla utique alia adsit acrimonia viscosa

Ed. Chart. XIII. [250.]

Ed. Bas. II. (119)

θάπειρ ἐν τοῖς ἰξοῖς ἐστίν. ἥ γε μὴν Χία καὶ ἡ Σελινουσία γῆ τῆς μὲν Σαμίας λείπονται πρὸς τὰς περὶ τιτθούς καὶ ὄρχεις καὶ βουβώνας ἀρχομένας φλεγμονάς. ὅμως δ' οὐκ ἀνάρμοστοι τυγχάνουσιν οὕσαι, μηδενὸς ἄλλου τῶν ἄκρως ποιοούντων παρόντος. ἡ δὲ Κιμωλία μίξις οὕσα δυνάμει, ἔχει μὲν τι καὶ ψυκτικόν, ἔχει δὲ τι καὶ διαφορητικὸν βραχὺ, διὸ πληθεῖσα μὲν ἀποτίθεται τοῦτο, χωρὶς δὲ τοῦ πληθῆσθαι καὶ ἀποφωτίσθαι ἐνεργεῖ τὰς δυνάμεις, καθάπερ καὶ ἄλλα πολλὰ τῶν συνθέτων φαρμάκων διαφοροῦντά τε καὶ ἀποκρουόμενα. παρὰ δὲ τὴν τῶν μινυμένων ὕδρων αὐτῇ φύσει ἐναργῶς ἐπιδείκνυται τῶν δυνάμεων ἑκατέραν. τοῖς μὲν γὰρ ἀποκρουομένοις καὶ ψύχουσι μίχθεισα τὸν γεγόμενον ἐξ αὐτῆς τε κῆκλειων πηλὸν ἐργάζεται ψύχοντά τε καὶ ἀποκρουόμενον, τοῖς δὲ διαφορητικοῖς διαφοροῦντα καὶ αὐτόν. οὕτω γοῦν καὶ τοῖς πυρκαυτοῖς ἀρμόττει, καὶ τινες τῶν ἰδιωτῶν ἐπιχρίουσιν αὐτήν, παραχρῆμα πυράσαντες ὅξει. καὶ δ' ἐν τῇ τοιαύτῃ χρήσει μὴ λίαν εἶναι δριμύν τὸ ὄξύ. εἰ δὲ τοιοῦτον εἴη, βέλτιον ὕδατος αὐτῇ μινύναι. μέμνησθαι γε μὴν τοῦτο

tenacique corpori, ut in visco cernere est. Attamen Chia et Selinusia terra inferiores sunt Samia ad phlegmonas, in mammillis, testibus atque inguinibus incipientes, tametsi ubi inopia est aliorum quæ summe profunt, nec ipsæ plane ineptæ sunt et incommodæ. Porro Cimolia quum mixtæ sit facultatis, partim refrigerat, partim etiam digerit, sed leviter. Proinde dum lavatur, hanc facultatem deponit atque exuit, absque ablutione vero secundum utrasque agit facultates, ceterum alia quoque compositorum medicamentorum plurima, digerentia pariter et reppercutientia. Porro utramque facultatem facile indicat, dum illi miscentur humorea naturæ contrariæ. Nam si mixta sit reppercutientibus refrigerantibusque, lutum quod ex ipsa et illis conficitur refrigerans reppercutiensque efficit, sin digerentibus, et ipsum digerens. Sic ambustis convenit. Atque idiotæ quidam protinus aceto maceratam illinunt. Sed in tali usu non impenso acore sit acetum oportet, ac si tale sit, aquam miscere præstat. Et illud mihi semper memoria teneto, cum com-

Ed. Chart. XIII. [250. 251.]

Ed. Basf. II. (119)

κοινόν ἐπὶ πάσης γῆς εἶναι τῆς κούφης. ἅπασαι γὰρ ὀνί-
 ρασι τὰ πυρίκαυτα παραχοῖμα παραχοιόμεται δι' ὅξους, ἢ
 ἔξυκράτου, κωλύουσαι φλυκταινοῦσθαι. προσεπιβλέπειν δ'
 τὸ τοῦτω καὶ τὴν φύσιν τοῦ θεραπευομένου σώματος, εἰ
 μαλακὸν ἢ σκληρὸν, εἰδὼς αἰ καθόλου τοῦτο, τὰ μὲν μα-
 λικὰ σώματα μὴ φέρειν τὴν δύναμιν τῶν ἰσχυρῶν φαρμά-
 κων, τὰ δὲ σκληρὰ φέρειν. οὐ μὴν τῆς γ' ἐνιστώσης πρα-
 γματείας ἴδια ταῦτα. ῥηθήσεται γὰρ ἐπιπλέον ἐν τε τοῖς περὶ
 συνθέσεως φαρμάκων καὶ τοῖς περὶ τῶν εὐπορίστων. ἡ δὲ
 παρῴσα διεξοδος ἀπ' ἀρχῆς ἐσπούδακε τὰς καθόλου δυνά-
 μεις τῶν φαρμάκων εὑρεῖν, αἷς προσέχων τις τὸν τοῦν εἰς
 τὴν τῶν κατὰ μέρος χρῆσιν εὐπορίαν ἔξει παμπόλλην ἐπι-
 μαθῶν δηλονότι τὴν μέθοδον τῆς χρήσεως αὐτῶν, ὥστ'
 οὐκέτι προσήκει μηχανεῖν, ἀλλ' ὅπερ εἴρηται καὶ πρόσθεν
 ἀναμῆσαι καὶ τῶν αὐτῆν μὲν τὴν ἄμικτον γῆν ἄλλη τιτὶ
 τῶν ἐκρογενῶν οὐσιῶν ξηραντικῆς ἀδήκτως εἶναι δυνάμειος.
 ἐπὶ δ' ἀδυνατίον ἐστιν ἄμικτον εὑρεῖν ἀκριβῶς τι σῶμα, [251]
 προσεπικεπέτεσθαι προσήκει τὴν μίξιν τῶν συμβεβηκότων

mune omnis terrae levis. Omnes enim ambusta juvant, con-
 tinuo illitae ex aceto, aut oxycrato, nimirum bullas exi-
 flere prohibentes. Caeterum contemplandum insuper est,
 corporis curandi quae sit natura sive habetudo, durane an
 mollis, id in universum prae oculis habendo, corpora mol-
 lia valentium medicamentorum vim haud posse perferre,
 dura vero posse. Sed haec hujus instituti non sunt, verum
 copiosius exponentur tum in tractatu de componendis phar-
 macis tum in libris de facile parabilibus. Praefens autem
 narratio a principio id fludit, ut generales invenirét facul-
 tates. Quibus animum intendens quispiam, complura ha-
 biturus est ad particularis usus copiam, ntiqne si nteñdi eo-
 rum viam ac rationem insuper adjunxerit atque edidicerit.
 Quare immorandum non est. Verum quod antea dictum est,
 nunc in memoriam revocare oportet, nempe terram ipsam
 expertem mixtionis substantiae generis alterius vim habere
 citra morsum desiccandi. Atqui quum nullum reperire cor-
 pus queas mixtionis ad unguem experts, inspicienda item

Ed. Chart. XIII. [251.]

Ed. Bas. II. (119.)

αὐτῇ κατὰ τε τὰς ἐν κορυφότητι καὶ βαρύτητι διαφορὰς καὶ τὰς ἐν τῇ γένεσι. στυψίως μὲν γὰρ τινος ἔμφασιν ἔχουσα τοσοῦτον προσιέλῃ ψύξει, ὅσον καὶ στυψίως. εἰ δὲ δριμύτητος ἔμφαινιτο τι, τοσοῦτον ἔχει θερμότητος, ὅσον δριμύτητος. ὡσαύτως δ' ἐπὶ τῆς κούφης καὶ βαρείας σκοπεῖσθαι. τῆς μὲν κούφης τοιαύτης γινομένης, ὅταν ἀεράδου οὐσίας μετέχῃ θαψιλοῦς ἐν τῇ δι' ὅλης ἑαυτῆς κράσει, τῆς δὲ βαρείας, ὅσα περ ἂν ἢ μᾶλλον τοιαύτη, τοσοῦτω μᾶλλον ἐλικρινιστέρας γῆς ὑπαρχούσης. ἴδιον δὲ γῆς ἔστι τὸ μὴ χέσθαι πυρὶ πλησιάζουσιν, ὅπερ ὃ τε μόλυβδος καὶ καττίερος, ἄργυρός τε καὶ χρυσὸς ἔχουσιν, ὥσθ' ὅταν ἀργυρεῖν ἢ χρυστεῖν ἢ σιδηρεῖν ἀκούσης γῆν, ἀνομάζουσι γὰρ οἷτως ἔνιοι τὰς ἐκ τῶν μετάλλων λαμβανομένας, μὴ νόμιζε δι' ἵλου κερᾶσθαι τὸν ἄργυρον ἢ τὸν χρυσὸν ἢ τὸν σιδηρον τῇ γῇ· πλησιάζειν δὲ μορίοις μικροῖς τῆς γῆς ἀναμειγμένα λόγια μικρά, κατὰ μὲν τὴν χρυστεῖν χρυσοῦ, κατὰ δὲ τὴν ἀργυρεῖν ἄργυρου, κατὰ δὲ τὴν σιδηρεῖν σιδήρου, καὶ ταῦτ' ἐν ταῖς καμίνοις ὑπὸ τοῦ πυρὸς χέμενα συνέχεσθαι πρὸς ἄλληλα.

est eorum quae illi accidunt commixtio, idque secundum levitatis et gravitatis differentias, easque quae in gustu visuntur. Nam si qua eluceat astrictio, tantum assumpsit frigiditatis quantum habet et astrictionis. Sin etiam acrimonia quaedam appareat, tantum inesse scito caliditatis quantum et acrimoniae. Similiter in levi et gravi videndum, quum levitas illi inde proveniat, quod larga et copiosa in tota ejus temperie aërea insit substantia, gravitas vero quanto major sit, tanto itidem sincerior terra existat. Terrae proprium est quod igni admota non fundatur aut liqueat, id quod accidit plumbo, stanno, argento et auro. Itaque quum terram audis nominari argyriten vel chrysitē vel sideriten, nam ita nuncupant quidam illas quae ex metallis sumuntur, laud putes per totum terrae immixtum esse argentum, aurum aut ferrum, sed contingere conjunctasque esse parvis terrae particulis immixtas particulas parvas, in chrysite quidem auri, in argyrite argenti, in siderite ferri, easque ab igne in fornacibus fusas coire ad invicem.

Ed. Chart. XIII. [251.]

Ed. Bas. II. (119. 120.)

κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον ἢ τὴν ὕαλον ἔχουσα ψάμμιος
 ἔστιν, ἐν ψάμμῳ γὰρ μάλιστα τῆς τοιαύτης οὐσίας εὐρίσκει-
 ται ψήγματα πολλάκις μικρά. καὶ ὅσοι τούτων ἐμπειροὶ θεα-
 αμένοι τὰς τοιαύτας ψάμμους γνωρίζουσιν ὁπόσον ἐξ αὐ-
 τῶν ἀθροῖσαι δύνανται τῆς ὕαλου, καὶ χρυσοῦ δὲ ψήγματα
 μικρὰ πολλὰ κατὰ τινὰς εὐρίσκεται ψάμμου, ἀλλ' οὐκ ἐξ
 πάσης ψάμμου τὸν χρυσὸν ἐξάιρουσι καὶ τὴν ὕαλον οἱ περὶ
 ταῦτ' ἔχοντες, ἐκλεγόμενοι δηλονότι τὰς μετ' ὀλίγης δαπάνης
 ἄθροι(120)ζούσας πλείστον, ὥς τὸ γ' ἐν ταῖς καμίνοις ἀνα-
 λώσαντας πολλὰ βραχὺ τι σκεῖν τῇ διαθροισομένης οὐσίας
 ἀκρόδὲς αὐτοῖς εἶναι δοκεῖ. διὰ τοῦτο μὲν οὖν καίτοι γε πολ-
 λαὶ ψάμμοι χρυσοῦ καὶ ὕαλου ψημάτων περιεχομένων οὐκ
 ἐπὶ πάσας οἱ περὶ ταῦτα δεινοὶ παραγίνονται. κατὰ δὲ τὸν
 αὐτὸν λόγον οὐδὲ χαλκὸν ἢ ἄργυρον ἢ σίδηρον ἢ κασίτε-
 ρον ἢ μόλυβδον ἐκ πάσης γ' ἐκλέγουσιν. σὺ μὴν οὐδ'
 ὅταν χωρίσωσιν ἐκάστην τῶν εἰρημένων ἀπὸ τῆς ἀναμει-
 γμένης γῆς, ἢ καταλειπομένη παραπλησία ταῖς ἄλλαις γαῖς
 ἔστιν, ἢ συνήθως ἔφην ὀνομάζεσθαι πᾶσιν Ἑλλήσιν, ἐχού-

Eundem in modum quae vitrum continet terra arenosa est;
 in arena enim potissimum ejusmodi substantiae frustula re-
 periuntur saepenumero parva. Et qui earum rerum periti
 sunt, conspectis arenis talibus, haud difficulter cognoscunt
 quantum ex eis colligi queat vitri. Sed et auri quoque fru-
 stula exigua frequenter non parvo numero in quibusdam
 inveniuntur arenis. Verum non ex quavis arena qui ne-
 gotio huic sunt dediti aurum vitrumque extrahunt, sed eas
 eligunt arenas, quae quamminimo impendio plurimum con-
 gerunt. Siquidem post multos sumptus, quos in fornacibus
 instruendis facere necesse est, si paulum modo colligeretur
 substantiae, damnosum id ipsis esset. Itaque quum in pluri-
 mis arenis auri vitrique frustula parva contineantur, qui
 talia callent, non ad quasvis accedunt. Ad eundem modum
 neque aes aut argentum aut ferrum aut stannum plum-
 bumve ex quavis terra colligunt. Nec tamen ubi dictorum
 quodque ab admixta terra separaverint, quae reliqua est
 aliis terris est similis, quas passim sic ab omnibus nuncu-

Ed. Chart. XIII. [251.]

Ed. Bas. II. (120.)

σαις γνώρισμα κοινὸν τὸ τέγγεσθαι τε καὶ διαλύεσθαι ῥα-
δίως εἰς πηλόν. τῆς γὰρ ἐν τοῖς μέταλλοις γῆς ὑπόλειμμα
λιθώδης γίνεται, ἀτηκτόν τε καὶ ἀτεγκτον. λέγω δὲ τέγγε-
σθαι μὲν τὸ δι' ὅλης τῆς οὐσίας ὑγραίνεσθαι, βρέχεσθαι δὲ
τὸ κατὰ τὴν ἔξωθεν ἐπιφάνειαν μόνην, οὐ διικνουμένης εἰς
τὸ βάθος αὐτῆς τῆς ὑγρότητος. οὕτως οὖν καὶ ἡ μεταλλευ-
ομένη Καδμεία γεννᾶται, λιθώδης οὖσα καὶ ἀτεγκτος. ἀλλὰ
περὶ μὲν τῶν τοιούτων σωμάτων ἐφεξῆς εἰρήσεται· νυνὶ δ'
ἐπαγγέξω πάλιν ἐπὶ τὴν φαρμακώδη γῆν, ἥτις, ὅτι μὲν εἰς
πηλὸν λύεται ῥαδίως ἐν ὕδατι τεγγομένη, διὰ τοῦτ' ὀνομά-
ζεται γῆ, διότι δὲ χρῆζομεν αὐτῆς ὥσπερ καὶ ἄλλων φαρ-
μάκων, διὰ τοῦτο φαρμακίτις εἰκότως ἂν λέγοιτο. καίτοι
τὴν γ' ἀμπελίτιν ὀνομαζομένην γῆν ἔνιοι φαρμακίτιν ὀνο-
μάζουσιν μόνην, ἥτοι γ' ὡς μόνην τοιαύτην οὖσαν ἢ ὡς ἐνε-
ργειότεραν τὴν φαρμακώδη δύναμιν ἔχουσαν, ὅπερ καὶ ἀληθές
ἐστιν. ὀνομάζεται δ' ἀμπελίτις οὐχ ὅτι φυτεύειν ἀμπελούς
ἐν ταύτῃ βέλτιον, ἀλλ' ὅτι περιχρισμένη ταῖς ἀμπελοῖς φθεί-
ρει τοὺς γεννωμένους ἐπ' αὐτῶν σκώληκας, οὓς σκνίπας ὀνο-
μάζουσιν οἱ παρ' ἡμῶν ἀμπελουργοί. γεννῶνται δὲ οὗτοι τοῦ

pari proposui, quae communem habent notam, quod irri-
gatae facile solvantur in lutum; nam terrae quae in metal-
lis est reliquiae lapideae fiunt, nec liquari rigarive pos-
sunt. Dico autem rigari per totam substantiam humectari,
madescere vero extima tantum superficie madesieri, haud
etiam in altum penetrante humore. Sic fit Cadmia quam
vocant lapidea, nec ipsa rigari potis. Sed de talibus cor-
poribus infra differetur. Nunc rursus ad medicamentosam
terram revertor, quae proinde, quod aqua irrigata facile
in lutum solvitur, terra appellatur, quia vero ea utimur
velut aliis medicamentis, idcirco non injuria medicamen-
tosa sola vocatur: nempe quia aut sola est ejusmodi, aut
evidentiorum quam aliae vini medicamentosa possidet, id
quod sane verum est. Nominatur autem ampelites, non
quod vitem in ea ferere praestet, sed quod viti circumlita
interimat nascentes in ea vermes, quos scnipas apud nos
vinitores cognominant. Nascuntur porro hi ineunte vere,

Ed. Chart. XIII. [251. 252.]

Ed. Baf. II. (120.)

πρὸς ἐισβάλλοντος, ἥνικα βλαστάνουσιν οἱ ἄμπελοι καὶ τό γ' ἰσοδιακόμενον αὐτῶν μέρος, ὅθιν ὁ βλαστὸς φύεται, ὁ καλοῦσιν ὀφθαλμόν. [252] τούτους οὖν τοὺς ὀφθαλμοὺς διεσθίοντες οἱ σκνίπες οὐ μικρὰ βλάπτουσιν τὰς ἄμπελους, διό καὶ τὰς ῥίζας τῶν ὀφθαλμῶν τούτων περιχρῖουσιν οἱ περὶ ταῦτα δεινοί. κατὰ τοῦτο μὲν οὖν ἄμπελῖτις τε καὶ φαρμακίτις ἢ τοιαύτη γῆ προσαγορεύεται, δηλοῦσα καὶ τοῦ φθίρειν τοὺς σκνίπας ὅσον αὐτῇ μέτεστι δυνάμει φαρμακῶδους. ἀφέστηκεν δὲ πολὺ καὶ τῶν ἄλλων εἰδῶν τῆς γῆς, οἷς χρώμιστα πρὸς τὰς ἰάσεις, ἐγγὺς ἤδη τῆς λιθώδους ἦκουσα. διό καὶ μίγνυμένην αὐτὴν ἐν ταῖς τῶν φαρμάκων γραφαῖς ἐνόησε, ἔνθα ξηρᾶναι τι καὶ διαφορῆσαι προσήκει. τὸ γὰρ ὄψιμον καὶ μέτριον καὶ παρηγορικὸν οὐκ ἔχει καθάπερ ἡ Chia τε καὶ Samia καὶ Selinusia. καὶ περὶ τῆς Cimo-
lias δὲ προείρηται βραχὺ τούτων οὕσης ἰσχυροτέρας, ἀδή-
κτου δ' ἐτι καὶ αὐτῆς, καὶ μάλιστα εἰ πλυνθείη. καὶ ἡ Κρη-
τικὴ δὲ γῆ παραπλησία πῶς ἐστι ταύταις, ἀλλ' ἱκανῶς ἀσθε-
νὴς ὑπάρχει, πολὺ τὸ ἀερῶδες ἔχουσα, τὸ μέντοι ῥυπτικόν

quam germinare vites turgereque earum pars unde germen exit, quem oculus nominant, incipiunt. Hos igitur oculos scripes depascentes non levem viti noxam asserunt, ac proinde oculorum istorum radices, qui haec sapiunt, inungunt ac illinunt. Hac itaque ratione ampelites et pharmacites id genus terra appellata est, vel ex eo quod scripas perdat, quantum habeat facultatis medicamentosae indicans. Sed et a reliqua terra, qua ad curationes utimur, multum diversa est, quippe quae proxime ad lapideam perveniat, quamobrem misceri eam in medicamentorum scriptionibus comperies, ubi exiccare atque digerere quid opus est. Nec enim mordacitatis expers est, nec moderata, nec mitigandi vim obtinet velut Chia, Samia et Selinusia. Atque de Cimo-
lia quidem dictum est quod illis paulo sit valentior, ve-
runtamen etiam morsus expers, maxime si elota sit. Cre-
tica vero terra istis quodammodo affinis est, verum ad-
modum imbecilla est, multum habens substantiae aëreae.

Ed. Chart. XIII. [252.]

Ed. Bas. II. (120.)

ἔχει, διὸ καὶ οἱ ἄνθρωποι λαμπρύνουσιν αὐτῇ τὰ ῥυπαρά
 τῶν ὑγρυνμάτων, ὥστ' ἔχοις ἂν καὶ ταύτην ἐς ὅπερ καὶ
 τὰς ἄλλας τὰς ἀδήκτως ῥυπτούσας προειρήκαμεν ἐπιτηδείους
 εἶναι. τούτων δ' ἀπασῶν ἡ Ἀημνία δύναμιν ἰσχυροτέραν
 ἔχει, πρόσεστι γὰρ αὐτῇ τι καὶ σιγήσεως, ἡ δ' Ἐρετριὰς ἔτι
 καὶ ταύτης ἰσχυροτέραν, οὐ μὴν ὥστ' ἡδὴ δάκνειν. ἐὰν δὲ
 καὶ πλυθῇ, πάννυ μετρία γίνεται παραπλησίως ταῖς προειρη-
 μέναις. ἐγγωρεῖ δὲ τὴν γῆν ταύτην οὐκ ἄπαξ, ἀλλὰ καὶ δις
 ἢ τρις πλυθῆναι, καθάπερ καὶ τὴν Κιμωλίαν. καὶ μέντοι καὶ
 καίουσιν αὐτὴν ἐνιοὶ ποιοῦντες δηλονότι λεπτομερεστέραν
 τε καὶ δριμυτέραν, ὥστ' εἰς τὴν διαφορητικὴν μεταπίπτειν
 δύναμιν. εἰ δὲ πλυθείη καυθεῖσα, τὸ μὲν δριμὺ καταλιποῦσα
 τῷ ὕδατι, τὸ δ' ἐκ τῆς ὀπτήσεως λεπτομερεῖς ἔχουσα, ξηραν-
 τικωτέρα γίνεται. διὸ τῆς ἀκαύστου τῷ κοινῷ λόγῳ γῆς
 ἀπάσης ἐπὶ τῶν ἑλκῶν οὔσης χρησίμης, ἔτι μᾶλλον ἢ μετὰ
 τὸ καυθῆναι πλυθεῖσα, καὶ πρὸς τὰ δυσσαρκωτά τε καὶ δυσ-
 ἐπούλωτα χρήσιμός ἐστιν. ὄντων δ' αὐτῆς δυοῖν εἰδῶν ἡ

Inest tamen ei vis extergendi, quamobrem ea homines va-
 lis argenteis sordidis splendorem restitunt. Itaque et haec
 tibi ului fuerit ad ea omnia ad quae alias sine morfu
 extergentes idoneas esse posuimus. Harum omnium Lemnia
 valentissimas vires obtinet, liquidem et astrictio ei quaedam
 inest. Porro Eretrienſis hac etiam valentioſorem poſſidet,
 hactenus tamen ut nondum mordicet. Quod ſi lavetur,
 valde moderata efficitur, non ſecus atque ſupradictae. Ex-
 pedit vero hanc terram non ſemel, ſed bis terque lavare
 ut et Cimoliam. Quin et urunt eam quidam, quo videlicet
 eſſentiae reddant ſubtilioris et acioris, ut et ad digerendi
 potentiam tranſeat. Caeterum ſi uſta lavetur, tunc depoſita
 in aquam acrimonia ſubtilitatem quidem, quam ex toſſione
 acquiſiverat, retinens deſiccantior conſtituitur. Quocirca
 quum uſſionem non experta, communi ratione terrae cu-
 juſlibet, ulceribus ſit accommoda, magis certe jam congruit
 et ad ea quae carnem ſibi reſtitui aegre patiuntur et ad
 ea quae ad cicatricem diſſiculter perveniunt, ſi poſtquam
 combuſta fuerit abluatur. Porro quum duae ejus ſpecies

Ed. Chart. XIII. (252.)

Ed. Bas. II. (120.)

περὶ ὧδης κατὰ τὴν χροάν ἀμείνων ἐστὶ τῆς πάνυ λευκῆς. ἐστὶ δὲ καὶ ἄλλη γῆ πνιγτίς ὀνομαζομένη, κατὰ μὲν τὴν ὀλὴν δύναμιν ὁμοιωταί τῇ Κιτωλίᾳ, κατὰ δὲ τὴν χροάν ἀφεισιγμένη. μέλαινα γάρ ἐστιν ὁμοίως τῇ ἀμπελιτίδι, τὸ δὲ γλίσσρον καὶ κολλῶδες οὐχ ἥττον ἔχει Σαμίας γῆς, ἀλλ' ἐστὶν ὅτι καὶ μᾶλλον. ἐδόθη δ' ἡμῖν ἐν τῷ μεγάλῳ τούτῳ λοιμῷ, καὶ ἄλλη τις ἐξ Ἀρμενίας τῆς ὁμόρου Καππαδοκίας γῆ ξηρατικωτέρα, τὴν χροάν ὡχρά· λίθον δ' αὐτὴν ὠνόμαζεν, οὗ γῆρ, ὁ δούς, καὶ ἐστὶν εὐλειοτάτη, καθάπερ καὶ ἡ τίτανος. ὀνομαζομένη δ' οὕτω δηλοῦσι τὴν κεκαυμένην πέτραν. ἀλλὰ καὶ ὥσπερ ἐκείνης οὐδὲν ἐμφέρεται ψαμμῶδεις, οὕτως οὐδὲ τῆς Ἀρμενίας. μετὰ γάρ τὸ θραυσθῆναι τῷ δοιδυκί κατὰ τὴν θείαν, οὕτως ἐστὶ λεῖα καὶ ἄλιθος ὥσπερ ἡ τίτανος καὶ ὁ Σάμιος ἀστέρ, οὐ μὴν ὁμοίως γε κόρυς τῷ ἀστέρι. διὸ καὶ πεπύκνεται μᾶλλον αὐτοῦ καὶ ἥττον ἀερῶδης ἐστίν, καὶ διὰ τοῦτο φαντασίαν ἀποφαίνει τοῖς ἀμελεῦσι δρῶσι λίθος εἶναι. διαφέρει δ' οὐδὲν ὥς πρὸς τὰ παρόντα λίθον ἢ γῆν.

sunt, ea quae colore est cinericio, illi quae admodum albida est praefertur. Est et alia terra dicta pnigites, tota quidem facultate Cimoliae assimilis, caeterum colore diversa. Est enim atra, perinde ut ampelites. Porro viscositatem et tenacitatem non minorem quam Samia terra obtinet, imo nonnunquam etiam maiorem. Caeterum durante hac immani et gravi peste, allata ad me et alia quaedam terra est ex Armenia ea quae Cappadociae finitima est, siccantior, colore pallido. Lapidem qui donarat non terram appellabat: promptissimeque in laevorem solvitur, ceu etiam calx, sic enim videlicet nuncupo petram combustam. Verum uti nec in illa arenosum quippiam apparet, ita nec in Armenia. Nam posteaquam in mortario pistillo comminuta est, adeo est laevis, nec plus est lapidea quam aut calx aut Samius aster, tametsi non aequè ut aster laevis est. Itaque illo etiam magis conspissata est minusque aëria, quamobrem opinionem ac phantasiā praebet iis, qui negligentius intuentur, quasi lapis esset. Caeterum quod ad praesentia at-

Ed. Chart. XIII. [252. 253.]

Ed. Bas. II. (120.)

αὐτὴν ὀνομάζειν, εἰδότες ἄκρως ξηραίνουσαν. ἐπὶ τε γὰρ δυσ-
εντεριῶν καὶ τῶν κατὰ γαστέρα ῥευμάτων, αἱματός τε πτύ-
σεως καὶ κατάρρῳυ καὶ προσέτι τῶν κατὰ τὸ στόμα σπη-
δασιδῶν ἐλκῶν ἀρμόττει μάλιστα. καὶ μέντοι καὶ τοὺς ἀπὸ
κεφαλῆς εἰς θώρακα ῥευματιζομένους ὀνίνησι μεγάλως, ὥστε
καὶ τοὺς διὰ τὴν τοιαύτην αἰτίαν συνεχῶς δυσπνοούοντας
ἰσχυρῶς ὠφελεῖ. καὶ μέντοι καὶ ὅσοι φθόγῃ κάμνουσιν, καὶ τού-
τους ὀνίησιν. [253] ξηραίνει γὰρ αὐτῶν τὸ ἐλκος, ὡς μηδὲ
βήτειν ἔτι, πλὴν εἰ κατὰ τὴν δίαιταν ἀμαρτάνοιεν ἀξιολό-
γως ἢ τὸ περιέχον ἐξαφνίδιον εἰς δυσκρασίαν μεταπέσοι. καὶ
μοι δοκεῖ, καθάπερ ἐπὶ τῶν συρίγγων ἰδρασάμεθα πολλάκις,
οὐ μόνον ἐν ἄλλοις μορίοις, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν ἔδραν ἄνευ
τοῦ κολλύριον καθεῖναι τὸν ῥύπον ἢ τὸν τύλον ξηραίνον-
τος σύριγγος, αὐτῷ μόνῳ τῷ ξηραίνοντι φαρμάκῳ προστε-
λομένης τε καὶ κλειομένης αὐτῆς, οὕτω κατὰ τοῦ κατὰ τὸν
πνεύμονα συμβαίνειν ἐλκους. φαίνεται γὰρ καὶ τοῦτο διὰ
τῶν ξηραινότων φαρμάκων ὁμοίως ὀνινύμενον, ὅταν τε μέ-
τριον ἢ καὶ μὴ μέγα λίαν, ὥστ' εἶδοσαν ἔνιοι τῶν ἐχόντων

minet nihil interest lapidem an terram vocites, si id modo
teneamus quod summe deficcet. Siquidem ad dysenterias
et ventris profluvia, tum sanguinis expuitiones et catarrhos,
ad haec ad putrescentia oris ulcera in primis competit. Quin
et eos magnifice juvat quibus ex capite in thoracem fluxio
decumbit, quamobrem illis, quibus ex tali occasione assiduo
difficilis est anhelitus, valide prodest. Sed et eos qui phthoē
labrant adjuvat; ulcus enim eorum deficcet, ut laud etiam
iussiant, nisi in victu peccetur non leviter, aut ambiens
derepente ad intemperiem recidat. Ac mihi videtur, quod
sicut in fistulis saepe conspeximus, non in aliis partibus
duntaxat, sed in ipso etiam ano, ut citra collyrii immissio-
nem, quod sordem et callum auferent, ipso duntaxat defic-
cante medicamento contraherentur ac clauderentur, ita quo-
que in pulmonis eveniat ulcere. Siquidem et ipsum ab exic-
cantibus juvari medicamentis perinde conspicitur, utique
quum mediocre est non admodum magnum. Itaque vix sunt
quidam eorum, qui talia habebant, prorsum esse liberati. Ac

Ed. Chart. XIII. [253.]

Ed. Bas. II. (120, 121.)

αὐτὰ τελείως ἀπηλλάχθαι, καὶ τῶν γ' εἰς τὴν Λιβύην ἀπὸ
 Ῥώμης διὰ τοιαύτην αἰτίαν πορευθέντων ἔνιοι τελείως ἐπέ-
 σθασαν ὑγιεῖς εἶναι, καὶ μέχρι γέ τινων ἐτῶν ἀμέμπτως διή-
 γηγον, εἰδ' ὕστερόν ποτε πάλιν ἀφυλακτικότερον αὐτοῖς δια-
 τηθεῖσιν ὑποπτροφῇ τοῦ νοσήματος, ἐγένετο. τούτους οὖν,
 ὡς ἔφην, ἡ ἐκ τῆς Ἀρμενίας βῶλος ἐναργῶς ὠφέλησε καί-
 τοι γ' ἐν Ῥώμῃ διατρίβοντας, ἔτι τε μᾶλλον τοὺς δυσπνο-
 οῦντας συνεχῶς. ἐν δὲ τῷ μεγάλῳ τούτῳ λοιμῷ παραπλησίῳ
 τὴν ἰδέαν ὄντι τῷ κατὰ Θουκυδίδην γενομένῳ πάντες οἱ
 πύοντες τούτου τοῦ φαρμάκου διὰ ταχέων ἐθεραπεύθησαν,
 ὅσους δ' οὐδὲν ὥνησεν ἀπέ(121)θανον πάντες, οὐδ' ὑπ' ἄλ-
 λων τιμὸς ὠφελήθησαν, ὧ καὶ δῆλον ὅτι μόνους τοὺς ἀγιά-
 τως ἔχοντας οὐκ ὠφέλησε. πίνεται δὲ μετ' οἶνον λεπτοῦ τὴν
 εὔστασιν, κεραμένου μετρίως μὲν, εἰ ἀπύρετος εἴη παντάπα-
 σι ὁ ἀνθρῶπος ἢ βραχὺ πυρεταῖνοι, πᾶν δ' ὕδαροῦς, εἰ
 πυρεῖτο μείζονως. οὐ μὲν οὐδὲ σφοδροὶ κατὰ τὴν θερμα-
 σίαν εἰσιν οἱ λοιμώδεις πυρετοί. περὶ δὲ τῶν ξηρανθῆναι
 δομένων ἐλκῶν τί δεῖ καὶ λέγειν ὀηλίαν ἔχει δύναμιν ἡ

quidam, qui Roma in Libyam talem ob causam profecti sunt,
 plane se sanos esse credidere, et sane usque ad annos ali-
 quot inculpate transgebant, postea vero quum non pari de-
 gerent cura et cautione, reditus morbi apparuit. Hos ergo,
 ut dixi, bolus Armenia evidenter adjuvit. Quin et eos, qui
 Romae agunt, qui assiduo difficultate spirandi discruciantur,
 magis etiam. Porro in magna hac peste, cujus eadem facies
 fuit atque ejus quae Thucydidis memoria grassabatur, quot-
 quot hoc medicamentum bibere, celeriter curati sunt. At
 quibus non profuit, omnes interiere, scilicet quum nec alio
 quovis juvarentur. Unde colligitur quod iis duntaxat non
 fuerit auxilio, qui plane erant incurabiles. Caeterum bibitur
 ex vino albo consistentia tenui modice diluto, si aut plane
 febris careat aut leviter ea teneatur, sin gravias febrat, ad-
 modum aqueo. Non tamen calore vehementes sunt febres
 pestilenciales. Porro de ulceribus resiccati postulantibus
 quid attinet dicere quantam vim habeat bolus haec Ar-

Ed. Chart. XIII. [253.]

Ed. Basf. II. (121.)

Ἀρμενικὴ βῶλος αὕτη; καλεῖν δ' ἔξεστί σοι, καθάπερ ἔφηρ, καὶ λίθον αὐτήν, ὡς ὁ δούς ἀνόμαζεν, καὶ γῆν, ὡς ἂν ἐγὼ φαίην, ἐπειδὴ καὶ τέγγεται τοῖς ὕδροις.

Κεφ. β'. Περὶ λίθων. [α'. Περὶ ἐνεργουσῶν ποιότητων τῶν λίθων.] Τῶν αὐτοφυῶν σωμάτων εἰσὶ καὶ αἱ λίθοι, διαφέρονσαι τῆς συνήθως ὀνομαζομένης γῆς τῷ μὴ τέγγεσθαι. δυνάμεις δ' ἔχουσι τὰς μὲν κατὰ τὴν ιδιότητα τῆς ὅλης οὐσίας, τὰς δὲ κατὰ τὰς δραστικὰς ποιότητας. ὅπως δ' ἁλλήλων διαφέρει ταῦτα πρόσθεν εἴρηται. νῦν οὖν ὁ λόγος ἡμῖν ἔστω περὶ τῶν κατὰ τὰς δραστικὰς ποιότητας ἐνεργουσῶν, ἐν αἷς ἔστι καὶ ἡ τῆς χρήσεως αὐτῆς μέθοδος. ἐδείκνυντο γὰρ αἱ κατὰ τὴν ιδιότητα τῆς ὅλης οὐσίας δυνάμεις ἐμπεδοδοί τ' εἶναι καὶ ἄλογοι καὶ δι' ἐμπειρίας μόνης γινωσκόμεναι. διὰ τί γὰρ ἦδε ἡ λίθος ἀψαμένῃ τραύματος αἰμορροῦσθαι ἐπέχει τὴν φορὰν οὐκ ἴσμεν· διὰ τί μέντοι τὸν αἱματίτην καλούμενον λίθον ἐμβάλλουσιν ὀφθαλμικάς; δυνάμειν ἴσμεν, ἔστι γὰρ εὖρημα λόγου τὸ τοιοῦτον. ἐν

menica? Liberum est autem utcumque appellare velis, sive lapidem, ut is qui mihi donavit, sive terram, ut ego, quandoquidem humidis rigari patitur.

Cap. II. *De lapidibus.* [1. *De lapidum qualitatibus electricibus.*] Ex sponte natis corporibus sunt et lapides, hoc diversi a nuncupata vulgo terra, quod rigari non possunt. Vires habent partim secundum totius substantiae proprietatem, partim secundum qualitates electricas. Porro ut haec inter se differant superius docui. Nunc autem sermo nobis esto de illis, quae secundum electricas agunt qualitates, in quibus sane est et utendi ratio ac methodus. Siquidem, ut ostendimus, facultates quae proprietas totius substantiae ratione insunt, a methodo ac ratione alienae sunt et per solam noscuntur experientiam. Nam cur hic lapis tacto vulnere, unde sanguis prorupit, cursum ejus reprimat ac sistat, haud novimus. At cur lapis quem vocant haematitem in oculares facultates indatur, haud latet; nam id rationis inventum est. Si enim in cote oculari

Ed. Chart. XIII. [253. 254.]

Ed. Bel. II. (121.)

χοὺν ἐπ' ἀκόνης ἀφθαλμικῆς ἀποτρέψας μεθ' ὑδατος, αὐτὰν
εἰς πάχος μέλιτος ἐθελήσας χεῖρας αἰσθήσθαι, στυφουμένη αἰσθήσθαι
δυναμικῶς. ἔμμετες δ' ὅτι κατ' ἀνταναγκάσας ἐτι πλεγμασας, καὶ
μάλαστα ἐν νευρώδεσι μορίοις, ἀποκρούεσθαι δεῖ τοῖς στυ-
φουσι φαρμακείοις. ὅταν δὲ μηκέτι ἐπιώρῃ τὸ σῆμα τῶν μερῶν,
προσμιγνύναι τοῖς στυφουμένοις διαφορούμενα, καὶ κατὰ βραχὺ
γε μεταβαίνειν ἐπ' αὐτὰ μόνα. περὶ μὲν οὖν τῶν τριούτων
δυναμικῶν ἐν ταῖς λίθοις ἐρούμεν, ἀναμνήσαντες πρότερον
ὡν ἐπὶ πλείωσαν δὴλθ' ὁμῶς ἐν τοῖς πρὸς τοὺς ἐπιτιμῶντας
τοῖς σολοικίζουσιν τῇ φωνῇ. [254] τούτων καὶ ἔκφοι λίθον
ἀντιστοιχοῦσιν οὐκ ἐπιτρέπουσι λέγειν, ἀλλ' ἐὰν εἴπῃς, ἐμβάλλον
τὸν λίθον ἐπὶ τὸν κύμα, κεκραχάσας ὡς αὐτοὶ πεπληγμένοι
λίθῳ τὴν κεφαλὴν, ὥσπερ γε καὶ ἂν τὸν δρυὸν εἴπῃ τις, ὡς
ἐὼλ' πεπληγὸς ἐκβαῶσιν, ἐὰν οὖν ἐκείνοις τις πειθόμενος
τὰ συνήθη τοῖς λατοῖς ὀνόματα μεταφύνηται, τὴν λίθον
λεῖπον τὴν αἱματικὴν καὶ τὴν πυρρὴν καὶ τὴν γαλακτικὴν
καὶ τὴν σφιστικὴν, ὡς περὶ ὧν τις καὶ παράσημος καταγνω-

eum teras cum aqua, donec mellis crassitiem accipias, astringentem facultatem, si gustare volueris percipies. Atqui didicisti, quod phlegmonas etiam quique gliscentes potissimum, quae contingunt in partibus nervosis, restringentibus medicamentis repercutere oporteat, et ubi haud etiam sanguis in partem affluit astringentibus medicinis, quae digerant adjuvare et seorsim ad ipsa sola transire. Atque de huiusmodi quidem facilius in lapidibus differemus, ubi ea prius in memoriam revocamus, de quibus fuso loquuti sumus in libro contra eos, conscripto qui insultant iis qui vix se locustam committunt. Nam horum quidam λίθον masculino genere, efferri non solum, verum si dicas, ἐμβάλλον τὸν λίθον, ἐπὶ τὸν κύμα, non aliter vociferantur, quam si ipse in caput lapis esset coniectus, velut etiam si quis dixerit τὸν δρυὸς πεπληγὸν σφαιρῶν, exclamant tanquam fuisse percussū. Itaque si quis eorum fusu consuectis medicis nominibus mutare in animam inducat dicens τὴν λίθον, τὴν αἱματικὴν et τὴν πυρρὴν et τὴν γαλακτικὴν et τὴν σφιστικὴν, ut curiosis sane.

Ed. Chart. XIII. [254.]

Ed. Bas. II. (121.)

σθῆσται, πάντων ἐξ ἔθνους ἤδη παλαιῶν λεγόντων ἀρξενικῶς τὰς διαφορὰς αὐτῶν, αἱματίτην, πυρίτην, γαλακτίτην, μελιτίτην, γαγάτην, σχιστόν, Φρύγιον, Ἀράβιον, Μιμφίτην. ἔμπαιεν δὲ τὴν πέτραν λέγουσιν θηλυκῶς, οὐ τὸν πέτρον ἀρξενικῶς. Ἀσίαν οὖν πέτραν ὀνομάζουσιν, οὐκ Ἀσιον πέτρον, τὸν λίθον Ἀσιον. οὕτως δὲ καὶ Ἀσίας πέτρας ἄνθος, ἐκ πέτρας δὲ κικανμένης φασὶ γίνεσθαι τὴν τίτανον. ὃ γε μὴν Ταραντίνοσς Ἡρακλειδὴς καὶ ἄλλοι τινὲς οὐκ ἐκ πάσης λίθου φασὶ γίνεσθαι τὴν τίτανον, ἀλλ' ἐκ μόνης γε τῆς πέτρας, ὀνομάζοντες οὕτως κατ' ἑξοχὴν τῶν λίθων μίαν τὴν σκληροτάτην. ἐγὼ γοῦν ἐξέπιτθετε εἰσθα, μεταβάλλων τὰ ὀνόματα, λέγειν ἐκατέρως ἅπαντα τὰ τοιαῦτα, περὶ ὧν ἀγρήστω; ἐρίζουσιν ἔνιοι, δεικνύς ἔργῳ μὴδὲν βλαπτομένην τὴν σαφήνειαν τῆς ἐρμηνείας, ὅποτέρως ἂν τις εἴπῃ. θαυμαστοὶ δ' οὐδὲν τοῦτε ἀγνοοῦντας ὅτι τῆς κατὰ φύσιν ἐρμηνείας ἦτοι μίαν μόνην ἀρετὴν θετέον εἶναι τὴν σαφήνειαν, ἥ πρώτην γε τῶν ἄλλων ἀπασῶν καὶ ἀρίστην, εἰς τοσοῦτους λίθους

et solidus damnabitur; nimirum quum veteres ex more omnes masculine efferant eorum differentias, αἱματίτην, πυρίτην, γαλακτίτην, μελιτίτην, γαγάτην, σχιστόν, Φρύγιον, Ἀράβιον, μεμφίτην. E contrario vero τὴν πέτραν foemine pronunciant, non τὸν πέτρον masculine. Nam Ἀσίαν πέτραν, non Ἀσιον πέτρον nominant λίθον Ἀσιον, lapidem Asium, seu etiam Asiae petrae florem. Porro ex petra combusta calcem fieri dicunt. Attamen Heraclides Tarentinus et alii nonnulli non ex quovis lapide calcem fieri volunt, sed ex sola petra, nuncupantes ita per excellentiam solum qui sit lapidum durissimus. Equidem ego vel ex industria et studio consuevi mutatis invicem nominibus utroque modo talia efferre, de quibus inutiliter nonnulli rixantur, id re ipsa demonstrans, nihil offendi enarrationis claritatem, utrovis modo quis dixerit. Caeterum mirandum non est qui ignorant enarrationis secundum naturam aut unam solam habendam virtutem, ipsam scilicet perspicuitatem ac claritatem, aut certe omnium aliarum primam atque

Ed. Chart. XIII. [254.]

Ed. Bal. II. (121.)

ρους ἐκτρέψοθαι. περὶ πρώτων οὖν ἐρῶ λίθων ὅσοι παρα-
τριβόμενοι θυναί; ἢ ἀρόαις εἰς χυλὸν ἀναλύονται.

[β. Περὶ αἱματίου, γαλακτίου καὶ μελιτίου.] Ἐξ
δὲ τίς ἐστι τῶν τοιούτων καὶ ὁ καλούμενος αἱματίτης, ἀπὸ
τῆς κατὰ τὴν χροάν ὁμοιότητος οὕτως ὠνομασμένος, ὥσπερ
καὶ ὁ γαλακτίτης, ἐπειδὴ κῆκενος εἰς χυλὸν λυθεὶς ὁμοίως
φαίνεται γάλακτι. παραπλήσιον δ' αὐτῷ κατὰ τὴν χροάν
τὸν χυλὸν ἐργαζόμενος ὁ μελιτίτης, ἀπὸ τῆς κατὰ τὴν γέν-
ου ὁμοιότητος οὕτως ὠνομασται. δίδικται δ' ἐν τῷ ἐπιτάφ-
τῳ τῷδε τῶν ὑπομνημάτων ὁ μὲν γλυκὺς ἅπας χυλὸς
ὑπὸ συμμέτρου θερμάσιος τοιούτος γινόμενος, ὁ δὲ στυφὸς
ὑπὸ ψύξεως. ἔστι τοιγαροῦν ὁ μὲν αἱματίτης λίθος τοσοῦ-
τον τῆς ὑξύσεως, ὅσον καὶ τῆς στυφύσεως, ὁ δὲ μελιτίτης
σύμμετρον θερμότητα, μέσην δ' ἀμφοῖν κρύσειν ὁ γαλακτίτης.
ἐκείνους οὖν ἐτόλμησαν οἱ ἱατροὶ ταῖς ὀφθαλμικαῖς δυνάμε-
σι μινύναι τὸν αἱματίτην λίθον. καὶ μόνον δ' ἂν αὐτῷ
χρησιμοῦν τραχίων γεγονότων φλεφάρων, εἰ μὲν ἅμα φλιγμονή
ταῦτ' εἴη γεγονότα, δι' ὧν τὴν ἀνείων ποιοῦμενος, ἢ μάλ-

optimum, si ad tantas vertantur nugae. Itaque de his lapi-
dibus primum differam qui mortarii aut cotis attrita in
liquorem faccunque solvantur.

[2. De haematite, galactite et melitite.] Porro talium
quoque unus est haematites quem vocant, a coloris simi-
litudine ita nominatus, sicut quod galactites, quatenus et ipse
in succum solutus lacti similis conspicitur. Huic autem co-
lori adsimilem succum efficiens, melitites a mellis similitu-
dine, quod gustu repraesentat nuncupatus est. Porro osten-
sam in quarto horum [commentariorum] est quod succus
omnis dulcis a temperato calore talis eveniat, asstringens
vero a frigore. Habebit ergo lapis haematites tantum fri-
gilitatis quantum habet asstrictionis. Melitites vero calorem
temperatum, medius autem utriusque temperiem galactites.
Merito itaque atque absque sunt medici ocularibus facultatibus lapi-
dem miscere haematiten. Ac solo eo uti possis palpebris
enaphratis, si quidem quum phlegmonae asperae sint red-
dites, ex ovo ipsum diluens, ac si magis etiam per deco-

Ed. Chart. XVII. [254. 255.]

Ed: Bal. IL (24.)

λαν. ἐπὶ δὲ τῆλεως ἀφ' ἡψήματος· εἰ δὲ χωρὶς φλεγματῆς, δι' ὕδατος. ἄρχον δ' αἱ μὲν ἀπὸ μετρίως ὕγρου διὰ τῆς μήλης ἔχουσιν, ὅταν δ' ὅτι φέρει τὴν δύναμιν αὐτοῦ. θεώσῃ, παχύ- τερον αἱ· καὶ μᾶλλον ἐργάζου. καὶ τελουται. οὕτω παχυ ποιήσεις ὡς διὰ μήλης· πυρρὸν ὑπαλείφον· καθ' ὑποβολὴν ἢ ἐκτροπὴν τοῦ βλεφάρου. οὐδ'· αὐτὸς οὗτος ἡδὺς ὁμοίως ἀπ' ἀκόνης ἀποτρεβόμενος αἵματος πεύσσειται· ἐκρόσκει καὶ πῶσιν ἔλκεσιν. ξηρὸς δὲ λειωθείς ὡς χροάτης γενέσθαι κα- ταστείλει. τὰ ὑπερασφαπύντα. χρῆται μετ' ὧν αὐτοῖς αὐτῷ μόνον καθ' αὐτόν. ἐγὼ δ' εἰπον. ἐλασάμεν, [255] ἐκ τῆς κατὰ τὴν γεῦσιν ποιότητος· εὐρών· τὴν δύναμιν, ἵνα τῇ παρὰ φθασάνισι βουλευθῇ· εἰ καλῶς ἐκμετρημένη καὶ ἀντὶ τῆς κατὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἔλη· συνουλοῖ μόνος αὐ- τῆς, ἀποτρεβόμενος μὲν, ὡς ὀλίγον ἐμπροσθεν εἶπον, ἦτοι δ' ἐγγύμασιζόμενος ἢ ὑπαλειφόμενος· ἐφθασάνισα· γὰρ καὶ τοῦτο τῇ πύλῳ.

ἵνα [ἐκ] διεσχίστου καὶ ἄλλων πολλῶν λίθων.] Τούτῳ
δὲ τούτῳ λίθῳ παροπλήσαντες μὲν, ὁσπερ ἐστέρωσαν δὲ τὴν δύναμιν

[illegible]

Ed. Chart. XIII. [255.]

Ed. Bas. II. (vol. 122.)

μιν ὁ σχιστός καλούμενος ἔχει, καὶ μετ' αὐτὸν ὁ γαλακτίτης. ὁ δὲ μελιτίτης, ὡς ἔφη, ἤδη τι καὶ θερμότητος προσηύλησεν. ἑκαστος οὖν αὐτῶν ὁ ἀποχωρῶν κατὰ βραχὺ τῆς τοῦ αἱματίτου δυνάμεως ἐπὶ μὲν τῶν ὀφθαλμῶν ὁμοίως εἰς χοῆσιν ἄγεται, πρότερος δὲ ἐστίν· αἶ· δὲ τὰ πρότερα πάρεσται τοῖς μὲν εἰς φλεγμαίνουσι μορίοις ἐστὶ προσηύστερα, τοῖς δ' ἀποφλεγμῆσιν μορίοις ἀσθενέστερα πρὸς τὸ τέλος ξυγίᾶσαι. κοινὸν δὲ τοῦ ξηραίνειν ἔπασσι τοῖς λίθοις ὑπάρχοντος, ὅσοι μὲν αὐτῶν ἢ εἰς χυλὸν καθέντες ἢ ἄλλως λειωθέντες οὐδμίαν ἐν ἀρχῇ κατὰ τὴν γέυσιν ἔχουσι ποιότητα, τούτους μὲν ἡγήτεον ἀσθενεστάτους εἶναι καὶ προσηύεσταιους καὶ ἀδηκτοτάτους. ὅσοι δὲ φαίνονται τινα σαφῇ ποιό(122)τητα κατὰ γέυσιν ἐκδεικνύμενοι, τῆς ποιότητος ἀνάλογον ἔχουσι τὴν ἰσχύ· εἰ μὲν σφόδρην, εἰς τὸ καταπτίλλαι καὶ σφίγγει καὶ πιλῆσαι καὶ συναγαγεῖν, εἰ δὲ δάκνειν, εἰς τὸ θερμῆναι τε καὶ διαφορῆσαι καὶ τῆξαι, μέσοι δ' αὐτῶν εἰσὶν οἱ ῥυπτοντες μόνον ἀνεὶ τοῦ στόφειν ἢ δάκνειν. ὁ μὲν οὖν αἱματίτης καὶ ὁ σχιστός, ὃ τε γαλακτίτης καὶ ὁ μελο-

vocatur schistus, ac post eum galactites. At melitites castiditatis etiam nonnihil, ut dixi, adjunkit. Ut itaque unusquisque leviter ac sensim ab hæmatitis facultate recedit, ita ad oculos in usum ducitur, est tamen mitior. Porro mitiora remedia partibus etiamnum phlegmone afflictis semper gratiora sunt atque jucundiora, caeterum liberis jam phlegmone partibus infirmiora quam quæ perferare valeant. Porro quum Japidibus omnibus commune sit, ut desiccant, quotquot ex iis in succum soluti, aut alioquin ad lævorem triti, nullam evidentem qualitatem in gustu obtinent, hos putandum est esse tum infirmissimos tum mitissimos tum minime mordaces. At qui manifestam gustui qualitatem offerunt, hi pro qualitatis proportionem potentiam possident, ac si quidem astringant, ad comprimendum, constringendum, spissandum et contrahendum, si vero mordicent, ad calefaciendum, digerendum et liquandum, medii eorum sunt qui abstergent citra astringentem aut mordicationem. Igitur hæmatites, schistus, galactites ac melitites in suo

Ed. Chart. XIII. [255.]

Ed. Basf. II. (122.)

τίτης εἰς χυλὸν ἀναλύονται, παρατεριβόμενοι, καθάπερ ἱπποὶ, ἀκόναις τε καὶ θυαίαις, ὄντων καὶ ἄλλων εἰς χυλὸν ὑνομένων λίθων, ὥσπερ οὗτος ὁ κατ' Αἴγυπτον γενομένος, ᾧ χρω-
ται στυλινούντες τὰς ὀφθαλμοὺς. ἔστι δ' ἀποιοτέρος τῶν ἐλη-
μένων, οὔτε στυψιν οὔτε ῥύψιν οὔτε δῆριν ἐμφαίνων. ὅθεν
αὐτὸ δὴ τοῦτο μόνον ὑπάρχει τῷ λίθῳ τούτῳ τὸ ξηραίνειν,
καὶ διὰ τοῦτο κηρωτῇ μίγνυντες αὐτὸν εἰς ἐπούλωσιν ἐλκῶν
ἐπὶ τῶν μαλακῶν σώματων χρωταί. μίγνυνται δὲ καὶ ταῖς
ὀφθαλμικαῖς δυνάμεσιν ὁμοίως τοῖς προειρημένοις. ὅσα δ'
ἐστὶ μαλακτικώτερος αὐτῶν διὰ τὸ μηδεμίαν ἔχειν δραστι-
κὴν ποιότητα, τοσούτῳ μετρώτερός τε καὶ ἀναισθητότερος
ὑπάρχει, τοῦτον τὸν λίθον ἔνιοι μὲν μόροξον, ἔνιοι δὲ γρα-
φίδα καλοῦσιν.

[δ. Περὶ τοῦ Διοσκουρίδου θυτίου.] Ἀπάντων δὲ τῶν
ἐλημένων λίθων ἰσχυροτέραν ἔχει δύναμιν ὁ ἐκ τῆς Αἰθιο-
πίας κομιζόμενος, ὑπόχλωρός πως, ὡς ἱάσις ὀνομαζόμενος.
ἐνιέμεγός οὗτος ὁ λίθος εἰς χυλὸν γαλακτώδη κατὰ τὴν χροάν
δακρυάδῃ τοῖς γενομένοις, καὶ διὰ τοῦτ' αὐτὴν οὐδεὶς ἐμμεν

sam solvuntur quo posui modo ad cotem aut mortarium
attriti, quum sint et alii lapides in succum solubiles, ut
qui in Aegypto nascitur, quo utuntur ad splendorem linteis
conciliandum, Est autem omnium dictorum minime qualitatē
particeps, nec attritionem nec morsum nec absterisionem
prae se ferens. Quocirca hoc ipsum duntaxat lapidi huic
inest, quod deficcet videlicet. Proinde cerato eum miscen-
tes, ad cicatricem ulceribus inducendam in mollibus cor-
poribus usurpant. Sed et ocularibus miscetur facultatibus
perinde ut modo dicti. At quanto est maiore emolliendi
vi quam praedicti, quod nullam videlicet effectricem qua-
litatem habeat, tanto etiam moderatior est magisque dolo-
rem levat. Hunc lapidem quidam moroxum, nonnulli len-
cographida nuncupant.

[4. De thyite Diascoridia.] Omnium dictorum lapi-
dum valentissimam vim habet is, qui ex Aethiopia affertur,
quadantenus subviridis, ut jaspis quem vocant. Solvitur hic
lapis in succum colore lacteum, gustu vero mordacem, ac

El. Chert. XIII. [255, 256.]

Ed. Bas. II. (122.)

ὀφθαλμοῖς δυνάμειν, οὐτ' ἀποκρουστικαῖς δυνάμεσιν οὐδ' ἑλκῶν ἰατρικαῖς, ἀλλὰ μόνον εἰς τὸ καθῆραι τε καὶ ῥύσαι τὰ χωρὶς φλεγμονῆς ἐπισκοποῦντα ταῖς κόραις, ἔξ ὧν εἰσι καὶ αἱ πρόσφατοι τῶν οὐλῶν, αἷς λεπτύνειν πέφυκεν. ἀπορρίπτει δὲ καὶ τὰ μὴ πᾶν σκληρὰ τῶν πτερυγίων.

[ε'. Περὶ Ἰουδαϊκοῦ.] Ἔστι δὲ καὶ ἄλλος λίθος ἰσχυρότερος τῇ δυνάμει ἐν τῇ Παλαιστίνῃ Συρίᾳ γινόμενος, λευκὸς μὲν τῇ χροίᾳ, [256] ἐνρυθμὸς δὲ κατὰ τὸ σχῆμα καίγραμμάς ὄντων ὡς ἀπὸ τόξευς γιγνομένης. ὀνομαζόμενος δ' αὖτε ἀπὸ τῆς χώρας ἐν ᾗ γενέσθαι πέφυκεν Ἰουδαϊκόν, καί ῥῳται πρὸς τοὺς ἐν τῇ κύστει λίθους, ἀνιόντες μὲν ἐκ κόρης, ποτίζοντες δὲ δι' ὕδατος θερμοῦ πυλῶν τριῶν. ἡμεῖς δ' ἐφ' ὧν ἐπειράσθημεν οὐδὲν ἡνυσιν ὡς πρὸς τοὺς ἐν κύστει λίθους, ἐπὶ δὲ τῶν ἐν νεφροῖς συνημένων ἐστὶ θεράπμιος.

[ε'. Περὶ πυρίτου.] Εἰς τῶν ἰσχυρῶν δυνάμειν ἔχόντων εἶναι καὶ ὁ πυρίτης ὀνομαζόμενος, ᾧ χρωμάτα μυχνύνταις ἐλάστρον διαφορητικῶ. προσεμβάλλεται δ' αὐτῇ καὶ ὁ

proindellum nemo ocularibus miscet facultatibus, nec fluxiones percutientibus neque ulcera sanantibus, sed tantum ad urgandum et abstergendum quae pupillam obtenebrant besque phlegmone, ex quibus sunt cicatrices recentes, quamattenuare potest. Sed et oculorum ungues, utique si non aqodum duri fuerint exterget.

[5. *De Judaico.*] Est et alius lapis viribus valentioribus in Palaestina Syria proveniens colore candido, specie concini, lineas habens oen torno ductas, appellanturque eum a loco in quo nasci consuevit Judaicum. Utunturque ad vesicae pides, in cote solventes et ex aquae calidae tribus cyathis potui praebentes. Sane in quibus nos experti sumus profui nihil, quod ad lapides vesicae pertinet, verum ad eos si in renibus haerent efficax est.

[6. *De pyrite.*] Unus eorum qui validam facultatem possident est pyrites quem vocant, quo utimur digerenti emplastro adixto, adjicitur ei et schistos. Ab hoc medi-



σχιστός. ἐπὶ τούτου τοῦ φαρμάκου καὶ πτόον μὲν πολλὰ
 κίς, ἀλλὰ καὶ θγομβώδης οὐστάθις ἐν ταῖς μέγαλ' χώραις
 τῶν μινῶν. γινεμένη διαφορήθη. κινέσθαι δὲ καὶ λελεῖσθαι
 πᾶν σφόδρα χορὴ τοὺς λίθους ἀπαρτας ὅταν εἰς χορᾶς
 ἄγωνται, παραπλησίως τοῖς εἰς τὰς ὀφθαλμικὰς δυνάμεις ἐ-
 γινεμένοις. εἰ μὴ γὰρ χρώσθαι γινεσθῆναι ὡς εἰς τὸ βάθος
 καταδύεσθαι τῶν σωμάτων. οἷς προσφύονται, παραπλησίως
 μενοῦσι ταύτας ταῖς θαλαττικαῖς τε καὶ παρὰ μαιαῖς φαρμα-
 κτικαῖς καὶ αὐταὶ τὴν μὲν καινὴν ἐπ' αὐτῶν λίθων δύναμι-
 ἔχουσιν. ἐκφαίνουσι γοῦν τὴν ὑπὸ τὴν τε καὶ ὑπερῶν ἀρ-
 κὰς καταπληρομένους ἐν αὐταῖς τεθριμασμένους τῶν φαρμά-
 κων. οὐ μὴν εἰς ἄλλο γέ τι χρώσθαι αὐταῖς, ὥσπερ τοῖς
 προειρημένοις εἰς ὀφθαλμικὰς τε καὶ σταλτικὰς φαρμακ-
 κὰς γυναικίον δυνάμεις, εἴτε τε κολλητικὸν ἔλκων, ἐποκω-
 τικὸν τε καὶ σαρκωτικόν. ὅσοι γὰρ αὐτῶν οὐκ εἰσὶ δοκίμοι,
 εἰς ταῦτα πάντες εἰσὶ χρήσιμοι, καθάπερ οἱ δοκίμοι ὧν
 ὑστέρον ἐμνησθένενα, πρὸς τὸ ῥύψαι τε καὶ ἀποκλῆσαι

carmento et pus saepenumero et consentientia graviori spa-
 tiis intermediis musculorum nata, per habitum digesta sunt.
 Cacterum lapides omnes ubi in usum vocantur, quodum-
 vehementer contusi, atque ad laevorem redacti sunt oportet,
 similiter atque ea quae in ophthalmicas facultates mi-
 scentur. Etenim nisi pollinis instar comminuantur adeo ut
 in profundum corporum, quibus applicantur, fiant, assi-
 miles manent istis marinis et fluvialilibus arenis, quae et
 ipsae communem omnium lapidum vim possident. Siquidem
 exiccant tumentem ab aqua interuentem carnem, videlicet
 laborante in eis calefactis decumbente. Non tamen ad aliud
 quippiam eis utimur tanquam praestictis, puta ad ophthal-
 micas et sistentes tum sanguinem tum muliebri profluvium
 facultates, praeterea ad glutinanda ulcera, scitricae clau-
 denda, carne implenda. Nam qui ex eis acres non sunt, ad
 haec omnia sunt utiles, velut et acres, quorum posterius
 mentionem faciam, ad detergendum abstergendumque, tum

Ed. Chart. XIII. [256.]

Ed. Bas. II. (112.)

καὶ ἀφελείν, λεπτύναι τε καὶ διαφορῆσαι καὶ σφοδρῶς, ξη-
ρῶσαι καὶ τῆσαι.

[5. Περὶ φρυγίου.] Ταύτης τῆς δυνάμεως ἔχεται καὶ ὁ
φρύγιος καλούμενος. αἰὶ δ' αὐτῷ κικαυμένῳ κέρημα, καὶ
πρὸς μὲν τὰ σπηιδονώδη τῶν ἐλκῶν ἢ αὐτὸν καθ' ἑαυτὸν
ἢ δι' ὄξους ἢ δι' οἶνομέλιτος ἢ δι' ὀξυκράτου πρὸς ὀφθαλ-
μοὺς δὲ ξηρὸν ποιεῖν φάρμακον, ὃ πολλοὶ λαβόντες ἔχουσιν
τῆλ. παρ' ἐμοῦ. μέγιστον δὲ αὐτῷ καὶ ἄλλα τινά. λιχθήσεται
δὲ περὶ αὐτοῦ κατὰ τὴν περὶ συνθέσεως τῶν φαρμάκων
πραγμασίαν. συνὶ δ' ἀρκεῖ περὶ τῆς καθέλου δεδολωσθαι
δυνάμεως αὐτοῦ. ξηραίνει γὰρ ἰσχυρῶς, ἔχον. τι καὶ στυψίως
ἅμα καὶ δῆξίως. εἴρηται δὲ μοι καὶ τοῖς ἔμπροσθεν ἀριστά
τε καὶ πολύχρηστα φάρμακα εἶναι πάντα τὰ μεμιγμένα, ἐν
αὐτοῖς ἔχοντα τὰς δύο δυνάμεις, τὴν τε ἀποκαρουστικὴν καὶ
διαφορητικὴν.

[6. Περὶ ἀγέρατου.] Ἔστι δὲ καὶ ὁ ἀγέρατος καλού-
μενος λίθος, ὃ τοὺς σπιντοτόμους ἀρῶμεν χρωμένους, μικτῆς
δ' ἐστὶ δυνάμεως στυπτικῆς τε καὶ διαφορητικῆς, ἀλλὰ πρὸς
μόνης τῆς στυπτικῆς σκεπτέον. ὠφελεῖ μὲν ἐναργῶς γαρ-

detrahendum, extenuandum, digerendum valenterque siccan-
dum et colliquandum.

[7. De phrygiō.] Hujus facultatis habetur et phry-
gius quem vocant. Sed eo semper utor combusto quidem ad
ulcera putrida, idque aut ipso per se aut ex aceto aut oen-
omelite aut oxycrato, ad oculos vero medicamentum sic-
cum efficiens, quod multi nunc acceptum a me obtinent.
Miscentur ei et alia quaeprim. Dicetur autem de ipso in
opere de componendis pharmacis. Nunc satis est de gene-
rali ejus facultate explicuisse. Valide enim desiccet, habens
quiddam asfrictionis simul et mordicationis. Dictum vero
superius est ea esse omnia optima medicamenta plurimique
usua, quas mixtas in sese habere duas facultates habent,
nempe repellentem et discutientem.

[8. De agerato.] Est autem lapis ageratus quem vo-
cant, quo utuntur coarctarii facultatis mixtae, asfringentis sci-
licet et digerentis. Sed de sola asfringente considerandum.

Ed. Chart. XIII. [256. 257.]

Ed. Bas. II. (122.)

γαριῶνας φλεγμαίνοντας, οὐ μὴ γενόμενοις γε σαφῇ στυψιν ἔχων ἢ δριμύτητα φαίνεται.

[Θ'. Περὶ Ἀσίου.] Ἔστι δὲ καὶ ἄλλος λίθος ἐν Ἀσῳ γεννώμενος, ὃν καὶ δι' αὐτὸ τοῦτο καλοῦσιν Ἀσσιον, οὐ σκληρὸς ὡς αἱ πέτραι· παροειδής γάρ ἐστι κατὰ τε χροάν καὶ σύστασιν, εὐθρυπτός τε καὶ χαῦνος. [257] ἐπιτρέφεται δ' αὐτῷ παραπλήσιόν τι ἀλεύρω λεπτοτάτω, τῷ προσοιζάνοντι τοῖς τοίχοις τῶν ἐν τοῖς μύλωνι διαττομένων ἀλείρων. καλοῦσι μὲν οὖν τὸ φάρμακον τοῦτο πέτρας Ἀσίας ἄνθος. ἔστι δὲ λεπτομερές, ὡς ἀδήμιως τὰς πλαδαράς σάρκας ἐκτῆκιν. ὁμοίαν δ' αὐτῷ δύναμιν ἔχουσα καὶ ἡ πέτρα καθ' ἣν γεννᾶται τῷ σφοδρῷ τῆς ἐνέργειας ἀπολείπεται. πλειονεκτεῖ γὰρ αὐτῆς τὸ ἄνθος οὐ μόνον τῷ μᾶλλον ἐκτῆκιν καὶ διαφορεῖν καὶ ταρχεύειν, ἀλλὰ καὶ τῷ χωρὶς δῆμιως ἰσχυρῶς ταῦτα ποιεῖν. ἔχει δέ τι καὶ ἄλμυρόν ἐν τῇ γέυσει· τοῦτι τὸ τῆς Ἀσίας πέτρας ἄνθος, ὡς εἰκάσαι τὴν γένεσιν ἰσχεῖν αὐτὸ, δρόσου τινὸς ἐκ θαλάττης ἐπιζεύσεως τῇ πέτρᾳ, ἀξίπετα ξηρανομένης ὑπὸ τοῦ ἡλίου.

Juvat quidem evidenter columellas phlegmone gravatas, non tamen apertam gustu astrictionem praeferre aut acrimoniam conspicitur.

[9. *De Afflo.*] Est et alius lapis in Afflo proveniens, quem ob id ipsum Afflion cognominant, non durus ut petrae. Siquidem color illi est, pariterque consistentia ceutophi, friabilis et laxus. Innascitur ei quiddam farinae tenuissimae simillimum, qualis in molarum parietibus adhaerere visitur. Appellitant hoc medicamentum petrae Asiae florem. Est vero et subtiliam partium, ut sine morfu nimis molles carnes ac fluidas eliquet. Petra vero in qua nascitur, tametsi vim habeat illi similem, actionis tamen vehementia inferior est. Hoc enim ea potior est flos, non tantum, quod magis colliquet ac digerat et velut sale condita servet, sed et quia haec praestet absque vehementi mordicatione. Habet et salfedinem quandam in gustu hic Asiae petrae flos, ut conjectura sit illum nasci ex eo, quod ros quidam ex mari in petram residens postea a sole desiccetur.

Ed. Chart. XIII. [257.]

Ed. Bas. II. (122. 123.)

[1. Περὶ γὰρ τὸν καὶ θρησκίου.] Ἔστι δὲ καὶ ἄλλος λίθος μέλας τὴν χροάν, ὅταν ὁμιλήσῃ πυρὶ, παραπλησίαν ὁσμὴν ἀσφάλτου ποιῶν, ὃν ὁ Διοσκορίδης καὶ ἄλλοι τινὲς ἐν Λυκίᾳ φασὶν εὐρίσκεισθαι, κατὰ τὸν ποταμὸν ὄνομα Γα- γάτης, ὅθεν παρὰ καὶ αὐτῷ τῷ (123) λίθῳ τὴν προσηγορίαν εἶναι φασίεν. οὐ μὴν ἐγὼ εἶδον ἐκείνον τὸν ποταμὸν, καίτοι παραπλεύσας ὅλην Λυκίαν μικρῷ πλοίῳ τῆς ἱστορίας ἕνεκα τῶν ἐν αὐτῇ. πλακώδεις δὲ λίθους μελαίνας, εἰ κατὰ πυρὸς ὑπερθεῖν, ἀσθενῇ φλόγα γεννῶντας ἐκόμισα πολλὰς ἐκ τῆς κοίτης Συρίας, ἐν τῷ λόφῳ γεννωμένας τῷ περιέχοντι τὴν πυρὰν ὀνομαζομένην θάλασσαν, ἐν τοῖς ἀνατολικοῖς αὐτῆς μέρεσιν, ἐνθα καὶ ἡ ἀσφαλτος γίνεται. καὶ ἦν ἡ ὁσμὴ τῶν λίθων τῇ ἀσφάλτῳ παραπλησία. ἐχρησάμην δ' αὐτοῖς εἰς ἐμφυσθήματα χρόνια κατὰ γόνυ γινόμενα δυσθεράπευτα, μνηστῆς ταῖς πρὸς τοῦτο τὸ σύμπτωμα πεπειρασμέναις θυγά- μισιν, καὶ σαφῶς ἔδοξεν ἡμῖν ἐναργεστέραν αὐτῶν πεποιημέ- ναι τὴν δύναμιν. ἔμειξα δ' αὐτὸν καὶ τῇ βαρβαρῷ καλου- μένῃ καὶ σαφῶς ἐγένετο ξηραντικώτερον τὸ φάρμακον, ὥς καὶ κόλπους προστέλλειν, οὐ μόνον ἔναιμα τραύματα κολλᾶν

[10. De gagate et thracio.] Est et alius lapis colore atro, qui ubi igni admotus fuerit, persimilem bitumini odo- rem exhibet, quem Dioscorides nonnullique alii in Lycia inveniri prodiderunt ad fluvium nomine Gagatem, unde et ipsi lapidi nomenclaturam inditam dicunt. Ego tamen eum fluvium non vidi, tametsi parva navicula totius Lyciae lit- tora legerim, quo videlicet quae in ea sunt, inspicerem. Crallaceos vero lapides nigros et qui in ignem additi exi- lemi flammam ederent, complures ex Coele Syria asportavi natos in colle mortuum mare quod vocant circumdante qua orientem spectat, ubi et bitumen est, eratque lapidum odor similis bitumini. Utebarque eis ad inflationes in genu diuturnas et aegre curabiles, mixtis videlicet facultatibus, quae ad hoc symptoma probatae fuerant, planeque vilis sum mihi evidentiorum earum facultatem reddidisse. Misui vero ipsum et barbaro quam vocant et palam medicamen- tam effectum est exiccantius, adeo ut et sinus contraheret;

Ed. Chart. XIII. [257.]

Ed. Bas. H. (123.)

ἐφ' ὧν ἡρμοκίμαι μάλιστα πεπίστυται. ἔστι δὲ καὶ ἄλλη τις λίθος, ἧς καὶ Νικάνδρος μέμνηται γράφων οὕτως.

Ἦέ σὺ γε Θρηϊσσαν ἐνὶ φλέξαις πυρὶ λίαν
 Εἴθ' ὕδατι ῥανθίσα ἐλάσεται, ἔσβησε δ' αὐτὴν
 Τυτθὸν, οὗ δ' ὁσμώσεται, ἐπιρῥανθέντος ἐλαίου,
 Τὴν ἀπὸ Θρηϊκίου νομέες ποταμοῖο φέρουσιν,
 Ὅν Πόντον καλέουσιν.

Ἄλλ' οὐδὲν ἔξ αὐτῆς ὥφελος ἐς ἱατρικὴν οὐδ' ὁ Νικάνδρος γράφει παρὰ τὴν δυσωδίαν, ἣ τὰ Θηρία θυμωμένα διώκει.

[ιᾰ. Περὶ μαγνιτῶς τε καὶ ἡρακλείας.] Τῶν λίθων δ' ἔστι μία καὶ ἡ μαγνίτις τε καὶ Ἡρακλεία καλουμένη, παραπλησίαν ἔχουσα τῷ αἱματίῳ τὴν δύναμιν.

[ιβ'. Περὶ Ἀραβίου.] Ὁ γε μὴν Ἀράβιος καλούμενος λίθος, ῥοικῶς ἐλέφαντι, ξηραντικῆς τε καὶ ὑπνιτικῆς ἔστι δύναμιος.

[ιγ'. Περὶ ἀλαβαστρίτου.] Καὶ ὁ ἀλαβαστρίτης δὲ κα-

nedum cruenta vulnera glutinaret, ad quae competere maxime creditur. Est et alius lapis, cujus meminit Nicander hunc in modum,

*Si lapis uratur candenti Thracius igne et
 Post madefiat aqua, flagrabit totus; at idem
 Mox oleo affuso penitus reslinguitur. Adfert
 Thracius hunc ad nos pastor de flumine, nomen
 Cui Pontus.*

Verum nullus ejus in medicina usus est; neque Nicander praeter graveolentiam quae sufflata feras fugat, quicquam ei ascripsit.

[11. *De magnete et heracleio.*] Ex lapidibus unus est et magnites et Heracleius quem vocant, assimilem haematiti vim obtinens.

[12. *De Arabio.*] Attamen Arabius quem nominant, lapis elephanti similis, desiccantis abstergentisque facultatis est.

[13. *De alabastrite.*] Et alabastrites vocatus unguis,

Ed. Chart. XIII. [257. 258.]

Baf. II. (125)

λουμένος ὄνυξ εἰς χεῖρας· λατομήν δέχεται· καυθεῖς· ἔνιοι δὲ καὶ ποτίζουσι τοὺς πονητικούς αὐτήν.

[ιδ. Περὶ σφυγμοῦ.] Καὶ ἡ ἀνιούσα δὲ σφυγμὸς, ὅτι μὲν ἰσχυρὸς· ῥυπτικὸς δὲ δυνάμεις, ὅλον δὲ καὶ τῶν χρωμάτων αὐτῇ [258] δακτυλογλυφῶν, εἰς τὴν τοιαύτην χεῖρας, ἀλλ' ὅτι καὶ τὴν οὐδόντως ἐργάζεσθαι καθαροῦς ἐπε-
ραθῆμεν.

[ιε. Περὶ κισσηρίας.] Εἰ δὲ καὶ ἡ κισσηρία ἐν τοῖς ἰσχυροῖς ἀφαιρῆται, καὶ αὐτῇ τῇ αὐτῇ δυνάμεις ὅσον ἐπὶ τῶν ῥυπτῶν, ὅσπερ γὰρ καὶ τὸ ἐν τῶν πυρραμίδων ὄστρεα-
τον, εἰ τι μᾶλλον· αὐτὰν τὸ ἐκ τῶν κλισίων, ἀλλ' ἡ κισσηρία εἰ τι δεινὸν, καὶ διὰ τοῦτο τιμὴ αὐτῇ· μισθώσασθαι καυστικῶς τε καὶ ἔσχαρτικῶς· δυνάμεις καὶ ταῖς θεραπευ-
ομένους οὐλοῖ· πλάσσει· καυθεῖρα δ' ἡ κισσηρία οὐκ ἀπολεί-
πει· ἀμείων, εἰς τὰς αὐτὰς χεῖρας.

[ις. Περὶ λίθων τῶν ἐκ τοῦ σπύγγου.] Εἰς δὲ καὶ οἱ ἐν τοῖς σπύγγου τρυφερόμενοι, λίθοι· θρυπτικῶς δυνάμεις, οὐ μὴν οὕτως ἰσχυροῦς ὥστε τὸν σπύγγον ἐκτείνῃ· λίθους θρυ-

in medicinas usum, ingreditur oembustus. Quidam enim hi-
bendam dant stomatitidis.

[14. De sphyride.] Sed et, quædam sphyris, quod mul-
tam abstergentem habeat facultatem, plerumque vel ex eo,
quod qui annulos excerpunt, eam in usum illo utantur.
Quia etiam quod dentes pueros efficiat experti sumus.

[15. De sphyra sphyrice.] Cæterum si pnyx, inter
lapides recenseri potest, et ipse ejusdem est facultatis, quod
certo, ad abstergentem attinet, velut etiam sigillina testa, et
nulla, magis ea, quæ fornacium est. Sed sphyris acrimo-
nias, quiddam obstat. Proinde, conficitur et, deficientibus
facultatibus a quibusdam miscetur, eisque, quæ cunctis sphy-
gis laxæ, et mollioris fluidæ. Pnyx autem si combu-
ratur, humidum erit, inferior, eosdem ad usum sphyre.

[16. De lapidibus, qui in spongiis reperiuntur.] Lapi-
des, qui, reperiuntur in spongiis, frangendi vim obtinent,
non utramque validam, ut lapides, in vasica comminuant,

Ed. Chart. XIII. [258.]

Ed. Bal. II. (125.)

πειν, ἀλλ' οἱ τοῦτο γράψαντες ἐψήσαστο, τοὺς δ' ἐν νεφροῖς ὄντας θρύπτουσιν, ὥσπερ καὶ οἱ ἐκ τῆς Καππαδοκίης, οὓς ἐν τῷ Ἀργαίῳ φασὶ γινώσθαι. λύονται δ' εἰς χυλὸν οἷοι γαλακτώδη κατὰ τὴν χροάν, ὥστ' εὐθελος ὅτι λεπτυντικῆς εἰσι δυνάμει· ἄνευ τοῦ θιγραίνεσθαι ἐπιφανῶς.

[17. Περὶ ὀστρακίτου.] Τὸν δὲ ὀστρακίτην ὀνομαζόμενον λίθον ἐπαινούστων ἀκούω τινῶν ὡς ξηραντικῇ ἰσχυρῶς ἔχοντα δύναμιν ἐκ στυφείας τε καὶ θριμύτητος ἐπιμεμιγμένην, ὥσπερ γε καὶ τὸν γινώδη καλούμενον ἀποκαθαίρειν τε τὰς πόρας καὶ τιτθῶν καὶ ὄρχεων ἰᾶσθαι φλεγμονὰς, ἐνέμενοι ὕδατι. τό γε μὴν τῆς Ναξίας ἀκόνης ἀπότρυμμα καὶ τιτθούς παρθένων κολλεῖ πρὸς ὥρας ἐμπυρᾶσθαι καὶ παιδῶν ὄρχεις, ὡς μετέχον· δηλονότι καὶ καὶ ψυκτικῆς δυνάμειος.

[17. Περὶ ὀπίου.] Καὶ ὀπίτης δὲ καλούμενος λίθος ναυθεῖς ψυκτικῆς τε καὶ θρυπτικῆς ἔστι δυνάμειος, ὥσπερ γε καὶ ἡ ὕαλος. ἰακῶς γὰρ καὶ αὐτὴ θρύπτει πινομένη μετ' οἴνου λευκοῦ καὶ λεπτοῦ τοὺς ἐν κύστει λίθους, ἀλλ' οὐκ ἂν τις αὐτὴν ἐν τοῖς λίθοις ἀριθμῇ.

et qui id scriptum reliquerunt mentiti sunt. Verum eos qui in renibus consistunt rumpunt, velut qui ex Cappadocia convehuntur, quos in Argaeo nasci ajunt. Solvantur autem hi in succum colore lacteum, ex quo liquet quod extenuandi vim obtinent, absque ut insigniter calefaciant.

[17. De ostracite.] Porro ostraciten vocatum lapidem praedicare quosdam audio quasi desiccandi valenter facultatem obtineat, temperatam ex astrictione et acrimonia. Velut eodem nomine, pupillas expurgare et uberum testiumque phlegmonas sanare, ex aqua videlicet inunctum. Attamen cotis Naxiae ramentum mammas virginibus suo tempore prohibet tumescere et puerorum testes, tanquam videlicet particeps facultatis refrigerantis.

[18. De ophe et vitro.] Sed opheon quem vocant lapis, usus extergendi confringendique vim possidet, seu etiam vitrum. Admodum enim ipsum ex vino albo ac tenui epotum lapides vesicae conterit atque confringit. Verum ipsum in lapidibus quospiam forte non numeret.

Ed. Chart. XIII. [258. 259.]

Ed. Bas. II. (123.)

[17. Περὶ χλωροῦ λίθου τε καὶ ὀμφατῖτιος καὶ ἱερακίτου καὶ Ἰνδικοῦ.] Ἰδιότητα δὲ τισὶς ἐνίοις λίθους μαρτυροῦσι τοιαύτην, ὅταν ὄντως ἔχει καὶ ὁ χλωρὸς λίθος, ὠφελᾶν τὸν τε στόμαχον καὶ τὸ τῆς γαστρὸς στόμα περιεπτόμενον. ἐντιθέσθαι τε καὶ δακτυλίῳ αὐτὸν ἐνιοὶ καὶ χλόουσι ἐν αὐτῷ τὸν τὰς ἀκτίνας ἔχοντα δράκοντα, καθάπερ καὶ ὁ βασιλεὺς Νεχεψὼς ἔγραψεν ἐν τῇ τισσακρακιδικῇ βίβλῳ. τούτου μὲν οὖν τοῦ λίθου κἀγὼ πείραν ἱκανὴν ἔχω, καὶ ὁρμάθιον γέ τι ποιήσας ἐκ λιθιδίων τοιοῦτων ἐξήκτον τοῦ τραχήλου σύμμετρον οὕτως, ὥς ψάμειν τοὺς λίθους τοῦ στόματος τῆς γαστρὸς· ἐφαίνοντο δὲ μηδὲν ἦτον ὠφελούνης ἢ εἰ τὴν γλυφὴν οὐκ ἔχουσιν, ἣν ὁ Νεχεψὼς ἔγραψε. τὸν δ' ὀμφατῖτην λίθον ἀνὴρ ἀξιοπίστος ὄντως ἔφη τοὺς ἔχει δάκτους ὠφελεῖν περιεπτόμενον. ἀλλ' ἔγωγε τῆς κατὰ μέθοδον χρήσεως αἱ τοιαῦται δυνάμεις εἰσιν, ὥσπερ γε καὶ τοῦ ἱερικούου τε καὶ Ἰνδικοῦ τὸ ἐκ τῶν αἰμορροΐδων ἰστώντος αἷμα.

[259] [18. Περὶ σάπφουρου.] Καὶ γὰρ οὖν καὶ ὁ σάπφουρος περὶσσεύεται πιστόμενος ὠφελεῖν τοὺς ὑπὸ σκουρπίου πληγέντας.

[19. De jaspide viridi et lapide omphatite et hieracite et Indico.] Proprietatem nonnulli lapidibus quibusdam testimonio suo ascribunt, qualem re vera habet jaspis virens, nempe stomachum adhaesu ventrisque os adjuvare. Ac nonnulli quoque ipsam annulis inserunt, scalpantque in eo draconem radios habentem, velut rex Nechepfos memoriae prodidit in quarto et decimo libro. Sane hujus ego quoque lapidis abunde feci periculum. Torquem enim ex hujusmodi lapillis confectum a collo suspendi, ita ut lapides os ventris contingerent. Apparebatur autem nihil secius prodelle, etiam si sculpturam non haberent quam scripsit Nechepfos. Porro lapidem omphatitem vir fide dignus re vera juvare morbos a vipera suspensum retulit. Sed hujusmodi facultates extra usum sunt methodo constantem. Velut etiam cum Hieracites et Indicus profluentem ex haemorrhoidibus efflunt sanguinem.

[20. De sapphyro.] Sed et sapphyrus ictos a scorpio-epistola juvare creditur.

Ed. Chart. XIII. [259]

Ed. Bas. II. (127. 128.)

[καὶ Περὶ ἀφροσελίνου.] Καὶ ὁ ἀφροσελίνος καλού-
μενος καὶ τοὺς ἐπιληπτικούς, οὐ μὲν ἡμῖς ἐκινεῖται, εἰσὶ
δὲ καὶ ἄλλοι τιμὴς λίθοι περιματτήμενοι πρὸς τινὰς, ἔστι δὲ
καὶ χαρακτηριστὶς τινὰς ἐγγραφομένους ἔχοντες καὶ χαρακτηρισ-
μαστέρας καὶ ὁ πρὸς τὰς αἰμοφόρους ἡρμοκιν ἱεραικῆς, οὐ
καὶ ἡμῖς ἐκινεῖται. ἀλλ' οὐ γὰρ πρὸς τὸν τοιοῦτον λέ-
γετο καὶ τὸς ἔξ. ἐμπειρίας μόνης ἔχοντων τὴν πλῆσιν, οὐ κατὰ
μέθοδον τινὰ λογικὴν εἰς χρῆσιν ἡμῶν. ἄλλος οὖν ὁ περὶ
τούτων ἔσται καιρὸς τε καὶ τόπος. ἐν δ' ἐπὶ τὸ προκείμε-
νον ἔξ. ἀρχῆς ἡμῖν ἐκ ὅλης τῇ πραγματείᾳ πάλιν ἀνελθόμε-
νοι. Κε φ. γ. Περὶ τῶν μεταλλικῶν φαρμάκων. [α. Περὶ
φθινῶν τῶν μεταλλικῶν λόγων τε καὶ σωματῶν καὶ θυμῶ-
νων.] Μεταλλικὰ φάρμακα προσαρκεύμεν. ἔδος ἐστὶν τοῖς
ἰατροῖς, ὡς ἡ γένεσις ἐκ τοῖς μέταλλοις ἐστίν, ἥτοι γε ἀν-
τοφύης (124) ἢ διὰ καμίνου γινώσκου. καὶ τρίτα τε πρὸς
αὐταῖς ἐστὶν, ὅσα πάλιν ἐκ τούτων ἀντὶ τοῦ ἀνθρώπου συ-
μμενέουσιν καθ' ὅντινα οὖν τρόπον, ὅσον ψυμυθιστῶν, ψω-
μυθῶν, σάνδιον, γύπον, ἐφεξῆς οὖν ὑπὲρ πάντων εἰρησέται

[21. *De Aphroselino.*] Et Aphroselinus quem vocant,
epileptici morbo vexatos; non tamen nos experti sumus.
Sunt vero et alii lapides nonnulli qui, adversus quaedam
suspenduntur. Caeterum quidam characteres quosdam et
litteras inscriptas habent, sicut qui haemorrhoidibus congruit
Hieracites, cypus nos fecimus periculum. Sed non est nunc
tempus de illis differere qui sola experientia fidem habent,
ad non rationali quadam methodo in usum venimus; aliud
de his tempus erit, et locus. Nunc autem ad id quod ab
initio nobis tale agere propositum fuit revertor.

Cap. III. *De metallis medicamentis.* [α. *De com-
positis metallorum rationibus, substantiis ac facultati-
bus.*] Metallica medicamenta appellare medicis nos est,
quorum generatio in metallis est sive spontanea sive per
fornacem facta. Et ad haec tertio loco sunt quae corpus
homines ex his ipsis preparant quibus modo, velut cerussam,
pforicum, sandica, phycum. Deinceps itaque de singulis

Ed. Chart. XIII. [259.]

Ed. Bas. II. (126.)

κατὰ τὴν τῶν γραμμάτων τάξιν, ἀφ' ὧν ἄρχεται τῶν ὀνομάτων ἕκαστον, ἐκείνο πρότερον ὑπὲρ πάντων αὐτῶν κοινῇ προεπιούσιν ἡμῖν, ὥσπερ ἐπὶ τε τῶν λίθων ἐποίησαμεν ὄλιγον ἐμπροσθεν ἐπὶ τε τούτων ἀνώτερον περὶ τῆς φαρμακίδους γῆς. ὥσπερ γὰρ ἐκίνα, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τὰ μεταλλικὰ πάντα φάρμακα κοινὸν ἔχει τὸ ξηραίνειν. γὰρ αὐτῶν ἐστὶν ἡ οὐσία, κατὰ τὸ τῆς στοιχειώδους γῆς σημαινόμενον ὀνομάζοντός μου νῦν. ἀλλ' ὥσπερ ὑφ' ἡμῶν ἐκ τῆς κεραμίδος γῆς οἱ πίθοι τε καὶ αἱ κεραμίδες αἱ τε χύτραι καὶ τὰλλα τὰ τοιαῦτα γίνεται, διὰ πυρὸς ἐκφυγίεντος αὐτῆς τοῦ ὑποταροῦ σκληρυνθέντας, τὸν αὐτὸν τρόπον ἐν τῇ γῇ θερμασίας πολυχρονίου τὴν μικτὴν οὐσίαν ἐκ γῆς καὶ ὕδατος, ἐνίοτε δὲ καὶ ἀέρος ἐνοῦντός τε καὶ κρυσθύντος, εἴτα ξηραίνοντος, αἱ συστάσεις γίνονται τῶν μεταλλικῶν φαρμάκων. ἡ δὲ τῶν χαλκίων φύσις ἐν οἷς ταῦτα σπινθίσταται παρὰ τὸ μᾶλλον τε καὶ ἥττον εἶναι ἡμερᾶς τὰ μὲν μᾶλλον πηγνυσι, τὰ δ' ἥττον. ὥσπερ οὖν ἐν ταῖς γῆς γῆς διαφοραῖς πλείστη μὲν ἡ οὐσία τῆς στοιχειώδους γῆς,

dicetur ea serie literarum qua quodque nomen incipit. Verum illud primum de omnibus illis dicemus communi praefatione, qualem de lapidibus paulo ante habuimus et hinc etiam superius de terra medicamentosa. Nam uti illis ad inter sese omnibus commune est ut deficcant, ita metallicis quoque medicamentis omnibus, est enim essentia eorum terrea, secundum elementaris videlicet terrae significatum nunc loquendo. Sed quemadmodum a nobis ex terra figulina dolia et fictilia ollaeque et alia ejusmodi parantur, per ignem qui torrendo humiditatem absumit duratae, eundem in modum in terra, caliditate diutina mixtam ex terra et aqua, nonnunquam etiam aëre, substantiam uniente temperanteque ac postea deficcante metallicorum medicamentorum proveniunt consistentiae. Porro locorum in quibus haec proveniunt natura prout plus minusque est frigida, alia plus alia minus congelat ac cogit. Quemadmodum itaque in terrae differentiis plurima inest essentia terrae elementaris, pau-

Ed. Chart. XIII. [259. 260.]

Ed. Bas. II. (124.)

ὀλίγη δὲ ἡ τοῦ αἰρώδους, οὕτως ἐν τοῖς μεταλλευτοῖς πολὺ τῆς πυρώδους ἐγκέκρται. μετὰ δ' αὐτῶν εἰσιν αἱ λίθοι, διὰ καὶ τὰ πλεῖστα τῶν ἱμεταλλικῶν φαρμάκων πλυνόμενα τὰ μὲν ἅπασι ἢ δις, τὰ δὲ πλεονάσις, εἰς τὰς ἀδήρως ξηραίνουσας δυνάμεις γίνεται χρῆσιμα. οὕτω μὲν οὖν οἱ ποινοὶ λόγοι, οὗς περὶ πάντων αὐτῶν ἀναγκαῖον προειπῶσθαι· λεχθήσονται δ' ἐφεξῆς οἱ καθ' ἕκαστον ἴδιον κατὰ τὴν τῶν γραμμάτων τάξιν, ἀφ' ὧν αἱ προσηγορίαι τῶν φαρμάκων ἄρχονται.

[260] [β. Περὶ αἰλῶν.] Ἄλσι. εἰσὶ μὲν καὶ οὗτοι ἐκ τῆς θαλάσσης γινόμενοι κατὰ τὰς καλουμένας ἄλας, ὧν καὶ τοῖς θαλαττοῖς φαρμάκοις μνημονεύσομεν. εἰσὶ δὲ καὶ οἱ ὀρεκτοὶ καλούμενοι τῶ τῶν μεταλλικῶν φαρμάκων περιλαμβανόμενοι γένει. δύναμιν δ' ἔχουσι παραπλησίαν ἀλλήλοις ἅπαντες οἱ τ' ὀρεκτοὶ καὶ οἱ ἀπὸ τῆς θαλάττης, ὑπὲρ ὧν εἰρηται μὲν πρόσθεν ἐν τῷ τετάρτῳ γράμματι κατ' ἐκείνον τὸν λόγον ἦν ἡ τὸν ἀλκόν τε καὶ ἀλμυρὸν χυμὸν ἀπὸ πικροῦ διαωρίζομεν. εἰρήσεται δὲ καὶ τῶν ὡς ὁ μὲν ἐν τοῖς ἀφρονίτροις πικρὸς τέ ἐστι καὶ ῥυπτικός, ὁ δ' ἐν τοῖς ἁλσί

lum vero aëris; ita in metallicis multum immixtum est igneae substantiae. In medio eorum sunt lapides. Proinde pleraque metallicorum medicamentorum alia semel aut bis, alia vero frequentius lota, idonea sunt ad deficcantes sine morfu facultates. Atque hae sunt communes rationes quas de his omnibus praescire oporteat. Deinceps vero dicentur quae ouique sigillatim sunt propriae, idque juxta literarum a quibus appellationes incipiunt ordinem.

[2. De halis, salibus.] Sal partim ex mari provenit in salinis videlicet dictis, cujus et inter marina medicamenta mentionem facturi sumus; partim fossilis communi metallicorum genere comprehensus. Utrique vis assimilis est, sive fossilis sit sive ex mari oriundus. De quibus et supra verba fecimus libro quarto eo loco ubi salsum ac falsaginosum saporem ab amaro distinximus. Ac nunc quoque dicetur quod in aphronitris quidem amarus est et abstergens, in

Ed. Chart. XIII. [260.]

Ed. Basf. II. (124.)

τοσοῦτον ἀπολείπεται κατὰ τὸ ῥυπτειν, ὅσον πλεονεκτεῖ κατὰ τὴν στυψιν. ἔστι γὰρ μικτὸς ἐκ δυοῖν παιοτήτων, ῥυπτικῆς τε καὶ στυπτικῆς. ὅτι δ' ἱκανῶς ἀμφοτέροις ἐξηρα-
νουσιν ἐδέδεικτο καὶ πρόρθευ. ἐν τῷ μέσῳ δ' ἀμφοῖν ἔστιν ὁ τοῦ λίτρου.

[γ'. Περὶ ἀρμενισκοῦ.] Ἀρμενισκὸν δύναμιν ἔχει ῥυπτω-
κὴν ἅμα βραχυῖα δριμύτης καὶ στυψι βραχυτάτη. μίγνυται
τοιγαροῦν ὡς τοιοῦτο καὶ ταῖς ὀφθαλμικαῖς δυνάμειν, καὶ
αὐτὸ δὲ καθ' αὐτὸ λευκῶσαντες καὶ χροῶδες ἐργασάμενοι χροῶν-
ται ἐξῆφ' πρὸς αὐξήσιν τῶν ἐν τοῖς βλεφάροις τριχῶν, ὅταν
ὑπὸ δριμύτητος χυμῶν τινὲς μὲν ἐκπίπτοντες αὐτῶν, τινὲς
δὲ ἀναυξῶν καὶ ἄτροφοι γίνωνται. τὰς γὰρ δριμύτητας ταύ-
τας ἐκιδεπαγῆσαν εἰς τὴν κατὰ φύσιν ἐνδείαν ἐπαγάγειν
τὸ μόριον, οὐ τὰ ἄλλα καὶ τὸ φύειν καὶ αὖξιν καὶ ῥω-
τῆσαι τὰς τρίχας τῶν βλεφάρων ὑπάρχει. τινὰ μὲν γὰρ αὐ-
τῶν ἔστιν ἄντικρυς τῶν φαρμάκων ἔργα, τινὰ δὲ διὰ μέσης
τῆς τῶν ζώων σωμάτων διοικούσης φύσεως, καθάπερ καὶ
τὰ τεύχεα αὐτῶν καλλιβλέφαρα προσαγορεύουσιν· αὐτὰ μὲν

salibus vero tanto in abstergendo inferior est, quantum ei
acceſſit aſtrictionis; est enim ex duabus qualitatibus mixtus,
abstergente videlicet et astringente. Porro quod magnopere
uterque deficcet supra monstratum est. Caeterum utriusque
in medio est nitri sapor.

[3. De armeniaco.] Armeniacum vim habet exter-
gentem cum levicula acrimonia et levissima aſtrictione. Ita-
que tale quum sit, ocularibus miscetur facultatibus. Et ipſo
per ſeſe quoque ad pollinis laevorem redacto utuntur ſicco
ad pilorum in palpebris incrementum, nempe ubi prae humo-
rum acrimonia partim excidunt, partim vero nec crescent
neculantur. Siquidem depaſſis his acrimoniis in bonum na-
turae habitum pars reducitur; cujus quum alia ſunt munera
tum etiam producendi incrementum praebendi ac roborandi
qui in palpebris ſunt pili, quippe quum prima et ex pro-
ſeſſo quaedam ſint medicamentorum opera; quaedam vero
mediante natura quae animantium corpus diſpenſat, edun-
tar, velut quae in iſſis calliblephara nuncupant. Ipſa enim

Ed. Chart. XIII. [260.]

Ed. Basf. II. (124.)

γὰρ ξηραίνει μετρίως τὰ μετρίως βεβλαμμένα μόρια, τὴν φθείρουσαν τὰς τρίχας ὑγρότητα δαπανῶντα. ταύτης δὲ ἀπολομένης ἢ φύσις ἐπὶ τὰς ἰδίας ἐπιτελείας ἀφικνεῖται τῶν τέως αὐτὴν ἐμποδιζόντων οὐκέτ' ἐνόητων.

[δ. Περὶ ἀρρήνικου.] Ἀρρήνικη ἢ ἀρρήνικόν, ἐκατέρως γὰρ ὀνομάζεται, κανστικῆς ἐστὶ δυνάμεως, ἀκαυστὸν τε καὶ κικανμένον. εὐδηλον δ' ὅτι καὶ λεπτομερέστερον γίγνεται καυσθέν· χρῶνται δ' αὐτῷ καὶ εἰς τὰς ψιλώσεις τῶν τριχῶν ὥς ἀποκαίοντι· εἰ χρονίσειε γέ, καὶ αὐτοῦ τοῦ δέρματος ἄπτεται.

[ε. Περὶ ἀφρολίτρου.] Ἀφρολίτρον ἀφρονίτρον διαφέρει. νίτρον μὲν γὰρ ἀφρὸς ξηραντικόν ἐστὶ φάρμακον ἀλευρῶ πυρίῳ παραπλήσιος ὁφθῆναι. καὶ γὰρ καὶ λευκός ἐστιν, οὐχ ὥσπερ τὸ τῆς Ἀσίας πέτρας ἄνθος τεφρωδῆς. ἀφρονίτρον δ' οὐκ ἀλευρῶδες οὐδὲ διαλελυμένον, ἀλλὰ πεπηγός ἐστιν καὶ συνεστός, ᾧ πάντες οἱ ῥυτίκωντες ἐν τοῖς θαλανείοις ὁσημέραι χρῶνται, ῥυτίκην ἔχοντι δύναμιν, ὥς μὴ μόνον ἀποσμήξαι ῥύπον, ἀλλὰ καὶ κνησθῆναι ἰάσασθαι, διαφορομένων ὑπ' αὐτοῦ τῶν ἐργαζομένων αὐτὸν ἰχθύων.

partes oblaesas mediocriter desiccant, pilos corruptentem humiditatem ablumendo, quae ubi abolita est tum natura ad proprias redit actiones nimirum sublati quae haecenus impedimento fuerant.

[4. De Arrhenico.] Arrhenice sive arrhenicum, utroque enim modo appellitant, facultatis est causticae sive urentis, idque tam combustum quam ustionis expers. Caeterum id constat ustione reddi tenuiorum partium. Utuntur porro eo ceu adurente ad denudandam pilis partem quamvis, verum si diutius inhaereat, nec cuti etiam ipsi parcat.

[5. De Aphrolitro.] Aphrolitrum ab aphronitro differt. Nitri enim spuma medicamentum est exiccatorium, aspectu triticeae farinae similis; etenim alba est, non ut Asiae petrae flos cinericea; aphrolitrum vero farinae speciem non habet, neque solutum est, sed congelatum et coactum, quo qui in balneis sordes exterunt quotidie utuntur; ea detergendi facultate, ut non modo sordes extergeat, sed etiam pruritum sanet, nempe discussa quae ipsum excitat

Ed. Chart. XIII. [260. 261.]

Ed. Lind. II. (124.)

εἰκότως οὖν δι' αὐτοῦ σκευάζουσιν ἱατροὶ πολλὰ τῶν δια-
φορούντων φαρμάκων. ὁ δ' ἀφρός τοῦ νίτρου τῆς αὐτῆς
μὲν ἐστὶ φύσεως καὶ δυνάμεως τῷ νίτρω, λεπτομερεπτέραν
δ' ἔχει τὴν οὐσίαν. ἐρρέθη γε μὴν ὀλίγον ἔμπροσθεν ἐν τῷ
μεταξὺ κατὰ τὴν δύναμιν εἶναι τὸ ἀφρόλιτρον ἀφρο [261]
νίτρου τε καὶ ἁλῶν. ἀφρόλιτρον μὲν γὰρ ἡ ῥυπτικὴ δύνα-
μις ὑπάρχει μόνη, τοῖς δ' ἁλοῖς καὶ ἡ στυπτικὴ, πολὺ πλείων
δὲ ἡ ῥυπτικὴ.

[στί. Περὶ γύψου.] Γύψος καὶ αὐτὴ πρὸς τῇ κοινῇ
πάντων τῶν γινωδῶν σωμάτων καὶ λιθωδῶν δυνάμει, καθ'
ἣν ἐλέγτο ξηραίνειν, ἔτι καὶ τοῦτο προσεῖληφεν, ὅτι ἐμπλα-
στικῆς ἔστι δυνάμεως. ἐνοῦται γὰρ αὐτῇ πρὸς αὐτὴν
καὶ πηγνύται καὶ λιθοῦται βρεγείσα, διὸ καὶ τοῖς πρὸς αἰ-
μορραγίαν ἀρμόττουσι φαρμάκοις ξηραῖς μίγνυται χρησίμως.
αὐτὴ γὰρ μόνη καθ' αὐτὴν λιθώδης γίγνεται καὶ σκληρὰ
πηγνυμένη, καὶ διὰ τοῦτο ἐπειρόησα δεύειν αὐτὴν ὡοῦ τῷ
λεπτῷ καὶ λευκῷ, τῷ πρὸς τὰς ὀφθαλμίας χρησίμῳ, μίγνυς.
ἁλῦρου πυρίνου τὸ χρονοδέστατον, ὃ προσίζει τοῖς τοίχοις

lanie. Non abs re itaque medici ex eo multa digerentium
medicamentorum praeparant. At spuma nitri ejusdem qui-
dem cum nitro tum naturae tum facultatis est, caeterum
essentiae tenuioris. Dictum tamen paulo ante est nimirum
in medio consistentem habere facultatem aphronitri et salis.
Aphronitro enim sola inest vis extergendi, sali vero etiam
astringendi multo magis ac extergendi.

[6. *De gypso.*] Gypsum et ipsum ad communem om-
nium terrenorum lapidosorumque corporum facultatem qua
deficcare dicta sunt insuper hoc adjunctum habet, quod est
facultatis emplasticae. Unitur enim ipsa ad sese et cogitur
lapidescitque macerata. Quamobrem ficcis medicamentis,
quae ad sanguinis accommodantur eruptionem, utiliter com-
miscetur; nam ipsa per sese lapidosa sit, coacta ad conge-
lata. Proinde rigare diluereque illam excogitavi tenui al-
boque ovi liquore, quod ad ophthalmias utile est, admixto
quod in farina triticea est pollinis tenuissimi, qui in parieti-

Ed. Chart. XIII. [261.]

Ed. BaL II. (124. 125.)

κατὰ τοὺς μύλωνας. ἀναλαμβάνειν δὲ χρὴ τὸ οὕτως φερα-
θὲν ἀπαλαῖς ταῖς θριξίν λαγώαις, ἥ καὶ τισι τῶν ὁμοίως
μαλακῶν.

[ζ. Περὶ γύψου κεκαυμένης.] Κανθεῖσα δὲ γύψος τὸ
μὲν ἐμπλαστικὸν οὐχ ὁμοίως ἔχει, λεπτομερεστέρα δὲ καὶ ξη-
ραντικωτέρα γίγνεται, καὶ μέντοι καὶ ἀποκρουστικῇ, καὶ μά-
λισθ' ὅταν ὀξυκράτω διευθῇ.

[η. Περὶ διφρυγῶς.] Διφρυγὲς μικτῆς ἐστὶ ποιότητος
καὶ δυναμείως. ἔχει γάρ τι καὶ μετρίως στῦφον ἐν αὐτῷ καὶ
δριμύ μετρίως, διὸ καὶ (125) τῶν κακοήθων ἐλκῶν ἀγαθόν
δοτε φάρμακον. ἐκόμισα δὲ καὶ τούτου τοῦ φαρμάκου πολὺ
τι πλῆθος ἐκ τῶν ἐν Κύπρῳ Σόλων, ἐνθα τὸ μέταλλον
ἐστίν, ἅς ἀπὸ σταδίων τῆς πόλεως τριάκοντα. ἔρριπτο γὰρ
ἐν τῷ μεταξὺ τόπῳ τοῦ τε προκειμένου κατὰ τὸ μέταλλον
οἴκου καὶ τῆς ὑποκειμένης αὐτῷ κώμης. ὁ δὲ προσεστώς ἐπι-
τροπος τοῦ μετάλλου τὸ μετὰ τὴν καθμείαν εὐρισκόμενον
ἄχρηστον ἔλεγεν ὑπάρχειν αὐτὸ, διὸ καὶ ῥίπτεσθαι παραπλη-
σίως τῇ κατὰ τὰς ἐστίας τέφρᾳ τῶν καόντων ξύλων. πολὺ-

bus molarum refidet. Excipere vero quod sic maceratum
est, tenellis leporis pilis aut qui perinde sunt molles expedit.

[γ. *De gypso usq.*] Gypsum combustum non aequè
emplasticam vim habet, caeterum tenuiorum est partium
et valentius desiccatur. Quin et repercussorium est, maxime
si maceretur oxycrato.

[8. *De diphryge.*] Diphryges mixtam habet tum
qualitatem tum facultatem, habet enim in sese quiddam et
mediocriter astringens et mediocriter acre. Quamobrem
ulcerum malignorum optimum medicamentum est. Convexi
autem et hujus medicamenti vim ingentem ex iis qui in
Cypro sunt Solis, ubi metallum ab urbe abest quasi triginta
stadiis. Projectum enim erat in medio spatio aedium quae
ante metallum extractae erant et vici qui ei subjacet. Car-
terum praefectus ac procurator metalli id quod post cadmi-
am reperiretur esse dicebat inutile; itaque abjici non secus at-
que uliorum in foco lignorum cinerem. Verum hoc mihi

Ed. Chart. XIII. [261.]

Ed. Bas. II. (125.)

χρηστον δ' ἱκανῶς ἐγένετό μοι τὸ φάρμακον τοῦτο πρὸς
 τε τὰ κατὰ τὸ στόμα σηπιδονώδη τῶν ἐλκῶν, αὐτὸ τε καθ'
 αὐτὸ καὶ μετὰ μέλιτος ἀπηφρισμένον καὶ πρὸς συνάγχην,
 ὅταν ἤδη φθάσῃ διὰ τῶν στυφόντων ἀνεσταλμένον τὸ ἐπιβί-
 ριον. καὶ γαργαριῶνα δὲ ἀποτεμὼν αὐτῷ μόνῳ παραχρημά-
 τι καὶ μέχοι συνουλώσεως ἐχρησάμην, πολλάκις ἐσφραγισμέ-
 νην ἀκριβῶς οὐλὴν ἐργαζομένην καὶ τούτου τοῦ μορίου καὶ
 πάντων τῶν ἐλκωθέντων. οὕτω δὲ καὶ κατὰ τῶν ἐν αἰδοί-
 ος τε καὶ ἔδρῃ πάντων ἐλκῶν. ἡ δὲ χρῆσις ὁμοία τοῖς
 κατὰ τὸ στόμα. καὶ γὰρ καὶ χαίρει πως τοῖς αὐτοῖς φαρ-
 μακοῖς τὰ μέρη θερμὰ καὶ ὑγρὰ παραπλησίως ὄντα. προσ-
 ἀπτεται δὲ ὁ τοιοῦτος λόγος ἤδη καὶ τῆς περὶ συνθέσεως
 φαρμάκων πραγματείας. ἐάσαντες οὖν αὐτὸν ἐπὶ τὸ προσ-
 κείμενον ἴωμεν, αὐτὴν τὴν καθόλου δύναμιν ἐκάστου λέγον-
 τες φαρμάκου, ὥσπερ καὶ τοῦ διφρυγοῦς εἵπομεν. προσθήσω
 δ' ἢ τι τῷ κατ' αὐτὸ λόγῳ χρήσιμον οὐ περὶ διφρυγοῦς μό-
 νον γινώσκειν, ἀλλὰ καὶ περὶ Λημνίας σφραγίδος καὶ πομ-
 φόλυγος καὶ ὀποβαλσάμου καὶ λυκίου τοῦ Ἰνδικοῦ. τοιούτων

malto utilissimum factum est medicamentum tum ad putre-
 scencia oris ulcera sive per se sive cum melle, cui detracta
 sit spuma, tum ad anginam, videlicet ubi jam per astrin-
 gentium medicamentorum auxilium constitit quod influebat.
 Praeterea columellam ubi praesecuisssem ipso solo et statim
 et usque ad cicatricem sum usus; ac frequenter exacte
 oculum effecit cicatricem tum hujus particulae tum omnium
 adeo exulceratarum, sic in ulceribus omnibus pudendorum
 atque ani. Usus autem similis est ut in oris ulceribus, siqui-
 dem et partes eisdem fere medicamentis gaudent, nimirum
 calidae similiter ac humidae. Verum haec oratio jam tractatum
 de componendis medicamentis attingit. Ea itaque omissa
 ad id quod propositum est pergamus universalem medica-
 menti cujusque facultatem exponentes, sicut sane diphrygis
 diximus. Adjiciam vero huic qui de illo habetur sermoni
 rem non modo de diphryge scitu utilem, sed et de Lemnia
 sphragide et pompholyge et opobalsamo et lycio Indico.

Ed. Chart. XIII. [261. 262.]

Ed. Bas. II. (125.)

γὰρ ἔμαθον ἔτι μείρακιον ὧν σκευασίας, ἀδιά[262]γνωστον
 τὸ σκευασθὲν ἐργαζόμενος τῶν ἀληθινῶν. ἦν δὲ ὁ διδάξας
 ἄνθρωπος ἐπὶ μισθῷ μεγάλῳ περιεργότατος οὐκ ἐς ταῦτα
 μόνον, ἀλλὰ καὶ ἄλλα παραπλήσια. διὰ τοῦτο τοιγαροῦν ἐς
 τε Αἴγνον καὶ Κύπρον καὶ τὴν Παλαιστίνην Συρίαν ἐπορεύ-
 σασα πορευθεὶς ἐκάστον τῶν φαρμάκων τούτων πολὺ πλη-
 θος εἰς ὅλον ἑαυτοῦ παραθέσθαι τὸν βίον, ἀλλὰ καὶ τὸ
 λυκίον τὸ Ἰνδικὸν ἀρτίως ἐνηνεγμένον ἐς Φοινίκην ἅμα
 τῇ Ἰνδικῇ ἀλόῃ κατ' ἐκείνον τὸν χρόνον εὐτυχῆσα λαβεῖν,
 ἥνικα τὴν ἀπὸ τῆς Παλαιστίνης ὁδὸν ἔπαυήναι, αὐτῷ τε
 τῷ κεκομίσθαι διὰ τῶν καμήλων, σὺν τῷ παντὶ φορτίῳ,
 πεισθεὶς Ἰνδικὸν ὑπάρχειν αὐτὸ καὶ τῷ τὸ νοθεύμενον οὐ
 δύνασθαι πρὸς τῶν κομιζόντων γινώσκεισθαι, τῆς ὕλης ἕξ ἧς
 σκευάζεται κατὰ τοὺς τόπους ἐκείνους μὴ γεννωμένης. ἄμει-
 νον δ' ἔδοξε μοι οὐδαμῶς γράφειν τὰς τῶν νόθων συνθέ-
 σεις, τῶν πονηρῶν ἀνθρώπων ἔρμαιον ἡγομένων τὰ τοι-
 αῦτα μανθάνειν. οὐδὲ γὰρ ἀναγκαῖον ἅμα τοῖς διαγνώσει-
 σιν τῶν ἀληθινῶν καὶ γνησίων τὰς τῶν νόθων συνθέσεις

Nam etiamnum adolescens didici haec ita praeparare ut
 a veris nativisque nihil differre viderentur; nam qui me
 docebat ingenti mercede homo curiosissimus erat non in his
 tantum, sed et aliis similibus. Itaque in Lemnum, in Cy-
 prum, in Palaestinam Syriam eo studio navigavi, ut medi-
 camentorum istorum cujusque vim magnam quae in om-
 nem vitam meam satis foret reponerem. Sed et lycium In-
 dicum nuper asportatum in Phoenicen cum aloë Indica id
 temporis commodum accipere contigit, quum a Palaestina
 iter reflecterem; quum persuasum haberem eo ipso quod
 a camelis cum tota sarcina advectum esset, proculdubio esse
 Indicum, quodque adulteratum haud nosci ab iis qui portaf-
 sent posset; propterea quod materia, ex qua id praeparatur
 atque adulteratur, illis in locis haud nasceretur. Porro
 satius visum est mihi quibus rationibus ea adulterantur
 haudnequam ascribere, utpote quum homines scelerati in
 lucro ponant talia posse discere. Nec enim necessarium est
 cum verorum ac germanorum notis ac indiciis adulteran-

Ed. Chart. XIII. [262.]

Ed. Bas. II. (125.)

γινώσκειν, μηδέν γε συντελούσας εἰς τὴν διάγνωσιν αὐτῶν. βουλόμην δ' ἂν, εἴ μοι δυνατόν ἦν, καὶ τὰς παρὰ τοῖς ἐμοῦ πρεσβυτέροις τῶν παραπειποιημένων φαρμάκων σκευασίας ἀπαλείψαι.

[θ'. Περὶ Θείου.] Ἄπαν μὲν θεῖον ἐλατικῆς ἐστὶ δυνάμεως, θεριμὸν μὲν τῇ κράσει, λεπτομερὲς δὲ κατὰ τὴν οὐσίαν ὑπάρχον, ὥς καὶ πρὸς πολλὰ τῶν ἰοβόλων ἀνθίστασθαι. ἔγωγ' οὖν ἐπὶ τε τρυγόνος θαλασσίας καὶ δράκοντος ἐχρησάμην αὐτῷ πολλάκις, ἀλιεῖς τέ τινες διδάξας ἤκουσα μετὰ χρόνον αὐτῶν ἐπαινούντων μεγάλα τὸ φάρμακον. ἣ δὲ χρῆσις γίνεται καὶ ξηροῦ κατὰ τοῦ νύγματος ἐπιπαττομένου τοῦ φαρμάκου καὶ σιάλου μεμιγμένου. καὶ γὰρ καὶ τοῦτο ἐπινοήσας εὖρον ὑπὸ τῆς πείρας μαρτυρούμενον, ἐπινόησα δὲ καὶ δι' οὐρου δευθὲν αὐτὸ ποιήσιν. εὐπόριστα γὰρ ἀλιεῖς ὅλως ἐδίδασκον φάρμακα, καὶ σὺν ἐλαίῳ δὲ παλαιῷ καὶ σὺν μελιτι καὶ σὺν ῥητίνῃ τετριμνθίνῃ καλῶς ἂν ἔην αὐτοὺς χρῆσασθαι. καὶ μέντοι καὶ πάντων τούτων ἡ πῆρα τὴν κρίσιν ἐποιήσατο. καὶ ψώρας δὲ καὶ λευχῆρας καὶ

dorum nosse compositiones, quum nihil ad ea discernenda conferant; imo optem, si fieri posset, quae a majoribus me perperam conficiendorum medicamentorum proditae sunt compositiones omnes prorsum delere atque extirpare.

[9. *De Sulfure.*] Sulfur omne trahendi vim possidet, estque temperamenti calidi atque essentiae tenuis adeo ut ad multa venenatorum animalium resistat. Siquidem ego adversus turturem marinum et draconem saepenumero eo sum usus, et quum id piscatores quosdam docuisssem, reverso post aliquantum temporis magnifice medicamentum hoc commendarunt. Usus ejus est ut et siccum ictui inspergatur et cum saliva mixtum; nam quum et hoc excogitasset, ab experientia comprobari reperi. Sed et urina maceratum idem effecturum excogitavi. Docebam enim piscatores medicamenta maxime parabilia, dixique pulchre illos et cum oleo veteri et melle et resina terebinthina usuros. Et sane horum omnium experientia judicium praestitit.

Ed. Chart. XIII. [262. 263.]

Ed. Bas. II. (125.)

λέπρας οὐκ ὀλιγάκις ἰασάμην τῷ φαρμάκῳ τῷδε, μετὰ ῥή-
 τινι τερμινθίνῃ. ἀπορῥύπτει γάρ τὰ τοιαῦτα πάντα πάθη
 χωρὶς τοῦ πρὸς τὸ βάθος ἀποκρούεσθαι, πολλῶν ἄλλων
 φαρμάκων τῶν ἰωμένων αὐτὰ μικτὴν ἔχοντων δύναμιν ὡς
 διαφορεῖν τε καὶ ἀποκρούεσθαι.

[1. Περὶ ἰοῦ.] Ἴος δριμύτιαν ἔχει γενομένοις ποιότητα
 διαφορητικὸς τε καὶ καθαιρετικὸς καὶ τηκτικὸς ὧν οὐχ ἀπα-
 λῆς μόνον, ἀλλὰ καὶ σκληρᾶς σαρκός. εἴρηται δ' ἐν τοῖς
 ἔμπροσθεν ὡς ἐνιοὶ πολλὰ τῶν τοιούτων φαρμάκων ἐπου-
 λωτικὰ καλοῦσιν, ἐπειδὴ λειώσαντες αὐτὸν καὶ χρωάδῃ ποιή-
 σαντες, ἄπτονται τῶν ὑπερσάρκούντων ἑλκῶν διὰ μῆλῃς πυ-
 ρῆνος. εἶτα καὶ τὴν ὑστεραίαν εὐρίσκουσιν προσεσταλμένα,
 καίτοι γε γινώσκοντες ὡς εἰ βραχὺ πλέον ἐπιθεῖεν, οἱ κατε-
 σταλμένον, ἀλλὰ καὶ καταβιβρωσκόμενον εὐρήσουσι τὸ ἔλκος·
 τῆκε γὰρ καὶ διαφορεῖ τὴν σάρκα, τῶν ἐπουλωτικῶν φαρ-
 μάκων [263] συναγόντων τε καὶ πιλούντων καὶ σφιγγόντων
 καὶ τυλούντων αὐτήν. ἔστι δὲ καὶ τῇ γένει δακνύδης, οὐ
 μόνον τοῖς ἑλκεσιν ὁ ἴος, εἰ δὲ τις μίξειεν ὀλίγον κηρωτῇ

Quin et pforas et lichenas et lepras non raro hoc medica-
 mento cum resina terebintina sanavi. Extergit omnes id
 genus affectus atque in profundum non repellit: quum alia
 multa medicamenta quae illos curant mixtam habeant po-
 tentiam, nempe ut discutiant pariter et repellant.

[10. De aerugine.] Aerugo gustantibus acrem qua-
 litatem offert, digerens, detrahens et liquans non teneram
 modo, sed et duram carnem. Porro supra dictum est non-
 nullos ejus generis medicamenta epulotica appellare, quum
 iis in tenuissimum pollinem tritis per specilli cuspidem
 contigerit ulcera excrefcentia ac postridie contracta repe-
 riant; tametsi illos haud lateat, si paulo plus impositum
 foret, sese ulcus non contractum, sed erosum inventuros;
 siquidem colliquat et digerit carnem, quum medicamenta
 epulotica contrahant, constipent, constringant et calli in mo-
 rem illam indurent. Quin et gustum mordicat aerugo, non
 tantum ipsa ulcera. Quod si pauculum ejus cerato non

Ed. Chart. XIII. [263.]

Ed. Baf. II. (125.)

πολλῇ, ῥυπτικὸν ἀδήκτως γίνεται τὸ μικτὸν ἐξ ἀμφοῖν. εἴρηται δ' ἐμπροσθεν ὑπὲρ τῆς φύσεως τῶν τοιούτων φαρμάκων, ὅπως τε παραλογίζονται τινεῖς ἑαυτοὺς ἐκ τῶν τοιούτων συνθέσεων, ἥτοι σαρκωτικὴν ἢ ἐπουλωτικὴν δύναμιν οἷς οὐ χρῆ προσάπτοντες φαρμάκοις, οὐκ αὐτοῖς τοῦτο ποιεῖν πεφυκόσιν, ἀλλὰ τοῖς ἐξ αὐτῶν συντελοῦσιν συγκειμένοις.

[ισ'. Περὶ καδμείας.] Καδμεία γίνεται μὲν καὶ κατὰ τὴν ἐν ταῖς καμίνοις γένεσιν τοῦ χαλκοῦ, τῆς γῆς ὅλης ἐκείνης ἐξ ἧς ὁ χαλκὸς γινώσκει κατὰ τὴν καμινίαν ἀναπιμπόσης εἰς ὕψος ὅσον αἰθάλον τινα ἢ ἄσβολον, ἢ αἰθάλην γε καὶ ἄσβόλην, ὥς ἂν ἐθέλῃ τις καλεῖν. εἰ δ' οὐ γῆν, ἀλλὰ λίθον ἐθέλεις καλεῖν, ἐξ οὗ διακρινομένου κατὰ τὰς καμίνας τὸ μὲν τι χαλκὸς γίνεται, τὸ δὲ καδμεία, τὸ δὲ διαφρῆγίς, διαφερέτω μηδὲν. γίνεται δὲ καὶ ἐν τοῖς ἀργυρίοις μετάλλοις κατὰ τὴν ὁμοίαν διάκρισιν ἣ γένεσιν ἣ ὅπως ἂν ἐθέλῃς ὀνομάζειν. ἀλλὰ καὶ τοῦ πυρίτου λίθου καμινευομένου γίνεται καδμεία. καὶ χωρὶς δὲ καμίνου καδμεία κατὰ Κύπρον εὑρίσκεται, καὶ δικαίως ἂν τις τὴν τοιαύτην ὀνομάζοι

panco admisceas, id quod ex ambobus mixtum est citra morsum extergit. Dictum vero supra est de talium medicamentorum natura, tum ut sese quidam fallant ex talibus compositionibus aut sarcoticam aut epuloticam facultatem medicamentis ascribentes quibus minime oportet, utpote quum ipsa id praestare nequeant, verum ea quae ex ipsis composita sunt.

[11. De Cadmia.] Cadmia fit ubi in fornacibus aes paratur, nempe tota terra ex qua aes generetur, in fornacibus in altum egerente velut fuliginem quampiam aut favillam, utcumque appellare libuerit. At si non terram, sed lapidem nuncupare velis ex quo in fornacibus secernendo partim fit aes partim cadmia partim diphryges, nihil sane retulerit. Sed et in argenteis metallis efficitur simili secretionem sive generationem, aut quomodocunque vocare voles. Quin et ex pyrite lapide in fornacibus usto fit cadmia. Caeterum absque fornace in Cypro cadmia invenitur; ac jure quispiam illam lapidem nuncupet. Itaque in Solis paucissi-

Ed. Chart. XIII. [263.]

Ed. Bas. II. (125. 126.)

λίθου. ἐν γοῦν τοῖς Σόλοις τῆς ἐν ταῖς καμινείαις γιννομένης καδμείας ὀλίγιστον ἦν ἔτι καθ' ὃν ἐγὼ χρόνον ἐπεδήμησα τῇ νήσῳ. λίθους δὲ λαβὼν παρὰ τοῦ τοῖς μετάλλοις ἐπιτεταγμένου κατὰ τε τὰ ὄρη καὶ τοὺς ῥύακας εὗρισκομένους, οὓς εἰς Ἀσίαν τε καὶ Ἰταλίαν κομίσαντός μου; μέγιστον δῶρον ἐδόκουν οἱ φίλοι λαμβάνειν, ὥς τῆς ἄλλης καδμείας ἐκείνην οὖσαν ἀμείνοτα. τὴν τοιαύτην μὲν οὖν εἰκότως ἂν τις ὀνομάζοι λιθώδη καδμείαν, τῆς δὲ καμινενομένης ἢ μὲν τις βοτρυτίτις, ἢ δὲ πλακίτις, ὑπὸ τῶν ἱατρῶν καλεῖται· βοτρυτίτις μὲν ἢ ἐν τοῖς ὑψηλοτέροις μέρεσι τῶν οἰκῶν ἀθροισμένη κατὰ τὰς καμινείας, πλακίτις δὲ ἢ ἐν τοῖς ταπεινοτέροις. καὶ πρόδηλον ὅτι λεπτομεριεστέρα μὲν (126) ἢ βοτρυτίτις ἐστὶ, παχυμεριεστέρα δὲ ἢ πλακίτις, ἀμφοτέραι δὲ ξηραντικῆς δυνάμεως, ὥσπερ καὶ τᾶλλα τὰ μεταλλενομέγιστα καὶ λιθώδη καὶ γιῶδη. πρὸς δὲ τῇ ξηραντικῇ καὶ τὴν ῥυπτικὴν μετρίως ἔχει. ἢ γὰρ μὴν ἐκ τῶν καμίνων ἐξ ἀνάγκης ἔχει τι καὶ τῆς τοῦ πυρὸς δυνάμεως. εἰκότως οὖν πλύνοντες αὐτὴν φάρμακον ἐργάζονται ξηραῖόν τε καὶ ῥυπτόν

munum etiam reliquum erat cadmiae quae in fornacibus provenit, quo tempore ego in insula peregrinabar. Verum lapides qui in montibus et rivis reperiebantur a metallis praefecto acceptos in Asiam Italiamque portavi ad amicos, a quibus summam inibam gratiam, quod se vel maximum munus accepisse dicerent, et quae alia omni cadmia multo esset praestantior. Et talem certe merito quis lapidosam vocet cadmiam. At ejus quae combusta est aliam botryitin, aliam placitum medici nuncupant; botryitin quidem quae in editioribus domorum, in quibus fornaces exstructaefunt, partibus colligitur; placitin vero quae in inferioribus. Ac liquet sane botryitin partium esse tenuiorum, crassiorum vero placitin, utranque autem vi desiccandi ceu alia metallica omnia et lapidosa terrenaque. Porro praeter desiccandi facultatem mediocriter extergit. Attamen quae in fornacibus colligitur, igneae facultatis aliquid habeat necesse est. Merito itaque lavantes eam medicamentum efficiunt mediocriter tum

Ed. Chart. XIII. [263. 264.]

Ed. Bñ. II. (126.)

μετρίως ἄνεν δῆξινως ὥς εἰς τὰ πληρώσεως ἔλκη δεόμενα
κατὰ τε τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ τὸ πᾶν σῶμα χρήσιμον. τὰ δὲ
λίαν ὑγρὰ τῶν ἔλκων ἢ σπηπεδονώδη κατὰ μὲν τὰ πᾶν μα-
λακὰ τῶν σωμάτων, οἷα τὰ τῶν εὐνούχων τε καὶ παιδῶν
καὶ γυναικῶν ἐστιν, ὁρίνησιν ἢ τοιανύτῃ καδμείᾳ· κατὰ δὲ τὰ
σκληρὰ καὶ σύντονα· τῶν ἐντεσνώτερον ξηραίνοντων ἐστὶ χρεία
φαρμάκων. αἰεὶ τοίνυν χρὴ μεμνηῆσθαι πρὸς τὴν εὐκρασίαν τε
καὶ μέσσην τῶν ὑπερβολῶν φύσιν ἀναφέρεσθαι τὸν λόγον ἐν
ἅπασιν τοῖς ἀπλῶς λεγομένοις, ὅλον ὅτε εἰπαμεν ἤτοι πλη-
ρωτικὸν ἔλκων ἢ ἐπουλατικὸν εἶναι φάρμακον, ἢ ἄλλο ὅτι-
σὺν ἄλλο ποιοῦν, πρὸς ἣν καὶ ἡμεῖς νῦν ἀναφέροντες ξηραν-
ταὶς καὶ βραχέως ὑπτικὴν τῇ καδμείᾳ τῆς δύναμιν εἶναι
φαμεν, ἐν δὲ τῇ κατὰ θερμότητά τε καὶ ψύξιν διαφορᾷ
σύμμετρος πῶς ἐστιν οὐδέτερον ἐπιφανῶς ἐξαζομένη.

[264.] [1β. Περὶ κινναβάρεως.] Κιννάβαρι δοξείας με-
τρίως δυνάμεως ἐστὶν, ὅχει δὲ τι καὶ στυψέως.

[1γ. Περὶ κισσήρεως.] Κισσήρις δὲν τ' ἐν τοῖς μεταλ-

deficcans tum extergens absque mordicatione utile ad ulcera
carnis impletionem poscentia et in oculis et in toto corpore.
Porro, ulcera magnopere humida aut putrescentia in corpo-
ribus impendio mollibus, qualia sunt eunuchorum, puerorum
ac mulierum, ejusmodi cadmia adjuvat, at in durioribus et
contentioribus quae valentius deficcant requirunt. Itaque
illud semper memoria tenendum, sermonem ad temperatam
et mediam excessuum naturam in iis quae ita simpliciter
offeruntur referendum, puta quum dicimus medicamentum
aut ulcera carne implere, cicatrice claudere, aut aliqd quidvis
ejus generis praestare, ad quam utique et nos respicientes
deficatoriam leviterque absterforiam cadmiae inesse faculta-
tem dicimus. In caliditatis autem et frigiditatis differentiā
temperata quodammodo existit cadmia, nempe neutrum in-
signiter efficiens.

[12. De cinnabari.] Cinnabari modice acrem fa-
cultatem obtinet. Habet vero et astrictionis quippiam.

[13. De cifere, pumice.] Pumicem si inter metal-

Ed. Chart. XIII. [264.]

Ed. Bas. II. (126)

λεντοῖς τάξεσιν αὐτῇ, ἐγκαλέσουσιν οἱ φιλεγκλήμονες, ἂν τ' ἐν τοῖς λίθοις, οὐ συγχωρήσουσι λίθον εἶναι, πολὺ δὲ μᾶλλον οὐδὲ γῆν, οὐδὲ τῶν ἐκ θαλάττης τι. καὶ μὴν δεῖ ποτε περὶ αὐτῆς εἰπεῖν, ἐμβαλλομένης εἰς τε τὰ σαρκωτικὰ φάρμακα καὶ τὰ τῶν ὀδόντων ὑπτικὰ. τοῦτο μὲν οὖν ἀκαύτων, τοῦτο δὲ κεκαυμένων, ἥνικα καὶ λιπτομερύτερα γίνεται τοῖς ἄλλοις τοῖς κεκαυμένοις ἅπασι παραπληρώως, ἀλλ' ἐν τῇ καύσει προσλαμβάνει τι δορμὺν, καὶ ἀποτίθεται γε πάλιν αὐτὸ πλυτομένη. δόξα δ' ἂν τοὺς ὀδόντας λαμπρύνειν οὐκ τῇ δυνάμει μόνον, ἀλλὰ καὶ τῇ τραχύτητι, καθάπερ εἰ καὶ ἐμψιν ἢ ὀστρακον ἢ τι τοιοῦτον λευκὰς προσφέροις, ὅτινα καὶ αὐτὰ λαμπρύνει τάχα κατ' ἄμφω, διότι τε ὑπτικὸν ἔστι καὶ τῇ τραχύτητι. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ τὰ κεκαυμένα κέρατα λαμπρυντικά τῶν ὀδόντων εἰσὶν.

[13. Περὶ κονίας τῆς ἐκ τῆς τέφρας.] Κονία. τῆς τέφρας πλυνθείσης ἢ κονία γίνεται, τέφραν δὲ τὸ ὑπόλειμμα τῶν κεκαυμένων σωμάτων ὀνομάζουσιν οἱ Ἕλληνες, ἔαν τε λιθώδη τὴν φύσιν, ἔαν τε δένδρεων ἢ ζώων ἢ μόρια. κατὰ

lica recensetas, calumniabuntur quibus animus prurit accusandi libidine; et si inter lapides ponas, lapidem esse negabunt; ac multo minus terram esse concedent; nec marinorum haberi quodpiam volent. Atqui alicubi tamen de illo dicendum est; quippe qui in sarcotica indatur medicamenta et ea quae dentes extergunt, partim ustionem non expertus, partim etiam ustus, quando videlicet aliis omnibus combustis similiter substantiae efficitur tenuioris. Caeterum ustione quiddam acquirit acrimoniae, quam rursum lotionem exuit. Videri autem poterit splendorem dentibus conciliare non tantum facultate, sed etiam asperitate, velut etiam si smirin aut testam aut hoc genus quippiam tritum admoveas, quae certe et ipsa splendorem afferunt forte utroque, tum quia detergendi habeant facultatem tum quia asperitatem. Eundem in modum cornua deusta dentes splendidos efficiunt.

[14. De conia, lixivio ex cinere.] Lixivium. Abluto cinere fit lixivium. Cinerem autem ustorum corporum reliquias Graeci nuncupant, sive natura sint lapideae sive arborum

Ed. Chart. XIII. [264.]

Ed. Bal. II. (126.)

τὴν φύσιν οὖν τοῦ πλυνομένου καὶ ἡ κοινία γίνεται, τοῦ μὲν ἐμπύρευμα δοιμύτατον ἔχοντος δοιμυτάτῃ, τοῦ δὲ μὴ τοιοῦτου μετρωτέρα, διὸ καὶ ταῖς σηπταῖς λεγομέναις δυνάμεισι μίγνυται καυστικὴν ἔχουσα θερμότητα, τῷ λεπτομερεῖ τῆς οὐσίας ἀνωδύνως κάουσα.

[μέ. Περὶ κυανοῦ.] Κυανὸς εἰς ἀρσενικῶς εἶτε θηλυπῶς ἐθέλεις ὀνομάζειν τὸ φάρμακον τοῦτο, δοιμεία· ἐστὶν δυνάμειος, καθαιρετικῆς τε καὶ διαφορητικῆς πλέονος ἢ κατὰ τὸ κιννάβαρι· μετέχει δὲ καὶ στυψίως.

[ιστ'. Περὶ λεπίδος τῆς ἀπὸ χαλκοῦ καὶ σιδήρου καὶ στομώματος.] Λεπίς ἢ μὲν τίς ἐστι χαλκοῦ πολύχρηστον φάρμακον, ἢ δὲ τις σιδήρου τε καὶ στομώματος. ὀνομάζουσι δὲ τινες καὶ ἡλίτιν λεπίδα. Ξηραίνουσι μὲν οὖν ἰσχυρῶς ἅπασαι, διαφέρουσι δ' ἀλλήλων αὐτῶ τε τῷ ξηραίνειν ἥτιόν τε καὶ μᾶλλον καὶ τῷ παχυμερεστέρας ἢ λεπτομερεστέρας οὐσίας εἶναι καὶ τῷ στυψίως μετέχειν ἥτιόν τε καὶ μᾶλλον. ἢ μὲν οὖν ἡλίτις ἐν τῷ ξηραίνειν πρωτεύει. καὶ

animaliumve particulae. Fit ergo lixivium pro ejus quod eluitur natura, ejus quidem quod empyreuma sive igneam naturam habet acerrimam, ipsum quoque accerrimum est, ejus quod tale non est, etiam moderatius. Quare et septicis vocatis facultatibus commiscetur utpote causticam caliditatem possidens, sed propter substantiae tennitatem citra dolorem adurens.

[15. *De cyano, caeruleo.*] Cyanus, sive masculino sive foeminino genere pronunciare velis, hoc medicamentum acri facultate est tum exedendi tum discutiendi potentius quam cinnabari. Inest quoque ei nonnulla astrictio

[16. *De spuama aeris et ferri et chalybis.*] Squama alia est aeris, medicamentum multo utilissimum, alia ferri et chalybis. Quidam vero nominant et helitin squamam. Omnes sane vehementer desiccant. At inter sese diversae sunt tum quod alia magis, alia minus exsiccat, tum quod alia crassioris, alia tenuioris sit essentiae, quodque plus minusve astrictionis sint participes. Helitis certe principem in desiccando

Ed. Chart. XIII. [264. 265.]

Ed. Bas. II. (126.)

γὰρ καὶ λεπτομερέστερα τῶν ἄλλων ἐστίν, προσειληφυνῶ τι καὶ ἰοῦ, στύψεως δὲ πλείονος ἢ τοῦ σιδήρου μετέχει λεπὶς, καὶ ταῦτ' ἔτι μᾶλλον ἢ τοῦ στομάματος, διὸ καὶ πρὸς τὰ κακοήθη τῶν ἑλκῶν ἀμείνους εἰσὶ τῆς τοῦ χαλκοῦ. [265] καθαιρεῖ δὲ καὶ τήκει σάρκα μᾶλλον ἢ τοῦ χαλκοῦ, ταύτης δ' ἔτι μᾶλλον ἢ ἡλίτις. ἅπασαι δὲ λεπίδες δακνώδεις εἰσὶν οὐκ ἄγγενως, ὥ καὶ δῆλον ὡς ἢ τῆς οὐσίας αὐτῶν σύστασις οὐ πᾶν τι λεπτομερὲς ἐστίν, ἀλλὰ παχυμερὲς μᾶλλον. ἀδρηνότερον γὰρ αἰεὶ τῶν τὴν αὐτὴν δύναμιν ἔχόντων ἐστὶ τὸ λεπτομερέστερον, ὡς ἐν τοῖς ἐμπροσθεν λόγοις ἐδείχθη.

[15. Περὶ λιθαργύρου.] Λιθαργύρος ξηραίνει μὲν ὥσπερ καὶ τᾶλλα πάντα τὰ μεταλλικά τε καὶ γινώδη καὶ λιθώδη φάρμακα, μετριώτατά γε μὴν τοῦτο ποιεῖ. καὶ κατὰ τὰς ἄλλας δὲ ποιότητάς τε καὶ δυνάμεις ἐν τῷ μέσῳ πῶς ἐστίν, οὔτε θερμαίνουσα σαφῶς οὔτε ψύχουσα καὶ τοῦ στύφειν τε καὶ ἀπορρύνειν μετρίως μετέχει. διὸ καὶ τῶν σαρκωτικῶν φαρμάκων, ἃ μετρίως ἐδείχθη ἐνκτικά, λείπεται καὶ

locum obtinet, nam et subtilissimae omnium substantiae est, nimirum quae et aeruginis nonnihil assumpserit. Majorem obtinet attritionem squama ferri et hac etiam majorem chalybis, quamobrem ad contumacia ulcera meliores sunt quam squama aeris. Detrahit et liquat carnem potentius squama aeris et hac etiam valentius helitis. Omnes autem squamae non infrenue mordaces sunt. Ex quo clarum est quod essentiae ipsarum consistentia non admodum tenuis est, sed potius crassa. Siquidem inter ea quae eandem vim obtinent minus est mordax quod est tenuius, seu superioribus libris ostendimus.

[17. De lithargyro.] Lithargyrus deficcet quidem velut alia omnia metallica, lapidea terrenaque medicamenta, verum omnium id efficit moderatissime. Et secundum alias tum qualitates tum facultates quodammodo in medio est, neque manifesto calefaciens neque refrigerans. Modica tamen adstringendi abstergendique facultas ei inest, quamobrem inferior est et sarcoticis medicamentis, quae

Ed. Chart. XIII. {265.}

Ed. Bas. II. (126.)

τῶν συναγόντων δὲ καὶ στυφόντων. πρὸς δὲ τὰ κατὰ μη-
ρὸς παρατρίμματα χρήσιμόν ἐστι φάρμακον, ἐπειδὴ βρα-
χίως ἀμφοτέρων τῶν εἰρημένων μετέχει δυνάμειν. τῆς μέσης
οὖν τάξεως εἰκότως ἂν ἐν τοῖς μεταλλικοῖς νομιζοίτο. διὸ
καὶ ὡς ὕλη χρώμεθα πολλάκις αὐτῇ, μινύντες τοῖς ἰσχυρὰν
ἔχουσι δυνάμιν ἢ δάκνουσαν ἢ στυφουσαν ἢ ὅ τι ἄλλο ποι-
οῦσαν, ὥσπερ καὶ τοῖς τηκτοῖς τῷ κηρῷ χρώμεθα πρὸς τὰ
πλείστα τῶν φαρμάκων ὥσπερ ὕλη τι. διότι καὶ αὐτὸς ἐν
τῷ μίσῳ πως τέτακται τῶν ἰσχυρὰν ἐχόντων δυνάμιν.

[17. Περὶ νίτρου.] Νίτρον εἴρηται καὶ πρόσθεν ἐν
τῷ μεταξὺ τοῦ ἀφρονίτρου τε καὶ ἁλῶν δυνάμειος εἶναι,
καυθὲν δ' ἐγγυτέρω γίγνεται τῷ ἀφρονίτρω, λεπτομερέστε-
ρον δ' ἐκ τῆς καύσεως ἀποτελούμενον. ξηραίνει τοιγαροῦν
καὶ διαφορεῖ καὶ, εἰ εἶσω τοῦ σώματος ληφθῇ, τέμνει καὶ
λεπτύνει τοὺς παχεῖς καὶ γλίσχρους χυμοὺς πολὺ μᾶλλον τῶν
ἁλῶν. ἀφρόνιτρον δ' εἰ μὴ μεγάλης ἀνάγκης οὐσης οὐδὲ
καταπίναι τις ὡς ἂν κακοστόμαχον ὄν, ἐπεὶ τοι μᾶλλον ἐστι
νίτρον τηκτικόν. ἐπὶ γοῦν μυκητῶν πνιγόντων ἐχρήτό τις

mediocriter extergentia ostendimus et contrahentibus atque
astringentibus. Caeterum ad intertrigines femorum utilis
medela est, quandoquidem utriusque jam dictae facultatis
leviter est particeps. Jure itaque medii ordinis in metal-
licis habebitur. Proinde ea frequenter utimur ceu materia
iis miscentes quae valentem facultatem obtinent sive mor-
dicantem sive astringentem vel aliud facientem, sicut in
liquefcentibus ad pleraque medicamenta ceram adhibemus
tanquam materiam, quia scilicet et ipsa quodammodo me-
dium tenet eorum quae valentem facultatem possident.

[18. De nitro.] Nitrum dictum est supra in medio
aphronitri et salis virium. Caeterum usum propius ad
aphronitrum accedit, utpote ex ustione tenuius redditum.
Desiccatur itaque ac digerit, et si intro in corpus sumatur,
incidit et extenuat crassos lentosque succos potentius
multo quam sal. Aphronitrum verò, nisi gravis urgeat ne-
cessitas, devorandum non est, nimium inimicum stomacho,
quandoquidem plus etiam nitro incidit. Sane ad fungos

Ed. Chart. XIII. [265, 266.]

Ed. Bas. II. (126, 127.)

ἀγροῖκος αὐτῷ καὶ διὰ παντός εὐδοκίμει. νίτρον δὲ κεκαυ-
μένῳ τε καὶ ἀκαύστῳ καὶ ἔτι μᾶλλον αὐτοῦ τῷ ἀγρῷ καὶ
ἡμεῖς ἐπὶ τοιούτων χρῶμεθα.

[10'. Περὶ μελαντηρίας.] Μελαντηρία τῶν στυφόντων
ἰκανῶς ἔστι φαρμάκων, μετὰ τοῦ καὶ λεπτομερὲς εἶναι σχε-
δὸν ἀπάντων τῶν στυφόντων μάλιστα.

[11'. Περὶ μελανος γραφικοῦ.] Μελαν ὃ γράφομεν, ἰκα-
νῶς καὶ τοῦτο ξηραίνει λυόμενον ὕδατι. καὶ τὰ πυρέλαια
δὲ τῶν ἔλαιων πᾶ(127)ραχοῦμα καταχρίομεν ὀνίνησιν. εἰ
δὲ καὶ ὄξου, ἔχει, πολὺ μᾶλλον.

[266] [κα'. Περὶ μίσου.] Μίσον. κατὰ τὸ μέταλλον
ἐν Κέρνῳ τὸ προειρημένον ἐν τοῖς τῶν Σόλων ὄρεσι μέγας
τις ἦν οἶκος, οὗ κατὰ τὸν δεξιὸν τοίχον, ὧς πρὸς ἡμᾶς δὲ
τούς εἰσιόντας ἀριστερόν, εἴσοδος ἦν εἰς αὐτὸ τὸ μέταλλον,
ἐν ᾧ τις ἐθεασάμην ἐπὶ πλείστον ἐκτεταμένης οἴον ζώνας
ἐπ' ἀλλήλαις τρεῖς, ταπεινοτάτην μὲν τὴν τοῦ σώρεως, ἐπ'
αὐτῇ δὲ τὴν τῆς χαλκίτιδος, εἰτα τοῦ μίσου. ὁ δὲ κατ' ἐκεί-

fuscentes ruficus quidam uti eo affolet et semper pro-
fuisse probatum est. Caeterum nitro uiso simul et non
uiso, et multo etiam magis ejus spuma in talibus uti con-
suevimus.

[19. *De melanteria.*] Melanteria ex medicamentis
est multum astringentibus cum hoc quod omnia propemo-
dum astringentia tennitate partium exuperet.

[20. *De atramento scriptorio.*] Atramentum quo
scribimus admodum et ipsum desiccatur aqua solutum. Ulcera
autem igni ambusta protinus illitum juvat, at si acetum quo-
que habeat, multo magis.

[21. *De misy.*] Misy. In metallo Cypri, cujus modo
mentionem feci, in montibus Solorum domus erat ingens,
cujus ad parietem dextrum, sed ad nos utique qui ingredie-
bamur sinistrum, descensus erat in ipsum metallum, in quo
quasdam conspexi in longissimum porrectas veluti zonas
alias super alias, numero tres: infima erat ipsius sorea: super
quam erat altera chalciteos, suprema misyos. Caeterum id

Ed. Chart. XIII. [266.]

Ed. Bas. II. (127.)

νον τὸν καιρὸν ἐπίτροπος τοῦ μετάλλου, διανύς μοι ταῦτα, καθάπερ, ἔφη, εἴην ἡμεῖς ἐν πενίᾳ τῆς καμινευμένης καθιέμενης ὄντων ἡμῶν, οὕτω ἐν πλούτῳ θαυμασιῶ τὰ πρὸς ταῦτα ὀρεῖς καθεστηκότα. καὶ τοίκυν καὶ λαβὼν ἐξ αὐτοῦ πάμπαν πρῶτον μὲν εἰς τὴν Ἀσίαν, ἐκείθεν δ' εἰς τὴν Ῥώμην ἐκόμισα καὶ μέχρι τῶν ἔσχον ἐτῶν μεταξὺ γενομένων ὥς λ'. καὶ κατὰ τινα τύχην ἢ προκειμένη πραγματεία μέχρι μὲν τῆς ὀγδόης βιβλίον προήλθεν, ὡς πρὸ ἐτῶν ἔκκοισι, οὗ προστιθέντος αὐτῇ τοῦ ἐτναίου τούτου, διὰ τὸ τινὰς μὲν τῶν λίθων μηδέπω τεθεῶσθαι. καὶ μέντοι καὶ τὰς μεταξὺ χειρῶν ἀσχολίας ἑτέρων ἔτεκα. νυνὶ δὲ προστεθέντος μου τὸ ἐτναίου τούτο βιβλίον, ἐν τῷ μεταξὺ συνέρβη τι θέαμα κατὰ τὴν κάλλιστον, ὅπερ ἐξεπύργηδες ἂν τις αὐτὸς ἐιρηνήματο. θεοὺς γὰρ εἰς τι φάρμακον σκευαζόμενον μίσσος, ἀνεκλόμην ὡς χειροπληθῇ βῶλον, οὐ πᾶν τι τοιαύτην σύστασιν ἰσχυρὸς τοῦ μίσσος, ἀλλὰ κατὰ μικρὰς ἐνώσεις διαλυομένου. θαυμάσας οὖν τὴν ἀήθη πύκνωσιν αὐτοῦ καὶ θάλασσαν τὴν βῶλον, εὖρον ἐπιπολῇ· μὲν ἐν κύκλῳ τὸ μίον καθάπερ

temporis praefectus metalli his commonstratis, sicut, inquit, nunc advenis in cadintae fornacariae inopia, ita horum trium admirandas has vides divitias. Itaque ego ingentis ejus accepto pondere, primum quidem in Asiam, deinde Romam attuli et usque modo habui, elapsis jam annis plus minus triginta. Et forte quadam absolutum fuit hec opus adusque octavum librum ante annos viginti, nec adejetus fuit nonus, partim quod lapides quosdam nondum conspexissem, partim ob alia negotia quae mihi interea temporis obvenere. Nunc autem quum nonum hunc librum caeteris addere pararem, interea forte fortuna mihi accidit res spectata longe pulcherrima, ac si quispiam eo studio ac industria magno cum artificio effecisset. Nam quum misy opus haberem ad medicamentum quodpiam praeparandum, bolum ejus accepi quantum fere plena manu teneas, qualem sane consistentiam misy non admodum solet habere, quum in parva frustula dividatur. Miratus itaque insolitam ejus condensationem holo fracto extimum quidem misy circumquaque reperi ejus quod

Ed. Chart. XIII. [266.]

Ed. Bas. II. (127.)

ἐπ' ἀντίμακά τι τοῦ ἔνδον. ἐπ' αὐτῷ δὲ μεταξὺ χαλκίτεως τε καὶ μίσου οἷον ἡμιψόπος τις ἐκ χαλκίτεως εἰς μίσου μεταβολή. τὸ γὰρ ἐξ ἀρχῆς βῶλος ἦν χαλκίτεως. ὅσον δ' ἐν τῷ βῶλει χαλκίτις ἀκριβὲς ἦν, ἔτι μηδεμίαν ἀλλοίωσιν ἐσχηκῖα. τοῦτ' αὖν θεασάμενος, ἐννοήσας τε καὶ κατὰ τὸ μέταλλον, οὕτως ἐπὶ τῇ χαλκίτιδι γενῆσθαι τὸ μίσου, καθάπερ τὸν ἰὸν ἐπὶ τῷ χαλκῷ, τὸ διασώζομενον ἔτι παρ' ἐμοὶ τοῦ σώρεως, ἐσκοπούμην εἴ τινα μεταβολὴν εἰς χαλκίτιν λαμβάνει καὶ βραχεῖα τις ὑπόφασις ἐφάνη τάχα καὶ αὐτῇ χρόνῳ πολλῇ δυνησομένη τὴν μεταβολὴν εἰς χαλκίτιν ἔχειν, ὥστ' οὐδὲν θαυμαστόν ὁμογενοῦς εἶναι δυνάμεως τὰ τρία φάρμακα, τὸ σῶρον λέγω καὶ τὴν χαλκίτιν καὶ τὸ μίσου, διαφέροντα λεπτομερεῖα τε καὶ παχυμερεῖα. παχυμερέστατον μὲν γὰρ ἐν αὐτοῖς τὸ σῶρον, λεπτομερέστατον δὲ τὸ μίσου, μέσση δ' ἀμφοῖν δύναμιν ἡ χαλκίτις ἔχει, καίονται πάντα τὰ τρία καὶ τὰς παλουμένας ἐσχαράς ἐργαζόμενα, μετέχει γὰρ μὴν καίτοι καίοντα στεύμεως, ἥτιον δ' ἐν τῷ προσφέρεσθαι ταῖς σκληραῖς

intus erat velut. efflorescentiam. Porro sub eo inter chalcitin videlicet et misy quiddam erat medium vergens ex chalcite ad misy ex dimidio jam commutatum, principio enim bolus fuerat chalciteos, caeterum quod in alto erat perfecta erat chalcitis nullam dum alterationem experta. Hoc igitur ubi vidissem, cogitatione repetens, et in metallo ita super chalcitin nasci ipsum misy ut aerugo super aes, in mentem subit inspicere quod servabatur adhuc apud me reliquum ipsius foreos, nunquid et ipsum ullam accepisset mutationem in chalcitin, et quaedam certe apparuit suspicio, ut videretur et ipsum forte longo tempore mutationem in chalcitin posse accipere. Itaque mirum non est tria haec medicamenta ejusdem genere facultatis esse, sory dico et chalcitin et misy, tenuitate partium et crassitie inter se diversa; crassissimum enim est inter ipsa sory, tenuissimum misy, mediam utriusque facultatem habet chalcitis. Adurant universa haec tria et escharas quas vocant efficiunt, attamen etiamsi urant nonnihil quoque astringunt. Caeterum misy

Ed. Chart. XIII. [266, 267.]

Ed. Bal. II. (127.)

σαρξὶ δάκνει τὸ μίον τῆς χαλκίτιως, καίτοι γε οὐχ ἥτιον αὐτῆς ὢν θερμόν, ἀλλ' ἐκ τοῦ κατὰ τὴν αὐσίαν λεπτομεροῦς ἔχει τοῦτο. χυτῶν δ' ὄντων ἀμφοτέρων ἐν ταῖς ἐψησιν, καὶ μᾶλλον γε τῆς χαλκίτιως ἢ τοῦ μίονος, οὐ τηκεται τὸ σῶρον, διὰ τὸ λιθωδεστέραν τε καὶ σφοδρότεραν ἔχειν τὴν πῆξιν, ὥσπερ αὖ πάλιν τὸ μίον τῷ κατειργάσθαι διὰ τῆς συμφύτου θερμότητος, ἐηρότερον ὢν τῆς χαλκίτιως, εὐκρίως δὲ καὶ δυστηκτιότερόν ἐστιν.

[267] [κβ'. Περὶ μολυβδαίνης.] Μολύβδαινα λιθαργύρῳ παραπλησίαν ἔχει δύναμιν, ἀποκεχωρηκυῖα βραχὺ τι τῆς μέσης κράσεως ἐπὶ τὸ ψυχρότερον, ἀλλ' οὐδὲ ἑννηκτῆς μετέχει δυνάμεως, ἔστι δ' ἄμφω τὰ φάρμακα τηκτὰ καὶ οὐχ ὥσπερ οἱ λίθοι καὶ ἡ καδμεία καὶ ἡ ψάμμος ἄτηκτα. ταχίστη δ' αὐτῶν ἡ τῆξις γίνεται προσλαβόντος ὄξους τοῦ ἐλαίου. τηκεται γε μὴν καὶ εἰ ὕδωρ μίξας ἐπιπλεῖστον ἐψησας, ὥσπερ δ' ἐν Κύπρῳ τὴν ἐν τοῖς ὄρεσιν καὶ ῥυάξει γεινομένην καδμείαν ἐλαβον οὔσαν, ὡς ἔφην, εἰδὸς τι λίθου, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ μολύβδαιναν, ἐξῆμμένην.

admotum corporibus duris minus chalcite mordicat, tametsi ea non minus sit calidum, verum id habet beneficio tenuitatis partium. Porro quum utraque haec in decoctionibus fundantur et magis chalcitis quam misy, sory, tamen non liquefit, nimirum quod lapidosius sit ac vehementius compactum, sicut rursus misy, quia a congenito calore elaboratius est ac proinde siccius chalcite, id circo merito quoque aegrius liquefit.

[22. *De plumbagine.*] Molybdaena similem lithargyro vim possidet, tantum a media temperie ad frigidius paulum quid recedens, sed nec abstergentis facultatis est particeps. Utraque autem haec medicamenta liquari possunt, ac non ut lapides et cadmia et arena liquationem respuunt, sed celerrime liquantur, ubi oleo additum nonnihil aceti est, liquantur tamen etiam admixta aqua, sed diutissima coctione. Porro cum in Cypro cadmiam quae in montibus et rivis nascitur accipiebam, quae et ipsa lapidis, ut dixi, species est, ad eundem modum molybdaenam multam

Ed. Chart. XIII. [267.]

Ed. Bas. II. (127.)

παμπούλλοις ἅμα τοῖς ἄλλοις λίθοις ἐθισαύμην κατὰ τὴν εἰς Ἐργαστήρια φέρουσαν ὁδὸν ἀπὸ Περγάμου. καλεῖται δ' Ἐργαστήρια κώμη τις, ἐν ᾗ καὶ μέταλλα ἔστι, μεταξὺ Περγάμου καὶ Κυζικίου, σταδίου, ἀπέχουσα Περγάμου τετρακοσίου, τεσσαράκοντα.

[κγ'. Περὶ μόλυβδου.] Μόλυβδος δυνάμειός ἐστι ψυκτικῆς· ἔχει γὰρ οὐ μόνον ὑγρὰν οὐσίαν πολλὴν ὑπὸ ψύξεως πεπηγυῖαν, ἀλλὰ καὶ αἰρώδη, τῆς γαῖθους ὀλίγης μετέχων. ὅτι μὲν οὖν ὑγρὰν οὐσίαν ἔχει πλείστην ὑπὸ ψύξεως πεπηγυῖαν ἢ γινομένη διὰ ταχέως, ἐπιιδὼν ὁμιλήσῃ πυρὶ, χύσας τε καὶ ῥύσις αὐτῇ γινέσθω σοι τεκμήριον. ὅτι δὲ καὶ αἰρώδη, σημεῖον τὸδ' ἐστίν· μόλυβδος μόνος ὧν ἴσμεν αὐξάνεται καὶ ὄγκῳ καὶ σταθμῷ, καταιθήμενος ἐν οἴκοις καταπίσις· αἶρα θολερὸν ἔχουσι, ὡς εὐρώϊος πληροῦσθαι ταχέως τὰ κατ' αὐτοὺς κείμενα· καὶ οἱ τοὺς πόδας δὲ τῶν ἀνδρείωντων συνδουῦντες τοῖς λίθοις μόλυβδοι πολλάκις ὥφθησαν ἡβημένοι· καὶ τινες εἰς τοιοῦτον ἤρθησαν ὄγκον, ὥς ἀποκρῖνόμενοι τῶν λίθων ὁμοίως κενετᾶλλον. ταῦτα

cum aliis projectam lapidibus conspexi in via quae ad Ergasteria ducit a Pergamo. Vocatur autem Ergasteria pagus quidam in quo et metalla sunt inter Cyzicum et Pergamum quadringentis et quadraginta stadiis distans a Pergamo.

[23. De plumbo.] Plumbum facultatis est refrigerantis. Siquidem non multam habet substantiam humidam a frigore congelatam coactamque, sed et aëream, paucam autem terream. Igitur quod plurimum habet essentiae humidae a frigore coactae, indicium tibi esto quod ubi adnotum est igni celeriter fundatur fluatque. Quod vero et aëreae sit particeps, hoc habeto signum. Omnium quae novimus unicum plumbum tam mole ipsa tum pondere augetur, si condetur in aedibus subterraneis aërem habentibus turbidum, ita ut quaecunque illic ponantur, celeriter situm colligant. Tum etiam plumbea statuarum vincula, quibus earum pedes annectuntur, saepenumero crevisse visum est et quaedam adeo intumuisse ut ex lapidi-

Ed. Chart. XIII. [267.]

Ed. Basf. II. (127.)

μὲν οὖν πιθανὰ πρὸ τῆς πείρας γνωρίσματα τῆς ὑγρότητος
 καὶ ψύξεως αὐτοῦ. τὰ δ' ἐπιστημονικὰ τε καὶ βέλεια
 διὰ τῆς πείρας γινώσκονται. θύσαν γοῦν σκευάσας ἐκ μολύ-
 βδου, μετὰ δοιδυκος μολυβδίνου βαλὼν εἰς αὐτήν, ὃ τι ἄν
 ἰδίῳις ὑγρὸν, εἰ τριβόις, ὡς ἀντίαι χυλὸν τινα τὸν τε δολ-
 δυνκα καὶ τὸν μόλυβδον, τὸ γιννόμενον ἔξ ἀμφοῖν εὐρήσεις
 πολὺ ψυχρότερον τὴν δύναμιν ἢ τὸ ὑγρὸν ἐτύγγανιν ἄν.
 ἔξαισι δ' ἐμβάλλειν σοι καὶ ὕδωρ καὶ οἶνον λεπτὸν ὑδατώδη
 καὶ ἔλαιον καὶ πᾶν ὁτιοῦν τοιοῦτον. εἰ δὲ καὶ μᾶλλον βού-
 λω τὸν χυλὸν ἐμψυκτικὸν ποιῆσαι, τὸ ἔλαιον ὀμφακίον
 ἢ ῥόδιον ἢ μέλιον ἢ μύρσινον ἔστω. τῷ δὲ γεννωμένῳ
 χυλῷ χρώμενος εἰς τε τὰς ἐν ἔδρᾳ μεθ' ἑλκῶν ἢ στολιδίων
 ἀνηχομένας φλεγμονάς, εἰς τε τὰς ἐν αἰδοίοις καὶ ὄρχεσιν
 καὶ ταπθοῖς, ἄριστον ἔξαις φάρμακον. ὁμοίως δὲ καὶ κατὰ
 τῶν ἄλλων ἀπάντων ῥευμάτων ἀρχομένων, ὅσα τε βουβώ-
 νων ἢ ποσὶν ἢ τοῖς ἄλλοις ἄρθροις ἐγκατασκήπτει, καὶ μὲν-
 τοι καὶ τοῖς ἑλκεσι τοῖς κακοήθεσιν, ὡς καὶ πρὸς τὰ κατὰ

bas dependerent crystalli modo verrere. Atque has pro-
 biles quidem sunt humiditatis ejus frigiditatisque notas
 priusquam experiaris. Cæterum scientiæ et certæ per
 experientiam cognoscuntur. Præparato igitur mortario
 simulque pistillo utrisque ex plumbo infunde quemlibet
 liquorem, itaque terito ut et pistillus et plumbeum mor-
 tarium succum quendam reddant, id quod ex utroque
 conflabit, multo erit frigidius quam liquor ipse fuerat.
 Licet autem et aquam et vinum lentè aqueum et oleum
 injicere aut quidvis ejusmodi. At si etiam plus efficere
 succum voles refrigeratorium, oleum omphacinum aut ro-
 sacrum aut melinum aut myrtinum. Porro si succo qui
 proveniet uti voles, optimam habebis remedium et ad phle-
 gmonas in sede cum ulcere aut rugis et ad eas quæ in
 pudendis testibusque et uberibus consilunt, similiter ad-
 versus cæteras omnes fluxiones incipientes, quæ aut in
 inguina aut in pedes aut in aliam quemvis articulum decum-
 bunt. Sed et ulceribus rebellibus ntile est; nam ad cau-

Ed. Chart. XIII. [267. 268.]

Ed. Bas. II. (127. 128.)

κινώδη χρησάμενος αὐτῷ θαυμάσις τὸ φάρμακον. εἰ δὲ
βούλει διὰ ταχέων πλείστον ἀθροῖσαι τοῦ μολύβδου χυλόν,
ἐν ἡλίῳ πειρᾷ τρίβειν ἢ ὅπως οὖν αἴρι θερμῷ γενοῦσι. πο-
λύχρηστον δ' ἔσται σοι τὸ φάρμακον, εἰ καὶ τῶν ψυκτικῶν
χυλῶν ἐμβαλῶν τρίβοις, ὅλον αἰζῶν, κατυληθόνος καὶ σέ-
ριως καὶ θριδακίνης καὶ χονδρίλης καὶ ψυλλίου καὶ ὄμφα-
κος καὶ ἀνδράχνης. [268] ὅσα δὲ τούτων οὐ μετρίῃ ῥα-
δίως χυλόν, ὥσπερ καὶ ἡ ἀνδράχνη, μινύειν αὐτοῖς τινα
τῶν ἄλλων ὑγρῶν, ὅς τις καὶ ὁ τῆς ὄμφακος ἐστίν, ὃς καὶ
αὐτὸς καθ' ἑαυτὸν ἐμβαλλόμενος τῇ προειρημένῃ οὐσίᾳ, κάλ-
λιστον ἐμψυκτικὸν ἐργάζεται φάρμακον. ἀλλὰ καὶ πλατυ-
θεὶς ὁ μολύβδος ἄνευ τῶν ἄλλων τινόν, αὐτὸς καθ' ἑαυτὸν
μόνος, ὑποστόρεσμα γίνεται ταῖς ψόαις τῶν ἀσκούντων ἀθλη-
τῶν, ὅταν ὀνειρώττωσιν, φανερώς ἐμψύχων αὐτούς. καὶ πον-
ηπὶς ἐκ μολύβδου λεπτὴ γενομένη καλῶς ἐκιδέσθαι κατὰ
γαγγλίου (128) τελείως ἡφάνισιν αὐτό. καλῶς δ' ἐπιδήσει
πᾶς ὁ μεμαθηκὸς ὅφ' Ἱπποκράτους κατὰ τὸ σῖνος ἐρείδειν
μᾶλλον ἢ ἐνθεῖν καὶ ἐνθεῖν, αὐδὲν οὐκ θαυμαστόν ἐστιν αὐδὲ

trofa eo utens virtutem medicamenti mirabere. Quod si
celeriter multum succi plumbei voles colligere, conare in
sole terere aut quocunque certe modo aëre calefacto. Multo
autem utilissimum habebis medicamentum, si affuso refrige-
rantium succorum quopiam teras, seu sempervivi, ootyledo-
nis, intybi, lactucae, chondrileas, psyllii, omphaeis, por-
tulacae. Porro siqua horum non facile in succum solvun-
tur, velut portulaca, misceto illis aliorum succorum quem-
piam, velut omphacis, qui et ipse per sese praedicto mortario
inditus medicamentum efficit refrigeratorium longe pulcher-
rimum. Quin et in laminam diductum plumbum ipsum per
sese athletarum sese exercitantium lumbis insternitur, ubi
Veneris somniis vexantur, scilicet nimirum haud obscure eos
refrigerans. Sed et bractea tenuis ex plumbo facta probe
ganglio illigata plane ipsum dissipat. Illigabit autem probe
quisquis ab Hippocrate didicerit in ipsam noxam potius fir-
mandum quam hinc vel inde. Mirum ergo non est, si

Ed. Chert. XIII. [268.]

Ed. Bas. II. (128.)

τὸν κεκαυμένον μόλυβδον, ὅταν πλυθῇ, ψυκτικῆς γίνεσθαι
δυνάμειος, πρὸ πλυθῆναι δὲ μικτῆς ἐστὶν δηλονότι. καὶ τοῦτο
μὲν οὖν αὐτὸ τὸ φάρμακον ὁ κεκαυμένος μόλυβδος ἀγαθόν
ἐστιν πρὸς τὰ κακοηθευόμενα τῶν ἐλκῶν. ὅταν δὲ πλυθῇ,
πολὺ μᾶλλον εἰς τε πλήρωσιν αὐτῶν καὶ συννούλωσιν ἄρι-
στον γίνεται φάρμακον. ἀρμόττει δὲ καὶ τοῖς χειρωνακίοις κα-
λουμένοις καὶ καρκινώδεσιν ἅπασιν αὐτός τε καθ' ἑαυτὸν
καὶ τισι τῶν ἀπουλωτικῶν φαρμάκων μιγνύμενος, οἷον ἐστὶ
καὶ τὸ διὰ τῆς καθμείας, χρηρὲς δὲ λύνει μὲν ἐν ἀρχῇ, εἰ πο-
λὺν, ὁ ἰχώρ εἴη, καθ' ἑκάστην ἡμέραν· εἰ δὲ μὴ, διὰ τρίτην
ἢ καὶ διὰ τετάρτην. ἐπιμείσθω δὲ ἔξωθεν ἕξ ὕδατος ψυ-
χοῦ σπόγγος, ὅς ὅταν ξηραίνεται, βρεχέσθω. ταῦτα μὲν οὖν
ἐπὶ πλέον ἢ κατὰ τὴν προκειμένην πραγματείαν εἴρηται, διὰ
τὴν οἰκειότητα τοῦ λόγου προαχθέντος μου. καιρὸς δ' ἤδη
πρὸς τὰ συνεχῇ μετέναι.

[κδ'. Περὶ ὀστράκου.] Ὀστράκον ξηραντικῆς ἔστι καὶ
ῥηπτικῆς δυνάμειος, μάλιστα δὲ τὰ ἐκ τῶν κλιβάνων, τῷ
κατωπιῆσθαι. διὸ καὶ τῶν ἐμπλάστρων ἦν ὀνομάζουσιν

plumbum crematum, ac rursus ablutum refrigerantis effi-
ciatur facultatis, quum ante lotionem mixtae fuerit. Et hoc
ipsum medicamentum, nempe plumbum combustum, bonum
est ad ulcera rebellia. Ubi vero lotum fuerit, multo opti-
mum medicamentum est et ad ulcerum impletionem et ad
eandem cicatrice obducenda. Convenit et chironeis quae
vocat ulceribus et cancriosis et putredinosis omnibus, tum
ipsum per sese tum medicamentorum ad cicatricem per-
ducentium quibusdam commixtum, quale est quod ex ca-
damia conficitur. Caeterum solvendum est principio, si copiosa
sit sanies, quotidie, si minus, tertio aut quarto quoque die.
Verum foris spongiam imposito aquae frigidae, quae si de-
siccet, rursus mergatur. Sed haec fusius quam pro in-
stituto diximus, plusculum sermonis affinitate proveci. At
tempus jam est sequentia deinceps persequi.

[24. De ostraco, testa.] Testa desiccandi vim possidet
atque abstergendi, maxime quae ex fornacibus est, quod
videlicet testis sit. Quocirca emplastrum quod vocant he-

Ed. Chatt. XIII. [268.]

Ed. Basf. II. (128.)

ἡφαιστίδα, διὰ τούτου σκευαζομένη κάλλιστον ἐπουλωτικὸν γίνεται φάρμακον.

[κέ. Περὶ πομφόλυγος καὶ σποδίου.] Πομφόλυξ γίνεται μὲν καὶ κατὰ τὴν τοῦ χαλκοῦ καμινίαν, ὥσπερ καὶ ἡ καδμεία. γίνεται δὲ καὶ αὐτῆς τῆς καδμείας καμινευομένης καὶ κατὰ τε τὴν Κύπρον, ἐπειδὴ τὴν παρασκευὴν οὐκ εἶχεν εἰς τὴν τοῦ χαλκοῦ καμινίαν ὁ ἐπίτροπος, ἐκέλευσεν ἔξ αὐτῆς τῆς καδμείας σκευασθῆναι παρόντι καὶ θεωμένῳ πομφόλυγα, κατὰ σμικρὰ θράύματα τῆς καδμείας ἐπιβαλλομένης τῷ πυρὶ προσκιμένῳ αὐτῷ δηλοῦντι χαλκυτικῆς φύσεως. ὄροφος δ' ἦν τις στεγανὸς ὑποδεχόμενος τὸν ἀναφερόμενον αἰθάλον, καμινευομένης τῆς καδμείας, ὃν ἀθροίσας ἔσχον πομφόλυγα. τὸ δ' ἀντικαταφερόμενον κάτω καὶ πίπτον ἐπὶ τοῦδαφος ἡ καλουμένη σποδός ἐστι, πλείων ἀθροιζομένη κατὰ τὰς τοῦ χαλκοῦ καμινείας. ἔνιοι δὲ σπόδιον οὐδετέρως αὐτὴν ἐνομάζουσιν, ὃ δοκεῖ παραπλησίαν δύναμιν ἔχειν τὸ καλούμενον ἀντισπόδιον. ἐγὼ δ' οὐδέποτε ἐχρησάμην αὐτῷ διὰ τὸ θαψιλῇ ἔχειν αἰεὶ τις πομφόλυγα. ταύτην γὰρ ἔχων τις οὐδ'

phaestiada ex hac praeeparata videlicet optimum est medicamentum inducendae cicatrici.

[25. *De pompholyge et spodio.*] Pompholyx fit et in aeris fornace, velut et cadmia, fitque et dum in fornacibus cadmia uritur, ut in Cypro. Quum enim praefectus ad aeris fornacem instructas res non haberet, praecepit ex ipsa cadmia praeparari, praesentibus atque inspectantibus nobis pompholyga, videlicet minutis cadmiae fragmentis in ignem coniectis, addito videlicet eo quod aeris naturam habet. Camera quaedam erat incurva, nusquam pertusa, sed integra quae egestam ab usta cadmia favillam excipiebat, quam ubi collegissent, habebant pompholyga. At quod reflectens in pavementum recidebat, spodos est quam vocant, quae plurima, ubi aes in fornacibus uritur, colligi assolet. Quidam eam spodium neutro genere pronunciant, cui videtur similem habere facultatem quod vocant antispodium. At ego illo usus sum nunquam, quum large mihi semper pompholyx suppeteret. Nec enim quisquam, ubi haec adsit, spodio uti

Ed. Chart. XIII. [268. 269.]

Ed. Bas. II. (128.)

ἂν τῷ σποδίῳ χρῆσταιτο, μήτοι γε τῷ ἀντισποδίῳ. φάρμα-
κον δ' ἔστιν ὁ πομφόλυξ, εἰ πλυνθῇ, σχεδὸν ἀπάντων ὅσα
ξηραίνων ἀδήκτως πέφυκε προφερέστατον, ὅθεν εἰς τε τὰ
καρμινώδη τῶν ἑλκῶν ἐστιν ἐπιτήδειος καὶ τᾶλλα τὰ κακοή-
θη πάντα. [269] μίγνυται τοιγαροῦν εἰς τε τὰ κατὰ τοῦς
ὀφθαλμοὺς ρεύματα συντιθέμενα κολλύρια καὶ ὅσα φλυκταί-
ται· τὰς ἐν αὐτοῖς ἢ ἑλκη θεραπεύει, καὶ πρὸς τὰ κατὰ τὴν
ἔσσαν τε καὶ αἰδοῖον ἑλκη. καὶ κάλλιστόν ἐστι φάρμακον
ἀδήκτως, ὡς ἔφη, ξηραῖνον. ἀλλ' οὐ τῆς προκειμένης πρα-
γματείας, τὸ χρονίζειν ἐν τούτοις.

[κοτ'. Περὶ σανδαράκης.] Σανδαράκη καυστικῆς ἐστι
δυνάμει, ὥσπερ τὸ ἁρρηνικὸν ὀνομαζόμενον. εἰκότως οὖν εἰς
τε τὰς διαφορητικὰς δυνάμεις αὐτὴν μίγνυσουσιν καὶ τὰς
ῥηπτικὰς.

[κζ'. Περὶ σάνδικος.] Σάνδιξ ὁποίας ἐστὶν δυνάμει
τῷ περὶ ψιμμυθίου λόγῳ ῥηθῆσεται.

[κη'. Περὶ σκωρίας.] Σκωρία πᾶσα ξηραντικὸν ἰσχυρῶς
ἐστὶ φάρμακον, ἢ δὲ τοῦ σιδήρου μάλιστα. καὶ λειοτάτην γε

velit, nedum antispodio. Est autem pompholyx medica-
mentum prope omnium quae citra morsum desiccant, si
elota fuerit, praestantissimum; quameobrem ad ulcera can-
crota idonea est et ad alia omnia maligna. Itaque inditur
collyriis quae ad oculorum imponuntur fluxiones quaeque
bullas sive pustulas in eis natas aut ulcera curant. Prae-
terea ad pudendorum ac sedis ulcera optimum est medica-
mentum nimirum sine morsu, ut dixi, desiccans. Sed non
est hujus negotii in istis diutius immorari.

[26. *De sandaraca.*] Sandaraca urentis est faculta-
tis seu arsenicum quod vocant. Merito itaque eam dige-
rentibus facultatibus commiscet atque extergentibus.

[27. *De sandice.*] Sandix qua sit facultate prae-
dita, in sermone de psimnythio explicabitur.

[28. *De scoris.*] Scoris omnis reficcatorum medi-
camentum est, potissimum autem ferri. Siquidem ad lac-

Ed. Chart. XIII. [269.]

Ed. Bas. II. (128.)

ποιῶν αὐτὴν ἐν ὄξει δριμυτάτω, καὶ μετὰ ταῦθ' ἐψῶν εἰς τε τὰ πυορροῦντα τῶν ὠτων χρονίως χρῶμαι φαρμάκῳ ξηραντικωτάτῳ, ὥστε θαυμάζειν τοὺς ἰδόντας σκιναζόμενον αὐτὸ καὶ ἀπιστεῖν αὐτῷ πρὸ τῆς πείρας, εἰ ἀναδέχεσθαι δύνανται τὰ ὦτα τοιούτου φαρμάκου. τὴν δὲ τοῦ ἀργυρίου σκωρίαν ἰδίως προσαγορεύουσιν ἑλκυσμα, καὶ μίγνυται δὲ καὶ ἐμπλάστροις τισὶ ξηραντικῆς δηλονότι δυνάμεως οὖσιν.

[κθ'. Περὶ στίμμεως.] Στίμμι. πρὸς τῇ δυνάμει τῇ ξηραντικῇ καὶ στυψίν ἔχει τὸ φάρμακόν τοῦτο, διὸ καὶ τοῖς ὀφθαλμικοῖς φαρμάκοις μίγνυται τοῖς τ' ἀναπλαττομένοις εἰς τὰ καλούμενα κολλύρια καὶ τοῖς ξηροῖς, ἃ δὲ ξηρὰ κολλύρια προσαγορεύουσιν.

[λ'. Περὶ στυπτηρίας σχιστῆς καὶ στρογγύλης καὶ ὕγρας.] Στυπτηρία. τούτου τοῦ φαρμάκου καὶ τὸννομα παρωνόμασται τῇ στυψί, σφοδροτάτην γὰρ αὐτὴν ἔχει. παχυμεροῦς δ' ὄντος αὐτοῦ, λεπτομερεστέρα πῶς ἐστὶν τῶν ἄλλων στυπτηριῶν ἢ σχιστὴ καλουμένη, μετ' αὐτὴν δ' ἡ

vorem redigens ipsam in aceto quam acerrimo, posteaque decoquens ad aures quae longo jam tempore pure fluxerunt, ea utor pro medicamento maxime exiccatorio adeo ut mirentur qui praeparantem me vident, et ante rei periculum fidem non habeant, aures tale posse ferre medicamentum. Porro argenti scoriam proprie helcysma appellant. Verum emplastris quibusdam, quippe quae reficatoriae facultatis sit commiscetur.

[29. *De stimmi.*] Stimmi. Ad facultatem desiccantem adjunctam habet hoc medicamentum astrictionem. Quamobrem et ocularibus medicinis commiscetur, et illis scilicet, quae conformantur in collyria quae vocant, et sicca quae utique sicca collyria cognominant.

[30. *De alumine fissili, rotundo et humidō.*] Alumen. Hujus medicamenti nomen ab astrictione deductum est, nam adest illi vehementissima. Caeterum quum sit crassarum partium, tenuiorum quodammodo partium est quod vocatur fissile. Proximè est rotundum et astragalote. Admodum au-

Ed. Chart. XIII. [269. 270.]

Baf. II. (128.)

στρογγύλη καὶ ἀστραγαλωτή. παχυμερὴς δ' ἱκανῶς ἢ θ'. ἔργα καὶ ἡ πλανκίτις τε καὶ ἡ πλινθίτις ὀνομαζομένη.

[λα'. Περὶ τιτάνου.] Τίτανος, ἡ μὲν ἀσβεστος καλεῖται σφοδρῶς, ὡς ἐσχάραν ποιεῖν, ἡ σβεσθεῖσα δὲ παραχοῆμα μὲν ἐσχαροὶ καὶ αὐτὴ, μεθ' ἡμέραν δὲ μίαν ἢ δευτέραν ἤττον καίη καὶ ἤττον ἐσχαροῖ, μετὰ δὲ χρόνον οὐδ' ὅλως ἐσχάρας ἐργάζεται. θερμαίνει δ' ἔτι καὶ διατῆκει τὰς σάρκας. εἰ δὲ πλυθείη, τὴν μὲν δῆξιν ἐναποτίθεται τῷ ὕδατι καὶ ποιεῖ τὴν καλουμένην κονίαν, αὐτὴ δ' ἀδήκτως ξηραίνει. καὶ εἰ δις γέ ἢ τρίς ἢ πλεονάκις πλυθείη, τελέως ἀδηκτος γίγνεται καὶ ξηραίνει γενναίως ἄνευ δῆξως.

[270.] [λβ'. Περὶ ὕδραργυρου.] Ὑδράργυρος οὐκ ἔστι τῶν αὐτοφυῶν φαρμάκων, ἀλλὰ τῶν σκευαζομένων, ὥσπερ ψιμνθίων τε καὶ ὁ ἰὸς καὶ ψωρικὸν καὶ λιθάργυρος. ἔχω δ' αὐτῆς οὐδέμιαν πεῖραν οὐδ' ὡς ἀναιρούσης, εἰ καταποθείη, οὐτ' ἄνωθεν ἐπιτιθεμένης.

tem crassarum partium est tum liquidum tum placites et plinthites appellatum.

[31. *De calce.*] Calx, viva quidem vehementer urit, adeo ut crustas efficiat, extincta vero protinus etiam crustam molitur et ipsa, at post diem unum aut alterum minus urit, minusque inducere crustam potest, at vero temporis progressu prorsum nec crustam quidem gignere queat, tamen etiamnum calefaciat carnemque liquet. Porro si lavetur in aqua, suam mordacitatem exuit efficitque nuncupatum lixivium. At ipsa absque morfu resiccat, ac si his terque aut amplius abluta fuerit, plane mordacitatis experta constituitur ac strenue absque mordacitate exiccat.

[32. *De hydrargyro.*] Hydrargyrum non est ex sponte nascentibus medicamentis, sed ex iis quas praelegantur, velut cerussa, aerugo, pforicum, lithargyros. Nullum autem ejus feci periculum, neque quod interimat, si devoretur, neque ubi foris admota sit.

Ed. Chart. XIII. [270.]

Ed. Bas. II. (128, 129.)

[λγ'. Περὶ φύκου.] Φῦκος ὁποίας ἐστὶ δυνάμει· ἐν τῷ περὶ ψιμνυθίου λόγῳ ῥηθήσεται.

[λδ'. Περὶ χαλκάνθου.] Χάλκανθος. ἰσότηρται μοι καὶ περὶ χαλκάνθου κατὰ τύχην εἰς χαλκίτιν μεταβάλλοιτο. ἐκόμισα γὰρ καὶ τοῦτο τὸ φάρμακον ἐκ τῆς Κύπρου πάμπολυ. τὸ δ' ἐξώθεν αὐτοῦ πᾶν, ὥς μετὰ ἔτη σχεδὸν κ' χαλκίτις ἐγένετο, τοῦ ἔνδον ὄντος ἔτι χαλκάνθου. διὸ καὶ φυλάττω μέχρι νῦν ἔτι τὸ μεταβάλλον οὕτως ἐπιτηρῶν, ὅπως ἄνοι τοῦ βύθου· ἡ μεταβολὴ προσ(129)έρχεται καθ' ἑκάστον ἔτος, ὥσπερ τῆς χαλκίτιος εἰς τὸ μίση, ὥς προϊέρεται. θανάσαι δ' ἐστὶν ἐπὶ τοῦ φαρμάκου τούτου πῶς ἱαχυροτάτη στυφία μέμικται θερμότης οὐκ ἀγεντῆς. δηλὸν οὖν ὅτι ταρχεύσαι μάλιστα πάντων δύναται τὰς ὑγρὰς σάρκας ἐκδωπανῶν μὲν τῇ θερμότητι τὴν ὑγρότητα, τῇ στυφίᾳ δὲ πνέγον καὶ πιλοῦν τὴν οὐσίαν. ἐν τούτῳ γάρ τοι τῷ ἔργῳ προσεκθλίβει μὲν τι καὶ αὐτῆς τῆς ὑγρότητος, σφίγγει δὲ καὶ ξηραίνει καὶ συνάγει πρὸς ἐαυτὴν ὅλης τῆς σαρκὸς τὴν

[33. *De fuso.*] *Fusus cujusdam sit, facultatis ubi de cerussa agetur exponam.*

[34. *De atramento futorio.*] *Atramentum futorium. Forte fortuna et chalcanthum in chalcitin transire conspexi. Asportavi enim ex Cypro et hujus medicamenti ingentem copiam. Extimum ejus omne post annos plus minus viginti chalcitis effectum est, intima ejus parte chalcanthi speciem servante. Quamobrem et usque in hunc diem quod sic mutatur asservo, observans dum ad imum usque volventibus annis procedat mutatio, ceu chalcitidis quoque in mity, ut est ante positum. Caeterum mirari subit de hoc medicamento, quo pacto vehementissimae astringitioni admixta est caliditas non infirenuu. Constat ergo quod omnium maxime condire servareque carnes humiditas potest, nimirum caliditate humiditatem absumens, atque astringitione substantiam contrahens atque contipans, hoc enim opere nonnihil etiam humiditatis ipsius exprimit. Constringit vero, desiccatur atque contrahit in sese totius substantiam carne.*

Ed. Chart. XIII. (270.)

Ed. Bał. II. (129.)

οὐσίαν. ἐν δ' οὖν τῇ Κύπρῳ, καθ' ὃν ἐγὼ καιρὸν ἐγενό-
μην ἐν αὐτῇ, τὸ φάρμακον τοῦτο τοίδε τὸν τρόπον ἐθεα-
σάμην ἀθροιζόμενον. οἶκος ἦν μέγας μὲν, οὐ μὴν ὑψηλός
γε προκείμενος τῆς εἰς τὸ μέταλλον εισόδου. καὶ τούτου τοῦ
οἴκου κατὰ τὸν ἀριστερὸν τοῖχον, ὅστις ἦν τοῖς εἰσιούσιν
κατὰ χεῖρα δεξιὰν, ἐξεκκόλαπτο διώρυξ εἰς τὸν συνεχῆ λό-
φον, εὖρος μὲν ὡς ψαύειν ἀλλήλων τρεῖς ἄνδρας, ὕψος δὲ
ὡς τὸν μακρότατον ἄνθρωπον ὀρθὸν δύνασθαι βαδίζειν. ἡ
δὲ διώρυξ αὕτη κατάντης μὲν, οὐ μὴν ὀξεῖα γε καὶ κρινω-
δης. ἐπὶ τῷ τέλει δ' αὐτῆς οὐσῆς ὡς σταδιαίας λάμπρος
ὑδατος χλωροῦ τε καὶ παχείος χλιυροῦ μεστός ἦν. ἐν ἀπάσῃ
δὲ τῇ καταβάσει θερμοσία παραπλησία τῇ κατὰ τοὺς πρώ-
τους οἴκους τῶν βαλανείων, οὓς εἰσόδασιν ἑπομαλακτῆρας
καλεῖν. τὸ δὲ καθ' ἑκάστην ἡμέραν ἀθροιζόμενον ὕδωρ πλη-
θος ἦν ἀμφορέων Ῥωμαϊκῶν ὡς ὀκτώ, κατὰ σταγόνας μι-
κράς, ἐν ταῖς τέτταρσιν καὶ ἑκοσιν ὥραις ὅλης τῆς ἡμέρας
καὶ νυκτός ἐκ τοῦ διατιτραμένου λόφου καταφερόμενον.
ἀναφέροντες οὖν τὸ ὕδωρ τοῦτο πιδῆται τινες ἐνέβαλον
κυλίστοις τετραγώνοις κατὰ τὸν προκείμενον οἶκον, ἐκ κερα-

Porro quo tempore in Cyp̄o diverfabar, hunc in modum
medicamentum hoc colligi conspexi. Domus erat magna
quidem, sed humilis ingressui in metallum objecta. Ad pa-
rietem autem domus sinistrum, qui erat ingredientibus dex-
ter, effossus erat specus in continentem collem ea latitu-
dine, ut tres sese viri in eo contingerent, tanta vero alti-
tudine, ut viro summe procero recto liceret incedere. Spe-
cus hic declivis quidem erat, non tamen praeceps ac prae-
ruptus. Porro ad finem ejus quasi in stadium porrecti
lacus erat aquae viridis et crassae tepidae plenus. At in
toto descensu calor similis qualis in primis balneorum ae-
dibus percipitur, quas promalacteria appellare consueve-
runt. Aqua vero quotidie guttatim ex pertuso colle destil-
lans, quatuor et viginti horis totius diei ac noctis colligi
affolet ad amphoras Romanas quasi octo. Eam vincti qui-
dam in piscinas quasdam quadratas fictiles, in domo ad in-
gressum posita sitas efferebant, in quibus paucis diebus con-

Ed. Chart. XIII. [270. 271.]

Ed. Bas. II. (129.)

μίων γερονύαις, ἐν αἷς πηγνύμενος ἡμέραις ὀλίγαις ἐγίνετο χάλκανθος. ἐμοὶ δ' ὅποτε κατέβην ἐπὶ τὸ πέρας τοῦ ὀρύγματος, ἐνθα τὸ χλιαρόν τε καὶ χλωρόν ὕδωρ ἡθροΐζετο, καὶ ἡ ὁδμὴ τοῦ αἵματος ἐφαίνετο πνιγνῶδης καὶ δύσφορος, ὅζουσα χαλκίτεώς τε καὶ ἰοῦ. τοιαύτην δ' εἶχε ποιότητα καὶ αὐτὸ τὸ ὕδωρ γεγόμενον. ταῦτ' ἄρα καὶ γυμνοὶ καὶ μετὰ σπουδῆς τοὺς ἀμφορέας ἀνεκόμεζον οἱ πεδῆται καὶ πλείων χρόνον οὐχ ἐπέμενον ἐνδιατρίβειν, [271] ἀλλὰ ταχέως ἀνέτρεχον, ἐκατέφωθιν ἐν τοῖς τοίχοις τοῦ ὀρύγματος, λύνων καιομένων ἐκ συμμέτρου διαστήματος, οὔτινες οὐδ' αὐτοὶ χρόνον ἐξήρκουν μακρόν, ἀλλ' ἐσβέννυντο τάχιστα. τὸ δ' οὖν ὀρυγμα τοῦτο κατὰ βραχὺ διαρύχθαι παρ' αὐτῶν ἤκουον σὺν ἔτεσι πολλοῖς. τοῦτ' ἡ γὰρ ἔφασαν, ὃ νῦν ὁρᾶς, ἀπὸ τοῦ λόφου καταφερόμενον εἰς τὸν λάκκον ὕδωρ χλωρόν ἐλαττον εἶωθιν αὐτοῦ γίγνεσθαι κατὰ βραχὺ, κἀπειδὴν ἐγγὺς ἢ τοῦ παύσασθαι, πάλιν ὑπορύττουσιν οἱ πεδῆται τὸ συνεχές τοῦ λόφου. καὶ ποτε πρόσθιν ἐπιεσιν ἀθρόως τὸ διαρυτόμενον, ὥς ἀποκτεῖναι μὲν πάντας αὐτοὺς, ὅλην δὲ διαφθεῖραι τὴν ὁδόν.

erescbat, fiebatque chalcanthus. Mihi vero, ubi ad terminum effossi specus descendissem, ubi videlicet tepida haec viridisque aqua colligitur, aëris odor visus est suffocans et toleratu difficilis, chalcitin aeruginemque redolens. Et aqua quoque gullu praeferebat qualitatem ejusmodi. Eapropter et nudi et cum summa festinatione amphoras vincti exportabant, nec longiorem illic moram perferre poterant, sed celeriter recurrabant. Accensi autem erant mediocribus in specu intervallis lychni, qui nec ipsi longo tempore durabant, sed celerrime exstinguebantur. Hunc ergo specum pedetentim excavatum multis annis ab iis tunc didici, Haec enim inquiebant aqua viridis, quam vides ex colle in lacum manantem, sensim se ipsa minor effici affolet. At ubi prope adest ut desinat, rursus vincti, quod continens est ipsius collis perfodere pergunt. Evenitque aliquando olim ut subito quicquid perfossum esset concideret, omnesque ad unum occideret ac totam viam corrumpere. Id ubi sit

Ed. Chart. XIII. [271.]

Ed. Wal. II. (729.)

ὅταν οὖν τοῦτο γένηται, πάλιν ἄλλην ἐπὴν ποιησάμενοι διο-
 ρυττουσιν, ἄχρι, ἂν ὑπακούσῃ τὸ ὕδωρ. ταῦτά σοι περὶ χαλ-
 κάνθου λέγειν εἶχον, ἵδως μὲν οὖν οὐκ ἀναγκυῖα, γινώσκου-
 σθαι μέντοι μᾶλλον ἢ ἀγνοεῖσθαι βέλτιον. μέμνητο δ' ὅτι
 κατὰ τὴν ὑπεριστερὰν εἰσιόντως χεῖρα, τὸ τοῦ σώματος καὶ χαλ-
 κίτως καὶ μίστος εἶπεν ἐκωρᾶσθαι μοι μέταλλον, ὥστ' ἐκ τού-
 των ἐπινοῆσαι μοι δύνασθαι. τὸ διηθούμενον ὕδωρ ὁρμηκίον
 ἐν τῷ λόφῳ περικλύζειν τε καὶ περιπλύνειν ὅλην ἐκείνην τὴν
 γῆν, ἐξ ἧς αὐτοφυῶς μὲν ἐγένετο τὸ σῶρον καὶ μίσυ καὶ
 χαλκίτις καὶ καρτενυόμενος δὲ χαλκὸς καὶ κυδμεία καὶ πομφό-
 λυς καὶ, σπόδιον καὶ διφρυγές.

[λέ'. Περὶ χαλκίτιος.] Χαλκίτις, εἴρηται περὶ αὐτῆς ἐν
 τῷ περὶ μίστου λόγῳ, εἰς οὖν ἀρεῖαι τοσούτον εἰπάω, ὥς
 μνησθέντας ἔχει τὴν τε στυπτικὴν καὶ δριμύτιαν δύναμιν. ἀτε-
 κρατεῖ δ' ἡ δριμύτης σφοδρὰ τις οὖσα μέχρι τοῦ καίειν τε τὴν
 σάρκα καὶ τὴν καλουμένην ἐσχάραν ἐργάζεσθαι. καυσθὲν δὲ
 τὸ σέρμακον τῷτο δάκνει μὲν ἥττον, ἐλθαίνει δ' οὐχ ἥττον,
 ἀποθιθεαί· δὲ καὶ τῆς στυπτικῆς οὐκ ὀλίγον, ὥστε πᾶν τῆ

alio foramini fodiendo eousque insistent, quoad rursum aqua
 illis addit. Haec habui quae tibi de chalcantio exponenda
 censereim, et sane fortasse non necessaria, caeterum quae
 scire praestaret quam ignorare. Memineris autem quodd ad
 sinistram manum ingredientibus conspectum nobis dixisse
 metallum foreos, chalciteos et misyos, ut ex iis conicere
 liceat aquam pluviam totius collis terram illam cocturam
 atque abluere, ex qua sponte quidem fiebat fory, misy et
 chalcitis, et per fornaces aea, cadusia, pompholyx, spodium
 et diphyges.

[35. De chalcitula.] Chalcitis. Dictum de ea est in
 sermone de misy; nihil autem tantum dixisse sufficit, quod
 mixtas habeat et frigidum acremque facultates. Caeterum
 vincit acris, ut quae adeo est vellemens ut carnem urat
 vocatamque aschalam efficiat. Ultum hoc medicamentum
 minus quidem morificat, caeterum non minus desiccet, sed
 et asstrictionis non parum amittit. Itaque undequaque me-

Ed. Charr. III. [271. 272.]

Ed. Basf. II. (129)

κρείττων ἁγίτη ἢ κεκαυμένη χαλκίτις τῆς ἀκαύστου, λεπτομερεύτερα μὲν, ὡς περ καὶ τῶν ἄλλων κεκαυμένων, γιγνομένη, δριμύτητα δ' οὐ προσλαμβάνουσα, καθάπερ ἄλλα πολλὰ. μαμῶν δὲ καὶ ὅτι πάντα τὰ κεκαυμένα πλυνόμενα μετρίωτέρα τε, καὶ ἀσθενέστερα γίνονται.

[λστ'. Περὶ χαλκοῦ κεκαυμένου.] Χαλκὸς κεκαυμένος ἔχει μὲν τι καὶ δριμύ, καὶ στήριχος δὲ μετέχει, καὶ διὰ τοῦτο, εἰ πλυσθῇ, κάλλιστόν ἐστι φάρμακον εἰς συνούλωσιν ἐλκῶν, ἐγκάλεσθαι δὲ τοῦτο δύναται καὶ πρὶν πλυσθῆναι, καὶ μάλιστα ἐπὶ τῶν σκληροτέρων σαρκῶν. ταῦς δ' ἀπαλαῖς ὁ πεπλυμένος χρησιμώτερος.

[λζ'. Περὶ χαλκοῦ ἀκθούς.] Χαλκοῦ ἀκθός λεπτομερεστερά ἐστι τοῦτο δυνάμει τοῦ τε κεκαυμένου χαλκοῦ καὶ τῆς λεπίδος· εἰκότως οὖν δι' αὐτοῦ σκευάζοντες κολλύρια ὑπνιττοῦσι τε καὶ ἀφαιροῦσιν τῶν βλεφάρων καὶ μεγάλας τραχύτητας, ἅς συνώσεις ὀνομάζουσιν.

[272] [λη'. Περὶ χρυσοκόλλης.] Χρυσοκόλλα· καὶ τοῦτο τὸ φάρμακον ἐν τῶν τεχνικῶν σαρκας ἐστίν, οὐ μὴν ἰσχυ-

lior, est chalcitis usta, quam quae non usta est, nempe partibus tunc quidem tenuioribus, seu alia omnia combusta, verum haud assumpta acrimonia, velut aliis multis accidit. Didicisti porro quod usta omnia, si laventur, modiora reddantur minusque mordacia.

[36. De aere usto.] Aes ustum habet et acrimoniam quandam, sed et attritionis est particeps. Proinde si lavetur, pulcherrimum est medicamentum, inducendae ulceribus cicatrios, quamquam, id ipsum praestare, et antequam lavetur possit, potissimum in carne duriore, alioqui in molliore commodius est quod ablutum est.

[37. De flore aëris.] Flos aeris facultatis est tenuiorum partium, quam aut aes ustum, aut squama. Merito itaque ex eo factis collyriis extergunt auferuntque palpebrarum, magnas asperitates, quas vocant sycoles.

[38. De chrysocolle.] Chrysocolle. Et hoc medicamentum ex iis est quae carnem liquant, non tamen valen-

Ed. Charr. XIII. (277d)

Ed. Bel. II. (129)

ὥς γε δάκνει, διαφορητικῇ γε μὴν ἰκανῶς ἔσται καὶ ἑρα-
ταῇ. ἔναισι μὲν οὖν τὸ μεταλλευόμενον μέρος οὕτως ὀνο-
μάζουσιν, ἔνιοι δὲ τὰ σκευαζόμενον ἐν θυίᾳ χαλκῇ καὶ δο-
δυμῇ χαλκῇ δι' αὐτοῦ παιδός, ὅπῃ ἔνιοι κατὰ τὰς διαφο-
ρὰς τῶν ἰῶν ἀριθμοῦσιν. ἄμυνον δὲ θέρους ἀπὸ σκευάζειν,
ἢ πάντως γε ἐν αἵρι θερμῷ, τρέφοντας τὸ σῶμα ἐν τῇ θυίᾳ.
κάλλιον δὲ ἐρυθρὸν εἶχει τὸ χαλκόν, ἔξ οὗ κατασκευάζει
αὐτὴν τε τὴν θυίαν καὶ τὸν θρόνον. πλέον γὰρ ἀποτρίβει-
ται περιμαζόμενον τοῦ θροῦκος, ἥ μιν ἀπαλωτέρος ὁ χαλκός
ἔ. τοῦτο τὸ φάρμακον ἐπιτηδειότατόν ἐστι πακαρθεῖν ἑλκ-
αν, αὐτὸ τε καθ' ἑαυτὸ καὶ μινύμενον ἑτέρως, ὥς ἐν τοῖς
περὶ συνθέσεως φαρμάκων εἰρησκαί. νυνὶ δὲ ἀρκεῖ τὸ γε-
νέσκειν ὥς τῆς μεταλλεύτης χυσοκόλλης ὅσον τρι. μάλλον
ἑραίνει ἥ τετον δάκνει, τοσοῦτον αὐτῆς ὑπερβῇ τῇ λεπτομε-
ρίᾳ. καὶ αὐτὴν μέντοι αὐτὴν χυσοκόλλη ἐκείνη πύσας
πολύ λεπτομερεστέραν ἔραση.

[λθ'. Περὶ ψιμνυθίου.] Ψιμνυθίου. καὶ τοῦτο τὸ φάρ-
μακον μαρτυρεῖ τῇ προειρημένῃ πρὸ τούτου ἀνάμει. ἐπὶ

ter mordicat, quamquam sit facultate admodum digerente
deficienteque. Igitur quidam id modo quod in metallis
invenitur ita nominant, alii vero, id quod in aereo mortario
pistilloque aereo ex pueri urina praeparatur, id quod
quidam inter aeruginum differentias numerant. Satius vero
est ipsum praeparare tempore aestivo, aut certe aëre pro-
sum calido, urinam in mortario terentes. Praestat aut aes,
ex quo mortarium pistillumque conficias, rubrum sit, nam
quo aes mollius fuerit, eo plus circumagendo pistillo de-
teritur. Hoc medicamentum aptissimum est ulceribus contin-
uatis, tum per se tum aliis mixtum, ut in opere de
componendis medicamentis referetur. Nunc autem id no-
visse sat est, quod quanto plus quam chrysoColle metallica
desiccat minusque mordicat, tanto etiam ipsam excellit te-
nuitate partium. Ipsam tamen chrysoCollam illam si uras,
multo tenuiorem efficies.

[39. De cerussa.] Cerussa. Et hoc medicamentum
testimonium praebet modo dietae facultati. Nam si ex aeri

[Ed. Chate. Xxi. 270.]

[Ed. Bst. II. (129. 130.)

γούν ὅξος· θριμύς αὐτὸ διαλυόμενον γινόμενον ὁμοῶς οὔτε
δριμύ οὔτε δακτυλίδες ἐστίν οὔτε διαφορητικόν, ἀλλ' ἐμπλα-
στικόν τε καὶ ἐμπυκτικόν, ἐναντιωτάτης ὃν ἰσὺ δυνάμει.
καίτοι κρέμνος ὅξους διαλύνουσιν τὸν χαλκόν γίνεταί. καί-
όμενον δὲ τὸ ψιμνύθιον εἰς τὴν καλουμένην σάνδικα μετα-
βαλὼν λεπτομέρετον γε αὐτοῦ φάρμακον, οὐ μὴν ἤδη γί-
νωσκειν θριμύθιον. (130) τὸ δὲ γε φῶκος, τὴν ψύξιν τοῦ ψιμ-
νύθιου φυλάττον, λεπτομέρειαν προσεῖληφε, ὡς δύνασθαι δι'
αὐτὴν εἰς τὸ βάθος καταδύεσθαι τῶν ὁμιλούντων σωμάτων
τὴν δύναμιν αὐτοῦ.

[μ. Περὶ ψωρικοῦ.]

Ψωρικόν. λιθαργύρον μιννυμένης
διπλάσιος χαλκίτιος γίνεται τὸ φάρμακον, ὅξει μὲν πρῶτα
θριμύτατον λειωθέντων ἀφροῦ, εἰς εἰς καινὴν χύτραν ἐμβλη-
θέντων, ἢ κατωχώσεως ἡμέρας μ'. μέσου θέρους ἐν κορυφῇ
τοῦτο τὸ φάρμακον ξηραντικώτερον τε ἄμυ καὶ ἀδηνότιον
γίνεται χαλκίτιος καὶ δηλονότι καὶ λεπτομέρεστερον.

abeto solvatur, gustu tamen neque acro erit neque mordax
neque digerens, sed emplasticum et refrigeratorium, facul-
tatis aerugini diffimillimae, tametsi et illa conficiatur aceto
aëre dissolvente. Potro cerussa adusta in sandica quam vo-
cant transit, medicamentum se ipso tenuius, nondum tamen
calescens. Fucus autem servata cerussae frigiditate tenui-
tatem partium assumpsit, ut per eam in profundam altum-
que corporum, quibus admoveatur vis ejus penetrare valeat.

[40. De psorico.] Psoricum. Conficitur hoc medica-
mentum dupli chalcite admixta lithargyro, ante tamen
utrisque abeto acerrimo solutis, sicque in ollam novam
conjectis, quam anno aestate media diebus quadraginta
obrutam sepelias. Hoc medicamentum desiccatorium est ma-
gis, simulque minus mordax chalcite, ac nimirum partibus
etiam tenuioribus.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΦΑΡ-
ΜΑΚΩΝ ΚΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΩΣ
ΒΙΒΛΙΟΝ Κ.

Ed. Chart. XIII. [273.]

Ed. Bas. II. (130.)

Κε φ. α'. Οὐδὲν τῶν νῦν λεχθησομένων τοῖς ἀγγο-
οῦσι τὰ κατὰ τὴν ἀρχὴν τῆς πραγματείας ἐν τοῖς πρώτοις
πέντε βιβλίοις εἰρημένα μεγάλην ὠφέλειαν οἶσι, τινὰ δ'
ἰσως καὶ βλάψει τὸν χρησόμενον τοῖς ἐν αὐτῷ γεγραμμένοις
φαρμάκοις, οὐκ ἔχοντα μέθοδον. ὥς οὖν ἐκτεῖνα μεμαθηκότι
σοι διαλέξομαι, τὸ κεφάλαιον ἀναμνήσας ὅλης τῆς πραγμα-
τείας. ἔδειχθη τὰ φάρμακα κατὰ μὲν τὰς δραστηκὰς ὀνομα-

GALENI DE SIMPLICIVM MEDICA-
MENTORVM TEMPERAMENTIS AC
FACVLTATIBVS LIBER X.

Cap. I. Nihil eorum quae nunc dicenda veniunt
magnopere juvare poterit eos, qui ea quae principio hujus
tractationis, primis videlicet quinque libris tradita sunt,
ignorant, imo quaedam fortassis proxae occasio erunt illi,
qui quum scriptis his medicamentis uti volet, rationem
tamen ac methodum non habeat. Tanquam itaque illa didice-
ris, ita tecum verba faciam, repetita totius tractatus summa.

Ed. Chart. XIII. [273.]

Ed. BaL II. (130.)

ζομένης ποιότητος ἐνεργοῦντα θερμότητα καὶ ψυχρότητα καὶ ξηρότητα καὶ ὑγρότητα, τῇ δὲ τούτων κράσει στρυφνὰ καὶ αὐστηρὰ καὶ ἄλμυρὰ καὶ ἄλυκα καὶ πικρὰ καὶ δριμύα καὶ γλυκέα γιγνόμενα, καὶ τὰ μὲν ὑπτικά, τὰ δὲ ἀποκρουστικά, τὰ δὲ ἐλκτικά, τὰ δὲ μαλακτικά, τὰ δὲ καυστικά, τὰ δὲ σηπτικά, τὰ δὲ ἐσχαρωτικά, καὶ πρὸς γε τούτοις ἔτι κατ' ἄλλας ἰδικαστέρας ἐνεργείας, σαρκωτικά τε καὶ συνουλωτικά καὶ κολλητικά συρίγγων ἢ ἐλκῶν, ἢ καθαιρετικά τῶν ὑπερ-αυξανόμενον σαρκῶν. ἑδείχθη δὲ καὶ ὡς ἡ καθόλου δύναμις ἐκ πείρας μᾶς ἐνδεικτικῶς εὐρίσκειτο, καὶ οὐ τῆς τυχοῦσης γε πείρας, ἀλλὰ μετὰ τῶν εἰρημένων διορισμῶν γιγνομένης ἐμφεθείσης· δ' ἀπαξ τῆς καθόλου δυνάμεως οὐδεμιᾶς ἔτι πείρας εἶναι χρεῖαν εἰς γε τὰς κατὰ μέρος ἐνεργείας, ὅτι μὴ πρὸς βεβαίωσιν μόνην ὧν ὁ λόγος εὔρεν. οὕτως οὖν καὶ τὴν ποιησαίμεθα τὴν κρίσιν τῆς προκειμένης ὕλης, αὕτη δ' ἐστὶν ἡ ἐκ τῶν ζώων. ἐν μὲν γὰρ τοῖς μετὰ τὸ πέμπτου ἐφεξῆς τρισὶ βιβλίοις, ἕκτω καὶ ἑβδόμῳ καὶ ὀγδόῳ, τὴν περὶ τὰ φυτὰ διήλθομεν ὕλην, οὐ πᾶσαν δηλονότι τὴν καθ' ὅλην τὴν

Ostensum est medicamenta quae effectricibus nominatis qualitatibus agunt, nempe caliditate, frigiditate, humiditate et siccitate, harum mixtione effici acerba, austera, salsa, saluginosa, amara, acria, dulcia, praeterea extergentia, repellentia, attrahentia, emollientia, urentia, septica, escharotica, ad haec secundum alias actiones magis speciales sarcotica, cicatricem inducentia, glutinatoria, tum fistularum, tum ulcerum, aut carnis excrescentiam detrahentia. Ostensum quoque est, quo pacto universalis facultas experientia unica demonstratorie inveniatur, nec ea vulgari et quavis, sed quae cum dictis adhibeatur limitationibus. Caeterum inventa semel facultate universali, nulla insuper experientia opus esse ad particulares actiones, nisi ad confirmationem eorum quae ratio reperit. Sic ergo nunc quoque iudicium faciamus propositae materiae, quae est ea quae ab animalibus accipitur. In tribus enim libris qui sequuntur quintum, nempe sexto septimo et octavo, materiam ad plantas affinentem exposuimus non sane omnem, quae uni-

Ed. Chart. XIII. [274.]

Ed. Berl. II. (130.)

οικουμένην, [274.] ἀλλ' ὅσῃς ἡμεῖς ἔχομεν πεῖραν. ἐν δὲ τῷ
πρὸ τούτου, τῆς δ' ὅλης πραγματείας ἐννάτω, τὴν περὶ τὰ
γνώδη τε καὶ ληθώδη σώματα.λείπεται δ' ἡμῖν ἔτι τὴν περὶ
τὰ ζῶα διελεῖν ὕλην· εἰς ἔτι τῶν ἐν θαλάττῃ καὶ λίμναις
ἢ ὅλως ἐν ὕδατι γενομένων ἐστὶν ὑπόλοιπον, ἃ μήτε φυτόν
μήτε γῆ μήτε λίθος ἐστὶ μήτε ζῶον. ὀλίγιστα δὲ τὰ τοιαῦτα
παρὰ τὰς αἰτίας ἐστὶ καὶ γεγραμμένα τελευτά, μετὰ τὸ διελ-
θεῖν ἡμᾶς τὰ κατὰ τὰ σώματα τῶν ζώων. ἔσται δὲ καὶ
τούτων ἡ τάξις τῆς διδασκαλίας κατὰ τὴν τῶν πρώτων
γραμμάτων τάξιν ἐν ταῖς προσηγορίαις αὐτῶν. ὥστε δ' ἐν
τῇ τῶν φυτῶν ὕλῃ καὶ περὶ τῶν ἐξ αὐτῶν γινόμενων χυ-
μῶν τὸν λόγον ἐποιήσαμην, οὕτως καὶ νῦν οὐ μόνον τῶν
στεριῶν μορίων ἐν τοῖς ζώοις ἡ διδασκαλία τῆς δυνάμεως,
ἀλλὰ καὶ τῶν ἐν αὐτοῖς περιεχομένων ἐσται, φλέγματος, χο-
λῆς, αἵματος, οὔρου, κόπρου καὶ τῶν ὁμοίων. ἐν μὲν οὖν
τοῖς ἐμπροσθεν εἰρημένους οὐ πολλὰ τῶν κατὰ μέρος ἐκ
ταῖς ἐπὶ τῶν ἱατρῶν γεγραμμέναις ὕλαις ἀγνωστά μοι γέ-
νοιτο.

verse terrarum orbe reperiatur; sed quantum nobis expe-
riri ejus datum est. In superiore vero, qui est totius operis
nexus, eam quae versatur in terreis ac lapideis corpori-
bus enarravimus. Reliquum porro nunc est ut eam quae
ab animalibus sumitur materiam persequamur. Deinde re-
stant quae in mari, paludibus, aut omnino in aqua nascun-
tur, quae quidem neque plantae neque terra neque lapide
neque animal sunt. Ea plane paucissima sunt et ultimo
loco scribenda, postquam videlicet quae ad animalium
corpora pertinent absolvero. In quibus is doctrinae ordo
servabitur, qui in nomenclaturarum primis videtur literis.
Porro sicut in plantarum materia etiam de facie, qui ex
ipsis sunt, disserui, ita nunc quoque non solum edocuisse so-
lidarum in animalibus partium facultatem, sed eorum quo-
que, quae in ipsis continentur, puta pituitae, bilis, sanguinis,
urinae, fletoris et similia. Igitur in iis, quae superius
sunt dicta, haud ita multa particularia eorum quae in ma-
terius conscripta sunt a medicis ignota mihi fore; verum

Ed. Chart. XIII. [274.]

Ed. Bas. II. (136.)

ζοειν, ἀλλ' αὐτὸς ἐκπούδασα διὰ τῆς πείρας γινῶναι τὰς
θυγὰς αὐτῶν, εἰ τις δ' οὐκ ἔγνω, αὐτὸν ἔγραψα περὶ
ταύτου τὴν ἀρχήν, οὐκ ἄξιον ἄλλοις πιστεῦναι οὐδὲ περὶ
ἐνὸς τοιούτου, διὰ τὸ καταμαθεῖν ἐνίοις πολλὰ ψευδομέ-
ηους. ἐπὶ δὲ τῆς νῦν προκειμένης ὕλης οὐχ οὕτως ἔχει. πάμ-
πολλα ἐμολογῶ μορίων τε καὶ ὑγρῶν ἐν τοῖς τῶν ζώων
αἷμασι περιεχομένων, ὧν οὐδεμίαν αὐτὸς ἔδοξα τοιαύτην
πεῖραν, ὅποιαν ἔγραψάν τινες· ἐγὼ μὲν γὰρ αὐτῶν ἀσελγῆ
τά ἐστι καὶ βδελυρά, τινὰ δὲ καὶ πρὸς τῶν νόμων ἀπηγο-
ρευμένα, περὶ ὧν οὐκ οἶδα πῶς ἔγραψεν ὁ Ξενοκράτης, ἄν-
θρωπος οὐ πάσαις γεγυῖς, ἀλλὰ κατὰ τοὺς πάππους ἡμῶν,
τῆς Ῥωμαϊκῆς βασιλείας ἀπηγορευτικῆς ἀνθρώπους ἐσθίειν,
ἀλλ' ἐκείτος γε ὡς αὐτὸς πεπειραμένος ἀξιοπίστως πάν-
τα γράφει τίνα πάθη θεραπεύειν πόσους ἐγκέφαλος ἐσθιόμε-
νος ἢ σάρκος ἢ ἥπαρ ἀνθρώπου, τίνα δὲ τὰ τῆς κεφαλῆς
ἢ κνήμης ἢ θαστέλων ὅσα τὰ μὲν κανθέντα, τὰ δ' ἄκαν-
ατα πικρόμενα, τίνα δ' αὐτὸ τὸ αἷμα, ταῦτα μὲν οὖν εἰ καὶ

operam dedi, ut ipse per experientiam facultates eorum
cognoscerem. Quod si quid ignorabam, plane nec de illo
quicquam conscripsi, hand credendum aliis censens ne de
vno quidem ejusmodi, quod certum habeam nonnullos
multa mentiri. At in praesenti materia non ita se res ha-
bet. Invenio siquidem saepe complura esse tum partium
tumi liquorum in animantium corporibus comprehensorum,
quorum nullius ejusmodi feci periculum, cujusmodi quidam
scriptum reliquerunt. Siquidem quaedam eorum abomi-
nanda detestandaque sunt, quaedam etiam legibus vetita, de
quibus hand scio quo pacto scribere licuit Xenocrati, ho-
mini non olim nato, sed proavorum nostrorum seculq, quum
imperium Romanum hominibus vsci vetuisset. Atque ille
sane, tanquam ipsemet fuerit expertus, magna profecto fi-
ducia scribit, quosnam effectus curare valeat comestum cere-
brum, aut carnes, aut jecur humanum, quos autem capitis,
lunae et digitorum ossa, partim ulla, partim unctionem non ex-
paria, quae denique et sanguis. Sed haec sane tametsi con-

Ed. Chart. XIII. [274.]

Ed. Bas. II. (13a.)

παρὰ τοὺς νόμους, ἀλλ' οὐκ ἀσιγῇ γε πόσις δ' ἰδρωτὶς
τε καὶ οὖρου καὶ καταμνηνδου γυναικὸς ἀσιγῇ καὶ βδελυρῶ,
καὶ τούτων οὐδὲν ἦττον ἢ κόπρος, ἣν διακριομένην τε τοῖς
κατὰ τὸ στόμα καὶ τὴν φάρυγγα μορίοις εἰς τε τὴν γαστέρα
καταπινομένην ἔγραψεν ὁ Ξενοκράτης ὃ τί ποτε ποιεῖν δύ-
νεται· γέγραφε δὲ καὶ περὶ τοῦ κατὰ τὰ ὦτα ῥύπου κατα-
πινομένου. ἐγὼ μὲν οὖν οὐδὲ τούτων ὧν ὑπέμεινα καταπιεῖν,
ἐφ' ᾧ γε μηδέποτε νοσήσαμ, πολὺ δ' αὐτοῦ βδελυρώτερον
ἡγούμεαι τὴν κόπρον εἶναι. καὶ μᾶλλον γε ὄνυχός ἐστιν ἄν-
θρώπου σφαφροσύνητι κομποφάγον ἀκούειν ἢ αἰσχροφυγόν ἢ
κνέιδον, ἀλλὰ καὶ τῶν αἰσχροφυγόντων μᾶλλον βδελυττόμεθα
τοὺς φοιτιλλόντας τῶν λεβιαζόντων, ᾧ φαίνεται μοι παρα-
πλησίον τι πάσχειν ὁ καὶ καταμνηνίου πίπων. οὐτ' οὖν ταύ-
των ὑπομένει τις ὧν εἰς πείραν ἐλθεῖν ἄνθρωπος κατὰ φύ-
σιν ἔχων οὐθ' ὅσα μετριώτερα μὲν τούτων, εἴτι δ' ἀσιγῇ,
κόπρῃ καταχρίσθαι τι τοῦ σώματος μέρος, ἐνεκα τοῦ κατ'
ἐντὸ πάθους, ἢ ἀνθρώπου σπέρματος. γόνον δὲ αὐτὰ καλεῖν

trā leges sunt, non tamen sunt foeda atque abominanda.
At potio sudoris aut urinae aut mensium mulieris abomi-
nanda detestandaque est, atque horum in primis stercus,
quod tamen scribit Xenocrates, si oris ac gutturis partibus
inungatur et in ventrem devoretur, quid praestare valeat.
Scripsit etiam de aurium sordibus devorandis. At ego ne
has quidem unquam devorare sustineam, ne si in totum
quidem morbo deinceps liber degerem. Atque his etiam
magis abominandum puto stercus. Etque probrum gravius
homini modesto audire stercorivorum quam fellatorem aut
cinaedum. Et inter fellatores magis execramur qui phoeni-
cissant quam qui lesbianur. Cui non dissimile mihi vide-
tur perpeti qui menses bibere sustinet. Itaque horum
nemo periculum facere non averfabitur hominum certe se-
condum naturam habentium, neque insuper eorum, quae
tamen modestiora videantur, tamen etiam foeda sunt, nempe
partem aliquam corporis stercore inungi perpeti ob affe-
ctum scilicet, si quæm patiatur, aut humano semine, id

Ed. Chart. XIII. [274. 275.]

Ed. Bas. II. (150.)

εἰσὼθεν ὁ Ξενοκράτης, [275] καὶ διαρρέεται γε μετὰ πάσης ἐπιμελείας τίνα μὲν αὐτὸς ὁ γένος μόνος ὠφελεῖν πέφυκε καταχρίομενος, τίνα δὲ μετὰ τὴν ὁμιλίαν ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς, ὅταν ἐκπέσῃ τοῦ γυναικείου κόλπου. μεγάλην γὰρ τινα δεῖ γενέσθαι βοηθημάτων πειρίαν, ἵνα τις χιμῆθλα θεραπεύσῃ ὑπερχύσας ἀνδρὸς σπέρμα μὴ μείναν ἔνδον, ἀλλ' ἐκτρένῃ τῆς γυναικὸς ἐπὶ τῇ σπυραισίᾳ. πολὺν μὲν δὴ καὶ τὸ τοιοῦτον τῆς ἄλλης εἰδὸς ἔστιν ἐν τοῖς περὶ τῆς ἀπὸ τῶν ζώων ὠφελείας ἐπ' αὐτοῦ γιγνόμενοις. οὐ γὰρ ἀνθρώπου δηλονότι, τίνα δύναμιν ἔχει πινόμενον. οὐρον ἢ καταπινομένοις τε καὶ διαχρισόμενοις τοῖς ἐν τῷ στόματι μέρεσι κόπρος, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων ζώων ἐκάστου διηγεῖται, πολὺν δ' ἄλλο τῶν δυνατορίστων, ὅσον ὅταν ἑλέφαντος ἢ ἵππου Νειλώου μνημονεύῃ. βασιλίσκων μὲν γὰρ τὸ θηρίον οὐδὲ εἶδον, οὐδέποτε, καὶ εἰ ἀληθῆ τὰ λεγόμενα περὶ αὐτοῦ, κινδυνῶδες ἐστὶ καὶ τὸ πλησίον ἀφικέσθαι τῷ ζῳῇ τούτῳ. παραπλήσια δὲ τῷ Ξενοκράτῃ καὶ ἄλλοι, τινὲς ἔγραψαν περὶ ζώων, ἔξ ὧν καὶ

quod genituram appellare solet Xenocrates, summaque diligentia distinguit quatenam ipsa genitura sola illita juvare queat, quae vero ubi ex sinu mulieris post coitum viri effluerit. Nam ingens sit medicamentorum penuria oportet, ubi quis, quo perniones curet, viri semen conquirere cogitur quod in mulieris congressu intus non remansit, verum effluxit. Atque pleraque sane ejusmodi materiae species est in iis quae de utilitate ab animalibus percipienda ab illo sunt conscripta. Siquidem non quam vim habeat epota urina, aut devoratum illitumve oris partibus fiercus duntaxat hominis enarrat, verum etiam aliorum cuiusque animalium, atque alia etiam non pauca rarorum et paratu difficilium, puta quum elephanti, aut equi Niloi meminit. Nam bestiam seu feram regiam, quam vocant basiliscum, ne videre quidem unquam contigit, et si vera sunt, quae de illa referuntur, periculosum etiam est vel prope accedere ad hoc animal. Non dissimilia iis quae a Xenocrate scripta sunt et ab aliis prodita sunt de animalibus, ex quibus et ipse

Ed. Chart. XIII. [275.]

Ed. Bas. II. (151.)

αὐ(131)τὸς ὁ Ξενοκράτης ξεγραψάτο τὰ πλείστα. πόθεν γὰρ ἂν ἠνέπόρῃσει τσούτων τε καὶ τοιούτων πραγμάτων αὐτὸς περιθεῖναι; ὁ γοῦν ἡμέτερος γεγόμενός ποτε βασιλεὺς Ἀτταλὸς ἐλάττονα φαίνεται γράφωσι, καίτοι φιλοτιμώτατα σκῶν περὶ τὴν τῶν τοιούτων πείραν. ἐπαινῶν δέ τις Ἀλευρίστου τὴν αὐτὴν πραγματείαν, ἔδωκέ μοι καὶ αὐτὴν διλθεῖν, ὥς γε ἐμοὶ δοκεῖ, χωρὶς αὐτοψίας ἰδίας τοῦ γράψαντος αὐτὴν γεγονυῖαν. ἐγὼ τοίνυν οὔτε βασιλικῶν οὔτε ἀμφάντων οὔδ' ἱππῶν Νηϊάων οὔτ' ἄλλον τινὸς οὐ μὴ πείραν αὐτὸς ἔχω μνημονεύσω, τῶν δὲ καλουμένων φίλων, ἐργαίων, ὄνειροπομπῶν τε καὶ μισήτρων, αὐτοῖς γὰρ τοῖς ἐκείνων ὀνόμασι ξεπίτῃδες χρῶμαι, τὴν ἀρχὴν ἂν, οὐδ' εἰ πείραν ἱκανὴν εἶχον, ἐμνημόνευσα διὰ γραμμάτων, ὥσπερ οὐδὲ τῶν θανασίμων φαρμάκων ἢ τῶν ὡς αὐτοὶ καλοῦσι παθοποιῶν. ἐκείνα μὲν γὰρ αὐτῶν καὶ γελοῖα, καταδῆσαι τοὺς ἀντιδίκους, ὡς μηδὲν ἐπὶ τοῦ δικανικοῦ δυσηθῆναι φθίγασθαι, ἢ ἐκτρέψαι ποιῆσαι τὴν κύουσαν, ἢ μηδέποτε

Xenocrates pleraque exscripsit. Nam unde illi tantarum taliumque rerum experiendarum fuisset copia? Sane rex quondam noster Attalus, quum ambitiosissime talia ad experientiam conquiret, tamen pauciora scribere conspiciuntur. Porro quidam Ateuristi eandem tractationem commendans, enarrandam mihi tradidit, caeterum iudicio meo nec illa quidem etiam ita ab illo conscripta est, ut omnia ipse fuerit intinctis oculisque suis praesens conspexerit. Proinde nec ego basiliscorum aut elephantorum aut equorum Nilocorum, neque alterius cuiusquam cuius ipse periculum non fecerim meminero. Porro φίλων, ἐργαίων, ὄνειροπομπῶν et μισήτρων vocatorum, ex industria enim ipsa illorum nomina recensui, plane nec si abunde illa forem expertus, mentionem facere in animum inducerem, sicuti nec lethalium medicamentorum, aut, ut ipsi vocant, παθοποιῶν. Nam illa sane ridicula sunt, constringere ac vincere adversarios, ut in iudicio nihil possint eloqui, aut gravidas abortum asferre, aut ut ne unquam deinceps concipiat effi-

Ed. Chart. XIII. [275.]

Ed. Bas. II. (131.)

αυλλαβεῖν, ὅσα ἔ' ἄλλα τοιαῦτα· τὰ μὲν γὰρ πλείωτα εἶναι
 τούτων ἐστὶ καὶ πρὸς τῆς πείρας ἀδύνατα ὑπάρχειν, ἕνια
 δὲ εἰ καὶ δυνατόν, βλαβερά γοῦν γ' ἐστὶ τῷ βίῳ τῶν ἀν-
 θρώπων, ὥστ' ἐγὼ νῆ τοὺς θεοὺς θαυμάζω κατὰ τίν᾽ αὐτὴν
 ἐννοίαν ἦκον ἐπὶ τὸ γράφειν αὐτά τινες. ἃ γὰρ καὶ τοῖς
 ζῶσιν ἀδοξίαν φέρει γνωσθέντα, πῶς ταῦτα μετὰ θάνατον
 εὐδοξίαν οἶσιν αὐτοῖς ἤλπισαν; εἰ μὲν οὖν βασιλεῖς ὄντες
 ἐν ἀνθρώποις ἐπὶ θανάτῳ κατακεκρυμένους ἐποιήσαντο τὴν
 πείραν αὐτῶν, οὐδὲν ἐπραξαν δεινόν. ἔπει δ' ἰδυῖναι τοιαύ-
 της ἐξουσίας ἐν ὅλῳ τῷ βίῳ γεγονότες ἐπὶ τὸ γράφειν ἦκον
 αὐτά, δυσὶν ὁμάδεσσιν, ἢ μὴ πειραθέντες αὐτοὶ γράφουσιν
 ὑπὲρ ὧν οὐκ ἴσασιν, ἢ ὑπὲρ ἐπειράθησαν, ἀσεβέστατοι πάν-
 των ἀνθρώπων εἰσιν, ἕνικα πείρας ὀλέθρια δόντες φάρμακα
 τοῖς οὐδὲν ἡδικηκόσιν, ἐνίοτε δὲ καὶ καλοῖς τε καὶ ἀγαθοῖς
 ἀνδράσιν. ἰατροὺς γοῦν τις ἐστῶτας ἐπὶ ῥωποπώλαις θεα-
 σάμενος δύο, προσπεκόμεναι αὐτοῖς μέλι πιπράσκασι δῆθεν.
 οἱ δὲ ἐγυῖπαντό τε καὶ περὶ τῆς τιμῆς διλέγοντο καὶ ὥς
 ὀλίγον αὐτῶν διδόντων, ὁ μὲν σπεύσας ἐχωρήθη; τῶν δ'

cere et quaecunque ejus sunt generis. Sane horum pleraque
 vel antequam facias periculum, scire licet esse impossibilia,
 quaedam vero possibilia, caeterum vitae mortalium noxia.
 Itaque ego per deos, admiror qua cogitatione quove
 consilio ad ea scribenda quidam accesserint. Nam quae vi-
 ventibus dedecori atque ignominiae sunt prodita, quo pa-
 cto sibi post mortem gloriae fore sperarunt? Itaque si regia pote-
 state praediti in hominibus morti condemnatis illa experirentur,
 nihil grave committerent. At ubi totam vitam degunt privati at-
 que ejusmodi potestatis expertes ad ea scribenda accedunt, duo-
 rum alterum necesse est aut enim si experti non sunt: ea con-
 scribunt quae ipsi ignorant; at si experti sunt, hominum
 omnium sunt vel impiissimi, qui experiundi gratia hominibus
 innoxiiis perniciofa medicamenta exhibent, ac nonnunquam
 etiam honestis ac probis viris. Nam quidam medicis duobus
 ad unguentariorum officinam conspectis attulit ad eos mel
 venditurus scilicet. Illi ubi gustassent, de pretio disceptant. At
 hic tanquam illi parum offerrent, propere subducit sese, verum

Ed. Chart. XIII. [275. 276.]

Ed. Bas. II. (151.)

ιατρῶν οὐδέτερος ἐσώθη. [276] τὰ τοιαῦτ' οὐκ ἅπαντα τῶν
πραξάντων τοὺς γράψαντας οὐκ ἦτον, ἀλλὰ καὶ μᾶλλον
ἄξιον πιστεῖν, ὅσα καὶ μείον ἐστὶν ἀδίκημα μόνον τι ποιῆ-
σαι κακόν· ἢ μετὰ πολλῶν. καὶ τῶ μὲν πράξαντι συναπέ-
θανεν ἢ τῶν κακῶν θεωρημάτων ἐμπειρία, τῶν δὲ γραψάν-
των πάντων ἀθάνατός ἐστιν· τοῖς πονηροῖς ὅπλα τῆς κε-
κοιτηγίας παρασκευάζουσα. λέγωμεν οὖν ἡμεῖς ἥδη περὶ τῶν
χρησίων ἀνθρώποις πραγμάτων, ὅσων πέτρην ἔχομεν.

Κε φ. β. Περὶ τῶν ἐν τοῖς ζώοις ὑγρῶν. [α. Περὶ
αἵματος.] Αἷμα, προσυπακούειν δηλονότι χοῦ τοῦ κατὰ φύσιν
ἔχοντος ζώου, τοῦτο γὰρ καὶ ὅντως ἐστὶν αἷμα. τὸ δὲ με-
λαγχολικόν ἢ πικράχολον ἢ φλεγματώδες ἢ ὀρθώδες ἢ σπη-
δονώδες αἷμα μικτόν ἐστιν ἐκ τε τοῦ κατ' ἀλήθειαν αἷμα-
τος καὶ τοῦ μεμιγμένου χυμοῦ τε καὶ ἰσχυροῦ αὐτοῦ. καὶ αὐ-
τοῦ δὲ τοῦ κατὰ φύσιν αἵματος ἐν ἐκάστῳ ζῳῳ τὸ μὲν
ὑγρότερόν ἐστι, τὸ δὲ ξηρότερον, καὶ τὸ μὲν μᾶλλον, τὸ δὲ
ἦτον θερμόν, ψυχρόν γὰρ οὐδέν ἐστιν αἷμα.

medicorum neuter servatus est. Itaque non minus qui scri-
bunt quam qui talia perpetrant imo magis etiam, odio digni
sunt, quanto scilicet minor injuria ac scelus est quod solus
facias quam quod cum multis. Deinde cum eo, qui per-
petravit, moritur et malorum theorematum experientia, at
eorum qui scriptis prodidere immortalis est malitia, arma
pravīs hominibus suppeditans. Jam igitur nos dicamus de
iis rebus quae humano generi sunt utiles, utique quarum
fecimus periculum.

Cap. II. *De humoribus qui sunt in animalibus.*

[1. *De sanguine.*] Sanguis. Intelligendum videlicet est
animalis secundum naturam habentis nam is re vera san-
guis est. At melancholicus aut biliosus, aut pituitosus aut
serosus aut putridus sanguis est mixtus ex sanguine sci-
licet vero et ichore sanie illi permixta. Tam ipsius quo-
que sanguinis naturalis in quoque animali effus liquidior,
alius siccior, hic magis, ille minus calidus, nam frigidus san-
guis nullus est.

Ed. Chart. XIII. [276.]

Ed. Bas. II. (131.)

[β. Περὶ υἱίου αἵματος.] Τίσιον μὲν οὖν ἔργον ἔστιν καὶ ἦντον θεριμὸν, ἀνθρωπείῳ μάλιστα κατὰ τὴν φύσιν δοκῶς, εἴπερ γε καὶ σάρκες τῶν υἱῶν δοκῶσι ταῖς τῶν ἀνθρώπων. ἴσμεν γοῦν ἤδη πολλοὺς ἀλόγους πανδοχεῖς τε καὶ μαγείρους ἐν τῷ πιπράσκειν ὥς ὕμια τὰ τοῖς ἀνθρώπων κρέα, καίτοι τῶν ἐσθιόντων αὐτὰ διαφορᾶς οὐδεμιᾶς οὐδὲν ἡσθάνετο. ἀλλὰ καὶ διηγουμένων τινῶν ἤκουσα πιστῶν ἀνθρώπων ἐξηγοκέναι μὲν ἐν τινι πανδοχείῳ ζυμὸν σαμπλῆ μετὰ κρεῶν ἡδίστων, ἤδη δὲ ἐμπλησμένον, εἶρεν ἐν αὐτῷ δακτύλου μέρος τὸ πρόσθεν κατ' αὐτὸν τὸν ὄνυχον, φοβηθέντες δὲ τοὺς ἐν τῷ πανδοχείῳ μὴ καὶ αὐτοὺς φάγωσιν ὡς ἐξοισμένοι τοῦ πράγματος, αὐτίκα μὲν ἐξελθεῖν, ἐμίσαντες δὲ τὰ ἐξηγεσμένα τῆς ὁδοπορίας ἄχρεστοι καὶ μέντοι καὶ φωραδῆναι τοὺς κατὰ τὸ πανδοχεῖον οὐ μετὰ πάλιν χρόνον ἔφασαν ἐφ' οἷς ἔσφαττον ἀνθρώπους, ὥστ' ἐκίστασι ἂν τις ὑπολάβοι καὶ τὸ αἷμα τῶν υἱῶν ὁμοιότατον εἶναι τῷ τῶν ἀνθρώπων. ἐκ γὰρ τοιούτου αἵματος ἡ τε πρώτη γενεὴ οἷς ἔστι καὶ ἡ μετὰ ταῦτα τροφή ταῖς σαρκὶν, ὥστε καὶ

[2. *De sanguine suilla.*] Sanguis suillus humidus est et minus calidus humano, maxime temperie similis, liquidem et carnes suam humanis sunt similes. Comperti enim sunt hospites et coqui complures, qui humanas carnes pro suillis venderent, tamen qui eas edissent, nullum omnino discrimen percipere potuerint. Quin et ipsi narrantes audivi viros fide dignos, sese in diversorio publico jus esitasse delicatum cum carnibus suavissimis, caeterum quum jam pensaturi essent, invenisse digiti partem anteriorem, quae videlicet ad unguem est, quo percussi ac metuentes eos qui agebant in diversorio, ne scilicet se quoque vorarent cenae rei assueti, protinus quidem illinc exiere ac vomitu redditis quae ederant ita iter denno ingressi sunt. Sed et in ipso facinore homines mactantes deprehensos non ita multo post referabant. Itaque jure quispiam existimet suillum sanguinem humano esse simillimum, ex tali enim sanguine tum prima constat generatio tum postea nutritio carnibus.

Ed. Chart. XIII. [276. 277.]

Ed. Bas. II. (151.)

δοτις ἀνθρώποιον αἷμα φησιν εἶναι πρὸς τι νόσημα χρήσι-
μον, ἐν ὑψίω πρότερον ἐπιδειξάσθω, καὶ εἰ μὴ τὴν αὐτὴν,
ἀλλ' ὁμοίαν ἐνέργειαν. εἰ γὰρ καὶ κατὰ τι τῆς δυνάμεως ἀπο-
λείποντο ἀνθρώπειον αἷματος, παραπλήσιον γοῦν τι δράσει,
δὲ οὐ γνωσθέντος ἐλπίσομεν ὑπὲρ ἀνθρωπείου τελειώτερον
ἔσθαι τὴν ὥφθειαν. ὡς ἐάν γε μὴδὲ μικρόν τι φαίνηται
τῆς ἐπαγγελίας διασώζων, οὐδ' ἐπ' ἀνθρωπείου λόγον ἔχει
πειράσθαι. τὰ μὲν γὰρ ὁμοία τῶν ὁμοίων εἶναι ποιητικὰ
πειραμένθα. περιστέρας γοῦν αἷμα παρ' ἡμῖν ἐν Πιργαμφ,
σχιδὸν δὲ καὶ καθ' ὅλην τὴν Ἀσίαν, ἐκώθαιον οἱ ἀνατρή-
σαντες ὅσα κεφαλῆς κατεαγόντα κατασχέειν τῆς παχείας μή-
νητος. εἰς αὐτοὺς ἔχων μὲν κατὰ τύχην φάτταν, οὐκ ἔχων δὲ
πειρατέρων, ἐχρήσατο τῷ τῆς φάττης αἵματι καὶ ὅμως ὁ
ἀνθρωπος ἔσωθη. καὶ ἄλλος δὲ τρυγόνος ἐπ' ἄλλω χρησά-
μενος, οὐδὲν ἔβλαψε τὸν ἀνθρώπον. [277] τοῖς γὰρ ὁμοίοις
ἐπὶ τῶν αὐτῶν χρῆσθαι παθῶν μὴ παρόντων τῶν προπε-
πειρασμένων ἐν τι τῶν ὁμολογουμένων ἐστὶ καὶ μαρτυρο-
μένων ὑπὸ τῆς ἐμπειρίας. καὶ τὰ γε πλείστα τοῦ τῶν ἀν-
θρώπων βίου κατὰ τοῦτον περᾶται τὸν τρόπον.

Itaque quilibet sanguinem humanum morbo alicui utilem
esse ait, in suillo primum id comprobet, ac si non eandem,
saltem similem actionem ostendat. Nam etsi aliquatenus
inferior sit humano sanguine, saltem assimile quippiam effi-
ciet; quo cognito ab humano plenior fore utilitatem spe-
rabitur. Nam si ne paulum quidem promissis respondeat,
non erit cur in humano experiri oporteat, quippe similia
efficere posse simili experti sumus. Nam columbae sangui-
nem Pergameni nostri, atque adeo per totam fere Aliam,
qui capitis ossa contracta perforant, in crassum cerebri in-
volucrum effundere assolent. Postea quidam quum haberet
palumbum, nec esset ad manum columba, usus est palumbi
sanguine, et tamen servatus est homo ille. Et alius turturem
eundem ad usum applicans nihil hominem laesit. Siquidem
similibus ad eisdem uti affectus, ubi quae antea expertus sit
non adfuit, totum est ex confectis et experientia comprobatis.
Et humanae vitae, pleraque hunc in modum peraguntur.

Ed. Chart. XIII. [277.]

Ed. Bas. II. (131.)

[γ. Περὶ αἵματος περιστεῖρας.] Ἐπεὶ δ' ὡς παραδείγματος ἐμνηρόνυσσα τοῦ τῶν περιστεῖρων αἵματος, οὐδὲν ἂν εἴη χεῖρον ἤδη καὶ τοῦτο προχειρίσασθαι τῷ λόγῳ. καὶ γὰρ καὶ πρὸς ὑποσφάγματα κατὰ τοὺς ὀφθαλμούς γεγνημένα χυῶνται τινες αὐτῷ, παραχρῆμα δηλονότι λαμβάνοντες τὸ ἐκρόον τοῦ σφαττομένου ζώου. Θερμὸν μὲν γάρ κατὰ τῶν ὑποσφαγμάτων ἐγγίειν αὐτὸ, τὰς κατὰ τὴν ἐμφύσιν τῶν πτερυγῶν δὴρει φλέβας, ὅπως ἐκαρπύσκει αὐτὸ τὸ ζῶον εἰς πολλὰς χρήσεις. ἕτερος δὲ τῶν ἐπαλῶν νεοτῶν ἐξαιρῶν τὰ πτερά, μαλακὰ δ' ἐστὶ τῶντα καὶ τὰς σύριγγας ὑγροῦ πλήρεις ἔχει, τοῦτ' αὐτὸ τὸ ὑγρὸν ἐκθλίβων, ἐνέσταξε τοῖς ὀφθαλμοῖς. ἑτέροις δὲ ἰατροῖς ἀμφισβήτησις ἐγένετο πότερον νεοττοῦ χρὴ τὸ αἷμα κατὰ τῆς μνηιγγοῦ ἐπιστάζειν ἢ τελείας περιστεῖρας, καὶ πότερον ἄρρενος ἢ θήλεος. ἐγὼ δ' ἐν Ῥώμῃ μυρίους οἶδα τῶν ἀνατρεφέντων ὅσα καφαλῇς οὐδὲν βλαβέντας ἐπὶ τῇ τοῦ ῥοδίνου χρήσει, χωρὶς αἵματος περιστεῖρας, εἶναι δὲ αὐτὸ χρὴ θερμὸν οὕτως ὥς τὸ τῆς περιστεῖρας αἷμα. καὶ ἴσως γε τῷ συμμέτρῳ τῆς κατὰ τὴν θίξιν θερμασίας ὡφελιμὸν ἐστίν, σὺν ἐξαιρέτῳ τι καὶ ἄγνωστῳ θυμῷ.

[3. *De sanguine columbae.*] Porro quoniam exempli vice mentionem feci sanguinis columbini, nihil deterius fuerit jam ipsum sermoni proponere. Siquidem eo ad suffusiones in oculis factas quidam utuntur, protinus videlicet lumentes qui ex animante mactata effluit. Nam calidum in suffusiones affundunt venis ad alarum exortas incisae, quo videlicet ad multos usus idem animal sufficiat. Alter pul-
lorum tenerorum extractis pennis, sunt autem hae molles et fistulas humore plenas obtinent, eum ipsum humorem exprimebat oculis instillans. At aliis medicis controversie fuit, pulline sanguinem an columbae adultae meningi affundere oporteret, et an maris an foeminae. Ego vero sexcentos novi eorum, quibus Romae perforata fuere capitis ossa, nec quicquam ab usu rosacei citra columbae sanguinem offensos. Verum id calidum sit aequè atque columbae sanguis necesse est, ac fortassis ipsa tantum caliditatis in contactu moderatione est utilis, haudquaquam eximia et inco-

Ed. Chart. XIII. [277.]

Ed. Bas. II. (131. 132.)

μη. συνῦπαρχει δ' αὐτῷ καὶ ἡ κατὰ τὴν δύναμιν εὐκρασία, ἀλλὰ τί τοῦτο; καὶ γὰρ καὶ τὸ ῥόδιον ἔχει ταύτην μετὰ τοῦ καὶ στυψίως βραχείας μετέχειν, ὥστε οὐδὲν ἔξεις μῆζον ἐπὶ γε κεφαλῆς ἀνατρεθείσης ῥοδίῳ (132) καλῶ χρώμενος. ἐδήλωσα δ' ἐμπροσθεν ὅπως ἐσκευάσθαι χρὴ τὸ ἄμεμπτον ῥόδιον. ἔστι δὲ καὶ τῶν ὑποσφαγμάτων ἱατικά κολλύρια πάμπολλα καὶ μάλιστα τὴν σμύρναν ἔχοντα πολλήν, ὅποιον καὶ τὸ Λαμοκράτους ὀνομαζόμενον διάσμυρνον. ἔξῃ δὲ τούτων ἔστι τὰ διὰ λιβανωτοῦ πολλοῦ καὶ τούτων ἔξῃ τὰ διὰ κρόκου, καὶ χυλὸς δὲ τήλειος ἀμείνων ἐστὶν αἵματος περιστερᾶς εἰς τὰ τοιαῦτα. τί ἂν οὖν δεοί περισσεύας ἢ φάττις ἢ τρυγῶνας ἀγαμέμνιν, εὐποριστότερον μὲν ἀπάντων ἔχοντας φάρμακον τῇλιν, ἔτοιμα δὲ τὰ εἰρημένα κολλύρια; κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον οὐδὲ γλαυκὸς αἵματος διηθησόμεθα πρὸς τοὺς δυσπνοοῦντας. ἐνιοί γε μὴν οὐ τὸ αἷμα διδῶσιν πίνειν, ἀλλ' αὐτὴν ἐψήσαντες κελύουσιν ἐσθίειν ἐν ἀπλῶ ζωμῷ. τὸ δ' οὖν αἷμά τινες μὲν ἐπιστάξαντες ὕδατι, τινὲς δὲ οἶνῳ

gnita facultate. Adest illi quoque bona facultatis temperies. Sed quid hoc? Nam et haec rosaceo inest, praeterquam quod leviter astringat. Itaque melius invenire nihil possis in capite perforato, quam ut rosaceo probo utare. Indicavi autem supra quo pacto oporteat rosaceum de quo queri non liceat praeparare. Sed et collyria sunt plurima, quae medeantur suffusionibus, et maxime quod plurimum recipit myrrham, quale est quod a Democrate compositum est, quod vocant diasmyrnon. Secundo sunt quae habent multum thuris. Post quae sunt quae ex croco constant. Quin et foenigraeci succus sanguine columbino in hoc utique praestet. Quid ergo moramur aut columbos aut palumbos aut tartures, cum omnium medicamentorum paratu facillimum habeamus foenum Graecum, tum memorata collyria in promptu servemus? Ad eundem modum nec noctuae sanguine ad difficulter spirantes egebimus, quanquam sunt qui non sanguinem bibendum exhibeant, sed ipsam jubeant coctam edere ex simplici fure. Ac sanguinem quidem alii aquae, alii viro instillantes exhibent. Et fuit etiam quidam

Ed. Chart. XIII. [277. 278.]

Ed. Lind. II. (132.)

διδόασιν, καὶ τις ὑπερεπήγει τὸ αἷμα τοῦτο παρὰ γυναικὶ συνεχῶς δυσπνοούσῃ, πυθομένου δέ μου ποῖαν οἶδε δύσπνοϊαν ὑπ' αὐτοῦ τετραπειμένην, οὐδ' ὅτι πλείους εἰσὶν ἡπίστατο. καὶ τοίνυν ἐχρήσατο μὲν ἐπὶ τῆς γυναικὸς, οὐδὲν δὲ ὠνησεν,

[δ. Περὶ αἵματος νυκτερίδος τε καὶ λαγωῦ καὶ ἀλεκτορίδων καὶ αἰγῶν καὶ ἄρνων καὶ ἐρίφων ἄρκτων τε καὶ ταύρων καὶ τράγων.] καθάπερ οὐδὲ τὸ τῆς νυκτερίδος, ὃ γεγραφασιν ἔνιοι, καταχριόμενον τοῖς τιτθοῖς τῶν παρθένων ἄχρι πλείστον προσεσταλμένους αὐτοὺς διαφυλάττει. ἔστι δὲ καὶ τοῦτο ψεῦδος, ὥσπερ γε καὶ τὸ μὴ φύεσθαι τρίχας ἐν ταῖς μασχάλαις, ὃ καλῶς ποιῶν ὁ Ξενοκράτης διέβαλεν ὡς οὐκ ἀληθές. αὐτὸς δ' ἀξιοῖ μετὰ τὴν ἐκείνου χρῆσιν ἢ χάλκανθον ἐπιπάττειν ἢ σπέρμα κωνείου. [278] καὶ φησιν οὕτω πραξάντων ἢ μὴδ' ὀλως φύεσθαι τὰς τρίχας ἢ χροώδεις φύεσθαι, ὥσπερ μικρόν τι φάρμακον προσφέρων τὸ σπέρμα τοῦ κωνείου καὶ οὐκ ἰκανὸν αὐτὸ καθ' αὐτὸ καταψύξαι γενναίως οἷς ἂν ἐπιτεθῇ μορίοις. ἔνιοι δὲ καὶ τοῖς

qui immodice hunc sanguinem apud mulierem assidue difficulter spirantem extolleret, et quum rogarem, qualem ab eo sciret curatam spirandi difficultatem. Ne id quidem noverat, quod plures essent. Et sane in muliere quidem est usus, verum profuit nihil,

[4. *De sanguine vespertilionis, leporis, gallinarum, caprarum, agnorum, hoedorum, urforum, taurorum et hircorum.*] sicut nec sanguis vespertilionis, quod scribunt quidam, si virginum uberibus illinatur, plurimo ea tempore ab extuberatione tueri. Est autem et ipsum falsum, veluti et quod enasci sub alis pilos prohibeat, id quod recte Xenocrates tanquam mendacium calumniatus est. Verum ipse censet post illius usum aut chalcanthum inspergendum aut semen cicutae. Atque ubi hoc factum erit, aut prorsum pilos non prodituros, aut certe lanuginosos, ceu leve atque exile medicamentum adderet cicutae semen, ac non per sese sufficiat strenue refrigerare partes quibus fuerit impositum. Alii

Ed. Chart. XIII. [278.]

Ed. Bas. II. (132.)

αἰδοίσις τῶν παίδων ἐπαλείφουσι τὸ τῆς νυκτερίδος αἷμα, νομίζοντες ἐκ τούτου φυλάξιν ἄγῃς μέχρι πλείστου τὰ μόρια. καίτοι γ' ἐχρήν. οὐδὲ μέχρι πλείστου νομίζειν, ἀλλὰ διὰ παντός ἐσσεθαι τοιαῦτά, καθάπερ οἴονται καὶ τὰς μα-
σάλας. ἐκ μὲν οὖν τοῦ ψυχῆσαι σφοδρῶς τὸ μόριον εὐλο-
γόν ἐστι γενέσθαι τι τοιοῦτον, σὺ μὴν τό γε τῆς νυκτερί-
δος αἷμα ψυχρόν εἰς τοσοῦτόν ἐστι κατὰ δύναμιν, ὅπως γὰρ οὐδὲν αἷμα ψυχρόν ἐστιν. ὥς τροφῇ μέντοι πολλάκις αἱματι-
χρῶνται πολλοὶ τοῦ τε λαγωοῦ καὶ τῶν ἀλεκτορίδων καὶ
τῶν αἰγῶν, ἀλλὰ τῷ μὲν τοῦ λαγωοῦ καὶ τῶν ἀλεκτορίδων οὐκ ὀλίγοι καὶ τῶν ἐν ταῖς πόλεσι, τῷ δὲ τῶν αἰγῶν οἱ
κατὰ τοὺς ἀγρούς ἐμπιπλάντες αὐτῶν τὰς γαστέρας ἅμα τῇ
πιμλῇ, καθάπερ Ὀμηρος ἔφη τοῖς μνηστῆρας. ἀλλὰ νῦν
ἦν ὁ λόγος ἐστίν οὐ περὶ τῶν ἐν τροφῇ χώρᾳ προσφε-
ρομένων, ἀλλὰ τῶν ὡς φαρμάκων. ἔνα δ' ὡς καὶ πρόσθεν
ἤρηται, τροφαί τε ἅμα καὶ φάρμακά ἐστιν, ὥν ἐν τῇδε τῇ
πραγματείᾳ καθ' ὅσον φάρμακά ἐστιν, οὐ καθ' ὅσον τρο-
φαί καὶ γὰρ καὶ ὅσοι τὸ αἷμα τῆς αἰγῆς τοῖς ὑδεριῶσι

vero et pnerorum pudendis sanguinem vespertilionis illinunt, credentes ita diutissime eas partes a pube servari posse im-
munes. Atqui non oportebat putare diutissime, verum per-
petuo fore tales, velut existimant et alas. Ergo ex refrigera-
tione partis vehementi ejusmodi quippiam posse contingere non est a ratione alienum. Non tamen adeo frigidae facul-
tatis est vespertilionis sanguis, nam in totum nullus sanguis frigidus est. Sunt enim non pauci, qui pro alimento ha-
bent sanguinem leporis, gallinarum et caprarum; verum leporis et gallinarum complures etiam eorum, qui urbes incolant; at agrestes ventres suos caprarum sanguine una cum adipe implent; ut Homerus ait solitos sponso Penelope. Sed nunc non est nobis sermo de iis quae ciborum loco sumuntur, sed quae adhibentur ut medicamenta. Sed quaedam sunt, uti supra posui, alimenta simul et medica-
menta, quorum hic facienda mentio est, quatenus medica-
menta, non quatenus alimenta. Etenim qui aqua inter cu-
tem laborantibus sanguinem caprarum cum melle exhibent

Ed. Chart. XIII. [278.]

Ed. Bal. II. (152.)

μετὰ μέλιτος ἔδοσαν ὡς φάρμακον, οὐχ ὡς τροφήν αὐτὸ προσφέρουσιν, καὶ ὅσοι πρὸς δυσεντερίαν ὀπτήσαντες ἢ πρὸς ῥέμα γαστρὸς ἐχρήσαντο. καὶ μοι δοκεῖ τὸ παχυμερές αὐτοῦ καὶ γεῶδες αἷμα θερμότητι ξηραντικὸν ὑπολαβὼν εἶναι πρὸς ταύτην τὴν χρῆσιν ἀφικέσθαι τις. εἰς δὲ τὰς μηνίγγων αἰμορραγίας ἀλεκτρούονός τε καὶ ἀλεκτορίδος αἷμα γεγραμμένον ὑπ' αὐτῶν εὐρών, οὗτ' ἤλπισα δράσειν τι μέγα καὶ τῇ πείρᾳ κρίνειν αἷμα μὲν ῥέουσθην, ὡς μὴ περιεργός ἢ μαρὸς εἶναι δοκοῖν, εἰ τοσαῦτά τε καὶ τοιαῦτα φάρμακα δόκιμα παρελθὼν ἐλπίζοιμι τὸ τῶν ὀρνίθων τούτων αἷμα μᾶλλον ἀνύσειν, αἷμα δ' ἐπισφαλοῦς οὐσης τῆς τοιαύτης αἰμορραγίας οὐκ ἔδοκε μοι καλῶς ἔχειν ἐπὶ τι τῶν ἀπειράστων ἀφικνεῖσθαι. σφαλικά γάρ οὕτως ἢ τοιαύτη πείρα καὶ μόνοις βασιλεῦσιν ἐπὶ πονηρῶν ἀνθρώπων εὐλόγως παραλαμβανομένη. προκατέγγων δὲ καὶ τοῦ τῶν ἀρνῶν αἵματος, ὃ θεραπεύειν ἐπιληψίαν ἐνιοὶ φασὶ πινόμενον, οὐκοῦν οὐδὲ τοῦτο τῇ πείρᾳ κρίνειν ἡμῶν. εἰ δὲ τις βούλεται πειραθῆναι, σαφῶς οἶδα

rant, eum ut medicamentum, non ut alimentum obtulere, tum qui ad dysenteriam tolsto eo et ad ventris fluxum sunt usi. Videturque mihi quispiam crassam ejus essentiam, et terream cum caliditate exiccatoriam esse suspicatus ad hunc usum perductus. Porro galli gallinaeque sanguinem quum ab ipsa ad meningum haemorrhagiam scriptum invenissem, nec magnum quippiam effecturum speravi, nec ausus sum experiri. Simul enim metuebam ne curiosus et stolidus viderer, si tantis tamque probatis remediis semel praeteritis, considerem sanguinem gallinaeum illis plus posse praestare, simul vero quum ejusmodi sanguinis eruptio admodum sit periculosa, non est mihi visum fore honestum, si ad ea quae inexplorata essent transissem, siquidem periculosa est ejusmodi experientia, et quae solis regibus in homines noxios merito usurpatur. Desperabam vero etiam de sanguine agnorum, quem quidam comitali morbo mederi potum scripserunt. Itaque nec hunc quidem etiam experimento judicare sum ausus. Quod si quis experiri velit, certe scio da-

Ed. Chart. XIII. [278.]

Ed. Bas. II. (152.)

καταγινωσκόμενον αὐτῶν τῶν γραψάντων τὰ τοιαῦτα. πάντα γὰρ ὅσα πινόμενα φάρμακα τοὺς ἐπιληπτικούς ἐνέησι, τῆς τιμωρίας ἐστὶ δυνάμειος, ἥμιστα δὲ τοιοῦτο τὸ τῶν ἀρτῶν αἷμα. τὸ δ' ἐπὶ τοῦ τῶν ἐρίφων αἵματος εἰρημένον ὑπὸ Ξενοκράτους, ἐνδεχόμενον εἶναι νομίσας ἀνύειν τι διὰ τὴν τοῦ ὄξους μίξιν ὑπερεθέμην τινὶ πράξαι τῶν ἐν ἀγρῷ διατωμένων ἀνδρὶ φιλογεώργῳ μὲν, πεπαιδευμένῳ δὲ τὴν πρῶτην παιδείαν, καὶ φησιν αὐτῷ κεχρημένος ἐπὶ δυοῖν αἷμα πτυσάντων ὠφελειάν τινα πεπειρᾶσθαι. ἰδοὺ δέ μοι μηδέτερος αὐτῶν ἔξ ὧν διηγέτο μήτ' ἔξ ἀρτηρίας, αὐτὸ μήτε ἐκ λάρυγγος ἢ πνεύμονος ἐπτυνέσθαι. γράφει γοῦν ὁ Ξενοκράτης ἐν τῷ πρώτῳ περὶ τῆς ἀπὸ τῶν ζώων ὠφελείας, ἔνθα περὶ ἐρίφων διαλέγεται, κατὰ λέξιν ὧδε· πρὸς τοὺς αἰμοπτυϊκοὺς πάντῃ ὠφέλιμον. χρὴ δὲ μήπω πετηγότι ὅσον ἡμικοτυλίῳ παραμιῖται ὄξους δοσιμείας ἴσον, ἔπειτ' ἀναζέσαντα τριτῇ διανέμειν, διδόναι τε καταβρόφειν ἐκάστης ἡμέρας μέρος ἓν, ὥστ' ἑξιστί σοι κατ' ἀγρόν ποτε τῶν ἄλλων ἀπορῶντι καὶ τούτῳ χρήσασθαι τὴν πείραν ἀκίνδυνον ἔχοντι.

manabit qui talia scripserunt. Siquidem quaecunque potu juvant epilepticos, ea facultatis sunt incidentis, at sanguis agnitus omnium minime talis est. Porro quod de hoedorum sanguine prodidit Xenocrates, quum exisimasset non esse impossibile, ratus ob aceti mixtionem posse aliquid efficere, persuasi cuidam in agro degenti ac rei rusticae quidem studio, caeterum primis disciplinis erudito, retulitque se eo in duobus sanguinem expuentibus usum nonnullam utilitatem expertum. Caeterum illorum neuter, ex iis quae mihi narrabat neque ex arteria neque ex larynge aut pulmone expulisse visus est. Xenocrates igitur in primo libro de percipienda ab animantibus utilitate, ubi de hoedis differit, scribit in haec verba: *Ad sanguinem spuantes admodum utile. Oportet autem nondum concreto mensura semicotylae tantundem admiscere aceti acris, idque fervens factum trisariam partiri, et in singulos dies singulas partes exorbendas praeberere.* Itaque liceat tibi forte fortuna in agro deprehenso, ubi reliquorum fuerit inopia, hoc uti, quum citra periculum

Ed. Chart. XIII. [278. 279.]

Ed. Bas. II. (152.)

τό γε μὴν τῆς ἄρκτου κατὰ τῶν ἀποστημάτων θερμὸν ἐπι-
τιθέμενον ἐγχωρεῖ πεπαίνειν αὐτά. [279] προσθήσω δὲ τῷ
λόγῳ καὶ τὸ τῆς αἰγός τε καὶ τράγου καὶ ταύρου. καὶ σοι
πάριστιν, εἰ βούλει, παρελθόντι μυρία τῶν εὐπορίστων φαρ-
μάκων οἷς ἀποστήματα πεπαίνονται ἄρκτους καὶ ταύρους καὶ
τράγους καταθύνειν ἐφ' ἑκάστη δηλονότι χρήσει. οὐ γὰρ δὴ
ἅπαξ γέ τις ἐπιθεῖς κατὰ τοῦ πεπονθότος μορίου τὴν ἐπαγ-
γελίαν ἀπαιτήσει τοῦ φαρμάκου, οὐ μὴν οὐδὲ ψυχρὸν ἢ δὴ
γεγονὸς ὥς πεπηγέναι.

[ἐ. Περὶ αἵματος τῶν χλωρῶν βατράχων.] Τοῦ δὲ
τῶν χλωρῶν βατράχων τῶν μικρῶν, οὓς βρεξαντίας τινες
ὀνομάζουσι, τὸ αἷμα διαβεβαιουμένου τινός, ἐπειδὴν τῶν
βλεφάρων ἐκτίλας τὰς τρίχας ἐπαλείψῃς, οὐκέτι ἀνα-
φύεσθαι, ψεῦδος εὔρον ὑποβαλὼν τῇ πείρᾳ. μετὰ ταῦτα
δὲ καὶ γεγραμμένον ὑπὸ τινων εὔρον αὐτὸ, καθάπερ γὰρ
καὶ τὸ τῶν κροτώνων, οὓς κυνοραίστας μᾶλλον ὀνομάζου-
σιν οἱ παλαιοί· ἀλλ' οὐδὲ τοῦτο τὴν ἐπαγγελίαν ἔσωσεν εἰς
πείραν ὀχθέειν.

id experiri possis. Urforum vero sanguis, si abscessibus cali-
dus imponatur, fieri potest ut concoquat. Adjiciam vero
etiam caprinum, hircinum, taurinum. Licetque tibi, si voles,
praeteritis decem millibus medicamentorum paratu prom-
ptorum, quibus concoquuntur abscessus, urfos, tauros ac hir-
cos mactare, quolibet scilicet usu, nec enim quispiam semel
imposito in partem affectam medicamento promissum ejus
exiget, nec etiam si refrixerit ut jam cogatur.

[5. De sanguine viridium ranarum.] Porro quum
assereret quidam sanguinem viridium ranarum parvarum,
quas quidam brexantes nuncupant, si evulsis ex palpebris
pilis inungeretur, ut in posterum ne recrefcerent prohibi-
turum, falsum id comperi facto periculo. Postea vero scri-
ptum a quibusdam reperi illud ipsum, sicut etiam crotonum,
quos potius veteres appellant cynoraisas. Verum nec hic
facto periculo promissa praestitit.

Ed. Chart. XIII. [279.]

Ed. Baf. II. (132. 133.)

[στ'. Περὶ αἵματος κροκοδείλου καὶ τῶν λοιπῶν.] Εἰ δὲ τὸ τοῦ χροσαίου κροκοδείλου ποιητικὸν ὀξυδορκίας ἐστίν, οὐδὲ πειράζειν ἐμελλον, ἔχων ὀξυδορκῆ φάρμακα δοῦμιμα, καθάπερ οὐδ' εἰ τὸ τῶν ὀχενόντων ἵππων, ἐσχρωτικόν τε καὶ σπητικόν, οὐδ' εἰ τὸ τῶν καταικιδίων μυῶν ἀποπίπτειν κοῦι ἀπροχορδόνας. ἑτέρα γὰρ ἦν μοι πολλὰ καὶ πρὸς τοῦτο γε τὸ πάθημα, καθάπερ γε καὶ πρὸς τὸ δυσιατότε-
ρος αὐτοῦ τὴν μυρμηρίαν ὀνομαζομένην, ἐφυλαττόμην τε γοητείας δόξαν ἀπενέγκασθαι, φθανόντων ἤδη τῶν βασκάνων ἱατρῶν λέγειν ἐκ μαρτυκῆς τιος, οὐκ ἱατρικῆς θεωρίας τὰς προῤῥήσεις ἐπὶ τῶν νοσούντων με ποιεῖσθαι.

(153) [ζ'. Περὶ γάλακτος.] Γάλα. διττὴν ἔχμ τοῦτο χρεῖαν, τὴν μὲν ἑτέραν ὡς τροφήν, τὴν δὲ ἑτέραν ὡς φάρμακον. ἀλλ' ὡς μὲν τροφή τι δύναται διὰ τε τῆς θεραπευ-
τικῆς μεθόδου καὶ κατὰ τὰ ἄλλα διεθλῶται. τὴν δ' ὡς φάρμακον δύναιμι αὐτὴν νῦν ἐρῶ, πρότερόν γε ἀγαμνήσας καὶ πρὸς τοῦδε, καθάπερ ὀλίγον ἐμπροσθεν ἐπὶ τοῦ αἵματος, ὡς οὐ πρὶ τοῦ νοσώδους γάλακτος, ἀλλὰ τοῦ κατὰ φύσιν ἐν ἐκά-

[6. *De sanguine crocodili et reliquorum.*] Caeterum an crocodili terrestri sanguis visum acuatur, ne id quidem experiri volui, quum haberem probata aciei exacuendas medicamenta oxyderce. Neque an admixturis equorum sanguis crustam molitur et septicus sit, neque an murium domesticorum sanguis verrucas decidere faciat. Nam aliorum fuit mihi magna semper copia et ad hoc pathema et quod aegrius illo medicabile est, nempe ad vocatam myrmeceam. Et cavebam ne praefligiaturae opinionem merito referrem, quum jam etiam improbi quidam medici ex divinandi quapiam arte, non ex speculatione medica me in morbis solere praedicere calumniarentur.

[7. *De lacte.*] Lac. Bisariam hoc utimur, partim ut cibo, partim ut medicamento. Sed quid valeat ut cibus, in curandi methodo alibique expositum est, at facultatem ejus ac medicamenti, eam nunc explicamus. Ac primum illud commonebo, quod paulo ante de sanguine, quod non de morbo lacte, sed de naturali cuiusque animantis ea quae

Ed. Chart. XIII. [279. 280.]

Ed. Bas. II. (133.)

πρὸς τῶν ζώων χορὴ ἀκούειν τῶν λεχθησομένων. τὸ τοίνυν ὑγιεινότερον γάλα, καθάπερ καὶ τὸ αἷμα, καθαρὸν ἐστὶ καὶ ἑλικρινές, οὔτε πικρότερος οὔτ' ὀξύτερος οὔτε δριμύτης ἄνθ' ἡ λυκώτης οὔτε δυσωδίας μετέχον, ἀλλ' ὥς ἂν εἰποι τις εὐώδες ἢ ἄνρασμον ἢ εἴπερ ἄρα σμικρᾶς τινας εὐωδίας μετέχον. εὐδήλον ὅτι καὶ γενόμενόν ἐστιν ἡδὺν, βραχέαν ἔχον γλυκύτητα, καθάπερ καὶ τὸ αἷμα τὸ ὑγιεινόν, ἐξ οὗ καὶ ἡ τοῦ γάλακτός ἐστι γένεσις. τὸ δὲ τοιοῦτο γάλα πρὸς τὰ δριμύα καὶ δάκνοντα ῥεύματα συμφορώτατόν ἐστιν, οὐ μόνον ἀποπλύνον αὐτὰ τῶν ἐνσχυομένων μορίων, ἔστι γὰρ αὐτῷ τοῦτο καὶ πρὸς τὸ ὕδωρ κοινόν, ἀλλὰ καὶ περιπλαττόμενον τοῖς σώμασιν, ὥς μὴ γυμνοῖς αὐτοῖς προσπίπτειν τὸ ἐπιρρόεον. οὐ μόνον δὲ κατὰ τοῦτο πλεονεκτεῖ τοῦ ὕδατος, ἀλλὰ καὶ τῷ περιπλύνειν αὐτὸ, διὰ τὸ περιέχειν ἐν ἑαυτῷ ῥυπτικὴν ὑγρότητα τὴν ὀνομαζομένην ὀρρόαν, ὅς προσποκλύζεται καὶ προσαποκλύζει τὰ σώματα. τῷ δὲ λοιπῷ παντὶ παχεῖ ὄντι καὶ λιπαρῷ περιπλάττεται καθ' ὅσπερ τροπὸν καὶ ἡ πιμελὴ καὶ τὸ στέαρ, ὧσὺ τε τὸ λευκὸν ἢ τ' ἐκ τοῦ πεπλυσμένου κηροῦ καὶ ἐλαίου κηρωτῇ. [280] καὶ γὰρ καὶ

dicenda sunt, intelligere oporteat. Igitur lac sanissimum, velut etiam sanguis, purum sincerumque est, nec amaroris nec acrimoniae aut aciditatis aut faldedinis aut foetoris particeps, sed ut dixerit quispiam, bono odore praeditum aut odoris expers, aut certe exiguum odorem bonum referens. Clarum etiam est id esse debere gustu suave, paniculam habens dulcedinem, sicut et sanguis integrae sanitatis ex quo et lactis constat generatio. Tale lac ad acres et mordaces fluxiones est utilissimum, non abluens tantummodo eas a partibus afflictis, est enim id illi cum aqua commune, sed et corpora illinens, ut non in nuda cadat quod defluit. Nea in hoc duntaxat aquae praestat, verum etiam quia colluit, utpote extergentem in sese humiditatem continens, quam vocant serum, id quod colluit diluitque corpora, reliquo autem quod crassum pingueque est, circumlinitur non aliter quam pinguedo, adeps atque ovi albumen et ceratum ex eluto oleo ceraque confectum, nam et haec ab scribis icho-

Ed. Chart. XIII. [280.]

Ed. Bas. II. (133.)

ταῦτα τὰς ἀπὸ τῶν θερμῶν ἰχθύων πραῦναι δέξεις, ἐκ τοῦ περιπλάττεισθαι τοῖς σώμασιν ἄθηκτον ἔχοντα φύσιν. εὐτρεπτότατον δ' ὃν ἅπαν γάλα, καὶ μάλιστα ὅταν ἡ τὸ περιέχον θερμόν, ἀποβάλλει πολὺ τῆς εἰρημένης δυνάμει, εἰ μὴ παραχρῆμά τις αὐτῷ χρωτο θερμῶ τῶν τιτθῶν ἐκχυθέντι. μάλιστα μὲν οὖν γυναικὸς εὐεκτούσης τε καὶ καλῶς διαιτημένης γάλακτι χρηστότεον ἐστίν, οἰκειότατον γὰρ ἀνθρωπείῳ σώματι τοῦτο, δεύτερον δὲ τῶν ἄλλων ζώων, ὅσα μὴ πολὺ κηρώσται τῆς ἀνθρώπου φύσεως. εἴη δὲ τοῦτο ῥαδίως ἐκ τῆς τῶν σαρκῶν ὁσμῆς, ἀηδοῦς μὲν οὐσης τῶν πόρρω ταῖς κρᾶσεσιν ἀφιστηκότων, οἷον κυνός, λύκου, λέοντος, παρδάλεως, ἀλώπεκος, ὑαίνης, ἄρκτου καὶ τῶν ὁμοίων, οὐκ ἀηδοῦς δὲ τῶν μὴ πόρρω, καθάπερ ὕς, αἰγὸς, ἵππου, βοός, ὄνου, προβάτου. καὶ τοῖνον καὶ χρωῖνται πάντες οἱ ἄνθρωποι τῇ πείρᾳ διδαχθέντες αἰγίῳ τε καὶ προβατείῳ καὶ βοείῳ καὶ ὀνείῳ γάλακτι, καὶ τυρούς δὲ ποιοῦσιν ἐξ αὐτῶν, ὅτι μὴ τοῦ ὀνείου. λεπτόν γὰρ πᾶν τοῦτο καὶ μεστόν ὀρώδους ὑγρότης, ὥσπερ γε τὸ βόειον παχύ. μέσον δ' ἐστίν

ribus seu sanie natas mordicationes mitigant, eo quod corporibus circumclinantur ipsa naturae minime mordacis. Porro quam lac omnium facillime alteretur, praesertim si ambiens fuerit calidum, multum a dicta facultate amittit, nisi protinus quis ab uberibus effuso calido etiamnum utatur. Maxime igitur mulieris bene habitae et bonam victus rationem servantia lacte utendum, nam id humano corpori est familiarissimum, deinde aliorum animalium, quae quidem ab humana natura non longissime absunt, id quod scies ex carminum odore; nam fastidiosus est et injucundus eorum quae multum diversam habent temperiem, ceu canis, lupi, leonis, pardalis, vulpis, hyaenae, ursi et similium, non injucundus autem est eorum quae non porro absunt, ut suis, caprae, equae, bovis, ovis, asini. Quocirca etiam cuncti homines docti experientia caprino, ovillo, bubulo asininoque utuntur lacte et caseos ex eis conficiunt, excepto asinino. Nam id plane tenue est et plenum humoris serosi, velut bubulum crassum,

Ed. Chart. XIII. [280.]

Ed. Bas. II. (133.)

τῇ συντάσει τὸ τῆς αἰγός, ἀπεπτον δὲ καὶ ὕδατῶδες ὥς ἔχει τὰ γάλα. σύγκειται δ' ἐκ τριῶν οὐσῶν ἅπαν γάλα, τυρῶδους, ὀρρώδους, λιπαρᾶς, ἣν πλείστην ἔχειν φαίνεται τὸ βόειον, ἔξ ἧς καὶ τὸ καλούμενον βούτυρον ποιοῦσι, πεπτικῆς τε καὶ χαλαστικῆς ὃν δυνάμειος, διὸ καὶ μάλιστα αὐτῷ χρῶνται ἐπὶ τε παρωτίδων καὶ βουβῶνων.

[ἦ. Περὶ ὀρροῦ γάλακτος.] Ὁ δὲ ὀρρός, ὡς εἴρηται, ῥυπτικὴν ἔχει δύναμιν, ὑπαγωγῆς τε γαστροῦς ἐνικα λαμβάνεται καὶ διὰ κλυστήρων ἐνίεται, περιῶρύπτων τε καὶ περιπλύνων ἀδήκτως τὰς ἐν τοῖς ἐντέροις δριμύτητας. ἔλκη τε τὰ δριμύεις ἰχῶρας ἔχοντα κατακλύζων ἂν τις ἀντ' ὕδατος ὀρρῶν κάλλιστα ποιήσιν. ὅσα τε διαφορητικὰ φάρμακα τῶν ἐκχυμαμάτων καὶ μελασμάτων ἐστὶν καὶ ταῦτα δι' ὀρροῦ περιπλύνειν ἄμεινον, οὐ δι' ὕδατος. οὕτως οὖν αὐτῷ καὶ πρὸς ὑπώπια καὶ ὑποσφάγματα χρώμεθα, μιγνύντες τοῖς οἰκείοις πρὸς ταῦτα φαρμάκοις. τὸ δὲ τυρῶδες καὶ παρὰ τοῦ γάλακτος ἐμπλάττεται μᾶλλον, καὶ κατὰ τοῦτο τὰς δριμύτητας ἀμβλύνει. ὅταν δὲ προσλάβῃ τινὰς ἐτέρας ἑξαφαντι-

caeterum consistentia medium caprinum est, at sus crudum aqueumque lac obtinet. Porro lac omne ex tribus constat essentibus, caseosa, serosa, pingui; hanc plurimam habere conspicitur bubulum, ex quo conficitur et id quod butyrum nominant, concoquentis et laxantis facultatis, quamobrem maxime illo utuntur ad parotidas et bubones.

[8. De sero lactis.] At serum, ut dictum est, extergendi facultatem possidet, adhibeturque subducendi ventris gratia, ac per clysteres injicitur extergens et abluens sine mordacitate intestinorum acrimoniam. Praeterea si quis ulcera quae sanie infestantur acri vice aquae sero colluat, optime sane fecerit. Praeterea quaecunque medicamenta digerere solent sugillationes et livores, ea praestat sero quam aqua diluere. Sic etiam eo utimur ad sugillata et suffusiones, peculiaribus ad haec medicamentis commiscentes. At caseosum illud et crassum ipsius lactis magis illitum adhaeret et eo nomine acrimoniam retundit. Porro ubi aliam quam-

Ed. Chart. XIII. [280.]

Ed. Bas. II. (133.)

κῆς δυνάμεως, ἄριστον γίγνεται φάρμακον ἐπὶ τε δυσεντερικῶν καὶ πάντων τῶν κατὰ γαστέρα δριμέων ρευμάτων, προσλαμβάνει δὲ διὰ τῶν ἐμβαλλομένων αὐτῷ προαφειψημένων διαπύρων λίθων. εἶναι δὲ χρὴ τούτους οὓς ὀνομάζουσιν κάχλημας, ἐψησθαί τε τὸ γάλα, μέχρις ἂν ἐκδαπανηθῇ τὸ πλεῖστον ἕξ αὐτοῦ τῆς ὀρθώδους ὑγρότητος. ἡμεῖς δὲ καὶ διὰ σωτῶν κυλίνδρων διαπύρων ἐμβαλλομένων αὐτῷ τὴν αὐτὴν ἢ καὶ βελτίονα δύναμιν ἐργαζόμεθα. μετέχει γὰρ ὁ σίδηρος, ὡς εἴρηται, στυπτικῆς δυνάμεως, καὶ τούτου γε χάριν τοὺς κυλίνδρους αὐτὸς παρεσκευασάμην πλείονας ἐπὶ πέρασιν ὀβελῶν προσκειμένους, ἵνα τις ἐκ τῆς λαβῆς εὐκόλως ἐπαιρῇ πυρρωθέντα τὸν σίδηρον. ὥσπερ δὲ τῶν καυστηρίων, οὕτω καὶ τούτων τὰς λαβὰς ἐνελίττω ῥάκεισιν. ὅλον δὲ τὸ γάλα πρὸς τε τὰ κατ' ὀφθαλμοὺς ῥεύματα δριμέα κατὰ μόνας τε καὶ μετὰ τῶν ἀπλῶν κολλυρίων ἐστὶ χρήσιμον, ἔτι τε πρὸς ὑποσφάγματα καὶ ὑπώπια, καὶ μέντοι καὶ κατὰ τῶν βλεφάρων ἔξωθεν, ὑπνοῦν μελλόντων τῶν ὀφθαλμίωντων ἐπιτιθέμενον ἅμα ῥοδίῳ καὶ ὠψ, πέττει τὰς φλεγμονὰς

piam desiccantem facultatem habuerit adjunctam, optimum est remedium dysenteriae et omnium ventris acrium fluxionum. Eam accipit a lapidibus, qui praedecocto ipsi injiciuntur igniti. Porro eos esse oportet quos vocant silices. Et lac eousque decoqui debet, dum pleraque serofi in eo humoris absumpta pars fuerit. At nos injectis ferreis in ipsum cylindris candentibus, eandem aut etiam meliorem facultatem efficimus; nam ferrum astringentis quoque, ut est dictum, facultatis est particeps. Ac proinde cylindros ego complures effeci hujus gratia, ad fines veruum propendentes, quo videlicet quis manubrio ignitum ferrum facile igni eximat, et sicut cauteriorum, ita horum manubria pannis involvo. Porro lac totum ad acres oculorum fluxiones tum per se tum cum mollium collyriorum quopiam est utile, praeterea ad sugillata et suffusiones. Quin etiam palpebris extrinsecus ubi qui ophthalmia laborant, somno sese dabunt, impositum simul cum rosaceo et ovo phlegmonas eorum coq-

Ed. Chart. XIII. [280. 281.]

Ed. Bas. II. (155.)

αἰτῶν, γυναικὸς δ' ἔστω τὸ γάλα τοῦτο, πρόσφατον ἐκ τῶν
 τιτθῶν ἐπισταζόμενον. ἐνίεμεν δὲ αὐτὸ καὶ μήτραις ἡλω-
 μέναις καὶ κατὰ μόνας μὲν, [281] ἀλλὰ καὶ τοῖς ἀδῆκτοις
 θεραπεύουσι φαρμάκοις μινύντες οἷς μίγνυται, κἀπειδὴν τὰ
 κατὰ τὴν ἔδραν ἔλκη παρηγορῶμεν, ὀδυνώμενα διὰ θριμῆς
 ἰχῶρας ἢ φλεγμονῆς ἢ στολίδας ἀνεξαμένας. οὕτως δὲ καὶ
 πρὸς τὰ κατὰ τὰ αἰδοῖα χρώμεθα καὶ πάνθ' ἀπλῶς τὰ πα-
 ρηγορία; δέοντα διὰ φλεγμονὴν ἢ δῆξιν ἢ κακοήθειαν. διὰ
 τοῦτο οὖν καὶ τοῖς καρκινώδεσιν ἔλκεσιν προσφέρεται μι-
 γνύμενον ἀνωδύνοις φαρμάκοις, οἷα μάλιστα τὰ διὰ πομφό-
 λυγος ἔστι. καὶ τί δεῖ λέγειν ὅτι καὶ διάκλυσμα καὶ διακρά-
 τημα τῶν ἐν τῷ στόματι φλεγμαινόντων ἀνωδυνωτάτων
 ἐστὶν ἀναπογχυλιζόμενον; καὶ φλεγμαίνοντα παρίσθμια κατὰ
 σταφυλὴν καὶ ἀντιάδας ἱκανῶς παρηγορεῖ, καὶ διὰ τοῦτο
 καὶ συνάγῃν, ἀπλῶς δ' εἰπεῖν, ὥς ἔφην, παρηγορικόν ἐστι
 φάρμακον, ἀδῆκτον μὲν ἔχον καὶ τὴν ὅλην οὐσίαν, πολὺ δὲ
 μᾶλλον ὅταν ἐκδαπανήσωμεν αὐτῆς ἐψησεῖ μετρίᾳ τὸ πλεόν
 τῆς ὀρεξάδους ὑγρότητος. οὕτως γοῦν μοι δοκοῦσιν οἱ ἰα-

coquet, sed hoc esto lac mulieris recens ex mamillis expres-
 sum. Infundimus ipsum et utero ulcerato tum per sese tum
 iis medicamentis commiscentes, quibus misceri potest, utique
 citra morsum curantibus, et ubi in sede ulcera mitigamus
 prae saniei acrimonia dolentia, aut phlegmonas aut rugas
 perpetientia. Sic et ad ulcera pudendorum utimur, et ad
 omnia quae leniri postulant sive ob phlegmonen sive ob
 morsum sive ob malignitatem. Ea propter et cancris ap-
 plicatur ulceribus medicamentis anodynis commixtum, qua-
 lia sunt quae constant ex pompholyge. Et quid attinet com-
 memorare, quod ore contentum et collutum gargarizatum-
 que, vel maxime phlegmonas ejus mitigat? Sed et tonsillas
 et columellam et antiadas phlegmone affectas admodum mi-
 tigat et proinde etiam anginam. Atque ut semel dicam, me-
 dicamentum est leniens, totam quidem substantiam habens
 mordacitatis expertem, sed multo magis ubi concoctione
 moderata potissima pars serofi humoris absumpta est. Sic

Ed. Chart. XIII. [281.]

Ed. Bas. II. (133, 134.)

τροί καὶ πρὸς τὰ κατὰ διάβρωσιν ἀναιροῦντα θανάσιμα φάρμακα, προτραπήναι δίδοναι τὸ γάλα, καθάπερ ὃ τε θαλάττιος λαγῶς ἀναιρεῖ καὶ ἡ κανθαρίς. ἔνιοι δὲ καὶ τοῖς ἀπόνιστον ἢ θαψίαν εἰληφόσι διδόασιν. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἐν λόγῳ ἐπενόησαν, ἕτερα δ' ἐψεύσαντο φανερώς, ὥσπερ καὶ τὸ περὶ τὸ τῆς κυνὸς γάλακτος ὡς κολύοντος ἀνιέναι τρίχα ἐκ τῶν βλεφάρων, εἰ ἐξαίρεθισῶν αὐτῶν ἐπιχρισθεῖη τῷ τόπῳ, ὅθεν αἱ ῥίμαι τῶν τριχῶν ἀνισπιάσθησαν. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν λόγον οἱ γράψαντες εἰργιν αὐτὸ τῆς ἐπὶ (134) τῶν αἰδοίων ἐκτύσεως ταχείας τὰς τρίχας, εἰ περιχρισθεῖη πρὶν ἢ βῆν, ἐκβάλλειν τε τὰ νεκρὰ τῶν ἐμβρύων ποθέν, οὐκ ἀληθεύουσιν. ἕτερα δὲ τινὰ γοητείας ἐχόμενα γράφουσιν περὶ τε τούτων καὶ ἄλλων τινῶν ζώων γάλακτος, ᾧ καταρχὰς ἐνθάδε ἡρνησάμην αὐτὸς εἶναι, εἰ καὶ πείραν αὐτῶν εἶχον ὡς ἀληθῶς λεγομένων.

[θ'. Περὶ τυροῦ.] Τυρός. τῷ περὶ γάλακτος λόγῳ καὶ περὶ τυροῦ προσθεῖναι προσήκει, διότι γάλα πεπηγὸς ἐστίν. οὐ μὴν ἢ γε οὐσία πᾶσα τοῦ γάλακτος πηγνύται κατὰ τοὺς.

mihi videntur etiam medici ad venena, quae erosione inter-
imunt, lac dari suadere, velut sunt lepus marinus et can-
tharis. Sunt etiam qui exhibent iis, qui aconitum et tha-
psiam sumpserint, sed haec ex ratione fecerunt. Alia vero
palam mentiti sunt, ut de lacte canino, quod in palpebris
pilos renasci prohibeat, si prioribus evullis ei loco foret
illitum, unde pilorum radices exacte essent. Ad eundem
modum qui scripserunt quod celerem pilorum in pudendis
exortum reprimat, siquidem foret ante pubertatem illitum,
quique quod foetus emortuos ejiceret potum, verum non
protulere. Sed et alia quaedam praestigiis contaminata,
tum de horum tum de aliorum quorundam animalium lacte
confabunt, quae me ab initio dicturum negavi, etiam si ex-
perientia didicissem vera dixisse.

[9. De caseo.] Caseus. Sermoni qui habetur de lacte
annectendum est de caseo, propterea quod sit lac coagula-
tum. Non tamen universa lactis essentia in caseos cogitur,

Ed. Chart. XIII. [281.]

Ed. Basf. II. (134.)

τυρούς, ἀλλὰ τὸ παρὺ μόνον, ἀποκρινομένου τε καὶ χωριζομένου τοῦ λεπτοῦ καὶ ὀρρώδους. ἔχειν δ' ἐρρέθη τὸ γάλα καὶ λιπαρὸν τινα καὶ οἷον ἐλαιώδη φύσιν ἐν ἑαυτῷ, καὶ πλείστην ταύτην ἔφην ὑπάρχειν ἐν τῷ βοείῳ, καὶ περὶ αὐτὸν ἀποχωρισθῇ τοῦ λοιποῦ γάλακτος, αὐτὸ καθ' αὐτὸ γινόμενον τὸ λιπαρὸν τοῦτο βούτυρον ὀνομάζεσθαι, παρὲν δ' ἅμα τῷ παντὶ γάλακτι, χωρισθείσης κατὰ τὴν πῆξιν δηλονότι τῆς ὀρρώδους ὑγρότητος, λιπαρὸν ἐργάζονται τὸν τυρόν. καὶ τινες οὕτω γίνονται λιπαροὶ τῶν βοείων τυρῶν, ὥς ἐκρεῖν αὐτὸν ἐλαιώδες τι. τῷ χρόνῳ δὲ καὶ οὗτοι καὶ οἱ ἄλλοι πάντες δριμύτεροί σοι φανοῦνται γενομένων τε καὶ ὁσμωμένων. καὶ ποτε τυρόν μοι κομισθέντα βόειον ἀπὸ τῆς ὁσμῆς δριμύνειναι τεκμηράμενος ἀπέβριψα, καὶ γὰρ μὲν ὀσμὴν ἀνηλωσθαι πρὸς τῶν οἰκετῶν αὐτόν, ὃ δὲ φυλάττειν εἰθισμένος τὰ τοιαῦτα μετὰ χρόνον συχρὸν ἐκ τοῦ ταμείου προκομίσας ἡρώτα τί κελύοιμι δὴ περὶ αὐτοῦ. καὶ φανέντος ἀβρώτου διὰ δριμύνητα, πρόβλημα μετὰ παιδιᾶς ἦν ὅπως ἂν τις αὐτὸν διάθοιστο χρησίμως. ἐν τούτῳ δὲ τινος ἀρθρῆτικῶν κομισθέν-

sed quod crassum est duntaxat, scilicet tenui seroso secreto ac separato. Porro dictum est habere lac in se naturam quandam pinguem et veluti oleosam, eamque plurimam esse posui in bubulo, ac ubi a reliquo lacte sejunctum fuerit, solumque per se constiterit, id pingue butyrum appellari, at ubi cum toto lacte coagulatum fuerit, seroso duntaxat humore per coagulationem separato, pinguem caseum effici. Fiuntque hoc pacto casei bubuli quidam adeo pingues, ut ex iis effluat quiddam ad speciem olei. Porro tum hi tum reliqui omnes temporis spatio acriores tibi apparebunt, sive gustes sive olfacias. Itaque quum mihi olim caseus allatus esset bubulus, quem ex odore acrem esse coniciebam, abjeci, et jam a famulis absumptum putabam, caeterum illi talia servare soliti longo post tempore ex promptuario proferentes, quidnam de illo fieri juberem rogant. Quum igitur edendo non esset propter acrimoniam, ludicrum nobis problema extitit proponentibus, cui rei quis illum utiliter posset accommodare. Interea quum ad me arthriticus quispian in curru

Ed. Chart. XIII. [281. 282.]

Ed. Bal. II. (134.)

τος ἐπὶ διαφρον πρὸς με, πώρους ἐν τοῖς ἄρθροις ἔχοντας, ἐκὼς μοι σκέλος ταριχηρὸν ὕος, ὃ ἦν ἐνδοι, ἐψήσαντα δεῦσαι τῷ ἀφεψήματι τὸν τυρὸν, ἐν θυίᾳ τε καλῶς ἐνώσαντα κατὰ τῶν πώρων ἐπιτιθέναι. καὶ τοίνυν ὁ ἀρθριτικός ὑπὸ τοῦ φαρμάκου [282] τούτου μεγίστως ὤνητο. διαζύγηνυμένου γὰρ αὐτομάτως αὐτῷ τοῦ δέρματος ἄνευ τομῆς, ἀπέβρειν ἀλύπτως ἐκάστης ἡμέρας μόρια τῶν πώρων. ἐπεὶ δ' ὅλως ὁ παρ' ἐμοὶ τυρὸς ἐξεδαπάνητο, τοιοῦτον ἕτερον ἐαυτῷ πορισάμενος ὁ ἀρθριτικός ἐφύλαττεν εἰσαυθίς, ὕστερον δὲ πάλιν ἐχρήσατο παλαιωθέντι, καὶ περὶ καὶ τότε τῆς αὐτῆς ὠφελείας ἐπειράθη, πολλάκις τοῦ λοιποῦ διετέλεσε χράμενος αὐτῷ, καὶ τινὰς ἄλλους τῶν ὁμοίως πασχόντων φίλων ἐδίδαξεν. τοῦτο μὲν οὖν ἐκ τῆς ἡμετέρας ἐπινοίας τῇ πείρᾳ βεβαιωθὲν ἐγνώσθη, τὸν δὲ πρόσφατον τυρὸν ἐγαντίας ὄντα τῷ παλαιῷ κράσει, ἐπέθηκά ποτε τραῦμα μέτριον τῷ μεγέθει ἔχοντι κατ' ἄγρὸν ἀνθρώπων, προλειώσας δηλονότι. κατ' αὐτοῦ δ' ἔξωθεν ἐπέθηκα φύλλα λαπάθου. δύναται δ' ἂν, εἰ μὴ παρὲν ταῦτα, καὶ ἀμπέλου καὶ πλα-

convectus esset, topios in articulis habens, subiit mihi crure sullo salso, quod erat intus, decocto caseum eo decocto macerare, ac probe in mortario subigendo unitum topiis imponere. Et sane arthriticus ab hoc medicamento magnifice adjutus est, nam rupta sponte sua cute, absque incisione videlicet, effluxere quotidie citra dolorem topiorum particulae. Ubi autem totus, qui apud me erat caseus fuisset absumptus, talem tibi alium comparans arthriticus in posterum servavit, et postea rursus usus est inveterato, atque ubi tunc quoque idem percepit commodum, saepius deinceps uti perseverabat, et quosdam amicorum similiter affectorum docuit. Atque id quidem nos excogitavimus, caeterum comprobavit atque confirmavit experientia. Porro recentem, qui inveterato contrarii est temperamenti, quandoque homini in agro degenti moderatae magnitudinis vulnus habenti imposui, antea videlicet ad laevorem tritum. Extrinsicus autem illi imponebam folia lapathi. Possint vero etiam, si haec non adsint, folia superponi vitis aut platani aut betae aut la-

Ed. Chart. XIII. [282.]

Ed. Basf. II. (134.)

τάνου καὶ τεύτλου καὶ θριδακίνης ἐπιβάλλεσθαι. αὐτὸς μὲν οὖν ὁ τυρὸς ἐκόλλησε τὸ τραῦμα ἀπαλὸς τις ὢν. ἕτερος δὲ ὁ καλούμενος ἐν Πιεργάμῳ τε παρ' ἐμοὶ καὶ κατὰ τὴν ὑπερκειμένην Ἀσίαν ὀξυγαλάκτινος, ἀγροίκου μέγα τραῦμα σχόντος ἐκόλλησεν ὁμοίως ἐπιτεθείς. ἀποκρουστικὴν γὰρ ὁ μαλακὸς τε καὶ νεοπαγῆς τυρὸς ἔχει δύναμιν ἐμψύχων ἀτρέμα. ὁ δ' ὀξυγαλάκτινος καὶ πρὸς ταῦτα καὶ διαφορητικὴν ἐπιπτάται βραχεῖαν.

[ί. Περὶ βουτύρου.] Βούτυρος ἢ βούτυρον, ὅπως ἂν ἐθέλῃς ἀρῥηνικῶς τε καὶ οὐδετέρως ὀνομάζειν αὐτόν. γίνεται μὲν οὖν ἐκ τοῦ λιπαρωτάτου κατὰ τὸ γάλα, καθότι προεῖρηται. θαναμάζω δ' ὅπως ὁ Διοσκορίδης ἐκ προβατίου φησὶν αὐτὸν καὶ αἰγείου τὴν γένεσιν ἔχειν. ἐγὼ γὰρ ἐκ τοῦ βοείου τὸ φάρμακον τοῦτο γινόμενον οἶδα, καὶ διὰ τοῦτο νομίζω καὶ βούτυρον καλεῖσθαι, πεπτικῆς ἔστι δυνάμει, ἔχον ὀλίγον τι τῆς διαφορητικῆς, ἐπὶ τε τῶν μέσων κατὰ τε τὴν μαλακότητα καὶ σκληρότητα σώματος. αἰεὶ γὰρ χοῆ μεμνησθαι τοῦ τὰς ἀπλῶς καὶ ἄνεν προσθήκης καὶ διορίσμοῦ τινος ἀποφάνσεις ἐπὶ τῶν μέσων τῇ κράσει λέγεσθαι

ctuae. At ipse quidem caseus vulnus glutinavit, eratque etiamnum mollis. Alius vero, qui vocatur et in patria mea Pergamo et per superjacentem Asiam oxygalactinus, magnum rustici vulnus conglutinavit impositus, nam recens coagulatus ac mollis repertiendi vim obtinet, nimirum leviter refrigerans. At oxygalactinus praeter haec digerendi insuper levem quandam vim possidet.

[10. *De butyro.*] Butyrus aut butyrum, utcumque nominare velis sive masculino sive neutro genere, sit quidem, ut supra dictum est, ex eo quod in lacte pinguisimum est. Miror autem quo pacto Dioscorides ex ovillo et caprino confici referat. Ego namque ex bubulo hoc medicamentum fieri novi ac proinde nuncupatum esse butyrum existimo. Facultatis est concoquentis, paulum habens etiam digerendi facultatis, in mediis nimirum corporibus secundum duritiem ac mollitem. Nam id semper memoria tenere oportet, quicquid simpliciter ac sine addito aut limitatione aliquo

Ed. Chart. XIII. [281.]

Ed. Bas. II. (134.)

σωμάτων. τῶν μὲν γὰρ σκληρῶν τελείως σωμάτων τοὺς παρὰ φύσιν ὄγκους διαφορεῖν ἀδύνατόν ἐστι τὸ φάρμακον τοῦτο, τὰ δὲ μαλακὰ φλεγμαίνοντα καὶ πέττει καὶ διαφορεῖ ἑαδίως, ὥστε καὶ παρωτίδας καὶ βουβῶνας καὶ τὰς ἐν τῷ στόματι φλεγμονὰς καὶ ἄλλα δὲ μυρία πολλὰ τελείω· αὐτῶ μόνῳ ἰασάμεθα παιδικῶν σωμάτων καὶ γυναικείων πασχόντων. ἀλλὰ καὶ τῶν φύοντων ὀδοντας παιδίων διακριόμενον συνεχῶς οὐδὲν ἥττον μέλιτος λεπτύνει τὰ οὖλα, δι' ὧν ἡ διεξοδος αὐτοῖς γίνεται. καὶ τὰ ἄλλα πάντα τὰ κατὰ τὸ στόμα φλεγμονώδη πάθη μετὰ τὸ παύσασθαι τὸ ἐπιρῶδες διαφορεῖ τε καὶ πέττει. διὸ καὶ τοῖς καταπλάσμασι μίγνυται τοῖς ἔξωθεν ἐπιτιθιμένοις, κατὰ παρωτίδων τε καὶ ὑποχονδρίων καὶ βουβῶνων. καὶ μέντοι καὶ καταποθέν. εἰς τὴν γαστέρα καὶ δι' αὐτῇ· ἀναδοθέν συντελεῖ μεγάλα ταῖς ἐκ πνεύμονος ἀναπτύσεσιν ἐν πλευριτικοῖς τε καὶ περιπνευμονικοῖς πάθεσιν, μετὰ καὶ τοῦ πέττειν αὐτά. μόνον μὲν οὖν ἐκλιγμένον πέπτει μὲν μᾶλλον, ἀνάγει δὲ ἥττον, ἅμα δὲ μέλιτι καὶ ἀμυγδαλοῖς πικροῖς ἀνάγει μὲν μᾶλλον, ἥττον δὲ πέττει.

profertur, de mediis temperie corporibus intelligi. Nam corporum plane durorum tumores praeter naturam hoc nequit medicamentum digerere, at quae in mollibus sunt phlegmonae, eas et concoquit et digerit persfacile, nam parotidas et bubonas et oris phlegmonas aliasque partes complures prorsum illo solo curavimus, nimirum puerilibus corporibus ac muliebribus perpetientibus. Sed et gingivis puerorum dentientium assidue illitum nihilo imbecillius melle gingivas extenuat, per quas exitus est dentibus. Et alios omnes in ore affectus phlegmonofos, postea quam fluxio restiterit, digent pariter et concoquit. Proinde cataplasmatibus inditur, quae extrinsecus imponuntur parotidibus, hypochondriis et bubonibus. Sed et in ventrem devoratum et ex eo distributum magnifice confert expuitionibus ex pulmone, idque in pleuriticiis et peripneumonicis affectibus cum hoc, quod eos etiam concoquat. Atque si solum lingatur, magis quidem concoquit, verum minus educit; si cum melle et amygdalis amaris, plus educit, sed minus concoquit.

[α'. Περὶ πιτύας.] Πιτὺν πᾶσα δοιμείας ἐστὶ καὶ διαφορητικῆς δυνάμεως καὶ ὁηλονότι ξηραντικῆς· ἐπειτα γὰρ τοῖς εἰρημένοις [283] ἐξ ἀνάγκης τοῦτο. ἀλλὰ τὴν μὲν τῶν λαγῶν ἐπιλήπτους θεράπειν ἔγραψαν, εἰ μετ' ὅρους πινοίτο, καὶ ῥοὺν γυναικίον ἰᾶσθαι καὶ γάλα τεθρομβωμένον ἐν κοιλίᾳ διαλύειν, οὗ καὶ ἡμεῖς ἐπειράσθημεν οὐκ ἐπὶ λαγῶας μόνης, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων ζώων πιτύας. ἀμείνων δ' ἀπάντων αὐτῶν ἐστὶν ἡ λαγῶα, διαλύει δὲ καὶ τὸ θρομβούμενον αἷμα κατὰ κοιλίαν ὁμοίως ποθεῖσα, μᾶλλον μὲν ἰσως τῶν ἄλλων ἢ λαγῶα, οὐ μὴν μόνῃ γε, ὥς τινες ἔγραψαν, ἀλλὰ καὶ τοῦτο κοινὸν ὑπάρχης ἐστὶ πιτύας, ἐνιοὶ δὲ τὰς ἐκ θώρακος πτύσεις αἵματος ἐπέχειν φασὶν πινομένην πιτύαν λαγῶαν, ἀλλ' οὐτ' ἄλλον χρησάμενον εἶδον οὐτ' αὐτὸς ἐτόλμησα χρήσασθαι δοιμῇ φαρμάκῳ πρὸς πάθος διόμενον στύψεως. ἱππείαν δὲ πιτύαν ἐπὶ τε δυσεντερικῶν καὶ κοιλιακῶν ἔγραψαν ἰδίως ἀρμόττειν.

[ιβ'. Περὶ πιτύας τῆς φώκης.] Τὴν δὲ τῆς φώκης ἀρ-

[11. *De coagulo.*] Coagulum omne acris ac digerentis facultatis est ac nimirum etiam exiccatoriae, nam necessario id superiora comitatur. At leporis quidem coagulum comitalem morbum, si cum aceto bibatur, praeterea profluvium muliebri sanare proditum est, sed et lac in ventre coagulatum dissolvere, quod certe et nos experti sumus, non solum in leporino, sed etiam in aliorum animalium omnium coagulo, attamen leporinum omnium est praestantissimum. Sed et sanguinem in ventre concretum simili modo potum dissolvit, ac efficacius quidem caeteris, verum non solum, quod quibusdam scriptum legitur, sed et hoc commune est omni coagulo. Quisam autem sanguinis ex thorace reiectiones leporinum coagulum epotum suppressere prodiderunt, caeterum nec alium quenquam eo usum novi, nec ipse sum ausus acri uti remedio ad affectum astrictiorem poscentem. Porro coagulum equinum ad dysentericos et coeliacos peculiariter accommodari scripserunt nonnulli.

[12. *De coagulo phocae.*] At phocae coagulum exi-

Ed. Chart. XIII. [283.]

Ed. Bas. II. (134. 135.)

μότιμῃ ἔξαιρέτως ἐπαινοῦσιν ὡς καστωρίου δύναμιν ἔχουσαν. ὅσα δὲ διὰ τὴν ιδιότητα τῆς ὅλης οὐσίας ἐνεργεῖν ἔγραψαν ἐκάστην τῶν πιτυῶν, οὐ νῦν λέγειν καιρός.

(135) [γ'. Περὶ χολῆς.] Οὗτος ὁ χυμὸς ἀποδεδείκται θερμώτατος εἶναι τῶν ἐν ἐκάστῳ ζῳῷ χυμῶν. ὥσπερ οὖν τὸ αἷμα καὶ τὰς σάρκας ἀνομοίας ἔχει κεκραμένα τὰ ζῶα, κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ τὴν χολήν. ἐν μὲν γὰρ τοῖς θερμωτάτοις ἀναγκαῖόν ἐστι καὶ τὴν χολήν ὑπὲρ τὰς τῶν ἄλλων ζῴων χολὰς εἶναι, ἐν δὲ τοῖς ἥττον ἐκείνων θερμότης ἀνάλογον ἀπολείπεσθαι καὶ τὸν χυμὸν τοῦτον, ὅσον ἀπολείπεται καὶ τοῖς ἄλλοις. ἔμαθες γὰρ εἶναι τοὺς πᾶστας ἐν ἐκάστῳ τῶν ἐν αἵματι ζῴων χυμοὺς τέσσαρας, αἷμα καὶ φλέγμα καὶ χολήν ξανθὴν τε καὶ μέλαιναν. ἔμαθες δὲ καὶ ὡς ἔθος ἐστὶν οἱ μόνον τοῖς ἰατροῖς, ἀλλὰ καὶ τοῖς Ἑλλήσιν ὑπάρχειν τὴν μὲν ξανθὴν χολήν ἀπλῶς ὀνομάζειν χολήν, ὡς ὑπακουσμένων τῶν ἀκουσάντων τὸ τῆς χροῆς ὄνομα, τὴν μέλαιναν δ' οὐχ ἀπλῶς ὀνομάζειν χολήν, ἀλλὰ μετὰ προσθήκης ὅλου τοῦτου μέλαιναν χολήν. ἀλλὰ καὶ ὡς τὴν ξανθὴν

mie aptum esse quidam praedicant, tanquam vires obtineat castorei. Verum quaecunque proditum est quodque coagulum secundum essentiae suae praestare proprietatem, non est nunc tempus exponere.

[13. De felle.] Hic succus omnium, quae in quōque sunt animalium, calidissimus esse demonstratus est. Itaque sicut sanguinem et carnes dissimiliter temperata obtinent animalia, eadem ratione et fel. Quocirca calidissimorum fel, aliorum quoque animalium fel excellere necesse est, et quae illis minus sunt calida, proportionem et hunc humorem illis inesse calidum, quanto scilicet et in aliis sunt inferiora. Didicisti enim quatuor esse universos in unoquoque animali sanguineo humores, sanguinem, pituitam et bilem tum flavam tum atram. Didicisti porro ex more non tantam medicis, sed et Graecis omnibus bilem flavam absolute esse ferri bilem, tanquam subaudituris qui audiunt coloris cognitionem, atram vero non simpliciter nuncupari bilem, sed cum addito nempe hoc toto atram bilem. Sed et quod

Ed. Chart. XIII. [283.]

Ed. Bas. II. (135.)

χολήν ἐνίοτε καλοῦσιν ὠχρὰν ἐπίστασαι καὶ ὡς κατὰ τὴν ἐπὶ τῷ ἥπατι κύστιν ἐνίοτε μὲν ὠχρὰν, ἐνίοτε δὲ ξανθὴν ἐν ταῖς τῶν ζώων ἀνατομαῖς ὁρῶμεν αὐτήν. ἤκουσας δὲ καὶ ὡς ἡ ξανθὴ θερμότερα τῆς ὠχρᾶς ἐστὶ τοσοῦτον ὅσον καὶ παχυτέρα. μίγνυμένης γὰρ ὀρῶδους ὑγρόκτητος τῇ ξανθῇ χολῇ τὴν ὠχρὰν συμβαίνει γίνεσθαι, καθάπερ καὶ τὴν ὠχρὰν θερμαινομένην ἐπὶ πλεον παχίαν μὲν ἀποτελεῖσθαι τῇ οὐσίᾳ, ξανθὴν δὲ τῇ χροᾷ. καὶ γὰρ οὖν καὶ κατὰ τὰ ζῶα φαίνεται τοῖς μὲν μᾶλλον θερμοῖς ξανθῇ, τοῖς δ' ἥττον ὠχρᾷ. καὶ ὅταν γε τὰ θερμὰ ζῶα πεινῆσαντα τύχῃ καὶ διψήσαντα, πρὸς τὸ μέλαν ἐκτρέπεται χρώμα, ποτὲ μὲν ἰσάκιδος, ὅπερ ἐστὶ φαϊότερον τοῦ τῆς κράμβης. πρόσεχε τοίνυν καὶ ἐν τῷ χρώματι τῶν χολῶν, ὅταν σκευάζῃς φάρμακον ἐν ᾧ καὶ χολῇς τι περιέχεται. μίγνῃσι δὲ τοῖς μὲν ὀνομαζομένοις κυκλίσκοις τε καὶ τροχίσκοις, οἷος ὁ τε τοῦ Ἀνδρονόου ἐστὶ καὶ Πολυείδου καὶ Πασίωνος καὶ ὁ Βιτίνοϋ, τὴν τοῦ ταύρου χολήν. ὅταν μὲν γὰρ τῶν εἰς τοὺς ἀφθαλμούς χρησίμων

flavam, bilem nonnuquam pallidam cognominant nosse et quod in vesica jecbris interdum pallidam, interdum flavam in dissectionibus animalium ipsam conspiciamus. Audisti porro flavam tanto esse pallida calidiorem, quanto et crassiorē, nam seroso recremento flavae bili commixto pallidam consitui contingit, sicut et flavam plusculum calefactam consistentia reddi crassam, colore autem flavam. Quin et in animalibus apparet flavā quidem iis, quae magis sunt calida, quae vero minus, pallida. Et ubi calida animalia aut fame aut siti torquentur, ad atrum colorem vergit, interdum illum habens aeruginosum, interdum caeruleum, interim infatidis, qui quidem magis est colore brassicae, salsus. Itaque et tu bilis colori diligenter intendito, quum medicamentum praeparabis cui admiscenda est bilis. Miscent autem cyclificis vocatis et trochiscis, qualis est Andronis et Polyidae et Palionis et Bitinis, qui tauri recipiunt bilem, nam ubi ea medicamenta praeparant,

Ed. Chart. XIII. [283. 284.]

Ed. Baf. II. (135.)

φαρμάκων σκευάζουσιν, υαίνης καὶ ἀλεκτρυόνος καὶ πέρδικος καὶ τινων ἐτέρων ζώων. ὅστι δὲ ἡ τοῦ [284] ταύρου θερμότερα δηλονότι καὶ ἔξηραντικωτέρα τῆς τῶν ἐννουχισθέντων βοῶν. ὁμοιοῦται γὰρ αἰὶ τὸ ἐννουχισθὲν ζῶον τῷ θήλει τε καὶ νέῳ. ὥσπερ οὖν ταῦτα πλεονικτεῖ μὲν ὑγρότητι τῶν τιλειῶν, ἀπολείπεται δὲ θερμότητι, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ὁ ἐννουχισθεὶς βούς τῶν ταύρων. καὶ τινων ταύρων ἔθειά μιν χολὴν κυανὴν ὑπεροπτηθείσης τῆς ξανθῆς, ἣν οὐκ ἤξιωσα βαλεῖν εἰς τὸ σκευαζόμενον φάρμακον, ἀλλ' ἐτέρου ταύρου τὴν μετρίως ξανθὴν εἰλόμην. ὑπερπεπονήκει γὰρ ὁ ταῦρος ἐκεῖνος ἐλκόμενος βιαίτοις δισμοῖς, ὥστε εὐδὴλον ὅτι καὶ θυμωθεὶς ἐν τούτῳ τῷ ἔργῳ θερμότεραν ἔσχε τὴν κρᾶσιν. εἰκὸς δ' αὐτὸν ἦν καὶ διψῆσαι καὶ πεινῆσαι βιαιῶς ἐνυρόμενον, ἐν κεφαλαίῳ δ' εἰπεῖν, ὥσπερ τὸ οὖρον ἐπὶ μὲν τῷ συμμέτρῳ πόματι συμμέτρως ὠχρὸν φαίνεται, διψησάντων δὲ καὶ ἀσιτησάντων καὶ πολλὰ καμώντων ξανθόν, ἐμπλησθέντων δὲ καὶ μεθυσθέντων λευκόν, οὕτω καὶ ἡ χολὴ μεταβάλλει τὰς χροάς, ἐπὶ μὲν τὸ ξανθότερον ἐν γυνυασίοις

quae sunt utilia ad oculos, hyaenae, galli, perdicis et aliorum quorundam animalium bilem adhibent. Porro taurorum bilis calidior est et ficior quam boum castratorum; nam castratum animal semper simile redditur foeminae et iis quae sunt aetatis minoris. Itaque sicut haec humore superant adulta et perfecta vincunturque ab iisdem caliditate, ad eundem modum bos castratus a tauris. Et quorundam ego taurorum bilem vidi caeruleam, flava nimirum superassata, quam sane in praeparandum injici medicamentum vetni, sumpto illius loco alterius tauri bile mediocriter flava, nam ille vinculis violenter tractus supra modum fuerat defatigatus, itaque eo labore quum excanduisse, clarum est temperiem ejus fuisse calidiorem, probabileque est sic violenter pertractum tum situisse tum etiam esurivisse. Atque ut summatim dicam, velut urina a modica portione modice pallere et sitim famemque et multum laborem perpeffis flava esse conspicitur, impletis vero atque inebriatis albidia, ita et bilis colores variat, ad flavins qui-

Ed. Chart. XIII. [284.]

Ed. Bas. II. (135.)

καὶ ἀσιτίαις καὶ δίψει, ἐπὶ δὲ τὸ λευκότερον ἐν τοῖς ἐναν-
 τίοις. ἴσθι τοίνυν ἂν μὲν ξανθὴν ἱκανῶς ἐμβάλῃς χολὴν
 τῷ σκευαζομένῳ φαρμάκῳ, θερμότερον αὐτὸ ποιήσεις, ἂν δὲ
 ὠχρὰν, μετρίως θερμὸν, ἂν δὲ ἐκλυτὼν τε καὶ ῥυδατώδη,
 τοσούτῳ τῆς προσηκούσης κράσεως ἀπολειπόμενον, ὅσῳ καὶ
 ἡ χολὴ πρὸς τὸ λευκότερον ἐτράπετο. οὕτως οὖν καὶ τοῖς
 τὰς μεμυκτίας αἰμορροΐδας ἀναστομοῦσι διὰ ταύρου χολῆς
 ἐνίοτε μὲν ἀσθενῆς, ἐνίοτε δὲ περαιτέρω τοῦ προσήκοντος
 ἐφάνη δριμύτια. γίνεται μὲν οὖν καὶ παρὰ τὸ χρώμενον τῇ
 χολῇ σῶμα διαφορά τις, εὐαίσθητόν τε καὶ δυσαίσθητον
 ἐπάρχον εὐπαθές τε καὶ δυσπαθές. ἀλλὰ παρ' αὐτὴν μὲν,
 ὥς ἔφην, τὴν χολὴν οὐ μικρά τις ἐστὶν ἡ παραλλαγή. ὁ γοῦν
 αὐτὸς ἄνθρωπος ὑπὸ μὲν τῆς ξανθῆς χολῆς μᾶλλον, ἤτιον
 δὲ ὑπὸ τῆς ὠχρᾶς δάκνεται. εὐδηλον μὲν οὖν ἐστὶ καὶ τοῦ
 τὰς αἰμορροΐδας ἀναστομοῦν, ὅπως ἐστὶ δριμύς ὁ χυμὸς
 οὗτος, ἀλλὰ καὶ τοῖς χρωμένοις αὐτοῖς φαίνεται δάκνων, καὶ
 διὰ τοῦτο φυλαττόμεθα πρὸς ἄλλο τι νόσημά τε καὶ σύμ-
 πτώμα χρῆσθαι τῇ ξανθῇ χολῇ καθ' ἑαυτὴν μόνῃ. καὶ ὅτι

dem per exercitia, inedia et sitim, ad candidius vero in
 contrariis. Scito ergo si praeparando medicamento bilem
 impenſe flavam injicias, calidius te id effecturum, si pal-
 lidam, mediocriter calidum, sin exolutam et aqueam, tanto
 imbecillius temperie convenienti, quanto et bilis ad can-
 didius fuerit versa. Sic qui oclusas haemorrhoidas tau-
 rino felle aperiunt, iis interdum imbecillum, interdum
 vero supra quam conveniebat acre apparuit. Quamquam
 nonnulla quoque diversitas existit pro corpore cui adhi-
 betur, prout scilicet promptiore sensu aut hebetiore fae-
 rit, tum persacile patiens aut difficulter. Verum in ipsa
 bile non parva visitur, ut dixi, varietas, nam idem homo
 a pallida minus, a flava bile plus mordicatur. Liqueſcit ita-
 que vel ex eo, quod haemorrhoidas aperit, quam sit hic
 humer acris, sed et illis ipsis qui utantur mordicare per-
 cipitur. Ac proinde cavemus ne ad alium morbum aut
 symptoma bilem flavam usurpemus solam ac per se, nam

Ed. Chart. XIII. [284.]

Ed. Bal. II. (135.)

οἱ ἐιρημέκοι κυκλίσκοι τῆς χολῆς ὀλίγον λαμβάνουσι καὶ τὰ πρὸς ὀξυδερκίαν συντιθέμενα φάρμακα τὰ μὲν ὑαίνης χολῆς, τὰ δὲ πέρδικος ἢ ἀλεκτρούτιος ἢ ἄλλου τινὸς λαμβάνονται, μέλι τε μιγνύμενον ἔχει καὶ μαράθρου χυλὸν ἢ ὀποβάλσαμον. ἐνίων δὲ ζώων ἐξαιρέτως ἐπὶ ἡνιχται χολὴ παρὰ τοῖς ἱατροῖς, ὥς ὀξυδερκίς τε ἅμα καὶ ὑποχυμάτων ἀρχὰς διαφοροῦσα, καθάπερ ἡ τε τοῦ ἰχθύος, ὀνομάζουσι δ' αὐτὸν καλλιόντυρον, ὑαίνης τε καὶ τοῦ θαλαττίου σκορπίου καὶ ἀλεκτορίδος καὶ πέρδικος. ἀσθενεστάτη δ' ἐστὶν ἡ τῶν ὑῶν εἰς τοσούτων, ὥστε μὴδὲ τοῖς ἔλκεσιν ἀφόρητον εἶναι, φαίνεται γὰρ μέλιστα πασῶν χολῶν ὑδατωδιστάτη, πλήν τῶν ἀγρίων καὶ κατ' ὄρη διαιωμένων ὑῶν. ὥσπερ γὰρ ἡ σὰρξ ὅλη θερμότερα τε καὶ ξηρότερα τούτων ἐστὶν, οὕτω καὶ ἡ χολή. τῇ δὲ τῶν ἡμέρων ὑῶν χολῇ χρᾶνται τινες ἐπὶ τῶν ἐν ὥσιν ἐλκῶν, οὐκ ἀδοκίμω φαρμάκῳ, καὶ χρῶ καὶ σὺ μὴ παρόντος ἄλλου τινὸς τῶν συνθέτων, ἐστὶ γὰρ μυρία. κατὰ δὲ τὸ μέγεθος τῆς διαθέσεως καὶ ἄλλη τις ἄλλου ζώου χολὴ δύναται ἂν ἀρμόττειν. ὅταν γὰρ ἢ χρομόν. τε τὸ ἐλκος ἰχωρὰ

propositi cyclici pauculum bilis accipiunt. Ac quae ad oculorum aciem componuntur medicamenta, partim hyaenae partim perdicis partim galli partim alterius cujuscumque bilem accipientis, admixtum habent tum mel tum foeniculi succum tum opobalsamum. Porro animalium quorundam singulariter bilis a medicis extollitur, tanquam aciem exacuat oculorum et suffusionum initia digerat, velut piscis quem vocant callionymon, hyaenae et scorpii marini tum galli et perdicis. At suilla adeo omnium imbecillima est, ut ne ulceribus quidem tolerata sit gravis, et apparet omnium bilium maxime aquea exceptis silvestribus suis et iis qui degunt in montibus, nam ut horum caro et calidior et siccior est, ita et bilis. Porro domesticorum suum bile utuntur quidam ad ulcera aurium, medicamento utique non aspernando, et tu quoque ubi compositorum nihil affuerit, utilis, sunt enim innumera. Sed et pro affectus magnitudine alia etiam atque alia alterius animalis bilis potest congruere. Nam ubi ulcus diu-

Ed. Chart. XIII. [284. 285.]

Ed. Bas. II. (155.)

τε καὶ πῦρόν ἔχον πολὺν, καὶ τῶν ξηραντικωτέρων ἀνέξεται
 χολῶν, οἷα τῶν τε προβάτων βραχὺ δριμυτέρα τῆς τῶν ὄων
 καὶ μᾶλλον ταύτης ἢ τῶν αἰγῶν, ἣ παραπλησία πῶς ἴσθιν
 ἢ τῶν ἄρκτων τε καὶ βοῶν. ἢ δὲ τῶν ταύρων ἰσχυροτέρα
 μὲν τούτων, ἀπολειπομένη δὲ τῆς τῶν ὑαίνων. αὕτη δ' αὖ
 πάλιν αὕτῃ τῇ τε τοῦ καλλιωνύ[285]μου καὶ σκορπίου θα-
 λαττίου καὶ χελώνης θαλαττίας. τὴν δὲ τῆς ἀργίας αἰγὸς
 χολὴν ἔγραψαν ἔνιοι τοὺς νυκταλωπιῶντας ὠφελεῖν. εἰσὶ δὲ
 καὶ αἱ τῶν πτηνῶν ζῶων χολαὶ πᾶσαι δριμυτερεῖ τε καὶ
 ξηραντικωτέραι τῶν ἐν τοῖς τετράποσι, τῶν δὲ πτηνῶν αἰ-
 τῶν αὖτε τῶν ἀλεκτοριδίων τε καὶ περδίκων εἰσὶ μὲν ἀμι-
 νους εἰς ἱατρικὴν χρεῖαν. αἱ δὲ τῶν ἱεράκων τε καὶ αἰτῶν
 δριμύεται ἱκανῶς, εἰσὶ δὲ καὶ διαβρωτικαί, διὸ καὶ ἰσθδεις φα-
 νοῦνται κατὰ τὴν χροάν, ἐνίοτε δὲ καὶ μέλαιναι. ταύτας οὖν
 αὐτῶν ἐπιστάμενος τὰς διαφορὰς, ἐπιστάμενος δὲ καὶ τῶν
 παθῶν τίνα μὲν δεῖ μᾶλλον ξηραίνεισθαι, τίνα δ' ἥττον, ἐν
 μιᾷ ἡστυροσούν χολῇ ἀπὸ τῶν ἔργων πειραθείης, ἀπ' ἐκεί-
 νων ἐπὶ τὰς ἄλλας μετεβαίνειν δυνήσῃ κατὰ μέθοδον, ὥστ'
 αἰετὴν ἀρμόττουσαν τῷ πάθει παραλαμβάνειν. αἵτε γὰρ ἐν

turnum fuerit, multaque saniem praeque contineat, etiam
 siccior bilem perferet, puta ovium, quae paulo est acrior
 suilla, hac etiam magis caprarum, cui assimili: quodammodo
 est urforum et boum. At taurorum his valentior est, in-
 ferior tamen bile hyaenarum, et haec quoque inferior bile
 callionymi et scorpii marini et marinae testudinis. Porro
 hirci agrestis bilem scribere quidam praefesse lasciolis.
 Caeterum volatilium animalium biles omne tum aciores
 sunt tum sicciores quam quadrupedum, et inter ipsas quo-
 que volucres gallinarum et perdicum biles ad medicinae
 usum probatiores habentur. Accipitrum vero et aquilarum
 impendio acres sunt, sed et erodunt, quamvis colore vi-
 sentur aërugineo ac nonnunquam atro. His itaque earum
 cognitis differentiis atque affectibus, qui plus, quique minus
 deficcari postulant cognitibus, si unam modo quampiam opere
 fueris expertus, inde ad alias transire poteris per metho-
 dum, ut semper quae affectui commoda sit adhibeatur. Nam

Ed. Chart. XIII. [285.]

Ed. Baf. II. (135. 136.)

στοχασμῷ κειμένης τῆς καθ' ἐκάστην δύναμιν σφοδρότητος, ἀπό τινος ὠρισμένης ἀρχῆς ἐπὶ τὴν ἀπείραστον ὕλην μεταβαίνειν σε χρῆ, παρὰ (136) τοῦ προπεπειραμένου μαθόντα τὰς ἐν αὐτοῖς ὑπεροχάς. ἐγὼ δὲ καὶ γνωρίσματά σοι σαφῆ δῆλθον ἀπὸ τῆς χροᾶς τῶν χολῶν καὶ τῆς κράσεως τῶν ζώων.

[14. Περὶ ἰδρωτός.] Ἰδρώς. ἐν τι καὶ τοῦτο τῶν ἐν σώματι τοῦ ζώου γεγνημένων ὑγρῶν, ὕλην τε τὴν αὐτὴν ἔχον καὶ τρόπον γενέσεως τὸν αὐτὸν τοῖς οὖροις. ἐκ γὰρ τῆς πινομένης ὑγρότητος ἢ γένεσις ἀμφοτέρων ἐστὶ, θερμοαινομένης τε αἷμα κατὰ τὸ σῶμα καὶ τι χολώδους οὐσίας προσλαμβάνουσης. ἐπὶ πλέον δ' ὁ ἰδρῶς κατείργασται, διεξηληλυθὼς ἄκρι τοῦ δέρματος ἅπαντα τὰ μεταξὺ μόρια. διαφέρειν γέ μὴν ἀναγκαῖον ἀλλήλων ἐστὶ καὶ τοὺς ἰδρωτάς καὶ τὰ οὖρα παρὰ τε τὰς τῶν ζώων κράσεις, φύσει τε καὶ κατὰ τὰς ἡλικίας ὑπερπλαγμένης ἀλλήλων, οὐ σμικρὰ καὶ κατὰ τὴν προηγουμένην δλαιταν. εὐδηλον δὲ, καὶ παραλείπεται ποτε τὸ κατὰ τὰς ὥρας τοῦ ἔτους καὶ τὴν παρουσαν κατάστασιν, εἰ δὲ καὶ τὰς χώρας, διαφορὰν οὐ σμικρὰν ἐργάζεσθαι τοῖς

quum velut in conjectura sita sit enjusque facultatis vehementia, a definito quopiam principio ad matèriam inexploratam transire oportet, ac a prius explorato excessus qui in illis consistunt discere. Sed et notas quasdam luculentas ego exposui tum a bilis colore tum ab animalium temperie.

[14. *De sudore.*] Sūdor. Unus et hic est humorum in animantis corpore provenientium et eandem habens materiam quam urina et eundem generationis modum. Siquidem utrique a bibito humore generantur, calefacto simul in corpore et biliosae nonnihil substantiae adepto, verum sudor plus est elaboratus, utpote qui ad cutem usque permeatis omnibus quae intersunt partibus pervenit. Attamen sudores inter sese et urinas differre necesse est, tum pro animalium temperamentis, quae et natura et per aetatem non parum a sese invicem sunt diversa, et pro praecedente victus ratione. Clarum autem est, etiam si aliquando in sermone omissum fuerit, pro tempore anni et praesenti constitutione, praeterea pro regionibus, diversitatem

Ed. Chart. XIII [285.]

Ed. Bas. II. (136.)

σώμασιν τῶν ζώων. ἀλλ' ἕνεκα τῆς κατὰ τὸν λόγον συντομίας ἐν κεφαλαίῳ περιλαμβάνειν εἰώθα τὰ τοιαῦτα πάντα κατὰ τὴν περιέχοντος ἡμᾶς ἀέρος κρᾶσιν ὑπαλλάττεσθαι λέγων αὐτά. καὶ γὰρ καὶ τὰς ἐν ταῖς χώραις διαφορὰς κατὰ θερμοσιν καὶ ψύξιν οὗτος περιλαμβάνει, καθάπερ καὶ τὰς ὥρας τοῦ ἔτους καὶ τὴν παροῦσαν ἢ τὴν προγεγονυῖαν κατὰστασιν. ὅταν οὖν ὁ λόγος ᾗτοι περὶ οὐρῶν ἢ ἰδρώτων ἢ αἵματος ἢ πιμελῆς ἢ στέατος ἢ τινος ἄλλου τῶν κατὰ τὸ σῶμα γίνηται, διαιρουμένων ἡμῶν τὰς ἐν τοῖς ζώοις διαφορὰς, ἐπὶ τῶν ὑγιαίνόντων σωμάτων ἀκούειν χρὴ τοῦ λόγου τὴν μέσην τῆς ἑαυτῶν οἰκείας κρᾶσεως ἐχόντων κατάστασιν οὕτως καὶ ὁ ἰδρῶς, ὅτι μὲν οὖν τῆς ἀλκυῆς τε καὶ ἀλκυρῆς ὀνομαζομένης μετέχει ποιότητος, ἢ γεῦσις μαρτυρεῖ. παραρρύνει γὰρ εἰς τὸ στόμα πολλάκις ἀκόντως ἰδρῶς ἐνδείκνυται τὴν εἰρημένην ποιότητα, πολλάκις δὲ αὐτὴ καὶ πικρότητα σαφῆ συνενδείκνυται. ὅλοι γέ μὴν καὶ ἡ χροὰ αὐτοῦ τὴν φύσιν. ὥσπερ γὰρ τὸ κατὰ φύσιν οὐρον ὠχρὸν μικρῶς ἔστιν, οὕτω καὶ ὁ ἰδρῶς. γνώση δὲ τοῦτο ῥαδίως ἐπὶ

effici in animantium corporibus non parvam. Nam compendii gratia uno capite complecti ejusmodi omnia soleo, nempe pro ambientis nos aëris temperie ea mutari dicens; etenim diversitatem regionum, quae est in caliditate et frigiditate, hic comprehendit, ut tempus anni et praesentem praeteritamque constitutionem. Quum ergo sermo fuerit de urinis aut sudoribus aut bilibus aut sanguine aut pinguedine aut adipe aut quopiam in corpore nato, dividendibus videlicet nobis eas, quae in animalibus visuntur, differentias, de sanis corporibus sermo intelligendus est, mediam propriae ipsorum temperiei constitutionem habentibus. Sic ergo quod et sudor salsae et saluginosae vocatae qualitatis est particeps, gustus testimonio probatur, nam saepenumero nolentibus in os defluens dictam qualitatem indicat. Saepè vero etiam non obscurum praefert amarorem. Attamen et color ejus naturam designat, nam sicut urina naturalis modice est pallida, sic et sudor. Verum id facile cognosces in

Ed. Chart. XIII. [285. 286.]

Ed. Bas. II. (136.)

τῶν λουομένων, ὅταν ἐλαίου χωρὶς ἀποστλεγγίζονται. κατὰ γὰρ τὸ κοῖλον τῆς στλεγγίδος ἀθροίζεται, τὴν γε χροάν ἐνδεικνύμενον οἷαν εἶρηκα καὶ τὴν γεῦσιν, τὸ μὲν ἄλνκον ἔχων ἐναργῶς, ἀμυδρὸν δὲ τὸ πικρόν. ἀλλὰ περὶ μὲν οὖρον καὶ πλείω τοῦ προσήκοντος ἔγραψαν οἱ ἱατροὶ, διὰ τὸ θαυσιλές ἐκάστης ἡμέρας ἀθροῖσθαι τοῦτο πᾶσιν ἀνθρώ[286]ποις ἰδίᾳ τε καὶ δημοσίᾳ. περὶ δὲ τῶν ἰδρώτων ἥ οὐδὲν ἥ τῶν περιέργων τινὰ μᾶλλον, ἢ γοητείας ἔχεται. καὶ χωρὶς δὲ τῶν τοιούτων ἀναγεγράφασιν ἐνιοι περικτὰ δι' ἄλλης ὕλης ἱατρικῆς γίνεσθαι δυνάμενα. μίγνυνται δ' ἰδρῶς ἐν ταῖς παλαιστοῖς ὁ τῶν γυμναζομένων τῷ πάτῳ, κομίσασθαι δ' αὐτὸν ὀνομάζουσιν ἐνιοι τῶν περιέργως ἀττικίζόντων, συντελοῦν τι τῷ ψιλῷ πάτῳ πρὸς διαφόρησιν ὄγκων τῶν παρὰ φύσιν. ἐκίτος γὰρ τὸ μὲν ἀποκρουστικὸν πλέον ἔχει, διαφορητικὸν δ' ἀμυδρὸν πάνυ. μετὰ δὲ τὸ δέχεσθαι τὸν ἰδρώτα τῶν γυμναζομένων ἐπικτᾶται πολὺ τῆς διαφορητικῆς δυνάμεως. ἐπὶ γοῦν τῶν φλεγμονῶν τῶν τιθῶν δραστηκώτερόν ἐστι βοήθημα μόνος ὁ τοιοῦτος πάτος ἐπιτιθέμενος. ἐὰν δὲ ξηρότα-

is, qui lavantur, quum absque oleo strigili raduntur, nam sudor in cavo strigilis colligitur, colorem quem dixi simul et gustum praeferens, ac evidenter falsedinem habens, sed obscure amarorem. Verum de urina plus etiam quam conveniat medici scripserunt, propterea nimirum quod large ea in omnibus hominibus tum privatim tum publice quotidie colligatur. At de sudoribus aut nihil aut quae curiosa sint potius et praestigiaturae obnoxia, et insuper scripserunt alii supervacanea, quae per aliam fieri possent materiam medicam. Porro sudor etiam in palaestris exercentium miscetur sordibus, quem quidam curiose Atticam sectantes linguam comifalon vocant: confertque nonnihil tenuibus sordibus, ut tumores praeter naturam per halitum digerant. Nam illae plus percipiunt, minus autem digerunt, at post adjunctum exercentium sudorem acquirunt multum facultatis digerentis. Ergo ad phlegmonas uberum solae hae sordes impositae efficaciori sunt remedio. Sin ficciores videbuntur,

Ed. Chart. XIII. [186.]

Ed. Bas. II. (136.)

ρόν σοι φάνηται, κύπρινον ἐπαλείφειν, καὶ πᾶν σφόδρα ξηρὸς ἦ, καὶ ἀναμάλαττε τῷ κυπρίνῳ. κάλλιον δὲ μὴ τὸν ξηρὸν, ἀλλὰ τὸν μαλακὸν αἰρεῖσθαι. μὴ παρόντος δὲ τοῦ κυπρίνου ῥόδιον καλὸν ἀρκεῖ μινύειν. τοῦτο τὸ φάρμακον καὶ πρὸς τὰς ἐκ τόκων οἰστρούς, τὸ γάλα προαιρουμένας, ὅταν οἷον τυρωθῇ κατὰ τοὺς μαστοὺς, χρήσιμον ἱκανῶς ἐστίν. Ἐξ αὐτοῦ δὲ ὁρμώμενος καὶ πρὸς ἄλλα παραπλήσια παθήματα χρῆσθαι δύνασαι. ἐγὼ γοῦν ποτε καὶ κατὰ βουβωνος αὐτῷ χρῆσάμενος ἐν τάχει πανόμεινον ἐθιασάμην τὸν ὄγκον.

[ιέ. Περὶ οὔρου.] Οὔρον. εἴρηται μὲν οὖν ἤδη περὶ τῆς ὁλῆς φύσεως αὐτοῦ κατὰ τὸν περὶ τῶν ιδρώτων λόγον. εἰρήσεται δὲ καὶ νῦν ὅση ταῖς χολαῖς ἐστὶ διαφορὰ κατὰ τὰ ζῶα, τοσαύτην καὶ τοῖς οὔροις εἶναι. Θερμὰ μὲν ἅπαντα ταῖς δυνάμεσιν ἐστίν, ἀλλὰ μᾶλλον μὲν τὸ τῶν θερμότερων ζώων, ἥττον δὲ τὸ τῶν ψυχροτέρων. περὶ ἀνθρωπείου οὔρου. ἀνθρώπου δὲ οὔρον ἀπάντων τῶν ἄλλων οὔρων σκεδόν ἐστιν ἀσθενέστατον, ὅτι μὴ τῶν ἡμέρων ὕδωρ, ὃν ἐκτέμνουσι τοῖς ὄρχεσι. ἐκείνων γὰρ ἢ τε κρᾶσις ὅλου τοῦ σώματος ὁμοία τῇ τῶν ἀνθρώπων ἐστὶν τό τ' οὔρον ὡσαύτως ἀσθενές.

cyprinum superungito, et si valde etiam ficcae, cyprino item subigito. Praeflat autem non ficcas, sed molles accipere. Porro si non adsit cyprinum, rosaceum bonum miscuisse sufficit. Hoc medicamentum admodum est utile iis, quibus a partu restringere lac consilium est, eo nomine, quod in mammis coaguletur in morem casei. Hinc orso ad alios affectus similes uti licebit. Atque ego sane ad bubonem eo usus celeriter disparuisse tumorem conspexi.

[15. De urina.] Dictum quidem est de tota ejus natura in sermone de sudore. Diceturque et nunc quod quanta est in animalibus bilis diversitas, tanta item sit in urinis. Atque omnes quidem facultate sunt calidae, sed plus tamen animalium calidiorum: minus autem frigidiorum. De urina humana. At urina hominis omnium prope aliarum urinarum est imbecillima, exceptis porcis domesticis, quibus exacti sunt testes. Nam illorum similis est totius corporis temperies temperiei hominum et urina similiter

Ed. Chart. XIII. [286.]

Ed. Bas. II. (136.)

ισχυρόν δὲ καὶ τῶν ἐν τοῖς ὄρεσι κάπρω, ὡς καὶ διὰ τῆς
ὀσμῆς φαίνεται δριμυτάτης οὐσῆς. καὶ τῶν ἄλλων δὲ ζώων
πάντων ἐνεστὶ σοι διὰ τῆς ὀσμῆς γνωρίζειν τὴν δύναμιν
αὐτοῦ. τὸ μὲν γὰρ γένεσθαι τῶν οὐρῶν ἐκείνων βδελυρώτα-
τοι, ὅπου καὶ τὸ τῶν παίδων οὐρον οὐχ ὑπέμεινέ τις ἀνὴρ
ἐξιόλογος ἦθει καὶ βίβη πιεῖν, ὅποτε λοιμωδῶς ἐφόσκειν ἐν
Συρίᾳ, καθ' ἣν πολλοὶ πεπωκότες οὐρόν τινας καὶ παιδεῖαν
καὶ ἀνδρῶν ἰδόντων ἐκ τούτου διασεισῶσθαι. ῥυπτικῆς μὲν
οὖν δυνάμειος εἴπερ τι καὶ ἄλλο τὸ τῶν ἀνθρώπων ἔστιν
οὐρον, ὡς δηλοῦσι πολλοὶ καὶ οἱ γναφεῖς, τὰ ῥυπαρὰ τῶν
ἀμφοτερόντων ἐκκαθαίροντες τε καὶ ἀποφύπτοντες ἡμῶν αὐ-
τῶν. ταύτην δὲ τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ οἱ ἱατροὶ θεασάμε-
νοι ψώραν καὶ λέπραν ἀποσμήκουσι τε καὶ κατακτελοῦσιν
τῶν ἱκνῶν τὰ πολλὰς ὑγρότητος μετὰ καὶ ῥύπου καὶ ἀκα-
θαρσίας, καὶ πολὺ γε μᾶλλον ὅταν ἔχη τι σπηδονῶδες. ἀλλὰ
καὶ τοῖς αἰδοίοις, ὅταν οὕτω πάσχη, τὸ οὐρον ἐνίσκωσιν καὶ
τοῖς πνοῦροῦσιν ὥσι. καὶ τοὺς ἐχώρας δὲ καὶ πέτρεα δι'
αὐτοῦ θεραπεύουσι, κατακτελοῦντες τὴν κεφαλὴν. ἡμεῖς δὲ

debilis. Verum montanorum aprorum valida est, ut etiam
ex odore apparet, qui utique acerrimus est. Sed et in aliis
animalibus ex odore vim ejus conjicere liceat: nam urinas
illas degustare plane est abominandum, quum ne pueri qui-
dem urinam vir quidam honestus vita pariter ac moribus
bibere sustinuerit, quum pestifere aegrotaret in Syria, ubi
quam multi urinam puerorum simul, et virorum hausissent,
sele hinc fervatos credebant. Caeterum urina hominum ut
liquid aliud extergendi vim obtinet: quod quum alii multi
falsis indicant, tum maxime fallones, qui sordida vestium
ea expurgant atque extergunt. Hanc ejus vim quum et
medici conspexissent, pforas et lepras ea detergunt, perfun-
duntque ulcera tum multa humiditate tum sordibus et im-
puritate scatentia, ac multo magis ubi putridum quiddam
obtinent. Sed et pudendis, ubi sic afficiuntur, urinam infun-
dunt et auribus pure fluentibus. Quin et achoras et fur-
sures ea curant, capiti identidem perfundentes. At nos haec

Ed. Chart. XIII. [286. 287.]

Ed. Bas. II. (136. 137.)

ταῦτα ἐμυσάχθημεν μᾶλλον ποιῆν, ἐτέρων εὐποροῦντες εἰς αὐτὰ φαρμάκων. τὰ δ' ἐν τοῖς δακτύλοις τῶν ποδῶν ἔλκη καὶ μάλιστα ἐκ προπταισμάτων, ἐπειδὴν ἀφλέγμαντα γένηται, καὶ αὐτὸς ἰασάμην οὐρῶν πολλάκις ἐπὶ τε δούλων καὶ ἀγροίκων ἀνθρώπων, εἰς ὁδοπορίαν ἀπιόντων χωρὶς ἱατροῦ. μὲν γὰρ αὐτοῖς ἐπιτιθεῖς κατὰ τοῦ ἔλκους, εἴτ' [287] ἔξωθεν καὶ ὀθονίῳ περιελθῶς καὶ δήσας ὁσάκις οὐρεῖν προθυμῶσαι, κατὰ τοῦ δακτύλου φέρεσθαι τὸ οὖρον ἐπιτρέπειν ἐκείνους καὶ μὴ λύειν, ὅχις ἂν ἀκριβῶς θεραπευθῇ. συνέχωρησα γὰρ καὶ εἰ τινα ἄλλον ἐπυθόμην ἐν ἀγρῷ χωρὶς ἱατροῦ κατατιλοῦντα τῶν ἔλκων τὸ οὖρον, ὅταν ἐν (137) τοῖς κύτῳ μέρεσιν ἢ τοῦ θώρακος ὅχοι τῶν ποδῶν ἄκρων, ὅσα δὲ περὶ κεφαλὴν ἢ κατὰ τὸ πρόσωπον ἔλκη γίνονται, ταῦτ' ἐμυσάχθη οὐρῶν κατατιλεῖν ἑασαί τινα. τὸ γε μὴν δι' οὖρου παιδὸς σκευαζόμενον φάρμακον, ὃ καλοῦσιν ἐνιοὶ χρυσόκollαν, ἐπειδὴ πρὸς τὴν τοῦ χρυσοῦ κόλλησιν αὐτῷ χρῶνται, κάλλιστον εἶναι φημι—πρὸς ἔλκη δυσίατα. γίνεται δὲ θείας τῷ τῆς φιάλης σχήματι κατασκευασθείσης· ἔξ' ἐρυθρον

facere odimus potius, quam ad manum fiat quae illis conducant alia medicamenta, at ulcera digitorum pedis maxime quae ex villitione atque offensione essent inflicta, saepenumero, ubi nimirum phlegmone carerent, et ipse curavi, eaque in servis et hominibus rusticis, quos iter ingredi absque medicis erat necesse, siquidem linamento ulceri imposito ac insuper linteis circumvoluto ac legato quoties m ejendi incesset cupiditas, in digitorum ferri urinam praecepi, nec ante solvere quam bene esset curatus. Nam et si quem alium ruri sine medico agentem urinam ulceribus perfundentem audissem, non vetui, ubi scilicet in partibus thorace inferioribus usque ad imos pedes ulcus constitisset, siquidem ulcera aut capitis aut faciei urina perfundi sinere aversebar. Attamen medicamentum, quod ex urina pueri conficitur, quod quidam vocant chrysocollan, quia eo ad auri glutinationem utuntur, ad ulcera difficilia sanatu optimum esse assero. Fit autem id figura phialae confecto mor-

Ed. Chart. XIII. [287.]

Ed. Bas. II. (137.)

χαλκοῦ; δοῖδυνκα δὲ τῆς αὐτῆς ὕλης ἐχούσης εἰς ἣν ἐνου-
ροῦντος τοῦ παιδὸς ὁ δοῖδυνξ περιώγεται πολλαῖς, ὥς ἀπο-
ρίῃται τι μὴ μόνης τῆς θυνίας, ἀλλὰ καὶ ἐαυτοῦ, καὶ γίνεται
τοῦτο πλείοσιν ἡμέραις, ἄχρις ἂν μελιτώδῃ σύστασιν σχῇ τὸ
οὔρον. ἐν ἡλίῳ δὲ χρή πράττεσθαι τοῦτο. ῥᾶον γὰρ ἀπο-
τρίβεται τοῦ χαλκοῦ κατὰ τὸν τοιοῦτον ἀέρα ἢ εἰ μὴ ἥλιος
εἴη, θερμὸν ἄλλως εἶναι τὸν οἶκον. τοῦτο γὰρ φαρμάκον μι-
γνυμένῳ τοῖς ἐπιτηδεύουσιν εἰς ἱασιν ἐλκῶν κακοήθων χρώμεθα,
καθάπερ εἶπον, ὥς ἀρίστον. βδελυρίαν γὰρ σῦνδεμίαν ἔχει,
παραπλησίως τῷ οὔρῳ κατὰ τῆς κεφαλῆς καταχεομένην καὶ
περὶ τίνων ἄλλων μορίων. τὸ μὲν γὰρ καὶ πίνειν οὔρου, τί
ἂν τις καὶ λέγοι; γεγράφασι μὴν ἐνιοὶ τῶν ἱατρῶν περὶ τοῦ
κατὰ τὸ οὔρον ὑφισταμένου παχέος τε καὶ λευκοῦ, λέγοντες
αὐτὸ θεραπεύειν ἐρυσσιπέλατα. τὰ μὲν οὖν ὅτι πυρῶδῃ καὶ
ὀνίως ἐρυσσιπέλατα τῶν θερμῶν καὶ δριμύων φάρμακον οὐ-
δὲν ὠφελεῖσαι δύναται. τὰ δ' ἤδη διὰ τῶν ψυχρόντων ἐκ-
πηγμένα καὶ τοῦτο καὶ ἄλλα πολλὰ τῶν διαφορητικῶν φαρ-
μάκων ὀνησάσαι δύνανται. τούτῳ μὲν οὖν ἐγγραεῖ χρῆσθαι

tario ex aere rubro, habente pistillum ejusdem materiae, in
quod mejente puero pistillum circumages identidem, ut
non tantum a mortario quid deradat; sed etiam a sese
nonnihil deterat: id quod pluribus deinceps diebus pera-
gitur, donec urina crassitiem assequatur mellis. Faciendum
vero id in sole, nam facilius in aëre ejusmodi ab aere quid
deteritur, aut si sol absit, calidas esse aedes saltem conve-
nit. Hóc medicamento mixto iis quae curandis ulceribus
malignis sunt idonea utimur, ut dixi, cen optimo, nihil enim
habet abominandum, perinde ut urina capiti alterive parti
infusa. Nam quid commemorem urinae potum? Scripsere
tamen medicorum quidam de subsidente in urina crasso illo
videlicet et albo, dicentes id mederi erysipelatis. Sane ea
erysipelata, quae ignea etiamnum sunt et ra vera erysipe-
lata, calidorum et acrium medicamentorum omnino nullum
juvare potest, quae vero per refrigerantia refrigere, tum hoc
tum alia multa medicamenta digerentia adjuvare valent.

Ed. Chart. XIII. [287.]

Ed. Bas. II. (137.)

μη περι πρόσωπον ἢ ἐγγὺς τούτου συστάτος ἐρυσιπέλατος, ἀλλ' ἦτοι κατὰ τι τῶν κώλων ἢ κατὰ τὸν νῶτον ἢ τὴν γαστέρα. πικρὴν δ' οὐρου παιδὸς ἕνεκα τῆς καλουμένης ὀρθοπνοίας οὐκ ἀναγκαῖον, ὅντων γε καὶ ἄλλων φαρμάκων ἃ βοηθεῖ τῷ πάθει τούτῳ. καὶ μέντοι καὶ πικρὴν τις οὐκ ἀπηλλαγῇ τοῦ πάθους, ὥστ' οὐδ' ἐξαίρετον ἔχει τι παρὰ τᾶλλα.

[ιστ'. Περὶ σιέλου.] Σιέλον, εἴτε σίαλον, εἴτε πτύελον ὀνομάζειν θέλει τις, οὐ μοι διαφέρει. γινώσκειν δὲ αὐτοῦ χρὴ τὴν δύναμιν εἶναι διάφορον ἔν τε τοῖς ζώων εἶδει καὶ καθ' ἕκαστον αὐτῶν ὑγιαῖνον ἢ νοσοῦν ἐδηδοκότος ἢ πεπωκότος ἢ ἀποίου τε καὶ νενηστευκότος. ὥς γὰρ τὰ οὖρα καὶ αἱ χολαὶ καὶ ὁ ἰδρῶς, οὕτως καὶ τὸ πτύελον ἀσθενὲς μὲν ἐδηδοκότων ἐστίν, ἰσχυρὸν δὲ καὶ ὀσμὴν τὸ τῶν ὑπερδιψάντων καὶ ὑπερπεινησάντων. ἔν τῳ μίσθῳ δ' ἄμφοῖν ἐστίν τὸ τῶν ἐνπεπιτηκότων μὲν, οὐδέπω δ' ἐδηδοκότων ἢ πεπωκότων. τούτῳ τοιγαροῦν τῷ σιέλῳ καὶ αἱ τροφαὶ τῶν παιδῶν τοὺς λειχῆνας ἰώνται, βρέχουσαι τὸν μακρὸν δακτύλον, εἴτα ἀνατρίβουσαι τὸ πεπονωδὸς δέγμα. καὶ τοῦτο ποιοῦσι πολλάκις, ὥς διασπύσθαι

Atque hoc quidem uti licebit, ubi non in facie aut prope erysipelas constiterit, verum in artum quopiam aut dorso aut ventre. At urinam pueri orthopnoeae gratia ebibere necessarium non est, quum sint et alia medicamenta quae huic medeantur affectui. Quin quum bibisset quidam, affectu liberatus non est, ut non eximiam quid praeter alia possideat.

[16. *De sileo, saliva.*] Sieron sive salion, sive ptyelon appellare libet, nihil interest. Verum id sciendum est, vim ejus esse differentem tum in animalium speciebus tum in eorum unoquoque sano et aegroto, jejuno et sitibando, aut cibo potuque sumpto. Etenim ut urina et bilis, sic etiam saliva sumpto quidem cibo imbecilla est, valida et acris eorum qui ingenti aut inedia aut siti premuntur, in medio utriusque est eorum, qui probe concoxere quidem, nondum tamen cibum potumve hausere. Hac ergo saliva nutrices puerorum lichenas curant, parvum videlicet digitum rigantes, ac deinde cutem affectam confricantes, idque

Ed. Chart. XHL. [287.288]

Baf. H. (137.)

κατὰ τὸν μεταξὺ τῶν χρήσεων χρόνον ἐν τῷ λειχῇνι τὴν ἀπὸ τοῦ σιελου δύναμιν. ἀλλὰ καὶ πυρὸς μασώμενοι πολλοὶ τῶν ἀγροίκων δοθιῇσιν ἐπιτιθέασιν. διαφορεῖ τε γὰρ αὐτοὺς καὶ πέττες ταχέως. καίτοι γε εἰ δι' ὕδατος διευθεῖν, οὐχ ὁμοίως ὠφελοῦσιν. εὐδηλον οὖν ὅτι τὸ σιάλον αὐτὸ τὴν ἰσὴν τῆς ὠφελείας παρέχει. κατὰ δὲ τῶν μαλακῶν καὶ παιδικῶν σωμάτων ἄρτον, οὐ πυρὸς ἐπιτιθέασι μασώμενους. [288] διαφορεῖ δὲ πάντα τὰ οὕτω μασθθέντα καὶ ἑνώπια καὶ τὰ ἄλλα ἐκχυμώματα, καὶ μᾶλλον ὅταν ὁ ἄρτος ἅμα βραχεία ῥαφανίδι μασθθῇ. καθ' ὅλην δὲ τὴν οὐσίαν τὸ πτύελον ἐναντιώτατόν ἐστι τοῖς ἀναιρούσιν ἀνθρώπους θηρίοις, ὡς πού καὶ Νικάνδρος ὁ ποιητὴς λέγει. καὶ μοί τις ἐπαγγελάμενος ἐποδὴν ἀναιρούσαν σκορπίους ἐπιδείξιν, ἅπαξ ἡπὼν αὐτὴν ἐπέπτυσε τῷ σκορπίῳ, καπειθ' ἑξῆς δεύτερον ἡπὼν αὐτὴς ἐπέπτυσεν, εἶτα καὶ τὸ τρίτον εἰπόντος τε καὶ καταπύσαντος ἀπέθανεν ὁ σκορπίος. ὕστερον δ' ἐγὼ χωρὶς τῆς ἐποδῆς ἔδοκασάμην ἐπὶ τῷ σιάλῳ μόνῳ τὸν σκορπίον ἀποθαρύοντα καὶ τοῦτ' αὐτὸ πάσχοντα ταχέως μὲν ἐπὶ τοῦ

faciunt subinde tanto scilicet intervallo, dum salivae vires in lichene perdurent ac nondum sint extinctae. Sed et triticum mandentes rustici non pauci furunculis imponunt, nam celeriter eos et digerit et concoquit, quum si macerarent aqua, non aequè prodesset. Ex quo liquet salivam juvandi robur afferre. Atque corporibus mollibus aut puerorum panem, non triticum imponunt ore commansum. Porro omnia sic commansa digerunt et fugillata, caeteraque ecchymomata, maxime ubi panis simul cum paucò radiculae fuerit commansus. Porro tota substantia vel maxime adversa est saliva bestiis hominem interficientibus, ceu alicubi etiam Nicander poeta refert. Pollicitus autem mihi quidam incantationem sese ostensurum, quae scorprios interficeret, ubi illam semel dixisset, in scorpium expuit, inde rursum eam obmurmurans iterum scorpium conspuat, ac ubi tertio dixisset atque expuisset, mortuus est scorpius. At postea ego absque incantatione a sola saliva occilum vidi scorpium, idque celeriter a saliva esurientium aut sitientium, tarde

τῶν πεινῶντων τε καὶ διψῶντων πτυέλου, βραδέως δὲ ἐπὶ τῶν ἐμπειλησμένων ἐδισμάτων τε καὶ πομάτων, ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων ἀνάλογον.

[15. Περὶ τῶν ἐν τῷ σώματι γεννωμένων.] Γεννᾶται μὲν ἐν τῷ σώματι καὶ ἄλλα παρὰ φύσιν, ὧν οὐ καλὸν μεμῆσθαι, γεννᾶται δὲ καὶ ὁ ἐν κύστει λίθος, ὑπὲρ οὗ τις ἔγραψαν, ὥς εἰπεῖν ὅτι θρύπτει λίθους τοὺς ἐν κύστει τοῦτο μὲν οὖν ψευδὸς ἐστὶ κικριμένον τῇ πείρᾳ. εἰ δὲ καὶ τοὺς ἐν νεφροῖς λίθους θρύπτει τὴν ἀρχὴν, οὐδ' ἐπειράθην μὲν, ἔχων ἕτερα δόκιμα φάρμακα πρὸς τὸ σύμπτωμα τοῦτο. περὶ δὲ τοῦ πύου καὶ ὅσα τοιαῦτα παρήμι λέγειν τοῖς τὰ τοιαῦτα δεινοῖς ἅμα γοητείαις τισίν. ἡ μέντοι κόπρος ἐν τι τῶν ἐν τῷ σώματι γεννωμένων ἐστὶ, κατὰ φύσιν ἐχόντων τῶν ζώων, ὥσπερ καὶ ὁ ἐν τοῖς ὡσὶ ῥύπος· ὑπὲρ ἑκατέρου τοίνυν ἐφ' ἧς δίδειμι.

[16. Περὶ κόπρου.] Κόπρος εἴτε κόπρον εἴτ' ἀποπάτημα καλεῖν ἔθελοις οὐ διοίσει. γίγνωσκε δὲ τὴν οὐσίαν ταύτην διαφορητικωτάτην ἔχειν δύναμιν. ἐστὶ δ' ἡ τῶν ἀνθρώ-

autem ab illis qui cibo 'potuque fuerant impleti, in aliis autem proportionem.

[17. De iis quas in corpore proveniunt.] Nascuntur in corpore cum alia praeter naturam, quorum non est satis honestum meminisse, tum etiam lapis in vesica, de quo scripsere quidam quod lapides vesicae comminuat. Atque hoc quidem falsum est experientia iudicatum, caeterum an renum lapides frangat, omnino experti non sumus, quum suppeterent alia ad hoc symptoma probata medicamenta. De pure autem et id genus dicere supersedeo, id illis concedens, qui his in rebus mirifici sunt, scilicet quibusdam cum praestigiis. Caeterum stercus unum est inter ea, quae in corpore proveniunt, secundum naturam affecto animali, veluti et avium sordes. De utroque itaque deinceps differam.

[18. De copro, stercore.] Copros sive copron sive apopatema appellari velis perinde est. Scito autem hanc substantiam vim habere vel maxime digerentem. Verum

Ed. Chart. XIII. [288.]

Ed. Bas. II. (137.)

παν δια την δυσωδιαν βδελυρά. βοων δε και αιγων και
χρσαιων κροκοδειλων και κυων, οταν οσα φάγωσιν, ουτε
δυσωδης εστι και πειραν ικανην ουχ ημιν μονοις, αλλα και
τοις αλλοις των εμπροσθεν ιατρων εδωκεν. Ασκληπιάδης
μεν γε ο επικληθείς φαρμακείων και ταλλα μεν απαντα
σύνθετα φάρμακα συνήθροισεν, ως πολλὰς βίβλους πληρω-
σαι. και κόπρω δε χρῆται πολλάκις ἐπὶ πολλῶν παθῶν ἀνα-
μυγνὺς, οὐ μόνον τοῖς ἔξωθεν ἐπιτιθεμένοις φαρμάκοις, ἀλλὰ
και τοῖς εἴσω τοῦ στόματος λαμβανομένοις.

[ιδ'. Περὶ κυνείας κόπρω.] Ἐγὼ γοῦν οἶδα και αὐ-
τὸς θαυμαστῆς δυνάμεως πειραθείς ἀνθρωπείας τε και κυ-
νὸς κόπρω. λέξω δέ σοι περὶ προτέρας τῆς κυνείας, ἥ συνε-
χῶς ἐχρητό τις τῶν ἡμετέρων διδασκάλων, οσα διδόνς ἐσθί-
ειν κυνὶ μόνα δυνεῖν ἐφεξῆς ἡμερῶν, ἐξ ὧν σκληρὰ και λευκῇ
και ῥαιστα δυσωδης ἡ κόπρος γίγνεται. ταύτην οὖν λαμβά-
νων ἐξήραισεν, ως ὕστερον ὁποῖτε βούλῃται χρῆσθαι λειοῦ-
σθαι ῥαδίως. ἐχρητο δ' αὐτῇ πρὸς τε συνάγχας και δυσεν-

stercus humanum ob foetorem abominandum est, at bubu-
lum, caprinum, crocodilorum terrestrium et canum, ubi offi-
bus duntaxat vascuntur, neque graviter olet et multa ex-
perientia non tantum nobis, sed et aliis medicis me natu
majoribus comprobatum est. Siquidem Asclepiades, cui co-
gnomentum erat pharmaceon, et alia omnia medicamenta
collegit, ut multos impleret libros, et stercore ad multos
saepe-affectus utitur non modo medicamentis, quae foris
imponuntur commiscens, sed iis quoque quae intro in os
sunt.

[19. De stercore canino.] Sane ego memini me ad-
mirandam tum humani tum canini stercoreis expertum fa-
cultatem. Sed prius differam de canino, qui uti assidue
confuevit praeceptorum nostrorum quidam, sola ossa cani
edenda exhibens duobus continuo diebus, ex quibus durum,
candidum ac minime foetens stercus proveniebat. Hoc igitur
acceptum desiccabat, ut quum postea usus esset facile
ad laevorem posset redigi. Utebatur eo ad anginam et dys-

Ed. Chart. XIII. [288. 289.]

Ed. Bas. II. (137. 138.)

τερίας καὶ τὰ παλαιότατα τῶν ἐλκῶν. πρὸς μὲν οὖν συνάγ-
χας, ἀναμειγνύς τοῖς καὶ ἄλλως ἀρμόττουσιν πρὸς τὸ πά-
θος τοῦτο φαρμάκοις· ἐπὶ δὲ δυσεντερικῶν τῷ ἀφεψημένῳ
γάλακτι, τῶν καλουμένων καχλήκων διαπύρων (138) ἐμβε-
βλημένων, ἧ ἄς ὕστερον ἐγὼ διὰ τὸ εὐπόριστον ἐπὶ τὸν σί-
δηρον ἤκον, ἐμβάλλων τοῦτον διάπυρον τῷ γάλακτι καλῶς
προσφε[289]ψημένῳ. καλοῦσι δ' ἐνιοὶ τῶν ἱατρῶν οὐκ οἶδ'
ὅπως τὸ τοιοῦτον γάλα σχιστόν. ἐχρῆν γὰρ οὐ τοῦτο κα-
λεῖν οὕτως, ἀλλ' ἐφ' ὧν χωρίζομέν τε καὶ σχίζομεν ἀπὸ τοῦ
τυρώδους τὸν ὀξύον. ἀλλὰ τῆς κυνείας κόπρου ξηρὰς λειά-
σας ὁ ἱατρὸς ἐνέβαλλε τῷ τοῦς καχλήκας ἐναπεσβεσμένους
ἔχοντι γάλακτι λανθανόντως καὶ μόνους τοὺς γηραιωτάτους
μαθητὰς ἐδίδαξε τοῦτο. τούτων μὲν οὖν τῶν δύο χρήσεων
τῆς κυνείας κόπρου πάνυ πολλὴν ἔχω πείραν ὡς θανατασιῶ
φαρμάκου, καθάπερ καὶ τῆς ἐπὶ τῶν κακοηθιστάτων ἐλκῶν.
ἐμὶγνυε γὰρ οὖν κατ' ἐκείνων τοῖς δοκίμοις φαρμάκοις τῆς
κυνείας κόπρου θραχὺ, καὶ σαφῶς ἰσχυρότερον ἑαυτοῦ τὸ
φάρμακον ἐγίνετο, καὶ εἴ που διαφορῆσαι τι καὶ ξηράναι,
κακείνοις τοῖς φαρμάκοις ἐμὶγνυεν.

enteriam et summe inveterata ulcera, ad anginam quidem
iis admiscens, quae alioqui huic affectui congruebant, ad
dysenteriam lacti illi immiscens, cui decocto calculos voca-
tos filices ignitos injici ante posuimus, aut ut ego poslea
ob parandi facilitatem ad ferrum confugi, id candens lacti
probe decocto injiciens. Vocant autem medici nonnulli lac
ejusmodi nescio quo pacto schistum, verum oportebat non
hoc sic appellare, sed in quo segregamus ac soindimus serum
a cafeo. Caeterum medicus ille sterco caninum aridum
tritum lacti, in quo extincti erant calculi marini, clam injicie-
bat, et id solum generosissimos quosque discipulos docebat.
In his ergo duobus multum expertus sum sterco caninum
ceu medicamentum mirabile, sicut et in ulceribus, extreme
malignis. Miscui ergo et ad illa paulum quiddam sterco-
canini medicamentis probatis, et manifesto se ipso valentius
redditum est medicamentum, et si quando digerere aut desic-
care quid opus esset, illis etiam medicamentis admiscui.

Ed. Chart. XIII. [289.]

Ed. (Pal. H.) (138.)

[κ'. Περὶ ἀνθρωπείας κάπρας.] Τῆς ἀνθρωπείας νό-
σου τοιάνδε τινα πείραν ἔχω. συνεχῶς τις ὑπὸ τῶν κατὰ
τὴν φάρυγγα φλεγμονῶν ἠνωχλεῖτο σφοδρῶς, ὥς κινδυνεύειν
ἀποπνιγῆναι, καὶ δὴ φλεβοτομεῖσθαι διὰ τὸν κίνδυνον τοῦ-
τον ἠναγκάζετο. τούτῳ τις ἐντυχὼν ἐπηγγέλτατο πείραν δά-
σεν φαρμάκου καὶ καλεῖν ἑαυτὸν ἤξιον προ. τῆς φλεβοτο-
μίας, ὅταν αὐθίς ποτε φλεγμὴν τι τῶν κατὰ τὴν φάρυγγα
μορίων αὐτοῦ. καὶ τοίνυν κληθεὶς, ἔλτα διαχρίσας φαρμάκῳ
ταχίως ἐθεράπευσε τὸν ἄνθρωπον. ὥς δὲ καὶ αὐθίς ἦδη
ἐξηγήσεν, οὐκ ἐπὶ αὐτοῦ, μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐπ' ἄλλων τῶν
ὁμοίως πασχόντων ἤξιον δοῦς μισθὸν ὁ συνεχῶς κινδυνεύων
πηγῆναι μαθεῖν τὸ φάρμακον. ἦν δ' ὅμα τε πλούσιος καὶ
περὶ χρημάτων δαπάνην ἐλευθέριος. ὥς δὲ περὶ τοῦ μισθοῦ
στίβησαν, ὁ πιπράσκων τὴν γραφὴν ἀντιπάθειά τινι τὴν
ἐγγελίαν ἔφη τὸ φάρμακον ἔχειν. εἶναι δὲ τὴν ἀντιπάθειαν
τὸ μὴ γῶναι τὸν θεραπευόμενον ἔξ ὧν σύγκειται. ἐκέλευ-
σεν οὖν ἄλλον ἀνθ' ἑαυτοῦ μαθησόμενον, ὅστις ἂν αὐτῷ
πιστότατος εἶναι δοκῇ, καὶ τοῦτο αὐτὸν ὁμοσαι βουλόμενον

[20. *De stercore humano.*] Caeterum humani stercoreis
hoc habeo experimentum. Assidue quidam a phlegmonis
ad guttur exsistentibus vexabatur adeo vehementer, ut suffo-
cationis subiret periculum, et sane ob hoc periculum san-
guinem mittere cogebatur. In hunc quum forte quis inci-
disset, pollicitus est se praebiturum medicamento experimen-
tum, et se vocari, si quando rursus aliqua in parte gutturis
emicuisset phlegmone, ante sanguinis missionem praecepit.
Itaque vocatus medicamento illito statim hominem curavit.
Ut autem iterum profecit, non in ipso tantum, sed et in aliis
qui similiter erant affecti rogabat is, qui assidue suffocari
periclitabatur, data mercede ut sese medicamentum illud
doceret, erat enim ille et locuples et in pecuniae sumptu
liberalis; porro ubi convenientum esset de pretio, is qui ven-
debat hoc medicamentum, inquit, per antipathiam quan-
dam utilitatem obtinet, esse autem eam antipathiam ut qui
curatur nesciat unde conficiatur. Iussit itaque alium daret
qui pro ipso disceret, qui sibi fidelissimus esse videretur qui-

Ed. Chart. XIII. (289.)

Ed. Bas. II. (158.)

μηδενὶ δοῦναι τὴν γραφὴν τοῦ φαρμάκου, μέχρις ἂν αὐτὸς ὁ ἀποδιδόμενος ζῇ. κατὰ τοῦτον μὲν δὴ μετὰ τὸν τοῦ δειξαντος θάνατον ὁ μαθὼν εὐ μόνον τὸν ἴδιον ἄνθρωπον, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄλλους ἰάται, καὶ μοῦ μὴδ' αἰτήσαντος τοῦ φαρμάκου τὴν γραφὴν οὕτως ἔδωκεν ἐκὼν· ἦν δὲ κόπρος παιδίου ξηρὰ μετὰ μέλιτος Ἀττικοῦ λελειωμένη. διητῶτο δὲ τὸ παιδίον, εὐ τὴν κόπρον ἐμύλλον λήψεσθαι, καθάπερ αὐτὸς ὁ δοὺς τὸ φάρμακον ἔδειξεν, ἐπὶ θερμῶν ἔδωδῃ. τούτων δὴ τῶν συνήθως ἐσθιομένων μετ' ἄρτου καλῶς ὠπτημένου κλιβανίτου συμμέτρων ἁλῶν, τε καὶ ζύμης ἔχοντος. ἐδίδου δὲ καὶ οἶνον παλαιὸν πίνειν. ἅπαντα ταῦτα σύμμετρον κατὰ τὸν ὄγκον, ὥς ἀκριβῶς ἐνπεπτεῖσθαι τὸ παιδίον. ἐπὶ μὲν δὲ τῆς πρώτης ἡμέρας τοιαύτη διαίτα χρόμενος οὐδέπω κατὰ τὴν ὑστεραίαν ἀνγρεῖτο τὴν κόπρον· ἐν ἐκείνῃ δ' αὖ πάλιν ὁμοίως διαιτήσας τὸ κατὰ τὴν τρίτην διακριθεὶς ἐλάμβανεν καὶ ξηραίνων ἐχρῆτό παραπλησίως τῇ κυνίᾳ κόπρῳ, καθότι προεῖρηται. ἔλιγε δὲ τὸν διδάξαντα διὰ τὴν δυσωδίαν τῶν ἄλλων ἔδεσμάτων φεύγοντα τοὺς θερμούς.

que iurejurando reciperet sese nulli ejus facturum copiam, priusquam ipse qui dedisset foret defunctus, itaque a morte ejus qui indicarat non tantum ille suum hominem, sed et alios sanabat, et mihi ne petenti quidem medicamenti exemplum volens ac lubens obtulit. Erat autem sterqus pueri siccum cum melle Attico ad laevorem tritum. Victitabat autem puer, cujus sterqus accepturus erat, uti ipse qui medicamentum dederat ostendit, lupinis illis videlicet qui ex more edi solent, cum pane bene cocto in clibano modicum salem et fermentum habentē. Praebebatur autem bibendum vinum vetus, atque haec omnia mediocri in quantitate, ut perfecte ea puer posset concoquere. Itaque quum primo die eo victu esset usus, postero tamen die nondum sterqus capiebat, sed in eo quoque die rursum eodem alebat victu, ac tertio demum sumebatur, ac postea arefacto utebatur similiter ut stercore canino, ut ante dictum est. Dicebat autem illum qui docuerat fugitantem alios cibos ob foetorem prae-

Ed. Chart. XIII. [289. 290.]

Ed. Bas. II. (158.)

αἰρεῖσθαι, ἑαυτὸν δὲ ἔνεκα πείρας ὀρνιθείου κρέως καὶ περ-
δαίου δι' ὕδατος ἢ λιτοῦ ζωμοῦ καλῶς ἐψημένον ἐδηδο-
κίαι πολλάκις, ἐνηργημένοι δὲ τὸ φάρμακον οὐδέν ἤτιον.
ἐγὼ μὲν δὴ σοι ταῦτα λέγειν ἔχω περὶ κυνείας τε καὶ ἀν-
θρωπείας κόπρου.

[290] [κβ'. Περὶ λυκείας κόπρου.] Τὴν δὲ τῶν λύκων
ἐκτίξέ τις κωλικούς οὐ μόνον ἐν τοῖς παραξυσμοῖς, ἀλλὰ
καὶ τοῖς διαλείμμασιν, ὅσοι γε χωρὶς φλεγμονῆς ἐπασχον. εἶ-
δον δὲ τινος αὐτῶν οὐκέθ' ἄλόντας τῷ παθήματι καὶ τοὺς
ἀλόντας οὐκέθ' οὐδέποτε αὐθις ἰσχυρῶς παθόντας, ἀλλ'
οἷδ' οὐδὲ μετ' ὀλίγον χρόνον. ἐλάμβανε δὲ κῆκείνος τὴν λευκοτέ-
ραν κόπρον τῶν λύκων μᾶλλον, ἣτις ὅσα φράζοντων αὐ-
τῶν ἀποκρίνεται. θθαύμασα δ' ἐπ' αὐτῷ, ὅτι καὶ περιαιπτό-
μενον πολλάκις ἐναργῶς ὠφέλησεν. ἐλάμβανεν οὖν οὗτος τὴν
κόπρον οὐδὰ πεπτωκυῖαν ἐπὶ τὴν γῆν, οὐ χαλεπῶς δὲ γίνε-
ται τοῦτο. φύσιν γὰρ ἔχει ἐκείνο τὸ ζῶον, καθάπερ ὁ κύων,
ἐκείρων τὸ ἕτερον τῶν ὀπισθίων σκελῶν ἐνουρεῖν καὶ ἀπο-
κατεῖν πρὸς τι τῶν ἐξέχοντων τῆς γῆς. ἐπ' ἀκάνθαις τε οὖν

tuiffe lupinos, sese vero experimenti gratia carnes galli-
naceas aut perdicum ex aqua aut tenui jure bene coctas per-
sepe exhibuisse et medicamentum nihilominus operatum.
Atque ego sene haec tibi de canino humanoque stercore nar-
rare possum.

[21. *De stercore lupino.*] At lupinum sterco quid-
am colicis potandum dabat, non tantum in ipsis paroxys-
mis, sed etiam in intervallis, siquidem phlegmone vacarent.
Quorum ego quosdam vidi non amplius invadi; et qui erant
invasi non amplius id graviter passos, sed nec post paucum
temporis. Accipiebat autem ille albidius potius sterco
quale ubi ossa ederint solent excernere. Verum illud etiam
in eo mirabar, quod vel suspensum evidenter aliquoties
juvisset. Itaque hic sterco capiebat quod non decidisset in
terram, id quod non erat inventu difficile: ea enim est lu-
porum natura quae cantum, ut suspensio altero posteriorum
crurum et mejant et cæcent in eminenti quopiam ex terra.

Ed. Chart. XIII. [290.]

Ed. Bal. II. (158.)

παλλάκις εὑρίσκεται θέρους ἐν ὄρεσιν λυμῖα κόπρος ἐπὶ τε θάμνοις τισὶ καὶ κλείθροις καὶ βοτάναις εὐανξέσις. εὑρίσκεται δὲ ἐν ταῖς κόπροις αὐτῶν καὶ αὐτῶν τῶν ὀστέων τι τοῦ καταβερθωμένου. ζώου διαπιφευγότες, ὥσπερ τὴν μάσσησιν, οὕτω καὶ τὴν πέψιν, ὃ καὶ αὐτὸ κόπτων καὶ λειῶν ἐδίδου πίνειν τοῖς κωλικοῖς. καὶ εἰ καθαρότητος ἄνθρωπος εἴη καὶ ἁλῶν καὶ πεπείρας ἢ τινοῦ τῶν τοιούτων, ἐμίγνυν. ἐλίδου δὲ τοῦπίπταν μὲν δι' οἴνου λεπτοῦ κατὰ τὴν σύστασιν, ἔστι δ' ὅτε καὶ δι' ὕδατος. τὸ δ' οὖν περιεπιτόμενον τῆς κόπρου ταῖς λαγῶσι τοῦ πάσχοντος ἐκείλευσεν ἔχειν ἄρτημα, μάλιστα μὲν ἐξ ἐρίου γεγονός οὐ τοῦ τυχόντος προβάτου. πολὺ γὰρ εἶναι βέλτιον ὑπὸ τοῦ λύκου διεσπασμένου ἐπὶ τὸ πρὸς τὴν τοιαύτην χρεῖαν ἐπιχρήδιον ἐσόμενον. εἰ δὲ μὴ παρὲν τὸ τοιοῦτον ἐριον, ἐκ δέρματος ἐλαφίου τὸν ἱμάντα τὸν περιλιττόμενον ταῖς λαγῶσι καὶ αὐτὸ τὸ περιέξον τὴν κόπρον ἐκείλευσεν εἶναι. ἡμεῖς δὲ καὶ εἰς χυτρίδιον τηλαυγέον, ἡλικός ἐστιν ὁ μέγιστος κύμας, ἐμβάλλοντες τῆς κόπρου περιήψαμεν ἐνίοις ἐντεα πείρας, ἐθαυμάσα-

Itaque in spinis saepe aestate stercore lupinum reperitur et fruticibus, vepribus herbisque procerioribus. Invenitur porro in stercore illorum et nonnihil ossium devorati animalis, quod ut effugit commanitionem, ita et concoctionem, quod et ipsum contundens ac conterens bibendum praebeuit colicis, ac si homo esset puritatis amans, miscebat et salis quippiam aut pipæris aut quippiam ejusmodi. Ut plurimum autem ex vino albo confiscentiae tenuis bibendum praebebat, interim vero etiam ex aqua. Hoc ergo stercoreis quod patientis ilibus applicandum esset praecepit suspendi ex vinculo confecto ex lana, sed non quolibet, verum multo praestabat eam esse ovis a lupo laniatae, unde quod ad hunc usum accommodaretur esset conficiendum. Quod si talis non adesset lana, ex pelle cervina et lorum quod cingeret ilia, et in quo stercore contineretur parari praeicipiebat. At nos ollulam ad magnitudinem maximae fabae confecimus, quam experiundi gratia indito stercore quibusdam suspendimus, nec posuimus non mirari quum

Ed. Chart. XIII. [290.]

Ed. Bas. II. (138. 139.)

μὲν τα φανερώς ὡφελήθοντας ἰδόντες τοὺς πλείστους αὐτῶν.
ἐποιῶμεν. δὲ τῷ χυτρίδιῳ δύο τινα καθάπερ ὅτα, δι' ὧν
ὁ ἱμᾶς διεβιάλετο. τοῦτο μὲν δὴ κατὰ τὸ πάρεργον, εἰ μὲλ-
λει τις καὶ τοῖς οὕτω περιεπτομένοις πιστεύειν, λέγω δ'
οὕτως, ὥστ' οὐσίαν εἶναι τὴν περιεπτομένην, οὐκ ὀνόματα
βάββαρα, καθάπερ εἰώθασιν ἔνιοι τῶν γοήτων, ἐπείτοι καὶ
ἄλλων οὐσιῶν ἐπιφάθην ὁμοίως ἐνεργουσῶν ἐπ' ἄλλων πα-
θῶν. ἀλλ' οὐ νῦν καιρὸς ὑπὲρ αὐτῶν λέγειν, ἴωμεν οὖν
αὐθις ἐπὶ τὸ προκείμενον.

[κβ'. Περὶ αἰγίας κόπρου.] Ἀνθρωπείας μὲν γὰρ καὶ
κυντίας καὶ λύκας ἐμνημόνευσα κόπρου, τῶν δ' ἄλλων
οὐδέπω, καίτοι πλείους ἔτι τῶν εἰρημένων ὑπολείπονται, τι-
νὲς μὲν καὶ πάνυ συνεχὴ τὴν χρεῖαν παρέχουσαι, τινὲς δὲ
σπανιωτέραν. συνεχέστατα μὲν οὖν χρώμεθα ταῖς τῶν αἰ-
γῶν κόπροις, σπύραθι δ' ἰδίως ὀνομάζονται θρῦμείας καὶ
διαφορητικῆς οὐσαι δυνάμει, ὥς καὶ τοῖς σκιζέουμένοις
ὄγκοις ἀρμόστικὴν οὐ σπληνὸς μόνον, ἐφ' ὧν συνεχέστατα
χρῶνται πολλοὶ τῶν λατρῶν ταῖς (139) τοιαύταις κόπροις,

plurimos ipsorum videremus adjutos. Caeterum ad ollu-
lam duas seu aures affiximus, per quas lorum transmitti
posset. Sed hoc quidem obiter dictum esto, siquis in-
venietur qui sic suspensis fidem habere dignabitur. Dico
autem sic, nam substantia est quae suspenditur, non voces
barbarae, ut quidam facere praestigiorum assolent, quando
et alias expertus sum substantias quae in aliis affectibus
similiter operarentur. Sed de his non est nunc dicendi
tempus. Ad propositum itaque revertamur.

[22. De stercore caprino.] Nam humanum, cani-
num lupinumque stercus recensui, alia vero nondum; quo-
rum etiam major est quam dictorum numerus, et quae-
dam assiduo habentur in usu, quaedam rariore. Omnium
creberrime utimur caprino stercore digerentis et acris
facultatis, adeo ut et induratis scirrhorum in modum tu-
moribus congruat, nec tantum lienis, ad quos creberrime
medici non pauci hujusmodi stercora applicant, sed etiam

Ed. Chart. XIII. [290. 291.]

Ed. Bas. II. (139)

ἀλλὰ καὶ ἄλλων μερῶν. ἔγωγ' οὐκ ἐπὶ γόνατος ἔχοντος ὄγκου χρόνιον δυσλειτουργοῦν ἐχρησάμην αὐτῇ δι' ὀξύκράτου καταπλάττεσθαι καλέυσας ἄλευρον κριθίνον ἐπιβαλλομένης τῆς κόπρου, καὶ θαυμαστῶς ὁ ἄνθρωπος ὤνητο. τῶν δ' ἀγροίκων τις ἦν, ἐφ' ᾧ τοῦτο [291] ἐπράχθη. καὶ οὕτως ἤδη καὶ ἄλλος ἀγροίκος ἐφ' ὁμοίων ὄγκων οὐ κατὰ γόνατος μόρον, ἀλλὰ καὶ κατ' ἄλλων μορίων ὁμοίως χρησάμενος ὠφελήθη. θριμνύτερον γάρ ἐστι τὸ φάρμακον ἢ ὅστις γυναῖκας ἀστυκὰς ἢ παιδία θεραπεύειν, ἢ ὅλως τοὺς μαλακοςάρκους. ἀλλὰ περὶ μὲν τῆς κατὰ μέρος χρήσεως ἀπάντων φαρμάκων ἐν τῇ περὶ συνθέσεως αὐτῶν εἰρήσεται. καὶ ἐπὶ τῶν ὑδρικών τε καὶ σπληνικῶν τῇ αἰγίᾳ κόπρῳ πολυειδῶς χρῶμεθα. καὶ μέντοι καὶ κενθεῖσα λεπτομερεστέρα μὲν, οὐ μὴν θριμνύτερα γε σαφῶς γίνεται. διὸ καὶ πρὸς ἀλωπεκίας ἀρμόττει καὶ πάνθ' ὅσα τῶν συπτόντων δέχεται φαρμάκων, ὅσον λέπρας τε καὶ ψώρας καὶ λειχήνας, ὅσα τ' ἄλλα τοιαῦτα. μίγνυται δὲ καὶ τοῖς διαφορητικοῖς κατακλάσμασιν, οἷα τὰ τῶν παρωτίδων

aliarum partium. Siquidem ego eo usus sum ad genus tumorem habens inveteratum et aegre solubilem, iussu fieri cataplasmate ex farina hordeacea per oxyeratum, indito videlicet hoc stercore, et mirum est quam homo ille fuerit adjutus. Erat autem rusticus in quo id factum est. Et jam etiam alius rusticus, quum sic usus esset non tantum in genu, sed etiam aliis in partibus ad tumores similes perinde adjutus est. Nam acrius est medicamentum quam ut mulieres urbanas aut pueros aut omnino qui tenera sunt carne sanare possit. Sed de particulari omnium medicamentorum usu in opere de componendis illis tractabitur. Quin et ad aquam inter cutem et ad splenicis varie caprino stercore utimur. Sed et usum tenuioris quidem essentiae, verum haud manifesto redditur acrius. Quamobrem sane ad alopecias congruit, et omnia adeo quae extergentia medicamenta desiderant, ut lepras, psoras, lichenas et hoc genus alia. Miscetur digerentibus cataplasmatibus, qualia sunt quae accommodantur ad paroti-

Ed. Chart. XIII. [291.]

Ed. Basf. II. (159.)

ἐστὶ καὶ τῶν βουβώνων κεχρονικόντων. ἔστι γὰρ ἡ δύναμις αὐτῆς ἀκαύστου καὶ κικαυμένης ῥυπτική τε καὶ διαφορητική, καὶ οὐ βραχύ γε τὸ διαφορητικὸν ἔχει. πρὸς γοῦν τὰ τῶν ἡδυνῶν δῆγματα καὶ πολλὰ δὴ μᾶλλον ἔτι τὰ τῶν ἄλλων θηρίων ἱατρός τις τῶν ἐν ἀγροῖς τε καὶ κώμαις ἱατρευόντων ἐχρήτο δι' ὅξους αὐτῇ καὶ διέσωσε πάνυ πολλούς. ὁ δ' αὐτὸς οὗτος ἱατρός καὶ τοῖς ἱκτερικοῖς ἐδίδου τὰς σπυράδους δι' οἶνου πίνειν καὶ πρὸς ῥοῦν γυναικίον ἐχρήτο, οὖν λιβανωτῶ προστιθείς. καὶ χρὴ γινώσκειν μὲν ἅπαντα τὰ τοιαῦτα τὸν ἄριστον ἱατρόν, ἐκλέγεσθαι δὲ τὰ βελτίω, καὶ μάλιστα ἐπὶ τῶν ἀστυκῶν τε καὶ ἀξιολόγων ἀνδρῶν, ἐφ' ὧν οὐκ ἂν ποτ' ἐχρησάμην ἐγὼ τοιούτῳ φαρμάκῳ παμπόλων ἀμεινόνων εὐπορῶν. ὁμως δ' οὖν γίνεται ποτε καὶ τῶν τοιούτων ἡ χρεία κατὰ τὰς ὁδοιορίας καὶ τὰ κυνηγέσια καὶ τὴν ἐν ἀγρῶ διατριβήν, ὅταν τι μὴ παρῇ τῶν βελτιόνων, ἧ καὶ σκληρόσαρκος ὁ ἀγροῖκος ἀνθρωπος ἧ, παρὰ πλήσιος ὄντ. πολλοὶ γὰρ τῶν τοιούτων κατὰ τοὺς ἀγρούς εἰσὶν ἄνθρωποι τοῦ πίνειν σπύραθα. ὅπερ δὲ καὶ τοῖς ἐμπροσθὶν ἐπ'

das et bubonas diuturniores, est enim vis ejus tum nris tum non nisi absterforia et digerens, nec etiam parvam habet digerendi potentiam. Nam medicus quispiam ex iis, qui in agris et vicis medicinam exercent, utebatur eo ex aceto ad viperarum morsus et multo sane etiam magis aliarum bestiarum, ac profecto ex iis complures servavit. Et hic ipse quoque medicus ad auriginem putanda ipsa stercore caprina ex vino praebeuit, et ad profluvium muliebre cum thure apposuit. Quae omnia sane optimus medicus ignorare non debet, caeterum potiora eligere potissimum ad urbanos et honoratos alicujusque existimationis viros, in quibus equidem ego tali nunquam sum usus medicamento, quum multo meliorum suppeteret copia: Attamen existit nonnunquam talium usus aut in itinere aut in venatione aut rusticatione, quum scilicet meliorum nihil affuerit, aut homo rusticus perinde fuerit carnis durae ac asino similis. Nam ejusmodi multos in agris reperias dinos, qui bibant stercore caprina. Porro quod et supra



Ed. Chart. XIII. [291.]

Ed. Bas. II. (139.)

αὐρῶν τε καὶ χυλῶν καὶ σιάλων ἐρρέθη, τοῦτο καὶ τὴν μέ-
μνησο, τὴν μὲν καθόλου καὶ κοινὴν δύναμιν ἀπάσαις εἶναι
τὴν αὐτὴν, ἐξηλλάχθαι δὲ κατὰ τὰς τῶν ζώων κράσεις. τῶν
μὲν γὰρ ξηροτέρων τῇ κράσει ζώων καὶ ἡ κόπρος ἐστὶ ξη-
ραντικωτέρα, καθάπερ γε καὶ τῶν θερμωτέρων θερμαντικω-
τέρα, ψύχει δ' οὐδεμία, καθάπερ οὐδ' ὑγραίνει. πολλὰ δ'
ἂν εἴη καὶ παρὰ τὴν φύσιν τῶν ἐδηδεσμένων αὐτῶν ἡ δια-
φορὰ, καὶ διὰ τοῦτ' ἐπ' ἀνθρώπων μᾶλλον ἢ τῶν ἄλλων
ζώων μεῖζων ἐστίν, ὅτι ποικιλωτάτης τῆς τροφῆς χρῆται τὸ
ζῶον τοῦτο. τί γὰρ ὅμοιον ἔχει σκόροδά τε καὶ κρόμυνα
φαγόντες ἢ καλονύκτην, εἰ οὕτως ἐτιχεν; αἰγὸς δὲ σπύρα-
θοι βραχὺ μὲν ἂν τι διαφέρουσιν ἀλλήλων παρὰ τὰς νομὰς,
οὐ μὴν τοσοῦτόν γε ὅσον αἱ τῶν ἀνθρώπων.

[κγ'. Περὶ βοτάνης κόπρου.] Ὡσαύτως δὲ καὶ τῶν βοῶν
αἱ κόπροι βραχύτεαν ἔχουσι διαφορὰν, οὐσαί γε καὶ αὗται
ξηραντικῆς δυνάμεως. ἔχουσι δὲ καὶ τὴν ἑλκτικὴν, ὥς δηλοῦ-
σι, ὠφελούσαι τὰ τῶν μελιτῶν τε καὶ σφηκῶν δῆγματα.

monui de urinis et bile et saliva, id nunc memoria repele,
nempe universalem et communem facultatem eandem om-
nibus inesse, verum pro animalium temperamentis variam.
Nam eorum quae ficciore sunt, temperie et stercus exic-
cantius est; sicut et calidiorum magis etiam calefactorium.
Verum nullum omnino stercus refrigerat, sicut nec ullum
humectat. Sed et pro natura eorum quae edunt, multa
item fuerit diversitas. Proinde in hominibus potius quam
aliis animalibus major est, quandoquidem hoc animal di-
versissimis maximeque variis cibis utitur. Nam quid simile
habent qui allium ac caepas comedunt et qui cucurbitam
verbi causa? at caprarum stercora pro pasto vario nonnihil
item habuerint differentiae, non tamen tantum quantum
stercus humanum.

[23. De stercore bubulo.] Similiter stercus bubulum
exiguam habet differentiam, estque et ipsum facultatis exic-
catoriae, verum attractoriae etiam obtinet, ut monstrat,
dum apum vesparumque morsus juvat. Atque haec ut a

Ed. Chart. XIII. [291. 292.]

Ed. Bal. II. (139.)

ταῦτα μὲν οὖν ἐνδέχεται καὶ κατὰ τὴν ιδιότητα τῆς ὅλης οὐσίας ὠφελεῖσθαι. τοὺς ὑδρικοὺς δὲ τις ἐν Μυσίᾳ τῇ ἐν Ἑλλησπόντῳ βολβίτῳ καταχρίων ἐν ἡλίῳ κατέκλινε· φαρμάκων ἔμπειρος ἰατρός. ὁ δ' αὐτὸς οὗτος ἐπιτίθει καὶ τοῖς φλεγμαίνουσι μέρεσι τῶν ἀγροίκων ὑγρὰν λαμβάνων ἡρως, ὅτι νέμονται τὴν πόαν οἱ βόες. εὐδηλὸν δ' ὅτι τῆς ἄλλης ἥδε πολλῶ μετριοτέρα τὴν δυνάμιν ἐστίν. ἄλλην δὲ λέγων τὴν ἐπὶ τῇ τῶν ἀχύρων ἐδωδῇ. μέση γὰρ αὕτη τῆς τε εἰρημνῆς ἐστὶ καὶ τῆς ἐπὶ τῇ τῶν ὀρόβων προσφορᾷ. [292] πρόδηλον οὖν ὅτι καθάπερ ἡ ἐκ τῆς βοτανώδους νομῆς ἐπὶ τῶν φλεγμονῶν, οὕτως ἥδε τοῖς ὑδρικοῖς ἐστὶν ἐπιτήδευσ. ἰδέναι μέντοι χρὴ πάντα τὰ τοιαῦτα φάρμακα σκληροῖς σώμασι· ἀγροίκων ἀνθρώπων ἀρμόττειν, σκαπανέων τε καὶ θηριστῶν καὶ τῶν ἰσχυρὸν οὕτως ἔργον διαπραττομένων, ἐφ' ᾧ καὶ πρὸς χοιράδας ὁ κατὰ τὴν Μυσίαν ἰατρός ἐχρήτο καὶ τῶν σκυλῶν ὅμων ἀπάντων σὺν ὅξει καταπλάττων. [πρὸ. Περὶ προβατίων κόπρου.] Ὁ δ' αὐτὸς οὗτος καὶ τῇ

proprietate substantiae totius juventur fieri potest. Caeterum medicus quidam medicamentorum peritus in Mysia, quae in Hellesponto est, aqua inter cutem laborantes bubulo stercore oblinens in solem exponebat. Atque hic ipse imposuit et partibus rusticorum phlegmone obsessis humidum illud vere collectum quum herbam boves pascuntur. Manifestum autem est hoc esse alio moderatioribus multo viribus, dico autem aliud, quum paleis vescuntur; nam hoc medium est inter id quod modo diximus et quod provenit ab ervi pastu. Liqueet ergo quemadmodum id quod pascuo herbaceo provenit, ad phlegmonas accommodatur, sic istud aqua infestatis esse idoneum. Scire tamen oportet, omnia id genus medicamenta duris agrestium hominum corporibus aptari, nempe fustoribus et messoribus et qui opus obeunt tam validum; in quibus utique Mysius ille medicus et ad strumas adhibebat et ad tumores omnes scirrhosos ex aceto in cataplasmatis formam compositum illinens.

[24. De stercore ovillo.] Sed et hic ipse medicus

Ed. Chart. XIII. (292.)

Ed. Bas. II. (159.)

τῶν προβάτων κόπρῳ πρὸς ἀκροχορδόνας ἐχρήτο καὶ μυρμηκίας καὶ θύμους καὶ δοθιῆνας σκληροὺς τοὺς καλουμένους ἥλους, ὅξει δύνων αὐτήν. ἀλλὰ καὶ τὰ πυρκαῦτα τῶν ἐλαῶν εἰς οὐλήν ἦγε, μινύς τῆς κόπρου ταύτης κηρωτῇ ῥοδίῳ. καὶ μέντοι καὶ διὰ τῶν αἰγῶν κεκαυμένους ὁμοίως ἐθεράπειε, μινύς καὶ ταῦτα ὀλίγον τι πάνυ πολλαπλασίῳ τῆς κηρωτῆς ὄγκῳ. καὶ ὅπως ἦν αὐτῷ σκούδασμα διὰ τῶν ἐν τοῖς ἀγροῖς εὐπορίστων ἅπαντα θεραπεύειν, ἐν οἷσι δηλονότι καὶ αἱ βοτάναι καὶ οἱ θάμνοι καὶ τῶν δένδρων εἰσὶν οἱ ἀκρόμοις καὶ τὰ βλαστήματα καὶ τὰ μαλακὰ φύλλα καὶ οἱ καρποὶ καὶ οἱ φλοιοὶ, περὶ ὧν ἐν τοῖς εὐπορίστοις ἐπιπλεόν ἐιρήσεται.

[κέ. Περὶ κόπρου περισσεῶς.] Τῇ γοῦν κόπρῳ τῶν νομάδων περισσεῶν, οὕτως γὰρ αὐτὰς ἐνιοὶ καλοῦσι διαστέλλοντες ἀπὸ τῶν κατοικιδίων, ὥς θερμαίνουσι φαρμάκῳ καὶ αὐτὸς ἐγὼ πάνυ συνεχῶς εἰς πολλὰ χρῶμαι, μετὰ μὲν καρδάμου σπέρματος κεκομμένην τε καὶ διηθημένην ξηρὰν ἀντὶ νάπυος ἐπὶ τῶν φοινιγμοῦ δεομένων προσφέρων. εὐδῆ-

ovium utebatur stercore ad acrochordonas et myrmecias et thymos et suranoulos duros, quos clavos nominant, aceto videlicet diluens. Quin et ulcerum ambuga ad cicatricem illo ducebat, nempe sterco hoc cerato rosaceo commiscens. Sed et per sterco caprinum combustum similiter curabat, caeterum pauculum ejus multis numeris majori cerati molī admiscebat. Et in totum studium id illi erat unicum omnia curare per ea, quae ex agris facillime parantur: inter quae sunt et herbae et frutices et arborum flagra et germina et folia mollia et fructus et cortices, super quibus copiosius dicetur in facile parabilibus.

[25. *De stercore columbino.*] Porro stercore columbarum nomadum, nam sic eas quidam cognominant a domellicis videlicet distinguentes, tanquam medicamento calefaciente et ipse ad multa frequenter admodum utor, nempe cum semine nasturtii contusum cribratumque siccum vico napyos ad ea quae rubrificari debent adhibens. Manifestum

Ed. Chert. XIII. [292.]

Ed. Bas. II. (139.)

λον δ' ὅτι τοὺς περὶ τοὺς ἀπαντας ἐν τοῖς τοιοῖσδε λέγω πάθεισιν ὁποῖον ἔστιν ἰσχιάς, ἡμικρανία, σκοτώματα τε καὶ σκοτόδινοι καὶ κεφαλαῖαι καὶ τὰ κατὰ πλευράς ἢ ὠμοπλάτας ἢ τένοντα ἢ ψόας ἀλγήματα χρόνια, καὶ πρὸς τούτοις ἐτι νεφρίτιδες τε καὶ κοιλιακαὶ διαθέσεις καὶ ποδαग्रικαὶ ἄρθριτιδες, ὅταν γε μηδέπω σύστασις ἢ πύρων ἐν τοῖς ἄρθροις αὐτῶν. αὕτη μὲν οὖν ἡ κόπρος οὐδὲν ἔχει δυσώδους καὶ μάλιστα ξηρανθεῖσα. διὸ καὶ κατὰ πόλεις αὕτῃ χρώμεθα πολυειδῶς, ἀναμιγνύντες ἄλλοτε ἄλλω φαρμάκῳ.

[κστ'. Περὶ ἀλεκτορίδος κόπρου.] Τῇ δὲ τῶν ὀλεκτορίων ἰωφανῶς τὸν ἐν τῇ Μυσίᾳ χρώμενον ἐπὶ τῶν ὑπὸ τῆς μυκήτων ἰδωδῆς πνιγμένων ἐρησάμην καὶ αὐτὸς ἐπιτιπὼν ἐν τῇ πόλει προσειρηγμένων αὐτῇ, ἐπὶ πάντων λεισυμένην κυάθους τρισὶν ἢ τέτρασιν ὀξυκράτου τε καὶ ὀξυμέλιτος, καὶ προφανῶς ὠφέλησεν διὰ ταχέων. ἤμεισαν γὰρ ὀλίγον ὕστερον οἱ πνιγόμενοι γλεγματώδη παχύτατον χυμὸν, ἐφ' ᾧ τελείως ἐπαύσαντο τοῦ συμπτώματος. ἔστι δὲ τῆς τῶν κριστεριῶν ἥτις ἡ κόπρος αὕτη θερμή. ὁ δ' ἐπὶ τῆς Μυ-

antem est quod inveterata omnia dico in talibus affectibus, quales sunt coxendix, hemicrania, scotomata, vertigines et cephalaea, et in lateribus, scapulis, cervice, lumbis, dolores inveterati, et ad haec nephritides et affectus coeliaci et podagricae arthritides, quando videlicet in articulis eorum nondum confiterint tophi. Atque hoc sterco plane foetidum non est maxime arefactum. Quocirca et in uribus eo varie utimur, alias aliis miscentes medicamentis.

[26. De stercore gallinaco.] Porro quum conspexissem illum in Mysia medicum gallinaceo utentem stercore in eis, qui ab esu fungorum suffocabantur, et ipse quoque sum usus in quibusdam urbem inhabitantibus, qui et ipsi suñgos elitarant, ipsum videlicet ad laevorem contritum tribus quatuorve oxycrati aut oxymelitis inspergens cyathis; et palam adjuti sunt idque celeriter. Nam qui praefocabantur, paulo post vomebant pituitosum humorem omnino crassissimum, et exinde plane liberati sunt symptomate. Est autem hoc sterco columbino minus calidum. Caeterum My-

Ed. Chart. XIII. [292. 293.]

Ed. Bas. II. (139. 140.)

σίας ἱατρός καὶ τοῖς χρόνις καλικοῖς ἐδίδου πίνειν τῆς τῶν ἀλεκτορί(140)δων κόπρου δι' οἰνομέλitos· εἰ δὲ μὴ παρείη τοῦτο, δι' ὄξους ἢ οἶνον κεκραμένου ὕδατι. μὲν-σθαι δέ σε χρὴ τοῦ κοινοῦ περὶ πάντων ζώων λόγου, κατὰ τε τὰ περιχόμενα κατὰ τὰ σώματα αὐτῶν, ἔγγρα τε καὶ στερεά, καὶ κατὰ τὰ μόρια παμπόλλην εἶναι τὴν διαφορὰν τῶν ὀρείων καλουμένων, παρὰ τε τὰ κατὰ πεδία καὶ ἐλῆ καὶ λίμνας καὶ κατὰ τὴν [293] οἰκίαν. αἰεὶ γὰρ τὰ γυμναζόμενα τῶν ἀγυμνάστων ἐστὶ ξηρότερα καὶ τὰ τροφαῖς χρώμενα ξηροτέrais τε καὶ θερμοτέrais τῶν ὑγροτέrais τε καὶ ψυχροτέrais χρωμένων. ἐπὶ γοῦν τῶν περιστερῶν διὰ τὸ συνεχῶς χρῆσθαι τῇ κόπρῃ πάμπολυ λειπομένην εὐρον αἰετῶν ἐπὶ ταῖς οἰκίαις τρεφομένων τῆς τῶν ὀρείων νομάδων. εὐρον δὲ καὶ τὴν τῶν ἀλεκτορίδων ἀσθενιστέραν πολὺ τῶν ἐγκλεισμένων τε καὶ πιτύροις τρεφομένων, ἰσχυρότερον δ' οὐκ ὀλίγῳ τῶν ἐν τοῖς ἀγροῖς κατὰ τὰς αὐλάς τε καὶ τούτων ἔξωθεν γεμομένων.

finis ille medicus dabat etiam bibendum stercus gallinaceum iis qui diutino coli dolore fuissent vexati ex oenomelite, quod si hoc non aderat, ex aceto aut vino aqua diluto. Porro memoria tenere oportet communem de omnibus animantibus rationem, nempe in iis quae in corporibus ipsorum continentur, tam humida quam solida, tum in ipsis partibus plurimam esse diversitatem montanorum quae vocant et eorum quae in pratis, paludibus, lacubus et aedibus versantur. Semper enim quae exercentur iis quae non exercentur sunt sicciora, et quae cibis utuntur calidioribus siccioribusque iis quae humidis frigidisque. Nam in columbis, quandoquidem creber nobis earum stercoris est usus, multo semper inferius ac imbecillius expertus sum earum stercus quae in domibus debebant quam earum quae in montibus, quas nomadas nuncupant. Tum gallinarum quoque inveni multo etiam imbecillius earum quae conclusae servantur et fursuribus aluntur, non paulo autem valentius earum quae in agris, atriiis aut foris pascuntur.

Ed. Chart. XIII. [295.]

Ed. Bas. II. (140.)

[κζ. Περὶ κόπρου χηνῶν τε καὶ πελαργῶν.] Ἡ δὲ τῶν χηνῶν κόπρος ἄχρηστός ἐστι διὰ πολλὴν δριμύτητα. λογίζομαι δὲ καὶ τὴν ἱερᾶκων τε καὶ ἑταῶν. ἀλλὰ καὶ τὸ δυσπόριστον ἀπάσης τῆς τοιαύτης ὕλης φεικτέον. ἔξ οὗ καὶ μᾶλλον ὁρμώμετοί τινες ἰσχυρὰς δυνάμεις μαρτυροῦσι ταῖς τοιαύταις ὕλαις, ὡς οὐ βιάδιως ἐλεγχθησόμενοι, καθάπερ οἱ τὴν τῶν πελαργῶν κόπρον ἐπιληπτοὺς ἰασθαι γράψαντες. ἀλλ' αὕτη μέντοι πολλῶν ἄντων ἄλλων ὧν γράφουσιν εὐποριστιώτερα κατὰ πολὺ τυγχάνουσα περίεργον ὅμως τ' ἐστὶ πρὸς τῷ μὴδ' ἀληθὲς εἶναι τὸ γεγραμμένον ὑπ' αὐτῆς. πεσθεὶς γοῦν τις, ὑπὸ τῶν γραφόντων τὰ τοιαῦτα καὶ πῶν τῆς κόπρου ταύτης οὐδὲν ὠνηται. δηλοῦσι γοῦν καὶ πρὸ τῆς πείρας οἱ γράφοντες αὐτὰ τὸ μοχθηρὸν ὧν ἐπαγγέλλονται κατὰ πολλοὺς γὰρ τρόπους δυσπνοούντων ἀνθρώπων οὐδ' ὃ τι πᾶσιν ἀρμόττει προστιθέασι κατὰ τὸν λόγον οὐδ' ὃ τι τοῖσδε τισιν ἢ τῷδε. τινὲς γε μὴν τῶν γραψάντων οὐ δυσπνοίας ἀπλῶς, ἀλλ' ὀρθοπνοίας λέγουσιν ἰάματα εἶναι τὰ τοιαῦτα, κόπρον πελαργοῦ καὶ γλαυκὸς αἷμα καὶ οὖρον

[27. *De stercore anserum et ciconiarum.*] Caeterum sterces anserinum prae nimia acrimonia inutile est. Coligo enim ista esse et accipitrum et aquilarum. Verum fugienda est materia omnis ejusmodi, quae difficulter comparari potest. Qua occasione complures validissimas vires talibus materiis testimonio ascribunt suo, ceu non facile redarguendi, velut qui ciconiarum sterces comitiali morbo mederi scriptitant. Verum quamquam hoc multis aliis quae scribunt longe sit parabilius, curiosum tamen est, ut taceam falsum esse, quod de illo est proditum; nam quidam iis qui talia memorant credulus epoto hoc stercore nihil adjutus est. Nam et antequam experiare, promissorum pravitatem ac falsitatem ipsi qui talia scribunt detegunt, nam quum multis modis difficulter homines spirent, neque quod omnibus conferant ascribunt neque quod his aut huic. Tametsi sunt inter eos qui talia scriptitant qui non simpliciter dyspnoeae, difficilis spirationis, sed orthopnoeae talia esse remedia dicunt, nempe ciconiae sterces, noctuae san-

Ed.: Chârt. XIII. [293.]

Ed. Bas. II. (140.)

ἀνθρώπου καὶ ἄλλα τούτων ἀτοπώτερα μὴ γινώσκοντες, ὅτι φλεγματώδης καὶ γλίσχρος χυμὸς ἐμφράττων τὰ βρογχία τοῦ πνεύμονος αἵτιος γίνεται τοῦ πάθους τούτου καὶ ὡς ἱασις ἐν τῷ κενῶσαι τοῦτό ἐστιν, καὶ ὡς ἡ κένωσις αὐτοῦ καὶ μετὰ βηχὸς ἀναπτυσσόμενον γίνεται, καὶ ὡς οὐκ ἐνδέχεται τοῦτο γίνεσθαι μὴ πολλάκις ποθέντος δριμυτέρου φαρμάκου. οἱ δὲ γε οὕτως εἰσι ληρώδεις ἢ γήρεις ἢ οὐκ οἶδ' ὅ τι γὰρ, ὡς τῶν ἀτόπων ἕκαστον τούτων πομάτων ποθεῖν ἀπαλλάττειν τῆς δυσπνοίας φασὶ τοὺς κάμνοντας, ἅπερ οὐδ' εἰ μήλην τις καθίης εἰς τὸν πνεύμονα δι' ἐκείνης ἀφαιρῆν ἐδύνατο τὸν ἐμπειλασμένον χυμὸν, ἐκ μιᾶς ἂν ἐπιβολῆς ἐπράχθη κάλλιον οὐκ ἦν αὐτοῖς, οὐκ εἰ ποθείη τόδε τι τὸ αἷμα ἢ τὸ οὖρον τὴν δύσπνοιαν ἰασθαι λέγειν, ἀλλ' εἰ πίνοιτο. κάλλιον δὲ ὅτι μὴ πάντῃ τε καὶ πάντως ἰάσεται, μὴδ' εἰ πίνοιτο συνεχῶς, ἀλλ' ὅτι πολλοὺς μὲν ἰάσατο, πολλοὺς δὲ ὠφέλησεν μὲν, οὐ τελείως δ' ἀπήλλαξε τοῦ νοσήματος. ἀλλὰ τούτους μὲν ἤδη καταλίπομεν, ἐπὶ δὲ τὸ συνεχὲς ἴαμεν τοῦ λόγου. πάσης γάρ τοι κόπρου τὸ δριμὺ καὶ

guinem, urinam humanam et alia his absurdiora, haud sciennes quod pituitosus viscosusque succus bronchia obstruens pulmonis, hujus affectus sit causa et quod in eo evacuando consistat medela, quod evacuatur dum per tussim exoreatur, et quod id fieri nequeat absque crebro epoto medicamento acriore. At hi adeo sunt nugaces, aut praestigiatores, aut quo illos digno appellem nomine nescio, ut dicant absurdorum istorum poculorum unumquodque epotum a dyspnoea liberare, quod fieri non posset, ne si vel specillum fas esset alicui in pulmonem demittere, quo infixum humorem tolleretur semel duntaxat demisso. Praestabat itaque illis dixisse, non si epotus sit hic sanguis aut urina, sanare dyspnoeam, sed si potetur, rectiusque etiam quod non semper et omnino sanabit, ne si vel assiduo potetur, sed quod multos sanavit, multos vero adjuvit quidem, sed morbo prorsum non liberavit. Sed hos jam mittamus et quod deinceps est, ad id pergamus. Cujusque enim stercoris acrimoniam et digerendi vim possidentis,

Ed. Chart. XIII. [293. 294.]

Ed. Baf. II. (140.)

διαφορητικὸν ἐχούσης παρὰ τὸ μᾶλλον τε καὶ ἥτιον ἐτέραν
ἐτέρας τὴν τοιαύτην ἔχειν δύναμιν, αἱ κατὰ μέρος ἐν αὐταῖς
γίνονται διαφοραὶ, καὶ διὰ τοῦτο τινὰς μὲν τὸδε τι τὸ πά-
θημα, τινὰς δὲ τὸδε τι θεραπεύειν μᾶλλον.

[κγ'. Περὶ μυῶν κόπρου.] Οὕτω γοῦν καὶ τὰ τῶν
μυῶν ἀποπατήματα γεγράφασιν ἀλωπεκίας θεραπεύειν, καὶ
ἢ τις ἰατρός ὃς [294] ἐχρήτο τῷ συνθέτῳ φαρμάκῳ διὰ
μυῶν κόπρου κατεσκευασμένῳ πρὸς τὸ πύθημα τοῦτο. καὶ
τις ἄλλος βαλάνιον προσθεῖται παιδίῳ δεομένῳ τῶν οἰκείων
ἐκλίψειν πιασκεινασθῆναι μυῶν κόπρῳ, ἐφ' ὧν πάντες οἱ
ἀκούσαντες ἐγέλασαν, εἰ τοσούτων ὄντων, ἃ προστιθέμενα
τῇ ἑρᾷ πρὸς ἐκκρίσιν ἐπεγείρει τὸ ἔντερον, ἅπανθ' ὑπερ-
βας ἐκεῖνος ἐπὶ τὴν τῶν μυῶν ἤκε κόπρον. ἔστι γὰρ ὄντως
αἰδεθῆναι τὰ τοιαῦτα καὶ εἰς πείραν ἄγειν ἀπάντων κατα-
γνωσκόντων ὥς περιέργον τε καὶ γόητος ὃς ἂν ταῦτα
πράττῃ τε καὶ λέγῃ. περὶ μὲν οὖν τῆς τῶν μυῶν κόπρου
καὶ ταυτὸ ἱκανά.

[κδ'. Περὶ κόπρου τῶν χερσαίων κροκοδείλων καὶ

prout aliud alio plus minusve ejus sortitum est faculta-
tis, ita particulares in ipsis proveniunt differentiae, ac
proinde aliud hoc pathema potius, aliud illud magis curare
valet.

[28. *De stercore murium.*] Sic enim murium sterctus
alopecias curare proditum est, et inventus est quidam me-
dicus, qui ad hoc pathema utebatur composito medicamento
ex murium stercore confecto. Et alius quidam glandem
puero familiaribus rogantibus ut apponeret praecepit ut
ex stercore conficeretur murium. Quo dicto omnes qui
audierant in risum soluti sunt, quod quum tot essent quae
apposita sedi ad excretionem excitarent intestinum, ille
omnibus praeteritis ad murium confugisset sterctus. Nam
re vera pudendum est alia etiam experiri velle, quum omnes
ceu curiosum et praestigiatores condemnent eum qui talia
aut faciat aut dicat. Itaque de murium stercore haec quo-
que sufficiunt.

[29. *De stercore crocodilorum terrestrium et fluv-*

Ed. Chart. XIII. (294.)

Ed. Bsl. II. (146.)

ψάρων.] Τὴν δὲ τῶν χειρσαίων κροκοδείλων τούτων τῶν μικρῶν τε καὶ χαμαιρεπῶν κόπρον ἔντιμον αἱ τρυφῶσαι πεποιήκασιν γυναῖκες, αἷς οὐκ ἀρκέσει τοῖς ἄλλοις φαρμάκοις τοσοῦτοις οὖσιν λαμπρόν τε καὶ τετανόν ἐργάσασθαι τὸ περὶ τὸ πρόσωπον δέρμα, προστιθέαςι δ' αὐτοῖς καὶ τῇ τῶν κροκοδείλων κόπρον. ὁμοία δ' αὐτῇ γίνεται καὶ ἡ τῶν ψάρων, ὅταν ὀρυζαν μόνῃν ἐσθίωσιν. εὐδηλον οὖν ὅτι ῥυπτικὴν τε καὶ ξηραντικὴν δύναμιν ἔχουσιν αἱ τοιαῦται κόπροι μετρίαν ἐκατέραν καὶ πολὺ μετριώτεραί τε καὶ ἀμυδρότεραι αἱ τῶν ψάρων. ἡ δὲ γε τῶν κροκοδείλων κόπρος ὥσπερ τῶν προσώπων τὴν ἑφελιν ἀφαιρεῖν πέφυκεν, οὕτω καὶ εἰλεῖν ἀλφούς καὶ λιχῆνας.

[λ'. Περὶ ῥύπου τῶν ἀνθρώπων.] Ῥύπος γινώσκειται μὲν οὐ μόνον ἐπὶ παντὸς τοῦ κατὰ τὸ σῶμα δέρματος, ἀλλὰ καὶ τοῖς ὤσι, διὰ δὲ βραχύτητα δυσπόριστός ἐστι καὶ κατὰ τοῦτο περὶ αὐτοῦ γεγράφασιν οὐδὲν, ὅτι μὴ παρωνυχίας ἀρμόττειν τὸν ἐκ τοῦ ὤτος ῥύπον, ὅνπερ δὴ καὶ μόνον ὅλον τε λαβεῖν ἐστι καθ' ἑαυτόν. ὁ γὰρ ἐπιτεφρόμενος ἀπαντὶ τῷ δέρματι κατὰ τε τὰ βαλανεῖα καὶ τὰς παλαιίστρας ἀπορύ-

porum.] Caeterum terrestrium crocodilorum, horum inquam exiguorum et humi serpentium, sterqus pretiosum effecere mulieres deliciosae, quibus non est satis, quod alia sint medicamenta tam multa, quibus facies cutis et tenfa et splendens efficitur, quin etiam adjungant sterqus crocodilorum. Simile illi fit et sturnorum sterqus, quum solam oryzam ederint. Clarum itaque est quod abstergendi defaecandique facultatem utramque moderatam habent stercora ejusmodi et multo moderatiorem et hebetiorem stercus sturnorum. At sterqus crocodilorum sicut a facie ephe-len tollit, ita et vitiliginem et lichenas.

[30. *De sordibus hominum.*] Sordes nascitur non tantum per totam corporis cutem, sed et in auribus, sed ob paucitatem paratu difficilis est. Proinde de illa nihil scribunt, nisi quod paronychii congruat sordes aurium, quam sane etiam solam per se licet accipere. Nam quae in tota cute provenit et balneis et in palaestris deraditur,

Ed. Chart. XIII. (294.)

Ed. Bal. II. (140.)

πτεται, συντελῶν τῷ καὶ αὐτὸς τῷ καλουμένῳ πάτῳ, περὶ οὐ προεΐρηται. δηλαδὲ δ' αὐτοῦ καὶ ἡ γένεσις τὴν φύσιν. εἰ γὰρ τοῦ κατὰ τὴν ἄδηλον διαπνοὴν ἐκκενουμένου τὸ παχυμερές καὶ γεωδὲς ὑπόλειμμα ῥύπος γίνεται, ξηραντικῆς ἔστι δυνάμειος, ἔχον τι καὶ θερμότητος. ὃ γε μὴν ἐπιτρεφόμενος τοῖς τῶν προβάτων ἑρίοις ῥύπος, ἔξ οὗ τὸν καλούμενον οἶσυπον ποιοῦσιν, πεπτικῆς ἔστι δυνάμειος παραπλησίως τῷ βουτύρῳ, βραχὺ τι δὲ καὶ διαφορητικὸν ἔχει.

conferens nonnihil et ipsa pato quem vocant, de quo supra disserui. Sed et generatio ejus naturam indicat. Nam si sordes est crassum illud ac terrestre quod reliquum est eorum quae per latentem transpirationem evacuantur, sequitur ut desiccandi vim habeat cum nonnulla caliditate junctam. Ea tamen sordes, quae lanis ovium inhaeret et adnascitur, ex qua oesypion quod vocant conficitur, concoquendi vim habet similem butyro, paulum vero etiam digerentis facultatis obtineps.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΦΑΡ-
ΜΑΚΩΝ ΚΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΤΝΑΜΕΩΣ
ΒΙΒΛΙΟΝ Α.

Ed. Chart. XII. [295.]

Ed. Bas. II. (141.)

Προοίμιον. Τὰ πλεῖστα τῶν ἐν τοῖς ζώοις μο-
ρίων κοινὰ πᾶσιν αὐτοῖς ἐστίν, οὐδὲν μὲν οὕτω κοινὸν ὡς
ἡ σὰρξ. πᾶν γὰρ ζῶον ἔχει ταύτην. ἐναιμον μὲν ἄρθρωτός
τε καὶ τετράποδα πάντα καὶ ὀρνίθες, ὅφεις τε καὶ σαῦροι
καὶ χελῶναι καὶ ἄλλα τοιαῦτα· χωρὶς δ' αἵματος τὰ ἱ-
δαστρία πάντα καὶ τῶν ἐνύδρων οὐκ ὀλίγα, καθάπερ καὶ τῶν

GALENI DE SIMPLICIVM MEDICA-
MENTORVM TEMPERAMENTIS AC
FACVLTATIBVS LIBER XI.

Prooemium. Pleraeque animantium partes com-
munes inter se omnium sunt, nulla tamen est aequae com-
munis ut caro. Hanc enim habet omne animal sanguine
quidem praeditum, ut homo et omnes quadrupedes, tum
aves, serpentes, lacerli quos sauros vocant, testudines et
quae sunt ejus generis: sanguine carentia tum ostrea omnia
tum non pauca eorum quae in aquis degunt, sicut et non-

Ed. Chart. XIII. [295. 296.]

Ed. Bas. II. (141.)

ἐν αὐτῇ τῇ γῇ· καὶ τὸ ἐσθιόμενον τῶν ζώων ἡ σὰρξ ἐστὶ
 μάλιστα. καὶ γὰρ καὶ τῶν σπλάγχνων ὁ πλείστος ὄγκος ἐκ
 τῶν κατ' αὐτὰς γίνεται σαρκῶν. ἔνιοι δὲ τῶν ἱατρῶν τὴν
 μὲν ἐν τοῦτοις σάρκα παρέγχυμα καλοῦσιν, διότι τῶν φλε-
 βῶν ἐκτιόμενον τὸ αἷμα περιπλήγνυται πᾶσι τοῖς ἀγγείοις,
 ὡς ἐκείνοι νομίζουσιν, τὴν δ' ἐν τοῖς μυσὶ μόνῃν ὀνομάζουσι
 σάρκα. περὶ μὲν δὴ τῶν ὀνομάτων, ὡς αἰεὶ φαιεν, ἐρίξειν
 οὐ χρὴ, τὴν δὲ τῶν πραγμάτων αὐτῶν ἐπιστήμην ἀσκητέον,
 ἣς καὶ ἡμεῖς ἀντιποιούμενοι διὰ παντός, ὅσα περὶ τῶν καθ'
 ἕαστον ζῶων μορίων ἰδίων καὶ κοινῶν ἐπιστάμεθα, τὰ μὲν
 ἐκ τῆς πείρας, τὰ δ' ἐκ τοῦ λόγου διδάσθεντες, ἐφεξῆς ἐροῦ-
 μιν ἅπαντα τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τῆς ἰδίως ὀνομαζομένης σαρκὸς
 ποιησάμενοι.

[296] Κεφ. α'. [α'. Περὶ σαρκὸς ἐχίδνης.] Οὐχ ἅπασαι
 τῶν ζώων αἱ σάρκες ἀνθρώπων τρέφουσιν, ἀλλ' ἐνίων εἰσὶ
 καὶ θανάτιμοι τῶν φαρμακωδῶν οὐδὲν ἤττον, ἃ καλοῦσι
 δηλητήρια, καὶ τῶν τρεφουσῶν δὲ ἡμᾶς σαρκῶν ἔνιοι μὲν
 αὐτὸ τοῦτο μόνον εἰσὶ τροφαί, τινὲς δὲ πρὸς τῷ τρέφειν

nulla quae in terris. Et quod ex animantibus maxime edi-
 tur, caro est, nam et viscerum plurima moles ex carnibus
 ipsi inhaerentibus constat. Verum nonnulli medicorum car-
 nem viscerum parenchyma vocandam censent, propterea
 quod ex venis effusus sanguis circum vasa omnia concre-
 scat, ut ipsi arbitrantur, sed eam quae visitur in musculis
 solam carnis appellatione dignantur. Verum de nominibus,
 ut semper monemus, contendendum non est, sed exercenda
 potius rerum scientia, cujus nos quoque studio usque dediti
 quaecunque tum de propriis cujusque animantis partibus
 tum de communibus cognovimus, eaque partim experien-
 tia partim ratione docti, omnia deinceps exponemus orbi
 a carne proprie dicta.

Cap. I. [1. De carne viperae.] Non omnes anima-
 lium carnes hominem nutriunt, sed quorundam etiam le-
 thales sunt non secus atque venena quae vocant deleteria.
 Tum inter eas carnes quae hominem nutriunt, quaedam
 hoc ipsam tantum, sunt nempe nutrimentum, quaedam vero

Ed. Chart. XIII. [296.]

Ed. Bas. II. (141.)

ἔχουσι καὶ τὴν ὡς φαρμάκου δύναμιν, ἐπειδὴ κατὰ τὸ ξηραίνειν ἢ ὑγραίνειν καὶ θερμαίνειν ἢ ψύχειν, ἀλλοιοῦσι τὸ σῶμα. τὰς γοῦν τῶν ἐχιδνῶν θερμαινούσας τε καὶ ξηραίνουσας ἐναργῶς ἔστιν ἰδεῖν ἀρτυομένας, ὥσπερ αἱ ἐγγέλαις-ἐλαίῳ καὶ ἄλοις καὶ ἀνῆθω καὶ πράσῳ καὶ ὕδατι δηλονότι μετὰ τοῦ συμμέτρου. ὅτι δὲ καθαίρουσιν διὰ τοῦ δερματοῦ ἅπαν τὸ σῶμα γινώσκει σοι πάρεστι κίξ' ὧν ἐπειράθη ἐγὼ εἶνός γε γινόμενος ἐπὶ τῆς ἡμετέρας Ἀσίας, ὧν ἕκαστος ἐφεξῆς ἡδὴ δίδειμι. ἄνθρωπος νοσῶν τὸ καλούμενον πάθος ἐλέφαντα μέχρι μὲν τιος ὁμοδαίτος ἦν τοῖς συνήθεσιν, ἐπεὶ δ' ἐκ τῆς πρὸς αὐτὸν κοινωνίας τε καὶ οὐμιλίας ἐκοινωνήσαν μὲν ἔνιοι τοῦ πάθους, αὐτὸς δὲ δυσώδης ἦν ἤδη καὶ εἰδεχθῆς, καλύβην αὐτῷ πηξάμενοι πλησίον τῆς κώμης ἐπὶ χθαμαλοῦ τοῦ λόφου παρὰ τιμὴν πηγῇ ἰδρύουσιν ἐν αὐτῇ τὸν ἄνθρωπον φέροντες τροφὰς αὐτῷ ἐφ' ἡμέρας τοσαύτας ὅσον ἀποζῆν ἰκατῶς. περὶ δὲ κυνὸς ἐπιτολὴν θεωρισταῖς πλησίον αὐτοῦ θεωροῦσιν ἐκομίσθη τις οἶκος ἐν κεραιῳ μάλ

supra quam quod nutriunt habent et facultatem ceu medicamentum, quandoquidem desiccando, humectando, calefaciendo, ac refrigerando corpus alterant. Nam viperarum carnes palam videre est calefacientes et desiccantes ubi condiuntur ceu anguillae, nempe oleo, sale, anetho, porro et aqua, servato nimirum modo. Quod autem totum corpus per catim evaouent, discere tibi liceat vel ex iis quae ego juvenis etiamnum in Asia nostra sum expertus, quae sigillatim deinceps narrabo; homo quidam morbo quem elephantia cognominant laborans aliquo usque cum sodalibus conversabatur, donec ex ipsius consuetudine conversationeque quidam nostrum morbi inficerentur contagione, et ille jam odoratu gravis ac foedus redderetur aspectu. Constructo igitur illi tugurio proxime vicum in jugo collis propter fontem, illic hominem collocant, tantum illi quotidie ciborum ferentes quod vitae sustinendae satis foret. Caeterum ad canis exortum quum forte messoribus haud procul inde metentibus vinum esset allatum in fictili sane quam fragrans, is qui-

Ed. Chart. XIII. [296.]

Ed. Haf. II. (141.)

ἐνώδης· ὁ μὲν κομίσας ἐγγὺς τῶν θειζόντων καταθείς ἐχω-
ρίσθη· τοῖς δ' ὡς ἤκειν ὁ καιρὸς τοῦ πίνειν, ἔθος μὲν ἦν
αὐτοῖς ἐκχεύουσι κρατῆρα μεθ' ὕδατος συμμέτρου κεραννύσαι
τὸν οἶνον, ὡς δὲ ἀνελκόμενου νεανίσκου τὸ κεράμιον, ἐξα-
ρουντά τε τὸν οἶνον εἰς τὸν κρατῆρα, συνεξέπεισιν ἐχίδνα
νικρά. δεισαντες οὖν οἱ θειισταὶ μή τι πάθοιεν ἐκ τοῦ πό-
ματος, αὐτοὶ μὲν ὕδατος ἐπιον, ὡς δ' ἀπηλλάττοντο, χαρί-
ζονται δῆθεν ὑπὸ φιλανθρωπίας τῷ τὸν ἑλέφαντα νοσοῦντι
τὸν ὅλον οἶνον, ἄμεινον αὐτῷ κρίναντες εἶναι τιθάναναι
μᾶλλον ἢ ζῆν τοιοῦτον. ὁ δ' ἐκ τούτου πίνων ὑγιῆς ἐγένετο
θαυμαστόν τινα τρόπον· ὅλον γὰρ αὐτοῦ τὸ τοῦ δερμάτος
ῥηθῶδες ἀπέπεισεν ὡς τῶν μαλακοστράκων ζώων τὸ σκέ-
πασμα. ὅσον δ' ὑπόλοιπον ἦν ἔτι μαλακὸν ἱκανῶς· ἐφαίνετο
καθάπερ τὸ τῶν καράβων τε καὶ καρκίνων, ὅταν ἀποπέσῃ
τὸ περίεξ ὄστρακον. ἕτερον τοιοῦτος ἐξ ὁμοίας περιπτώσας
ἐγένετο κατὰ τὴν ἐν Ἀσίᾳ Μυσίαν, οὐ πόρρω τῆς ἡμετέ-
ρας πόλεως. ἄνθρωπος ἐλέφαντι κάμνων ἐπὶ χρήσιν ὥρη-
σιν ὕδατων θειρῶν αὐτοφυσῶν ὡφελείας ἐλπίδι. παλλακίς δ'

dem qui attulerat deposito illo prope mellores abiit. Verum
ubi ejus bibendi advenisset tempus, sublato fictili adolescens,
ut pro more impleto cratere competente aqua vinum tempe-
raret, in cratera vinum effundit et una excidit vipera mor-
tua. Quare attoniti mellores veriti ne quod, si bibissent,
inde sibi malum eveniret, suam quidem sitim aquae potione
sedare maluerunt. Caeterum quum illinc discederent, prae
humanitate videlicet ac misericordia homini illi elephantis
obnoxio vinum largiuntur, rati expedire illi potius mori
quam vivere in ea miseria. At ille ubi bibisset, admiran-
dum in modum sanitati restitutus est. Nam tuberosum illud
omne cutis totius non aliter quam animalium a testis mol-
litie nuncupatorum malacostrakon tegmen decedit, quod au-
tem reliquum erat molle admodum apparuit, instar cutis
cancrorum et locustarum, ubi extrema testa fuerit detracta.
Alterum quoque ejusmodi non dissimili casu in Mysia Asiae
non procul ab urbe nostra accidit. Vir quidam elephantis
laborans profectus est ad aquarum calidarum sponte nascentium

Ed. Chart. XIII. [296. 297.]

Ed. BaI. II. (141.)

ἦν αὐτῷ δούλῃ νέα τε καὶ καλὴ πολλοὺς ἐραστὰς ἔχουσα, ταύτῃ καὶ ἄλλα μὲν τινα τῶν κατὰ τὴν οἰκίαν, ἅτῳ οὖν καὶ τὰ κατὰ τὸ ταμίον ἐπίστανται ὁ κάρων. ὥς δὲ κατὰ χθέντων αὐτῶν, ἥντιν' ἐχρῆτο τοῖς ὕδασι, ἐν οἰκίᾳ παρακείμενον ἐχούσῃ χωρίον ἀνχημῶν ἐκιδῶν μεστὸν, ἐμπιστοῦσά τις αὐτῶν εἰς οἶνον κεράμιον ἀμελῶς κείμενον ἐναπέθανεν, ἐρμαῖον ἡγησαμένη τὸ κατὰ τύχην ἐκβάν ἢ παλλακὴ τῷ δεσπότῃ τὸν ποτὸν ἐκ τούτου προσέφερειν, ὁ δὲ πίπτον αὐτὸ τῷ κατὰ τὴν καλύβην ὥσαύτως ἐγκύσθη. δύο μὲν ἤδη σοι ταῦτα διδάγματα τῆς κατὰ τὴν περίπτωσιν πείρας, ἔτιρον δ' ἐπ' αὐτοῖς τρίτον ἐξ ἡμετέρας μνήσεως. ἐπειδὴ γάρ τις νοσῶν τοῦτο τὸ νόσημα φιλοσοφώτερος ἢ κατὰ τοὺς πολλοὺς ἐδυσχέραινε τε δεινῶς καὶ τεθνάναι βέλτιον ἢ ζῆν ἔφασκεν εἶναι, διακειμένῳ οὕτως ἀθλίως ἐδήλωσα τὰς προειρημένας δύο [297] περιπτώσεις αὐτῶν. ὁ δ', αὐτὸς τε γὰρ ἦν ἐμπειρος οἰωνῶν ἐχρήσατό τε φίλῳ θανμαστῶς κατορθοῦντι τὸ μάθημα, καθίσας ἐπ' ὄργισιν ἅμ' ἐκείνῳ πρού-

tium usum, sperans inde nonnihil se commodi adepturum. Erat illi scortum mancipium juvencula sane formosa compluribus amatoribus ambita. Ille istius fidei tum nonnulla alia ad rem domesticam spectantia tum penu ipsum crediderat. Profectis igitur illis, in aedibus, quibus vicinus erat locus squallidus et viperarum plenus, forte fortuna ex illis una in urceum vini incidit negligentius positum extinctaque est. Ac scortum quidem in lucro id reputans quod forte evenisset, hero id vini propinat atque ille exhibet. Casterum exinde ad eum modum quo ille qui debebat in tugurio persanatus est. Porro tertium quoque annectam quod ex nostra profectum est imitatione. Quum quidam hoc morbo aegrotaret, animo magis quam vulgus philosophico et contemptore mortis oppido quam graviter ferebat, satiusque dicebat mortem semel perpeti quam vitam vivere tam miserabilem. Itaque illi quae superioribus duobus accidissent indico. Erat autem ipse auguriorum peritus et amico utebatur mirifice hanc disciplinam tractantē. Itaque ubi ad augurium cum illo confedisset, persuasus est ut quae per ex-

Ed. Chart. XIII. [297.]

Ed. Basf. II. (141.)

τράπη τε μιμήσασθαι τὰ διὰ τῆς πείρας ἔγνωσμένα καὶ πί-
νυν οἶνον οὕτω φαρμαχθέντα λεπρώδης ἐγένετο. χρόνῳ δ'
ὑπερτον ἰασάμεθα καὶ τὴν λέπραν αὐτοῦ τοῖς συνήθεσι
φαρμάκοις. τέταρτος ἐπὶ τούτῳ τέχνην πεποιημένος ἐχίδνας
ἴσας συλλαμβάνειν ἐν ἀρχῇ μὲν ἦν τοῦ πάθους ἐκείνου,
προῦκειτο δ' ἡμῖν ὅπως ἰαθῇ τάχιστα. φλέβα τε οὖν αὐτοῦ
αιμόντες καὶ καθήραντες φαρμάκῳ μέλαιναν κενοῦντι, χρή-
σασθαι ταῖς ἀγρευομέναις ἐχίδναις συμβουλευσάμεν, ἐν λο-
πάδι σκευάζοντι, καθάπερ τὰς ἐγγέλεις. οὗτος μὲν οὖν οὐ-
τως ἐθεραπεύετο, διαπνεύσαντος αὐτῷ τοῦ πάθους. ἄλλος
δὲ τις ἀνὴρ πλούσιος οὐχ ἡμεδαπὸς οὗτός γε, ἀλλ' ἐκ μέ-
σης Θράκης ἦεν, ὀνείρατος προτρέψαντος αὐτὸν εἰς τὸ Πέρ-
γαμον, εἶτα τοῦ θεοῦ προστάξαντος ὄναρ αὐτῷ πίνειν τε
τοῦ διὰ τῶν ἐχιδνῶν φαρμάκου καθ' ἐκάστην ἡμέραν καὶ
χρῆν ἐξωθεῖν τὸ σῶμα, μετέπειτα τὸ πάθος οὐ μετὰ πολ-
λῆς ἡμέρας εἰς λέπραν, ἐθεραπεύετο τε πάλιν οἷς ὁ θεὸς
ἐκάλειν φαρμάκοις καὶ τοῦτο τὸ νόσημα. ἡ μὲν δὲ τῶν
ἐχιδνῶν σὰρξ εἰς τοσοῦτον ἦκει τῆς ξηραντικῆς δυνάμεως.

perientiam essent cognita ipse imitaretur, atque epoto vino
quod sic erat veneno infectum leprosus factus est, ac postea
lepram ejus nos consuetis remediis sanavimus; quartus
praeterea vivas capere viperas arte instituit. Sed illius
morbi tantum erant in illo principia. Itaque cura studium-
que nobis fuit ut illum quam celerissime sanitati redderemus.
Quocirca misso sanguine atraque bile medicamento detracta
viperae quas capiebat uti jussimus praeparatis in olla anguil-
larum in modum. Atque hic ita sanatus est, evaporato per
cutem affectu. Postremo et alius vir quidam opulentus, non
nostras ille quidem, sed ex media Thracia, Pergamum ad-
venit admonitus somnio. Ubi jubente deo per insomnium
ut quotidie medicamentum biberet, quod confectum est ex
viperae, forisque corpus inungeret, non multos post dies
morbus in lepram abiit, rursusque et haec affectio quibus
deus praecipiebat medicamentis curata est. Sane viperarum
caro adeo ingentem obtinet deficcandi facultatem, ut qui-

Ed. Chart. XIII. [297.]

Ed. Bas. II. (141, 142.)

ἐπεὶ δ' ἐνιοὶ τῶν φαγόντων αὐτὴν ἐάλωσαν δίψει σφοδρὸ-
τάτῳ καὶ διὰ τοῦτο προσαγορεύουσι τὰς ἐχίδνας διψάδας.
ἔτι δ' οἱ καὶ τοὺς δηχθέντας ὑπ' αὐτῶν φασιν οὐκ ἐκπί-
πασθαι πίνοντας, ἀλλὰ διαβρῆγγυσθαι πρότερον ἢ πᾶν-
σθαι διψῶντας. διὰ τοῦτο τῶν ἐν Ῥώμῃ τὰς ἐχίδνας θη-
ρευόντων, οὓς ὀνομάζουσι Μαρσούς, ἐπυθόμην εἴ τι σημείον
ἔχοιεν με διδάξαι διακριτικὸν ἐκατέρου τοῦ γένους τῶν ἐχ-
ιδνῶν· οἱ δ' οὐδὲν ὅλως ἔφασαν εἶναι γένος ἐχιδνῶν διψά-
δων, ἀλλὰ τὰς παρὰ θαλάττῃ καὶ τόποις ἀλμυρίδα πολλὴν
ἔχουσι διατρωμένας ἀλμυρὰν ἰσχεῖν τὴν σάρκα, διὸ καὶ κατὰ
Λιβύην πολλὰς γίνεσθαι τοιαύτας, ἐν Ἰταλίᾳ δ' οὐκ εἶναι
διὰ τὴν ὑγρότητα τῆς χώρας. ταῦτα μὲν οὖν ἤκουσα τῶν
Μαρσῶν λεγόντων, οὐ μὴν ἔχω βεβαίως εἰπεῖν εἰς ἀληθεί-
ουσι τὸ σύμπαν εἶτε καὶ ψεύδονται κατὰ τι. τὸ μὲν γὰρ
ἐν αἰ; εἰρήκασι χωρίοις γίνεσθαι τινὰς ἐχίδνας (142) ἀλ-
μὴν ἐχούσας τὴν σάρκα πιθανώτατον εἶναι μοι δοκεῖ. συμ-
μεταβαλλούσας γὰρ οἶδα ταῖς τροφαῖς τὰς τῶν ζώων σάρ-
κας, οὐ μὴν ὥς οὐδὲν ἐστὶ γένος ἐχιδνῶν διψάδων ἀποφύγα-

dam qui eam edere vehementissima cruciati sint siti, ac pro-
inde illas dipladas cognominant. Sunt autem qui dicant de-
morfos a viperis satiari non posse potando, sed disrumpi
citius quam siti liberari. Quocirca eos qui Romae viperas
venantur, quos Marfos nuncupant, percontatus sum equid
haberent signi, quo genus utrumque viperarum discernent.
At illi prorsum negabant ullum esse genus viperarum dipla-
dam, verum eas quae juxta mare atque in locis degunt sal-
sedinem multam habentibus, carnem obtinere salisam, ac
proinde in Libya talium ingentem esse proventum, in Italia
vero propter regionis humiditatem non inveniri. Atque haec
quidem narrantes andivi Marfos, non tamen certo dicere
queam an in totum verum dixerint, an partim etiam falsum.
Nam quasdam esse viperas in iis quas memorabant regionibus,
quibus falsa sit caro, vel maxime mihi videtur esse probabile;
scio enim cum cibis animalium mutari carnes, non tamen
nullum esse genus viperarum dipladam pronunciare valeam.

Ed. Chart. XIII. [297.]

Ed. Bas. II. (142.)

εσθαι δύναμαι. τὸ δ' οὖν ἀσφαλίστατόν ἐστι φυλάττεσθαι
ὡς ἐν τοῖς τοιούτοις χωρίοις ἐχίδνας θηρεῖν εἰς ἐδωδὴν ἢ
φαρμάκου κατασκευὴν, ὁποῖόν ἐστι καὶ τοῦτ' ἐνδοξόν, ὃ
καλοῦσιν ἅπαντες σχεδὸν ἰατροὶ θηριακὴν. ἐπεὶ δ' ἔθος ἡμῶν
ἐστίν, ὅταν τοὺς καλουμένους ἀρτίσκους θηριακοὺς σκευά-
ζωμεν, ἀφαιρεῖν οὐ μόνον τὴν κεφαλὴν αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ
τὴν οὐράν, ἐνενόησα πολλάκις εὐλόγως ἴσως μὲν τὴν κεφα-
λὴν ὅλην, διὰ τὸν ἐν τῷ στόματι περιεχόμενον ἰόν, ἀλόγως
δὲ τὴν οὐράν ἀφαιρεῖσθαι. οὐδὲ γὰρ τοῦτ' ἐστίν εἰπεῖν, ὅτι
διὰ τὰ περιττώματα τῆς τροφῆς τὰ θ' ὕγρα καὶ τὰ ξηρὰ
πρακτεόν οὕτως ἐστίν. ἀποκτείναντες γὰρ αὐτάς, εἴτ' ἐκδιέ-
ραντές τε καὶ ἀναπτύξαντες, ἐξαιρουμέν τε καὶ ἀποδύπτο-
μεν ἅπαντα τὰ ἐνδον, ὡς μόνην καταλείπεσθαι τὴν τῶν
σαρκῶν οὐσίαν ἅμα ταῖς διαπεφυκυῖαις αὐτῶν ἀρτηρίαις τε
καὶ φλεψίν, ἐλάχιστον ἐχούσαις ὄγκον ὡς πρὸς τὴν ὅλην
σάρκα, καὶ μηδὲ φαινόμενον, εἰ μὴ πάνυ τις ἐπιμελῶς κα-
τεσκεύηται. τοὺς μὲν οὖν ἀρτίσκους, οὓς δὴ καὶ θηριακοὺς
ὀνομάζουσι, σκευάζομεν οὕτως. καθααρμένας αὐτὰς λαβόντες,
εἰς ἕφοντες ἐν ὕδατι, μέχρις ἂν ἀκριβῶς ἡμῶν εἶναι δο-

Caeterum tutissimum est cavere ne in ejusmodi regionibus vi-
peras venemur, seu ad esum, seu ad medicamenti praepa-
rationem, quale est et hoc praeclarum quod medici prope
omnes theriacam appellant. Porro quoniam ex more,
quum pastillos theriacos quos vocant praeparamus, non tan-
tum caput, sed et caudam eorum abjicimus, subiit mihi fre-
quenter rationabile fortassis esse caput quidem totum abjici
ob venenum quod ore continent, verum a ratione alienum
esse adimere et caudam. Nec enim dicere liceat quod id fa-
ciendum sit ob recrementa nutrimenti tum liquida tum sicca.
Nam intersectis atque excoriatis apertisque exempta intera-
nea omnia abjicimus, ut sola sit carniū substantia, reliqua
una cum arteriis venisque per ipsas innatis, quarum minima
moles est ut ad totam carnem, ac ne apparens quidem, nisi
quis multum diligenter intentis oculis consideret. Atque
pastillos, quos et theriacos vocant, hunc in modum praepara-
mus. Purgatas illas in aqua elixamus quoad exacte nobis

Ed. Chart. XIII. [297. 298.]

Ed. Lind. II. (142.)

ξωσιν ἐφθαί. [298] *συνεμβάλλομεν δ' εὐθέως ἐξ ἀρχῆς ἀν-
θου τῷ ὕδατι καὶ μετὰ τὴν ἐψησιν ἀπὸ τῶν σαρκῶν δια-
κρίνομεν τὰς ἀκάνθας, εἴτα μίγνυμιν ἄρτω λελειωμένῳ τὴν
σάρκα. τὸν δ' ἄρτον τοῦτον οὐ τὸν ἐπιτυχόντα λαμβάνο-
μεν, ἀλλ' ὡς ἐστὶ μάλιστα καθαρώτατόν τε καὶ καλῶς ὠπη-
μένον ἐν κλιβάνῳ, συμμετρῶν ἄλῶν ἔχοντα καὶ ζύμης. προ-
αναξηραίνομεν δὲ αὐτὸν ἐν οἴκῳ ξηρῷ καὶ ἀνίκμῳ, μέχρις
ἂν οὕτω γένηται ξηρὸς ὡς ἐν ὀλμῳ κοπῆναι δύνασθαι.
οὐ μὴν κόπτοντές γε μίγνυμεν, ἀλλὰ διαβρέχοντες τῷ ὕδατι,
καθὸ τὰς ἐχιδνας ἐψήσαμεν. αὐτὴν δὲ τὴν σάρκα πρὶν μι-
γνύναι τῷ ἄρτῳ, τρίβομεν ἐν θυίᾳ τῶν μαγεύων, ἄχρις ἂν
ἀκριβῶς γένηται λεία. καὶ μετὰ ταῦτα μικροὺς ἀρτίσκους
λεπτοὺς πλάσαντες, εἴτα ξηράναντες ἐν οἴκῳ θερμῷ καὶ ξη-
ρῷ φυλάττομεν ἀποτιθέμενοι πάλιν ἐν οἴκῳ τοιούτῳ. τού-
τους μὲν οὖν εἰσβάλλοντος τοῦ θέρους σκευάζομεν, ἥνικα
μάλιστα βελτίστη τῶν ἐχιδνῶν ἐστὶν ἡ σὰρξ. χρόμεθα δ'
ὑστερον κόπτοντές τε καὶ διάττοντες, εἴτ' αὖθις λειοῦντες
ἀναμιγνύντες τε τοῖς ἐσκευασμένοις εἰς ἡδονὴν ἅλσιν, ἐμβαλ-*

videantur coctae. Indimus autem ab initio statim aquae
anethum et post coctionem spinas a carne separamus, mox
pani ad laevorem trito carnem commiscemus. Verum non
quemlibet panem citra delectum accipimus, sed quam fieri
possit purissimum simul et probe in clibano coctum et salis
simulque fermenti quod satis sit habentem. Eum autem antea
desiccamus in aedibus siccis minimeque humectis, donec adeo
siccus efficiatur ut in mortario contundi possit. Non tamen
tundentes miscemus, verum aqua in qua decoctae fuerant
viperae maceramus, et carnem ipsam priusquam commisceat-
ur pani, in mortario coquorum eatenus conterimus, donec
exacte reddatur laevis. Postea parvos passillos fingentes
atque in aedibus calidis siccisque desiccantes, deinde quoque
in talibus repositos servamus. Hos ergo ineunte aestate
conficimus, quo potissimum tempore optima est viperarum
caro. Porro utimur eis postea confusis denuo et cribratis
et rursus ad laevorem redactis, salis nonnihil adjicientes ad

Ed. Chart. XIII. [298.]

Ed. Bas. II. (142.)

λομεν δ' αὐτῶν καὶ τῇ θηριακῇ. γίνονται δὲ καὶ οἱ διὰ τῶν ὀπιθηκῶν ἐχιδνῶν ἄλλες ὑπὸ τὸν αὐτὸν καιρὸν εἰς γύτραν καινὴν ἐμβαλλόντων ἡμῶν τὰς ἐχιδνας ζώσας, ἅμα τοῖς ὑπεστορεσμένοις τε καὶ περικειμένοις αὐταῖς φαρμάκοις, ἃ λέγειν ἅπαντα νῦν οὐκ ἔστι τῆς ἐνεστώσης πραγματείας. ἴσως γάρ τις ἡμῖν εὐλόγως ἐγκαλέσει καὶ περὶ τῶν ἀρτίστων τῆς κατασκευῆς ὡς οὐκ ἐν καιρῷ διελθοῦσιν. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἐπειδὴ φθάνει λελέχθαι, φυλαττέσθω, κἄν δοκῇ μὴ πάνυ τι τῆς προκειμένης εἶναι πραγματείας ἴδια. τὰ δ' ἔξῃ κατὰ τὸ προσήκον μέτρον λεγέσθω. προσήκον δ' ἔστι περὶ τῆς καθόλου δυνάμεως ἀναμνησai τὴν σάρκα τῶν ἐχιδνῶν, εἰπόντα εἶναι ξηραντικὴν τε καὶ διαφορητικὴν ἰσχυρῶς, ἅμα τῷ θερμαίνειν μετρίως. ἐπείγεται δ', ὥς ἔοικεν, ἡ δύναμις αὐτῆς ἐπὶ τὸ δέρμα, διὰ τοῦτου κινουσα τὰ κατὰ τὸ σῶμα περιττώματα. φθειρῶν τε οὖν πλῆθος οὐκ ὀλίγον γινῶται τοῖς ἔχουσι κακοχυμίαν ἐν τοῖς σώμασι δαψιλῇ καὶ τοῦ δέρματος ἀφίσταται τε καὶ ἀποπίπτει καθάπερ τι λέπος ἢ ἐπιδερμὶς ὀνομαζομένη, καθ' ἣν ἰσχονται μᾶλλον τῶν

suavitatem praeparati, cujus etiam aliquid ipsi theriacae injicimus. Caeterum eodem quoque tempore ex viperis affatis elem conficimus, vivis illis in ollam novam injectis, una cum iis medicamentis quae illis et subterni et apponi assolent, quae omnia commemorare non est praesentis negotii. Nam invenientur fortassis etiam qui me non injuria reprehendent ob monstratam hoc in loco pastillorum praeparationem tanquam alieno tempore expositam. Verum haec posteaquam dicta nunc sunt, servantur tamen ac maneant, etiam si non admodum videantur huic instituto propria. At quae sequuntur convenienti dicantur modo, convenienti autem est generalis facultatis meminisse carnem viperinam dicendo exicatoriam et valenter digerentem, mediocriter vero calefacientem. Properat autem ut videtur vis ejus ad cutem, per eam videlicet quae in corpore sunt recrementa exigens. Quibus ergo affatum est malus fucous in corpore, iis ingens provenit pediculorum numerus: et a cute seu squama abscedit ac decidit externa cutis, ad quam sistuntur ac retinentur crassi terreni-

Ed. Chart. XIII. [298.]

Ed. BaL II. (142.)

εἰς τὸ δέρμα φερομένων χυμῶν οἱ παχεῖς καὶ γιῶδες, ὅφ-
 ῶν αἱ τε ψῶραι καὶ αἱ λέπραι καὶ οἱ ἐλέφαντες γίνονται.
 ταῦτα μὲν οὖν εἶχόν σοι λέγειν περὶ τῶν τῆς ἐχίδνης σαρ-
 κῶν, ἐπεξῆς δὲ πάλιν ἀναλήψομαι τὸν λόγον. αἱ μὲν τῶν
 θερμότερων γίνουσι ζῶων σάρκες οὐ μόνον τρέφουσιν ἡμᾶς,
 ἀλλὰ καὶ θερμαίνουσιν, αἱ δὲ τῶν ψυχροτέρων ψύχουσιν.
 οὕτως δὲ καὶ αἱ μὲν τῶν ξηροτέρων ξηραίνουσιν, αἱ δὲ τῶν
 ὑγροτέρων ὑγραίνουσιν. μεμνημένος οὖν ὢν ἑμαθὶς ἐν τοῖς
 περὶ κρᾶσεων, ὅταν γινώσκῃς τι τῶν ζῶων εἶναι τῇ κρᾶσει
 ξηρότερον, ὥσπερ εἰ τύχοι τὸν ἄγριον ὕν τοῦ ἡμέρου, γί-
 νωσκε τούτου καὶ τὴν σάρκα ξηραντικωτέραν εἶναι καὶ κατὰ
 τὰς ἄλλας διαφορὰς τῶν κρᾶσεων ὡσαύτως, ὅσον ὅτι σὺνός
 μὲν πρόβατον ξηρότερον, τούτου δ' αἶξ, τούτου δὲ βοῦς, καὶ
 τούτου λέων. οὕτω δὲ καὶ κατὰ θερμότητα λέων μὲν κυ-
 κτός θερμότερος, κύων δὲ ἱταύρου, ταῦρος δὲ τοῦ τοῦς ὀρ-
 χεῖς ἐκτεταγμένου βοός, ἀνάλογον οὖν τῇ κατὰ τὴν κρᾶσιν
 ὑπεροχῇ τῶν ἄλλων ζῶων καὶ αἱ σάρκες αὐτῶν διοίσουσιν.
 καὶ διὰ τοῦτο ξηραίνειν μὲν ἐθέλων τὸ σῶμα τῶν ξηροτέ-
 ρων τῇ κρᾶσει ζῶων δώσεις τὴν σάρκα, θερμαίνειν δὲ βο-

que humores ad cutem protrusi, a quibus quidem psorae, leprae et elephantes nascuntur. Et haec quidem habui quae de viperarum carne dicenda putarem. Rursum ergo sermonem repetam. Calidiorum natura animalium carnes non solum nos alunt, sed etiam calefaciunt, frigidiorum autem refrigerant: sic etiam sicciorum carnes desiccant, humidiorum humectant. Memoria itaque repete, quemadmodum didicisti in libris de temperamentis, quod ubi conjeceris animal quodvis temperie esse siccior, velut exempli gratia suam sylvestrem domestico, huius et carnem cognoscas esse magis exiccatorium et secundum alias temperamentorum differentias similiter: puta suae siccioris ovem, et hac capram, qua bovem, quo denique leonem, sic in caliditate leo calidior est cane, canis tauro, taurus bove execto. Itaque proportionem quae caetera animalia in temperie excedunt, et carnes quoque eorum differunt atque exuperant. Proinde ubi consilium fuerit corpus exiccare, sicciorum temperie animalium car-

Ed. Chart. XIII. [298, 299.]

Ed. Bas. II. (142.)

λόμιμος τῶν θερμότερων, καὶ ψυχρότερον μὲν ἐπιχειρῶν ἐρ-
γάζεσθαι τῶν ψυχρότερων, ὑγρότερον δὲ τῶν ὑγροτέρων. οὐ
σμικρὰ δὲ διαφορὰ τῶν σαρκῶν ἐστὶ καὶ τῷ τεταριχεύ-
σθαι τινὰς αὐτῶν. ὁλοῦ γὰρ παντὶ διαλλάττουσιν, ὥς πῶλ-
λάκις ὑγροτάτου τῇ κράσει ζώου ταριχευθεῖσαν σάρκα ξη-
ραντικωτέραν εἶναι μακρῷ τῆς φύσεως ξηρᾶς. [299] ὑπερ-
χέτου καὶ ἡ ὀπιτηθεῖσα δὲ ξηροτέρα τῆς ἐψηθείσης ἐστὶν
ἐν ὕδατι. ἔγραψαν δὲ καὶ ἄλλων ζώων ἔργοι σάρκας ὁφε-
λεῖν ἐσθιομένας τε καὶ κατὰ πεπονηθότων μερῶν ἐπιτιθεμέ-
νας, ὅλον τὴν τοῦ χερσαίου ἐχίνου σκέλευθεῖσαν, εἰ πόδιδι
ἐλεφαντιῶσιν καὶ καρχήταις καὶ σπασμῶδεσιν καὶ νεφρίτισι,
εἰ τε τοῖς τῶν ἀνασάρκα προσσαγορευόμενον ὕδερσιν ἐχρῶσιν.
ὡς δὲ ταῦτα ποιεῖν πέφυκεν, εἴη ἂν ἡ δύναμις αὐτῆς ἰσχυ-
ρῶς διαφορητικὴ τε καὶ ξηραντικὴ, ὥσπερ καὶ ἡ τῆς σκελε-
τευθείσης γαλῆς, ἥπερ οὖν ὀνέησι τοὺς ἐπιληπτικούς κινου-
μένην. τῶν δὲ ταριχευθέντων αἰλούρων τὴν σάρκα λειωθεῖ-
σαν ἐπιτεθειμένην ἐξάγειν σκόλοπας φασιν, ὥς ἐλκτικὴν ἔχου-

nem exhibeto, calefacere autem volens, calidiorum, et frigi-
diorum si coneris refrigerare, denique si humidius reddere,
humidiorum. Nec parva existit carnium differentia quum
quasdam sale condimus. Nam prorsum diversae atque aliae
evadunt, adeo ut saepenumero animalis temperie humidifi-
cimi caro salita longe evaserit exiccantior quam ea quae
natura fuerat sicca. Porro inter eas quae salitae non sunt
sicciior est quae assa est quam quae in aqua elixa. Scripse-
runt autem et aliorum animalium carnes quidam prodesse
tum comesas tum in partes affectas impositas, ut erinaci
terrestris desiccata, si bibenda praebetur elephanto ob-
noxius, ejus qui mali sunt habitus tum convulsionem saepe-
numero patientibus nephriticisque et iis qui laborant aqua
inter cutem, quam anasarca vocant. Ac si ea efficere potest,
facultatem habuerit valenter simul digerentem desiccantem-
que. Sicut et caro mustelae arefacta, quae utique comitiali
morbo afflictos juvat epota. Sed et salitorum baelurorum
carnem ad laevorem contritam palos et spicula educere
ajunt impositam, videlicet tanquam trahendi vim habeat.

Ed. Chart. XIII. [299.]

Ed. Bas. II. (142.)

σαν δύναμιν δηλονότι, τῶν δὲ μυάων ἀρμόττειν ἔλκεσιν ὑπὸ
 κυνός, δάκνοντος γεγορόσιν. ἐγὼ δ' οὐδεμίαν ἐξαίρετον εὐ-
 ρίσκω δύναμιν, ἧς δεῖται τὰ τοιαῦτα τῶν ἑλκῶν, ὥσπερ τὰ
 ὑπὸ τοῦ λυτιώγτος κυνός, δακόντος, γινόμενα, καὶ ἡ τῶν
 κοχλιῶν δὲ σὰρξ κοπιῖσα πρότερον ἐν ὅλῳ καὶ μετὰ ταῦτα
 λευκοθεῖσα ξηραντικωτάτη, γίνεται πάντων τῶν ὑγρότητα
 περιετὴν ἔχόντων μορίων, ὥστε καὶ τοῖς ἡδερικοῖς ἀρμό-
 τειν, ἡ δὲ ἐξ αὐτῶν ὑγρότης, μόνη κατ' ἑαυτὴν ἄντι τῆς
 σαρκὸς λαμβανόμενη, καλεῖται ὑπὸ τῶν πολλῶν μύξα κο-
 χλίου, μιννυμένη δὲ λεβανωτῶ ἢ ἀλόῃ ἢ σμύρῃ ἢ τρι-
 πούρῳ, ἢ πᾶσιν ἄχρι τοῦ κηρωτῆς πάχος ἔχειν, ἐγκολλόν-
 τε γίνεται φάρμακον καὶ ξηραίνει καλῶς τοὺς ὑποπύους μύ-
 ξους τῶν ὧτων. ἔστι δὲ καὶ ἀνακόλλημα ξηραντικόν τῶν
 εἰς ὀφθαλμοὺς φευμάτων, ἐπιτιθεμένη κατὰ τὸ μέτωπον.
 ἄγιοι δὲ καὶ πρὸς σκόλοπας χρώνται, λειοῦντες ὅλους μετὰ
 τῶν ὀστράκων, εἰς δ' οἱ καὶ πρὸς καταμηνίαν ἐπίσχουσιν.
 αὐτὰς δὲ τὰς σάρκας μόχας κῆχώ ποτε κατ' ἄγρον ἐνι
 τραύματος ἅμα νεύρου τρώσει τε καὶ θλάσει γεγορότος ἐπέ-

Porro mytulorum carnem ulceribus a mordente cane infl-
 ctis competere, ego vero nullam inlignem invenio faculta-
 tem quam requirant id genus ulcera, tanquam ea quae a
 rabido cane mordente sunt illata. At cochlearum caro
 prius in mortario confusa ac postea ad laevorem redacta
 omnium valentissime desiccet partes superfluo humore gra-
 vatas, adeo ut et hydericis conveniat. Ipse autem hu-
 mor solus per se citra carnem, vocatur autem is a vulgo
 mucus limacis, thuri mixtus aut aloae aut myrrhae aut
 horum quibusdam aut omnibus, quoad accipiat cerati craf-
 sitiem, medicamentum fit tenax desiccetque purulentos mu-
 cores aurium. Sed et fronti impositum agglutinentum
 oculorum fluxiones resiccant. Quidam etiam ad palos
 eximendos utuntur totis una cum tellis ad laevorem tri-
 tis, sed et quidam ad sistendos menses. Equidem ego
 aliquando in agro carnes ipsas solas in vulnus cum nervi
 vulneratione et contusione factum tritas imposui ipsam-

Ed. Chart. XIII. [299.]

Ed. Baß II. (142. 143.)

θηκα λειψάας, καὶ τό τε τραῦμα καλῶς ἐκολληθῇ καὶ τὸ
νεῦρον οὐκ ἐφλέγηται. ἦν δὲ σκληρὸς καὶ ἄγροϊκος· ἀνθρω-
πος, ἐμῆς γε μην λειομέναις αὐταῖς ἄγνην ἀλει(143)ρου,
λαβὼν ἀπὸ τοῦ πλησιάζοντος τῇ μύλῃ τοίχου. γιγνώσκει δὲ
τινες τῶν πρὸ ἡμῶν ἰατρῶν σμύρναν ἢ λιβανωτὸν μινύειν
αὐτοῖς διττὴν ἐπὶ τῆς τοιαύτης χάριτος, ἀλλ' οὐφειτέραν εἶχον
τούτων ἐξωθεν τῆς πόλεως ἐπὶ τῆς ἀγροικίας. δύναται δ'
ἂν τις καὶ ῥητίτης φρικτῆς λείας μινύων εἰ παρείη. ὁπόταν
μῆτοι πολὺν τῆς μύξης τῶν κοχλιῶν ἐθέλεις λαβεῖν μόνης,
κατακέντησον αὐτῶν τὴν σάρκα γρατεῖω. χρηὴ δὲ μὴ πρὸ
πολλῶν ἡμερῶν αὐτὸς θηρεύσῃ, καταξηραίνονται γὰρ ἐν
τῷ χρόνῳ. πρόσφατοι δ' ὄντες πολὺν τῆς γλίσχρας ὑγρότη-
τος ἔχουσιν, ἣν κατακεντούμενοι τῷ γρατεῖῳ προΐασιν. ἢ
δ' ὑγρότης αὕτη καὶ τῶν ἐν τοῖς βλεφάροις τριχῶν παρὲ
φύσιν ἀνακόλλημα γίνεται.

[β. Περὶ πιμελῆς καὶ στέατος.] Πιμελὴ καὶ στέαρ.
κοστώτατα καὶ ταῦτα τῶν ἐν τοῖς ζώοις μορίων ἐστί. τὰ
γὰρ ἐντροφούντα πάντα πιμελὴν ἢ στέαρ ἴσχει, τὰ δὲ

que vulnus pulchre glutinatum est, et nervus phlegmo-
nem haud perpeffus, erat autem homo durus et agrestis,
miscui illis contritis pollinem farinae acceptum a pariete
molae proximo. Scripsere autem majores me nonnulli
medici ad ejusmodi usum miscendum thus aut myrrham
vel utraque. Verum horum habebam tum neutrum, ut
qui tunc ab urbe abessem in agro. Possis autem et resi-
nae frictae contritae admiscere, si adsit, quippiam. Porro
ubi multum muci cochlearum accipere voles, seorsum sileo
carnem earum pungito. Sed non ante multos dies, vana-
tas esse expedit, alioqui enim tempore desiccantur; nam
recentes plurimum habent viscosae illius humiditatis; quam
sileo compunctae effundunt. Humiditas haec pilorum in
palpebris praeter naturam gluten est.

[2. De adipe et sevo.] Adeps et sevus et haec
quoque communissima sunt inter animalium partes. Nam
quaecunque bene nutriuntur, ea omnia aut adipem aut

Ed. Chart. XIII. [299. 300.]

Ed. Bas. II. (143.)

ισχνά καὶ ἄτροφά πολλάκις μὲν οὐδ' ὅλως ἔχειν φαίνεται, πολλάκις δ' οὕτως ὀλίγην τε καὶ ξηράν, ὥς δύσχρηστον εἶναι. διαφέρει δὲ πιμελῆς στέαρ τῷ πάχει, διὸ καὶ τοῖς γεωδιετέραν ἔχουσιν τὴν ὅλην φύσιν ζωοῖς τὸ στέαρ γίνεται καθάπερ τοῖς ὑγροτέραν ἢ πιμελή. διὰ τοῦτο τοιγαροῦν ἢ μὲν πιμελή τήκεται ῥαδίως ὑπὸ τοῦ πυρὸς, οὐ ῥαδίως δὲ πήγνυται τακῆσα. τὸ δὲ στέαρ οὐτε τήκεται ῥαδίως, καὶ τακῇ, πήγνυται τάχιστα καὶ φαίνεται πολὺ σκληρότερον τῆς πιμελῆς. ὅς μὲν οὖν εὐτροφῶν πιμελὴν πλείστην ἔχει διὰ τὴν φυσικὴν τῆς κρέως ὑγρότητα, [300] βόες δὲ καὶ αἰγες ὅσα τε ἄλλα κερασφόρα διὰ τὴν ξηρότητα τὸ στέαρ πλείστον γεννᾷ. σὺ δ' εἰ βούλει τὴν ἐλαιώδη καὶ λεπιδὴν οὐσίαν ἅπασαν ἐν τοῖς ζωοῖς κάλει στέαρ, ὥσπερ οἱ πλείστοι τῶν ἱατρῶν. ἔξεστι δέ σοι καὶ πιμελὴν ὀνομάζειν ἅπαν τοῦτο τὸ γένος. οὐ μὲν ἔξεστί γέ σοι βουλομένῳ μὴ ψεύδεσθαι τὸ στέαρ τῶν αἰγῶν ὑγρότερον εἶναι φάναι τοῦ τῶν ὄνων ὑγρότατον γὰρ τοῦτο σχεδὸν ἁπάντων τῶν ἄλλων ἐστὶ, καὶ

sebum obtinent, quae vero macilenta sunt maleque nutriuntur, saepe omnino ne habere quidem, saepe vero pauculum idque siccum, ut aegre uti possis, apparet. Porro differt ab adipe sevus quod crassior sit ac propterea animalibus totam naturam terrenam magis habentibus sevus provenit, velut humidioribus adeps. Proinde adeps celeriter in ignem posita liquefcit, nec facile, ubi liquata fuerit, rursum concrefcit ac cogitur, at sevus nec facile funditur liquefcitve et sulsus celerrime coit ac congelatur, multoque apparet adipe durior. Sus enim bene habitus pascusque multam habet adipem, ob naturalem temperamentum humiditatem. At boves et caprae et quaecunque id genus cornigera ob siccitatem plurimum sebum generant. At tu, si voles, oleosam et pinguem in animalibus substantiam omnem adipem appellato, ut plerique medici; sed et pinguedinem appellare totum hoc genus licet, non tamen licet citra mendacium sebum caprinum humidius esse dicere quam suum; nam hoc omnium ferme

Ed. Chart. XIII. [300.]

Ed. Basf. II. (143.)

διὰ τοῦτο κατὰ τὴν ἐνέργειαν ἐγγὺς ἐλαίου τὴν δύναμιν, μαλακτικώτερόν γε μὴν ἐλαίου καὶ πεπτικώτερόν ἐστι. καὶ διὰ τοῦτο τοῖς πρὸς φλεγμονὰς ἀρμόττουσιν καταπλάσμασι μίγνυται. τοῖς δὲ δακνομένοις τὰ κατὰ τὸ ἀπενθυσμένον ἢ τὸ κῶλον ἐνέμεν αἷγιον μᾶλλον ἢ ὕειον στέαρ, οὐχ ὅτι μᾶλλον ἀμβλυτικόν ἐστι δριμύτητος, ὅσον γὰρ ἐπὶ τῇ φύσει μᾶλλον ἀμβλύνει τὸ ὕειον καὶ διὰ τοῦτο μίγνυται καὶ τοῖς ἐλκῃ θεραπεύουσι φαρμάκοις, οἷον πέρ ἐστι καὶ τὸ καλούμενον πάρυγρον. ἀλλ' ὅτι τὸ μὲν αἷγιον πηγνύται ῥαδίως διὰ πάχος, ἀπορροεῖ δὲ τὸ ὕειον ὁμοίως τῷ ἐλαίῳ διὰ τοῦτ' ἐνέμεν αὐτὸ μᾶλλον ἐπὶ τῶν δυσεντερικῶν τε καὶ τινεσμοδῶν, ὅταν παρηγορῆσαι τὴν δῆξιν αὐτῶν βουλῆσθωμεν. καὶ διὰ λεπτομέρειαν δ' ἔνια μᾶλλον ἀμβλύνει δριμύτητας, ὅταν ἐν τῷ βᾶθει τῶν δακνομένων σωμάτων τὸ λεπτοῦν ἢ. ἤττον μὲν γὰρ τὸ παχυμερές, μᾶλλον δὲ τὸ λεπτομερές ὅλα διεξέρχεται τὰ σώματα καὶ πᾶσι κεράννυται τοῖς δακνοσιν ἰχώρσιν αὐτό. κατὰ τοῦτο γοῦν καὶ τὸ χήνειον

aliorum est humidissimum, ac proinde actione sua vicinam oleo vim possidens, quanquam oleo magis tum emolliat tum ooncoquat, ac proinde cataplasmatibus quae ad phlegmonas accommodantur commisceri solet. Qui vero mordicationes perpetiuntur aut in recto intestino aut in colo, iis potius caprinum sebum quam suillum injicimus, non quod acrimonias plus obtundat, nam ex natura sua suillum obtundit magis, ac proinde miscetur medicamentis ulcera curantibus, cujusmodi est quod vocant parygrum, sed quod caprinum ob crassitiem citius concrelcat, suillus autem instar olei defluat, proinde ipsum potius dysentericis et tenesmis injicimus, quando morsum eorum mitigare consilium est. Porro ob tenuitatem essentiae nonnulla acrimonias magis retundunt, ubi nimirum in alto mordicatorum corporum quod molestum est haeserit. Nam quod crassiorum est partium minus, magis autem quod subtilius tota corpora penetrat, et omni ipsum saniei mordicanti permiscetur. Hac ratione adeps anserinus quae

Ed. Chart. XIII. [300.]

Ed. Basf. II. (145.)

στίαρ τὰ κατὰ βάθος τῶν σωματίων δάκνοντα μᾶλλον ἀμβλύνει. ἔστι δὲ καὶ θερμότερον τοῦ ὑείου. μετὰ γὰρ μὴ αὐτῶν ἐστὶ τὸ τῶν ἀλεκτρονόνων, θερμότερον δ' αἰεὶ καὶ ξηρότερον τὸ τῶν ἀρρήνων ζώων ἐστίν. αὐτῶν δὲ τούτων τὸ τῶν ἐκτεμνομένων τοῦ; ὄρχεως ἦτορ θερμόν τε καὶ ξηρόν. ὁμοιοῦται γὰρ αἰεὶ τὸ εὐνουχισθὲν ἄρρην τοῖς ὁμογενέσι θήλει. κεφάλαιον δ' ἐπὶ τοῦ λόγου τόδε κοινόν, οὗ μεμνησθαι χρή, τὸ κατὰ τὴν τῶν ζώων κρῦσιν αἰεὶ τὰς διαφορὰς γίνεσθαι τῆς ἐν αὐτοῖς πιμελῆς ἢ υἱέως ἢ ὅπως ἂν ὀνομάζωιν ἐθέλης ὅλον τὸ γένος τοῦτο τοῦ κατὰ τὰ ζῶα σώματος ἐλαιώδους τε καὶ λιπαροῦ. ἐπεὶ τοίνυν ὅς ἀπολείπεται κατὰ θερμότητά τε καὶ ξηρότητα σχεδὸν πάντων τῶν τετραπόδων ζώων, διὰ τοῦτο καὶ πιμελὴν ἥτιόν τε θερμὴν ἔχει καὶ μᾶλλον ὑγρὰν. ἀπάσης μὲν οὖν πιμελῆς δύναμις; ἔστιν ὑγραντικὴ τε καὶ θερμαντικὴ τῶν ἀνθρωπίνων σωματίων. τούτου γὰρ μεμνησθαι χρή διὰ παντός, εἰρημίου κατὰ τὴν ἀρχὴν τῆσδε τῆς πραγματείας· αἱ δὲ καθ' ἕκαστον αὐτῶν διαφοραὶ κατὰ τὸ μᾶλλον τε καὶ ἥτιόν εἰσι.

in alto corpore mordicant magis obtundit; sed et sullo calidior est. Horum tamen in medio est gallinaceorum adeps ac gallinarum. Porro calidior semper ac siccior est masculorum animalium, et horum ipsorum exectorum minus tum calidus tum siccus, quippe mas castratus ejusdem semper generis foeminae assimilatur. Hoc autem sermonis caput commune est, cujus meminisse oportet, pro animalium temperie semper existere differentias ejus quae in illis est pinguedinis aut adipis aut quocunque modo appellare libebit totum hoc genus corporibus in animantibus oleosi et pinguis. Igitur quum sus omnibus prope quadrupedibus animalibus in caliditate ac siccitate inferior sit, proinde pinguedinem quoque minus habet calidam magisque humidam. Omnis igitur pinguedinis facultas est humectatoria et calefactoria humanorum corporum, hujus enim meminisse perpetuo oportet in principiis hujus operis dicti, at differentiae quae sunt ejusque sigillatim in majoris minorisque ratione sunt. Nam pinguedo suis ut ad nos quidem largius

Ed. Chart. XIII. [300.]

Ed. Bas. II. (143.)

τοῦ μὲν γὰρ υἱὸς ὥς πρὸς ἡμᾶς ἡ πιμελή τοῦ μὲν ὑγραίνεται
ἔχει θαψιλῶς, τὸ θερμαίνειν δ' οὐχ ὁμοίως ὥσπερ τοῦλαιον,
ἀλλ' ἔστι κατὰ τὴν ἐν ἡμῖν θερμότητα καὶ ἡ τοῦ λίπους
τῶν ὕων. ἡ δὲ τῶν ταύρων πολὺ θερμότερα καὶ ξηρότερα
τῆς τῶν ὕων, μεμνημένων ἡμῶν πάλιν ἀνταῦθα τὸ μὲν
ἄρρεν τοῦ θήλειος αἰεὶ ξηρότερον εἶναι καὶ θερμότερον, τὸ
δ' ἐνγονχισθὲν ἄρρεν ὁμοιοῦσθαι τῷ θήλει, καθάπερ γε καὶ
τὸ ρέον ἅπαν. αὐτῶν δὲ τῶν νέων τὸ θῆλυ τοῦ ἄρρενος
ξηρότερόν τε εἶναι καὶ ἥττον θερμόν. οὕτως οὖν καὶ τὸ
μόσχον στεῖαρ ἀπολείπεται τοῦ τῶν ταύρων θερμότητι τε
καὶ ξηρότητι καὶ τὸ τῶν ἐρίφων τοῦ τῶν αἰγῶν, ἀπολείπει-
ται δὲ καὶ τὸ τῶν αἰγῶν τοῦ τῶν τράγων, αὐτῶν δὲ πάλιν
τὸ τῶν ταύρων τοῦ τῶν λεόντων· διαφορητικώτατον γὰρ
ἐκείνο σχεδὸν ἀπάντων τῶν ἐν τοῖς τετράποσι. καὶ γὰρ καὶ
θερμώτατον αὐτῶν ἐστὶ καὶ λεπτομερέστατον, ὥστε εἰ μίξαις
αὐτὸ τοῖς πρὸς ἑλκὴ καὶ φλεγμονὰς ἀρμόττουσι φαρμάκοις,
οὐ μόνον οὐδὲν ὀνησίαις, ἀλλὰ καὶ βλάπεις δοιμύτερον τοῦ
προσέκοντος ἐργασάμενος. ὄγκοις δὲ χρονίοις ἐσκληρυσμένοις

humectare potest, sed non aequè calefacere, sicuti neque
oleum, verum pinguedinis suum talis est caliditas qualis
spectatur in nobis. Porro taurorum adeps suillo multo cali-
dior est et siccior, rursus in memoria repetentibus nobis
marem foemina esse tum calidiorem tum sicciolem, marem
autem castratum assimilari foeminae, velut quicquid juvenilis
est aetatis. Et inter juvenilia foemina mare humidior est
et minus calida. Sic et adeps vitulinus taurino minus tum
calidus est tum siccus, et hoedorum quam caprarum, sed et
caprarum minus quam hircorum; et rursus taurorum mi-
nus quam leonum, nam horum adeps omnium prope qua-
drupedum adipe potentius digerit, nam et caliditate exupe-
rat et partium tenuitate. Itaque si ipsum medicamentis ad
ulcera et phlegmonas convenientibus commisceas, non modo
nihil adjuveris, verum etiam laeseris, nimirum addita ma-
jori quam conveniat acrimonia. Inveteratis tamen tumori-
bus atque scirrhi in morem induratis tum nervorum curva-

Ed. Chart. XIII. [301.]

Ed. Bas. II. (143.)

[301] καὶ θερμῶν ἀγκύλαις καὶ ἀπλῶς ὅσα σκιρῶδῃ, προσφορωτάτων ἐστὶν ἐφ' ὧν ἀπρακτότατον φαίνεται τὸ τῶν ὑγῶν. τὸ δὲ τῶν ταύρων ἰσὺν πως ἑκατέρου διέσπτην, ὅση θερμότερόν τε ἐστὶ καὶ ξηρότερον τοῦ τῶν ὑγῶν, τοσούτω καὶ τοῦ τῶν λεόντων ἀπολειπόμενον. ὥς ἂν οὖν ἐν τῷ μέσῳ τεταγμένον, εὐκότως ἑκατέρῳ τῷ γένει μίγνυται τῶν φαρμάκων, τοῖς τε τὰ σκιρῶδῃ θεραπεύουσι καὶ τοῖς τὰ φλεγμαίνοντα πέπτουσιν, ὁποῖόν ἐστιν τὸ τετραφάρμακον ὀνομαζόμενον ἐκ κηροῦ καὶ ῥητίνης καὶ πίττης καὶ στέατος συγμίμενον. εἰς γὰρ τοι τοῦτο, καὶ ταύρειον βάλης καὶ μόσχειον καὶ τράγειον καὶ αἰγίον καὶ ὕειον, ἐκφυπτικόν τε καὶ πεπτικὸν ἐργάσθαι φάρμακον. ἀλλὰ τὸ μὲν ὕειον ἐμβληθὲν ἐπὶ παίδων ἀρμόζει καὶ γυναικῶν καὶ συνελόντι φάσμα τῶν ἀπαλοσάρκων, τὸ δὲ τοῦ ταύρου σκαπανεύσι καὶ θηρισταῖς καὶ πᾶσι τοῖς σκληρὰς ἔχουσι σάρκας ἢ διὰ τὴν φυσικὴν κρᾶσιν ἢ διὰ τὴν ἰδίαν τοῦ βίου χρήσιμον ὑπάρχει. χρονίζον δ' ἅπαν στέαρ ἑαυτοῦ γίνεται θερμότερόν τε καὶ λεπτομερέστερον, ὥστε καὶ διαφορητικώτερον. ὑπάρχει δὲ

turis, et in summa quaecunque scirrhusa sunt, iis aptissimus est in quibus sane minime apparet efficax suillus. Taurinus autem ab utroque ex aequo distat, ut quanto calidior sicciorque suillo est, tanto superetur a leonino. Itaque tanquam in medio consistens merito utrique medicamentorum miscetur generi, et ei scilicet quod scirrhusis medetur et ei quod phlegmonias concoquit, cuiusmodi est tetrpharmacum quod vocant, ex cera, resina, pice et adipe constans. Nam si in hoc taurinum sive vitulinum sive hircinum sive caprinum sive suillum indideris, semper puri movendo aptum et concoctorium medicamentum effeceris. Sed suillus si addatur, in pueris et foeminis et ut breviter dicam omnibus quibus caro est mollior competit. Sin taurinum adjeceris, fofloribus et messoribus et omnibus carnem duram habentibus sive ob naturalem temperiem sive ex ratione ac forma vitae conveniens effeceris. Caeterum adeps omnis, dum inyelescit, se ipsa et calidior et tenuiorum partium efficitur, ac proinde quoque valentius digerens. Verum id omnibus in-

Ed. Chart. XIII. [301.]

Ed. Bas. II. (143. 144.)

τοῦτο σχεδὸν ἅπασι τοῖς χρονίζουσιν, ὅσα γε μὴ φθάνει
σαπῆναι. καὶ γὰρ οἶνος καὶ μέλι καὶ ὄξος καὶ τυρὸς καὶ
βοῦτυρον καὶ οἶσυπος ἑλαιὸν τε πᾶν, εἴτε σχίνιον εἴτε κί-
κων εἴτε ῥαφάνιον εἴτ' αὐτὸ τὸ ἐκ τῶν ἑλαιῶν εἴη, χρο-
νίζοντα λεπτότερα τε καὶ λεπτομερέστερα γίνεται καὶ διὰ
τοῦτο δριμύτερά τε γενομένοις φαίνεται διαφορητικώτερόν
τε χρωμένοις, ἐπὶ τῶν σκληρυνομένων τε καὶ δυσλύτων
ὑπάρχοντων παθῶν. ἐγὼ μὲν οὖν εἶρηκα δριμύτερον γενομέ-
νοις φαίνεσθαι. τινὲς δὲ τῶν διαφθειρόντων τὰ σημαινό-
μενα τῶν ὀνομάτων οὐ δριμέα καλοῦσιν, ἀλλὰ στυφοντα
τὰ τοιαῦτα πάντα, μέχρι τοῦ πεπύρεως, ὥς οὐδὲν διαφέρων
ἢ στυφον εἰπεῖν ἢ δριμύ. καὶ (144) εἰ αὐθις αὐτοὺς ἔμοιο
περὶ τε κηκίδων καὶ μύρτων καὶ μεσπίλων καὶ σιδίων βοϊῶς,
ὁμφακίου τε καὶ ῥοῦ, καὶ ταῦτα στυφεῖν φασί, καίτοι γε
ἐναντιωτάτην αἴσθησιν ἔχομεν ἐπ' αὐτῶν τῆς γινομένης ἡμῖν
ἀπὸ πεπύρεως καὶ πυρεθροῦ καὶ γάπυρος, εὐφορβίου τε καὶ
κρομμύου καὶ σκορόδου καὶ ἀδάρκης. εἰ μὲν οὖν ὥς τὸ τῆς
στυφείας ὄνομα κοινὸν ἐπιφέρουσιν, κατ' ἀμφοτέρων τῶν
γινομένων ἡμῖν ἐν τῇ γένει παθῶν, οὕτω καὶ αὐτὰ τὰ

vetuscentibus accidit, quae quidem non putrescere antici-
pent. Nam vinum, mel, acetum, caseus, butyrum, oesly-
pus, olenum omne sive lentiscinum sive cicinum sive rapha-
ninum sive ipsum quod ex olivis conficitur, vetustate et
calidiora et tenuioris essentiae efficiuntur, ac proinde gu-
stantibus apparent acriora et ad induratos aegreque solubiles
affectus adhibentibus potentius digerentia. Atque ego sane
gustantibus acriora videri dixi, at quidam, quibus studium
est nominum significatus corrumpere, non acria, sed astrin-
gentia vocant id genus omnia ad usque piper, tanquam in-
ter sit nihil astrigens an acre dixeris. Et si denuo illos roges
de galla, myrto, mespilis, mali punici putaminibus, rhoo
et omphacio, et haec dicunt astringere, tametsi adversissimum
ex illis sensum percipiamus ei qui a pipere, pyrethro, napy,
euphorbio, caepa, allio, adarce percipitur. Igitur si quem-
admodum astrictionis vocabulum de utroque affectu quem
gustu percipimus communiter efferunt, sic ipsos quoque

Ed. Chart. XIII. [502.]

Ed. Bas. II. (144.)

πάθη μίαν ἔχειν οἶονται φύσιν, ἀλλ' ὅτι μᾶλλον ἢ ἀνθρώπους αὐτοὺς εἶναι νομιστέον ἰδίας αἰσθήσεως ἔχοντας μόνους. εἰ δ' ὀμφακα μὲν καὶ ῥοὺν καὶ κηκίδα βαλαυστίον τε καὶ ὑποκυστιδα, συνάγειν τε καὶ σφίγγειν ἡμῶν ὁμολογοῦσι τὴν οὐσίαν, διακρίνειν τε καὶ δάκνειν καὶ διαξέρχεσθαι τὸ πέπερι καὶ νᾶπυ καὶ πύρεθρον, ἀκύρως μὲν ὀνομάζουσι στύφοινα τὰ δάκνοντα καὶ θερμαίνοντα, τῆς γνώσεως μέντοι τῶν φαρμάκων αὐτῶν οὐχ ἡμαρτήκασιν. εἰ δὲ δεῖ στοχασάμενον εἰπεῖν πότερον ἐν τοῖς ὀνόμασιν ἢ ἐν τοῖς πράγμασι σφάλλονται, φαίην ἂν ἔγωγε μᾶλλον ἐν τοῖς ὀνόμασιν ἐσφάλλαι τοὺς ἄνδρας, καὶ μάλιστα τοὺς ἀήθεις Ἑλλάδος φωνῆς, οἷός ἐστιν ὁ Ἀναξαγρεὺς Διοσκορίδης, πολλὰ μὲν καλῶς εἴρηκε τῶν περὶ τῆς ἱατρικῆς ἔλης ἱστορουμένων, ἀγνοῶν δὲ τὰ σημαίνόμενα τῶν Ἑλληνικῶν ὀνομάτων. οὗτος οὖν, ὅταν λέγει στυπτικώτερον στέαρ εἶναι τὸ τῶν αἰγῶν τοῦ τῶν ὕων, εἰ μὲν οὖν τὸ δριμύτερον διὰ τοῦ στυπτικωτέρου βούλεται δηλῶσαι, ἐκδεξόμεθα τὸν λόγον ὡς ἀληθῆ· εἰ δὲ τὸ τοιαύτην ἔχον ποιότητά τε καὶ δύναμιν, οἷον ῥοὺς καὶ ῥῆον ὑπό-

affectus unam habere naturam existimant, quidvis aliud potius habendi quam homines, ut qui soli proprios sensus obtineant. At si omphaca, rhoon, gallam, balauustum, hypocyfida contrahere constringereque nostram fateantur substantiam, discernere vero mordicare ac penetrare, piper, napy, pyrethrum, improprie astringentia nuncupant, quae mordicant et calefaciunt, caeterum in cognoscendis ipsis medicamentis non peccant. Verum si oportet coniectantem dicere in vocabulis an in rebus hallucinantur, equidem in vocabulis potius falsos viros illos dixerim et maxime quibus Graeca lingua infueta est, qualis est Dioscorides Anazarbensis, qui profecto multa bene dixit eorum quae de materia medica memoriae prodidit, caeterum significata Graecarum vocum non satis pernovit. Hic ergo quum ait magis esse astrictorium adipem caprinum suillo, liquidem acriorem significare velit per magis astrictorium, accipimus sermonem ceu verum, at si illud, talem habentem qualitatem et facultatem qualem

Ed. Chart. XIII. [301. 302.]

Ed. Bas. II. (144.)

κυσίς τε καὶ βαλαύστιον, οὐκ ἀληθῆ φήσομεν εἶναι τὸν λόγον. ἐπειδὴ δὲ καὶ τὸ τῶν ἐχιδνῶν στέαρ, ὅταν ἐκ ῥιζῶν τις ἀνασπάσας τὰς ἐν ταῖς μασγάλαις τρίχας ἐπαλείφῃ, φασὶ μὴ καὶ ταύτας φύεσθαι, κάλλιον ἔδοξέ μοι καὶ τούτου πεπραθῆναι, καὶ πράξας ὡς ἐκέλευσαν εὖρον ψευδομένους αὐτοὺς, ὥσπερ καὶ ὅτι [302] τὰς ἀρχὰς τῶν ὑποχύσεων ἰαται. τὸ δὲ τῶν ἄρκτων στέαρ ἀλωπεκίαις ἀρμόττειν ἀληθῶς ἔγραψαν, ἔχομεν δ' αὐτοῦ δοκιμώτερα φάρμακα πρὸς τὸ πάθος. ἀλλὰ τό γε μὴν τῶν ἀλωπέκων ὅταν ὠταλγίας φῶσι θεραπεύειν, ἄνευ τοῦ διορίσασθαι ποίας λέγουσιν ὠταλγίας, ὥς οὐδὲ γνώσκουσιν διηρθρωμένως αὐτοῖς ἃ λέγουσιν, οὐδ' ὅλως· χρεὶ προσέχειν τὸν νοῦν. ἄλλοι δὲ ἰχθύων ἐπαινοῦσι στέαρ, ὡς πρὸς τὰς ὑποχύσεις ἢ ὅπερ ἂν ἐθέλωσι πάθος ὀνομάξιν. ἑτεροὶ δ' οὐχ ἀπλῶς ἰχθύων, ἀλλὰ ποταμίων γράφουσιν, ἄλλοι δὲ μᾶλλον θαλαττίων, ἵνα δοκῶσι τι πλέον ἐπίσταςθαι τῶν πολλῶν.

[γ'. Περὶ μυελοῦ.] Μυελὸς μαλακτικῆς τῶν σκληρυνόμενων τε καὶ σκιδρόμενων σωματίων ἐστὶ δυνάμειος, εἴτε

rhus, rheon, hypocyflis, balaustium, haud verum esse sermonem dicemus. Porro quoniam viperarum adipem, ubi radicitus pilos sub alis evulseris, prohibere illos ne nascantur illitum referunt, visum est mihi ejus facere periculum esse satius, at ubi prout jubent fecissem, mentitos comperi, sicut etiam quod initia suffusionum sanet. Verum urforum adipem alopecias curare vere est proditum, quum tamen probatiora habeamus ad eum affectum remedia. Porro quum dicant tamen vulpinum adipem dolores anrium sanare, neque dicant quos aurium dolores, ceu non noscentibus ipsos distinguere, attendendum non est. Alii piscium adipem laudant, tanquam ad suffusiones aut quemcunque alium affectum nominare velint congruat. Alii non simpliciter piscium dicunt, sed addunt fluviatilium, alii vero potius marinorum, quo videlicet aliquid plus scire videantur quam vulgus.

[3. De medulla.] Medulla vim habet indurata et scirrhusa corpora emolliendi, sive musculis sive tendonibus

Ed. Chart. XIII. [302.]

Ed. Basf. II. (144.)

μύες εἴτε τένοντες εἴτε σύνδεσμοι τοῦτο πάσχοιεν εἴτε καὶ σπλάγχνα. καλλίστου δ' ἐπειράθηεν αἰὲ τοῦ τῶν ἐλάφων, ἐφεξῆς δ' αὐτῶν τοῦ τῶν νέων βοῶν, οὓς δὴ καὶ μόσχους καλοῦσι, καὶ διὰ τοῦτο καὶ τὸν μυελὸν αὐτῶν ὀνομάζουσι μόσχειον. ὁ δὲ τῶν τράγων καὶ τῶν ταύρων δριμύτερος αὐτῶν ἐστὶ καὶ ξηραντικώτερος, ὥστ' οὐ δύναται διαλύειν σκληρότητας σκιρτώδεις, εἴ τι μεμνήμεθα τῶν ἐν τῷ πέμπτῳ γράμματι περὶ τούτων εἰρημένων. ἐκ δ' οὖν τοῦ μοσχείου γὰρ καὶ ἐλαφίου μυελοῦ καὶ πεισοὶ μαλακτικοὶ τῶν κατὰ τὰς μήτρας συντίθενται καὶ κατ' αὐτῆς ἔξωθεν τῆς μήτρας ἐπιτίθεται φάρμακα διὰ μυελοῦ σκευαζόμενα, δύναμιν ἔχοντα μαλακτικῇ. λαμβάνεται δ' οὐ μόνος ὁ ἐκ τῶν ὀστέων μυελός, ὅσπερ δὴ καὶ ὄντως ἐστὶ μυελός, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῆς ῥάχιδος, ὅν καὶ αὐτὸν ὀνομάζουσι μυελὸν νωτιαίου, ὄντα σκληρότερον τε καὶ ἀνχηρότερον τοῦ λοιποῦ. μαλακώτερος γὰρ ἐστὶν ἐκεῖνος καὶ λιπαρώτερος, καὶ διὰ τούτ' ἐγὼ τὸν ἐκ τῆς ῥάχιδος ἰδίᾳ καθ' ἑαυτὸν ἄνευ τούτου κρητατίθεμαι. φροντίζω δὲ τοῦ μήτε σαπῆναι μήτ' ἐνρῶτα σχεῖν ἐκάτερον τῶν μυελῶν. ἐν χειμῶνι τε οὖν πρῶτον αὐτοὺς λαμβάνω, καθάπερ

sive ligamentis id accidat, sive etiam visceribus. Optimam semper expertus sum cervinam, deinde juniorum boum quos vitulos etiam nominant, ac proinde medullam eorum vitulinam appellant. At hircorum et taurorum tum acrior est tum siccior. Itaque durities scirrholas dissolvere nequit, siqua etiam memoria manet eorum quae in quinto libro de his sunt prodita. Ex vitulina igitur et cervina medulla pessi componuntur uteros emollientes. Et extrinsecus uteris medicamenta imponuntur, quae ex medulla praeparantur, vim habentia emolliendi. Accipitur autem non solum medulla ex ossibus, quae sane re vera est medulla, sed et ex spina, quam et ipsam medullam nominant, spinalem videlicet, quae tum durior tum siccior est quam alia, illa enim mollior est et pinguior, ac proinde ego spinalem seorsum per sese absque illa repono. Sed ea mihi utriusque cura est, ne aut putrescant aut situm colligant. Itaque in hieme primum eas capio, velut et adipem: deinde in aedibus siccis

Ed. Chart. XIII. [502.]

Ed. Bas. II. (144.)

καὶ τὸ στέαρ, εἴτε ἐν οἴκῳ ξηραίνων ὑπερώω τε καὶ ἀνίκυφ
μετὰ φύλλων δάφνης ξηρῶν ἀποτίθεται. τὰ γὰρ ὑγρὰ καὶ
πρόσφατα φύλλα πολὺ τῆς ἑαυτῶν μεταδίδωσι ποιότητος,
ὥστε δριμυτέρους γενέσθαι τοὺς μυελούς. εἰ δέ ποτε καὶ θερ-
μοῦ καὶ τοτίου τοῦ περιέχοντός ὄντος ἀποθεῖσθαι βουληθείης
μυελούς ἢ στέαρ, ἔστω σοὶ πάρεσκευασμένος οἶκος μῆτε θερ-
μός, οἷοι μάλιστα εἰσιν οἱ πρὸς μεσημβρίαν ἐστραμμένοι, σή-
πεται γὰρ ἐν τοῖς τοιούτοις μῆτε κατάγεισθ' ὑγρὸς, εὐρωτᾷ
γὰρ ἐν τοῖς τοιούτοις, ἀλλ' ὑπερώως τε καὶ πρὸς ἄρκτον
ἐστραμμένος, ἀναπεπταμένας ἔχων μικρὰς θυρίδας ὥς δέχε-
σθαι τοὺς ἀρκτικούς ἀνέμους δι' ἡμέρας τε καὶ νυκτός.

[δ. Περὶ κεφαλῶν μαινίδων.] Κεφαλῶν μαινίδων τα-
ριχηρῶν καίων τις ἐχρῆτο πρὸς τὰς ἐν ἔδρᾳ ῥαγάδας, ὁ δ' αἰ-
τός οὗτος, καὶ πρὸς γαργαριῶνα χρονίως ἐσκιζόμενον. ἔοικεν
οὖν ἡ δύναμις αὐτῶν ξηραντικὴ τις εἶναι, μὴ πᾶν δριμύα.
τοῦτο γὰρ ἐνίοις ὑπάρχει τῶν κικαυμένων, ὡς τό γε ξηρα-
τιν κοινὸν ἅπασιν.

atque editis plane humoris expertibus cum foliis lauri ficcis
repono: nam quae recentia sunt et humida multum etiam
qualitatis suae illis impertiunt, ut acriores fiant medullae.
At si quando ambiente calido et austrino medullas aut adi-
pem voles reponere, paratum sit in hoc cubiculum neque
calidum, qualia fere sunt quae meridiem spectant, putres-
cunt enim in talibus, nec humo proximum atque humidum,
nam in talibus situm contrahunt, sed superuum atque ex-
cellsum et ad aquilonem obversum parvas habens apertas
fenestras, ut tam noctu quam interdum ab arcto spirantes
ventos accipiat.

[4. De capite maenidum.] Capitibus maenidum sale
conditarum uilis ad sedis fissuras utebatur quidam, et is
ipse ad columellam diu induratum. Videtur ergo vis
illarum esse deficcatoria non admodum acris, nam id
adulstorum quaeprimam obtinent, sicut omnia communiter
deficcationem.

Ed. Chart. XIII. [302. 303.]

Ed. Bas. II. (144)

[ε'. Περὶ κεφαλῆς λαγῶων.] Ἐτερος δὲ κεφαλὴν ὅλην λαγῶου καίων ἐχρῆτο πρὸς ἀλωπεκίαν μετὰ στέατος ἀρκτίου.

[303] [στ'. Περὶ κεφαλῆς σαύρων.] Τὴν δὲ τῆς σαύρας κεφαλὴν λειωθεῖσαν ἔνιοι γράφουσιν σκόλοπας ἐξάγιν καὶ μυρμηκίας καὶ ἀκροχορδόνας καὶ ἥλους.

[ζ'. Περὶ ἐγκέφαλου λαγῶου.] Ἐγκέφαλον λαγῶου παρατριβομένον τε καὶ ἐσθιόμενον ἐπὶ τῶν ὀδοντωμένων παιδῶν ἐμάθομεν ὠφέλιμον ὑπάρχειν, ἡψημένης δηλονότι τῆς κεφαλῆς ὅλης ὥσπερ εἴθοθα, οὐ μὴν ἐξαιρέτως γέ ἡ δύναμις αὐτοῦ, ἀλλὰ παραπλησία μέλιτι καὶ βουτύρῳ καὶ τοῖς ἄλλοις, ὅσα πρὸς ὀδόντας φυομένων παιδίων ἀρμόττει. τινὲς δὲ καὶ φόβοις βοηθεῖν ἐσθιόμενον τὸν ἐγκέφαλον τοῦτον ἐγραψαν.

[η'. Περὶ κεράτων ἐλάφου καὶ αἰγῶν.] Κέρασιν ἐλάφου καὶ αἰγῶς κεκαυμένοις μάλιστα χρώνται, καθάπερ καὶ ἡμεῖς ἐχρησάμεθα πολλάκις εἰς τε τὸ λαμπρύνειν τοὺς ὀδόντας καὶ προστέλλειν τὰ οὐλα τὰ παιδαργά. τὸ δὲ τῆς ἐλάφου τινὲς τῶν γραψάντων τὰ τοιαῦτα μάλιστα ἐπαινοῦσιν, ὡς εἰ μετὰ τὸ καυθῆναι πλυθεῖν καὶ δυσιντερίαν καὶ πύσιν

[5. *De capite leporum.*] Alius caput totum leporis comburens utebatur ad alopecias cum adipe ursino.

[6. *De capite lacertarum.*] Porro lacertae caput contritum quidam palos et spicula extrahere memoriae reliquerunt tum myrmecias, acrochordonas et clavos.

[7. *De cerebro leporis.*] Cerebrum leporis attritum et uisum utile esse didicimus pueris dentientibus, capite videlicet toto elixo, ut fieri solet. Non tamen eximia vis ejus est, sed similis mellis et butyro et aliis quae ad dentientes pueros conveniunt. Quidam etiam ad diversas metum utiliter edi cerebrum hoc prodidere.

[8. *De cornibus cervi et caprae.*] Cornibus cervi et caprae usis maxime utuntur, ut et nos saepe usi sumus tum ad candorem dentium tum ad contrahendas mollities fluidas gingivas. Caeterum cervinum maxime laudatur ac commendatur ab iis qui talia scribunt. Quod si ab usione lavetur, dysenteriam et sanguinis excreationem, praeterca

Ed. Chart. XIII. [303.]

Ed. Bas. II. (144, 145.)

αἵματος, ἔτι τε τὰς καλουμένας κοιλιακὰς διαθέσεις ἐκθερα-
πείναι, ἰκτερικῶς τε διδόμενον ὠφέλιμον, ἐπὶ πάντων δὲ του-
των κελύουσιν διδόναι κοχλῖάρια δύο, μεμίχασιν δὲ αὐτὸ τινες,
ὡς ἰφῆται, κεκαυμένον τε καὶ πεπλυμένον καὶ τοῖς ξηραί-
ουσι κολλυρίοις τὰ ἐν ὀφθαλμοῖς ῥεύματα. ἔστι γὰρ δηλον-
ότι πάντων τῶν τοιούτων ἡ δύναμις ξηραντικὴ, καθάπερ
καὶ εἴρηται.

(145) [Θ'. Περὶ πνεύμονος ἀρνείου καὶ χοιρείου καὶ
ἀλώπεκος.] Πνεύμων ἀρνείος τε καὶ χοίρειος τὰ ἐξ ὑποδη-
μάτων παρατρέμματα θεραπεύειν πεπίστευται. ὁ δὲ τῆς ἀλώ-
πεκος σκελετευθεὶς εἰ πίνοιτο, τοὺς ἀσθματικὸς ὠφελεῖ.

[Ι'. Περὶ ἥπατος κυνὸς λυτιῶντος.] Ἦπαρ τὸ μὲν
λυτιῶντος κυνὸς ἐγραψάν τινες, εἰ ὀπτῇθην βρωθείη, τοῖς
ὑπ' αὐτοῦ δεδηγμένοις γίνεσθαι βοήθημα, καὶ τινες μὲν οἶδα
τῶν προσεγγεκαμένων αὐτὸ ζῆν, ἀλλ' οὐκ ἐκείνῳ μόνῳ, χρη-
σαμένους δ' ἐφεξῆς καὶ τοῖς ἄλλοις φαρμάκοις, ὧν πείραν
ἔχουσιν ἐπὶ τῶν λυσοδόχων. ἤκουσα δὲ τινὰς αὐτῷ μόνῳ
πιστεύσαντας ὕστερον ἀποθανόντας.

coeliacos affectus sanat et aurigini ntile esse dicunt. Porro
duo exhiberi cochlearia ad omnia ista praecipiunt. Miscue-
runt autem ipsum nonnulli, ut dictum est, ustum et elotum,
collyriis etiam desiccantibus oculorum fluxiones. Est enim
scilicet omnium talium vis exiccatoria, velut et ante di-
ctum est.

[9. *De pulnone agnino et porcino et vulpino.*] Pulmo
agninus pariter et porcinus intertriginea a calceamantis cu-
rare creditur. At vulpinus, si bibatur reficcatus, asthmaticos
juvat.

[10. *De jecore canis rabidi.*] Jecur canis rabientis,
si assum edatur, remedium existere iis qui ab ipso fuerint
morsu quibusdam est proditum, ac scio certe quosdam qui
sumpsere mansisse superstites, verum non illo duntaxat usos,
liquidem alia praeterea remedia, quorum fecimus periculum
in rabientibus, tunc adhibuimus. Audiui vero quosdam,
quum illi soli fidem habuissent, postea mortuos.

Ed. Chart. XIII. [303. 304.]

Ed. Basf. II. (145.)

[1α'. Περὶ ἥπατος αἰγὸς καὶ τράγου.] Τὸ δὲ τῆς αἰγὸς ἥπαρ ὀπτῶντές τινες, εἴτα λαμβάνοντες τὸν ἀποθρόοντα ἰχῶρα πρὸς νυκτάλωπας χρωῶνται, καὶ τὸν αἷμὸν δ' αὐτοῦ δέχεσθαι τοῖς ὀφθαλμοῖς ἀνεργόσι κελύουσιν ἐφομένον. καὶ μέντοι καὶ ὀπτὸν ἐσθιόμενον πρὸς ταῦτα τὰ παθήματα φασὶν ἀρμόττειν, ἐλέγχειν τε τοὺς ἐπιλήπτονς, εἰ βρωθεῖν. ταῦτό δὲ δύνασθαι καὶ τὸ τράγιον ἥπαρ.

[1β'. Περὶ ἥπατος σαύρας.] Ἡπαρ σαύρας ἐντεθεῖν ὀδῶσι βεβρωμένοις ἔγραψάν τινες ἀνωδυνίαν ἐργάζεσθαι.

[304] [1γ'. Περὶ κοιλίας αἰθυρίας.] Κοιλίαν αἰθυρίας ἐπαινοῦσι τινες ὡς πεπτικὸν φάρμακον, εἴ τις ἢ παραχρῆμα λαμβάνων ἐφθῇ ἢ σκελετέων προσφέροιτο. πειραθέντες δ' ἡμεῖς αὐτοῦ ματαίαν εὔρομεν τὴν ὑπόσχεσιν, ὥσπερ καὶ τοῦ τῶν ἀλεκτορίδων ἔνδον χιτῶνος, ὃν καὶ αὐτὸν ἐγιοι σκελετέοντες ὠφελεῖν φασιν, εἰ ποθεῖ τούς στομαχικούς.

[1δ'. Περὶ ἥπατος λύκου.] Τὸ δὲ ἥπαρ τοῦ λύκου πολ-
λάκις μὲν ἐβαλλον εἰς τὸ δι' εὐπυτορίου φάρμακον ἥπατικόν,

[11. *De jecore caprino et hircino.*] Porro caprinum jecur quidam affantes saniemque effluentem excipientes inungunt nyctalopa affectos. Vaporem etiam ejus, dum elixatur, oculis apertis excipiendum praecipiunt. Quin et assum si edatur, et ad eosdem affectus accommodari ajunt: et eos, qui comitiali morbo sunt obnoxii, arguere convulsio-nemque illis accersere. Idem potest hircinum.

[12. *De jecore lacertae.*] Jecur autem lacertae erosis impositum dentibus eos dolore liberare nonnulli scriptum reliquere.

[13. *De ventre mergi*] Ventrem mergi quidam commendant tanquam medicamentum concoquens, idque sive protinus elixum sive arefactum comedas. At nos id experti vanam esse promissionem comperimus, sicut sane etiam quod de interna tunica gallinarum memoriae est proditum. Ajunt enim quidam, si ea arefacta bibatur, juvare stomachicos.

[14. *De jecore lupino.*] Jecur lupinum saepenumero in medicamentum indidi hepaticum, quod ex eupa-

Ed. Chart. XIII. [304.]

Ed. Bal. II. (145.)

οὐ μὴν ὑπεροχῆς τινος ἐπειράθην ἀξιολόγου, παραβάλλον
αὐτῷ τὸ χωρὶς τούτου σκευαζόμενον.

[μ'. Περὶ καστορίου.] Ὅρχεις κάστορος ὀνομάζουσι
καστόριον. ἐγδοξὸν δὲ καὶ πολὺχρηστον φάρμακον, ὡς καὶ
βιβλίον ὅλον Ἀρχιγένει γεγράφθαι περὶ καστορίου χρήσεως.
ἐκείνος μὲν οὖν τὰς κατὰ μέρος αὐτοῦ δυνάμεις διῆλθεν,
ἐγὼ δ' ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων φαρμάκων, οὕτω καὶ τού-
του τὴν καθόλου δύναμιν ἐρῶ, πρὸς ἣν ἀποβλέπων τις ἐν-
ρίσκειν ἑαυτῷ δυνήσεται τὰς κατὰ μέρος. ὅτι μὲν δὴ θερ-
μαίνει πρόδηλον. εἰ γὰρ ἐθελήσῃς λείπον ἀκριβῶς ἐργασάμε-
νος αὐτό, δεύσας ἐλαίῳ, χρῆσαι τε καὶ ἀνατρίψαι τι αὐτῷ
μόριον, ἐναργῶς αἰσθήσῃ θερμαινόμενον αὐτό. τὰ δὲ θερ-
μαίνοντα πάντα διαφοροῦντά τι τῆς πλησιαζούσης οὐσίας
εὐθὺς αὐτὴν καὶ ξηραίνει, πλὴν εἰ μὴ τι φύσει ἕγρον ἐῖη,
καθάπερ ἐλαίον τε καὶ ὕδωρ, ἐπίκτικτόν τε ποιότητα θερ-
μῆν, οὐ δύναμιν, προσλάβοι, καθάπερ αὐτὰ ταῦτα πυρὶ πλη-
σιώσαντα καὶ ἡλίῳ θερινῶ. τοῦ τοίνυν καστορίου καὶ ἡ

torio conficitur, nec tamen quod mentione dignum sit am-
plius praestare comperi, ad illud videlicet comparans quod
sine ipso componitur.

[15. *De castorio.*] Testiculos castoris nuncupant ca-
storium medicamentum et celebre et multi usus, adeo ut
Archigenes de castorii usu totum conscripserit librum. At-
que ille sane particulares ejus facultates exposuit, nos vero
velut in aliis medicamentis fecimus, ita et in hoc quoque
generalem modo facultatem dicemus. Quam si prae oculis
habeas, ipse per te particulares invenire possis. Itaque quod
calefaciat manifestum est. Nam si voles ipsum ad unguem
laevigatum oleo maceratum parti cuiquam infricare, evi-
denter illam incallescere percipies. Porro calefacientia om-
nia ubi contracta substantiae quippiam digerunt, continuo
etiam illam desiccant, nisi siquid natura fuerit humidum
ceu oleum et aqua, atque adventitiam qualitatem calidam,
non facultatem, assumpserit, sicut certe haec ipsa igni solive
aestivo admota. Itaque quum castorii consistentia quoque

Ed. Chart. XIII. [304.]

Ed. Basf. II. (145.)

σύστασις οὕσα ξηρὰ προσειληφυῖα τε τὸ θερμαίνειν εἰκότως
ξηραίνει. τοῦτο μὲν οὖν κοινὸν αὐτῷ καὶ ἄλλοις φαρμάκοις
παμπόλλοις ἐστὶ λεπτομερὲς δ' ἱκανῶς ὑπάρχει καὶ κατὰ
τοῦτο πλέον ἐτέρων δύναται, θερμαίνοντων τε καὶ ξηραι-
νόντων ὁμοίως αὐτῷ. τὰ γὰρ τοι λεπτομερῇ φάρμακα δρα-
στικώτερα τῶν παχυμερῶν ἐστὶ, καὶ ἴσην ἔχῃ τὴν δύναμιν
ἐν τοῦ διεξέρχασθαι καὶ κατὰ βάθους ἵκναι τῶν ὁμιλούν-
των σωμάτων, καὶ μάλιστα ὅταν ἢ ταῦτα πυκνὰ, καθάπιν
τὰ νευρώδη. φανερώς γοῦν ὑπὸ τοῦ καστορίου τὰ τοιαῦτα
μεγάλως ὠφελεῖται διὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν. ἀγνοοῦσι δὲ
οἱ πλείστοι τῶν ἱατρῶν, ἐν τῇ τοῦ καστορίου χρήσει προσ-
έχοντες τὸν νοῦν αὐτῷ μόνῳ τῷ τρέμειν ἢ σπᾶσθαι τι μό-
ριον, ἢ ἀναίσθητον ἢ ἀκίνητον εἶναι, ἢ δυσαισθητον ἢ δυσκι-
νητον, μὴ γινώσκοντες ἐπόμενα τοιαῦτα συμπτώματα διαθί-
σεισι σώματος ἀνομοίαις. ἀλλὰ σὺ γε παρ' Ἱπποκράτους μα-
θὼν ἐπὶ πληρώσει τε καὶ κενώσει γίγνεσθαι σπασμὸν, ἐνθα
μὲν χρὴ κενῶσαι τὰ παρὰ φύσιν ἐν τοῖς νούροις περιεχόμενα,
καὶ πίνειν δίδου καὶ κατὰ τοῦ δέρματος ἔξωθεν ἐπιτίθει

fit sicca et calefaciendi potentiam habeat adjunctam, merito
deficcet, atque hoc illi cum multis aliis medicamentis com-
mune existit. Porro quoniam impense tenuium est partium,
ob id plus valet quam alia quae similiter ut ipsum cale-
faciunt et deficcant. Nam quae tenuium sunt partium me-
dicamenta iis quae sunt crassarum sunt efficaciora, etiam
si parem sortita fuerint facultatem, nimirum quia penetrent
et in altum subeant ad motorum corporum, potissimum si ea
denfa fuerint velut nervosa. Palam igitur talia ob causam
positam magnifice juvantur a castorio. Caeterum falluntur
medicorum plerique in usu castorii, quum id modo confi-
derant partem quampiam aut tremere aut convelli, aut sensu
motuve privatam esse, aut aegre sentire moverive, haud
scientes id genus symptomata ad dissimiles sequi corporis
affectus. At tu ab Hippocrate doctus ex plenitudine pariter
et inanitione convulsionem consequi, ubi quidem quae in
nervis continentur praeter naturam evacuare consilium est,
ibi et bibendum exhibe et foris cuti castorium impone, ubi

Ed. Chart. XIII. [304. 305.]

Ed. Bas. II. (145.)

καπτορίον. ἐνθα δὲ δι' ὑπερβάλλουσαν ξηρότητα γίγνεται σπασμός, ἐναντιώτατον εἶναι γίνωσκε τὸ φάρμακον τοῦτο. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ τοῖς τρέμουσι διὰ πλῆθους ὀφελιμώτατόν ἐστιν, ἐναντιώτατον δὲ τοῖς διὰ κένωσιν εἰς τὸ τοιοῦτον πάθος ἐμπίπτουσιν· ἀνάλογον δὲ τοῖς εἰρημέτοις πάθεσι καὶ τοῦ λύζειν ἐν τῷ στομάχῳ γιγνομένου τὴν διάθεσιν εὖρον καὶ διορισάμενος. εἰ μὲν ὑπὸ πλῆθους τοῦτο πάσχουσιν οἱ κάμνοντες, ἐπὶ τὴν τοῦ καπτορίου χρῆσιν ἦκε, διὰ ξηρότητα δὲ καὶ κένωσιν ἢ δι' ὑγρῶν [305] δριμέων δῆξιν εἰ συσταίῃ, φεύγει τὸ φάρμακον. ὑπονοήσῃε μὲν οὖν τις αὐτὸ τῇ τε ὁσμῇ καὶ τῇ γεύσει προσέχων ἀλλοτριωτάτην ἔχειν ἀνθρώπου σώματι τὴν οὐσίαν. ἐν μέντοι τῇ χρήσει φαίνεται μηδὲν ἐργαζόμενον ὧν τὰ τοιαῦτα ποιεῖ, τὰ μὲν στόμαχον κακοῦντα, τὰ δὲ γαστέρα, τὰ δὲ κεφαλὴν, τὰ δὲ ἄλλο τι. τοῦτι δὲ τὸ φάρμακον εἶθ' ὑγρῷ σώματι προσ-
 γίροις δεομένῳ ξηρότητος εἴτε ψυχρῷ θερμότητος, εἶθ' ὑγρῷ καὶ ψυχρῷ θερμότητος καὶ ξηρότητος χρῆζοντι, με-
 γάλῃ μὲν ὀφέλειαν ἐπιδείκνυται, βλάβην δ' οὐδεμίαν οὐδενί

vero ex siccitate nimis obvenierit convulsio, scito hoc medica-
 mentum illic esse adversissimum. Ad eundem modum iis
 qui prae plenitudine tremunt utilissimum, adversissimum vero
 iis quibus id accidit ab inanitione. Ad portionem modo
 dictorum affectuum, ubi singultus evenerit stomachi, per-
 scrutato prius inventoque illius affectu ac discreto, siquidem
 a plenitudine ipsum aegroti perpetiantur, ad castorei usum
 accedito, sin autem a siccitate et evacuatione aut acrum hu-
 morum morsu provenierit, medicamentum hoc fugito. Sane
 si odorigustuique advertas animum, suspicaberis humano cor-
 pori adversissimam habere substantiam, tametsi in usu nihil
 efficere comperiat eorum quae talia facere assolent. Siqui-
 dem alia stomachum vitiant, alia ventrem, alia caput, alia
 aliam quamvis partem laedunt, at hoc medicamentum siue
 corpori humido applies resiccationem poscenti, siue frigido
 calefactionem, siue humido simul frigidoque calefactionem
 pariter et resiccationem requirenti, magnam utique experiere
 commoditatem, nec ullam parti cuiquam noxam afferet, po-

Ed. Chart. XIII. [305.]

Ed. Bas. II. (145.)

προστέριβεται μορίω, καὶ μάλιστα ὅταν ἀπύρετος ὁ ἄνθρωπος ᾗ, καὶ τῶν πυρεσσόντων δὲ μὴ πάνυ θερμῶς, ἀλλ' ὡς ἂν εἴποι τις χλιαρὸν πυρετὸν, οἷος ἐν καταφοραῖς μάλιστα καὶ ληθαργίαις γίγνεται. πολλοῖς μὲν πάνυ τὸ καστόριον ἐδώκαμεν, ἅμα μὲν πίπτει λευκῷ κοχλιαρίῳ πλήθος ἐκτέρου διὰ μελικράτου ποτίζοντες, ἐβλάβη δ' οὐδεὶς οὐδὲν, ἀλλὰ καταμηνίαν ἐπιχομένῳ προκινῶσα· ἀπὸ σφυροῦ μετρίως, εἴτα διδούς καστόριον μετὰ γλήχωνος ἢ καλαμίνθης, ἐπιράθην αἰεὶ τῷ φαρμάκῳ κινουντος καθαρίν, ἄνευ τοῦ βλαβῆναι τι τὴν ἀνθρωποκ. ἐκβάλλει δὲ καὶ χόρια κατεσχημένα. ταῦτα μὲν οὖν ἅπαντα διὰ μελικράτου πινόμενον ἐργάζεται. τοὺς δὲ ἐμπνευματουμένους τὴν γαστέρα δυσιάτω; ἢ στροφουμένους ἢ λύζοντας, ἐπὶ ψυχροῖς καὶ γλίσχροις χυμοῖς ἢ παχέϊ καὶ φυσῶδεϊ πνεύματι, δι' ὀξύκράτου πινόμενον ὀνίτησιν· ὅσα δὲ εἴσω τοῦ σώματος λαμβανόμενον ὠφέλει, ταῦτα καὶ κατὰ τοῦ δέρματος ἐπιτιθέμενον ἅμα σκωθρίῳ ἢ παλαιῷ ἐλαίῳ. τὰ δὲ πλείονος θερμότητος δόματα καὶ ἀνατρίβειν προσήκει δι' εἰαντοῦ. ὠφέλει δὲ καὶ εἰ τις

tissimum si febris vacet aut non admodum calidam perpetiatur homo febrim, sed ut sic dicam tepidam, qualis accidit in cataphoris maxime et lethargis. Ac multis sane castorium exhibuimus una cum pipere albo, utrumque mensura cochlearii ex melicrato bibendum praebentes, nec quisquam ullam sensit noxam. Sed et mensibus retentis, ubi per venam quae in talo est modice evacuassem oblato castorio una cum pulegio aut calamintha, semper medicamentum hoc expertus sum purgationem ciere absque foeminae lectione. Praeterea secundas morantes ejicit, eaque omnia ex melicrato potum efficit. At quibus ita venter statu distenditur, ut aegre curationem admittat, itaque terminibus vexatur, atque singultu idque ob frigidos crassosque humores aut crassos flatulentosque spiritus, eos ex oxycrato potum adjuvat. Quae porro juvat in corpus intro sumptum, iis prodest quoque cuti impositum cum sicyonio aut veteri oleo, quae vero ampliori caliditate indigent, iis etiam per sese infricari debet. Juvat etiam si quis suffitum ejus in

Ed. Chart. XIII. [305.]

Ed. Bas. II. (145. 146.)

ἐπ' ἀνθραξιν αὐτὸ θυμίων ἀρὴν διὰ τῆς εἰσπνοῆς, καὶ μά-
λιστα τὰ κατὰ τὸν πνεῦμονα καὶ ἐγκέφαλον ὕγρα καὶ ψυ-
χρὰ πάθη. τὰ γε μὴν ληθαργικά καὶ καταφορικά πάντα
πάθη μετὰ πυρετῶν ἀμεινον οὐ τῶν εἰρημένων ἐλαίων τινὶ
δύνοντας θεραπεύειν, ἀλλὰ διὰ ῥοδίνου μᾶλλον ἐπιτιθέναι
τῇ κεφαλῇ καὶ τῷ αἰχένι.

(146) [1στ'. Περὶ νεφρῶν σκίγκων.] Τὰ περὶ τοὺς νε-
φροὺς τῶν σκίγκων ὡς ἐντατικά αἰδοίων πίνεται καὶ ἀντι-
πεποθέναι γε αὐτοῖς δοκεῖ, μάλιστα θρίδακος σπέρμα μεθ'
ὔδατος πινόμενον. ἐνιοι δὲ καὶ τὸ τῶν φακῶν ἀφέψημα μετὰ
μέλιτος πινόμενον παύειν φασὶ τὰς ἐντάσεις.

[ζ'. Περὶ ὀνύχων αἰγείων καὶ ὀνείων.] Ὀνυχας αἰγῶν
ἐποὶ καυθέντας, εἴτα τὴν τέφραν ὅξει δύνοντας ἀλωπεκίας
καταχρίουσιν, ὥστ' εἴη ἂν καὶ ἡ τοιαύτη τέφρα λεπτυντικῆς
δυνάμως. ἐνιοι τοὺς τῶν ὄνων ὀνυχας καυθέντας ἐπιλή-
πτους φασὶ θεραπεύειν, εἰ πίνοντο συνεχῶς, ἐλαίῳ δὲ φυρα-
θέντας χοιράδας διαφορεῖν· ἐπιπαττομένην δὲ τὴν αὐτὴν τέ-
φραν ξηρὰν ἰᾶσθαι τὰ χίμηθλα.

prunis impositi inspiratione hauriat, maxime affectus humi-
dos et frigidos in pulmone aut capite consistentes. Attamen
lethargicos et cataphoricos affectus omnes, qui quidem ad-
junctam habent febrem, praeestat non dictorum oleorum
quopiam macerantes curare, sed potius ex rosaceo capiti
colloque imponere.

[16. *De renibus scincorum.*] Renes scincorum bi-
bunt quidam tanquam pudenda intendentes, quorum con-
trarium accidere videtur maxime femine lactucae potio ex
aqua. Sed et quidam lenticularum decoctum cum melle
bibitum intentiones sedare referunt.

[17. *De unguib. caprarum et asinorum.*] Quidam
ungues caprarum deustos moxque aceto perfusos alopecias
illinunt. Itaque fuerit et talis cinis facultatis extenuatoriae.
Sunt autem qui combustos asinorum ungues comitalem mor-
bum curare dicant, si scilicet assiduo bibantur, si vero oleo
macerentur, strumas digerere, sed et ipsum cinerem, si siccum
inspersus fuerit, sanare perniones.

Ed. Chart. XIII. [305, 306.]

Ed. Basf. II. (146.)

[17. Περὶ ὀστέων κεκαυμένων.] Ὅστ' αὖ κεκαυμένα διαφορητικῆς καὶ ξηραντικῆς ἱκανῶς ἐστὶ δυνάμειος, μάλιστα δὲ φασὶν ἔνιοι τὰ τῶν ἀνθρώπων δύνασθαι τοῦτο. τὸν γε μὴν ὕγιον ἀστράγαλον κεκαυμένον, εἴτα πιθόμενον, ἐμπνευματώσεις καὶ στρόφους ἔφασαν θεραπεύειν. ἔγνων δὲ τινὰς τῶν καθ' ἡμᾶς ἀνθρώπων ὀστ' αὖ κεκαυμένα ποτίζοντας, μὴ γινωσκόντων τῶν πιόντων ὅ τι πίνουσιν, ὅπως μὴ μυσάττοιντο, πολλῶν ἐπιληψίαν τε καὶ ἀρθρίτιν ἐκτετραπενύκναι.

[306] [18. Περὶ γήρας ὀφειος.] Γήρας ὀφειος ἔγραψάν τινες ἀναξισθὲν ἐν ὅξει θεραπεύειν ὀδονταλγίας.

[19. Περὶ δέσματος προβάτου.] Δέσμα προβάτου νωστὶ ἐκδεδαρμένου περιτεθεὶς τοῖς μεμαστιγμένοις ὅπως οὖν ἐναργῶς ὠφελεῖ πάντων ἐτέρων μᾶλλον, ὥς ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ καὶ νυκτὶ θεραπεύειν αὐτούς· συμπέπτει τε γὰρ καὶ διαφορεῖ τὰ ὕφαιμα.

[20. Περὶ ἵππων λειχήνων.] Λειχήνας ἵππων λειωθέντας σὺν ὅξει γεγράφασί τινες ἐπιληψίας θεραπεύειν, ἔνιοι δὲ καὶ πρὸς παντὸς θηρίου δῆγμα συμβουλευέουσι χρῆσθαι.

[18. *De ossibus uris.*] Ossa combusta admodum digerentem exiccantemque vim obtinent, et id maxime, ut quidam asserunt, humana. Certe talum suillum combustum ac deinde bibitum inflationes et tormina sanare dixerunt. Novi autem nostratium quosdam ossa combusta potui exhibuisse, haud scientibus qui biberent quidnam bibissent, ne scilicet averfarentur, ac multorum tum epilepsiam tum arthritum curasse.

[19. *De senecta serpentis.*] Senectam serpentis scripsere quidam in aceto bullitam dentium mederi doloribus.

[20. *De pelle ovina.*] Pellis ovina recens detracta circumposita iis, qui quocunque modo fuerint verberati, omnium luculentissime adjuvat, adeo ut die ac nocte una illos curet; concoquit enim et digerit quae sub cute sanguinem habent.

[21. *De equorum lichenibus.*] Equorum lichenas cum aceto tritas comitiales curare scriptum quibusdam est, alii vero et ad cujusvis feræ morsum adhiberi consulunt.

Ed. Chart. XIII. [306.]

Ed. Bas. II. (146.)

[κβ'. Περὶ ἀρχῆς ὑφάσματος.] Ἀρχῆς ὑφασμα
γράφουσι τινες ἀφλέγμαντα φυλάττειν τὰ ἐπιπολῆς ἔλκη.

[κγ'. Περὶ διεργμάτων παλαιῶν.] Δέρματα παλαιὰ τὰ
ἀπὸ τῶν καττυμάτων καυθέντα πρὸς τὰ ἐκ τῶν ὑπόδημά-
των ἐκθλίμματα γεγράφασιν ἀρμόττειν, ὡς δῆθεν ἀντίπα-
θεία τινὶ τοῦτο ποιοῦντα. φλεγμαίνοντα μὲν οὖν οὐκ ὠφε-
λεῖται, πανυσαμένης δὲ τῆς φλεγμονῆς εἰκότως ὠφελεῖται ξη-
ραίνόμενα· ξηραντικὴ γὰρ ἡ τοιαύτη τέφρα. καὶ ἡμεῖς ἐξη-
σάμεθά ποτε κατὰ ἀγρὸν αὐτῇ πρὸς τι τοιοῦτον ἐκ παρα-
τρίμματος ἔλκος. θεραπεύει δ' εἰκότως ἡ τοιαύτη τέφρα
καὶ τὰ πυρρίκυντα τῶν ἔλκων καὶ τὰ καλούμενα παρατρίμ-
ματα κατὰ τοὺς μηροὺς γινόμενα.

[κδ'. Περὶ ὀστρείων.] Ὀστρεῖα καλοῦσιν ἔνιοι πάντα
τὰ ὀστρακόδεσμα πρὸς Ἀριστοτέλους ὀνομασθέντα. τὸ δ'
ὑπὸ τῶν πολλῶν ὀστρεον ὀνομαζόμενον, ἐν τῇ δευτέρᾳ συλ-
λαβῇ χωρὶς τοῦ ἰ λεγόμενον, εἶδος ἐν τι τῶν ὀστρείων τί-
θεται, περιλαμβάνοντες ἐν τῷ παντὶ γένει καὶ κήρυκας καὶ

[22. *De tela aranei.*] Aranei telam scribunt qui-
dam a phlegmone tueri summae cutis ulcera.

[23. *De coriis veteribus.*] Coria vetera quae vide-
liquet veteramentorum sunt uisa, ad attritiones commodari
calceamentorum scriptum a quibusdam est, tanquam scili-
cet hoc faciant ex antipatheia quadam. Certe quae phle-
gmone obsidentur, haudquaquam juvantur, verum ubi, se-
data fuit phlegmone, non injuria juvantur, nempe quia
resiccantur, est enim talis cinis resiccatorius. Ac nos sane
quandoque in agro ad ulcus ejusmodi ex attritione sumus
usi. Curat autem talis cinis non abs re ulcerum am-
bulla et quae vocantur, intertrigines in feminibus exi-
scentes.

[24. *De ostreis.*] Ostrea quidam nuncupant omnia
testacea ab Aristotele appellata. At quod a plerisque
vocatur ostreon, secunda syllaba absque i scripta, unam esse
ostreiorum speciem constituunt, in toto genere comprehen-

Ed. Chart. XIII. [206.]

Ed. Basf. II. (146.)

πορφύρας καὶ χήμας καὶ πίνας ἅπαντά τε τὰ παραπλήσια,
 δὲ ὧν ἐφεξῆς ἐρῶ.

[κέ. Περὶ κηρύκων καὶ πορφυρῶν.] Κηρύκων καὶ πορφυρῶν τὸ ὄστρακον, ἐπειδὴ σκληρότατόν ἐστιν, οὐδέ ποτ' αὐτῷ χωρὶς καύσεως κέχρημαι. καυθέν μέντοι ξηραντικῆς ἐστὶ δυνάμειος, ἀκριβῶς δ' αὐτὸ χρὴ λειοῦν, ὥς χροῶδες γίνεσθαι, κόψαντα δηλονότι τι καὶ σήσαντα πρότερον. ἔστω δέ σοι τοῦτο κοινὸν ἐπὶ πάντων τῶν λιθώδη καὶ ὄστρακώδη τῇν οὐσίαν ἐχόντων. εἰ μὴ γὰρ ἀκριβῶς λειωθῇ, παραπλήσια ταῖς ψάμμοις ἐστὶ. καὶ αὐτὸ δὲ καθ' αὐτὸ λειωθέντων αὐτῶν τὸ γινόμενον ἄλευρον ἔλκεισι κακοθήσειν ἀρμόττει. κοινὸν δὲ καὶ τοῦτ' αὐτὸ πάντων ἐστὶ τῶν ξηρανόντων ἰσχυρῶς, ἄνευ τοῦ δάκνειν ἐπιφανῶς· ἐρεθίζοντα γὰρ ἐκτὶνα ρευμάτων αἷτια γίνεται. καὶ ἄλλο δέ τι κοινὸν ὑπάρχει τοῖς τοιούτοις ἅπασι, μετ' ὀξύκράτου γὰρ ἢ ὀξους ἢ οἶνομέλιτος ἢ ὀξύμελιτος ἐπιτήδεια τοῖς σπηιδονώδεσιν ἔλκεισι γίνεσθαι. διὰ τοῦτο καὶ οἱ λίθοι πάντες εἰς τοιαύτην ἀγόμενοι χρεῖαν οἱ μὲν μᾶλλον, οἱ δ' ἥττον, ἅπαντες δ' αὖ ὠφελούσι.

dentes et buccina et purpuras et chamas et pinas et similia omnia, de quibus deinceps dicam.

[25. *De buccinis et purpuris.*] Buccinorum purpurarumque testa, quandoquidem durissima est, nunquam absque ustione utor, atque usta quidem deficcandi vim admodum possidet. Caeterum ad unguem eam laevigare planeque pollinis in modum necesse est, tundendo scilicet et cribrando prius. Quod tibi commune sit in omnibus lapidosis testaceisque substantiis praeceptum; nam nisi exacte laevia sint reddita, arenis similia sunt. Per se autem illarum tritarum farina ulceribus malignis competit. Id quod ipsum quoque commune est omnium quae citra insignem morsum deficcant vehementer, quippe quum aliqui fluxionum causa existant. Sed et aliud est omnium id genus commune, nempe ut cum aceto aut oxycrato aut oenomelite aut oxymelite idonea sit ulceribus putrescentibus. Idcirco lapides omnes ubi ad eum usum applicantur, aliis magis, aliis minus, certe omnes conferunt.

Ed. Chart. XIII. [307.]

Ed. Bas. II. (146)

[307] [κσι'. Περὶ ὀστρέων.] Ὀστρέων τὸ ὀστρακον
καυθὲν ὁμοίως ἐστὶ δυνάμεως τῷ τῶν κηρύκων ὀστράκῳ,
καὶ μᾶλλον εἶναι λεπτομερεστέρας, ἀσφαλέστερον δ' εἰπεῖν,
ἦττον παχυμεροῦς. ἅπαντα γὰρ γεώδη καὶ σκληρὰν τὴν τοῦ
σώματος ἔχοντα σύστασιν τε καὶ πῆξιν ἱκανῶς ἐστὶ παχυ-
μερῇ, διὸ καὶ λειοῦν ἐπιμελῶς αὐτὰ προσήκει. ὅταν οὖν ποτ'
εἴπωμεν ἕτερον ἕτερον τούτων εἶναι λεπτομερέστερον, οὕτως
ἀκούειν χρὴ τῆς λέξεως, ὥς εἰ καὶ τὸν Ὀδυσσεῖα φαίημεν
εἶναι τοῦ Θερσίτου μείζονα, μικρῶν ἀμφοτέρων ὄντων, ἢ
τὸν Αἴαντα τοῦ Ἀχιλλέως μικρότερον, ἀμφοῖν καὶ τούτων
μικρότερον ὄντων. ἔχει δ', ὡς εἴρηται καὶ πρόσθεν, ἅπαντα τὰ
τοιαῦτα τῆς συνακτικῆς τι δυνάμεως ἐν ἑαυτοῖς, δι' ἣν καὶ
πληθείσης αὐτῶν τῆς οὐσίας σκληρὰ καὶ γεώδη γέγονεν, ὃ
διὰ τῆς καύσεως ἀποβαλόντα τὴν ἐνεργίαν ἐπικτᾶται δύνα-
μιν, ἣν διαφορητικὴν ὀνομάζομεν. εἰ δὲ πλύναις αὐτὰ καὶ
καύσαις, τὸ μὲν οἶον ἐμπύρευμα πᾶν ἐναποτίθεται τῷ ὕδατι,
καὶ τοῦτο γ' ἐργάζεται θερμαῖνον λεπτομερῶς, ὥς καὶ σή-
κει ἐνίοτε. τὸ δὲ ὑπόλοιπον ἄδηκτον γίγνεται γεώδες, ὃ

[26. *De ostreis.*] Ostreorum testa usta similis est fa-
cultatis buccinorum testis, tametsi etiam tenuioris, imo ut
certius veriusque dicam, minus crassae. Nam terrestrem
duramque corporis sortita consistentiam concretionemque,
impendio omnia crassarum sunt partium. Itaque accurate
ea laevigare necesse est. Quamobrem quum dicimus horum
aliud alio esse tenuius, ita inaudienda dictio est, tanquam
si Ulysssem Therсите dicamus majorem, quum uterque tamen
fuerit parvus, aut Ajacem Achille minorem, quum ambo
itidem fuerint magni. Caeterum omnia id genus, ut antea
est dictum, cogendi quandam in se facultatem obtinent, per
quam condensata eorum essentia dura terrestriaque sunt
reddita, quam ubi per ustionem deposuerint, contrariam
asciscunt facultatem, quam vocant digerentem; porro si usse-
ris ea laverisque, ignea tota natura in aquam deposita,
ipsam efficiunt cum tenuitate calefacientem, adeo ut et in-
terdum putrefaciat, reliquum vero terreum morsus sit ex-

Ed. Chart. XIII. [307.]

Ed. Bal. II. (146, 147.)

μάλιστα ἐστὶν ἐπὶ τῶν ὑγρῶν ἐλαῶν χρήσιμον, εἰς πλήρωσιν τε καὶ συνούλωσιν. τῷ δ' οὖν ὀστράκῳ τῶν ὀνομαζομένων ἰδίως ὀστρέων κεκαυμένῳ χρῶμαι πρὸς τὰς ἐκ ῥευμάτων χρονίας καὶ δυσσαρκώτους κοιλότητας, ὅσαι συραγώδεις εἰσὶ καὶ βαθεῖαι, περιτεθεὶς ἔξωθεν αὐτὸ μετὰ παλαιοῦ στέατος ὑείου. καλεῖται δ' ὑπὸ τῶν πολλῶν ἀξούγιον τοῦτο. καὶ εἰς γε τὸν κόλπον αὐτὸν ἐμβάλλω τι τῶν τὰ τοιαῦτα σαρκούντων, οἷόν ἐστι καὶ τὸ κεκαυμένον διφρυγῆς, ὃ καλοῦσι σπεκάριον. ὁμοίως δὲ, κατὰ γένος ἐστὶ δυνάμειος καὶ τὰ τῶν ἄλλων ὀστρακοδέρμων ὀστρακα καυθέντα, μάλιστα δ', ὥς ἔφην, τὸ τῶν ὀστρέων, εἴτα τῶν κηρύκων τε καὶ πορφυρῶν. μίγνυται τε οὖν ἐμπλαστικαῖς δυνάμεισι διαφορητικαῖς ἢ τοιαύτῃ τέφρᾳ καὶ μετὰ στέατος ἅπαντος διαφορεῖ. τῷ δ' εἶναι διαφορητικώτερον τὸ παλαιὸν ἐκείνῳ μᾶλλον μίγνυται. δριμύτερον δὲ τοῦ προσή(147)κοντος γίνεται τὸ φάρμακον, εἰ τῶν δριμέων τι μίξεως αὐτῇ στέατων, ὑπὲρ ὧν ἐμπροσθεν διωρισάμην. ἀλλὰ καὶ λαμπρύνει τοὺς ὀδόντας ἢ τῶν τοιούτων ἁπάντων τέφρα, οὐ

pers, id quod maxime implendis cicatriceque claudendis ulceribus humidis est utile. Igitur testa eorum quae peculiariter vocantur ostrea, combusta utor ad diurnas ex fluxione aegreque carne implebiles cavitates, nempe quae fistulosae sunt atque profundae, eam foris cum snillo adipe veterato circumponens, id vulgo axungiam nuncupant. At in finem ipsum aliquid eorum quae talia carne implent immitto, quale aes ustum diphryges, quod specarium nominant. Parem in genere facultatem habent et caeterorum ostracodermorum testae deustae, maxime vero, ut dixi, ostreorum, deinde buccinorum et purpurarum. Itaque cinis ejus generi emplasticis miscetur facultatibus digerentibus et cum quovis adipe digerit. Verum quoniam inveteratus efficacius digerit, illi magis misceri solet. Porro potentius hoc medicamentum digeret, si acrem illi adipem quempiam miscueris, de quibus superius determinatum est. Quin et dentes splendidiore talium omnium cinis efficit, non tan-

Ed. Chart. XIII. [307.]

Ed. Basf. II. (147.)

μόνω τῷ ῥυπτικῷ τῆς δυνάμεως, ἀλλὰ καὶ τῷ τῆς οὐσίας τραχεῖ, καθάπερ ἡ κίσηρίς τε καὶ τὸ τῶν κλιβάνων ὄστρακον. ἐν μὲν οὖν τῇ τοιαύτῃ χρήσει πάνν σφόδρα λειοῦν οὐκ ἀναγκαῖόν ἐστι τὰ οὕτω καυθέντα, τοῖς δὲ κακοήθεισιν ἑλκυσιν ἐπὶ πάντων ἀκριβῶς προλειώσεις. καὶ τὰ ὑπερσαρκῶντα δὲ μετρίως καθαιρεῖ καὶ προστέλλει. μετὰ γε μὴν ἁλῶν πάντα τὰ τοιαῦτα καυθέντα ποιεῖ μὲν καὶ τὸ τῶν ὀδόντων σμῆγμα δραστικώτερον, ὥς τὰ πλαδαρά τῶν οὐλῶν ξηραίνειν, ἀλλὰ καὶ τὰ σπητιδονώδη τῶν ἑλκῶν ὠφελεῖ.

[κζ'. Περὶ σπητίας.] Ἰκανῶς τὸ σπητίας ὄστρακον χαυρόν ἐστιν, οὐχ ὥσπερ τὰ τῶν ὀστρεῶν λιθώδη. τὸ μὲν οὖν ῥυπτειν, ὥσπερ καὶ τὰλλα τῶν ὀστρακοδέρμων ὄστρακα, κοινὸν αὐτῷ πρὸς ἐκείνα, καθάπερ γε καὶ τὸ ξηραίνειν. τὸ δὲ τῆς οὐσίας λεπτομερὲς ἐξαίρετον αὐτῷ παρὰ τὰλλα ὑπάρχει, διὸ καὶ καυθέντι χρώμεθα πρὸς ἀλφονὺς ἐφηλίν τε καὶ φακὺς καὶ ψώρες. ἀλλὰ καὶ τοῖς ὀρνυκτοῖς ἀλσί μιχθέν ποιεῖται τὰ κατ' ὀφθαλμοὺς γινόμενα πτερόγνια. καὶ πρὶν καυθῆναι δὲ ὀπτώμενόν τε καὶ λειοῦμενόν ὀδόντας τε λαμπρύνει.

tum extergendi potentia, sed et asperitate substantiae, velut et pumex et testa clibani. Verum in usu ejusmodi non est necesse, quae sic usta sunt admodum laevigare, at in ulceribus rebellibus prae omnibus diligenter sunt laeviganda ac inspergenda. Porro excrescentiam carnis mediocriter exterant comprimuntque. Ad haec cum sale omnia id genus usta dentium smegma reddunt efficacius, adeo, ut non modo laxitatem mollietatemque gingivarum deficiet, verum etiam ulcera putrescentia adjuvet.

[27. *De sepia.*] Sepiarum testa admodum laxa est, non ut ostraeorum lapidosa. Itaque abstergio quidem illi cum aliis ostracodermorum testis communis est, velut etiam deflaccatio, caeterum partium tenuitas eximia illi prae caeteris inest. Quocirca usta ea utimur ad vitiligines, ephelinas, lentas, psoras. Quin et fossili sali mixta, in oculis existentes unguis eliquat. Et antequam uratur, contrita et laevigata dentibus splendorem affert, ulceraque deflaccat. Porro

Ed. Chart. XIII. [307. 308.]

Ed. Bal. II. (147.)

νει καὶ ξηραίνει τὰ [308] ἔλκη. τῷ συμμέτρῳ αὐτοῦ τῆς τραχύτητος καὶ πρὸς τὰς ἐν ὀφθαλμοῖς μεγάλας τραχύτητας, ἃς καλοῦσιν συκώσεις, εἰώθαμεν χρῆσθαι, διαγλύφοντες ἐξ αὐτοῦ παραπλήσιόν τι κολλυρίῳ κατὰ τὸ σχῆμα καὶ ἀνατρίβοντες αὐτὰς ὡς αἰμάξαι. τούτου γὰρ γενομένου καὶ τὰ καθαιρετικά τῶν κολλυρίων ἄμεινον ἐπ' αὐτῶν ἐνεργεῖ.

[κγ'. Περὶ πωμάτων πορφυρῶν.] Πώματα πορφυρῶν δι' ὅξους ποθέντα σπλήνας οἰδαλέους ἔγραψάν τινες ἰασθαι, θυμώμενα δὲ τὰς πνιγόμενας ὑστερικῶς ὠφελεῖν ἐβάλλειν τε τὰ κατεχόμενα χόρια.

[κδ'. Περὶ ἐρίων οἰσυνηρῶν.] Ἐρία τὰ μὲν ἔτι ῥυπαρά, καὶ διὰ τοῦτο καλούμενα πρὸς τινῶν οἰσυνηρῶν, χηρσίμω; δέχεται τὰς κατὰ τῶν τεθλασμένων ἢ ὀπωσοῦν πεπληγόντων μορίων ἐπιβροχὰς, συννεργαζόμενα πρὸς τὴν ἐξ αὐτῶν ὠφέλειαν διὰ τὸν οἰσυνον. τὰ δὲ πεπλυμένα καὶ μηκέτι ἔχοντα τὸν οἰσυνον ὕλη τις ἐπιτήδειος γίνεται πρὸς τὸ διέξασθαι τὰς ἐπιβρεχομένας ὑγρότητας. κανθέντα δὲ δύναμιν

hoc nomine; quod mediocrem obtinet asperitatem adhibemus eam et ad ingentes oculorum asperitates, quas sycofeis appellare consuevimus. Nam exculpentes ex ea quidam ipsa figura simile collyrio, eo illas confricamus, donec sanguinem reddere incipiant, quo facto collyria cathaeretica sive detrahentia praestantius affectum suum in illas exerunt.

[28. *De operculis purpurarum.*] Opercula purpurarum quidam memoriae prodiderunt ex aceto bibita lienes turgidos sanare et suffitu eas, quae uteri suffocatione periclitantur, juvare, praeterea retentas ejicere secundas.

[29. *De lana succida.*] Lana sordida, ac proinde a quibusdam appellata succida, idonee excipit irrigationes, quae adhibentur contulis aut quomodocunque percussis particulis, ut quae utilitatem ex illis proficiscentem promoveat, idque propter oesypnon. Lota vero nec amplius oesypnon habens, apta quaedam materia sit humoribus qui irri-gantur excipiendis. Porro ista vim habet acrem pariter et

Ed. Chart. XIII. [308.]

Ed. Baf. II. (147.)

ἔχει θερμείαν τε καὶ θερμὴν ἅμα λεπτομερείαν, ὥστε καὶ τὰς πλαδαράς σάρκας ἐπὶ τῶν ἑλκῶν ἀποτῆκιν τάχιστα. βάλλεται δὲ καὶ εἰς φάρμακον ξηραντικόν, καὶ εἰς αὐτὰ καθάπερ καὶ τῶν ἄλλων τὰ πλεῖστα, χύτραν καινὴν πληρῶν, εἴτε παμάζων ὅπας πλέονας ἔχοντι πώματι.

[λ'. Περὶ τριχῶν κεκαυμένων.] Τρίχες κεκαυμέναι παρὰ πηλίσκος τοῖς κεκαυμένοις ἐρίοις θερμαντικῆς τε καὶ ξηραντικῆς ἱκανῶς εἰσι δυνάμειος.

[λα'. Περὶ τῆς τῶν ὠν δυνάμειος.] Ἀκόλουθον ἂν εἴη τῇ περὶ τῶν μορίων διδασκαλίᾳ καὶ περὶ τῶν ὠν εἰπεῖν, ἀλλαχόθι γὰρ αὐτῶν οὐκ ἔχω μνημονεῦσαι. μέρη μὲν οὖν τῶν ζώων οὐκ ἔστι τὰ ὠὰ, καθάπερ οὐδὲ τῶν δένδρων ὁ καρπός, οὐδὲ τῶν κνουσῶν τὰ ἔμβρυα, τοῖς δ' ἐπιφυομένοις ἀνάλογον ἔχει. φαίνεται δὲ τῶν ἐπιφυομένων τὰ μὲν οἰκία πάντῃ ταῖς φύσεσιν τῶν φυτῶν ἢ ζῶων εἶναι, τὰ δ' οὐ πάντῃ τοιαῦτα, καθάπερ ὁ ἥλιος ὁ ἐπιφυόμενος ταῖς θρυαῖς, οὐδ' ἀπλῶς εἴ τι τοῖς δένδροις ἑτερογενὲς ἐπιφύεται δένδρον ἢ θάμνος ἢ καρπός ἢ πόα ἢ ὅλως ἐκβλάστημά τι,

calidam una cum partium tenuitate. Itaque molles nimiumque humidas ulcerum carnes celerrime eliquat. Inditur et in medicamenta deficcatoria. Urito eam tanquam alia plurima, ollam implens novam, quam tegat operculum multis foraminibus pertusum.

[30. *De pilis ustis.*] Pili usti similiter ut usta lana calefacientis deficcantisque admodum sunt facultatis.

[31. *De ovorum facultate.*] Consequens fuerit ad partium doctrinam de ovis differere, nam alibi eorum meminisse non licet. Sane ova partes non sunt animalium, ceu nec arborum fructus, nec gravidarum foetus, verum proportionem respondet iis quae agnoscuntur. Itaque eorum quae agnoscuntur quaedam plane familiaria propriaque conspiciuntur tum plantarum tum animalium naturis, quaedam non omnino talia, ut viscum, quod agnoscitur quercubus, et ut semel dicam si qua arboribus alterius generis arbor, frutex, fructus, herba, aut omnino germen quod-

Ed. Chart. XIII. [308. 309.]

Ed. Basf. II. (147.)

καθάπερ οἱ μύκητες. ἐκ δ' οὖν τῶν οἰκείων ἐστὶ καὶ τὸ ἔριον ἐπὶ τῶν προβάτων καὶ αἱ τρίχες ἐπὶ τῶν ἄλλων ζώων, καὶ τὰ κέρατα δὲ τὰ ἀποπίπτοντα καὶ πάλιν φυόμενα, καθάπερ ἐπὶ τῶν ἀφρόνων ἐλάφων, ἐκ τούτου τοῦ γένους ἐστὶ. τὰ δὲ κινούμενα τοῖς καρποῖς ἀνάλογον ἔχει, διαδοχῆς ἕνεκα τοῦ γένους ὑπὸ τῆς φύσεως γινόμενα. τούτων ἓν τι καὶ τὸ ὥν ἐστιν, ἕνεκα τῆς τοῦ γένους διαμονῆς γενοτός. ἐστὶ δὲ καὶ ὡς τροφή χρήσιμον, ἀλλὰ νῦν οἱ πρόκειται περὶ τροφῆς λέγειν. ὅσα τοίνυν ὡς φάρμακα ἐνεργεῖ, ταῦτ' εἰρησται κατὰ τόνδε τὸν λόγον, ἕξ ὀλίγων τῶν κατὰ μέρος χρήσεων εὐρισκόντων ἡμῶν τὴν δύναμιν αὐτοῦ, κατὰ τε τὰ μόρια καὶ τὴν ὅλην οὐσίαν, ἐμάθομεν γὰρ ὅπως εὐρεθείσης τῆς καθόλου δυνάμεως ἐκάστου τῶν ὄντων ἐπὶ πολλὰς κατὰ μέρος χρήσεις ἄγειν αὐτὴν δυνάμεθα. προμεμαθήκαμεν δὲ καὶ ὅπως ἐκ μιᾶς [309] ἢ διεντέρας πείρας ἐστὶ περὶ τῆς καθόλου δυνάμεως συλλογίσασθαι. τὸ μὲν οὖν λευκὸν καὶ λεπτόν τῶν ὠῶν, ᾧ καὶ πρὸς τὰς ὀφθαλμίας χρωμέθαι, τῶν ἀδηκτοτάτων ἐστὶ φαρμάκων, οὐδ' ἀποτυχίαν εἶχον ἐκ δυ-

piam, ut fungi, agnascantur. Ex familiaribus autem est et ovium lana et aliorum animalium pili, et cornua quae decidunt; denuo recrefcunt, ut in masculis cervis, ex hoc sunt genere. Conceptus autem sive foetus fructibus proportionē respondent, nimirum ad generis propagationem a natura creati. Ex his unum est et ovum factum ad generis successionem perpetuitatemque. Caeterum utile est et tanquam nutrimentum, verum de nutrimento non est nunc institutum differere. Proinde quae tanquam medicamentum efficere potest, ea hoc loco recensere; ex pauculis visibus particularibus vim ejus exquirens tum in partibus, tum in tota substantia. Siquidem quo pacto inventa rerum cujusque generali facultate ad multos eam usus particulares ducere possimus didicimus. Insuper docti jam sumus, quomodo ex uno alterove experimento de generali facultate liceat colligere. Igitur ovorum album et tenue illud, quo item ad ophthalmias utimur, ex numero est medicamentorum minime mordicantium, nec unquam effectu frustratus

Ed. Chart. XIII. [309.]

Ed. Baf. II. (147.)

κρᾶσις τοιαύτης, οἷαν ἔχει τὸ γάλα πολλάκις, ὥς ἐμπροσθεν
ἐδεικνυμεν ἐπὶ τῶν ἡπεπτηκόντων ζώων ἢ ὑπερπεπεινηκόντων ἢ
ὑπερδιειψηκόντων ἢ μοχθηροῖς ἐδόμασι περημένων, ἃ δὴ καὶ
μᾶλλον ἐπὶ γυναικῶν εἰωθεῖ γίνεσθαι διὰ τὴν τῆς διαίτης πλημ-
μειαν. τὰ δ' ὡς μίαν μόνην ἐπιδέχεται μοχθηρίαν τὴν ἐκ
τῆς παλαιότητος, ἣν ῥᾶστον φυλάττεσθαι τοῖς προσφάτοις
χρώμενον. ἔστι δὲ συνηθέστατον ἡμῖν εὐποριστώτατον τε τὸ
τῶν ἀλεκτορίδων, καὶ διὰ τοῦτο αὐτῶ χρώμεθα μὴ δέομενοι
τῶν ἄλλων, καίτοι τὴν αὐτὴν ἐχόντων φύσιν. τῇ κρᾶσει δ'
ἐπὶ ψυχρότερον τοῦ συμμέτρου. χρηστέον οὖν τῷ λευκῷ
τῶν ὠῶν οὐ μόνον ἐπὶ τῶν ὀφθαλμῶν, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν
ἄλλων ἀπάντων ὅσα τῶν ἀδηκτοτάτων δεῖται φαρμάκων,
ὥς τὰ καθ' ἑδραν τε καὶ αἰδοῖον ἔλκη κακοήθη πάντα. μί-
γνυται δὲ χρησίμως καὶ τοῖς τὰς ἐκ μηνίγγων αἰμορραγίας
ἐπέχουσι φαρμάκοις, ὅπερ ἔστιν ἀδήκτως ἐμπλαττόμενά τε
καὶ στυφοντα. καὶ πρὸς τὰ κακοήθη δὲ τῶν ἐλκῶν μίγνυ-
ται τοῖς Ξηραίειν ἀδήκτως ταῦτα πεφυκόσιν, ὁποῖόν ἐστι

sum ex ulla tali intemperie qualem habet saepe lac, uti
ante ostendimus, in animalibus cruditatem perpetientibus;
aut nimiam famem sitimve, aut quae cibis pasta sunt pra-
vis, quae sane frequentius evenire solent mulieribus, ob
victus videlicet vitaeque errorem. At ova unam modo pra-
vitatem patiuntur, quam scilicet affert vetustas, eamque
facillime effugias si utaris recentibus. Porro usitatissimum
nobis est maximeque parabile gallinarum ovum; easpropter
illo utimur aliorum ova nihil curantes, tametsi eandem cum
illis habeant naturam. Temperie porro moderato frigiditas
est. Itaque utendum est ovi albumine non tantum ad ocu-
los verum etiam ad alia omnia, quae medicamenta requi-
runt suavissima minimeque mordacia, ut sunt universa sedis
ac pudendorum ulcera contumacia. Miscetur quoque idonee
medicamentis profluvium sanguinis ex cerebri involucris
supprimentibus, quae nimirum citra morsum illinuntur at-
que astringunt. Sed et ad ulcera maligna miscetur iis, quae
absque morfu ea possunt deficcare, cuiusmodi est medica-

Ed. Chart. XIII. [309.]

Ed. Baf. II. (147. 148.)

φάρμακον ὃ τε πεπλυμένος προμόλυξ καὶ τῶν μεταλλικῶν
 ἔνια πλυθέντα, περὶ ὧν προεῖρηται κατὰ τὸν ἴδιον λόγον.
 ἔστι δὲ καὶ ἡ λέκιθος τῶν ὧν ὁμοίας φύσεως, καὶ διὰ
 τοῦτο μίγνυνται κηρωταῖς ἀδήκτοις ἐψηθέντων ἢ ὀπτηθέν-
 των τῶν ὧν. εὐδηλον δ' ὅτι διοίσουσιν ἀλλήλων αὐται
 βραχεῖαν διαφορὰν διὰ τὸ ξηραντικώτερα μὲν ἡρέμα γίνε-
 σθαι τὴν ὀπτησιν, ὅσον δὲ προσέλαβε τῆς δυνάμεως ταύτης
 τοσοῦτον ἀποκλίνειν τοῦ παρηγορικοῦ. μίγνυνται δὲ καὶ κα-
 ταπλάσμασιν ἀφλεγμάντοις, ὥσπερ ἐν ἔδρᾳ τοῖς διὰ μέλι-
 λώτου. ὡμῶ δ' ὅλῳ ὡς χρώμεθα, μίγνυντες ῥόδιον ἐπὶ
 τῶν κατὰ βλέφαρα καὶ ὡτα καὶ τιτθούς φλεγμονῶν, ὅσαι
 τε πληγέντων αὐτῶν ἢ καὶ ἄλλως γίνονται καὶ κατὰ τῶν
 νευρωδῶν δὲ σωμάτων, οἷον ἀγκῶνός τε καὶ τῶν κατὰ τοὺς
 δακτύλους τενόντων ἢ ἄρθρων ἐν ποσὶ τε καὶ χερσίν. ἐν
 ὅξει δ' ἐψηθὲν ὧν βρωθεῖη, ξηραίνει τὰ κα(148)τὰ γαστέρα
 φέυματα. καὶ εἰ μίξειας δ' αὐτῶν τι τῶν πρὸς δυσεντερίαν ἢ
 κοιλιακὴν διάθεσιν ἀρροτόντων, εἴτ' ἐπ' ἀκάνηνου τε καὶ
 μετρίου πυρρός, ὁποῖόν ἐστι τὸ ἐκ τῶν ἀνθράκων, ταγηνίσας

mentum pompholyx elota et metallicorum quaedam elota,
 de quibus privatim supra differuimus. Porro et ipse vitel-
 lus assimilis est naturae, ac proinde miscetur ceratis mor-
 sus expertibus, ovis videlicet, aut elixis aut assis. Verum
 id tamen manifestum est, hic levem existere differentiam,
 quod paulo plus deficiant quae sunt assa, ac quantum hujus
 accipiunt facultatis, tantum deperdant de mitigandi poten-
 tia. Miscetur et cataplasmatibus phlegmonem extinguentibus, ut
 iis quae ex meliloto constant, sedit applicandis. Crudo vero
 ovo toto utimur admixto rosaceo ad palpebrarum, aurium
 mammarumque phlegmonas quae scilicet aut ictis illis aut
 alio quovis modo evenerint, aut extiterint in nervosis cor-
 poribus, puta cubito et digitorum tendonibus aut articulis,
 idque in pedibus pariter et manibus. Porro in aceto co-
 ctum ovum si edatur, fluxiones ventris desiccant. At si etiam
 quippiam eorum, quae ad dysenteriam aut coeliacum affe-
 ctum conveniunt, adjunxeris, atque in igne modico fumi-
 que experte, qualis est qui ex prunis constat, frixeris eden-

Ed. Chart. XIII. [309.]

Ed. Basf. II. (148.)

δοίης φαργίην, οὐ σμικρότατα τοὺς κάμνοντας ὠφελήσεις. ἐπιτηδεύοντα δὲ πρὸς τὴν τοιαύτην μίξιν ἐστὶν ὁμφακίων τε καὶ ῥοῦς· ὃ τε τοῖς ὄφιοις ἐπιπαττόμενος, ἐρυθρὸς ὀνομαζόμενος, ὃ τε χυλὸς αὐτοῦ κηκίς τε καὶ σίδια καὶ τέφρα τῶν ὀπιτηθέντων ὅλων κοχλιῶν· ἐπιτήθεια δὲ καὶ γίγαρυς σταφυλῶν καὶ μύρτα καὶ μέσπιλα καὶ κέρανα. φαρμακωδίσια δὲ τούτων βαλαύστιόν τε καὶ ὑποκυστίς καὶ κύτινος. καὶ πρὸς κατακαύματα δὲ παραχρῆμα ὤμῳ ἐπιτιθέμενον ὠφελιμὸν ἐστίν, εἴτε τις ἀναλαβὼν ἐρίῳ μαλακῶ τὸ λευκὸν αὐτοῦ μόνον, εἴτε καὶ σὺν λεκίθῳ πᾶν ἀναδεύσας ἐπιτίη. καὶ γὰρ ἐμψύχει μετρίως καὶ ἀδήκτως ξηραίνει. τοιοῦτον δ' ὄντι χρώμεθα αὐτῷ καὶ πρὸς τὰ κατὰ τοῦ μετώπου τῶν καλονμένων ἀνακολλημάτων ἐπιτιθέμενα καὶ τὰς ἐκ τῶν βλεφάρων δὲ τρίχας ἀνακollῶμεν, ἐπιμειγνύντες τι τῶν ἐπιτηδεύων, οἷός ἐστι καὶ ὁ λιβανωτός, καὶ μάλιστα ὅταν ἢ λιπαρὸς καὶ μὴ παλαιὸς καὶ ξηρὸς. ἀλλ' ἔν γε τοῖς τοιοῦτοις ἢ γλισχροῦς τοῦ λευκοῦ τῶν ὠν ὧν ἐστι χρέσταις, οἷῳ ἢ κρᾶσις, εἰ μὴ καθ' ὅσον οὐδὲν ἐναντιοῦται τῇ προσφει-

dumque ita praebeas, non minime sane laborantes adjuveris. Aptissima talem ad usum sunt omphacium, rhus tum ipse qui cibis adspargitur, erythros nuncupatus, tum succus ipsius, galla, mali granati putamina, cinis cochlearum integrarum ustarum. Aptae quoque et uvarum acini et myrta et mespila et corna. Magis istis medicamentosa sunt balanstinum, hypocyflis, cytini sive mali punici flores. Sed et ad ambustiones protinus impositum est utile, sive quis seorsum albumen duntaxat ipsum molli lana excipiat, sive etiam cum vitello commiscens confundensque applicet, etenim medioeriter refrigerat et citra morsum desiccet. Tale quum sit et ad anacollemata vocata, quae fronti videlicet imponuntur, utimur, et pilos palpebrarum agglutinantibus, nimiram admixto idoneorum quopiam, cujus generis est thus, potissimum pingue si fuerit, ac non inveteratum et siccum. Verum in illiusmodi, ipsius albuminis commoda est viscositas, non autem temperies, nisi quis quatenus nequaquam adversatur illi, quod adhibetur medicamento, eo

Ed. Chart. XIII. [309. 310.]

Ed. Bas. II. (148.)

ρομένῳ φαρμάκῳ, χρῆσιμον εἶναι τις αὐτὴν λέγει. [310] τινὰ γὰρ τῶν γλίσχρων ἐναντιοῦται, καθάπερ ὁ ἱξὸς δριμύς καὶ θερμὸς ὢν εἰς τὰ μὴ δέοντα θερμαίνεσθαι. καὶ λείκεται γε πολλάκις ὡς τὰ μηδεμίαν ἰσχυρὰν ἔχοντα δύναμιν φάρμακα μίγνυται τοῖς τὰς τοιαύτας ἔχουσιν δυνάμεις ὡς ὕλη καὶ διὰ τοῦτ' ἔστι πολύχρηστα τοῖς ἰσχυρῶς ἐνεργοῦσιν ὑπηρετούμενα. τοιοῦτον ὑπάρχον καὶ τὸ ὠόν, ἅμα δὲ καὶ κατὰ τὴν τῆς ἐψήσεως ἢ ὀπτήσεως ποσότητα προσεπιτιμώμενον οὐ μικρὰν διαφορὰν, πολύχρηστον γίνεται. τοῖς μὲν γὰρ ξηραίνουσι τὰς ὑγρότητας φαρμάκοις ἐψηθὲν τε καὶ ὀπτηθὲν καὶ ταγγισθὲν μίγνυται, τοῖς δὲ τὰ κατὰ θώρακα καὶ πνεύμονα τέμνουσιν τὸ καλούμενον ῥοφητόν, ὃ μέχρι τοσούτου προσήκει δι' ὕδατος ἔψην, ὡς γενέσθαι θερμόν. κατὰ δὲ τὴν αὐτὴν φύσιν ἐπὶ τῶν τετραχυμένων τὴν φάρυγγα διὰ κραυγὴν ἢ χυμοῦ δριμύτητα παραλαμβάνεται, περιπλατόμενον μὲν τοῖς πεπονητοῖς μέρει καὶ προσμένον ὥσπερ τι κατάπλασμα, τῷ δὲ τῆς οὐσίας ἀδήκτω παραγορῶν τε ἅμα καὶ ἐκθερραίνον αὐτά. τῷ δ' ἀντὶ λόγῳ καὶ τὰς

nomine ntile commodumque dixerit. Nam viscosorum quaedam sunt, quae adversantur, velut viscum nimirum acre et calidum ad ea, quae calefieri non debent, diuturnumque frequenter superius est ea quae validam vim nullam obtinent medicamenta, ceu materiam iis quae tales vires obtinent misceri, proinde quoque creberrimi sunt usus, utpote iis quae valentex agunt interservientia. Ejusmodi quum sit ovum, simulque non parvam adipiscatur in elixationis allationisque quantitate differentiam; sit sane multo utilissimum. Nam medicamentis, quae humiditates desiccant aut elixum aut assum. aut frictum miscetur, iis vero quae incidunt ea quae in thorace pulmoneque sunt forbile quod vocant, id quod in aqua eoque elixari debet dum incaluerit. Ejusdem hujus naturae nomine et ad eos, quibus guttoris superpremium aut ex vociferatione aut ex humorum acrimonia, exasperatum est, assumitur, tum scilicet quod affectis partibus illinitur, atque cataplasmatibus modo inhaeret, tum quod substantia sua mordacitatis experte eas mitigat sanatque.

Ed. Chart. XIII. [510.]

Ed. Bas. II. (148.)

κατὰ τὸν στόμαχον καὶ γαστέρα καὶ ἔντερα καὶ κύστιν ἰά-
ται τραχύτητας.

[λβ'. Περὶ ἐχίνων πεκαυμένων.] Ἐχίνων ἀμφοτέρων,
τοῦ τε θαλαττίου καὶ τοῦ χειρσαίου, τὸ σῶμα πᾶν καιόμενον
ἐργάζεται τέφραν, ῥυπτικῆς τε καὶ διαφορητικῆς καὶ καθαι-
ρευτικῆς δυνάμειος. ἔτι οὖν αὐτῷ πρὸς τε τὰ ἐπερσάρκη-
σαντα καὶ τὰ ῥυπαρὰ τῶν ἰλκῶν ἐκρήσαντο.

[λγ'. Περὶ κοχλιῶν.] Κοχλίας δὲ ὅλοι, μετὰ τῶν ὀστρά-
κων καιόμενοι μιγνυμένης αὐτοῖς κηκίδος ὀμφακίτιδος καὶ
πεπύρεως λευκοῦ, μεγάλα ὠφελοῦσι δυσεντερίας, ἐφ' ᾧ οὐ-
δέπω σπηιδονώδη τὰ ἰλκῆ. προσήκει δ' εἶναι τοῦ μὲν πεπέ-
ρεως ἐν μέρος, τῆς δὲ κηκίδος δύο, τέσσαρα δὲ τῆς τέφρας
τῶν κοχλιῶν. ἀκριβῶς λέϊα ποιήσας ταῦτα, τοῖς τ' ὄψοις
ἐπίπαιτε καὶ δίδου πίνειν δι' ὕδατος ἢ οἴνου λευκοῦ τε καὶ
αἰσθηροῦ. χωρὶς δὲ τοῦ μιχθῆναι κηκίδι, κοχλιῶν ἡ τέφρα
ξηραντικῆς ἱκανῶς ἐστι δυνάμειος, ἐχούσης τι θιὰ τὴν καυ-
σιν καὶ θερμοῦ. ἄκανστοι δ' οἱ κοχλίας λειωθέντες ἅμα τοῖς
ὀστράκοις ἐπιτίθενται κατὰ τὴν γαστρὸς ὅλης ἐπὶ τῶν

Eadem ratione stomachi, ventris, intestinorum ac vesicae
medetur asperitatibus.

[32. *De erinaceis combustis.*] Erinacei utriusque, tum
marini tum terrestris, corpus totum ustum cinerem efficit
facultatis tum extergentis tum digerentis tum detrahentis.
Itaque eo quidam et ad excrementa et ad sordida ubi sunt
ulcera.

[33. *De limacibus.*] Cochleae si totae cum testis
urantur admixta galla omphacitide simulque pipere albo,
mirifice profunt dysenterii, in quibus ulcera nondum com-
putrescere coeperunt. Convenit autem ut piperis sit pars
una, gallae vero duae, quatuor cineris cochlearum. Hoc ubi
ad unguem laevigaris, cibis inspergito, bibendumque aut ex
aqua aut ex vino albo et austero praebebo. Caeterum abs-
que gallae mixtione cinis cochlearum admodum resiccantis
est facultatis, obtinens item nonnihil ex ustione calidum.
Porro cochleae quae ustionem non sunt expertae, si tritae
una cum testis imponantur et toti ventri aqua inter cutem

Ed. Chart. XIII. [310. 311.]

Ed. Bas. II. (148.)

ὕδαρκαῶν, κατὰ τε τῶν ἐν τοῖς ἄρθροις ὄγκων ἐπὶ τῶν ἀρθρι-
τικῶν. καὶ γίνεται μὲν ἢ πρόθεσις αὐτῶν δύσαφαίρετος, ἱα-
νῶς δὲ ξηραίνει. καὶ μέντοι καὶ προσκλιῖσθαι διὰ παντός ἐν
αὐτοὺς προσῆκεν, ἄχρις ἂν ἀποπέσωσιν αὐτόματα. τοῦτο δὲ
ποιητέον καὶ ἐπὶ τῶν δυσλύτων ἐκ πληγῆς ὄγκων καὶ περὶ
θλάσεως γενομένης ἐν ὥσι. ξηραίνουνσι γὰρ ἱκανῶς ἅπαντας
αὐτοὺς, καὶ γλίσχρον καὶ παχὺ κατὰ βάθους ὕγρον πι-
εῖχεται.

[λδ'. Περὶ καρκίνων καυμένων.] Ἡ γε μὴν τῶν πο-
ταμίων καρκίνων τέφρα ξηραντικὴ μὲν ἐστίν ὁμοίως τοῖς
προειρημέναις, ἰδιότητι δὲ τῆς ὅλης οὐσίας θαυμαστῶς ἐπὶ
τῶν λυσοδοηκτῶν ἐνεργεῖ, καὶ μόνῃ μὲν, ἀλλὰ καὶ μετὰ γεν-
τιανῆς τε καὶ λιβανωτοῦ πολὺ μᾶλλον. εἶναι δὲ γὰρ τοῦ
μὲν λιβανωτοῦ μοῖραν μίαν, πέντε δὲ τῆς γεντιανῆς· καὶ τῶν
καρκίνων ὄγκον, καὶ ἄλλως μὲν οὖν καυθεῖσιν αὐτοῖς ἐξη-
σάμεθ' ἡμῶν σπανίως, ὡς τὸ πολὺν δὲ καθ' ὃν Διοσχρίων
ὁ ἐμπειρικός ἐχρήσατο φαρμάκων ἐμπειρικώτατος γέρον, πο-
λίτης τε καὶ διδάσκαλος ἡμε[311]τερος. ἦν δὲ λοιπὰς ἐν-

laborantium et in arthriticis articulorum tumoribus, aegre
quidem divelli poterunt, caeterum impense desiccant. Et
sane inhaerere sinere oportet, quoad sponte decidunt. Idem-
que faciendum in tumoribus ex ictu natis difficile solubili-
bus et ex contusione facta in auribus, desiccant enim illos
magnopere universos, etiam si viscosus crassusque in alto
humor contineatur.

[24. *De cancriis ulis.*] At fluvatilium cancrorum
cinis, quamquam similiter praedictis exiccatorius est, sub-
stantiae tamen proprietate mirabilis est ejus in iis, qui a
rabiente cane sunt morfi, effectus, isque tum solus tum
cum gentiana et thure multo praestantior. Thuria sane par-
tem esse unam oportet, quinque autem gentianae, porro
cancrorum decem. Et raro equidem aliter illis ulis nos
sumus usi, caeterum ad eum modum plerumque, quo Ae-
schrion empiricus ille medicamentorum peritissimus se-
nex, concivis ac praceptor meus. Patella erat aeris

Ed. Chart. XIII. [311.]

Ed. Bas. II. (148.)

θροῦ χαλκοῦ, καθ' ἧς ἐπιτιθεῖς ζῶντας τοὺς καρκίνους ἕκαι
ἄχρις οὐ τεφρωθῶσιν, ὥς εὐκόλως λειοῦσθαι. οὗτος ὁ Αἰ-
σχρίων εἶχεν αἰεὶ παρσκευασμένον ἔτοιμον ἐπὶ τῆς οἰκίας
τὸ φάρμακον, ὡρᾷ θέρους κάων τοὺς καρκίνους, μετὰ τὴν
τοῦ κυνὸς ἐπιτολὴν, ἥνικα λέοντι ἥλιος ἦν, ἡ σελήνῃ δὲ ὀκ-
τωκαιδεκαταία. πίνειν τε καθ' ἑκάστην ἡμέραν ἐδίδου τὸ
φάρμακον τοῦτο τοῖς λυσσοδήκτοις, ἄχρι τῆς τεσσαρακοστῆς
ἐκπάσσων ὕδατι κοχλιάριον εὐμέγεθες. εἰ δ' οὐκ ἐξ ἀρχῆς,
ἀλλὰ μεθ' ἡμέρας τινὰς τοῦ δηχθῆναι προῦνοεῖτο τοῦ δεδι-
γμένου, δύο κοχλιάρια καθ' ἑκάστην ἡμέραν ἐπέπαττεν. ἐχρήτο
δὲ καὶ κατ' αὐτοῦ τραύματος τῷ διὰ τῆς Βρυτίας πίττης,
ὀποπάνακος τε καὶ ὄξους, ἐμπλαστικῶ φαρμάκῳ, μίαν λαμ-
βάνοντι πίττης λίτραν, ἓνα δὲ ὄξους δριμυτάτου ξέστην Ἰτα-
λικόν, ὀποπάνακος δὲ τρεῖς οὐγγίας. ταῦτα καίτοι τῆς προ-
κειμένης οὐκ ὄντα πραγματείας, ἔγραψα διὰ τὸ θαρβεῖν τῷ
φαρμάκῳ, μηδενὸς μηδέποτε ἀποθανόντος τῶν ὡς εἴρηται
χρησάμενων αὐτῇ. ποιήσομαι δὲ καὶ κατὰ μόνας ἐτέραν

rubri, in quam impositos cancos viventes hactenus ulsit,
ut in cinerem redacti facile ad laevorem redigi possent.
Hic Aeschriion paratum semper in aedibus hoc habebat me-
dicamentum tempore aestivo, urens eos post ortum canis,
quando sol in leonem transisset, non nisi luna decimao-
ctava. Porro bibendum hoc medicamentum iis, qui a cane
rabido fuissent morfi praebebat quotidie diebus quadra-
ginta, mensura cochlearii magni aquae inspersum. At si
non protinus ab initio, verum aliquot post dies curam ce-
pisset demorfi, tunc quotidie duo cochlearia aquae insper-
gebat. Ad ipsum vero vulnus emplasticum applicabat me-
dicamentum, quod ex pice Brutia et opopanace acetoque
conficitur, habens picis libram unam, unum aceti acerrimi
sextarium Italicum, opopanacis vero uncias tres. Haec ta-
meti a praesenti instituto essent aliena, foribenda tamen
censui, quia magnopere medicamento huic ipse considerem,
nimirum cum nullus unquam eorum, qui illo fuerint usi,
sit mortuus. Caeterum seorsum etiam librum conscribam.

Ed. Chart. XIII. [511.]

Ed. Baf. II. (148, 149.)

πραγματείαν περὶ τῶν ιδιότητι τῆς ὅλης οὐσίας ἐνεργούντων, ἐν οἷς ἐστὶ καὶ τὰ τοιαῦτα πάντα συγγινώσκων οὖν χρὴ τῷ τῆς γραφῆς ἀκαίρῳ καὶ νῦν καὶ κατ' ἄλλα χωρία τῆσδε τῆς πραγματείας ἐνίοτε γεγνότι, διὰ τὴν ἐκ τῶν λεγόμενων ὠφελίαν μεγίστην οὖσαν, ἣν διασώζεσθαι βούλομαι τοῖς μεθ' ἡμᾶς ἀνθρώποις, εἰ καὶ μεταξὺ θάνατος γενόμενος ἀποκαλύσει με γράψαι τὰς ἐφεξῆς τῆσδε τῆς πραγματείας. ὅπαντων δὲ τῶν τοιούτων τὰς αἰτίας λέγειν βουλόμενος ὁ διδάσκαλος ἡμῶν Πέλοψ εὐκρίτως ἔφη τὸν καρκίνον, ἐνυδρον ζῶον ὑπερχόντα, ὠφελεῖν τοὺς λυσσοδῆκτους, οἷς φόβος ἐστὶν ἄλῳναι πάθει ξηροτάτῳ τῇ λύττῃ, διὸ καὶ τὸ ὕδωρ φοβοῦνται. ποταμίους δὲ τοὺς καρκίνους, οὐ θαλαττίους, ἔφασκεν ἀρμόττειν, ἐπειδὴ διὰ τὴν ἐπιμιξίαν τῶν ἁλῶν, ξηραντικώτατον ὄντων, τὰ θαλάττια ζῶα τὴν πρὸς τὴν λύτταν ἐναντιότητα μὴ διαφυλάξειεν ἀκριβῆ. καὶ τινος εἰπόντος αὐτῷ, διὰ τί οὖν οὐχὶ καὶ πάντα τὰ ἐν ὕδατι ποτίμῳ ζῶα παραπλησίως τοῖς καρκίνοις ὠφελεῖ; ὅτι, (149) ἔφη, τὴν ὁμοίαν σκευασίαν

aliquando de iis quae proprietate substantiae totius quid agunt, e quorum numero sunt id genus omnia. Ignoscendum itaque tum hoc in loco scribendi importunitati tum sicubi praeterea id mihi hoc in opere contigit, nempe quia ex iis summa proveniret utilitas, quam sane posteris impertire volebam, si forsan me prius quam quae post haec deinceps sunt opera perfecissem, mors occupasset propositum impediens. Caeterum Pelops doctor meus et ipse omnium ejusmodi causas reddere volens non abs re, inquit, cancer, quum animal sit aquaticum, prodest e cane rabido morbis, quibus videlicet metus est ne corripiantur affectu siccissimo, nempe rabie, quamobrem sane etiam aquam metuunt. Ac fluviatiles, non marinos, convenire cancros dicitabat, quod animalia marina ob admixtionem salis natura siccissimi, haud aequae exactam tuerentur eam, quae est adversus rabiem, contrarietatem. Ac quum quidam subjecisset, cur non omnia quae in potabili aqua degunt animalia, perinde ut cancri, juvari assolent? quia, inquit, similem cancri praeparatio-

Ed. Chart. XIII. [311.]

Ed. Bas. II. (149.)

τοῖς καρμένοις οὐ δύναται δεῖσθαι. τούτων γὰρ καυθέντων τὴν τέφραν, ξηραντικὴν γινομένην, ἐκδραπάνει τε ἅμα καὶ διαφορεῖν τὸν ἰὸν τῶν δακνόντων κυνῶν. ταῦτα μὲν οὖν ὁ Πέλοψ ἔλεγεν, ἐπαγγελλόμενός τε καὶ φιλοτιμούμενος ἐπί-σταςθαι τὰς αἰτίας αὐτῶν ἁπάντων. ἐγὼ δὲ ἐὰν μὴ πρό-τερον ἑμαυτὸν πείσω γινώσκειν ἀκριβῶς τι, τοὺς πέλας οὐκ ἐπιμερῶς πείθειν. οὐκοῦν οὐδὲ τὸν τοῦ Πέλοπος λόγον ὡς ἀληθῆ προσηκάμην, ἀντιλογίας ἔχοντα συχνὰς, ἀλλὰ καὶ τοὺς καρμένους ἡγοῦμαι κατὰ τὴν ἰδιότητα τῆς ὅλης οὐσίας ὠφε-λεῖν. διὰ δὲ τὸ μηδένα τεθνάναι τῶν χρησαμένων αὐτοῖς, τοῖς γε μὴν σώμασιν ὅλοις ἐβουλήθη ἤδη δεηλωσθαι μοι τοῦτο, καὶ μὴ τῆς ἐντεστώσης πραγματείας οἰκτεῖν ἤ. τοῦτο γὰρ οὐκ ἦν τὸ προκείμενον.

[λέ. Περὶ χελιδόνων κεκαυμένων.] Οὐδ' ἐφ' ὧν εἶπον μόνων ζώων, ἀλλὰ καὶ τῶν χελιδόνων ἐχρήσαντο πολλοὶ καίοντες καὶ τῇ τέφρᾳ μέλι μιγνύντες, εἴτα διαχρίοντες τοὺς συναγχαλούς. καὶ ὅλως ὅσα κατὰ φάρυγγα καὶ γαργαριῶνα οὖν ὄγκοις γίγνεται πάθη. χρῶνται δ' ἐνιοὶ καὶ πρὸς ὀξυ-

nem non admittunt, nam horum ustorum cinerem, exicca-
torius quum sit, canum rabientium venenum absumere si-
mulque digerere. Haec igitur sane Pelops dicebat, profi-
tens ambitioneque magna jactitans omnium se talium novisse
causas. At ego nisi plane me scire quippiam persuasum
habeam, aliis persuadere non tento. Itaque nec Pelopis ra-
tionem ut veram accepi, ut quae crebras habeat contra-
dictiones, verum cancos opinor ex proprietate totius sub-
stantiae prodesse. Quoniam autem nullum eorum qui fue-
rant illis usi mortuum sciveram, haec aperienda recens'en-
daque a me existimavi, tametsi non esset hujus instituti
proprium.

[35. *De hirundinibus usis.*] Sane corporibus totis,
nam id erat propositum, non eorum tantum animalium, quae
dixi, sed et hirundinum usi sunt multi, comburentes vide-
licet et cinerem melli miscentes, ac deinde synanchicos
inungentes, et in totum quicumque in gutture ac columella
consistunt cum tumoribus affectus. Utuntur et ad acneu-

Ed. Chart. XIII. [311. 512.]

Ed. Bas. II. (149.)

δεξιάν τῇ τέφρᾳ ταύτῃ, σκελεπύοντες δὲ αὐτὰς ἄλλοι δι-
δάσαι πίνειν δραχμῆς πλήθος.

[312.] [λατ. Περὶ τετίγων.] Καὶ τοῖς τέτιξι δὲ ξη-
ροῖς χρῶνται τινες ἐπὶ τῶν κωλικῶν διαθέσεων, μετὰ πεπύ-
ρεως ἴσων τὸν ἀριθμὸν κόκκων, καὶ διδόασιν ἢ τρεῖς ἢ πέντε
ἢ ἑπτὰ, κατὰ τε τὰ διαλείμματα καὶ τοὺς παροξυσμούς.
ὁπότεντις δ' αὐτοὺς ἄλλοι διδόασιν ἐσθίειν τοῖς πεπονηθόσι
κύστιν.

[λζ'. Περὶ κορύδων.] Ὁ γε μὴν κόρυδος τὸ πτηνὸν ζῶον
τοῦτ' ἐστὶ τὸ μικρὸν, ὃ καὶ κατὰ τὰς ὁδοὺς πολλάκις ὄρῳμεν,
ἐψόμενον ἐν τῷ ζῳῳ τοὺς κωλικούς, ὡφελεῖ. χρὴ δὲ συν-
χῶς καὶ πολλάκις ἐσθίειν αὐτὸ μετὰ τοῦ ζῳου. ἔχει δὲ ἐπὶ
τῆς κεφαλῆς τοῦτο τὸ ζῶον ὥσπερ τινὰ λόφον ἐκ τῶν τρι-
χῶν αὐτοφυῆ, δι' ὃν καὶ ὁ μῦθος ὢν Ἀριστοφάνης ὁ κω-
μικός, ἔγραψεν ἐπλάσθη. λέγει δὲ περὶ αὐτοῦ τόνδε τὸν τρό-
πον· ἀμαθὴς γὰρ ἔφυς καὶ πολυπράγμων, οὐδ' Αἰσῶπον
μεμάθηκας, ὃς ἔφασκε λέγων κόρυδον πρῶτην πάντων ὀρεῖ-
θων γενέσθαι, πρότερον τῆς γῆς, κἄπειτα νόσφ' τὸν πατέρα
αὐτῆς ἀποθνήσκειν, γῆν δ' οὐκ εἶναι, αὐτὸν δὲ προκίσθαι

dum visum hoc cinere nonnulli. At aliis eas arefactas
drachmae pondere bibendas exhibent.

[36. *De cicadis.*] Sed et cicadis siccis quidam utun-
tur ad colicos affectus cum paribus numero piperis granis,
dantque aut tres aut quinque aut septem, per intermissio-
nem videlicet et per ipsos etiam paroxysmos. Porro alii
afflas edendas offerunt, quibus affecta vesica est.

[37. *De galeritis, alaudis.*] Galerita tamen avis illa
pusilla obiter nobis plerumque obvia, in jure elixa colicos
adjuvat. Verum assidue eam edere simul cum jure necesse
est. Habet vero hoc animal in capite velut galerum ex pilis
sponte enatum, cujus occasione efficta est quae apud Ari-
stophanem comicum legitur fabula. Is enim inquit hunc in
modum: imperitus es nec curiosus et nec Aesopum quidem
didicisti, qui ait galeritam primam volucrum fuisse, etiam
ante terram, inde patrem morbo defunctum, quum humus
nondum esset enata, dies quidem quinque jacuisse, at hanc

Ed. Chart. XIII. [312.]

Ed. Bas. II. (149.)

πιμπταῖον, τὴν δ' ἀποροῦσαν ἐπ' ἀμνηστίας τὸν πατέρα αὐτῆς ἐν τῇ κεφαλῇ κατορούσαι. τοῦτο δέ φασι καὶ τὸν Θεόκριτον, αἰνίττεσθαι λέγοντα,

Οὐδ' ἐπιτυμβίδαι κορυθαλλίδες ἡλαίνοντι.

δηλοῦν γὰρ αὐτὸν τὰς τὸν τύμβον ἐπὶ τῆς κεφαλῆς ἐχοῦσας. προσέθηκα δὲ ταῦτα τῷ λόγῳ, διὰ τὸ βούλεσθαι σαφῶς δηλῶσαι τὸ ζῶον τὸν κόρυδον, ὅποιαν τινὰ τὴν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς ἀνάστασιν ἔχει τῶν τριχῶν, ἐπειδὴ τῆς ὠφελείας αὐτοῦ πρὸς τοὺς κωλικοὺς ἐπειράσθην, καὶ βούλομαι καλῶς γνωρίσαι τοῖς οὐκ εἰδῶσιν αὐτὸ, ἐπειδὴ τοῖς πυργήτοις ὀνομαζομένοις ὅμοιον, ἀλλὰ τῷ τε λόφῳ διακρίνεται καὶ βραχὺ τι μείζων ἐστὶν αὐτοῦ. καὶ γάρ τοι καὶ ἡ κορυθαλλὶς καλουμένη βοτάνη καὶ αὐτοῖς κωλικοῖς ἀρμόττει. καὶ σοὶ καὶ τοῦτο κατὰ τὸ πάρεργον ἐγνώσθω.

[Λή'. Περὶ ἀλεκτορίδων.] Ὁ γε μὴν τῶν ἀλεκτορίδων ἀπλοῦς ζωμὸς ἐπικεραστικῆς ἐστὶ δυνάμειος, ὥσπερ ὁ τῶν παλαιῶν ἀλεκτρούωνων ὑπακτικῆς. ἔψην δὲ αὐτοὺς χρὴ μεθ' αἴλων ἐπὶ πλεῖστον. ἀλλὰ τούτων μὲν αὐτοὶ πείραν ἔχομεν.

prae inopia melioris consilii in capite tandem patrem suum defodisse. Hoc quoque ajunt obscure licet designasse tamen Theocritum,

Nec galeritae sepulchrum in capite ferentes, vagantur. nempe indicare illum eas, quae in capite sepulchrum gerant. Annexui autem huic ista sermoni, quo plane et clare hoc animal, nempe galeritam significare quos ferat in capite pilos erectos, quandoquidem expertus sum ejus adversus colicos utilitatem, velimque qui ipsum non norunt, iis bene aperteque monstratum. Etenim aviculis pyrgitis ac troglytis appellatis assimilis est. Discernitur autem tum quia galeram habet tum quia paulo major existit. Nam et ipsa corydalis appellata herba colicis convenit. Et hoc quoque tibi obiter fit notatum.

[38. *De gallinis.*] At gallinarum jus simplex retinendi vim possidet, uti gallorum subducendi. Coquendi autem sunt cum sale prolixissime. Sed horum ipsi fecimus periculum

Ed. Chart. XIII. [312. 313.]

Ed. Basf. II. (149.)

[λθ'. Περὶ γαλῆς.] Γαλῆν δὲ οὐδέποτε ἐκαύσαμεν, ἐφ' ἧς γεγράφασι τὴν τέφραν καταχριομένην μετ' ὄξους ὠφελεῖν ποδαγρικούς τε καὶ ἀρθριτικούς, ὡς ἱκανῶς διαφορεῖν πεφυκυῖαν, σκελετευθεῖσαν δὲ πινομένην ἐπιλήπτους, κατὰ τὴν αὐτὴν δηλονότι δύναμιν. ἔτιοι δὲ καὶ πάντως ἀλεξιφάρμακον εἶναι θηρίου, καὶ μάλιστα τὴν κοιλίαν αὐτῆς.

[μ'. Περὶ κικαυμένων βατράχων.] Τῶν γε μὴν κικαυμένων βατράχων τὴν τέφραν αἰμορροαγίας ἱαμά φασιν ὑπάρχειν ἐπιπαττομένην, ἀλωπεκίας δὲ ἰασθαι μετὰ πίττης ὕδατος.

[μα'. Περὶ ἱπποκάμπου.] Καὶ τὸν ἱπποκάμπου δὲ τὸ θαλάττιον ζῶον ὅλον καυθεῖν ἐγραψάν τινες ἀλωπεκίας ὠφελεῖν, καὶ αὐτὸ δηλονότι ξηραντικῆς τε καὶ λεπτομεροῦς δυναμέως ὑπάρχειν ἢ τὴν τέφραν αὐτοῦ. μὴ γινώσκει δ' αὐτὴν τινὲς μὲν ἀμαρακίνω μύρω, τινὲς δ' ὕδατι πίττη, τινὲς δὲ παλαιῷ στέατι ὕδατι.

[313] [μβ'. Περὶ ταριχηρῶν τελλινῶν.] Καὶ τὰς ταριχηρὰς δὲ τελλίνας καυθεῖσας; καυστικὴν ἐργάζεσθαι τέφραν εἰς τοσοῦτόν φασιν, ὥστε μετὰ κεδρίας μὴ γινώσκουσιν αὐτὴν,

[39. *De mustela.*] Mustelam nunquam combussimus. De qua scriptum legitur, cinerem quidem ejus cum aceto illitum podagricos arthriticosque juvare, tanquam vehementer valeat digerere, ipsam vero arefactam ac potam prodesse comitialibus, eadem nimirum illa facultate. Porro quidam etiam plane omnis ferae alaxipharmacum eam asse referunt, et maxime ejus ventrem.

[40. *De ranis ustis.*] At ranarum ustarum cinerem sanguinis eruptioni mederi referunt inspersum: ceterum cum liquida pice sanare alopecias.

[41. *De hippocampo.*] Et hippocampum, animal illud marinum, si totum ufferis, alopeciiis prodesse proditum a quibusdam est, ipsumque videlicet deficcantis esse facultatis extenuantisque, aut certe ejus cinerem, quem quidam unguento amaracino commifcent, quidam pici liquidæ, alii veteri adipi fuillo.

[42. *De tellinis falsis.*] Et falsas tellinas uistas adeo prentem efficere cinerem ajunt, ut is cum cedria evulsos

Ed. Chart. XIII. [313.]

Ed. Baf. II. (149.)

ὅταν ἐκ τῶν ριζῶν ἐξέλωμεν τὰς τριῖνας τῶν βλεφάρων, ἐν-
σταζομένην τῷ χωρίῳ κολύειν αὐτὴς αὐτὰς ἀναφύεσθαι.
Περὶ γῆς ἐντέρων. Χωρὶς δὲ καύσεως ἢ ἐψήσεως ὅλων τῶν
ζῶων ἐπιτιθεμένων τοῖς πεπονθόσι μορίοις ἢ εἴσω τοῦ σώ-
ματος λαμβανομένων ἐπειράθησαν, ἢ ὡς πεπειραμένοι γεγρά-
φασιν ἔνιοι τῶν ἱατρῶν γῆς μὲν ἐντερα λειωθέντα, νύ-
ροις διηρημένοις ἐπιτιθέμενα, παραχρῆμα θαυμαστῶς ὀνιμά-
ναι, τὰ δ' αὐτὰ ταῦτα πάντα σὺν γλυκεῖ πιτόμενα φάρ-
μακον οὐρητικὸν εἶναι.

[μγ'. Περὶ κόρων.] Γεγράφασι δὲ καὶ περὶ κόρων,
ὡς εἰ μετ' ὄξους ποθεῖν, ἐκβαλλόντων βδέλλας κατασκο-
πίας. ἀλλ' ἡμεῖς γε διὰ σκορόδων ἰδωδῆς ἐκβάλλοντες αὐ-
τὰς αἰ κόρων οὐκ ἰδεήθημεν.

[μδ'. Περὶ κανθαρίδων.] Κανθαρίδων γε μὴν ἱκανὴν
πίσαν ἔχομεν ἐπὶ τῶν ψωραδῶν ὀνύχων, οἷς ἐπιτιθέμεναι
μετὰ τῶν ἐπιτηδείων κηρωτῶν ἢ ἐμπλαστῶν φαρμάκων ἐξά-
γουσιν αὐτοὺς, ὡς ἐκπίπτειν ὅλους. ἐμίξαμεν δὲ καὶ ταῖς
πρὸς ψώρας καὶ λέπρας ἀρμοζούσαις δυνάμεσι καὶ τισὶ τῶν

radicitus ex palpebris pilos inflillatus in locum renasci
prohibeat. *De lumbricis terras.* Porro citra unctionem
aut lixationem totorum animalium in partes affectas im-
positorum aut intro in corpus sumptorum, quidam medi-
corum fecere periculum aut ceu fecerint periculum ita scri-
bunt, terrae quidem intestina contrita nervisque divisio
imposita protinus mirum in modum prodesse, atque haec
ipsa quoque cum multa pota medicamentum esse moven-
dae urinae idoneum.

[43. *De cimicibus.*] Sed et de cimicibus quibusdam
traditum est, quod si cum aceto bibantur hirudines absor-
ptas ejciant; at nobis, quum eas perpetuo alliorum esu
ejecerimus, haud opus fuit cimicibus.

[44. *De cantharidibus.*] Veruntamen sufficientem ha-
bemus de cantharidibus experientiam, quod in ungues pso-
rodeis idoneis ceratis, aut emplastris impositae sic illos edu-
cunt ut toti cadant. Miscimus eas etiam facultatibus pso-
ris et lepris congruentibus nec non quibusdam putrefactis,

Ed. Chart. XIII. [513.]

Ed. Bas. II. (149. 150.)

σηπτῶν, ἐνίοτε δὲ καὶ τῶν τοὺς καλουμένους ἥλους ἐκβαλόντων. εἰς δὲ τις τῶν ἡμετέρων διδασκάλων ἐνέβαλλεν αὐτῶν ὀλίγον εἰς οὐρητικὸν φάρμακον. ἐνιοὶ δὲ μόνα τὰ πτερὰ καὶ τοὺς (150) πόδας ἐμβάλλουσιν, ἃ δὴ καὶ ἀλεξητήριά φασιν εἶναι τοῖς τὰ τώματα πιούσιν αὐτῶν. ἐνιοὶ δὲ ἐμπαλιν, ἡμεῖς δὲ ὅλας ἐμβάλλομεν. ἐπιτηδειότεραι δ' εἰσὶ πρὸς ἄπειρ ἔφην λέγων πεπειράσθαι τῶν κανθαρίδων ἐκ τῶν πυρῶν ὅσαι μηλίνας ἐγκαρσίας ζώνας ἔχουσιν ἐν τοῖς πτεροῖς, καὶ μᾶλλον, ἐὰν ἐμβάλῃ αὐτάς εἰς ἀγγεῖον καινὸν κεράμιον, εἰτα περιτιθεῖς τῷ στόματι τοῦ ἀγγείου τῶν ἀραιῶν ὀθονίων τι κρατῆς οὕτω τὸ ἀγγεῖον, ὥς ἐστράφθαι τὴν ὀθόνην κάτω, δεχομένην τὸν ἀναφερόμενον ἀτμὸν τοῦ ὄξους ἄχρις ἂν ἀποθάνωσιν αἱ κανθαρίδες.

[μέ'. Περὶ βουπρήσεως.] Οὕτω δὲ καὶ τὰς βουπρήσεις ἀποτίθεσθαι προσῆκιν. εἰσὶ δὲ καὶ αὗται γένος τι ζῶν, παραπλήσιον κανθαρίσιν κατὰ τὴν ἰδέαν καὶ τὴν δύναμιν.

[μοτ'. Περὶ πιτυοκάμπης.] Καὶ μὴν καὶ ἐπὶ ταῖς πίτυσι κάμπαι, καλούμεναι δὲ ἐξότως πιτυοκάμπαι, τοιαύτης εἰσὶ δυνάμεως.

atque interim etiam iis quae clavos quos vocant ejiciunt. Porro praeceptorum meorum quidam earum paulum quiddam in medicamenta urinam moventia solebat injicere. At quidam solas alas et pedes injiciunt, quae ajunt esse alexeteria iis qui corpora ipsorum bibissent, alii contra, at nos totas indimus. Caeterum aptiores sunt ad ea quae expertum me dixi eae cantharides, quae inventae in frumento lutea transversim in alis cingula obtinent, potissimum si injiciantur in vas novum fictile, cujus ori lintenum obduotum sit rarum, itaque illud invertas ut lintenum halitum ab aceto subtus posito excipiat, donec emoriantur ipsae cantharides.

[45. *De buprestidibus.*] Sic bupresteis quoque repone expedit. Sunt autem et ipsae animalis quoddam genus cantharidibus tum specie tum viribus affimile.

[46. *De pityocampe.*] Quin et erucæ quae in piceis nascuntur merito sane nuncupatae pityocampae hujus sunt facultatis.

Ed. Chart. XIII. [313. 314.]

Ed. Baf. II. (150.)

[μζ. Περὶ σαλαμάνδρας.] Καὶ τῆς σαλαμάνδρας δὲ καυθίσης τὴν τέφραν ἔνιοι μινγύνουσι σηπταῖς τε καὶ λεπρικαῖς καὶ ψωρिकाῖς δυνάμεσι.

[314] [μῆ. Περὶ νάρκης.] Καὶ τὴν νάρκην δ' ὄλην, λέγω δὲ δηλοσῶσι τὸ θαλάττιον ζῷον, ἔγραψαν ἔνιοι κεφαλῆς ἰᾶσθαι προσφερομένην τῇ κεφαλῇ καὶ τὴν ἔξεστραμμένην ἰδραν ἐντρέπειν. ἀλλ' ἐγὼ πειραθεὶς ἀμφοῖν οὐδέτερον ἐργαζομένην εὗρον. ἐννοήσας οὖν αὐτὴν ἔτι ζῶσαν προστιθέναι τινὶ κεφαλῇ ὀδυνωμένῳ, δύνασθαι γὰρ ἀνώδυνον εἶναι φάρμακον, ὁμοίως τοῖς ἄλλοις ὅσῃ νάρκοι τὴν αἰσθησιν εὗρον οὕτως ἔχειν. οἶμαι δὲ καὶ τὸν πρῶτον χρησάμενον ἐκ τινος ταιαύτης ἐπινοίας ἐρμηθέντα χρῆσθαι.

[μθ'. Περὶ δράκοντος θαλακτίου καὶ τριγλῆς.] Ζῶντα δ' ἀναπτυχθέντα καὶ παραχρῆμα προσενιχθέντα τοῖς πεπονητοῖς μορίοις ὠφελεῖν ἔγραψαν ζῶα ταυτὶ, δράκοντα μὲν θαλάττιον ἐπὶ τῆς ἰδίας πληγῆς ἐπιτιθέμενον, ὡσαύτως δὲ καὶ τριγλὴν ἐπὶ τῇ τοῦ δράκοντος, μῦς δὲ τοὺς κατ' οἶκον ἐπὶ τῇ τοῦ σκορπίου, καθάπερ καὶ τὴν σαῦραν, μυγαλῆς δ' ἐπὶ

[47. *De salamandra.*] Et salamandrae combustae cinerem quidam septicis et lepricis pforicisque miscent facultatibus.

[48. *De torpedine.*] Sed et torpedinem totam, dico autem animal marinum, capitis dolores sanare capiti admodum sedemque everfam coërcere a quibusdam est proditum. Verum ego quum utrumque essem expertus, neutrum verum comperi. Eam igitur cum cogitarem vivam esse applicandam, cui caput doleret, posse enim fieri ut hoc medicamentum anodynon esset, ac dolore liberaret. Similiter ut alia quae sensum obstupefaciunt, ita habere comperi. Putoque eum, qui primus est usus tali quapiam motum ratione experiri aggressum.

[49. *De dracone marino et trigle.*] Vivas etiamnum haec animantes apertas et protinus partibus affectis appositas prodesse scripserunt, nempe draconem marinum in suum ipsius ictum impositum, similiter et triglam in draconis, mures domesticos in ictum scorpii, velut et sauram.

Ed. Chart. XIII. [514.]

Ed. Bas. II. (150.)

τὴν ἑαυτῆς καὶ σαῦραν τὴν Χαλκιδικὴν, ἣν καὶ δι' οἶνον ποτίζουσιν, ὥς θεραπεύουσιν τὸ ἑαυτῆς δῆγμα. καὶ σκορπίον δὲ τὴν ἑαυτοῦ πληγὴν ἐκθεραπεύειν ἐπιτιθέμενον λίον· ὡσαύτως δὲ καὶ ὁπτὸν ἐσθιόμενον. ἀρμόττειν δ' αὐτὸν φασὶ καὶ τοῖς ὑπ' ἐχίδνης δηχθεῖσιν, ἀσκαλαβώτην δὲ τοῖς ὑπὸ σκορπίου. λέγουσι δὲ καὶ τοῖς κατ' Αἴγυπτον χωρίοις σκελευθέντα τὸν καλούμενον ἀσείρακον τοῖς ὑπὸ σκορπίου πληγῆσι δίδοσθαι καὶ τὸ καλούμενον κύβιον ἐπὶ κυνὸς δῆγματος ὠφελίμως παραλαμβάνεσθαι κατὰ τοῦ τραύματος ἐπιτιθέμενον, ἄλλα τε πολλὰ τοιαῦτα, περὶ ὧν ἐπιπλέον ἐροῦμεν ἐν τοῖς κατὰ ιδιότητα τῆς ὅλης οὐσίας ἐνεργοῦσιν. ἐν ἑλαίῳ δ' ἐψηθέντων ὅλων ζώων ἐχρήσαντο τῷ ἑλαίῳ τινὲς τῶν καθ' ἡμᾶς ἱατρῶν. ἐνιοὶ δὲ τῶν ἔμπροσθεν, ἕνεκα μὲν ψιλώσεως τριχῶν πιτυοκάμπαις τε καὶ ταῖς θαλαττίαις ἀκαλήφαις καὶ λαγωῷ τῷ θαλαττίῳ καὶ σκολοπένδρῳ τῇ θαλαττίᾳ· πρὸς ὠταλίαν δὲ σίλφαις ἐνιψηθείσαις τῷ ἑλαίῳ καὶ τοῖς καλουμένοις ὀνίσκοις. ἔστι δὲ ζῶα σφαιρούμενα κατὰ τὴν εἰς ἑαυτὸν σύνοδον, ἅπερ ὀνομάζουσι τινες τῶν παρ' ἡμῖν

Mygalen in suum ipsis et sauram Chalcidicam, quam et ex vino bibendam praebent, tanquam suum ipsis morsum fanet. Porro scorpionum ipsis ictum curare, si tritus imponatur, similiter si affus edatur. Congruere autem ajunt et iis, qui a vipera sunt morfi, ascalabota vero iis qui a scorpio. Referunt autem et in Aegypti regionibus arefactum asiracum quem vocant exhiberi iis, qui a scorpio percussi sunt, et vocatum cybium utiliter vulneri a cane inflicto imponi multaque ejusmodi, de quibus copiosius differemus, ubi tractabitur de iis quae proprietate substantiae quid agunt. Caeterum in oleo lixis totis animalibus ipso oleo utebantur nostratium medicorum quidam, sed et superiorum nonnulli ad depilationem nempe pityocampis et urticis marinis, lepore marino, scolopendro marino; ad aurium vero dolorem filphis in oleo coctis et iis quos vocant multipedas. Ea enim animalia in globum sese contrahunt, vocantque ea apud nos quidam fabas, quandoqui-

Ed. Chart. XIII. [314, 315.]

Ed. Bas. II. (150.)

κυνάμους, ἐπειδὴ παραπλήσιοι τοῖς ἐδωδίοις κυνάμοις εἰσίν, ὅταν ἑαυτοὺς σφαιρώσωσι φαιοὶ κατὰ τὴν χροάν ὄντες. ἐπὶ δὲ τῆς ἀγροικίας ἐστιν ἰδεῖν πλείστους τρύτονες γεννωμένους ὑπὸ ταῖς ὕδρῃαις, αἷς ἀπὸ τῶν κρητῶν κομίζουσι τὸ ὕδωρ οἱ ἀγροῖκοι, κατατίθενται δ' αὐτὰς πλησίον τῆς ἐστίας, καὶ τινὰς τῶν κατὰ ἀγρὸν ἰατρευόντων εἶδον αἰὲν χρωμένους τῷ ἔξ' αὐτῶν ἐλαίῳ πρὸς τὰ τῶν ὥτων ἀλγήματα πάντα, μὴ διοριζομένους κατὰ τίνα γέγονε διάθεσιν· ὅθεν εἰκότως ἐνίοτε μὲν ἐπιτυχάνουσιν, ἐνίοτε δὲ καὶ βλάπτουσι. καὶ τί θαυμάσιον, ὅπου καὶ τῶν ἐνδόξων ἱατρῶν ἐνιοὶ χωρὶς διορισμοῦ περὶ τῶν τοιούτων ἔγραψαν; τοιαῦτα γοῦν ἐστὶ καὶ τὰ τῶν ἐμπορίστων φαρμάκων Ἀπολλωνίου βιβλία. οὗτος τοίνυν καὶ τὰ τῆς γῆς ἔντερα γέγραφεν ἐν ἐλαίῳ καθεψηθέντα τῶν ὥτων ἀλγήματα πρᾶννεν, ἐνιοὶ δὲ στέατι χηνὸς ἄξιόυσι μίξαντας οὕτω χρῆσθαι.

[315] [γ'. Περὶ ἀλωπέκων καὶ ὑαινῶν.] Περὶ δὲ τῶν ὄλων ἐν ἐλαίῳ καθεψομένων ἀλωπέκων, οὕτως γάρ τινες ἀσθριτικὸν θεραπεύουσιν, οἱ μὲν ζώσας ἐμβάλλοντες μίγιστ' ὀλίγην τὰς ἀλώπεκας, οἱ δὲ καὶ τεθνεώσας, ἀναγκαῖον εἰπεῖν

dem esculentis fabis sunt perfamilia, ubi sese videlicet in globum convolverint colore fusco. Porro in agro complures videre est natos sub titulis, quibus a fontibus rustici aquam comportant, deponuntque eas juxta focum. Vidique quosdam ex eis qui medicinam in agro exercebant assidue oleo ex illis composito ad universos aurium dolores uti, non discernentes affectum unde oriretur. Itaque non abs re evenit ut interim effectum consequerentur, interim laederent. Et quid mirum, quando et insignes quidam medici de iis citra distinctionem scripsere? tales sunt Apollonii libri de facile parabilibus. Atque hic sane etiam scripsit vermes terrae in oleo coctos aurium dolores mitigare, sed alii censent admixto adipe anserino sic demum utendum.

[50. De vulpe et hyena.] Caeterum de vulpibus, quae totae oleo coquuntur, nam sic quidam curant arthriticos, partim vivas vulpes in lebetem ingentem injicientes partim etiam mortuas, fufius dicere mihi necesse est

λον, ἐπειδὴ πολλοὺς ἔδοξαν κατ' ἀρχὰς μὲν ἀπηλλασ-
 χασθαι τοῦ πάθους, οὐ μετὰ πολὺν δὲ χρόνον ὠφελήμεναι
 μόνον. ἐπανῆλθε γὰρ αὐτοῖς τὸ πάθος, οὐ μὴν οὕτω γε
 σφοδρὸν ὥς ἔμπροσθεν ἦν. ἔστι δὴ τὸ κατὰ τὰς ἀλῶπικας
 οὐδέν τι διαφορητικώτερον τοῦ κατὰ τὴν ὑαίνα, ἥς ὁμοίως
 ἐπομένης ἐν ἐλαίῳ διαφορητικώτατον γίνεται τοῦλαιον. εἰρη-
 ται δὲ πολλάκις ὥς τοῖς τοιοῦτοις φαρμάκοις ὑπάρχει τὰ
 διὰ βάθους ἐν τῷ σώματι περιεχόμενα πρὸς τὴν ἐπιφάνειαν
 ἔλκειν καὶ κατὰ τοῦτο τὰς ὁδύνας ἐνίοτε παύειν. οὐ γὰρ
 δὴ διὰ παντός γε τοῦτ' αὐτοῖς ἔπεται μόνον, ἐκείνων τῶν
 ὁδυνῶν πανομένων ὑπὸ τῶν τοιοῦτων φαρμάκων, ἐφ' ὧν
 ἐν τῷ βάθει περιέχεται χυμὸς ὁδύνης ποιητικὸς, ἢ διὰ τὸ
 πάχος τῆς οὐσίας ἢ διὰ ψύξης ἢ δριμύτητα σφοδρὰν ἢ καὶ
 πνεῦμα φουσώδες, οὐκ ἔχον διέξοδον. οἱ τοίνυν ταῖς ἀλῶπικαις
 χρώμενοι καὶ αὐτοὶ διαφορητικὸν εἰργάζοντο τοῦλαιον, εἰς
 πνεύλους αὐτῷ πληροῦντες ἐνεβίβαζον αὐταῖς ὅλους τοὺς
 ἀρθριτικούς, ἐνδιατρίβειν χρόνῳ συχνῶ κελύοντες, ἐκ τούτου

quandoquidem plerosque viscae sunt principio plane morbo
 hoc liberaffe, verum post multum temporis non ita pro-
 fuisset: siquidem illos malum repetiit, quamquam non ita
 vehemens quam antea. Sane oleum in quo cocta vulpes
 est non est potentioris in digerendo facultatis quam in
 quo hyaena, quae si similiter in oleo lixetur, redditur oleum
 longe potentissimae in digerendo facultatis. Porro frequen-
 ter dictum est talibus medicamentis inesse potentiam eorum,
 quae in alto continentur corpore, in extimam cutem ex-
 trahendi, ac eo nomine quandoque sedandi dolores, non
 enim perpetuo hoc ad ea sequitur, quum ii duntaxat do-
 lores ab eiusmodi medicamentis sedentur, quorum causa est
 humor in alto contentus, dolorem ciens aut substantiae
 crassitie aut refrigeratione aut vehementi acrimonia, aut
 etiam spiritus flatuosus exitum non habens. Itaque qui utun-
 tur vulpibus et ipsi oleum digestivum efficiunt, atque inde
 impletis eo alveolis totos arthriticos in eos imponunt
 multo ibi tempore immorari praecipientes. Verum ex hoc

Ed. Chart. XIII. [315.]

Ed. Lind. II. (150. 151.)

τε συνέβαιεν οὐ μόνον τοὺς περὶ τοῖς ἄρθροις ὄγκους αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ τὸ σύμπαν σῶμα κενούσθαι. πληθωρικῶς οὖν ὅλου τοῦ σώματος αὐτοῖς προδιακειμένου θαυμαστὸν οὐδὲν ἦν ὠφέλειαν τῇ κενώσει γενέσθαι, μηδενὸς μὲν ἐπιφύετος τοῖς πεπονθόσι μέρει διὰ τὸ κενούσθαι τὸ σύμπαν σῶμα, τῶν ἐν αὐτοῖς περιεχομένων χυμῶν διαφορομένων. ὥσπερ δ' ἔμπροσθεν ἀπαθοῦς ὄντος αὐτοῖς τοῦ σώματος ἡ μοχθηρὰ διαίτα τὸ πάθος εἰργάσατο, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἡ καὶ μᾶλλον ἔτι διὰ τῆς ὁμοίας διαίτης εἰκὸς ἦν αὐτοῖς αὐτοὺς ὡσαύτως διατεθήσεσθαι τοῖς πεπονθόσι ἄρθροις.

Κε φ. β'. [α'. Περὶ τῶν ἐν θαλάττῃ καὶ ἀλμυροῖς ὕδασι γεννωμένων.] Μόνα ταῦτα ἔτι λείποντα τῇ συμπάσῃ πραγματείᾳ καιρὸν ἐπιτήδειον ἔχει τόνδε. τὰ μὲν γὰρ ἐν θαλάττῃ (151) τε καὶ ὕδατι γεννώμενα ζῶα κατὰ τὸν ἔμπροσθεν εἰρηται λόγον περὶ τῶν ζώων. ὅσα δὲ γεννᾶται μὲν ἐν ὕδατι ἢ ἐξ ὕδατος, οὐκ ἔστι δὲ ταῦτα ζῶα, εὖν εἰρηται.

sit ut non tantum qui circa articulos sunt tumores evacuentur, sed etiam univcrsum corpus. Itaque ubi corpus illis antea plenitudine affectum fuerit, mirum non est per evacuationem consecutum commodum, nempe quum nihil etiam in affectas partes influat, quia corpus univcrsum jam evacuatum est et qui continebantur humores exhalant. Caeterum quemadmodum antea, quum corpus noxa vacaret, prava victus ratio morbum invexit, eundem in modum aut etiam amplius a simili diaeta par est rursus illos similiter afficiendos in articulis quibus jam laboraverunt.

Cap. II. [1. De iis quas mari et aquis falsis proveniunt.] Sola haec in toto opere reliqua hoc habent nunc tempus opportunum. Nam quae in mari et aqua nascuntur animalia superiori sermone exposita sunt, ubi videlicet agebatur de animalibus, at quae in aquis quidem aut ex aquis nascuntur, nec sunt animalia, ea nunc exponuntur.

Ed. Chart. XIII. [315, 316.]

Ed. Bas. II. (151.)

[β. Περὶ ἀδαρκίου.] Ἀδάρκιον, ἔνιοι δὲ ἀρβένικως ἀδαρκον, ἄλλοι δὲ θηλυκῶς ἀδάρακην καλοῦσι κατὰ μὲν τὴν οὐσίαν οἷος ἀφρός τις ἐστὶ πεπηγὼς, ὕδατος ἀλμυροῦ περιπηγνύμενος φορυτῶ τε καὶ καλάμοις. θριμύτατον δ' ἐστὶ καὶ θερμαντικώτατον τοῦτο, διὸ καὶ καθ' αὐτὸ μὲν ἀγρηστόν ἐστι, μίγνυται δὲ τοῖς ἀμβλύνουσι τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ οὕτω γίνεται πολύχρηστον ἐπὶ τῶν θερμανθῆναι διόμενων διαθέσεων ἔξωθεν προσαγομένον. εἶσω γὰρ τοῦ σώματος οὐχ οἷόν τε λαβεῖν αὐτὸ διὰ τὸ σφοδρὸν τῆς δυνάμεως.

[γ. Περὶ ἀλκυονίων.] Ἀλκυονία ῥύπτει μὲν ἅπαντα καὶ διαφορεῖ, θριμύειαν ἔχοντα ποιότητα καὶ θερμὴν δύναμιν, ἀλλὰ τὸ μᾶλλον τε [316] καὶ ἥττον ἐν αὐτοῖς ἐστὶν οὐκ ὀλίγον, ἐν τε τούτοις αὐτοῖς οἷς εἰρηκα καὶ προσίει κατὰ τὸ λεπτομερὲς τῆς ὅλης οὐσίας. ἐστὶ δ' αὐτῶν ἐν μὲν πυκνὸν καὶ βαρὺ καὶ μοχθηρὸν κατὰ τὴν ὁσμὴν, ὅξει γὰρ ἰχθύων σαπρῶν, βλοκὸς κατὰ σχῆμα σπόγγω. δεύτερον δ' ἄλλο προμηκέστερον τῷ σχήματι κοῦφον καὶ ἀραιὸν, ὁσμὴν φυκίοις ὅμοιαν ἔχον. ἄλλο δὲ τρίτον σκώληκι μὲν ἐστὶ τὸ

[2. *De adarcio.*] Adarcion, quidam vero masculine offerunt adarcon, alii foeminine adarcen appellant, essentia quidem sua velut spuma est aquae salis concreta, circum arundines et farragines concretescens. Acerrimum hoc est medicamentum simulque calidissimum, proinde et per se inutile est, verum commisceri solet iis quae vim ejus retundunt, sicque fit multo utilissimum in iis affectibus qui calefieri possulant, idque foris impositum, nam intro in corpus ipsum sumere est impossibile, nimirum ob virium vehementiam.

[3. *De alcyoniis.*] Alcyonia omnia detergunt ac digerunt, qualitatem habentia acrem et calidam facultatem. verum magis et minus in ipsis non parum est, in his ipsis quae diximus secundum partium essentiae totius tenuitatem. Est autem eorum unum densum et grave odoris pravi, olet enim pisces putridos, spongiae figura simile. Alterum vero figura longiuscula, leve et rarum, odorem habens similem phyciis. Aliud tertium vermi simile est figura, colore pur-

Ed. Chart. XIII. [316.]

Ed. Bas. II. (151.)

σῆμα παραπλήσιον, πορφύριζει δὲ τῇ χροῇ καὶ τῇ συστάσει μαλακόν ἐστιν. ὀνομάζουσι δ' αὐτὸ Μιλήσιον. ἐφ' οἷς ἄλλο τέταρτον, ὁμοίως μὲν τῷ δευτέρῳ λελεγμένῳ καυθόν τε καὶ ἀραιόν, εἰκὸς δὲ ἐρίοις οἰσνητροῖς. τὸ δὲ πέμπτον ἔξωθεν μὲν ἐπιφανείᾳ λεῖα περιγράφεται, τὴν δ' ἐντὸς οὐσίαν ἔχει τραχεῖαν, οὐδεμίαν μὲν ἔχον ὁσμὴν, ἐν τῇ γεύσει δὲ ὀσμὴν φαινόμενον· ἔστι γὰρ δῆπου καὶ θερμώτατον πάντων τῶν ἀλκυονίδων, ὥς τρίχας ἀποκάειν δύνασθαι. διὸ τῶν μὲν πρώτων δύο λειχῆνας καὶ ἀλφούς καὶ μέντοι καὶ ψώρας καὶ λέπρας ὠφελούντων, ἔτι τε λαμπρυνόντων τὸ δέρμα διὰ τὸ σύμμετρον τῆς δυνάμεως, δύναται ταῦτο ποιεῖν τοῦτο τὸ ἔσχατον εἰρημένον. οὐ γὰρ ἀποθρύπτει μόνον ἐκείνα, ὥσπερ τὴν ἔξωθεν ἐπιφάνειαν, ἀλλ' ἀποδέρει τε καὶ ἐκδέρει προσερχόμενον εἰς τὸ βάθος τοῦ δέρματος ὡς ἔλκη ποιεῖν. τὸ δὲ τρίτον εἰρημένον πάντων ἐστὶ λεπτομερέστατον, διὸ καὶ καυθὲν ἀλωπεκίας ἰάται μετ' οἴνου καταχρίόμενον πυθροῦ μὲν τὴν χροῶν, λεπτοῦ δὲ τῇ συστάσει. τὸ τέταρτον δὲ τούτων ἐστὶν ὁμοειδὲς κατὰ τὴν δύναμιν, ὥσθε πείσσειν δ' οὐκ ὀλίγον.

pureo, consistentia molli, vocant id Milesium. Post quae quartum secundo quidem jam posito similiter et leve et rarum, verum lanis succidis simile. Denique quintum extrema superficie laevi circumscribitur, caeterum interna substantia asperum, nullius odoris, gustu tamen apparens acre, et sane omnium alcyoniorum est calidissimum, adeo ut et pilos urere possit. Itaque quum duo prima lichenas, alphas, ploras leprasque adjuvent, praeterea cutem splendidiorum competentia virium efficiant, idem praestare non potest hoc ultimo loco positum. Nec enim perinde ut illa cutem dumtaxat summam extergit, sed etiam excoriat, usque in profundum cutis penetrans ut etiam ulcera molliatur. Porro quod tertio ordine recensuimus omnium est tenuissimum. Itaqueustum alopecias curat illitum cum vino, colore quidem fulvo, tenui tamen essentia. Quartum autem ejusdem cum hoc speciei vires obtinet, verum haud parum imbecilliores.

Ed. Chart. XIII. (316.)

Ed. Basf. II. (151.)

[δ. Περὶ ἁλῶν.] Ἄλις τῆς αὐτῆς κατὰ γένος δυνάμειος οἱ τ' ὀρυκτοὶ καὶ οἱ θαλάττιοι. διαφέρουσι δὲ τῷ μᾶλλον πεπιλησθαι τὴν οὐσίαν τῶν ἐκ τῆς γῆς ἁλῶν, διὸ καὶ τὸ παχυμερές τε καὶ στυφον ἐν τούτοις μᾶλλον ἔστιν. οἱ μὲν οὖν θαλάττιοι τήκονται παραχρῆμα περιχυθέντος ὕδατος αὐτοῖς, οἱ δ' ἐκ τῆς γῆς οὐ πάσχουσι τοῦτο. τοῖς θαλαττίοις δ' ὁμοειδεῖς εἶσι καὶ οἱ κατὰ λίμνας τινας, ἐχούσας ἄλμυρίδα, γεννώμενοι τοῦ θέρους, ἔξοπτωμένου τοῦ ὕδατος ἔξ αὐτῶν, ὥσπερ καὶ οἱ Τραγάσιοι πλησίον Σμινθίου. συνίσταται γὰρ ἐνταῦθα πρὸς τῶν αὐτοφυῶν ὑδάτων θερμῶν ἱκανῶς ὄντων ὕδωρ δαψιλές λιμνάζον οὐκ ἐν πολλῷ χωρίῳ, καὶ τοῦτο τοῦ θέρους ὅλον ἐκδαπανᾶται ξηραίνοντον ὑπὸ τοῦ ἡλίου, τοῦ τόπου δ' ἄλμυρίδα σύμφητον ἔχοντος, τὸ ὑπολειπόμενον αὐτοῦ πᾶν ἅλις γίνονται, τὴν ἐπωνυμίαν ἀπὸ τε τοῦ χωρίου καὶ τῶν ὑδάτων λαμβάνοντες. καὶ γὰρ αὐτὰ τὰ αὐτοφυῆ κατ' ἐκείνον τὸν τόπον ὕδατα Τραγάσια καλεῖται, ξηραντικωτάτης ἔντα δυνάμειος, καὶ χρῶνται γε πρὸς τοῦτ' αὐτοῖς οἱ κατ' ἐκείνον τὸν τόπον ἱατροί.

[5. *De sale.*] Sal ejusdem genere facultatis est, sive fossilis sit sive marinus, verum hoc differunt, quod salis ex terra effossi substantia magis sit compacta, ac proinde in hoc major est partium crassities et astringendi potentia. Itaque marinus affusa aqua protinus liquefit, at fossili hoc non evenit. Porro ejusdem speciei cum marino est qui in stagnis quibusdam falsedinem habentibus nascitur aestate videlicet, aquis aestu ex iis assumptis, cujusmodi est Tragasicus, non procul a Sminthio. Confluit enim illuc ante aquas spontaneas, quae admodum sunt calidae, copiosa aqua stagnans non amplo in loco, et ea aestate omnis absumitur a sole videlicet arefacta. Porro quoniam locus ipse falsedinem connatam continet, quod reliquum est omne, sal est cognitionem a loco pariter et aquis sortitus. Nam spontaneae et ipsae illis in locis aquae Tragasiae nuncupantur facultate summe exiccatoria, et sane qui in ea regione sunt medici ad hoc illas accommodant. Porro dictum est et de Sodo-

Ed. Chart. XIII. [316. 317.]

Ed. Bsl. II. (151.)

λείπεται δὲ καὶ περὶ τῶν Σοδομηνῶν τῶν ἐν τῇ νεκρᾷ θαλάσῃ καλουμένων γεννωμένων ἐν τῷ τετάρτῳ γραμματί, καὶ εἰ τις ἐκείνο τὸ βιβλίον ἀνέγνωκεν ἐπιμελῶς, ἀναμνησθεὶς αὐτῷ μόνον δεήσει νῦν, ὥστε ῥηθεῖσθαι τῇ γενετῇ ποιότητος αὐτὸν ἐπίστασθαι τὴν δύναμιν τοῦ φαρμάκου. τῆς οὖν ἀλυστικῆς ποιότητος διαφοροῦσης τε αἵμα καὶ συναγούσης τὴν πλησιάζουσαν οὐσίαν, τὸ καλούμενον ἀφρολίτρον ἐν τῷ πρώτῳ τὴν διαφορὰν ἔχει, καθόσον ἓνα μόνον ἐν τούτῳ τὸν ἐπικρατοῦντα χυμὸν ἐναργῶς ἔστιν ἰδεῖν, ὃν ὀνομάζουσι πικρὸν, διαφορητικὴν ἔχοντα δύναμιν, συναπτικὴν δ' αἷμα ἔχοντα, καθάπερ οἱ ἄλλοι. οὗτοι γὰρ ὅσον μὲν ὑγρὸν ἔστιν ἐν τοῖς σώμασι, τοῦτο πᾶν ἐκβόσκειται, τὸ δ' ὑπόλοιπον τῆς στεφνῆς οὐσίας συναγούσι τῇ σπιννῇ, διὰ καὶ ταριχεύουσι. [317] καὶ ἄσχητα φυλάσσουσι τὰ σώματα τῶν σφηνομένων, ὑγρότητα περιττωματικὴν ἔχόντων ἀδιάλυτων τε καὶ ἀσφικτον τὴν οὐσίαν. οἷς τοίνυν σώμασι μὴδ' ὅλως ἔστιν ὑγρότης περιττῇ, καθάπερ τῷ καλλίστῳ μέλιτι, καὶ πεπιληται τὸ στερεὸν σῶμα, καθάπερ τοῖς λίθαις, ἀδύνατον τῷ τῷ τῷ σαπῇ.

menis in mari mortuo provenientius in quarto libro, quem si quis librum diligenter perlegerit, illi tantum reficere memoriam nunc opus est, ut exposita gustus qualitate ipse medicamenti facultatem cognoscat. Igitur quum qualitas falsa digerat simul et contrahat contactam ab ipsa substantiam, aphrolitron in hoc differt, quod in ipso unum modo saporem exuperantem evidenter sit videre, quem vocant amarum, vim habentem digerendi, haud etiam contrahendi, uti sal. Nam hic quicquid in corporibus humidum inest, id totum absorbit, et quod reliquum est substantiae solidae astrictione contrahit, ac proinde etiam conditura sua carnes servat et a putredine tuetur, quippe quae putrescunt, excrementitium continent humorem substantiamque tum dissolubilem tum minime compactam. Quibus ergo corporibus nulla prorsum est humiditas superflua, ceu melli optimo, et corpus solidum et compactum est, ceu lapidibus, ea ut putrescant

Ed. Chart. XIII. [517.]

Ed. Bas. II. (151.)

ναι, διόπερ καὶ ἡ τῶν ἁλῶν χρῆσις οὐκ ἐπὶ τούτων εὐδόκιμος, ἀλλ' ὑφ' ὧν ὑποπτος ἡ σῆψις.

[ἔ. Περὶ ἁλῶν κεκαυμένων.] Ἄλεις κεκαυμένοι τὸ μὲν διαφορητικὸν μᾶλλον ἔχουσι τῶν ἀκαύστων, εἰς ὅσον αὐτῶν λεπτομερέστερον γίγνεται τὸ σῶμα, τὴν ἀπὸ τοῦ πυρὸς λαμβάνον δύναμιν, ὥς καὶ τῶν ἄλλων ἐδείχθη τῶν κεκαυμένων συμβαίνειν, οὐ μὴν ὁμοίως γε τοῖς ἀκαύστοις συνάγειν καὶ πιλοῦν τὴν στερεὰν οὐσίαν ἔτι δύνανται.

[στ'. Περὶ νίτρου.] Νίτρον. ἐδείχθη καὶ τοῦτο τὸ φάρμακον ἐν τῷ μεταξὺ δυνάμιν ἔχον ἁλῶν τε καὶ ἀφρονίτρου.

[ζ'. Περὶ ἁλὸς ἄνθους.] Ἄλὸς ἄνθος, ἔνιοι μὲν ὡς ἐν ὄνομα τὸ ἀλόσανθον, ἔνιοι δὲ καὶ διαιροῦντες ἁλὸς ἄνθος ὀνομάζουσιν. ἔστι δ' ὑγρὸν τοῦτο τὸ φάρμακον λεπτομερέστερον καὶ τῶν κεκαυμένων ἁλῶν, δριμύ τε τῇ ποιότητι καὶ διαφορητικὸν ἱκανῶς τῇ δυνάμει.

[η'. Περὶ ἁλὸς ἄχνης.] Ἄλὸς ἄχνη, ἀφρωδὲς ἔστιν ἐπάνθισμα τῶν ἁλῶν λεπτομερεστέρας πολὺ φύσει ὑπάρ-

est impossibile. Ac proinde in his salis non probatur usus, verum in iis in quibus suspecta putredo.

[5. *De sale usfo.*] Sal ustus digerit quidem potentius quam uslionis expers, quanto scilicet subtilius ipsius corpus accepta ab igne facultate redditur, velut et in aliis quae combusta sunt evenire diximus, verum non sicut ille qui non est uslionem expertus, solidam ipsam substantiam contrahere constringereque potest.

[6. *De nitro.*] Litrum. Ostensum est et hoc medicamentum in medio salis et aphrolitri vires habere.

[7. *De salis flore.*] Halos anthos. Quidam ut unum nomen halofanthos, quidam dividentes halos anthos nominant. Est autem hoc medicamentum liquidum, tenuiorum etiam partium quam sal ustus, tum acris qualitatis et admodum digerentis facultatis.

[8. *De spuma salis.*] Halos achne spumosa est salis efflorescentia multo tenuioris naturae quam sal ipse; quare

Ed. Chart. XHI. [317. 318.]

Ed. Baf. II. (151. 152.)

χον αὐτῶν τῶν ἁλῶν, ὥστε καὶ λεπτόνεις καὶ διαφορεῖν πολὺ μᾶλλον αὐτῶν δύναται, τὸ δ' ὑπόλοιπον τῆς οὐσίας συνάγει καθάπερ οἱ ἄλλοι οὐ δύναται.

[θ'. Περὶ ἀσφάλτου.] Ἀσφαλτον. ἔν τι καὶ τοῦτο τῶν ἐν ὕδατι θαλαττίῳ γεννωμένων καὶ ἄλλῳ τινὶ τῶν ὁμοίων θαλάττῃ, καθάπερ ἐν Ἀπολλωνίᾳ τε τῇ κατ' Ἡπειρον καὶ τᾶλλα χωρία τοιαῦτα, πολλοῖς ὕδασιν ἀντοφύσειν οἶον ἀφρός, ἐποχούμενον (152) εὐρίσκεται τὸ φάρμακον τοῦτο μαλακὸν μὲν ὄν, ὅπότ' ἐπιπλήχεται, μετὰ δὲ ταῦτα ξηραζόμενον, ὡς σκληρὸν γίνεσθαι μᾶλλον τῆς ξηρᾶς πίττης.

[ι'. Περὶ ἀσφάλτου γεννωμένου ἐν τῇ νεκρᾷ θαλάσῃ.] Καλλίστῃ δ' ἀσφαλτος γεννᾶται κατὰ τὴν νεκρὰν ὀνομαζομένην θάλασσαν. ἔστι δ' αὐτῇ λίμνη τις ἁλμυρὰ κατὰ τὴν κοίλῃν Συρίαν. ἡ δὲ δύναμις τοῦ φαρμάκου ξηρατικὴ τ' ἐστὶ καὶ θερμομαντικὴ κατὰ τὴν δευτέραν που τάξιν. εἰκότως οὖν αὐτῷ χρῶνται πρὸς γε [318] τὰς κολλήσεις τῶν ἱναίωνων τραυμάτων πρὸς τᾶλλα, ὅσα ξηραίνειν δεόμενα μετὰ τοῦ θερμοῦ μετρίως.

et extenuare et digerere multo plus ipso potest, verum quod substantiae est reliquum contrahere ut sal nequit.

[9. *De bitumine.*] Bitumen unum et ipsum est ex his quae in aqua marina proveniunt, et in alia quapiam quae non est marinae dissimilis, ut in Apollonio Epiri. Et per alia id genus loca multa, aquis sponte nascentibus ceu spuma quaedam innatans hoc medicamentum reperitur. Et molle quidem est dum innatat, postea vero resiccatur pice sicca, durius efficitur.

[10. *De bitumine proveniente in mari mortuo.*] Optimum vero bitumen in mari quod mortuum vocant provenit. Est autem id stagnum salsum in cava Syria. Caeterum medicamentum ipsius vis est tum resicatoria tum calefactoria in secundo ordine. Merito itaque eo utuntur et ad glutinationes vulnerum cruentorum et ad alia omnia quae exicari debent cum modica calefactione.

Ed. Chart. XIII. [318.]

Ed. Bas. II. (152.)

[ισ'. Περὶ σπόγγου.] Σπόγγος ὁ μὲν κικανυμένος δριμύειας ἐστὶ καὶ διαφορητικῆς δυνάμειος. ἐχρήτο δ' αὐτῷ τις τῶν ἡμετέρων διδασκάλων καὶ πρὸς τὰς ἐν ταῖς χειρουργίαις αἰμορρῆγιας, ἔτοιμον ἔχων ξηρὸν μὲν καὶ ἀνιχνος, διδενόμενον δὲ μάλιστα μὲν ἀσφάλτῳ, μὴ παρούσης δὲ ταύτης πίττῃ, προαιετίζει δ' αὐτὸν τοῖς αἰμορρῆγατοῦσι χωρίοις, ἐτικαιόμενον, ὡς ἐσχαροῦσθαι τε ἅμα τὸ μόριον καὶ ὅλον πῶμά τι λαμβάνειν αὐτὸ τὸ σῶμα τοῦ καυθέντος σπόγγου. καινὸς δ' ὁ σπόγγος αὐτὸς καθ' ἑαυτὸν οὐχ ὡς ἔριον ἢ μοτὸς τιλτός, ὕλη μόνον ἐστὶ τῶν ἐπιβριχυμένων ὕγραν, ἀλλὰ καὶ ξηραίνει σαφῶς. εἴη δὲ χρησάμενος ἐπὶ τραύματος αὐτῷ μόνῳ μετ' ὕδατος ἢ ὀξυκράτου ἢ οἶνου κατὰ τὰς τῶν σωμάτων διαφορὰς, ὡς προείρηται, κολλήσει γὰρ αὐτὰ παραπλησίως τοῖς ἐναίμοις ὀνομαζομένοις φαρμάκοις. εἰ δὲ μὴ καινός, ἀλλ' ἀπὸ χρήσεως εὐη, γνώση σαφῶς ὅσον ἀπολείπεται τοῦ καινοῦ κατὰ τραυμάτων ἐπιτιθέμενος εἴτ' οὖν ὕδατι βεβρεγμένος εἴτ' οἶνῳ εἴτ' ὀξυκράτῳ. καὶ οὐδὲν θαυμαστὸν ἐπὶ τοῦ καινοῦ σπόγγου, διασωζομένης ἐτι τῆς δυνά-

[11. *De spongia.*] Spongia usta acris est et digerentis facultatis. Utebatur ea praeceptorum meorum quidam ad sanguinis eruptiones, quae manuali opera indigent, in quem usum semper eam paratam habebat siccam et exarsctam; quum vero res postularet, bitumine in primis imbuebat, sin eo careret, pice. Porro admovebat eam partibus sanguine profluentibus etiamnum ardentem, ut et crusta parti induceretur, et ipsum spongiae ustae corpus ceu operculum acciperet. Caeterum spongia nova non sicut lana aut linamentum materia duntaxat est, quae humores irrigando excipiat, sed etiam manifeste desiccet. Id quod scies, si ea sola usari in vulnere cum aqua aut oxycrato aut vino pro diversitate videlicet corporum, uti est ante dictum. Glutinetur siquidem ea, similiter atque medicamenta quae vocant enaema. At si non nova sit, sed usui accommodata, palam cognosces quantum a nova superetur, si vulneribus eam imponas sive cum aqua sive cum oxycrato sive cum vino. Nec mirum est, cum in spongia nova servetur etiam-

Ed. Chart. XIII. [318.]

Ed. Bas. II. (152.)

μικρὸς ἢ ἐκ τῆς θαλάττης εἶχε, ξηραίνεσθαι μετρίως τὰ σώματα. ταῦτα δὲ δύναται ποιεῖν, ὅταν εἴη διασώζῃ τὴν ἀπὸ τῆς θαλάττης ὁσμὴν, ὥς ἐν γε τῷ χρόνῳ, καὶ μὴδέπω πρὸς χοῦρον ἡγμένος ἦ, τὴν δ' ὁσμὴν ἀπόλλυσι καὶ ξηραίνει ὁμοίως οὐ δύναται.

[ιβ'. Περὶ γάρου.] Γάρου δυνάμεώς ἐστι θερμῆς ἰσχυρῆς καὶ ξηρᾶς, καὶ διὰ τοῦτο πρὸς τὰ σπληνιόνοδα τῶν ἐλκῶν ἐχρήσαντό τινες αὐτῷ τῶν ἱατρῶν, ἐνῆσι τε τοῖς δυσεντερικοῖς τε καὶ ἰσχυαδικοῖς.

[ιγ'. Περὶ ἄλμης.] Ἄλμη τῶν ταριχηρῶν ἰχθύων ὁμοίως τῷ γάρῳ πρὸς τε τὰς σπληνόνους ἀρμόζει καὶ πρὸς ἰσχυάδας καὶ δυσεντερίαν ἐνιέμνη, τῇ δὲ δριμύτητι τοὺς μὲν τὸ ἰσχίον ἐνοχλοῦντας χυμοὺς ἐπισπάται καὶ διὰ τῶν ἐντέρων ἐκκεροῖ, τὰ δὲ σπληνιόνοδα τῶν ἐλκῶν ἐν τῇ δυσεντερίᾳ περικλύζει τε καὶ ξηραίνει. μάλιστα δὲ τῇ τῶν ταριχηρῶν σιλοῦρων καὶ τῇ τῶν μαινίδων ἄλμῃ πρὸς τὰ τοιαῦτα κέχρηται τινες ἱατροί, καὶ ἡμεῖς δ' ἐπὶ τῶν ἐν στόματι σπληνιόνων ἐλκῶν ἐχρησάμεθα.

num ex quam a mari accepit facultas modice corpora exiccandi. Atque haec quidem praestare potest, quum etiamnum servat maris odorem. Nam temporis spatio, etiam si nunquam usui accommodata sit, tamen et odorem maris amittit nec aequè desiccare potest.

[12. De garo.] Garus facultatem habet multum et calidam et siccam, ac proinde ex eo medici quidam ad ulcera usi sunt putrescentia, tum dysentericis ischiadicisque injiciunt.

[13. De muria.] Salfugo piscium salforum similiter garo et ad putredines accommodatur, et ad ischiadas dysenteriasque infunditur. Et acrimonia quidem humores coxam infestantes attrahit, ac proinde intestina evacuat. Putrescentia vero ulcera in dysenteria colluit atque desiccatur. Maxime vero salfugine salforum silurorum et maenidum ad talia uti medici quidam assolent. Et nos sane ad ulcera in ore putrida accommodavimus.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΣΤΥΝΘΕΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΒΙΒΛΙΟΝ Α.

Ed. Chart. XIII. [319.]

Ed. Basf. II. (152.)

Κεφ. α'. Ὅτι μὲν οὐ μόνον τὸ θεραπευόμενον πάθος ἐνδείκνυται τὴν θεραπείαν, ἀλλ' ἡ τε τοῦ κάμνοντος κρᾶσις ἡ τε τοῦ πάσχοντος μορίου φύσις οὐ μικρὸν συνε-
δίδεικται, δίδεικται πρόσθεν ἐν τοῖς τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου
γράμμασιν, ὥσπερ γε καὶ ὅπως ἂν τις ἐκ τῶν ἀπλῶν φαρ-
μάκων σύνθετον αὐτὸς ποιῇ διὰ συντόμου μὲν ἐν ἐκείνοις,
πλατυτέρον δ' ἐν τοῖς πρὸ τούτου βιβλίοις ἐπὶ τὴν μεθό-

GALENI DE COMPOSITIONE MEDI-
CAMENTORVM SECUNDVM LOCOS
LIBER I.

Cap. I. Quod non solum is qui curatur affectus curationem ipsam indicet, sed quod tum ipsius aegri temperamentum tum affectae partis natura non parum indicent, antea in commentariis de medendi methodo est monstratum, quemadmodum etiam quomodo quis ex simplicibus medicamentis per se compositum aliquod faciat compendio quidem in illis, sedius in vero in septem libris ante hunc

Ed. Chart. XIII. [319. 320.]

Ed. Bal. II. (152.)

δὸν ἅπασαν ἐδήλωσα. νυνὶ δὲ τὰς καθ' ἑαστον μέρος τοῦ σώματος ἁρμοιτούσας δυνάμεις φαρμάκων, ὅπως ἂν τις αὐτός τε κατασκευάζοι μεθόδῳ καὶ ταῖς ὑπὸ τῶν ἐμπροσθεν ἱατρῶν ἐνρημέναις ὀρθῶς χρῶτο, πρόκειται διελθεῖν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ἀρξαμένοις, ὥς καὶ τοῖς πρὸ ἡμῶν ἅπασιν ἐδοξεν. συμβαίνει δ' αὐτῇ τὰ μὲν πλεῖστα τῶν παθῶν κοινὰ τοῖς ἄλλοις πᾶσι μέρεσιν, τὸ δὲ τῶν τριχῶν πάθος ὀλίγοις κοινώνηται, διότι καὶ τὸ τετριχῶσθαι κατὰ πρῶτον λόγον οὐ πολλοῖς ὑπάρχει. γενέσις μὲν γὰρ ταῖς θριξίν, ὅσπερ ἡ τῶν ἐκ τῆς γῆς φυομένων, ὥς ἐν τοῖς περὶ κρᾶσεων ὑπομνήμασιν ἐδείχθη. καθάπερ δὲ ἐν τούτοις τὰ μὲν κατὰ τέχνην καὶ προαίρεσιν τοῦ γεωργοῦ, τὰ δὲ κατὰ τὰς φυσικὰς αἰτίας γηγᾶται, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τοῖς τῶν ζώων σώμασιν [320] ἀρούρα μὲν τινι πυροῦς ἢ κριθᾶς ἢ τι τῶν ἄλλων δημητρίων σπερμάτων ἐν αὐτῇ φυομένων ἐχούσῃ τῆς κεφαλῆς ἑοικυίας, ταῖς δ' ἄλλαις ποαῖς ὅσαι κατὰ τὰνύτιρα χωρία φύονται τῶν ἐν ὅλῳ τῷ σώματι τριχῶν ὁμοίαν

item editis universalem methodum ostendimus. Nunc vero quomodo quis per se methodo medicamentorum facultates dirigat ad singulas corporis partes congruentes atque iis quae a prioribus medicis inventae sunt recte utatur, percurrere propositum est, a capite initio facto, sicuti omnibus, qui nos praecefferunt est visum. Accidunt autem ipsi capiti plurimae affectiones cum reliquis omnibus partibus communes, verum capillorum affectionem cum paucis communem habet; propterea quod etiam pilosum esse ex primaria ratione haud multis inest. Generatio enim pilorum eadem est quae terrae nascentium, quemadmodum in libris de temperamentis est demonstratum. Quemadmodum autem in iis quaedam arte et arbitrio agricolae, quaedam vero naturalibus causis proveniant, eodem modo et in animalium corporibus. Arvo enim cuiuspiam triticum aut hordeum aut quidpiam caeterorum cerealium seminum in se orientium habenti caput assimilatur, aliis vero herbis pili, qui in superiori parte nascuntur, qui his qui sunt in toto corpore pilis similem

Ed. Chart. XIII. [320.]

Ed. Bas. II. (152.)

ἔχουσιν τὴν γένεσιν. οὐ γὰρ κατὰ πρῶτον λόγον ἢ φύσιν αὐτὰς εἴωθε γενεῶν, ἀλλὰ κατὰ τι συμβεβηκός. αἱ γέ μὴν κατὰ τε βλέφαρα καὶ τὰς ὀφθαλμοὺς εἰδείκνυντο χρεῖαν οὐ μικρὰν παρέχουσαι τοῖς ζώοις. αἱ δ' ἐπὶ τῶν γενεῶν τε καὶ τῶν αἰδοίων ἐνεκα μικροτέρων χρεῶν γεγονέναι δοκοῦσι, διὸ καὶ τὰ πάθη μάλιστα μὲν τῶν ἐν ὀφθαλμοῖς τε καὶ ταῖς ὀφθαλμοῖς ἐπὶ τὴν ἑαυτῶν θεραπείαν ἡμᾶς προτρέπει, δεύτερα δ' ἐπ' αὐτοῖς τῶν κατὰ τὴν κεφαλὴν, εἴτα γενεῶν τε καὶ αἰδοίων. ἔστι δὲ τὰ πάθη τῶν τριχῶν ἢ τε πατε- λῆς ἀπώλεια καὶ ἢ κατὰ χρόαν ὑπαλλαγή, καθάπερ ἐν ταῖς καλουμέναις λεύκαις γίνεται, καὶ πρὸς τούτοις ἐν ἀλωπε- κίαις τε καὶ ὀφθαλμοῖς οὐ μικρὰ καὶ ἀπρεπὴς ἅμα βλάβη γίγνεται τῶν τριχῶν. ἔνιοι μὲν οὖν ὑπέσχοντο καθάπερ ταύτας, οὕτω καὶ τὰς ἀρχομένας φαλακρώσεως κωλύειν αὐ- ξηθῆναι. εἰσι δ' οἱ τοῦτο μὲν ἀδύνατον εἶναι φασιν, ἐπὶ δὲ τὴν τῶν ἀλωπεκίων τε καὶ ὀφθαλμοῖς ἀφικόμενοι θεραπείαν ἐγράψαν φάρμακα δι' ὧν ἐπαγγέλλονται τελείως αὐτὰς ἰα- σασθαι καὶ δὴ καὶ χρώμενοι τοῖς γεγραμμένοις ὑπ' αὐτῶν

habent generationem, non enim secundum primam ratio- nem, sed per accidens quoddam natura eos generare solet. At pili cum palpebrarum tum superciliorum non parvum usum animalibus exhibere ostendebantur, menti vero et pudendorum pili minoris utilitatis gratia producti videntur. Quapropter etiam affectiones pilorum in oculis et superciliis in primis nos ad sui curationem adhortantur; secundum vero locum capitis capillorum affectiones habent, deinde menti et pudendorum. Sunt autem pilorum affectiones perfecta perditio et coloris ipsorum alteratio, velut in vitiligine alba leuce appellata fieri consuevit. At haec etiam in alopeciiis et ophiis non modicum atque indecorum detrimen- tum simul capillis accedit. Quidam igitur promiserunt ve- luti has, sic etiam incipientem calviciem se ne angescant prohibituos: sunt autem qui hoc impossibile esse dicant. Ad alopeciarum autem et ophiis curationem accedentes pharmaca scripserunt, per quae perfectam ipsarum sanatio- nem pollicentur. At vero plerique medici ex ipsorum usu

Ed. Chart. XIII. [320.]

Ed. Bas. II. (152, 153.)

φαρμάκοις οἱ πολλοὶ τῶν ἰατρῶν οὐ μόνον ἀποτυγχάνουσιν ἐνίοτε μεγάλως, ἀλλὰ καὶ βλάπτουσιν ἰσχυρῶς, ὥς ἀνίστατον ἐργάζεσθαι τὴν διάθεσιν, ὅπερ αὐτοῖς συμβαίνει καὶ κατ' ἄλλα φάρμακα πολλὰ, χωρὶς μεθόδου χωρμένοις. ἐγὼ δ' ὅπερ Ἱπποκράτης ἐκέλευσεν, αἰεὶ πεπειράμαι πράττειν ἐπὶ τῶν τῆς τέχνης ἔργων, ὥς τὸ προσφερόμενον βοήθημα, καθάπερ ἐκείνος ἔγρα(153)ψεν, ὠφελείην ἢ μὴ βλάπτειν. ὅτι δ' ἢ χωρὶς μεθόδου τῶν φαρμάκων χρήσις οὐ μόνον οὐδὲν ὀνήνησιν, ἀλλὰ καὶ βλάπτει πολλάκις, ἔνεστί σοι μαθεῖν ἐντεῦθεν· ἥδη γὰρ αὐτοῦ τοῦ προκειμένου καιρὸς ἄρξασθαι.

Κεφ. β'. [Περὶ ἀλωπεκίας καὶ φαλακρώσεως καὶ ὀφίας-
σις.] Καθάπερ τῶν φυτῶν ἔνια μὲν ὑγρότητος ἐνδεία δια-
φθίρεται ξηραίνόμενα, τινὰ δ' ὑγροῖς ἀλλοτριόις τῆς ἐσω-
τῶν φύσεως ὁμιλοῦντα, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ταῖς θρῆξιν
ἦτοι δι' ἐνδειαν ὑγρῶν, ὑφ' ὧν τρέφεσθαι πεφύκασιν, ἢ διὰ
φαλότητα φθίρεσθαι συμβαίνει. δι' ἐνδειαν μὲν ὑγρῶν ἢ
φαλακρώσις γίνεται, διὰ μοχθηρίαν δὲ χυμῶν ἀλωπεκία τε
καὶ ὀφίσις, ἐν μὲν γε ἄμφω κατὰ γε τὴν νοσώδη διάθεσιν

aliquando non solum successu longe frustrantur, sed etiam vehementer nocent, ut affectio ipsa incurabilis reddatur, quod sane ipsis etiam circa alia pharmaca contingit, quibus citra methodi rationem utuntur. Ego vero id quod Hippocrates praecepit in artis operibus facere semper annitor: nimirum ut quod auxilii loco adhibetur, velut ille scripsit, juret vel certe non noceat. Quod vero pharmacorum citra methodum usus non solum non profit, sed frequenter etiam obfit, hinc sane discere licet. Jam vero ordiendi quod propinquimus tempus adest.

Cap. II. [De alopecia, calvitie et ophiast.] Quem-
admodum plantae aliquae ob humoris inopiam rescicatae corrumpuntur, aliquae vero ob humoris alieni ab ipsarum natura commercium, eodem modo et capilli aut propter humorum ex quibus nutriri consueverunt inopiam aut propter eorundem vitiationem accidit ut corrumpantur. Et propter inopiam sane humorum calvities contingit, propter vitiatos vero humores alopecia et ophiastis, unum quidem

Ed. Chart. XIII. [320. 321.]

Ed. Bas. II. (153.)

οὔσαι πάθος, ὀνόματα δ' ἐσχηκυῖαι διαφέροντα παρὰ το
σχῆμα. παραπλήσιον γὰρ ἔφει τὸ βεβλαμμένον μέρος τῆς
κεφαλῆς φαίνεται κατὰ τὰς ὀφιάσεις· αἱ δ' ἀλωπεκίαι διὰ
τοῦτο, ὡς φασιν, οὕτως ὠνομάσθησαν, ὅτι συνεχῶς γίνονται
ταῖς ἀλώπεξιν. ἡμεῖς δὲ διὰ τί μὲν ὠνομάσθησαν οὕτως οὐ
ζητοῦμεν, ὅπως δὲ γίνονται ζητήσαντες ὑγρῶν μοχθηρῶν
περιουσίαν αἰτίαν εὑρομεν. ὅποια δέ ἐστι ταῦτα, διὰ τῆς
χροῖας τοῦ τῆς κεφαλῆς δέρματος διαγνώσῃ. φαίνεται γὰρ
ἐνίων μὲν ἐπὶ τὸ λευκότερον ἐκτρεπόμενον, ἐνίων δ' ἐπὶ τὸ
μελάντερον ἢ ὠχρότερον, ὥστε καὶ κάθαρσιν πρῶτον ἐπ' αὐ-
τῶν ἐργάσῃ τοῦ παντός σώματος, ἥτοι φλέγματος ἀγωγὸν
δοὺς φάρμακον ἢ χολῆς ὠρεᾶς ἢ μελαίνης, [321] ἐκ τῆς
χροῖας τεκμαιρόμενος τὸν πλεονάζοντα χυμὸν. ἐγὼ δ' αἱ
διὰ τῆς ἱερᾶς ἐκάθηρα, προσβαλὼν ἐνίοτε μὲν ἑλλιβόρον μέ-
λανος, εἰ μελαγχολικώτερον ἐβουλόμην ἐκκαθᾶραι χυμὸν, ἐνί-
οτε δὲ σκαμμωνίας εἰ πικρόχολον. εἰ δὲ φλεγματικώτερον
ἐπικρατεῖν ὑπέλαβον, οὐδὲν ἔμιξα. τοὺς γὰρ τοιοῦτους, καὶ
μάλιστα ἐκ τῆς κεφαλῆς, ἢ διὰ τῆς κολοκυνθίδος ἱερὰ καθά-

ambae secundum morbosam affectionem malum, nomina an-
tem juxta figuram habentes diversa; serpenti enim similis
laesa capitis pars in ophiassi apparet, alopecias autem ob id
appellatas ferunt, quod vulpibus frequenter accidunt. Nos
autem propter quid sic appellari contigit non quaerimus,
unde vero oriantur causam quaerentes, eam ipsam humo-
rum vitiatorum redundantiam comperimus. Quales autem
tandem sint corrupti humores ex colore cutis capitis cogno-
sces: aliquibus enim mutata albidior apparet, aliquibus ni-
grior aut pallidior. Quare in istis primum totius corporis
purgationem adhibebis aut pharmaco pituitam ducente exhi-
bito aut quod bilem pallidam aut nigram trahit, conjectura
redundantis humoris ex colore cutis facta. Ego vero sem-
per hieram purgavi, aliquando veratro nigro adjecto, ubi
atrae bilis expurgare volui humorem, aliquando scammonia,
si amara bilis purganda esset: si vero pituitosum exuperare
conjecissem humorem, nihil admiscui. Tales enim, praeser-
tim ex capite, hiera ex colocynthide purgare consuevit simul-

Ed. Chart. XIII. [321.]

Ed. Bas. II. (153.)

ρειν πέφυκεν ἅμα τῷ καὶ ἄλλους τινὰς χυμούς δηλονότι, καὶ μὴ προσλάβῃ σκαμμωνίας ἢ ἐλλεβόρου μέλανος ἢ ἐπιθύμου, καὶ τὰ δια τῆς ἀλόης δὲ καταπότια τὰ καὶ τῆς σκαμμωνίας καὶ τῆς κολοκυνθίδος ἔχοντα, χρησιμώτερα καθαίρειν πέφυκε τοὺς οὕτω διακειμένους. μετὰ δὲ τὴν τοῦ ὅλου σώματος κάθαρσιν ἀποφλεγματοῖς ἄμεινον, εἰδ' οὕτως χρῆσθαι τοῖς τοπικοῖς βοηθήμασι, ὑπὲρ ὧν τῆς συνθέσεως ἔρῳν ἔρχομαι. χρὴ γὰρ ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων παθῶν, οὕτω καὶ ἐπὶ τούτων ἰᾶσθαι τὴν διάθεσιν, ἥς σύμπτωμά ἐστι κάκωσις τῶν τριγῶν. εἴπερ οὖν ἐστὶ τις κακοχυμία καθ' ἓνα τόπον ἡθροισμένη, σκοπὸς ἔσται τῆς ἰάσεως ἡ κένωσις ταύτης ὅτι τάχιστα, πρὶν εἰς τινα καχεξίαν ὑπ' αὐτῆς ἀχθῆναι τὸ δέρμα τηλικαύτην, ὥστε καὶ ἐκκινῶσθαι τις αὐτοῦ τὴν κακοχυμίαν, ἐπιρρεῖν τε παρασκευάσῃ χρηστὸν αἷμα καὶ διαφθεῖρεσθαι τοῦθ' ὑπὸ τῆς ἐν αὐτῷ κατασκευασθείσης καχεξίας. ἥπερ οὖν ἐκκινᾶσαι πρόκειται τὴν ἐν τῷ δέρματι κακοχυμίαν, διαφορητικῶν φαρμάκων ἐστὶ χρεῖα, καίτοι τάχ' ἂν τις ἀντιρεῖ, τὸν κοινὸν σκοπὸν ἐπὶ πάντων παθῶν ὅσα δι'

que cum his etiam alios quosdam humores etiam si scammonia aut veratrum nigrum aut epithymum non assumpserit. Quin et ex aloë catapotia quae tum scammoniam tum colocynthidem admixtam habent, utiliter ita affectos purgare solent. Caeterum post totius corporis purgationem pituitam per os dncere praeſtat, deinde usque adeo affecto loco remedia admovenda, de quorum compositione dicere aggredior. Oportet enim velut in aliis, sic et in his affectioni mederi cōjus symptoma est vitium capillorum. Si quidem igitur vitiatuſ humor circa unam locum fuerit collectuſ, scopuſ medendi erit ut his quam celerrime evacuetur, priuſquam ab ipſo cutiſ in quendam malum habitum deducatur, tantum ut etiam, ſi quiſ vitiatum ipſiuſ humorem evacuet et boni ſanguiniſ influxum praeparet, iſ adeo etiam a malo in ipſa habitu priuſ inducto corrumpatur. Si itaque vitiatum humorem in cute evacuare volueriſ, diſcuſſoriis pharmacis opuſ habebiſ. Atqui contradicet forſan aliquiſ communem ſcopum in omnibuſ affectionibuſ quae ex influxu humorum

Ed. Chart. XIII. [321.]

Ed. Bal. II. (153.)

ἐπιρροὴν ὕγρων γίνεται καταφρονεῖσθαι τε καὶ ἀνατρέπεσθαι νομίζων. ἀποκρούεσθαι γὰρ αὐτὰ προσήκειν φάρμιν ἐμψύχοντας τε καὶ στύφοντας τὸ μέρος, οὐχ ἔλκειν θερμαίνοντας, εἶναι δὲ τὰ διαφορητικὰ πάντα θερμὰ ταῖς δυνάμεσι. καὶ ἀληθῶς γε φήσομεν εἰρησθαι ταῦτα. τὰς γὰρ ἀρχομένας ὀφιάσεις ἢ ἀλωπεκίας κωλύειν αὐξάνεσθαι χρὴ τοῖς τοιοῦτοις φαρμάκοις, οὐ μὴν ἥδη γέ πω καλεῖσθαι τὴν ἀρχὴν αὐτῶν ἀλωπεκίαν ἢ ὀφίαν, ὥσπερ οὐδὲ ψώραν ἢ λέπραν ἥδη τὴν ἐκ λειχῆνος ἀρχομένην. ἐγὼ γοῦν, ὡς τότε, καὶ τὰς ἥδη γεγονυίας ἀλωπεκίας ἰασάμην ἐντοτε καθάρσει μόνῃ μηδὲν ἔτι φάρμακον μετ' αὐτὴν προσαγαγὼν τῷ πεπονθότι τόπῳ, προὔτεράπην δ' ἐπὶ τῷ καὶ τούτου πλείονα πείραν ἔχειν ἔκ τινος τοιαύτης συντυχίας. νεανίσκος τις εὐέκτης τε καὶ γυμναστικός ἔσχεν ἐν τῇ κεφαλῇ τὸ πάθος τοῦτο. συνήθης δ' ἦν ἡμῖν ἱκανῶς, ὥστε καὶ τὴν διαίταν αὐτοῦ γινώσκειν, ἣ μηνῶν ἥδη τριῶν ἢ τεττάρων ἐκέχρητο, καθ' ἑκάστην σχεδὸν ἡμέραν ἐμπιπλάμενος μυκήτων. τοῦτον ἐκάθηρα μόνῃ τῇ διὰ τῆς κολοκυνθίδος ἱερᾷ, δις ἐν ἡμέραις πίνει,

finnt, contemni ac subverti ratius repelli ipsos debere affrens, partem refrigerando ac astringendo non attrahi calefaciendo, esse autem discutientia medicamenta omnia facultate calida. Et certe affirmamus nos quoque vere haec dicta esse. Incipientes enim ophiasēs alopecias per huiusmodi pharmaca prohibere oportet ne augescant, non tamen jam principium ipsorum alopeciam aut ophiasin appellari, sicut neque scabiem, neque lepram jam appellamus quae ex impetigine orditur. Ego itaque, quemadmodum nostis, etiam jam factas alopecias aliquando purgatione sanavi, nullo amplius medicamento post ipsam ad locum affectum admoto. Ut autem ampliorem ejus rei experientiam facerem ex ejusmodi quopiam successu sum impulsus. Adolescens quispiam bonae habitudinis et exercitiis assuetus hanc affectionem in capite habebat, erat autem satis familiaris mihi, ut victus rationem etiam ipsius qua jam per tres aut quatuor menses usus erat, probe nossem, explebat enim se quotidie ferme fungis. Hunc itaque sola hiera ex colocynthide purgavi his

Ed. Chart. XIII. [521. 522.]

Ed. Basf. II. (153.)

τὴν μὲν πρώτην καθάρσιν ἐπὶ τέσσαρσι δραγμαῖς, τὴν δὲ δευ-
τέραν ἐπὶ πέντε. πρὶν δὲ ἐπὶ τὰς καθάρσεις ταύτας ἔλθειν,
ἰδοὺ τῶν διὰ τῆς ἀλόης αὐτῷ καταποτίων ἑνδεκα, παραπλή-
ρεια πῶς ἐριβίθιοις τὸ μέγεθος. ἔχει δὲ ταῦτα τῆς μὲν κολο-
κυνθίδος ἓν μέρος, ἀλόης δὲ καὶ σκαμμωνίας ἑκατέρου δύο,
τούτοις ἓν μέρος ἐγὼ μίγνυμι χυλοῦ ἀψιπθίου, πρότερον δὲ καὶ
μαστίχης χίας ἔβαλον καὶ βδελλίον, οὕτω γὰρ ἐχρήτο Κόϊντος.
ἀλλὰ διὰ τί περιεῖλον ὕστερον αὐτὰ λόγος ἕτερος, ὃν ἐν τοῖς
περὶ τῶν καθαιρόντων φαρμάκων συνθέσεως εἶρεν ἀναβάλλο-
μαι. μέλλοντος οὖν μου μετὰ τρεῖς ταύτας καθάρσεις ἀποφλε-
γματίζειν τὸν ἄνθρωπον, εἴτα χρῆσασθαι τινι φαρμάκῳ κατὰ
τοῦ πεπονηότος μορίου, συνέβη στείλασθαι αὐτόν τινα ἀποδη-
μίαν ἑξαπνίδιον, ἐν ᾗ διακτώμενος ἐνχύμοις [322] ἐδέσμαιναι,
οἷς ἤκηκται παρ' ἐμοῦ μεθ' ἡμέρας ὥς εἰκοσὶν ὑπέστρεψεν ἐκτε-
τραπτευμένος τὸ περὶ τὰς τριχὰς πάθος. ἐντεῦθεν οὖν ὀρη-
θείς ἐγὼ τὴν αὐτὴν θεραπείαν ἐφ' ἑτέρων ποιησάμενος ἀνέμει-
νε θιάσασθαι χωρὶς τῶν ἐπιτετιμένων τῇ κεφαλῇ φαρμάκων

in quinque diebus, in prima sane purgatione quatuor ex
ea drachmis, in secunda quinque exhibitis. Priusquam vero
ad has purgationes pervenire, catapotia ex aloë undecim ei
præbui, ciceribus fere magnitudinem parem habentia. Habent
autem catapotia haec colocynthidis partem, id est aloës et
scammoniae utriusque partes ii, his ego unam partem succi
absinthii misceo. Antea vero etiam mastichen Chiam et
bdellium adjeci, hoc enim modo Quintus utebatur. Verum
propter quid ea rejecerim postea alio sermone explicabitur,
quem in compositionis purgantium pharmacorum libros
reservo. Quum igitur post has tres purgationes homini pi-
tuitam e capite deducere per apophlegmatismos vellem,
atque deinde pharmacum quoddam ad affectam partem adhi-
bere, contigit ipsum derrepente in profectionem quandam
ablegari, in qua cum boni succi cibis de quibus a me audie-
rat uteretur, post dies forte viginti rediit, ab affectione circa
capillos penitus curatus. Ex hoc sane successu incitatus
ego, quum in aliis eandem curationem fecissem expectavi
ut viderem quid citra pharmacorum ad caput adhibitionem

Ed. Chart. XIII. [322.]

Ed. Bas. II. (153.)

τὸ γενησόμενον. ἐθεραπεύθησαν οὖν πάντες οὕτως, οὐ μὴν ἐνί γε τῶν ἤδη κηροσιμμένων ἐπιχειρήσα τῇ τοιαύτῃ πείρᾳ, δυσ-
ἐκνιπτοὶ γάρ ἐπὶ τούτων εἰσὶν οἱ ἐνδηκότιες ἰχῶρες τῷ δέρ-
ματι. πολὺν δὲ μᾶλλον ἐφ' ὧν ἤδη καὶ αὐτὸ τὸ δέρμα κατ-
έλειν τινα ἔσχευ, οὐ γὰρ θαρβύειν μόναίς ταῖς καθάρσεσιν.
ταυτὶ μὲν οὖν ἀναγκαίως μοι προεῖρηται· περὶ δὲ τῶν ὠφε-
λούντων τὸ πάθος φαρμάκων ἀρξομαι λέγειν ἤδη. κινω-
τικά μὲν οὖν εἶναι γὰρ πάντως αὐτὰ τοῦ λυποῦντος χυμοῦ,
κινῶν δ' οὐδὲν δύναται χωρὶς τοῦ διαφορητικῆν ἔχειν δύ-
ναμιν, ἔχειν δὲ αὐτὴν οὐ δύναται χωρὶς τοῦ θερμαίνειν,
ἀλλ' ἐν μὲν τῶν πάντων θερμαινόντων ἡ, καύσει τὸ δέρμα,
καὶ χωρὶς δὲ τοῦ καίειν ἐν ἀρχῇ μὲν ὀνήσει γενναίως, ὑπερ-
ξηρανθὲν δὲ τῷ χρόνῳ τὸ δέρμα τῆς κεφαλῆς ἔσται τοιοῦ-
τον ὅποιον οἱ φαλακροθέντες ἔχουσιν. οὐ μὴν οὐδ' ἀπλῶς
γὰρ μετρίως εἶναι τὸ φάρμακον θερμὸν, ἐντὸς τῶν ὁρῶν
ἦκον τοῦ προκειμένου σκοποῦ. καὶ γὰρ καὶ λεπτομερές εἶναι
προσέκει αὐτὸ, μέχρι γε τοῦ βάθους καταδύεσθαι μᾶλλον,
ἐξ οὗ ταῖς τῶν τριχῶν ῥίζαις ἢ τῆς γενέσεως ἀρχῇ, καὶ τῇ

effet secuturum. Curati sunt itaque omnes hoc modo, tamen
in jam inveteratis hujusmodi experientiae periculum feci. Dif-
ficulter enim eluuntur in his cuti admodum insidentes serosi
humores, multo vero magis in iis quibus jam ipsa cutis ad
malum habitum pervenit non est fidendum solis purgationibus.
Atque haec quidam necessario praefatus sum. Caeterum de
pharmacis affectioni huic commodis jam dicere incipiam.
Evacuativa igitur omnino esse oportet ipsa affligentis humo-
ris, verum evacuare nihil potest, quod non discutiendi vi
sit praeditum, eam vero facultatem citra calefactionem ha-
bere non potest, sed si quidem ex vehementer calefacientium
numero fuerit, cutem exuret, quod si vero non urat, in
principio quidem praeclare juvabit, progressu vero tempo-
ris cuticula capitis super resiccata talis evadet, qualem in
calvis videmus. Non tamen simpliciter moderate calidum
esse pharmacum oportet, sed intra videlicet fines scopi pro-
positi accedens. Nam et tenuium partium ipsam esse con-
venit, quod sane in altum sit progressurum, unde radices

Ed. Chart. XIII. [322.]

Ed. Bas. II. (153. 154.)

δυνάμει τοιοῦτον ὅλον προείρηται πρὸς τὸ παχύτερον καὶ σκληρότερον εἶναι τὸ τῆς κεφαλῆς δέρμα καὶ διὰ τοῦτο φαρμάκον δεῖσθαι δραστικωτέρου. εἴγε μὴν πρὸς τῷ διαφορεῖν τοὺς μοχθηροὺς χυμοὺς ἐπιτήδειον εἴη τὸ φάρμακον ἔλκεν αἷμα χρηστόν, ὥσπερ ἡ θαψία, κάλλιστον ἂν εἴη τοῦτο. πολλῶ δ' οὔσης θερμότερας τῆς θαψίας ἢ κατὰ τὴν τοῦ πάθους χρειάν, εἰκότως (154) ἂν τις αὐτὴν φυλαξάτω μόνην προσφέρειν. ἑλκώσεις τε γὰρ εἴωθεν ποιεῖν ἐν τῷ δέρματι καὶ πάντως γε φλεγμονώδη τινὰ οἰδήματα. διὰ τοῦτο οὖν ἐπὶ τὸ μὴ γνῆναι αὐτῇ τινα παραγινόμεθα τῶν παρῡνόγων τὴν σφοδρότητα. δύναται δὲ τοῦτο ποιῆσαι κηρωτὴ δι' ἐλαίου σκύνασθείσα. λεπτομερεῖς δ' ἔστω τὸ ἐλαίον ὅποῖον τὸ Σαβίον ἐστίν, ἁμεινον δ' εἰ καὶ συμμετρως εἴη παλαιόν. ἀγαθὸν δὲ καὶ τὸ κίκιον ἐλαίον εἰς τοῦτο, φύσιν ἐξ ἀρχῆς ἔχον τοιαύτην ὅποιαν ἴσχει τὸ Σαβίον παλαιούμενον. εἰ δὲ μὴδ' ἑτέρου τούτων εὐποροίης, τῶν γοῦν ἄλλων τῶν Ἑλληνικῶν ἐλαίων ὅτιον, ἅντι θαλλῶν ἐλαίας ἐσκευασμένον μὴ γνῆναι καὶ μᾶλλον ἢ παλαιόν. εὐδὴλον οὖν ὅτι τὸ

capillorum generationis suae principium habent, et facultate qualem diximus praeditum, propter id quod crassior sit et durior capitis cutis et ob id medicamento opus habeat efficaciore. Itaque si supra hoc quod vitiatos humores discutiat, etiam idoneum sit ad bonum sanguinem attrahendum, velut est thapsia, optimum sane pharmacum est censendum. At vero quum thapsia longe calidior sit quam affectioni sit ex usu, merito ejus adhibitionem per se vitamus, exulcerationes enim in cute excitare consuevit, et omnino phlegmoniosa oedemata, quapropter necessario quaedam quae ejus vehementiam mitigent admiscemus. Id ipsum vero ceratum ex oleo apparatus praestare potest: sit autem tenuium partium oleum, quale est Sabinum, praestat item moderate esse vetustum. Ad hanc rem confert item oleum cicinum, quod mox ab initio ejusmodi naturam habet, quale praedictum est Sabinum inveteratum. Quod si neutrum horum ad manum sit, ex reliquis Graecis oleis citra olearum germina apparatus, quodcunque tandem admiscemus, praesertim si sit vetu-

Ed. Chart. XIII. [322, 323.]

Ed. Basf. II. (154.)

γε ἀπὸ τῆς Ἰβηρίας ἢ Ἰσπανίας, ἣ ὅπως ἂν τις ὀνομάζειν
 ἐθέλοι, φευκτέον τό τε ἐκ μηδέπω πεπεύρων ἀκριβῶς τῶν
 ἐλαίων, ὃ καλοῦσιν ὠμοτριβές τε καὶ ὀμφάκινον. ἐχρησάμην
 δὲ καὶ μόνη θαψία μίξει διαψιλοῦς ὕδατος, ἐκλίσας αὐτῆς
 τὸ σφοδρὸν τῆς δυνάμεως. ἐπίστασθαι δὲ χρὴ περὶ θαψίας
 τὸν χρῆσόμενον αὐτῇ μεγίστην εἶναι διαφορὰν τῆς προσφα-
 του πρὸς τὴν παλαιότεραν. ἐκλύεται γὰρ ἡ δύναμις ἱκανῶς
 τοῦ φαρμάκου μετ' ἐνιαυτὸν, ἔτι δὲ μᾶλλον εἰ δυοῖν ἐτῶν
 γένοιτο· τολμήσειε δ' ἂν τις εἰπεῖν ἄχρηστον αὐτὴν γίνε-
 σθαι παντάπασιν εἰς τριετίαν ἐκταθεῖσαν. ἐπιστάμενος οὖν
 ταῦτα, τὴν μίξιν τοῦ ὕδατος ἄνισον ἐργάζου, τῇ μὲν προσ-
 φάτω μινῶς πάμπολυ καὶ διὰ τοῦτο πλεονακίς ἐπιχρίων
 ἐκάστης ἡμέρας, τῇ δ' ἀσθενεστέρας διὰ τὸν χρόνον ἔλατ-
 τον, ὥς καὶ προσμένειν ἐπιπλεῖον δύνασθαι διὰ τὸ πάχος
 καὶ μὴ ἀπορρεῖν αὐτίκα δι' ὑγρότητα. καὶ μέντοι κἄν συν-
 θετον φάρμακον ποιῇς, ἔχον καὶ τῆς θαψίας, ὁποῖόν ἐστιν
 ὃ συνεχῶς ἐγὼ [323] χρῶμαι, μίξεις οὐκ ἴσον αἰεὶ στα-

lum. Perspicuum itaque esse opinor oleum ex Iberia aut
 Hispania, aut quo modo cunque quis eam appellare velit, fu-
 giendum esse, itemque quod ex olivis nondum plene maturis
 apparatus, omotribes et omphacinum Graecis appellatum.
 Usus sum autem et sola thapsia vehementi ejus facultate larga
 aquae admixtione exoluta. Verum de thapsia qui ipsa uti-
 tur sciat opus est maximam differentiam esse recentis ad
 vetustiore: vis enim hujus pharmaci post annum multum
 exolvitur, atque amplius adhuc post duos annos, auderet
 autem quispiam dicere, inutilem penitus ejus usum trien-
 nium progressae. Haec igitur haud ignorans imparem aquae
 modum admiscebis. Ad recentem enim plurimum aquae
 addes eamque saepe singulis diebus illines, ad eam vero quae
 per tempus imbecillior reddita est minus affundes, quo et ob
 crassitiem diutius adhaerere et propter liquiditatem non sta-
 tim defluere contingat. Quin et quum compositum pharma-
 cum paras, quod thapsiae admixtionem requirit, quale est
 quo ego assidue utor, non aequale semper pondus thapsiae

Ed. Chart. XIII. [323.]

Ed. Basf. II. (154.)

θμόν· τῆς θαψίας, ἀλλ' ὅσον τῷ χρόνῳ τῆς ἡλικίας προσ-
ῆκει τοσοῦτον ἀνέξῃς. διορισθήσεται δ' ἀκριβέστερον ἐτι
περὶ τοῦδε μικρόν ὕστερον, ὅταν ἐπὶ τὰ σύνθετα παρα-
γίνωμαι, διελθὼν πρότερον ὅσα τῶν ἀπλῶν φαρμάκων
ἐστὶν οἰκεία τῷ πάθει τούτῳ. τῶν μὲν γὰρ ἰσχυρῶς θερ-
μαινόντων ἐστὶν εὐφόρβιον, τῶν δ' αὐτάρκως τὸ δάφνι-
νον εἰς οὖν· ἔλαιόν ἐστιν εἴτε μύρον εἰθ' ὃ τι βούλει κα-
λεῖν αὐτὸ, καὶ γὰρ καὶ τούτοις ὑπάρχει μετὰ τοῦ θερμαί-
νεν) τε καὶ διαφορεῖν ἐπισπᾶσθαι τι τοῦ αἵματος εἰς τὸν
ὑπ' αὐτῶν θερμαινόμενον τόπον. ἔρεστι γοῦν αὐτοῖς χρη-
σθαι καὶ καταμόνας, τὸ μὲν εὐφόρβιον ἐν ἔλαιῳ λειοῦντα,
τῷ δαφνίνῳ δ' ἐπαλείφοντα μόνῳ χωρὶς ἐτέρου μίξεως.
εἰ δ' εἰσπρόρῳτον φαίνοιτο, βραχὺ κηροῦ μιγνύσθω. παμ-
πόλλῳ δ' ὄντος θερμότερον τοῦ νέου εὐφορβίου, τῷ
μὲν ἥδη δυοῖν ἢ τριῶν ἑτῶν ὄντι χρώμενος ἐμβαλεῖς ἔλαιον
λίτρα μιᾷ Ῥωμαϊκῇ οὐγγίαν μίαν εὐφορβίου, ὅπερ ἐστὶ· δω-
δέκατον μέρος τοῦ ἔλαιου, τῷ δὲ νέῳ πεφεισμένως χρῆσθαι
βραχύτατον μιγνὺς τὴν πρώτην ἢ καὶ κηροῦ προσεπεμβάλ-

admiscebis, sed quantum pro tempore aetatis ejus convenit,
tantum ipsam pondus augebis. Caeterum de hac tota re
paulo post diligentius, quum ad composita pervenero, differe-
tur, ubi prius omnia simplicia pharmaca affectioni huic fami-
liaria recensuero. Etenim ex his quae fortiter calefaciunt est
euphorbium, quae autem sufficienter, laurinum sive oleum
sive unguentum aut quocunque tandem nomine id appellare
velis, nam et his una cum calefaciendi ac discutiendi facul-
tate inest et facultas attrahendi sanguinem in locum ab ipsis
calefactum. Licet igitur ipsis et per se uti, euphorbium
quidem in oleo laevigando solvendove, laurino vero solo
citra alterius admixtionem illinendo, si tamen minus flui-
dum appareat, parum ceræ addatur. Quum vero multo cali-
dus sit recens euphorbium, si quidem eo quod duorum aut
trium annorum est, uteris, ad libram unam Romanam olei
euphorbii unciam unam injicies quae sane duodecima olei
pars existit. Recenti vero euphorbio parce utaris quam
minima ejus parte primum admixta, aut etiam ceræ uncia

Ed. Chart. XIII. [323.]

Ed. Bas. II. (154.)

λων οὐγγίαν μίαν, ὥς θεάσασθαι πῶς ἐκθιρμαίνει τὸν ἄνθρωπον. ἐξίσταται γὰρ σοι κατὰ τὴν δευτέραν χρήσιν αὐθις ἐπιμβάλλειν, εἴτ' ἑλαίου βουληθείης εἴτε κηροῦ. παραπλησίως δὲ καὶ τῇ θαψίᾳ χρησιτέον ἅπασί τε τοῖς ἰσχυροῖς φαρμάκοις. ἡ μὲν γὰρ ἐπὶ τοῦλαττον ἁμαρτία βλάβη οὐδεμίαν ἔχει, τὸ δὲ πλεόν ἐνίοτε τραχύνει καὶ ἔλκοι τὸ δέρμα καὶ φλεγμονὴν ἐργάζεται, καὶ μέντοι καὶ ἐπὶ τῶν ἐφεξῆς, κατὰ τὰ σύνθετα φάρμακα γράφεται πότε εὐφόρβιον ἢ θαψία, τὸν σταθμὸν αὐτῶν ἐπὶ τῶν ἀκμαίων φαρμάκων, οὐ τῶν παλαιῶν ἀκούειν σε χρὴ. τὰ μὲν οὖν λίαν παλαιὰ φύγειν προσήκει παντάπασιν οὐ μόνον ἐπὶ τούτων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων φαρμάκων ὅσα χυλοὶ καὶ ὀποὶ καὶ ἄνθη καὶ φύλλα καὶ καρποὶ καὶ ῥίζαι καὶ σπέρματά ἐστιν, ὅποτε γὰρ καὶ τὰ μεταλλιστὰ πολυχρόνια γεγόμενα καταλύται καὶ αὐτὰ ταῖς δυνάμεσιν. χρωμέθα δ' ἐνίοις φαρμάκοις ἐτῶν ἑκοσίων οὕσιν ἢ τριάκοντα, διὰ τὸ μηδέπω παντελῆ τὴν παρακμὴν ἔχειν. ἄλλη γὰρ ἄλλον παρακμὴ τ' ἐστὶ καὶ ἀκμὴ καὶ ὥς ἂν εἴποι τις καὶ γῆρας. ἐνδείκνυται δὲ τὴν ἰδίαν

una insuper addita, quo videas quantum hominem calefaciat, licebit enim tibi, ubi rursus uti voles, denuo addere sive oleum sive ceram malis. Eodem modo etiam thapsia utendum est omnibusque fortibus medicamentis. Peccatum enim infra modum nullum detrimentum affert, supra vero aliquando exasperat, et exulcerat cutem inflammationemque suscitatur. Et sane ubi in sequentibus compositis pharmacis quandoque euphorbium aut thapsia scribatur, pondus ipsorum in vigore existentium, non veterum intelligere oportet. Valde enim vetusta omnino fugere oportet, non solum in his pharmacis, sed omnibus etiam aliis quae videlicet succi et liquores et flores et folia et fructus et radices et semina existunt, quando sane etiam metallica per longioris temporis situm et ipsa viribus infirmantur. Utimur tamen quibusdam pharmacis viginti aut etiam triginta annorum propterea quod nondum vergentem omnino habeant aetatem: alia enim aliam tamen vigentem tamen inclinam aetatem habent, atque etiam, si ita dicere libeat, senectam. Unum-

Ed. Chart. XIII. [323.]

Ed. Bas. II. (154.)

ἀκμήν ἕκαστον τοῖς πολλάκις ἐωραχόσιν ἐξ ὁσμῆς καὶ γεν-
σεως, ἐνίοτε δὲ καὶ χροᾶς καὶ συστάσεως τῆς κατὰ πάχος.
ὥσπερ δὲ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἀπάντων φαρμάκων ἤξιωσα μὴ
μόνον ὅτι θερμαίνει γινώσκειν, ἀλλὰ καὶ κατὰ πόσιν ἀπρ-
στασι, οὕτω καὶ ἐπὶ τῶν πρὸς τὰς ἀλωπεκίας ἀρμοζόντων
ἄξιόν σε γινώσκειν ὅτι θερμότατον μὲν ἐστὶ τὸ εὐφόρβιον,
ἥτιόν δ' αὐτοῦ θερμὸν ἡ θαψία, μετὰ θαψίαν δὲ νάπυ τε
καὶ κάρδαμόν ἐσχίν, καθ' ἕτερον δὲ τόπον ἡ λιμνήτις, οὐδε-
τὸς τούτων δεύτερον. ὀνομάζεται δ' οὐ τοῦτο μόνον, ἀλλὰ
καὶ διτταῖς ἄλλαις προσηγορίαις ἀδάρκιον τε καὶ ἀδάρκη.
τούτων δ' ἐφεξῆς ἐστὶ θεϊόν τε καὶ ὁ τοῦ νίτρου ἀφρόν,
αὐτὸ τε τὸ μαλακὸν νίτρον καυθίν. ὀνομάζουσι δ' αὐτὰ
καὶ βερνικάριον, ὥσπερ γε καὶ τὸ λευκὸν ἀφρόνιτρον κοῦ-
ρόν τε καὶ χαῦραν ὑπάρχον, οὐδεμίαν ἔχον ἐν ἑαυτῷ γεώδη
τραχύτητα, οἷ τ' ἐλλείβοροι ἀμφότεροι καὶ τὸ τοῦ εὐζώμου
σπέρμα καὶ τὸ δάφνιον εἴτε μύρον ἐθέλοις ὀνομάζειν εἴ-
τ' ἐλαιον αὐτὸ, καὶ πρὸς τούτοις ἀκύνονια τὰ ἀμφότερα, κεκαυ-

quodque autem proprium vigorem iis qui ea saepe vide-
runt indicat, tum ex odore tum ex gustu, aliquando etiam
ex colore et secundum crassitiem compage. Quemadmo-
dum in aliis omnibus pharmacis non solum quod calefa-
ciant operae pretium est cognoscere, sed et quanta distan-
tia quantoque ordine id faciant. Sic item in iis quae
alopeciiis conferunt pharmacis nosse oportet, quod calidif-
limum quidem ex eis est euphorbium. Eo autem minus
calidum est thapsia, post thapsiam autem sinapi et nastur-
tium. Juxta alium autem modum limnitis nulli horum
secundum est: habet autem praeter hanc duas alias appel-
lationes, nam et adarçium et adarce vocatur. Post haec
succedunt sulphur et nitri spuma ipsumque nitrum molle
usum et quod berenicarium appellatur, quemadmodum et
aplronitrum album leve ac laxum, quod nullam in se ter-
ream asperitatem habet. Deinde veratrum utrumque et eru-
cae solum et laurinum sive oleum sive unguentum velis
appellare, id haec alayonium utrumque usum et non

Ed. Chart. XIII. [323. 324.]

Ed. Bas. II. (164.)

μένα τε καὶ ἄκανυστα, βελτίω δὲ τὰ κεκανυμένα. καὶ αἱ ῥίζαι δὲ τοῦ καλάμου καὶ ὁ φλοιὸς, ἄμφω καὶ ταῦτα κεκαυθέντα. ἀλλὰ καὶ ὕγρα πίττα καὶ τὸ κέδρινον, ὅπερ ἔναι κεδρίαν ὀνομάζουσιν, ἥ τε τῶν μυῶν κόπρος ἄρκτου τε τὸ στέαρ, ἄμεινον δ' [324] εἰ παλαιότερον εἴη. καὶ μὲν δὴ καὶ τὸ τῆς ὑαίνης, λέοντός τε καὶ παρδάλεως καὶ χηνός ἐπιτήδεα, καὶ πάνθ' ὅσα λεπτομερῇ ταῖς οὐσίαις δοτίν, ὥς ἐτοίμως εἰς τὸ βάθος καταδύνεσθαι τοῦ δέρματος, ἄχρι τῶν κατὰ σὰς τρίχας ῥιζῶν, ἀλλὰ καὶ τὰ πικρὰ τῶν ἀμυγδαλῶν, ὅλα κεκανυμένα, χρήσιμα καὶ λιβαριωτὸς ἐν ὅξει δριμυτάτω κατεργασμένος. ἄκουε δέ μου τὸ κατεργάσθαι ῥῆμα λεγόμενον, ὅταν ἡμέραις πλείουσιν καὶ μάλιστα ἐπὶ πλέον ἐν ἡλίῳ τριβηταί τι σὺν ὅξει δριμεῖ. τούτοις ἅπασιν τοῖς φαρμακοῖς ἐνεστί χοῆσθαι, τοῖς μὲν ἰσχυροῖς κηρωτὴν ὕγραν μίγνυντα, τὰ δ' ἀσθενῇ δυνόντα ἑλαίῳ διαφνίῳ, καὶ τὰς μὲν κηρωισμένας καὶ δυσιάτους τοῖς ἰσχυροῖς ἐξιώμενον, τὰς δ' ἀρχομένας καὶ μικρὰς τοῖς ἀσθενέσιν.

[Πρὸς ἀλωπεκίαν σύνθετα.] Σύνθετα δὲ φάρμακα τὰ

ustum, praestat tamenustum, et arundinis radices itemque cortex ambo usta. Quin et pix liquida et cedrinum, quod aliqui cedriam appellant, et murium sterces urssaeque adeps, praestat autem si vetustior extet. Quanquam etiam hyaenae leonisque ac pardalis ac anseris adipēs conveniunt, et quicumque tenuium partium substantiam habent, quo prompte in cutis profundum penetrare queant, atque ad radices usque capillorum pertingant. Sed et amygdalae amarae integrae ustae commodae sunt, et thus aceto acerrimo confectum. Confectum autem intellige quum pluribus diebus et maxime ad solem diutius cum acri aceto sit contritum. His itaque omnibus pharmacis licet utaris ad fortia quidem cerato liquido addito, debilibus vero oleo laurino imbutis. Et inveteratas quidem ac difficile curabiles cum fortibus perferre conaberis, incipientes autem et parvas cum debilibus.

[Ad alopecias composita medicamenta.] Caeterum

Ed. Chart. XIII. [324.]

Ed. Bas. II. (154, 155.)

μὲν ὑπὸ τῶν ἐμπροσθεν ἰατρῶν, ὅσοι γε ἀξιόλογοι, μεγάλως ἐπηνημένα, τὰ δ' ὑφ' ἡμῶν αὐτῶν διὰ μακρᾶς πείρας βιβασανισμένα τὰ τοιαῦτά ἐστιν. 4. εὐφορβίου καὶ θαψίας καὶ θαψίνου, ἐκάστου < β'. θείου ἀπύρου καὶ ἑλλεβοράν ἀνὰ < μίαν, ἂν τε μέλανος εὐπορῆς ἂν τε λευκοῦ. τούτοις δὲ μίγνυε κηροῦ < στ', θαψίνῳ τήξας ἢ κικίῳφ· ἢ ἑλαίῳ παλαιῷ, καὶ χρῶ τούτῳ ὡς ἰσχυροτάτῳ φαρμάκῳ ἐπὶ τῶν κηρονισμένων καὶ δυσθεραπεύτων, τούτοις ἐμὲξ ποτὶ καὶ καρδάμου δραχμὴν μίαν ἢ ἀλκυονίου κικανυμένου < α'. ἄμεινον δ' εἰς ταῦτα τὸ σκληρότερον καὶ τραχύτερον. Θαψίας δὲ μὴ παρούσης, ἀντ' αὐτῆς τεσσούταν σταθμὸν ἤτοι καρδάμου σπέρματος ἢ εὐζώμου μικτέον ἐστὶν ἢ τὸ κάρδαμον. εἰ δὲ θάψινον οὐκ ἔχεις καλόν, ὑγρὰν πίτσαν μίγνυε. τῷ μὲν οὖν θαψίνῳ πρὸς τὴν (155) ὑγρὰν πίτταν οὐ μέγλη ἢ ὑπεροχῇ, τῇ θαψίᾳ δὲ πρὸς τὰλλα μεγίστη. τὸ γὰρ ἰσχυροτάτον τῶν πρὸς τὸ πάθος ἐτεργῶς ποιούντων τοῦτο τὸ φάρμακόν ἐστιν, ὅταν γε, ὡς ἔφη, δυσθεράπευτον ᾖ. τὰ

pharmaca composita quae partim a prioribus medicis qui alicujus aestimationis fuerunt magnopere sunt laudata, partim vero a nobis ipsis per longam experientiam sunt examinata ac probata¹, ejusmodi existunt. 4. Euphorbii thapsiae, laurini, singulorum 3 ij. sulphuris vivi, veratri utriusque 3 j. neque refert albo, an nigro veratro quod ad manum sit utaris. His admisce cerae 3 vj. laurino aut cicino aut veteri oleo praeeliquans, utereque hoc ut fortissimo pharmaco ad inveteratas et aegre curabiles alopecias. His etiam aliquando nasturtii 3 j. aut alcyonii usli 3 j. admiscui. Praestat autem in hunc usum alcyonium quod durius est et magis asperum. Quod si thapsia non adsit, pro ipsa tantum pondus seminis nasturtii aut erupae addeas aut ipsum adeo nasturtium. Si vero laurinum non habeas bonum, picem liquidam adde: laurinum namque picem liquidam non multum excellit, thapsia vero reliquorum respectu maximum excessum habet. Hoc sane pharmacum omnium quae ad hanc affectionem efficaciter faciunt fortissimum et valentissimum est, quando videli-

Ed. Chart. XIII. [324.]

Ed. Bal. II. (155.)

γὰρ μικρὰ καὶ ἀρχόμενα καὶ καθαρσις ἴσται μόνη καὶ τῶν ἀπλῶν ὧν ἔλεγον ἕκαστον κεκαυμένον, ἀναλαμβανόμενον ἤτοι δαφνίνῳ ἢ κεδρίνῳ ἢ πίττῃ ὑγρᾷ ἢ κικίνῳ, ἐλαίῳ παλαιῷ. ἔμειξα δὲ ποτε καὶ μέλιτος ἀντὶ τῆς κηρωτῆς ἐλάττονος ὅγῳ τε καὶ σταθμῷ, καὶ οὐδενὶ χεῖρον ἐγένετο τὸ φάρμακον. καὶ τὰ διὰ τῶν στεάτων δὲ συντιθέμενα, προσλαβόντα θαψίας ὀλίγον, ὀνήνησιν καὶ μᾶλλον ὅταν αὐτοῖς μίξις ἀδάρκιον τε καὶ εὐφόρβιον. ἔστω δὲ τῶν μὲν στεάτων ἕκαστον μέρος ἓν, ὄντων τριῶν, λεοντείου, παρδαλείου καὶ ὑαίνης. εἰ δὲ μὴ παρέῃ τὸ τῆς ὑαίνης, ἀρκεῖ τοῖς παροῦσι δύο χρῆσθαι μίξαντα τὸ χήνιον. εἰ δὲ καὶ πάντ' ἔχοις τὰ τέταρα, μινύναι πάντα, καὶ σὺν αὐτοῖς γε τὸ ἄρκιον, εἰ ἔχοις καὶ τοῦτο. τῷ δ' ἕξ αἰτῶν ἡθροισμένῳ δωδέκατον ἀρκεῖ μίξαι μέρος θαψίας ἢ εὐφορβίου· εἰ δ' ἰσχυρότερον ἐθέλοις ποιῆσαι, ἀμφοτέρων ἅμα, τῇ πείρᾳ γὰρ καὶ ταῦτα κριθέντα τὰ φάρμακα τῶν ἐνεργῶν εὐρέθη· χάριν γὰρ τοῦ σλειόνων πείραν ἔχειν ἑκάστῳ τῶν αἰτούντων ἱατρῶν φί-

cet affectio, ut dicebam, aegre recipit curationem. Quae enim parva est et incipiens etiamnum, sola purgatione sanatur, et per singula quae recensui simplicia austa laurino aut cedrino aut liquida pice aut cicino vel veteri oleo excepta. Admiscui etiam aliquando mel pro cerato, minori tamen copia et pondere, neque ulla ex parte pejus evasit pharmacum. Quae vero etiam ex adipibus componuntur thapsiae paulillum assumentia profunt, praesertim si euphorbium et adarcium addatur. Sit autem adipis cujusque pars una; sunt enim tres, leonis, pardalii et hyaenae. Si vero hyaenae adeps non adsit, sufficit praesentibus reliquis duobus uti asserino admixto. Si vero omnes quatuor habeas, simpl omnes miscebis addito insuper, si adsit, urfino. Ad totam vero eorum molem duodecimam thapsiae aut euphorbii partem addere satis est, aut, si omnino fortius facere velis, amborum simul addeas, nam et per experientiam haec ipsa pharmaca efficacia sunt iudicata. Plurimum enim experientiae habendae gratia petentibus subinde medicis a me amicis singulis aliud

Ed. Chart. XIII. [324. 325.]

Ed. Basf. II. (1552)

λων ἄλλο τι καὶ ἄλλο σχεδιάζων ἐδίδουν τῶν τῇ πείρᾳ κρι-
θέντων καὶ εὐρόθη τὰ πλεῖστα βέλτιστα. πρὸ πάντων δὲ
ἡμᾶς χρὴ μνησθαι τῆς κατὰ τὴν χρῆσιν αὐτῶν μεθόδου,
κοινῆς οὐσης ἐπὶ πάντων καὶ μάλιστα τῶν ἰσχυρῶν φαρμά-
κων, καὶ διὰ τοῦτό γε πολλάκις αὐτῆς ἀναμνησκώ, διότι
μεγάλην ἔχει [325] δύναμιν. ὁ γὰρ ἐκάστη τῶν ἰσχυρῶν φαρ-
μάκων χρώμενος ἐν ἀρχῇ μὲν αὐτὸ μαλακώτερον προσφε-
ρέτω, μίξει δηλονότι τῶν ἐκλυόντων τὴν δύναμιν, οἷα πέρ-
εστιν ἔλαιόν τε καὶ κηρὸς καὶ τῶν ἀπλῶν ὅσα προερίκω
ἔσθην λιβανωτός τε καὶ καλάμου φλοιός καὶ ῥίζαι κεκαυ-
μένα καὶ ἀμύγδαλα πικρὰ καὶ ὅσα τοιαῦτα. μετὰ δὲ τὴν
πρώτην χρῆσιν ὅταν ἐπὶ τὴν δευτέραν παραγίνηται, σκοπεῖ-
σθαι χρὴ τίνα παραλλαγὴν ἐν τῷ πεπονηθέντι μορίῳ τὸ πρῶ-
τον φάρμακον ἐργάσατο καὶ πρὸς βίαιον ἀποβλέποντας
ἦτοι πρᾶναι αὐτοῦ τὸ σφοδρὸν τῆς δυνάμεως ἢ αὐξάνειν.
οἷον ἐπ' αὐτοῖ τοῦ νῦν προκειμένου πάθους ἀφιλεῖν μὲν
τῇ ξυρῇ τὰς τρίχας, ἀνατρίβειν δὲ τὸ πεπονηθὸς δόγμα δι'

atque aliud eorum quae experientia cognita habui, ex tem-
pore digestum exhibui, et reperta sunt sane plurima ex eis
optime conducentia. Verum ante omnia vos methodi memi-
nisse oportet circa eorum usum quae communis in omnibus
praesertim fortibus pharmacis existit, quare etiam saepe ejus
mentionem facio, utpote in qua magna omnino vis sita est.
Qui enim singulis fortibus pharmacis utitur, in principio
quidem ipsa molliora adhibebit, admixtione videlicet eorum
quae vires ipsorum exolvunt, qualia sunt oleum et cera et
ex simplicibus quae diximus debilia, velut est thus et arun-
dinis cortex, ac radices exustae et amygdalae amarae et
quaecunque illius generis existunt. At vero post primum
usum cum jam secundo adhibere voles, intueri oportet qua-
lem alterationem in affecta particula prius admotum phar-
macum fecit, atque illius respectu aut vehementiam faculta-
tis ejus lenire aut augere. Velut in hac quam jam tracta-
mus affectione primum quidem capillos novacula tollere
oportet, deinde affectam cutem per linteolum neque aspe-

Ed. Chart. XIII. [325.]

Ed. Bas. II. (155.)

ὀθόνης μήτε πάνυ τραχείας μήτε μαλακῆς, ὁρῶντα πόσον
 ἐρεθίζουσιν τούτῳ προσέρεχται μετὰ τοιαύτῃ κινήσεως καὶ ἀνα-
 τρίψεως. ἔσται γάρ σοι τούτο πρὸς τὴν τῆς ἰατρικῆς ἐπιμέ-
 λειαν, εἰ μὲν ἐπ' ὀλίγαις ἀνατρίψεσιν ἐρυθραίνοντο, με-
 τρίαν ἡγούμενος τὴν διάθεσιν, εἰ δ' ἐπὶ πολλαῖς, χαλεπωτέ-
 ραν, ὥς ἐνιά γε δέρματα, καὶ ἐπὶ πολὺ τρίβης, οὐκ ἐρυ-
 θραίνεται. πρόδηλον οὖν ὅτι ταῦτα μὲν ἐστὶ χαλεπωτάτα,
 καθάπερ τὰ ῥαδίως ἐρυθραίνόμενα πρατότατα, τὰ δ' ἐν τῇ
 μεταξὺ τούτων ὅπαντα κατὰ τοσοῦτον ἀλλήλων διαφέροντα
 καθ' ὅσον ἦτοι τοῖς χειρίστοις ἢ τοῖς μετριωτάτοις πλησιάζει.
 ταῦτα μὲν οὖν κατὰ τὸ πάρεργον εἰρησθῶ καίτοι γὰρ
 οὐκ ὄντα πάρεργα. πάλιν δὲ ἐπὶ τὸ προκείμενον ἀνελθὼν
 ἀναμνήσω σε τῆς ἐν τῇ χρήσει μεθόδου. μετὰ γὰρ τὴν προ-
 τὴν πρόσφορὰν τοῦ δοκιμασθέντος φαρμάκου σκοπεῖσθαι
 προσήκει πρῶτον μὲν εἰ καὶ πρὸ τῆς ἀνατρίψεως εἰχρό-
 στερον φανεῖται τὸ δέρμα, δεύτερον δὲ εἰ μετ' ὀλιγωτέρας ἀνα-
 τρίψεως ἢ πρόσθεν ἢ εἰ μετὰ τῆς ἔσσης μὲν, ἀλλὰ μᾶλλον
 ἢ πρόσθεν ἐρυθρὸν γένοιτο. σκοπεῖσθαι δὲ πρὸ πάντων,

rum, neque molle nimis confricare, ac videre ad quantum
 ruborem per hujusmodi motionem ac confrictionem perve-
 nit. Hoc enim tibi ex usu ad spem curationis est futurum.
 Namque si per exiguas defrictiones rubefiat, moderatam
 affectionem opinaris; si vero per multas, graviolem, praefer-
 tim cum quaedam cuticulae, etiam si multum confrices, non
 rubefiant. Manifestum igitur est has omnium difficillime
 curari, sicut contra facillime quae facile rubescunt, quae
 vero inter has medio modo habent, tantum inter se diffe-
 runt, quantum vel ad pessimas vel moderatissimas accedunt.
 Atque haec quidem accessionis loco sint dicta, quanquam
 neque neglectui habenda. Rursus itaque ad id quod propo-
 situm erat reversus methodi te commonefaciam quam usus
 pharmacorum requirit. Post primam igitur pharmaci ejus
 usum elegeris adhibitionem intueri convenit primum quidem,
 an etiam ante confrictionem cutis coloratio appareat, deinde
 autem an cum pauciore quam prius frictione, aut cum aequali
 quidem, magis tamen quam prius rubicunda fiat. Prae om-

Ed. Chart. XIII. [525.]

Ed. Basf. II. (155.)

ὅταν ἰσχυρά προσενέγκῃς φάρμακα, μή τι περαιτέρω τοῦ προσ-
ήγοτος ἐκθερμαίνωιτο τὸ δέρμα, φανεῖται δὲ τοῦτο θεω-
μένῳ τέ σοι τὴν χροάν αὐτοῦ καὶ τοὺς δακτύλους ἐπιβάλ-
λonti· τῇ χροαῖ μὲν γὰρ ἔσται ξανθότερον, ἐπιβάλλοντι δὲ
τοὺς δακτύλους θερμὸν ἱκανῶς φανεῖται. προσέχειν οὖν ἐπὶ
τοιούτων χρῆ, κίνδυνος γὰρ ἐπικαυθῆναι τὸ δέρμα, δεύτε-
ρον ἢ τρίτον αὐτοῖς χρησαμένῳ. μεταβαίνειν οὖν ἐπὶ τι τῶν
μαλακωτέρων, ἢ τῷ μὲν αὐτῷ χρηστέον, ἀλλ' ἐκλύσαντα τὴν
δύναμιν αὐτοῦ μῖξι κηρωτῆς ἢ στέατος ἢ ὑγρότητός τινος
ἐλαιώδους. χρῆσθαι δὲ καταβροχῇ δι' ἐλαίου γλυκέος θερ-
μοῦ καὶ ἄρτω ἐν καταπλάσματι, πυρίαις τε καὶ κατασχα-
σμοῖς καὶ σικύαις καὶ κηρωτῆς ἐπαλείψειν. χρονίσαντος δὲ
τοῦ πάθους καὶ συνεχέσι ξυρήσεσιν καὶ φοινίγμῳ διὰ γά-
πυος, ὡς προεῖρηται, καὶ ἀνατρίψειν ταῖς γεγραμμέναις
ταῖς ἑξῆς, ἐπιχριομένης πίσης ἢ κεδρίνου ἐλαίου καὶ μετὰ
τὴν ἀνάτριψιν κατασχασμοῖς. ἔνιοι δὲ βελόνας συνδήσαντες,
ὥσπερ τὰς ἀκμὰς ἔχουσιν ἐπὶ τὸ δέρμα, κατεκέντησαν ταύτας

nibus vero animadvertere oportet, ne in fortium pharmaco-
rum admotione cutis ultra quam convenit concalescat, id
quod tum ex colore ipsius tum digitorum tactu deprehendes,
colore namque flavior apparebit, et digitorum contactu
abunde calidam cognosces. Horum itaque animadversionem
habere oportet: periculum enim est iterum atque iterum
repetito eorum usu cutem exuri. Quare ad molliora trans-
eundum est, aut eodem utendum quidem, sed cerati aut
adipis aut liquoris cujusdem oleosi admixtione vi ipsius ex-
oluta. Utendum est et olei calidi, dulcis irrigatione et cata-
plasmate ex pane fomentisque et scarificationibus ac cucur-
bitis et cerati illitione, *virium item refectrice dicta*. Caete-
rum perseverante affectione utendum est assidua rasura et
rubificatorio ex sinapi, velut est praedictum itemque frictio-
nibus praescriptis, et sequentibus diebus illita pice aut oleo
cedrino et post confrictionem scarificationibus. Quidam
vero aciculas colligantes hoc modo, ut aciem ad cutem ver-
gentem habeant, per ipsas cutem compungunt. Verum post

Ed. Chart. XIII. [325. 326.]

Ed. Bas. II. (155.)

αὐτὸ, μετὰ δὲ τὸν διὰ τῆς ἀνατρίψεως φοινιγμὸν καὶ τὸν κατασπασμὸν φαρμάκοις χρῆσθαι μετασυγκριτικοῖς· ἐπὶ πάντων δὲ κοινὸς σκοπὸς ἐν τῷ ἀέρι θερμῷ τὴν προσφορὰν ποιῆσθαι τοῦ φαρμάκου, καὶ εἴ γε ἡλιοῦ[326]μενον ἔχοις τι χωρίον, ἐν ἐκείνῳ μάλιστα χωρὶς αὐρᾶς καταπνιούσης αὐτὸ, χειμῶνος δὲ κάλλιον ἐπὶ λουτρῷ χρῆσθαι τοῖς φαρμάκοις.

[Περὶ τῶν γεγραμμένων φαρμάκων συνθέτων ἐπὶ τοῦ τῆς ἀλωπεκίας πάθους τοῖς ἐμοῦ πρεσβυτέροις ἰατροῖς.] Ἡρᾶς μὲν οὖν ἐν τῷ νόρθῃ κατὰ λέξιν οὕτως ἔγραψεν πρὸς ἀλωπεκίας. ἀλκυόνιον τὸ τραχύτερον, κανύσας, καὶ λιωτριβήσας σὺν ἐλαίῳ κατὰχρει τὸν τόπον, μάλιστα ἐν λύνῃ λαμβάνων τὸ ἐλαιον. αὕτη μὲν ἡ τοῦ Ἡρᾶ γραφή. καὶ χρῆ γινώσκειν ἡμᾶς τὸ φάρμακον τοῦτο μέσον εἶναι τῇ δυνάμει καὶ διὰ τοῦτο καὶ τὰς μέσας κατὰ μέγεθος ἀλωπεκίας ἰάσασθαι ἱκανόν. μέτριον μὲν γάρ ἐστι φάρμακον, εἰ καλὰ μου ῥίζαν ἢ φλοιὸν ἢ ἀμύγδαλα πικρὰ ἢ τι τῶν τοιούτων κανύσας ἐλαίῳ μίξαις, ἰσχυρὰ δὲ τὰ δι' εὐφορβίου καὶ θαψίας

rubificationem per defrictionem inductam et post scarificationem pharmacis metasynoriticis ex alto evocantibus utemur. In omnibus autem communis scopus hic sit, ut in aëre calido pharmacum ipsum adhibeamus et maxime si fieri possit in loco insolato, qui non habeat auram ipsum persflantem: hiemis autem tempore praestiterit in balneo his pharmacis uti.

[*De pharmacis compositis ad alopecias affectionem a senioribus medicis conscriptis.*] Heras quidem igitur in ferula juxta dictionis seriem sic scripsit ad alopecias. Alcyonium quod asperius estustum ac cum oleo tritum ac laevigatum loco illinito. Sit autem oleum maxime ex lucernis acceptum. Haec quidem sunt Herae verba: verum nosse oportet medium esse viribus hoc pharmacum, et propterea ad medias magnitudine alopecias curandas sufficiens. Infirimum equidem pharmacum est, si calami radicem aut corticem aut amygdalas amaras aut ejus generis quippiam ustum cum oleo commisceas. Fortia vero sunt quae ex euphorbio

Ed. Chart. XIII. [526.]

Ed. Bas. II. (155. 156)

καὶ ὠδύρεται. ἐν τῷ μεταξὺ δ' αὐτῶν ἐστὶ τὸ κεκαυμένον
ἀλκυόνιον. ἀλλὰ καὶ αὐτὸ τοῦτο μετριώτερον μὲν ἐστὶν
ἐλαίῳ μυχθὲν, ἰσχυρότερον δ' ὑγρῷ πίση καὶ σαφνίνῳ.
μίνυται δὲ καὶ τοῖς ἐξημένοις στέασι. καὶ χρωμένῳ γέ τινι
πρὸς τὸ πάθος ἀρκτεῖν στέατι μὴδὲν ἀνύοντος αὐτοῦ συνε-
βούλευσα μίξαι τὸ κεκαυμένον ἀλκυόνιον, ὅφ' οὗ διὰ ταχέων
ἐθεραπεύθη. τὸ δὲ τοῦ λύχνου ἐλαιον οὐ κατ' ἄλλον τινὰ
λόγον ἐπιτέθεικόν ἐστιν ἢ τῷ λεπτομερέστερον εἶναι τοῦ λοι-
ποῦ. προσέρχεται δὲ τοῦτο αὐτῷ κατὰ τὴν οἶον ἔφησιν τὴν
ἐν τῷ λύχνῳ καὶ γίγνεται τῷ τε παλαιῷ καὶ τῷ κικίνῳ πα-
ραπλήσιον, ὥς εἰ καὶ ἄλλως ἐπὶ πυρὸς ἐθέλοις ἐλαιον θερ-
μῆναι. καὶ γὰρ οὗν καὶ ὁ ῥύπος ὁ ἐπὶ ταῖς λυχνίαις γιγνό-
μενος ἐοικὼς ὑγρῷ πηλῷ τοῖς ἐπὶ τῆς ἀγροικίας παρ' ἡμῖν,
ἐγνωσται. θεραπεύων τὰ ἐν τῷ μέσῳ τῶν ἐν τοῖς ποσὶ δα-
κτύλων ἔλκη, συνεχῶς αὐτοῖς γιγνόμενα δι' ἀλουσίαν τε καὶ
ἀμέλειαν τοῦ διανίξιν αὐτὰ καθ' ἑκάστην ἡμέραν. τούτῳ
τοίνυν αὐτῷ τῷ ῥύπῳ πηλώδει συνεβούλευσά τινι τῶν
ἀγροίκων ἐξύσαντι τὴν ἀλωπεκίαν, ἣν (156) ἐδειξέ μοι, κατα-

et thapsia et adarce apparantur. In medio vero istorum
est alcyonium usum, sed et ipsum moderatius redditur
oleo admixto, fortius vero liquida pice aut laurino affuso.
Miscetur item praedictis adipibus. Et sane ego cuidam, qui
ad hanc affectionem urfino adipe usus erat, nec quicquam
profecerat, alcyonium admiscere consului, a quo postea
brevi sanus evalit. Caeterum oleum lucernarum non ob
aliam rationem aptum est, quam quod magis tenuium par-
tium existit, id quod ipsi ex lucerna, in qua veluti coqui-
tur, accedit sitque tum veteri tum cicino adsimile, veluti si
etiam alias ad ignem oleum velis calefacere. Itaque et for-
des, quae in lucernis liquido luto similes gignuntur, iis qui
apud nos ruri degunt cognitae sunt, ad ulcera in medio
digitorum pedum curanda efficaces: quae ulcera frequenter
illis oboriuntur propter illaviam et negligentiam perlinendi
eos singulis diebus. His itaque sordibus lutosis consului
cuidam agresli alopeciam, ubi prius rasisset, quam mihi
ostenderat, illinire simulque frequenti abrafione uti: qui

Ed. Chart. XIII. [326, 327.]

Ed. Bas. II. (156.)

χρίσθαι μετὰ τοῦ ξυρᾶν τὸν τόπον συνεχῶς, ἐκθεραπευθεὶς δὲ ὑπ' αὐτοῦ καὶ ἄλλους ἐπιχειρήσεν οὕτως ἰᾶσθαι, νομίσας ἅπασαν ἀλωπεκίαν ὑπὸ τοῦ φαρμάκου τούτου δύνασθαι θεραπεύεσθαι. ἐγὼ δὲ μετρίαν αὐτοῦ τὴν διάθεσιν θεασάμενος, ἤλπισα διὰ τοῦ ῥύπου θεραπευθήσεσθαι.

[Ἐτερον τοῦ Ἡρα ἐπὶ παίδων ἀρμόττον.] Ἐτερον δ' ἐξῆς τῷ προγεγραμμένῳ φαρμάκῳ ὃ Ἡρας ἔγραψε κατὰ λέξιν οὕτως. 4 εὐζώμου σπέρματος μέρος, ἐν, καρδάμου μέρος α'. νίτρου μέρος α'. ἐν ἐνίοις δὲ ἀντιγράφοις ἀπλῶς γέγραπται 4 εὐζώμου μέρος ἐν, καρδάμου μέρος ἐν, νίτρου μέρος ἐν, λεάνας πίσσαν ὑγρὰν παράχει καὶ προανατρίβων τὸν τόπον ἐπιπλασσε. καὶ ὅταν ἄρης τὸ φάρμακον ἀπομάσσει τὸν τόπον σπόγγῳ ἐκ θερμοῦ, ἄραι δὲ δις τῆς ἡμέρας. [327] ἐνεργεῖ δὲ μάλιστα ἐπὶ τῶν παιδίων τοῦτο τὸ φάρμακον, ἰσχυρότερον μὲν γάρ ἐστι τοῦ προτέρου, κερρωσιμένην δὲ καὶ δυσθεράπευτον ἀλωπεκίαν οὐκ ἂν ἴσασατο· δηλοῖ δὲ τοῦτο καὶ ὃ Ἡρας αὐτὸς προσγράψας ἐνεργεῖν ἐπὶ παίδων αὐτὸ μάλιστα, τουτέστιν ἐπὶ σωμάτων μαλακῶν

sane ab ipsis perfanatus etiam alios tentavit hoc modo curare, utpote qui putaret omnem alopeciam ab hoc pharmaco posse curari. Verum ego quum moderatam ejus affectionem essem intuitus, speravi ipsum quidem per illas sortes sanitatem consecuturum.

[Aliud compositum pharmacum Heras pueris aptum.]

Aliud etiam deinceps pharmacum Heras post praescriptum, juxta seriem dictionis hoc modo scripsit. 4 seminis erucae partem j, nasturtii partem j, nitri partem j. In aliquibus autem exemplaribus simpliciter scriptum est 4 erucae partem j, nasturtii partem j, nitri partem j. contritis picem liquidam affunde et loco prius confricato impone: atque ubi abstuleris pharmacum, locum spongia calida imbuta extere. Auferes autem bis per diem et in pueris maxime efficax conspicitur hoc pharmacum: fortius enim est priore, verum inveteratam et aegre cedentem alopeciam non curaverit: quod ipsum etiam Heras indicat, qui in pueris ipsum maxime efficax adscripsit, hoc est in corporibus molli cute

Ed. Chart. XIII. [327.]

Ed. Bal. II. (156.)

ἐχόντων τὸ δέσμα. ῥαδίως γὰρ ἐκ τῶν τοιούτων οἱ μοχθηροὶ διαφοροῦνται χυμοί, παραπλήσιον δὲ δηλονότι οἱ ἐννοῦχοι καὶ αἱ γυναῖκες ἔχουσι τὸ δέσμα τοῖς παιδίοις.

[Περὶ τῶν ὑπὸ Κρίτωνος γεγραμμένων πρὸς ἀλωπεκίας.] Κρίτων δὲ ἐν τῷ τρίτῳ τῶν κοσμητικῶν οὕτως ἔγραψεν. πρὸς δὲ τὰς λεγομένας ἀλωπεκίας, πάθος τριχῶν λυμαντικὸν καὶ κοινῶς δυσμορφίας ποιητικόν, χρηστέον ταῖς ὑπογεγραμμέναις σκευασίαις, ὡς Ἡρακλείδης ὁ Ταραντίνος. ἀμύγδαλα πικρὰ σὺν τοῖς λεπύροις κατακαύσας καὶ τρίψας μετ' ὄξους ἀναλαμβάνει μικρὸν μελιτος ἐπιβαλὼν, ἐπὶ δὲ τῇ χρήσει, προανατρίβων τὸν πεπονηθότα τόπον ὀθονίῳ καθαρῷ ἐπὶ χεὶρὶ συνεχῶς. ὠφελεῖ δὲ μάλιστα καὶ ἡ συνεχὴς ἐνέργεια, πρὸ τῆς ἐπιθέσεως τοῦ φαρμάκου. ἄλλο ᾧ Μόσχος ἐχρήτο. ἐχίνων θαλασσίῳν τὰ ὄστρακα κατακαύσας καὶ ὕδατι ἀναλαβὼν ἐπιτίθει προανατρίβων τοὺς τόπους. ἐν τισιν ἀντιγράφοις εὗρον οὐχ ὕδατι ἀλλὰ στέατι ἀρκτεῖον, ἀναλαμβάνομένης τῆς τῶν ἐχίνων σποδιᾶς, καὶ μᾶλλον οὕτως ἐμοὶ ἤρεσκεν· ἔστι γὰρ ἐνεργώτερον. ἄλλο. καλάμου ῥίζας κατα-

praeditis. Ex hujuscemodi enim vitiatii humores facile discutuntur. Habent autem consimilem pueris cuticulam eunuchi et mulieres.

[De iis quas Crito ad alopecias conscripsit.] Crito vero in tertio libro eorum quae ad corporis ornatum pertinent sic scripsit. Ad affectionem alopeciam appellatam, quae capillos devastat et cutis deformitatem inducit, subscriptis compositionibus utendum est, ut Heraclide^s Tarentinus tradit. Amygdalas amaras cum corticibus uistas, ac tritas aceto excipe modico item affuso melle. Ufu vero expetente, loco per mundum linteolum praefricato assidus illine. Prodest autem maxime etiam assidua rasura, antequam pharvacum imponatur. Aliud quo Moschus usus est. Erinaceorum marinorum testas exustas et aqua subactas locis praefrictis impone. In quibusdam exemplaribus non aqua, sed adipe ursino excipi debere erinaceorum cinerem reperi, quod mihi magis placuit: hoc enim modo efficacius redditur. Aliud. Calami radices uistas adipe ursino excipe

Ed. Chart. XIII. [327.]

Ed. Basf. II. (156.)

καύσας, ἀναλαβὼν στέατι ἀρκετίῳ, οὕτως ἐπιτίθει. ἄλλο. θαψίῳ, φλοιὸν τρίψας μετ' ὄξους ἐπιτίθει. ἄλλο. χαμαλέοντος ῥίζαν τρίψας ἐπιμελῶς μετὰ ὄξους ἐπιτίθει. ταῦτα προειπὼν ὁ Κρίτων ἐφεξῆς τάδε γράφει. χρονίζούσης δὲ τῆς διαθέσεως χρηστέον ταῖς ὑπογεγραμμέναις σκευασίαις· ἐνδεκνύμενος ἐκ τούτων τὰ προγεγραμμένα φάρμακα μετρίων εἶναι διαθέσεων ἱατικά. γράφει τοίνυν ἐφεξῆς καὶ τὰ πρὸς τὰς ἰσχυροτέρας διαθέσεις ἀρμόττοντα κατὰ τὴν ἐκείνου λέξιν οὕτως ἔχοντα.

[Περὶ τῶν ὑπὸ Ἡρακλείδου γεγραμμένων πρὸς ἀλωπεκίας χρονίας.] Πρὸς ἀλωπεκίας ὡς Ἡρακλείδης ὁ Ταραντίνος. Ὁρεστίου πρὸς τὰς κηροισμένας ἀλωπεκίας 4 μνοχόδων ◁ β. λιβαρωτοῦ ◁ β. ὄξει δριμυτάτῳ διαλύσας ἐπίχρει, προξυρήσας τοὺς τόπους. ἄλλο. 4 ἐρίων θαλασσίῳ σὺν τοῖς ὀστράκοις κεκαυμένων ◁ β. κηκίδων ὀμφακιτίδων τὸ ἴσον, ἀμυγδαλῶν πικρῶν κεκαυμένων τὸ ἴσον. μνοχόδων ◁ α'. ὄξει διαλύσας καὶ τρίψας ἐπιμελῶς ἐπιτίθει. ἄλλο ὡς Ὁρεστίνος. 4 ἀρκετίων τριχῶν κεκαυμένων, ἀδιάντου κεκαυμένου, καλάμου ῥιζῶν κεκαυμένων, σικκῆς φελ-

atque impone. *Aliud.* Thapsiae corticem tritum cum aceto imponito. *Aliud.* Chamaeleontis radicem cum aceto diligenter tritam imponito. Haec praefatus Criton deinceps ita scribit. Quod si vero perseveret affectio, subscriptis compositionibus utendum est. Quibus verbis plane indicat per praescripta medicamenta moderatas affectiones sanari. Itaque deinceps quae ad fortiores affectiones conducunt scribit, quae juxta seriem dictionis ipsius hoc modo habent.

[De scriptis ab Heraclide ad alopecias inveteratas.]

Ad alopecias velut Heraclides Tarentinus tradit. Orestini ad alopecias inveteratas. 4 Muscerdae 3 ij, thuris 3 ij, aceto acerrimo dissoluta praeratis locis illine. *Aliud.* 4 Erinaceorum marinorum una cum testis exustorum 3 ij, gallarum acerbearum tantundem, amygdalarum amararum ustrarum tantundem, muscerdae 3 j. aceto dissoluta et probe trita imponito. *Aliud.* Orestini. 4 Pilorum urfi ustorum, adiantii usti, radicum calami ustrarum, foliorum fici ustorum, paui-

Ed. Chart. XIII. [327. 328.]

Ed. Berl. II. (156.)

λων κεκαυμένων, κιλικίου ῥάκους κεκαυμένου ἐκάστου τὸ ἴσον ἀναλύμβανε στέατι ἀρκτηίῳ καὶ κεδρίῳ. ἐπὶ δὲ τῆς χρήσεως πυρία, ἀνατρίβων τὸν τόπον συκῆς φύλλοις καὶ νίτρῳ ἀποσηκῶν, κατὰχρει τῷ φαρμάκῳ καθ' ἡμέραν, ἐλκωθείσης δὲ τῆς ἐπιφανείας ἐπιτίθει κηρωτὴν διὰ λεκίθου καὶ πυρίνων καὶ κριθίνων ἀλνύρων, χυλῷ προσφάτω ἐπίχρει. ἄλλο Ὁθωνος Σικελίου ἐπιτετευγμένον. 2. βατράχων τῶν μικροτάτων κεκαυμένων ἐν χυτρίδιῳ, τῆς σποδοῦ μέρος α'. μυοχόδων, ἐλβόρου λευκοῦ, καλάμου ῥίζης κεκαυμένης, πεπέρεως λευκοῦ, ἐκάστου τὸ ἴσον, ὅξιν προσανάλαβε καὶ χρῶ προανατρίβων καὶ ἀποξηρῶν τὸν τόπον. ἄλλο. 2. ὀνύχων αἰγείων κεκαυμένων τῆς σποδοῦ, θαψίας χυλοῦ, ἀλκυονίου, μυοχόδων, ἀφρονίτρον, σμύρνης, πεπέρεως λευκοῦ, ζιγγιβέρεως, ἐκάστου τὸ ἴσον τρεῖσας ἐπιμελῶς ἀναλύμβανε αἰγία χολῇ.

[328] [Περὶ τῶν ὑπὸ Κλεοπάτρας γεγραμμένων ἐν τῷ κοσμητικῷ.] Ἐν τῷ Κλεοπάτρας κοσμητικῷ πρὸς ἀλωπεκίας γέγραπται φάρμακα κατὰ τὴν αὐτῆς ἐκείνης λέξιν, ᾧ δὲ πως ἔχουσιν. πρὸς ἀλωπεκίας. σανδαράχην λειώσας ἀναλύμβανε

culi cilicii usti, singulorum aequales partes, adipe urfino et cedria excipe. Usus vero tempore loco foto et per fici folia confricto ac per nitrum exterfo pharmacum quotidie illine. Cutis vero superficie exulcerata, ceratum ex ovi lateo impone et farinarum tritici, ac hordei succum recentem superline. *Aliud Othonis Siculi accommodatum.* 2. Cineris ranarum minimarum in ollula ustarum partem unam: muscerdae veratri albi, radices calami ustae, piperis albi, singulorum aequales portiones aceto excipe et ad praefrictum ac praerafum locum utere. *Aliud.* 2. Cineris ungularum caprinarum ustarum, succi thapsiae, alcyonii, muscerdae, spumae nitri, myrrhae, piperis albi, zingiberis, singulorum aequas partes probe tritas selle caprino excipe.

[De iis quae Cleopatra in libro eorum, quae ad corporis ornatum pertinent, scripsit.] In libro Cleopatrae de ornatu corporis ad alopecias descripta sunt pharmaca, quae juxta illius dictionis-seriem hoc modo habent. *Ad Alopecias.* Sandaracham tritam largoque visco quercino

Ed. Chart. XIII. [328.]

Ed. Bal. II. (136.)

ἔξω δρυϊνῶν, ὥς ὅτι πλείοτε καὶ προεκνιτρώσας, ἐμπλάσσει εἰς ὀθόνιον καὶ ἐπιτίθει. ἐγὼ δὲ καὶ νίτρου ἀφρῶ προσέμιξα τὰ προειρημένα καὶ ἐνέργησεν καλῶς. ἄλλο. 2. σκίλλης < α'. ἑλλεβορου λευκοῦ < α'. λεία ποιήσας σὺν ὄξει καὶ ξυρήσας καὶ προεκνιτρώσας κατάχρει. ἄλλο. 2. γάνυος < α'. καρδάμου < α'. λεία μετ' ὄξους ἐπιτίθει, προξυρήσας καὶ ἐκνιτρώσας τὸν τόπον, βέλτιον δὲ κατασχάζειν. ἄλλο. 2. φλοιοῦ καλάμου < δ'. ἀφρονίτρου < δ'. πύσση ὑγρῇ ἀναλαβὼν χρᾶ. συνεχῶς δὲ ἐπιξύρα τὸν τόπον καὶ τάχιστα τριχοφυήσκει, ἔτι δὲ καὶ προσανάτριβε ὀθονίῳ. ἄλλο. μῶν κεφαλὰς συναπόθλα ἀνατρίβων. ἄλλο. μνύχοδα λεία κατάχρει, ὀθονίῳ ἐφαίμαξας τὸν τόπον. ἄλλο. ἀμύγδαλα πιφῶ σὺν τοῖς λεπύροις καύσας, τρίψων μετ' ὄξους καὶ μέλιτος καὶ τὸν τόπον ἐφαίμαξσων τῇ ἀνατρίψει κατάχρει. ποιεῖ δὲ τοῦτο συνεχῶς καὶ ἀναξύρα τὸν τόπον, καὶ ταχέως τρίχες ἀναβήσονται. ἄλλο. αὕτη ἡ δύναμις πασῶν ἐστι βελτίων, ποιοῦσα καὶ πρὸς θεούσας τρίχας, σὺν ἐλαίῳ ἢ μύρῳ ἐκ-

exceptam et in linteolum inditam, loco per nitrum prius praeparato imponito. Ego vero etiam nitri spumam ad praedicta admiscui et egregie efficax pharmacum fuit. *Aliud.* 2. Scillae 3 j, veratri albi 3 j, ex aceto trita praeralis et nitro confrectis illinito. *Aliud.* 2. Sinapis 3 j, nasturtii 3 j, trita ex aceto praeralis et nitro exteris locis imponito. Praestat autem locum scarificare. *Aliud.* 2. Corticis calami 3 iiij, spumae nitri 3, iiij, pice liquida exceptis utere. Caeterum locum assidue radere oportet et cum linteolo confricare, sic enim quam celerrime pilos producet. *Aliud.* Muscarum capita contrita affrica. *Aliud.* Muscerdas tritas illine, loco prius per linteoli affricatum subcruento reddito. *Aliud.* Amygdalas amaras una cum corticibus exustas cum aceto et melle contere et loco per defricationem subcruento reddito illine, idque ipsum assidue facere perge: et locum novacula rade, sic enim capilli cito prodibunt. *Aliud.* Caeterum ea quae sequitur compositio omnes vi sua praecellit, faciens item ad profluvium capillorum cum aleo aut unguento dissoluta: facit et ad deci-

Ed. Chart. XIII. [328.]

Ed. Baf. II. (156. 157.)

μένη και τοῖς ἐν ἀρχῇ μαδαριῶσιν ἢ εἰς φαλακρότητα ἐμπί-
πτουσιν, ἔστι δὲ θαυμάσιος. 24 μυνὼν τῶν κατοικιδίων κε-
καυμένων, μέρος α'. ἀμπελίνου ῥάκους κεκαυμένου μέρος ἑν,
ἰσπίων ὀδόντων κεκαυμένων μέρος ἑν, στέατος ἀρκτείου
μέρος ἑν, μυελοῦ ἐλαφείου μέρος α'. καλάμον φλοιοῦ μέρος
ἑν, ταῦτα ξηρὰ λειούσθω καὶ προσμισγομένου μέλιτος ἱκα-
του, ἕως ἂν σχῇ μέλιτος πάχος, τριβέσθω καὶ μιγνυέσθω τὸ
στέαρ καὶ ὁ μυελὸς τακέντα, καὶ ἀποτιθέσθω εἰς πυξίδα
χαλκῇν τὸ φάρμακον καὶ ἀνατριβέσθω ἢ ἀλαπικία, μέχρις
οὐ ἀνατριχοφυήσῃ. ὁμοίως δὲ καὶ αἱ ῥέουσαι τρίχες καθ'
ἡμέραν ὑποχρίεσθωσαν. καὶ τούτων τῶν φαρμάκων καὶ τῶν
ἐφεξῆς γραφησομένων οὐ χαλεπὸν διακρίναι τὰ τε δριμύτερα
καὶ ἰσχυρότερα καὶ τὰ μαλακώτερα καὶ ἁσθενέστερα, μεμνη-
μένους ὡν κατ' ἀρχὰς εἶπον. οὕτω γὰρ ὑπάρχει καὶ τὸ κε-
χρησθαι (157) καλῶς αὐτοῖς, ἐπὶ μὲν τῶν μετριωτέρων ἀλα-
πικῶν τοῖς μετριωτέροις, ἐπὶ δὲ τῶν ἰσχυροτέρων τοῖς ἰσχυ-
ροτέροις, ὥσπερ γε καὶ ἐπὶ τῶν ἰσχυροτάτων τοῖς ἰσχυροτάτοις.

duos in principio palpebrarum pilos et in calvicie pro-
labentes, estque omnino admirabilis. 24. Murium domesti-
corum ustorum partem unam, panniculi ampelini usti par-
tem unam, dentium equinorum ustorum partem unam, adi-
pis urlini partem unam, medullae cervinae partem unam,
corticis calami partem unam. Haec omnia arida laevigentur
et sufficienti melle admixto ad crassitudinem mellis redi-
gantur, indeque adeps et medulla liquefacta addantur: et
pharmacum ipsum in aeream pyxidem reponatur, ex eoque
alopecia donec capillos producat defricetur. Similiter autem
et proflui capilli quotidie ex eo illinantur. Porro inter haec
ipsa pharmaca itemque ea, quae deinceps describentur, non
difficile est dijudicare quae acriora ac fortiora rursusque
quae molliora et imbecilliora existant, modo quis ea, quae
in principio dixi in memoriam revocet. Ita enim et rectus
eorum usus continget, nimirum ad mediocres alopecias me-
diocribus adhibitis ad fortiores fortioribus: velut etiam ad
cas quae fortissimae sunt fortissima remedia admoventur.

Ed. Chart. XIII. [328. 329.]

Ed. Basf. II. (157.)

[Περὶ τῶν ὑπὲρ Ἀρχιγένους γεγραμμένων ταῖς ἀλωπεκίαις χρησίμων.] Ἐγραψε καὶ Ἀρχιγένης ταῦτα τὰ φάρμακα πρὸς ἀλωπεκίας διὰ τῆσδε τῆς λέξεως. τὰς ἐπιπολαίους ἀλωπεκίας ἐκνιτρώσας καὶ ὀθονίῳ ἐκμάζας περιστρεφῶν ἐν ἡλίῳ τριβέντι καὶ ὅξυ διένει, κατάχρει ἱκανῶς ἢ ὁμοίως σμῖξας σεύτλου φύλλα ἐπίθεις, ἐπάνω δὲ ὑγρὸν ὀθονίον, ἀφαίρει δὲ βρέχων τὸν τόπον. τὰς δὲ βαθείας ἀνάτριβε σὺν ὄξυ, νίτρου βάλῳ ἢ σπηκίας ὀστράκῳ ἢ ἰχθυᾷ ἢ σκυῖας φύλλοις, μέχρις ἀναξασμοῦ, εἴτα ἀπομάζας τὸ αἷμα σεύτλον ἐν οἴνῳ ἐκθὼν ἐπίθεις, [329] ἢ ἰοχαδάς κικανμίνας ἐν οἴνῳ ἢ σακοῦ ἄλευρον σὺν οἴνῳ κατάπλασσε ἢ φλυκταινώσας τὴν ἀλωπεκίαν βουπρήσσει μετ' ὄξου; ἢ βατραχίῳ ἢ ἄρου ῥίζῃ σὺν τινι τούτων κηρωτοιδὲς ποιήσας καὶ ἐπιθεῖς εἰς νύκτα, πρὶν δ' ἀποσχάσας τὰς φλυκταῖας κατάπλασσε σκοροδόῳ ἢ βορσέλιῳ ἢ ἀνεμώνης φύλλοις, καλῶς ποιούσι μετὰ τὰς φλυκταινώσεις καὶ ἰππόκαμποι θαλάσσιοι καέντι; καὶ ἐπισπασμένοι μετ' ὀλίγου χαλκάνθου, ὥμοῦ λείου ἢ ὑέων σιαγόνων

[De iis quas Archigenes ad alopecias commoda medicamenta conscripsit.] Archigenes item haec pharmaca ad alopecias hac verborum serie descripsit. Alopecias laeves et in superficie haerentes, nitro confricatas ac linteolo exterfas, verbenaca in sole trita acetoque diluta largiter illine. Aut eodem modo exterfis betae folia impone, infu-perque linteolo humecto contege, aufer autem ea per loci humectationem. Caeterum in altum progressas cum aceto, nitri gleba aut sepiae piscis testa aut aspera squatinae cute aut fici foliis, usque ad dilanationem defrica, deinde deterfo sanguine, betam ex vino coctam impone aut caricas uistas cum vino, aut lentis farinam cum vino pro cataplasmate adhibe. Aut buprestis cum aceto aut ranunculo aut ari radice aut tali quopiam, in cerati formam redactis et per noctem impositis, bullas ex alopecia excita: mane vero bullas compunotas, allio aut bufelino aut anemones foliis intege. Probe faciunt etiam post excitatas bullas hippocampi marini uisti et cum modico atramento sutorio crudo trito insperfi: itemque ossa maxillarum suillarum uita

Ed. Chart. XIII. [329.]

Ed. Bas. II. (157.)

ὅστ' αὖ κεκαυμένα. ἄλλο. ἢ ξυρήσας καὶ σμήξας ἀφρονίτρω καὶ ἄλκωνίω μετὰ δριμέος ὄξους ἀνατρίβει, μέχρις ἂν αἱμάξῃ, ἵτα κατάχρει καρύων Ποντικῶν κελύψεσιν κεκαυμένοις λεά-
τας μετὰ μέλιτος, θεράπεινε δις τῆς ἡμέρας. τὸ πολὺ καθί-
στησιν ἐν ἡμέραις δέκα. ἢ μύας κατοικιδίους ἐν χύτρᾳ καύ-
σας, λείους ἀναλαμβάνει ἄξουγγίῳ καὶ προανατρίβων σκοροδόφ-
τὰς ἁλωπείας ἐν σπληνίῳ ἐπιτίθει, καὶ τοῦτο καθ' ἡμέραν
ποιεῖ, μέχρις ἂν ἐκφυῶσιν τρίχει. ἢ βατράχια τὰ μικτὰ ὁμοίως
κατακαύσας τὴν τέφραν μετὰ πίσεως πολλάκις ἀντιξομένης,
μέχρις ἂν παχέῃα γένηται, ἐπίχρει μῆτε προξυρῶν μῆτε προ-
σμήγων. ἢ μνόχοδα καὶ λίβανον ἴσα σὺν ὄξει μέλιτος πάχος
κατάχρει προφοινίσσων, ἢ σῦκα ξηρὰ κεκαυμένα κατάχρει μετ'
ἐλαίου ὁμοίως λειώσας. ἢ ἑλλέβορον λευκὸν, πέπερι, μνόχοδα
προσμήξας καὶ καταξύσας, σὺν ὄξει κατάχρει. ἢ ῥαφάνῳ καὶ
κρομμύῳ, ἐπικαρσίως τμηθέντι ἀνατρίψας εὖ μάλα κατάχρει.
ἢ ἄλκωνίῳ πεφοσμένῳ καὶ βάπτων τὸν δάκτυλον ἐν ἐλαίῳ
τρίβει ἐπιμελῶς, μέχρις ἂν δηχθῇ, καὶ κατορθώσει. ἢ ἄλκυό-

Aliud. ubi deraferis et cum nitri spuma deterferis alcyo-
nio, ex acri aceto confrica, donec sanguis exanet, dehinc
ubi nucum avellanarum putamina uisla ex melle laeviga-
veris, inunge, atque id bis in die facito. Sedat ac fillit
eas ut plurimum in diebus decem. Aut mures domesticos
in olla exustos tritosque axungia excipe et praefriclis cum
allio alopeciiis in splenio impone, idque donec capilli ena-
scantur quotidie repete. Aut ranunculos parvos similiter
exure, eorumque cinerem cum pice saepe servefacta usque-
quo crassa facta sit, illine, loco neque raso neque prius
confricto. Aut muscerdas et thus aequali portione cum aceto
ad mellis crassitudinem redacta, loco prius rubificato illine.
Aut ficus aridas uistas cum oleo similiter illine, ubi prius
laevigaveris. Aut veratrum album, aut piper, aut muscer-
das praedeterfis, ac praerasis ex aceto illine. Aut raphano
et caepis oblique concisis probe confricans illine. Aut
alcyonium torrefactum cum digito oleo madefacto diligen-
ter affrica, donec morsum percipiat, et correctam alopeciam
emendabis. Aut alcyonium ad lucernam torrefactum, adi-

Ed. Chart. XIII. [329.]

Ed. Bas. II. (157.)

νιον πρὸς λύγρον φώξας καὶ στέαρ ἄρκτηιον ὁμοίως τήξας, μίξον καὶ κατάχριε προσμήχων ἐν ἡλίῳ. ἢ προκεντήσας ὡς ἔθος, κατὰπλασσε κρομύω λείῳ μετὰ μελιτος. ἢ ῥαφάνου φλοιῷ ὁμοίως. ἢ κατασχάσας καλᾶμου ἐπιφάνειαν, ἣν Ἀλγύπτιοι σιφθεῖριον καλοῦσι, κεκαυμένην πίσση ὑγρᾷ πρόσμιγε καὶ σπλήνιον ἐπιτίθει· λῦε τετράκις ἢ πεντάκις, ἵσα ἀποσμήξας ἄλλο σπλήνιον ἐπιτίθει. ἔνιοι νίτρον πρὸς τὸ δέκατον τῆς τέφρας μίγνουσι καὶ λίαν ὠφελοῦσιν. ἢ πεπιδι στομώματος μετ' ὄξους καὶ ἐλαίου κατάχριε ὁμοίως. ἢ αἰλούρου ἢ κροκοδείλου κόπρου < στ'. νάπυος < δ. μετ' ὄξους δοιμέος κατάχριε. ἢ κανθαρίδας κεκαυμένας πίσση ὑγρᾷ ἀναλαβὼν ὡς κηρωτὴν ὑγρὰν γενέσθαι, προαποσμήξας νίτρον ὅπῃ καὶ ἐκμάξας ἐν σπληνίῳ, ἐπίθεις καὶ ἕα διανυκτεῦσαι, πρῶτὶ δὲ ἄρας ἕα ξηρανθῆναι τὸν τόπον, μέχρι ἂν περιβῇ αἱ. ὅταν δὲ ἀναστειλωσιν αἱ τρίχες, ξύρα συνεχῶς. ἢ κάρδαμον, οἱ δὲ πέπερι, μυόχοδα, ἐλλέβορον λευκόν, ἵσα μετ' ὄξους κατάχριε ἢ αἰμάξας ἐπισπολῆς ἰχθυᾶ ἢ συ-

pemque urfinum similiter liquefactum, misce et praefricis ad solem illine. Aut praepunctis pro more caepas tritas cum melle cataplasmatibus modo impone. Aut raphani corticem eodem modo. Aut facta scarificatione, arundinis corticem superiorem, quem Aegyptii siphtherium appellant, usum cum pice liquida committe, spleniumque impone et quater aut quinquies solve: deinde exterge, ac aliud splenium impone. Quidam nitrum ad decimam cineris ipsius partem admiscant, valdeque ei confert. Aut squamam stomomatis cum aceto et oleo illine eodem modo. Aut felis, sive crocodili stercoreis 3 vj, sinapis 3 iiij, cum acri aceto illine. Aut cantharidas usas pice liquida exceptas ad cerati liquidi formam redige, praefricisque ex nitro aslo locis et exterfis, in splenio impone et per noctem sine, mane vero tolle, locumque exiccare permitte usquequo circumcirca rumpatur: ubi vero eruperint capilli, eos assidue rade. Aut nasturtium, vel ut alii piper, muscerdas, veratrum album, aequalibus portionibus ex aceto illine. Aut cum piscis corio, quale est squatinae, aut folio siculneo, aut pumice

Ed. Chatt. XIII. [329, 330.]

Ed. Bas. II. (157.)

κίον φύλλον ἢ κισσῆραι λεία, ἀμύγδαλα πικρὰ καύσας μετ' ὄξυνάμιτος κατάχρει. συνεχῶς δὲ τοῦτο ποιεῖ καὶ ξύρα, αὐτῆσουσι γὰρ ταχέως. ἢ χελώνης θαλασσίας αἵματι κατάχρει, ἐπαινεῖται. ἢ ἵπποποτάμου δέσμα καύσας κατάχρει. ἢ καρύους Ποντικῶς κεκαυμένοις καὶ σταφίσις ἀγρίαις σὺν σαφνίνῳ μύρῳ, τοῦτο γὰρ Ἀρχιγένης ἐπαινεῖ. ἢ μυόχοδα καὶ ἐλλέβορον κατάχρει λευκόν. ἢ καλάμου φλοιοῦ κεκαυμένου καὶ σίτρου ἐκάστου ἴσον, πίσση ὑγρᾷ μαλαγματῶδες ποιεῖ. ἢ κάρυα πικρὰ σὺν τοῖς λεπύροις καύσας μετ' ὄξους ἢ μέλιτος, πυκνῶς κατάχρει προεκμάξας ὀφθαλμῷ καὶ ξύρα τὸν τόπον πυκνῶς. ἢ ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος μετ' ὀποῦ τιθυμάλου ἀνὰτριβε. [330] ἢ αἰλούρου ἀφοδενύματι ξηρῷ μετ' ὄξους ἢ ῥόδους αὐτῶν ἢ δ' ἢ β. σινήπεως αὐτῶν β' σὺν ὄξει δριμύτη κατεχρει. ἢ ἀμυγδαλοῖς πικροῖς καὶ κισσῆραι ἐπὶ χρεῖ. Διονυσόδωρος δὲ ὁ ἱατρὸς, κάσσυμα καινὸν καίων μετ' ὄξους δριμύς κατάχρει. ἄκρως δὲ ποιεῖ ἐπὶ τῶν χρονίων, εἰ θαψίας χυλὸν ἢ ῥίζαν ἀγαλαβῶν κηρωτῇ ἐπιθείης τῷ τόπῳ μετὰ

laevi, superne alopecias cruentas facito, deinde amygdalas amaras uistas cum aceto mulso illinito, idque assidue facito ac radito, auferent enim statim capilli. Aut testudinis marinae sanguinem illine, ex laudatissimis enim hic est. Aut hippopotami corium uistum illine. Aut nuces ponticas uistas et staphidas silvestres cum unguento laurino. Hoc enim ab Archigene landatur. Aut mulcerdas et veratrum album illinito. Aut corticis arundinis uistae et nitri aequas partes, cum pice liquida ad malagmatis formam redige. Aut nuces amaras una cum corticibus uistas ex aceto, aut melle frequenter illine, idque loco prius per linteolum exterso: post vero assidue radito. Aut ammoniacum thymiam cum succo tithymali affricato, aut felis sterces aridum ex aceto, aut rhois 3 iij. vel ij. sinapis. 3 ij. cum acro aceto illine. Aut amygdalas amaras et pumicem illine. Dionysodorus autem medicus, corium, inquit, novum uistum cum acro aceto illine. Egregie autem facit ad inveteratas alopecias, si thapsiae succum, aut radicem cerato exceptum loco im-

Ed. Chart. XIII. [350.]

Ed. Bas. II. (157.)

τοῦ μηδὲν ἄλλο προσαπεργάσασθαι. ἀφίσταται γὰρ ἡ ἀνω-
θεν ἐπιφάνεια καὶ ἰχωρροεῖ, ὑποφύονται τε αἱ τρίχες αὐτό-
ματοι. ὁρᾷς ὅπως καὶ ὁ Ἀρχιγένης ἐπαινεῖ τὸ διὰ τῆς θα-
ψίας, οὐ γὰρ ἂν εὗροις ἄμεινον αὐτοῦ φάρμακον. αὐξάνε-
ται δ' ἡ πίστις τῶν ὠφελούντων καὶ τῆς συμφώνου ἱστο-
ρίας, καὶ διὰ τοῦτο καὶ γὰρ τὰ παρὰ τοῖς ἐμπείροις ἰατροῖς
φάρμακα γράφω πάντα.

[Περὶ τῶν ὑπ' Ἀσκληπιάδου γεγραμμένων ἐν τῷ περὶ
ἀλωπεκίας βιβλίῳ.] Οὐ τοῦ νεωτέρου δηλονότι μέμνημαι οὖν
Ἀσκληπιάδου, τοῦ συνθέσεις φαρμάκων ἀξιολόγους ἐν πολ-
λοῖς γράψαντος βιβλίοις, ἀλλὰ τοῦ παλαιότερου τοῦ Βιθυν-
νοῦ. οὗτος τοίνυν ὁ Ἀσκληπιάδης σεμνύνεται θεραπείας
ἀγωγὴν εὐρηκέναι δι' ἧς ἰᾶσθαι φησιν πολλοῖς, ἀλωπεκίας
δυσθεραπεύτους. ἔχοντας, πλέον δέ φησιν εἰς τὴν θεραπείαν
δύνασθαι τὴν ὅλην διαίταν ἢ τὰ φάρμακα· περὶ μὲν οὖν
τῆς διαίτης τάδε γράφει. ἀφεκτέον οὖν παντὸς οἴνου εἰς
τέλος, διὰ ταύτας τὰς αἰτίας. εὐδηλον δ' ὅτι προεΐρηκεν
αὐτὸς τὰς αἰτίας, ὥς ἔξεστι βουλομένῳ μαθεῖν, ἀναγνόντι

posueris, etiam si nihil praeterea aliud facias: decedit enim
superna cutis et sanie serosa madet, capillique sua sponte
subnascuntur. Vides itaque quomodo Archigenes ex thapsia
pharmacum collaudet, neque enim aliud eo praestantius
reperias. Auget autem fidem commoditatis ejus consona
historia, quapropter et ego omnia, quae apud medicos ex-
pertos sunt medicamenta scribo.

[De iis quae Asclepiades in libro de Alopecia scri-
psit.] Non recentioris nunc mentionem facio Asclepiadae,
qui memorabiles sane pharmacorum compositiones in multis
libris conscripsit, sed vetustioris, Bithyni videlicet. Hic ita-
que Asclepiades curandi viam se reperisse gloriatur, per quam
multos curatu difficiles alopecias habentes sanatos dicit.
Verum plus ad curationem totam vivendi rationem valere
quam pharmaca ipsa tradit. De vivendi ratione itaque haec
scribit. Abstinentum itaque ab omni vino in totum, pro-
pter has ipsas causas. Manifestum vero est inde, ipsum antea
retulisse causas, quas si quis discere velit, ex libri ipsius

Ed. Chart. XIII. [330.]

Ed. Bas. II. (157.)

τὸ βιβλίον. εἴτ' ἐφεξῆς φησιν· ἀφεκτέον δὲ καὶ τοῦ λίαν ὑπερεμπίπλασθαι, κωλύει δὲ καὶ κρεῶν ἐσθίειν καὶ τυροῦ καὶ γάλακτος καὶ ὀσπρέων καὶ πάντων ἀπλῶς ὅσα δυνάμεις ἐν μικροῖς ὄγκοις ἔχει πολυτρόφους τε καὶ πνευματούσας, ἀλλὰ καὶ τὰ πολλὰ τῶν γυμνασίων κελεύει φεύγειν, ὥσπερ γε καὶ τὰ συνεχῇ λούτρα καὶ τοὺς πολλοὺς ἰδρῶτας. περὶ δὲ τῶν φαρμάκων τάδε γράφει κατὰ λέξιν. ἔστι δὲ τὸ μὲν πρῶτον σύγγραμμα τοιοῦτον. 24 ἀφρονίτρον μέρη δύο, ἄλως ἀμμωνιακοῦ μέρος ἓν, κεκαυμένα λεάσαντες, ὅξει διέντες εἰς δριμυτάτῳ μέχρι τοῦ λαβεῖν γλοιοῦ πάχος, προκαταξυσθείσης τῆς ἀλωπεκίας κούφως, ὥστε δασυνθῆναι καὶ ἔναιμον γενέσθαι τὸν τόπον, μετρίως καταχρίοντες τὴν κεφαλὴν καὶ τρίψαντες μέχρι τοῦ συλλαβεῖν καὶ εἰς βύθος παρενεχθῆναι τὸ φάρμακον, καλῶς προκαταχρίσαντες ἡσυχάζειν ἐώμεν ἕως διίλης. ἔπειτα τὸ αὐτὸ ποιήσαντες τῇ ἐσπέρᾳ καὶ τῇ ἑξῆς καὶ τῇ τρίτῃ παραπλησίως, μεγάλην παραλλαγὴν εὐρίσκομεν. ἴσεται γὰρ ἡ νομὴ καὶ αἱ τρίχες καταψώμεναι καὶ μὴ δυκλόμεναι μετὰ βίας ἀντείχοντο καὶ οὐκ ἀνεσπῶντο. ἔπειτα

lectiōne requirat. Deinde subjungit: Abstinendum etiam nimia repletionē. Prohibet autem et carniū esum et casei et lactis et legumīnū omniumque simpliciter quae etiam exigua copia accepta vim habent, qua multum et nutriant et inslent. Quin et exercitia plurima fugere jubet, velut etiam assidue balnea et multas exudationes. Caeterum de pharmacis juxta seriem dictionis sic scribit. Est autem primum unguentum tale. 24 Spumae nitri partes duas, salis ammoniaci partem unam, ista trita acerrimoque aceto diluta, donec strigmentorum crassitudinem accipiant, praescalptae leviter alopeciae, quo densetur et cruentus reddatur locus, moderate illinimus, defricamusque donec caput ea concipiat et pharmacum in altum probe deferatur, atque ita quiescere usque ad crepusculum sinimus, postea ad vesperam idem repetentes similiterque sequenti ac tertia die magnam permutationem reperimus. Siftitur enim depastio et capilli dum raduntur, neque vi trahuntur, resistunt et non evelluntur. Deinde sequenti die ex aceto praefricitis

Ed. Chart. XIII. [330. 331.]

Ed. Baf. II. (157. 158.)

τῇ ἐξῆς ἐπανατρίψαντες ἐν ὄξει (158) καταπλάττομεν, μέχρι τοῦ φλυκταίνας ἐπαναστῆναι καὶ ἔλκωσιν ἐπιπόλαιον λαβεῖν τὸ δέρμα. παρασχάσαντες δὲ τὰς φλυκταίνας καὶ ἄχρι διῶν ἡμερῶν ὑποδεξάμενοι τὸ ὕδατῶδες, τὸ ἀπὸ τῶν ἔλκων ῥέον, ἐχρῶμεθα πάλιν τῷ αὐτῷ συγχρίσματι, φειδόμενοι τῶν ἐλκῶν τόπων καὶ ὑπερβαίνοντες, αὐτοὺς δὲ τοὺς ὑγίαι λαμβάνοντες καὶ τούτους καταψῶντες ἡσυχάζειν ἔωμεν ἕως θείλης. ἔπειτα τὸ αὐτὸ ποιήσαντες καὶ ἀνατρίβοντες ἐπὶ βραχὺ, μέχρις ἑπτὰ καὶ ὀκτὼ ποιούντες ἡμερῶν, ἥδη που συνθεωροῦμεν ἀπὸ τῶν πέρατων τῆς ἀλωπεκίας, οὐκ εἰ λεπτὰς καὶ χροῶδεις τρίχας, ὡς ἔμπροσθεν, ἀλλ' ἐμβριθιστέρας, ἔπειτα κατὰ μικρὸν αἰὲ ταύτας ἐπιβαίνουσας τοῖς ἐπιλωμένοις, συνεκλειπούσας δὲ πάλιν τὰς λεπτὰς καὶ ἀσθενεῖς ὁμοίου τιὸς συμβαίνοντος τοῖς ἡλωμένοις. [331] καὶ γὰρ ἐπὶ τῶν ἔλκων ἀπὸ τοῦ πέρατος ἡ οὐλὴ τὴν ἀρχὴν λαμβάνουσα τὸ ἔσχατον εἰς τὰ μέσα τοῦ ἔλκους ἀποτελευτᾷ, ἐπὶ τε τῇ ἀλωπεκίᾳ τὰ πρὸς τῷ τετριχωμένῳ πρῶτα ἐξιχνύει καὶ δασύνεται, τὰ δ' ἐν τοῖς μέσοις ὕστατα πάντων τριχο-

cataplasma apponimus, quoad bullae assurgant et cutis in superficie exulceretur. Bullas autem ubi diviserimus, atque ad duos dies aquositate exceperimus, quae ab ipsis ulceribus prodit, inde rursus eodem unguento utimur, ulceratis tantum locis parcentes, eosque transgredientes. Sanos vero apprehendentes, eosque deradentes, usque ad crepusculum quiescere sinimus, quo idem repentes multumque confricantes, usque ad septimum aut octavum id facere pergitur diem, quo sane tempore videmus jam ab extremis alopeciae non amplius tenues, ut ante, et lanuginosos prodire pilos, sed robustiores, postea paulatim etiam in partibus denudatis excrecente, vicissimque tenues et imbecilles deficientes. Contingitque simile quiddam quale in ulceratis videmus. In ulceribus enim cicatrix ab extremo initium faciens postremum in medio ulcere definit ac coit. Ita in alopecia partes pilosis vicinae primum convalescunt et densae pilis redduntur, quae vero in medio sitae sunt, omnium

Ed. Chart. XIII. [331.]

Ed. Bas. II. (158.)

φνί. προκοπούσης μὲν οὖν τῆς θεραπείας οὕτως, οὐδὲν
προσδιόμεθα φαρμάκων ἑτέρων, ἀλλ' ἐνὶ τούτῳ διὰ πλείονος
αἱ χρόνου χρόμεθα καὶ ὑπῆκουεν ἐπιεικῶς τὸ πάθος, εἰ
μὴ παντελῶς εὐμεγέθης ἢ ψιλότης εἴη. τὸν δὲ μέσον χρόνον
τῷ τε καταξυσμῷ τῷ διὰ τοῦ σμιλίου συνεχῶς ἐνηργοῦμεν,
καὶ ἔστιν ὅτε τῇ ἀκμῇ τοῦ ὀξυβελοῦς ἐπικρούουσι τὸν
χρῶτα διὰ τῶν νυγμάτων αἱμάτων ἐκομισάμεθα σύμμετρον.
ταῦτα προειπὼν ὁ Ἀσκληπιάδης αὐτοῖς ὀνόμασιν ἐφεξῆς
ἐπιφάνετο περὶ ξυρήσεως ἐναντίως τοῖς ἄλλοις. οὐ γὰρ συν-
εῖως, ἀλλ' ἐκ διαλειμμάτων κτελέει ξυρᾶσθαι τὸ πεπονθὸς
μόριον, ὅταν ἤδη μετρίως παχεῖται τρίχες ἐν αὐτῷ φύονται.
τὰς δ' ἀρχομένας ἔτι καὶ λεπτάς οὐκ ἀξιοῖ ξυρᾶν. μετὰ δὲ
τὸν περὶ τῆς ξυρήσεως λόγον ἐφεξῆς γράφει κατὰ λέξιν
οὕτως. εἰ δὲ καταβραδύνοιτο τῆς τριχώσεως, ἐπὶ τὰς ὑπο-
γεγραμμένας δυνάμεις καταφεύγομεν, εἰσὶ δὲ τοιαῦταί τινες.
ἐρίνου χειρσαίου τὴν κεφαλὴν ἢ τὸ δέρμα κατακαύσας καὶ
τρίψας λίτον μέλιτι δένσας ἐπὶ χρίει. ἄλλο. ἱπποκάμπον θα-
λάσσιον καὶ νίτρον μικρὸν συγκατακαύσας καὶ στέαρ χήνειον

postremo pilos producunt. Si itaque curatio hoc modo pro-
cesserit, reliquis medicamentis nihil opus habebimus, sed
uno hoc per multum tempus semper utimur, ceditque be-
nigniter affectio, nisi omnino magna nuditas existat. Medio
autem tempore scalpturam per acutum caelum assidue fa-
cimus. Aliquando etiam cuspide acuti spiculi cute pertusa,
per fissuras ipsas sanguinem moderate elicimus. Haec his
verbis praefatus Asclepiades deinceps de rasura contra
quam alii tradit: neque enim assidue, sed per intervalla
affectam partem radere jubet, ubi jam mediocriter densi
capilli in ea fuerint exorti, prodeuntes autem jam et ad-
huc tenues rasura non dignatur. Caeterum post rasurae
factam mentionem deinceps haec verba scribit. Quod si
vero remoretur capillorum exortus, ad subscriptas compo-
sitiones confugimus. Sunt autem tales. Erinacii terrestreis
caput, aut corium ustum tritum ac melle subactum illinito.
Aliud. Hippocampum marinum et nitri parum simul exure

Ed. Chart. XIII. [331.]

Ed. Bas. II. (158.)

μίξας, κατάχριε προεκνιτρώσας τὸν τόπον· ἄλλο. θαψίαν ἐν ὕδατι δύσας κατάχριε. ἄλλο. μυῶν τὰ διαχωρήματα μετ' ὄξους λειώσας κατάχριε. ἄλλο. καλάμου κυπρίου λαβὼν τὰ φύλλα καὶ κατακύνσας ἐπὶ κεραμίδος, ἔπειτα ῥητήρη πιτυύρη ὡς πλείστον τῆς τέφρας ἀναλαβὼν, ἐμπλάσσει καὶ προκατασχάσας τὴν ἀλωπεκίαν ἐπίθεις καὶ ἐπίδησον. ἢ τὸν φλοιὸν ἢ τὴν κόμην τῶν καλάμων ὡσαύτως σκεύασον, ἔτι δὲ καὶ νίτρου τῆς τέφρας τὸ ἴσον μίξας καὶ πίττη ἀναλαβὼν χρῶ. ἔστι δὲ οὐκ ἄπρακτον, ἀλλ' ἱκανῶς ἐνεργοῦν. ἐπὶ ταύτοις ὁ Ἀσκληπιάδης μνημονεύει καὶ τῶν μυιῶν, ἃς κτελεῖ θηρεύσαντας ὡς πλείστας εὐθέως ἐνθλίβειν τὰς κεφαλὰς αὐτῶν εἰς τὰ ἐπιλωμένα τῆς ἀλωπεκίας, καὶ μάλιστα, φησὶν, ἐπειδὴν ἐλκώσωμεν αὐτήν. καὶ γὰρ καὶ συμφέρει, φησὶ, τὸ ἀπὸ τῶν μυιῶν αἷμα παροξυνομένην τηρικαῦτα τοῖς διὰ τοῦ νίτρου καὶ τῶν ἁλῶν συντιθεμένοις φαρμάκοις, ὅφ' ὧν οὐ μόνον δάκνυσθαι φησὶν αὐτὰς, ἀλλὰ καὶ φλυκταινοῦσθαι.

[Περὶ τῶν ὑπὸ Σωρανοῦ γεγραμμένων πρὸς ἀλωπεκίας.]

Προεπιών τινα κατὰ τὴν ἰδίαν ἀγωγὴν μνημονεύσας τε καὶ

adipeque anferino admixto, loco nitro praeparato illine. *Aliud.* Thapsiam aqua maceratam illine. *Aliud.* Murium stercora cum aceto trita illine. *Aliud.* Calami Cyprii folia in olla exurito, deinde resina pinus cineris plurimum excipito et praescarificatae alopeciae imponito ac obligato. Aut corticem sive comam arundinum eodem modo praeparato, ampliusque nitri parem cineris modum admisceto et pice exceptis utitor. Est autem non invalidum, sed plurimum efficax. Post haec vero etiam muscarum Asclepiades meminit, jubens quam plurima ipsarum capita, mox ubi captae sunt, nudis alopeciae partibus affricari, atque id maxime, ubi alopecia fuerit exulcerata. Etaniam confert, inquit, muscarum sanguinem irritata tunc per medicamenta, quae ex nitro atque sale componuntur, nimirum, inquit, cum non mordeant haec ipsa tantum, sed bullas etiam in eis excitent.

[De iis quae Soranus ad alopecias conscripsit.]

Soranus autem cum praedixisset quaedam, quae juxta propriae

Ed. Chart. XIII. [331. 332.]

Ed. Baf. II. (158)

τῶν ὑπ' Ἀσκληπιάδου γεγραμμένων, ἐκείνης γραφῆς κατὰ
 λέξιν οὕτως. διὸ καὶ προσφάτου τυγχάνοντος αὐτοῦ συ-
 στολὴ τὸ πρῶτον ἀρμόσει, καὶ μετὰ ταῦτα ἀπλοῦν τροφίον
 ὑγυλον καὶ καταβροχὴ δι' ἐλαίου γλυκέος θερμοῦ, καὶ ἄρτος
 ἐν καταπλάσμασι, πυρίαι τε καὶ καταξυσμοὶ καὶ σικύαι καὶ
 κήρωτή καὶ ἀνάληψις. χρονίσαντος δὲ συνεχῆς ξύρησις καὶ
 φοινιγμός διὰ νάπυος καὶ ἀνατρίψεως αἱ γεγραμμένοι, ταῖς
 ἐξῆς ἐπιχειρομένης πίσεως ἢ κεδρίνου ἐλαίου, καὶ δι' ἀνατρί-
 ψεως τῆς διὰ φύλλων συκῆς ἢ κρομμύων ἢ ὀθονίου περιε-
 λημμένου τῷ λιχανῶ δακτύλῳ ἢ τῷ ἀντίχειρι καὶ μετὰ τὴν
 ἀνάτριψιν κατασχασμοί. ἐνιοὶ δὲ βελόνας συνδήσαντες, ὥστε
 τὰς ἀκμὰς ὑφ' ἐν ἔχειν, κατεκέντησαν δι' αὐτῶν τὸ δέρμα,
 μετὰ δὲ τὸν διὰ τῆς ἀνατρίψεως φοινιγμὸν καὶ τὸν κατα-
 σχασμὸν φάρμακα μετασυγκριτικὰ ἐπίχριστα ἢ ἐπίπλαστα.
 [332] τοιαῦτα δὲ πολλὰ κατὰ μέρος ἐστί. καὶ γὰρ καὶ κρομ-
 μιον λεῖον ἢ ῥαφάνου φλοιὸς ἐκάτερον μετὰ μέλιτος ἐπι-
 πλασσόμενον ἢ ἀφρονίτρου μέρος ἐν, ῥοῦ μέρη β'. καὶ ἄλλοι

sectae ductum digessit meminissetque eorum, quae Asclepiades scripsit, deinde sic haec verborum serie subtexit. Quapropter ubi recens malum est, primum abstinentia proderit, deinde simplex exiguus cibus boni succi et irrigatio ex oleo dulci calido et panis in cataplasmate, fomentaque et scalpurae et cucurbitae ac cerata. Vires item reparentur. Inveterata autem jam affectione assidua rasura et rubificatio ex sinapi et frictiones praescriptae, ita ut in sequentibus diebus picem superlinas, aut oleum cedrinum. Proderit item rubificatio ex affricu foliorum fici, aut caeparum aut linteoli Indici, aut pollicis obvoluti et post frictionem, scarificationes. Quidam vero acus colligantes ita, ut cuspides ipsarum in eundem locum porrigantur, per ipsas et cutem compungunt. Caeterum post rubificationem per defrictionem inductam postque scarificationem pharmaca conveniunt metasyncritica, tum illita tum emplastri modo imposita. Ejusmodi autem multa particulatim existunt. Nam et caepe tritum et raphani cortex, utrumque cum melle emplastri more appositum valet. Aut spumae nitri pars una, rhois partes duae, salis

Ed. Chart. XIII. [332.]

Ed. Bas. II. (168.)

ἀμμωνιακοῦ μέρος ἓν, κεκαυμένα καὶ λελειωμένα μετ' ὄξους
 δριμέος, ἄχρι τοῦ λαβεῖν γλοιοῦ πάχος. γέγραπται δὲ καὶ
 ἄλλα πολλὰ, φησὶν, παρὰ τε Ἀσκληπιάδῃ καὶ Ἡρακλείδῃ
 τῷ Ταραντίῳ καὶ Ἐλεφαντίδῃ καὶ Μοσχίῳ διὰ τοῦ κοσμη-
 τακοῦ, ἐξ ὧν ἔγραφε καὶ αὐτὸς τὰ θ' ὑπὲρ Ἀσκληπιάδου προ-
 γεγραμμένα καὶ ἄλλα τιτὰ ὧν ἐφεξῆς μνημονεύσω. 2. ἀρ-
 κτείου στέατος μέρος ἓν, καλάμου φύλλων κεκαυμένων τέ-
 φρας μέρος ἓν, σιδήρου στομάματος λεπίδα, ὅξει καὶ ἑλαίῳ
 μίξας παλαιῶ κατάχρει. ἄλλο. 2. αἰλούρου ἢ προκοδείλου
 κόπρου < ἡ. νάπυος < δ. μετ' ὄξους δριμέος. ἄλλο. 2.
 κριθῶν κεκαυμένων καὶ μυοχόδων ἴσον, μετ' ὄξους δριμέος.
 ἄλλο. 2. κάρδαμον καὶ μυοχόδα καὶ ἐλλέβορον λευκὸν καὶ
 πέπερι, ἴσα μετ' ὄξους δριμυτάτου. ἄλλο. νάπυ καὶ κάρδα-
 μον ἢ σφονδύλιον καύσας καὶ λειώσας, ὅξει κατάχρει. ἄλλο.
 2. βατράχων κεκαυμένων < ιη'. κισσήρεως κεκαυμένης <
 ιβ'. ἐν ἄλλῳ ιε'. νάπυος < ἡ. σίτρου < δ. καρύων κε-
 καυμένων < κδ'. ἄλλο. καὶ κηρωτὴ διὰ πετέρεως καὶ πυ-
 ρέθρου καὶ ἀσβέστου καὶ μυρσίνου ἐλαίου. δεῖ δὲ καὶ

ammoniaci pars una, uisla et cum acri aceto trita ad strig-
 mentorum crassitudinem redigantur. Scripta sunt et alia
 multa, inquit, apud Asclepiadem et Heraclidem Tarentinum,
 Elephantidemque ac Moschionem in libro de ornatu. Ex
 quibus sane et ipse ea, quae ex Asclepiade praescripta vi-
 disti, exscripsi et alia item quaedam, quorum deinceps men-
 tionem faciam. 2. Adipis urfini partem unam, cineris fo-
 liorum calami uistorum partem unam, squamae stomomatis
 ferri partem unam, aceto et oleo veteri subacta illine.
Aliud. 2. Stercoris felis aut crocodili 3 viij, sinapis 3
 iiij, ex acri aceto. *Aliud.* 2. Hordei uisti et muscerdae
 par pondus ex acri aceto. *Aliud.* 2. Nasturtium et mu-
 scerdas, veratrum album, piper, aequali mensura ex acer-
 rimo aceto. *Aliud.* Sinapi et nasturtium aut spondylium,
 uisla ac trita ex aceto illine. *Aliud.* 2. Ranarum uistaram
 3 xvij. pumicis uisti 3 xij, alii xv. habent, sinapis 3
 viij. nitri 3 iiij, nucum uistarum 3 xxiiij. *Aliud.* Praestat
 et ceratum ex pipere, pyrethro, calce viva et oleo myrteo.

Ed. Chart. XIII. [33a.]

Ed. Bas. II. (188.)

προαγατρίβειν τὸ πεπονθὸς, ἥτοι δι' ἄλκυοντιος κεκαυμένον
 ἄχρις οὗτου δηχθῆ, ἢ ἐχίνου θαλασσίου κεκαυμένου τῆς σπο-
 δοῦ ὀθονίῳ ἐνηλειμένης, μέχρις ἂν ξρευθος γένηται. ἄλλα
 φάρμακα ἐν χρήσει γεγονότα τὰ μὲν ἑμοί, τὰ δὲ τοῖς διδα-
 σκάλοις μου, τὰ δὲ φίλοις ἰατροῖς. προσμῖξας φοινῖξουσι-
 κίσσηριν, προπυριάσας καὶ χρίσας θαψίας χυλῶ ἄχρις ἂν
 ἐπαρθῇ, εἶτα πυριάσας κηρωτῇ ροδίτῃ χρῶ. ἄλλο. 2 καλὰ-
 μου φύλλων καὶ ῥίζης αἰτῶν κεκαυμένων καὶ ἄρκτου τρι-
 χῶν καὶ ἀδιάντου καὶ στέατος ἀρκτείου καὶ πίσεως ὕγρᾶς
 καὶ τριχῶν αἰγείων κεκαυμένων καὶ κεδρίας, ἀπάντων ἰσῶν
 ὄντων ὁκτῶ καὶ οὕτως ἔγχει τὰ τηκτὰ μετὰ τῶν ξηρῶν
 προαποσμήχων. ἄλλο. συνῆς φύλλοις μετὰ ὄξους ἄχρι χρεώ-
 δει, ἀναβῶσιν καὶ τότε βοτάνης τῆς λεγομένης στοιβῆς, χυλῶ
 κατάχρη. ἄλλο. βατράχους λεπτοὺς καύσας ἐπίπασον μετὰ
 πίσεως ὕγρᾶς χλιαρᾶς, εἶτα ἐπίχρη μῆτε προξυρῶν μῆτε προ-
 σμήχων. ἄλλο. 2. ἀφρονίτρου < δ', μυνῶν ἀφοδεύματος
 < β', καλάμου φλοιοῦ κεκαυμένου < β', πίση ὕγρᾳ ἀνα-
 λαμβάνων, ποιεῖ σπλήγιον καὶ προξυρῶν τὸν τόπον καὶ

Oportet autem et partem affectam praefricare, vel per al-
 cyonium ustum, donec morfum perferentiscat, vel per eri-
 nacii marini usti cinerem linteolo involutum, donec locus
 rubefiat. Alia pharmaca, quae partim mihi, partim praece-
 ptoribus meis, partim amicis medicis in usu fuerunt. Pu-
 mice rubificatorio praefricato, praefomentatoque et thapsiae
 succum donec cutis eleuetur, illimito, deindeque fomento
 adhibito cerato rosaceo utitor. *Aliud.* 2 Foliorum ac radi-
 cis calami ustorum, pilorum urfi, adianti, adipis ursini,
 picis liquidae, pilorum caprarum ustorum, cedriae, omnium
 octo par pondus accipe, liquidaque cum aridis commisce
 et praefrictis adhibe. *Aliud.* Fici folia cum aceto donec
 lanugo prodierit affrica, deinde vero herbae, quae stoebe
 appellatur, succum illine. *Aliud.* Ranas parvas uistas pici
 liquidae tepidae insperge, deinde neque praeratis neque
 praefrictis illine. *Aliud.* 2 Spumae nitri 3 iij. stercoris
 muris 3 ij. corticis calami usti 3 ij, pice liquida excipito
 et splenium formato, idque praerato ac cum nitro prae-

Ed. Chart. XIII. [332.]

Ed. Bas. II. (158. 159.)

προεκνιτρώων, ἐπιτίθει καὶ μὴ ἀφαίρει πρὸ δυτὶν ἢ τριῶν ἡμερῶν. ἄλλο. ʒ νάπυος καὶ κόπρου αἰλῦνρου τὸ ἴσον ἑκάτερον προσμήξας, τὸν τόπον κατάρχῃ. ἄλλο. κατασφάσας κατάρχῃ σηπίας τῷ μέλανι ἢ πρᾶσιον χλωρὸν τρίψας κατάρχῃ. (159) ἄλλο. σφαιρίτιδος φύλλα πεφυγγμένα λειοτριβεῖ μετ' ὄξους καὶ ἐπιτίθει. καλεῖται δὲ σφαιρίτις ἡ τὰ σφαιρία φέρουσα κυνάρισσος. ἄλλο. κάρνα πικρὰ σὺν τοῖς λέμμασιν κατακαύσας μετὰ μέλιτος καὶ ὄξους κατάρχῃ προξυρήσας. ἄλλο. ἐχίνων θαλασσίων τὰ ὄστρεκα κατακαύσας μετὰ μέλιτος καὶ ὄξους προξυρήσας κατάρχῃ. ἄλλο. ἀλκυονίου κεκαυμένου καὶ μυῶν ἀφωδύματα μετὰ πρᾶσου χυλοῦ κατάρχῃ. ἄλλο. ʒ θαψίας ῥίζης < δ' χαμαιλέοντος ῥίζης < β'. ἀναλαμβάνει ἱεῶν εἰργασμένων καὶ ἀναπλάσας ἐπιτίθει καὶ ὅταν προξηρθεῖσθῇ, ξεῖραται. ἄλλο. ʒ καλάμον Ἑλληνικοῦ φύλλων κεκαυμένων < δ' μυοκόδων < β'. ἐχίνων κεκαυμένων < α'. μετὰ ὄξους λείανας κατάρχῃ. ἄλλο. ʒ ἀλό; ἀμμωνιακοῦ < α'. νίτρου < α'. φῶξας ἀμφοτέρω καὶ διόψας ὅξει, κατάρχῃ τρεῖς τῆς ἡμέρας προεκνιτρώσας τὸν τόπον.

parato loco imponito et ante biduum vel triduum non aucto. *Aliud.* ʒ Sinapis et stercoris felis aequas utriusque partes loco praefrieto illinito. *Aliud.* Scarificato ac sepiæ atramentum illinito, aut marrubium viride tritum illinito. *Aliud.* Sphaeritidis folia torrefacta et cum aceto laevigata imponito. Appellatur autem sphaeritis, cupressas, quæ sphaeria producit. *Aliud.* Nuces amaras una cum putamine uistas praerasis ex aceto et melle illine. *Aliud.* Erinaceorum marinorum testas uistas ex melle et aceto praerasis illine. *Aliud.* Alcyonium uistum et murium stercora cum porri succo illine. *Aliud.* ʒ. Radicis thapsiae ʒ iij, radicis chamaeleontis ʒ ij, visco probe subacto excipe, et cataplasmatibus modò impone, quumque exacerbatus aeger fuerit, adime. *Aliud.* ʒ. Foliorum calami graeci uistorum ʒ iij, muscerdae ʒ ij, erinaceorum uistorum ʒj, cum aceto trita illine. *Aliud.* ʒ Salis ammoniaci ʒj, nitrī ʒj, utrumque torrefacito, acetoque rigata ter in die illinito, loco prius cum nitro praeparato. *Aliud.* ʒ Amy-

Ed. Chart. XIII. [332. 333.]

Ed. Bas. II. (159.)

ἄλλο. 4 ἄμυγδάλων πικρῶν ὀπτῶν τριόβολον, κισσήρεως ὀβολοὺς [333] δύο, ἁλὸς ἁμμωνιακοῦ τριόβολον, ὁμοίως κατὰ χριε δι' ὄξους. ἄλλο. πέπερι, μυόχοδα, ἐλλέβορος λευκὸς ἴσα μετ' ὄξους καὶ ὀλίγου ἐλαίου κατὰ χριε. ἄλλο. στομώματος λεπίδα μετ' ὄξους καὶ ὀλίγου ἐλαίου κατὰ χριε. ἄλλο. προσειθίσας τὸν τόπον διὰ κισσήρεως κατὰ χριε, μίξας θείου καὶ γίτρου ἁφροῦ καὶ ἁμμωνιακοῦ τὸ ἴσον ἐκάστου μετ' ὄξους. ἄλλο. 4 ἄλκυονίου δραχμὴν μίαν, θείου ἁπύρου < στ'. μυῶν πεφασμένων ὥστε ἀναξηρανθῆναι κίτθαν ἓνα, τὰς μυίας λέαινε ἰδίᾳ καὶ τὸ θεῖον, τὸ δὲ ἄλκυονιον ἐψήσας ἐν ὕδατι συλλέαινε τοῖς ξηροῖς, παραχέον ἀνὰ μέρος χαλῆς ὑεῖας καὶ ὄξους, ἕως γλοιώδεις γένηται, εἰτα ἄξουγγίαν τὴν ἀπὸ τῶν τρογῶν ἔχσας καὶ ἐπὶ τῆς χειρὸς ἀναμαλάξας μίξον, ὡς ἐμπλαστρῶδεις γενέσθαι καὶ προξυρῆσας τὴν ἀλωπεκίαν καὶ προφοινίξας, ἐπὶ χριε τῷ φαρμάκῳ θαρῶν ὡς ἀρίστῳ. ἄλλο. προαποσμήξας τὸν τόπον, ὅξει διαβεβρηγμένον χόρδρον λειώσας καὶ προσβαλὼν ὁποῦ Κυρηναϊκοῦ βραχὺ, κατὰ χριε. ἄλλο. προαποσμήξας τὸν τόπον καὶ κατασχάσας ἰοχάδας

gdalarum amararum tollarum obolos tres, pumicis obolos ij, falis ammoniaci obolos tres, similiter illine ex aceto. *Aliud.* Piper, muscerdas, veratrum album, aequali pondere cum aceto et exiguo oleo illine. *Aliud.* Squamam stomatis cum aceto et modico oleo illine. *Aliud.* Locum per pumicem proritato, et sulfuris, spumae nitri, ammoniaci, singulorum aequas partes mixtas cum aceto illinito. *Aliud.* 4 Alcyonii 3j, sulfuris vivi 3vj, muscarum ad ariditatem torrefactarum cyathum unam, mufcas per se terito, itemque sulfur, alcyonium vero aqua coctum una cum ficis laevigato, felle fuillo ac aceto vicissim affusis usquequo strigentofum reddatur. Deinde axungiam a rotis derafam et manu emollitam, ut emplastri forma fiat misceto et praerafa alopecia ac rubificata, pharmacum ut optimum confideret illinito. *Aliud.* Locum ubi deterferis, slicamque aceto irrigatam laevigaveris, addiderisque exiguum cyrenaicum liquorem, inunge. *Aliud.* Loco praefricto ac scarificato caricas affatas cum passo cataplasmatibus modo im-

Ed. Chart. XIII. [333.]

Ed. Baf. II. (159.)

ὅπτας, μετὰ γλυκέος κατὰπλασσε. ἄλλο. κατὰχρει γλυκεῖ, εἴτα
 νάρθηκα κεκαυμένον κατὰπλασσε. τὰ ἐφεξῆς γεγραμμένα δύο
 φάρμακα θαυμασιά ἐστιν, τὴν λέξιν ἔχοντα τοῦ δόγτος αὐτὰ
 πρὸς ἀλωπεκίας φαλακρώσεις, ἀραιότητος τριχῶν δυσλαθείς,
 ἐπὶ κεφαλῇς, ἐπὶ γενείων, ἐπὶ ὀφρύνων. 4 προβάτου τῶν τρι-
 χῶν γο α'. καλάμον ῥίζης γο στ'. πτέρως σὺν τῇ ῥίζῃ γο
 γ'. δ'. λοπίμου τῶν πωγώνων γο γ', ἐρίων οἰσυνηρῶν ὡς
 ὅτι λιπαρωτάτων γο στ'. κεφαλὰς μυιῶν ἀριθμῷ λσ'. μυίας
 εἰ χωρὶς κεφαλῶν. πάντα εἰς καινὴν χύτραν ἐμβαλὼν ἐνθεῖς
 ἐν ἡνῶ, εἴτα τὴν τέφραν αὐτῶν λείπει. προτετρίφθω δέ σοι
 ἐν οἴνῳ Ἀμιναιοῦ λαδάνου γο α'. σμύρνης γο α'. καὶ προσ-
 ἐμβεβλήσθωσαν ἐλαίου παλαιοῦ γο β'. κεδρίνου γο α'. μα-
 λαβάθρου γο β'. εἴτα περιπάσας τὰ ξηρὰ ἀνελού, προανα-
 τρίψας δὲ ὀθονίῳ τὴν ἀλωπεκίαν, εἴτα κούφως κατακνίσας
 ἢ προμύψῃ ἢ σκίλλῃ ἢ συκῇς φύλλῳ ἀναξύρας σχολαίως,
 ἐπὶχρει ἀνατρίβων τὸ φάρμακον καὶ λουσάμενος ἐντότω

ponito. *Aliud.* Passum illinito ac deinde ferulam nullam
 inspergito. Quae deinceps sequuntur duo pharmaca admi-
 randa sunt, et verbis ejus qui ea prodidit inscripta ad
 alopecias, calviciem, raritatem capillorum aegre curabilem
 in capite, in mento ac superciliis. 4 Pylorum ovis unciam
 unam, radicis calami uncias vj, filicis cum radice qua-
 drantem ac unciae dimidium, castanearum hispidi corticis
 quadrantem, lanarum succidarum quam pinguisssimarum,
 sexuncem, capita muscarum numero xxxvj, muscas v ca-
 pitibus rejectas. Omnia in novam ollam indita in furnum
 mittito, deinde cinerem ipsorum terito. Sunt autem tibi
 in vino Aminaeo prius trita ladani 3 j, myrrhae 3 j, ad-
 jicianturque olei veteris 3 ij, et cedrini 3 j, malabathrini
 3 ij. deinde insperfis aridis tritis medicamentum sume, at-
 que ubi linteolo alopeciam praefricueris, deindeque aut
 caepa aut scilla vellicaveris, aut fici foliis lente excalpse-
 ris, pharmacum ipsum illitu affrica. Lotoque homini in
 sequentibus diebus locum intento linteolo valide confrin-
 cato, contentus illitione usque ad menses duos. Quod si

Ed. Chart. XIII. [333.]

Ed. Basf. II. (159.)

ὁθονίῳ ξέων, ταῖς ἐχομέναις ἀρχοῦ ἐπιχρίων ἕως διμήνου, ἐπιμένων δὲ καὶ φαλάκρῳσιν ἰάση.

[Πρὸς τοὺς παρ' ἡλικίαν φαλακρουμένους βοήθεια.] 2. Στέλιος ταυρείου ἡλιωμένου λίτραν μίαν, ἀδάρκης γο α'. θαψίας χυλοῦ γο α'. S''. οἱ δὲ γο S''. σμύρνης καλῆς γο α'. πολυτρίχου λίτρας S''. καλλιτρίχου λίτρας S''. ὄνου μορίου λίτραν μίαν, σπληνὸς ὄνου λίτραν α'. λαδάνου τὸ ἴσον. τὸ λαδάνον ἐγὼ βρέξας ἐν οὔνῳ βραχεῖ ἐλείψα τὸ στέαρ, τήξας ἐφ' ὕδατος ἀτμῶ, εἶτα τοῦ ὄνου τὸ μῦριον ὁπτὸν ξύει, ἕως οἱ δαπανήθῃ. τὸν δὲ σπλῆνα φέγγει σὺν τῷ καλλιτρίχῳ καὶ πολυτρίχῳ ἐν χύτρᾳ καινῇ καὶ κόψας τὰ κοπτά καὶ κοσκινήσας ἀναλαμβάνει ἐν γλευκίνῳ ἢ Σαβίνῳ ἐλαίῳ χρῶ πρὸ βάλανιου προκτενίζων τὴν κεφαλὴν. εὐδηλον δ' ὅτι τὰ αὐτὰ φάρμακα καὶ πρὸς τὰς τῶν γενέων τεύχας μὴ φνομένης ἀρμόττει. ἄλλο. 4. τήλεως ξέστας δ'. λινοσπέρμον ξέστας β'. λαδάνου γο ἡ'. ἑκαμίας χυλοῦ γο στ'. φύλλου μαλαβάθρου γο στ'. κηκίδας ἀριθμῶ κ'. ὄνυχος ἀρωματικοῦ γο β'. καλάμου Συριακῆς γο β'. S''. οἱ δὲ γο α'. βδέλλιου

amplius in hac curatione perseveraveris; etiam calvicem ea perfanabis.

[Ad calvescentes praeter aetatem remedium.] 4 Adipis taurini insolati ℥ j, adarces ℥ j, succi thapsiae ℥ j β, alii ℥ β, habent, myrrhae bonae ℥ j, polytrichi ℥ β, callitrichi ℥ β, membri afinini ℥ j, splenis afinini ℥ j, ladani tantundem. Ego ladanum in vino pauxillo maceratum contrivi, adipem vero aquae vapore liquefeci, deinde afini membrum assatum donec infumatur radito, splenem vero cum callitricho et polytricho in nova olla torrefacito, contusisque quae contundi possunt ac cribratis omnia glencino aut sabino excipito et ante balneum utitor, capite prius pectinato. Manifestum vero est quod eadem pharmaca etiam ad menti pilos non enascentes conducunt. Aliud. 4 Foenigraeci sextarios iiij, seminis lini sextarios ij, ladani bessum, succi acaciae sexuncem, folii malabatri sexuncem, gallas numero xx, onychis aromatici sextantem, calami Syriaci ℥ ij β, alii ℥ j, habent, bdellii sextantem.

Ed. Chart. XIII. [333. 334.]

Ed. Bas. II. (159.)

γο β. μυρσίνης κικανμένης ξέστην μίαν, βρύου, οἱ δὲ σπλά-
χνου, οἱ δὲ ἀρωματικοῦ γο γ'. ἱριως ἀστραγαλίτιδος, οἱ δὲ
Ἰλλυρικῆς γο β'. κόψας καθ' ἓν ἕκαστον καὶ σήσας· λεπτῷ
κοσκίνῳ, μίξεις κατὰ τὸ ἐξῆς ὡς προέγγραπται. ἐπὶ [334]
δὲ τῆς χρείας, βάλης τοῦ φαρμάκου ὡς τὸ τρίτον ἢ τὸ ἄρ-
κοῦν εἰς χαλκοῦν ἢ ὀστράκινον ἀγγεῖον, ἔπειτα προσμίξας
οἶνον ἰταλικοῦ ἐνῶδους, ἵνα ἐξυγρον γένηται, εἶτα ἐπ' ἀπθρα-
κας ἐπιθείς κίσει ξυλαρία, ἄχρις οὗ ζέσῃ ἄπαξ, προσέχων
μήπως κινθῇ, εἶτα καταχρίσεις κελύων ἐνὶ δροῦν τῷ φαρ-
μάκῳ, ἔπειτα ἡσυχῇ ἀνατρίψεις ἐν τῇ ἐμβάσει καὶ ὡς ἔθος
ἔχει. καταντλῶν τὴν κεφαλὴν ἀπόπλυνε, ἐξῆς δὲ σταφίδα
ἀγρίαν κεκομμένην κατ' ἰδίαν καὶ σεσημμένην παρ' ἡμέρας
τέσσαρας τῆς χρήσεως προσμίξεις τῷ φαρμάκῳ καὶ ὁμοίως
ἐψήσεις καὶ ὡσαύτως καταχρίσεις, φειδόμενος μὴ εἰς τοὺς
ὀφθαλμοὺς καταρρένῃ. αἰμίματι δὲ χρῆσθαι μετὰ βαλανίου,
ἐλαίου μυρσίνου λίτραν μίαν τεταμμένην μετὰ λαδάνου γο
δ'. ἀμετάπτωτος ἡ δύναμις. ἄλλο πρὸς τὰ αὐτά. 24. περικα-

myrti usuae sextarium unum, musci, quem alii splanchnon,
alii bryon aromaticum vocant, quadrantem, iridis astraga-
litis, alii Illyricae, sextantem. Singula per se contundito
ac per cribrum arctius excutito et deinceps ut praescri-
ptum est misceto. Usu vero expetente pharmaci tertiam
partem aut quantum sufficit in aereum aut testaceum vas
conjicito, deinde vini Italici odorati tantum ut liquidum
reddatur admisceto, atque ita prunis impositum, donec se-
mel ebulliat, cum lignea virga agitato, animadversione ha-
bita ne comburatur. Post vero illines, aegro cum medica-
mento in aquam desidere iussu, sensimque in folio sedenti
affricabis, ac pro more capite ex aqua perfuso pharmacum
ablues. Deinde autem staphidem silvestrem per se tulam
ac cribratam, quatuor diebus ilditionis pharmaco admisce-
bis similiterque coques, eodemque modo illines, parce tamen
ac caute ne in oculos destillet. Unguento autem a balneo
uteris olei myrtei libra una, cum ladani triente contrita.
Constans et certa est pharmaci hujus facultas, neque citra
effectum dilabitur. *Aliud ad eadem.* 24. Pericalamitidis 3 j.

Ed. Chart. XIII. [354.]

Ed. Baf. II. (159.)

λαμίτιδος γο α'. μυροπισσοκήρου, ἀποτραγοπώγωνος γλοιοῦ
του ἐκ τῶν τριχῶν ἀνὰ γο ἡμισυ, βρέφους ἀμόρφου στέα-
τος λίτρην μίαν, διονυσιακοῦ φύλλων ἀπαλῶν τοῦ χυλοῦ
λαδωνίδος φύλλων ἀπαλῶν χυλοῦ, καλλικέρειος χυλοῦ, περι-
στρεῶνος βοτάνης χυλοῦ, καλάμον φύλλων χυλοῦ ἐκάστου
ἀνὰ κυάθους γ'. καὶ ἡμισυ, κυνομόρου, ἐρίων θαλασσίων
κεκαυμένων ἐκάστου ἀνὰ γο β'. καὶ πλέον δὲ, ἄμεινον ποι-
ήσαις, ἀκανθίωνος ἐπιγίλου τὸ δέρμα κεκαυμένον, πάντα
λειοτριβεῖν δεῖ ἐν θυίᾳ μολυβδίνῃ ἐπὶ πλείονας ἡμέρας, ἕως
πάντα λειωθέντα καλῶς ἐνωθῇ. καὶ ὑπὸ τῆς θυίας τι πα-
ρὸν ἀποσμηχθῇ, χρῶ προανατρεψας τὸν τόπον ἐντόνως ὡς-
λίτῃ, ἔκτα προαποσμηξας τῇ τῆς ἀλθαίας σὺν ἐφήβου ῥίξῃ
κατάχρη. τοῦτο τὸ φάρμακον οὕτω γεγραμμένον εὔρε Κλαυ-
διανὸς ὁ ἑταῖρος ἡμῶν ἐκ πυκτίδι διφθέρᾳ, τοῦ χρωμένου
αὐτῷ ἀποθανόντος, περὶ πολλοῦ ποιησάμενος κτήσασθαι
διὰ τὸ θιάσασθαι δύο τινὰς ἀρχομένους φαλακροῦσθαι θε-
ραπευθέντας ὑπ' αὐτοῦ, ὥς μήτε προσῆναι τὴν φαλάκρωσιν

myropissoceri, fordis barbae hircinae ejus videlicet quae
a pilis, utriusque 3 β, adipis infantis informis 4 j, succi
foliorum dionysiaci tenerorum, succi foliorum ladonidis te-
nerorum, succi callicereos, succi herbae verbenacae, succi
foliorum calami, singulorum cyathos 11 j β, cynomori, eri-
naceorum marinorum ustorum, utriusque sextantem aut am-
plius, si melius reddere pharmacum velis, acanthionis ter-
restris corium ustum. Haec omnia ad plures dies in pila
plumbea terere oportet, donec omnia prope laevigata uni-
antur, atque etiam donec a pila quippiam detritum eis ac-
cedat. Utere loco acriter ex crudo linteolo ex lino prae-
fricto, ac deinde cum althaeae radice deterfo illinito. Hoc
pharmacum eo modo scriptum reperit Claudianus amicus
noster in libello ex membranis contexto, eo qui pharmaco-
usus fuerat vita defuncto. Multi autem faciebat ejus pos-
sessionem, propterea quod duos quosdam calvescere jam
incipientes ex eo curatos conspexisset ita ut neque ulte-
rius calvities progredieretur, et quod denudatus locus pilis

Ed. Chart. XIII. [334.]

Ed. Bas. II. (159. 160.)

αὐτό τε τὸ ἐψιλωμένον θασυνθῆναι, καὶ συμβολικῶς δι-
 γεγραμμένον. τοῦτο λαβόντες ἡμεῖς ἐσκοπούμεθα καθ' ἑκα-
 στον, ὁποῖόν τι τὸ δηλούμενόν ἐστιν. ἐπινοοῦντες οὖν ἄλλοι
 ἄλλο, διὰ μακρᾶς πείρας εὐρήσων τὸ ἀληθές ἠλπίζομεν.
 ἀλλ' ἐν γὰρ τῷ παρόντι γεγράφθαι τοῖς ἔπειτα, γραψόντων
 καὶ ἡμῶν ὕστερον ἂν εὐρωμέν τι μεταξὺ τῇ πείρᾳ κρίναν-
 τες. ἐν δὲ τῷ παρόντι τὸ μὲν περικαλαμίτιδος φλοιὸν κα-
 λάμου νομίζομεν εἰρῆσθαι· καὶ γὰρ καὶ ἄλλως ἴσμεν αὐτῶν
 ἀρμόττοντα ταῖς τοιαύταις διαθέσεσιν, ἐπιπῶν κανθῇ, καὶ
 γεγραφότας ἑτέρους δι' αὐτοῦ φάρμακα τοιαῦτα. πιθανόν
 οὖν ἐστιν, ἐπεὶ περικαλαμίτιδος φλοιὸς, περικαλα-
 μίτιν αὐτὸν εἰρῆσθαι. δύναται δὲ καὶ τὸ καλούμενον ὑπὸ
 τινῶν μὲν λίμνηστρον, ὑπὸ τινῶν δὲ ἀδάρκη τε καὶ ἀδάρ-
 κιον (160) οὕτως εἰρῆσθαι διὰ τὸ περιφύεσθαι τοῖς καλά-
 μοις. τὸ δὲ μυροπισσοκῆρου νομίζομεν εἰρῆσθαι πίσης καὶ
 κηροῦ τετηγμένων μύρω τινὶ τῶν πρὸς τὰ τοιαῦτα δοκούν-
 των ἀρμόττειν, ὁποῖόν ἐστιν γλεύκιον καὶ δάφνιον καὶ
 νάρδιον καὶ σκίγιον καὶ σισάμιον καὶ κέδριον. τὸ δὲ

densus evaserat, ad haec quod symbolice scriptus erat. Nos
 hoc nacti singillatim considerabamus quid tandem singulis
 significaretur, cumque jam hoc, jam aliud mente concipe-
 remus, per magnam experientiam tandem nos veritatem
 reperturos sperabamus. Verum in praesens quidem sit po-
 sterior scriptum, scripturi etiam in posterum si quid expe-
 rientia cognitum repererimus. In praesens autem pericala-
 mitidem calami corticem dici putamus. Nam et alias ipsum
 ejusmodi affectionibus convenire soimus, maxime ulsum,
 novimus item alios scriptores ex ejusmodi pharmaca com-
 posuisse, quapropter credibile est, quoniam cortex calamo
 circum adhaeret, pericalamitin ipsum appellari. Potest au-
 tem etiam id, quod ab aliquibus limnestrum, ab aliis adarce
 et adarcium dicitur pericalamitis appellari, propterea quod
 calamis adnascatur. At vero myropissoceram, picem et ce-
 ram dici aestimamus unguento quopiam ad hujusmodi af-
 fectiones congruenti aliquata, veluti est gleucinum et lau-
 rinum, nardinum, lentiscinum, sesaminum et cedrinum.

Ed. Chart. XIII. [334. 335.]

Ed. BaI. II. (160.)

ἀποτραγοπώγωνος, ἄντικρις ἡμῖν ἐδόκει περὶ τοῦ λαδάνου
λελέχθαι. καὶ γὰρ σὺνπιφώνηται πρὸς τὰς τοιαύτας διαθέ-
σεις ἀρμόττειν. καὶ ἡ γένεσις αὐτοῦ κατὰ τὰ γένηα τῶν
τράγων ἐν τισι χωρίοις ἐπιγίγνεται. δηλοῖ δὲ τοῦτο καὶ Ροῦ-
φος ὁ Ἐφέσιος διὰ τῶνδε τῶν ἐπῶν·

Ἄλλο δὲ που κατὰ γαῖαν Ἐρέμβων λήδανον εὖροις

Λιγῶν ἀμφὶ γένηα. τὸ γὰρ καταθύμιον αἰεὶ,

Κίστου ἀνθιέντος ἐπιδύμειν ἄκρα πέτληα.

[335] Τοῦ δ' ἀπὸ λαχνιέντος, ἀνεπλήσθησαν ἄλοιφῃς

Λιγὲς ὑπαὶ λασίησι γενεάσι, πλανυρά τε πάντα.

Οὐ μὲν δὴ νοῦσοις τόδε κάλλιον, ἀλλ' ἄρα πνοιῇ,

Ἐξοχον, οὐνεκα πολλὰ μεμιγμένα φάρμακ' ἔχουσι

Ἀμβρόσι', οἷά τε γαῖα φύει πιδίωσιν Ἐρέμβων.

εἰ μὲν οὖν τοῦτο μόνον τὸ λάδανον ὁ συνθεῖς τὸ φάρμα-
κον ἐμβάλλεσθαι κελεύει, τῶν ἀδῆλων ἐστίν. ἐγχερεῖ δὲ καὶ
ἀφ' ἐνὸς εἰδους τὸ πᾶν εἰρῆσθαι γένος αὐτῶ. βρέφους δ'
ἀμόρφου δοκεῖ μοι λέγειν τῆς ἄρκτου. ταύτην γὰρ φασιν
ἀποκυνίσκεσθαι μὲν ἄμορφον, ὥσαντι σαρκῶδες τι μέρος.

Caeterum barbae hircinae sordes statim nobis visae sunt de
ladano dictae esse, nam ad has affectiones convenire in
confesso est. Et sane generatio ejus circa mentum hircorum
in quibusdam locis contingit, quod ipsum et Rufus Ephe-
sius per hos versus indicat:

Ladanum Eremborum reperitur et alterum in arvis,

Caprarum circum barbas. Nam pabula capris

Florētis cisti summas gratissima frondes.

Istius vero lanuginis unguem inhaeret

Caprarum hirsutisque genis, atque undique costis.

Non adeo id morbis prodest, sed spirat odorem

Eximium, quare praestantia pharmaca miscent

Plurima, Eremborum et tellus fert qualia campis.

An quidem igitur hoc solum ladanum is, qui pharmacum
composuit, injicere jubet non satis manifestum est, possi-
bile est autem per unam speciem totum genus ab eo de-
signari. Porro infantem informem videtur mihi urssae di-
xisse. Urssam enim parere ajunt informem quendam velut

Ed. Chart. XIII. [335.]

Ed. Bas. II. (160.)

ἐκλειχούσης δὲ τοῦτο τῆς μήτρως διαμορφοῦσθαι τὸ ζῶον. διορυσιακοῦ δὲ δοκεῖ μοι λέγειν τῆς ἀμπέλου, τάχα δ' ἂν τις φαίη καὶ κίττου λέγεσθαι δύνασθαι. λαδώνιδος δὲ, ὅτι τῆς δάφνης λέγει, οὐκ ἂν οἶμαι τινα διαπορῆσαι, καλλικέρως δὲ τῆς τήλειος δοκεῖ μοι λέγειν. ὀνομάζεται δὲ παρ' ἡμῶν ἐν Ἀσίᾳ τοῦτο τὸ φυτὸν αἰγόκερως. κυνόμορον δὲ τὴν κυνόβατον εἰκὸς λέγεσθαι. ἀκανθίωνα δὲ ἐπίγειον ἡγοῦμαι τὸν ἐπίγειον ἐχίνον λελέχθαι.

Κεφ. β. [Περὶ ῥέουσῶν τριχῶν.] Πάθος ἕτερον τριχῶν ἐστιν, ἀραιότητι μὲν τοῦ δέρματος, ἐνδείξι δὲ τῆς γενέσεως αὐτὰς οὐσίας ἐπόμενον, διὸ καὶ ἡ θεραπεία τῶν οὕτως βεβλαμμένων οὐ τὸν αὐτὸν ἔχει σκοπὸν ταῖς ἀλωπεκίαις. ἐπ' ἐκείνων μὲν γὰρ ἐκδραπνήσαι τὴν κακοχυμίαν ὁ σκοπὸς, ἐπὶ τούτων δὲ ῥῶσαι τε τὴν ἔξιν τῆς κεφαλῆς καὶ χορηστοῦ παρουσίαν ἐργάσασθαι χυμοῦ καὶ τοῦ δέρματος τὴν κατὰ πυκνότητα καὶ ἀραιότητα συμμετρίαν ἀνακαλέσασθαι. διὸ καὶ τοῖς ὑγραίνουσι φαρμάκοις μίμχθαι χρή τι

carnis molem, verum post per linctum matris animal formari ac effligiari. Dionysiacum autem vitem mihi dicere videtur, quamquam et de hedera dici posse aliquis opinari queat. At vero quod ladonidem laurum appellet, nemini puto dubium esse. Calliceros autem foenum graecum appellare videtur, nominatur autem haec planta apud nos in Asia aegoceros. Cynomorum deinde rubum canis verifimile est dici. Acanthiona autem postremum terrestrem erinacium terrestrem appellatum ab eo existimo.

Cap. II. [De desludio capillarum.] Est et alia pilorum affectio, quae ad raritatem cutis inopiamque substantiae pilos generantis consequitur. Quapropter etiam curatio hoc modo laeforum non eundem scopum quem alopeciae habet. In alopeciis enim ut vitiatum humor consumatur intentionem summam ac primum scopum habemus, in his vero, ut capitis habitum roboremus et boni succi allationem procuremus, cutemque ad densitatem ac raritatem moderatam revocemus. Quamobrem sane ad pharmaca hume-

Ed. Chart. XIII. [335.]

Ed. Bas. II. (160.)

μετρίως στυφον, ὁποῖόν ἐστι τὸ λάδανον, ἔχον ἐν ἑαυτῷ
 συμμετρίως ἀμφοτέρω τὰ πρὸς τὸ σύμπτωμα τοῦτο ἐπιτή-
 δεια, θερμότητά τε μετρίαν καὶ στυφιν ἀνέλογον αὐτῇ. διὰ
 τοῦτο τοιγαροῦν ἐλαίῳ μινύμενον ὥς ἐγχεῖσθαι καθίστησι
 τὸ σύμπτωμα τῶν ῥευσῶν τριγῶν. εὐδελον δ' ὅτι προήγει-
 σθαι χρὴ τῆς τοῦ φαρμάκου χρήσεως, τρίψιν τῆς κεφαλῆς
 καὶ τῶν πολλῶν τριγῶν ἀφαίρειν, εἰ δ' ἡ ὥρα τοῦ ἔτους
 ἱππρέπει, καὶ τελείῳ ἄρσιν. οὕτω γὰρ ἐπὶ ταῖς τρίψεσί τε
 καὶ χρίσει ῥωμαλίον τε καὶ θερμὸν ἔσται τὸ δέρμα καὶ
 τῇ συμμετρίας τῆς πυκνώσεως ἔξει τὴν κατὰ φύσιν. εἰσθε
 δὲ τὸ πάθημα τοῦτο περὶ τὰς τριγὰς γίνεσθαι, πλεονά-
 κς μὲν τοῖς νοσήσαντι, σπανιάκς δὲ καὶ χωρὶς νόσου, καὶ
 πολλοὶ αὐτῷ διαίτης ἀναληπτικῆς τε καὶ ὑγμινῆς ἐστι χρεία.
 καὶ πολλοὶ χωρὶς φαρμάκου τελείως ἐξυγιάνθησαν ἐκ τῆς
 συνέθεσιν δ' οὖν ὁμῶς ἔνεκεν αὐτοῦ φάρμακα, σύμμετρον
 πύκνωσιν ἐργαζόμενα τοῦ δέρματος, ἅμα τῷ μὴ ψύχειν αὐτό.
 τὰ γὰρ τοι σφοδρῶς στυφόντα πάντως μὲν καὶ ψύχει καὶ

stantia aliquid moderate adstringens admiscere oportet,
 quale est ladanum, quod utraque in se moderate comple-
 ctitur, quae ad hoc symptoma conveniunt, caliditatem vi-
 delicet mediocrem et astringendi vim. juxta eandem pro-
 portionem: propter hoc itaque oleo mixtum, quo illiniri
 possit, symptoma defluvii capillorum sistit. At vero mani-
 festum est capitis frictionem necessario hujus pharmaci usui
 praemitti et multorum pilorum ablationem, aut si anni tem-
 pus id fieri permittit, perfectam ablationem. Ita enim in
 affricu et illitu robusta et calida reddetur cutis et mode-
 ratam densitatem acquireret, eam videlicet quae secundum
 naturam est. Consuevit autem hic circa pilos affectus saepe
 iis qui aegrotarunt accidere, raro autem citra morbum.
 Et magis sane vietu vires resciente atque salubri opus
 habet, multique citra medicamentam perfecte sanati sunt,
 atque id brevi. Composuerunt tamen medici ejus gratia
 pharmaca moderatam densitatem cuti inducentia, ita tamen
 ut ne simul eam refrigerent; quae enim vehementer astringit

Ed. Chart. XIII. [335. 336.]

Ed. Bas. II. (160.)

τὴν ἐπιπόσιν δὲ τῆς τροφῆς ἀναστέλλει, δι' ἣν ἐνδεῶς γιγνομένην αἱ τρίχες ἐκρέουσιν. σκοπὸς οὖν ἔστι τοῖς φαρμάκοις τὸ μὲν ἐπιπόρεον αἷμα μὴ ὅτι καλύειν, ἀλλὰ καὶ προτρέπειν, συνάγειν δ' ἀτρέμα καὶ σφίγγειν τὸ κεχαιρωμένον δέρμα. τοιοῦτον δ' αὐτοφύες ἔστι τὸ λάδανον, ὃ διὰ τὸ σύστασιν ἔχειν ὁμοίως κηρῷ δεῖται τινος ὑγρότητος ἐπιτηδείου δαψιλοῦς, ὅπως ἐναλείφοιτο τῇ κεφαλῇ. βέλτιον οὖν ἔστι τὴν ὑγρότητα ταύτην ὁμοίαν εἶναι τῷ λάδανῳ. τούτεστι μικτὴν ἐξ ἐναντίων δυνάμεων, ἐλκτικῆς τε καὶ συνακτικῆς. [336] οὐκ οὖν οὔτε τὸ Σαβῖνον οὔτε τὸ παλαιὸν ἔλαιον οὔτε τὸ κίκινον ἐπιτήδειον, ἀλλὰ τὸ κατὰ τὴν Ἰβηρίαν ἢ Ἰσπανίαν ἢ ὅπως ἂν ἐθέλῃς ὀνομάζειν αὐτὴν γενόμενον, ἔχει γάρ τι καὶ στυψέως, ἔτι δὲ τοῦδε μᾶλλον τὸ σκίνινον αὐτοφύως ὑπάρχον τοιοῦτον, οἷον περ καὶ τὸ λάδανον. ὥστε οὔτε ἐπιεράθην οὔτε ἐπινοῶ κρεῖττον εἶσθαι φάρμακον ἐπὶ τῶν ῥεουσῶν τριχῶν τοῦ μικθέντος ἔκ τε τοῦ λάδανου καὶ τοῦ σκίνινου. πρόδηλον δ' ὅτι ξυμψέρεται

gunt, omnia etiam refrigerant et alimenti influxum reprimunt, propter cujus inopiam capilli defluunt. Intentio illaque medicamentorum est sanguinem affluentem non solum non praepedire, sed etiam prolectare, coagere autem sensum et astringere rarefactam cutem. Tale autem sponte naturae est ipsum ladanum, quod quia ceræ similem compagem habet largo aliquo convenienti liquore indiget, quo capiti illini possit. Praestat igitur huiusmodi liquorem similem ladano esse, hoc est ex contrariis facultatibus mixtum, attractoria nimirum et coactoria. Nequaquam ergo oleum Sabinum aut vetus aut cicinum ad hanc rem aptum fuerit, sed in Iberia aut Hispania aut quomodocunque tandem appellare velis natum, habet enim et adstrietorium quippiam, atque amplius adhuc eo lentiscinum sponte naturae tale existens, quale est ipsum ladanum. Quare neque expertus sum neque mente concipere possum ullum praestantius pharmacum fore ad defluos capillos quam est quod ex ladano et lentiscino oleo permixtum constat. Manifestum

Ed. Chart. XIII. [336.]

Ed. Bas. II. (160.)

μὲν τιμὴ παχύτερον χρὴ προσφέρεισθαι τὸ φάρμακον, ἐν χρῶ
δὲ κραιόμενοις ὑγρότερον. ὅτι γὰρ οὐ χρὴ κομᾶν, πρὶν ἂν
οὕτω τις θεραπεύηται, ἐστὶ πρόδηλον. εἰ δὲ πολλὰ φύσις
εἴη καὶ τεκμαίροιο τοῦ τῆς κεφαλῆς δέρματος ἀραιότητα γε-
γονέναι πολλήν, οὐκ ἀνέπιτήθειον εἰς τὰ παρόντα καὶ τὸ
μύρρινον ἀντὶ τοῦ σχιγίνου μίγνυσθαι τῷ λαδάνῳ. μῆλαις
δ' ἂν ποτε καὶ τὸ νάρδιον μύρον ἐν ἡλικίᾳ ψυχρᾷ καὶ ὥρα
χειμερινῇ· ἀγαθὸν δὲ φάρμακον εἰς πάντα καὶ τὸ τῶν πλου-
σίων γυναικῶν μύρον, ὃ καλοῦσιν ἐν Ῥώμῃ φουλίαν. οὐχ
ἦτον δὲ τοῦτο χρηστὸν, ἀλλὰ καὶ μᾶλλον, ὃ προσαγορεύ-
ουσι σπικάτον, ὥστε τούτοις μὲν καταμόνας χρῆσθαι κέ-
λενε τὰς πλουσίας καὶ μετὰ νάρδον τῆς ἀρίστης. τὸ λάδανον
δὲ τῆκε κατὰ διπλοῦν ἀγγεῖον δηλονότι καὶ τηχθέντος μετὰ
νάρδον πρόσμιγε τῶν εἰρημένων πολυτελῶν μύρων, ὅσους περ
ἂν εὐποροίης. ἐμοὶ μὲν οὖν ἤρκεσε ταῦτα μετὰ τῆς ἀνα-
ληπτικῆς τε καὶ ὑγιεινῆς διαίτης, ἣτις ἐπὶ τῶν πλείστων
ἐστὶν αὐτάρκης μόνη. συνέθηκαν δὲ, ὡς ἔφην, ἔνιοι τῶν

autem est quod raso quidem enipiam crassius admove-
re medicamentum oportet, ad ipsam vero cutem praefectos
liquidius, quod. enim comam alere non oporteat, priusquam
quis curetur, evidens puto. Quod si vero large defluant
capilli et conjectare possis multam raritatem cutis capitis
factam, non ineptum fuerit in praesens myrtæum oleum
pro lentiscino ad ladanum admiscere. Licebit etiam ali-
quando unguentum nardinum adhibere in aetate frigida et
tempore hiemali. Bonum autem pharmacum ad haec est
divitum foeminarum unguentum, quod Romae vocant fo-
listum. Non minus autem eo commodum est, imo magis,
quod appellant spicatum. Quare cum his vel soli divites
ungi iubeto et cum optimo nardino. Ladanum vero in du-
plo vase liquefacito et liquefacto una cum nardino ex prae-
dictis pretiosis unguentis quodcunque ad manum fuerit ad-
misceto. Atque haec quidem medicamenta mihi suffecerunt
una cum resectoria ac salubri diaeta, quae in plerisque
etiam sola sufficit. Composuerunt autem, ut dixi, quidam

Ed. Chart. XIII. [336.]

Ed. Baf. II. (16a.)

ἐμπροσθεν ἱατρῶν φάρμακα πρὸς θεούσας τρίχας, ὧν ἐγὼ μνημονεύσας, ὅπῃ διενήνοχεν ἀλλήλων διηγῆσομαι. πρῶτας δὲ ἐρῶ τὰς ὑφ' Ἡρα γεγραμμένας συνθέσεις φαρμάκων, ὧν τὴν μὲν προτέραν ἐπαινώ, τὴν δὲ δευτέραν περιέργον ἡγούμεαι. γράφει δὲ περὶ τῆς προτέρας ὡδί.

[Αἱ ὑφ' Ἡρα γεγραμμέναι συνθέσεις φαρμάκων πρὸς θεούσας τρίχας.] Ἡρας ἔγραψεν ἐν τῷ νάρθηκι δύο φάρμακα τὰ ὑπογεγραμμένα κατὰ τὴν ἐκείνου λέξιν αὐτοῦ, πρὸς τὸ μὴ ἀπορρῆν τὰς ἐν τῇ κεφαλῇ τρίχας. λάδανον ἀπορρῆχων ἐν οἴνῳ αὐστηρῷ λέαινε, ἐπαλλάξ παριπικίων μύρσινον ἔλαιον καὶ οἶνον, ὡς μέλιτος σχεῖν πάχος καὶ χρῆε τὴν κεφαλὴν πρὸ βαλανείου καὶ μετὰ βαλανεῖον. βέλτιον δὲ ἐστὶν καὶ πολυτρίχου ὃ τινες καὶ ἀδιαντον. καλοῦσιν καὶ τὸ ἡμῖς μέρος τοῦ λάδανου προσβάλλειν καὶ χρῆσθαι μετὰ μύρσινου ἢ μετὰ ναρδίνου. ταῦτα περὶ τῆς προτέρας συνθέσεως φειπῶν ὃ Ἡρας ἐφεξῆς γράφει ταῦτα.

[Συνθέσεις ἐλαίου πρὸς θεούσας τρίχας, ἣ δ' αὐτὴ καὶ μελαινει.] Μεταξὺ καλανθῶν Ἰουλίων καὶ ἰδῶν κάρυα χλωρὰ

ex prioribus medicis pharmaca ad defluos capillos, in quorum relatione ubi invicem dissident exponam. Primum autem referam compositiones ab Hera scriptas, quarum priorem quidem laudo, posteriorem vero curiosam praeter rem auctam existimo. De priore vero ita scribit.

[Compositiones pharmacorum ad defluos capillos ab Hera scriptae.] Heras in ferula duo subscripta pharmaca habet, juxta hanc ipsam dictionis ipsius seriem, ad hoc ut capilli in capite ne defluant. Ladanum in vino austero zigatum terito et oleo myrteo ac vino vicissim affuso ad mellis crassitudinem redigito, ex eoque ante et post balneum caput illinito. Praestat autem et polytrichon, quod quidam adiantum vocant, dimidia ladani portione adjicere et cum myrteo aut nardino uti. Haec de priore compositione locutus Heras deinceps haec scribit.

[Compositio olei ad defluos capillos, quae et nigros ens facit.] Iuxta calendas et idus Julias nuces virides cen-

Ed. Chart. XIII. [336. 337.]

Ed. Baf. II. (160.)

ἑκατὸν θλάσας καὶ μίξας ἐλαίου πρωτείου ζ' α'. καὶ στυ-
πιηρίας ὑγρᾶς λίτρας γ'. βάλε εἰς σκεῦος καινὸν ὀστράκινον
προβορέξας τὸ σκεῦος καὶ ἐπιμελέστατα περιχρίσας, κατὰθου
αὐτὸ ἐν τόπῳ μῆτε λίαν ῥοτερῶ μῆτε θερμῶ καὶ ἕα ὑπὸ
τὴν γῆν μῆνας τρεῖς, εἰτα ἀνελόμενος χροῦ τῷ ἐλαίῳ. αὕτη
σοι καὶ ἡ τοῦ δευτέρου φαρμάκου γραφή, πλεον ἢ δὲ στυ-
πτικὸν ἐργαζομένη τὸ φάρμακον. καὶ διὰ τοῦτο ἐπανορθού-
μενος αὐτοῦ τὸ σφοδρὸν τῆς στύψεως ὁ πρῶτος συνθεῖς ἐκ
τοῦ κατορύξαι τε καὶ ὀλον σῆψαι τὰ μυχθέντα λεπτομερε-
στέραν αὐτῶν τὴν οὐσίαν ἐπειράθη ποιῆσαι. τὸ δὲ τοιοῦ-
τον φάρμακον ἐν ὥρᾳ καὶ χώρᾳ καὶ φύσει σώματος [337]
θιρμῇ χρῆσιμον, ὥς ἐπὶ γε τῶν ἐναντίων οὐκ ἀσφαλὲς χρῆ-
σθαι. καὶ γὰρ οὖν καὶ ψυχθεῖσας ὑπ' αὐτοῦ γυναῖκας εἶδον,
ὥς κορύξῃ τε καὶ βράγχῳ καὶ κατάρῳ περιπεσεῖν ἐξ αὐτοῦ.

[Περὶ τῶν ὑπ' Ἀρχιγένους γεγραμμένων πρὸς ῥεού-
σας τρίχας.] Ἐν τῷ πρώτῳ τῶν κατὰ γένος φαρμάκων Ἀρ-
χιγένους ἔγραψεν πρὸς ῥεούσας τρίχας, ὡδὶ πῶς κατὰ λέξιν·

tum tundito, eisque olei primarii sextarium j affundito et
aluminis liquidi lib. iij. Haec simul in vas novum testa-
ceum praemadefactum indito, id ipsumque quam diligen-
tissime oblitum in loco neque humecto nircium neque ca-
lido reponito et per menses tres sub terra situm finito:
deinde auferto oleoque utitor. Haec ipsa secundi pharmaci
est descriptio, quae plus quam convenit ipsum pharmacum
adstringens reddit. Quapropter ut vehementem astringendi
vim ipsius corrigeret is qui primus hoc pharmacum com-
posuit defodere ac velut putrefacere ipsum iussit, inde
nimirum magis tenuium partium reddere in eo commixta
conatus. At vero tale pharmacum in tempore regioneque
ac natura corporis calidis commodum fuerit, adeo ut in
contrariis non tutum sit tali uti. Etenim perfrigeratas ejus
usu mulieres vidi, ut inde in gravedinem ac raucedinem
defluxumque a capite ad pulmonem delaberentur.

[De iis quae Archigenes ad desluos capillos con-
scripsit.] Archigenes in primo libro pharmacorum secun-
dum genus ad desluos capillos in haec verba scripsit. 4

Ed. Chart. XIII. [337.]

Ed. Bas. II. (160.)

2 λαδάνου καὶ ἀνινθίου ἴσα καὶ ἄρκυνθίδας δέκα λείας, ὀθονίῳ ἐνδύσας καὶ βρέξας ἐλαίῳ ἐφ' ἡμέρας εἰ. ἐκ τούτου ἀλείφου τὴν κεφαλὴν καὶ οὔτε ῥέουσιν αἱ τρίχες οὔτε πίτυρα ἔξει, ἢ κτενίζομενος ἀδιάντῳ μετὰ μυρσίνου ἢ ῥοδίνου ἐλαίου, ἢ ἀδιάντῳ, μυρσίνης μελαίνης ἴσα, κηκίδος διπλοῦν σὺν ἐλαίῳ παλαιῷ ἢ σχινίνῳ ἢ μυρσίνῳ μέλιτος πάχος ποιῶν χρῶ. ἢ λίβανον ἢ μίσυ ἢ κηκίδα ἢ ἀδιάντον ἴσα σὺν οἴνῳ ἀθαλάσσω μέλιτος πάχος ποιῶν τριῖβε ἐν ἡλίῳ. ἢ ἐπεμαλακῶς, ἕως ἂν μελανθῇ, εἶχα σὺν ἐλαίῳ παλαιῷ ἢ σχινίνῳ ἢ μυρσίνῳ μίξας χρῶ. ἢ κηκίδα ξηρὰν κόψας μεθ' ὕδατος κατὰπλάσσει, ἢ λωτοῦ ῥίζαν ὁμοίως.

[Περὶ τῶν ἐν τῷ Κλεοπάτρας κοσμητικῷ γεγραμμένων.]

Καὶ τὰ γεγραμμένα κατὰ τὸ Κλεοπάτρας κοσμητικὸν αὐτοῖς ὀνόμασιν οὕτως ἔχει· πρὸς τὸ τρίχας γεννησθαι ἐν τῇ κεφαλῇ· καλὰ μὲν ἀπαλὼν τὰς ῥίζας κόψας χύλισον καὶ νύκτας ἐν πολταρίῳ φρύξας μίξον, καὶ στέαρ ἄρκτεον καὶ ἐλαίον

Ladani et absinthii aequales partes et juniperi baccas x, tritas in linteolum illigato et in oleo per dies v macerato, ex eoque caput illinito, et neque capilli defluent neque furfures habebunt. Aut dum capillos pectis, adiantum cum myrteo aut rosaceo oleo adhibeto. Aut adianti, myrti nigrae, aequales partes, gallae duplum, cum oleo veteri aut lentiscino aut myrteo ad mellis crassitudinem redige ac utere. Aut thus et misy et gallam et adiantum, aequis partibus cum vino maris experte ad mellis spissitudinem in sole terendo redige. Aut molliter cocta donec nigrescat, deindeque cum oleo veteri aut lentiscino aut myrteo mixta in usum adhibe. Aut brassicam aridam talem cum aqua impone. Aut loti radicem eodem modo.

[De iis quae Cleopatra in libro de ornatu scripsit.]

Quae a Cleopatra in libro de ornatu scripta sunt illius ipsius verbis sic habent. *Ad capillorum in capite generationem.* 2. Calamorum tenellorum radices ubi contuderis, succum exprimito, muscasque ubi siccaveris, in pulicula misceto, simulque urinum adipem atque oleum cedrinum,

Ed. Chart. XIII. [537.]

Ed. Basf. II. (161.)

κίδρινον καθ' ἐν τρίψας καὶ ἐπὶ τὸ αὐτὸ μίξας δὸς κατα-
χρίσθαι. ἵνα δὲ τὴν ὁσμὴν ἀπαμβλύνης, μίξον οἶνον ἢ γλυκὺ.
ἄλλο γεγραμμένον οὐ μετὰ πολλὰ τοῦ πρόσθεν ὡδὲ πως κατὰ
λέξιν πρὸς τριχοφυΐαν. λιπόσπερμα ξηρὰν κατάκανσον, σὺν
τῇ λινοκαλάμῃ καὶ τρίψας, σὺν ἑλαίῳ σησαμίνῳ κατάχριε.
ἄλλο κατωτέρω γεγραμμένον ὡδὲ πως πρὸς τρίχας ῥεούσας.
γῆν κίμωνιαν ἀδροτάτην βρέξον οἶνῳ αὐστηρῷ καὶ μόρῳ
χυλῷ τοσούτῳ ὅσον συμπίειν μόνον, καὶ πρόσβαλε ὡς λειο-
τάτου ὑοσπυάμου ὀξύβαφον, εἴτα ἀναπλάσας τροχίσκους καὶ
ξηράνας ἐν σικκῇ ἀπόθου εἰς ἀγγεῖον κειραμένον καινόν. ἐπὶ
δὲ τῆς χρήσεως διεῖς ὕδατι καταχρίσθαι κέλεται. εἴτα ὅταν
ξηρανθῇ, ἐκκλυζέσθω δι' ἡμερῶν εἰς τὸ αὐτὸ ποιῇ. ἔτι δὲ
ποιεῖ καὶ πρὸς τὰ ἐν τῷ προσώπῳ καὶ τραχήλῳ λειχηνάδη.
ἄλλη αὐξήσουσα ταχέως καὶ δασύνουσα καὶ μιλαινουσα. λά-
δανον λίανον μετ' ἑλαίου καὶ γλυκέος οἶνου καὶ ποιήσας
πάχος τοῦτο κατάχριε προσμηξάμενος. καὶ μετ' ὀλίγα πάλιν
ἔτερον γέγραπται φάρμακον κατὰ λέξιν οὕτως. πρὸς ῥύσιν

ubi in unum triveris, atque una miscueris, ad illinendum
exhibeto. Quo vero odorem obtundas, vinum aut passum
affundito. *Aliud non longe praecedens, his verbis con-*
scriptum. Quod capilli enascantur, lini semen succum una
cum lini stipula exurito, tritumque cum oleo sesamino illi-
nito. *Aliud paulo inferius scriptum hoc modo.* Ad defluos
capillos, terram cimoliam solidissimam vino austero et mo-
rorum succo tanto, quantum combibere potest, rigato, eique
hyoscyami tenuissime triti acetabulum adjicito, indeque pa-
stillos formato, quos in umbra siccatos in vas figulinum
novum reponito. Usu vero postulante, aqua dissolutos illi-
nere jubeto. Deinde cum locus exaruerit, abluatur, quinto
die id ipsum facito. Facit item ad faciei et colli impetigi-
nes. *Aliud capillos augens cito, densansque ac denigrans.*
Ladanum cum oleo et vino dulci laevigatum, ac ad mellis
crassitiem redactum praefrictis illinito. Non longe quoque
postea aliud pharmacum scriptum est his verbis. *Ad deflu-*

Ed. Chart. XIII. [337. 338.]

Ed. Bas. II. (161.)

τριχῶν τὴν χωρὶς νόσου γιγνομένην. ἀράμβην ξηρὰν λείαν μεθ' ὕδατος κατὰπλασσε ἢ λωτοῦ ῥίζαν ὁμοίως.

[Τίνι διαφέρει τοῦ κομμωτικῶν τὸ κοσμητικὸν τῆς λατρικῆς μέρος.] Τῷ μὲν κομμωτικῷ σκοπὸς ἐστὶ κάλλος ἐπιτητον ἐργάσασθαι, τῷ δὲ τῆς λατρικῆς μέρει τῷ κοσμητικῷ τὸ κατὰ φύσιν ἅπασι ἐν τῷ σώματι φυλάττειν, ὃ καὶ τὸ κατὰ φύσιν ἔπεται κάλλος. ἀπρεπὴς γὰρ ὀφθῆναι κεφαλῇ πάθος ἀλωπεκίας ἔχουσα, καθάπερ γε καὶ ἐν τῶν ὀφθαλμῶν αἱ βλεφαρίδες ἐκπέσσαι καὶ τῶν ὀφρύνων αἱ τρίχες. οὐ μόνον δ' εἰς κάλλος, ἀλλὰ καὶ πολὺ πρότερον εἰς αὐτὴν τὴν ὑγίαν τῶν μορίων αἱ τρίχες αὐταὶ συντελοῦσιν, ὥς ἐν τοῖς περὶ χρεῖας μορίων ἐδείχθη. τί δεῖ λέγειν περὶ λειγῶν ἢ ψώρας ἢ [338] λέπρας ὡς παρὰ φύσιν ταῦτα; τὸ μῆντοι λευκότερον τὸ χρῶμα τοῦ προσώπου ποιεῖν ἐκ φαρμάκων ἢ ἐρυθρότερον ἢ τὰς τρίχας τῆς κεφαλῆς οὐλας ἢ πυρρὰς ἢ μελαίνας ἢ καθάπερ αἱ γυναῖκες ἐπὶ μῆμιστον αὐξανομένης, ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα τῆς κομμωτικῆς κακίας ἐστίν, οὐ τῆς

vitium capillorum citra morbum accidens. Brassicam aridam tritam ex aqua impone, aut loti radicem eodem modo.

[*Quomodo comptoria ab exornatoria medicinas parte differat.*] Comptoriae quidem scopus est, ut pulchritudinem acquisititiam inducat. Exornatoria vero medicinae partis, ut quicquid secundum naturam est, id orane in corpore custodiat, ad quod consequitur etiam naturalis pulchritudo. Indecoro enim aspectu est caput alopecia vitiatum, velut etiam oculi pilis palpebrarum denudati, similiterque superciliorum pilorum defluvium. Non solum vero ad pulchritudinem, sed multo prius ad ipsam partium sanitatem huiusmodi pili conducunt, quemadmodum in libris de usu partium est demonstratum. Quid attinet autem dicere de lichenis aut psora aut lepra, quum praeter naturam talia existant? At vero faciei colorem per pharmaca nitidiorum, aut rubicundiorum facere aut pilos capitis crispas aut fulvos aut nigros aut quemadmodum mulieres solent in longitudinem auctos, haec ipsa et quae huiusmodi sunt

Ed. Chart. XIII. [338.]

Ed. Bas. II. (161.)

ιατρικῆς τέχνης ἔργα. διὰ δὲ τὴν κοινωνίαν τούτων ἐνίοτε καὶ βασιλικαὶ γυναῖκες ἢ οἱ βασιλεῖς αὐτοῖς προστάττουσιν ἡμῖν καὶ τὰ τῆς κομμωτικῆς, οἷς οὐκ ἔνεστιν ἀρνεῖσθαι διδάσκοντας διαφέρειν τὴν κομμωτικὴν τοῦ κοσμητικοῦ μέρους τῆς ιατρικῆς. διὰ τοῦτο οὖν ἔδοξέ μοι καὶ τὰ ὑπὸ Κρίτωνος γεγραμμένα φάρμακα διαφυλακτικά τριχῶν καὶ αὐξητικά κατὰ τὸ πρῶτον τῶν κοσμητικῶν ἐπιξῆς ὑπογράψαι.

[Τὰ ὑπὸ Κρίτωνος γεγραμμένα φάρμακα διαφυλακτικά τριχῶν καὶ αὐξητικά καὶ προφυλακτικά τῆς φύσεως αὐτῶν.] Ἐν τῷ πρώτῳ τῶν κοσμητικῶν ὁ Κρίτων εὐθέως ἐν ἀρχῇ μετὰ τὸ προοίμιον οὕτωςί πως ἔγραψεν αὐτοῖς ὀνόμασιν. πρὸς μὲν οὖν διατήρησιν τῶν τριχῶν χρηστέον ταῖς ὑπογεγραμμέναις σκευασίαις. Ἡρακλείδου Ταραντίνου διαφυλακτικά τριχῶν. ἀνεμώνης τὸ ἄνθος τρίψας μετ' ἐλαίου καταχρη. τὸ δ' αὐτὸ καὶ μελαίνει. ἄλλο. λάδανον πρόβριχε οἶνῳ αὐστηρῷ καὶ τρίψας ἀναλάμβανε μυρσίῳ ἐλαίῳ καὶ ὑπόχρει τὰς τρίχας πρὸ βαλανείου. ἄλλο. περιστριῶνα τὸν ὀρθόν

comptorii maleficii existunt, non medicae artis opera. Verum propter societatem quandam, quam cum illis habent, quandoque ad regiarum foeminarum, atque adeo ipsorum regum imperium, etiam comptoria adjungimus, utpote cum his negare non liceat, docendo tamen comptoriam ab exornatoria medicinae parte differre. Quapropter visum est mihi ea, quae Crito scripsit pharmaca capillos conservantia, eosdemque augentia, ex primo illius de ornatu libro subscribere.

[Quae Crito ad conservandos ac augendos capillos scripsit: itemque quae a defluvio ipsos praeservent.] In primo libro exornatoriorum statim in principio post praefationem Crito haec verba scripsit. Ad conservandos itaque capillos subscriptis compositionibus utendum est. *Heraclicidae Tarentini conservativa capillorum.* Anemones florem cum oleo tritum illine, idem etiam eos denigrat. *Aliud.* Ladanum vino austero maceratum, ac tritum oleo myrteo excipe, eoque pilos ante balneum subline. *Aliud.* Verbena-

Ed. Chart. XIII. [538.]

Ed. Bas. II. (161.)

λεγόμενων σὺν ταῖς ῥίζαις ξηράνας καὶ κόψας σῆθε λεπτοτάτῳ κοσκίνῳ, εἴτα μίξας ἐλαίῳ, ὥστε γλοιοῦ ἔχειν τὸ πάχος εἰς ἀγγεῖον χαλκοῦν ἀπόθου, καὶ ὅταν σαπῇ, χρῶ ἀντ' ἐλαίου ὁμοίως. ἄλλο. ʒ λανάνου μέρη δύο, πολυτρίχου ὃ τινες ἀδιάντον καλοῦσι μέρος α'. οἶνου καὶ μυρσίνου ἐλαίου μέρος ἓν, ἡμεῖς δὲ ἀντὶ τοῦ μυρσίνου ἐλαίου ἐχρησάμεθα ναρδίνῳ. ἄλλο. τὸ δ' αὐτὸ καὶ ὑπομελαίνει. ʒ μύρτων μελάνων γο γ'. λανάνου τὸ ἴσον τρίβε διαλύων ἀκυκίας καρποῦ τῷ ἀφιψήματι, τουτέστι τῶν λεγομένων ἀκάνθης κερατίων. ὅταν δὲ σχῇ γλοιοῦ τὸ πάχος, ἀναλάβανε, ναρδίνῳ ἢ μυρσίνῳ ἢ ἄλλῳ τινὶ τῶν ἡδυσμάτων. ἄλλο ἄλειμμα διαφυλακτικὸν τριχῶν, τὸ δ' αὐτὸ καὶ ὑπομελαίνει. ʒ μύρτων μελάνων ʒ α'. σελίνου σπέρματος ʒ α'. σεύτλου σπέρματος ʒ α'. μυρσίνης ἀκριμόνων ʒ α'. ἀδιάντου ʒ τὸ S". λανάνου τὸ ἴσον, οἶνου μέλανος ʒ σ'. ἔψε μέχρι παντελοῦς διαλύσει, καὶ ὅταν τὸ τρίτον ἀπολεφθῇ, ἐπί-

cam rectam appellatam una cum radicibus arefactam contundito et per angustissimum cribrum concernito, deinde oleo admixto, ut strigmenti crassitudinem accipiat, in vas aereum reponito, atque ubi computruerit, pro oleo similiter utitor. *Aliud.* ʒ Ladani partes duas, polytrichi quod quidam adiantum appellant partem j, vini et olei myrtini partem unam. Nos autem pro myrteo nardino uli fumus. *Aliud quod ipsum et subnigros reddit.* ʒ Baccarum myrti nigrarum quadrantem, ladani tantundem, dissoluta cum acaciae fructus, hoc est filiquarum ipsius spinæ appellatarum, decocto, contere, atque ubi limi crassitiem acceperint, nardino aut myrteo, aut aliquo alio odorato unguento excipe. *Aliud unguentum conservans pilos, quod ipsum etiam subnigros reddit.* ʒ Baccarum myrti nigrarum sextarium unum, seminis apii sextarium unum, seminis betæ sextarium unum, virgultorum myrti sextarium unum, adianti sextarii dimidium, ladani tantundem, vini nigri sextarios vj, usquequo penitus dissolvantur, coquito, atque ubi tertia pars

Ed. Chart. XIII. [338.]

Ed. Basf. II. (161.)

βαλλον ελαιου η τινος ηδύσματος ξς β η τρεις, και πάλιν
 εψε. Όταν δε δις η τρεις αναβράσῃ, εκθλίψας τὸ ὑγρὸν και
 σαρκίως επιμελῶς ἀπόθων εἰς ὑδρίαν, ἐπὶ τῆς χρήσεως
 κίρων παντελῶς χρῶ, περιαλείφων δις τῆς ἡμέρας τὰς τρί-
 χας. ἄλλο. 4 γλυκίος Κρητικῶ ξς α. λαδάνου γο α. φλοιοῦ
 στροβίλων κικανυμένων γο β. πολυτρίχου κικανυμένου γο α.
 στεάτος ἀρκτείου λίτραν α. σεύτλου χυλοῦ Κ^υ γ. εψε τὸ
 λάδανον και τὸ γλυκὺ μέχρι συστάσεως, εἰτα ἐπέμβαλε τὰ
 λοιπὰ και ἀνελόμενος εἰς ἀργεῖον μολυβδόυν φύλαττε. ἐπὶ
 δὲ τῆς χρήσεως ἀνείς ὅσον ἔφαρκεῖ, ἐν ᾧ θέλεις ἡδύσματι
 η χρῆσις καθ' ἡμέραν. ἐνιοι δὲ ξυρήσαντες τὴν κεφαλὴν ἐπέ-
 χρισάν τῷ φαρμάκῳ, μηδὲ τινι διαλύσαντες. ἄλλο. 4 λαδά-
 νου γο α. γλυκίος ξς α. φλοιοῦ στροβίλων κικανυμένων <
 β. ἐν ἄλλω < α. S". σφαῖραν θαλασσίαν κικανυμένην και
 τετριμμένην α. Κιλικίου μέλανος κικανυμένου και τετριμμέ-
 νου Κ^υ γ. πολυτρίχου κικανυμένου και τετριμμένου Κ^υ β.
 στεάτος ἀρκτείου λίτραν α. εψε και σκεύαζε καθὰ προσι-

superfuerit, olei cuiusdam aut odoriferi unguenti sextarius
 ij, aut iij, addito rursumque coquito. Ubi vero bis aut ter
 ebullierit, liquorem exprimito, ac diligenter per saccum
 excolatum in hydriam recondito. Usu vero expetente in
 praerasis penitus utitor, illitis ex eo bis per diem capillis.
Aliud. 4 Passi Cretici sextarium j, ladani 3 j, corticis nu-
 cum pinearum usti sextantem, polytrichi usti 3 j, adipis
 urfinae libram j, succi betae cyathos iii. Ladanum et pas-
 sum donec cogantur in unam compagem coquito, deinde
 reliqua injicito et sublato in vas plumbeum servato. Usus
 autem tempore, quantum sufficit in quocunque velis sua-
 veolente unguento diluito. Usus ejus debet esse quotidia-
 nus. Quidam vero raso capiti pharmacum illinerunt nulla
 re dilutum. *Aliud.* 4 Ladani 3 j, passi sextarium j, cor-
 ticis nucum pinearum usti 3 ij, alii sesquidrachmam ha-
 bent, spongiam marinam ustim tritam unam, panniculi
 Cilicii usti triti cyathos tres, polytrichi usti triti cyathos
 duos, adipis urfinae libram unam, coquito et apparato ut

Ed. Chart. XIII. [339.]

Ed. Bas. II. (161, 162.)

ρηται. [339] ἄλλο διαφυλακτέ(162)κὸν τριχῶν καὶ ταῖς ρεῖν-
σαις θριξίν βοηθοῦν. 2. σελίνου σπέρματος γο β'. καλλι-
τρίχου οὐγγίας β'. λιβάνου γο β'. κάρνα βασιλικὰ ἀριθμῶ
ιε'. λαδάνου γο β'. στεροβίλου φλοιοῦ λίτραν α'. πάντα βα-
λὼν εἰς χύτραν καινὴν καὶ στόμα ἀργίλῃ περιπλάσας, ὅπτα
ἐν καμίνῳ βαλανείου, εἴτα ἐξελὼν τρίψον τὰ ἐγκείμενα καὶ
τούτοις ἐπιβαλὼν στέατος ἀρκτείου λίτραν καὶ μίξας ἀνε-
λοῦ εἰς πυξίδα πρινίην. ἐπὶ δὲ τῆς χρήσεως αἰρῶν τοῦ
φαρμάκου ὅσον ἔφαρκεῖ, ἀνάκοπτε ᾧ θέλεις ἡδύσματι καὶ
χωρεῖ τὴν κεφαλὴν δις τῆς ἡμέρας. ἔνιοι δὲ καὶ ξυρῶντες τὴν
κεφαλὴν ἐπιχρίουσι τῷ φαρμάκῳ ἀνελιημένῳ στέατι ἀρκτείου.
ἄλλο πρὸς φαλάκρῳσιν, ᾧ ἐχρήσατο Ἀνδρόμαχος ὁ νεώτε-
ρος. λαγωῶν κοιλίας ἕξ ἐκλαβὼν καὶ ξηράνας ἐπιμελῶς φρεγγε
ἐν ἀγγεῖῳ ὀστρακίνῳ. πρὸς τούτοις λάμβανε μύρτον γο γ'.
καὶ τῶν ἀκρεμόνων τὸ ἴσον, ὀδιάντου γο γ'. ταῦτα πάντα
προσεχῶς φρεγγας κόπτε καὶ σῆθε λεπτῷ κοσκίνῳ, εἴτα
ἐπιβαλὼν στέατος ἀρκτείου καὶ φώκης τὸ ἴσον ἀνάκοπτε

dictum est. *Aliud quod pilos conservat et defluentibus quoque auxiliatur.* 2. Seminis apii sextantem, callitrichi sextantem, thuris sextantem, nuces juglandes numero xv, ladani sextantem, corticis nucis pineae libram j. Omnia in novam ollam coniecta et cum argilla probe obturata, in balnei fornace afflato: deinde extyacta terito et adjecta adipis urfini libra una subigito, et in pyxide ilicea reponito. Ufu vero expetente, quantum satis videbitur ex pharmaco accipito ac quocunque velis odorato unguento conquassato, ex eoque caput bis in die illinito. Quidam vero ubi caput etiam abraferint, medicamento excepto adipe urfino illinunt. *Aliud ad calviciem, quo usus est Andromachus junior.* Leporum ventres sex accipito, probeque liccatis in testaceo vase torrefacito, ad eosque baccarum myrti quadrantem et virgultorum ejusdem tantundem conijcito, indeque adianti quadrantem addito, omniaque simul attente torrefacta tundito, ac per angustum cribellum excernito, deinde adipis urfi ac phocae aequis partibus adjectis subi-

Ed. Chart. XIII. [339.]

Ed. Bas. II. (162.)

καὶ ἀνελόμενος εἰς πυξίδα μολυβδίνην φύλαττε, ἐπὶ δὲ τῆς
χρήσεως ἄντι ὃ βούλει ἡδύσματι. περὶ μὲν οὖν τούτων ἐπὶ
τασοῦτον.

Κε φ. γ'. [Περὶ βαμμάτων τῶν τριχῶν.] Μετὰ τὰ γυ-
ραρμένα φάρμακα γράφοντος ἄλλα τοῦ Κρίτωνος, ἃ καὶ
τὰς τριχὰς μὲν ἐπαγγέλλεται διαφυλάττειν, τὸ πρῶτον δ' αὐ-
τῶν ἔργον ἐστὶ βάπτειν αὐτὰς, ὡς ἤτοι μελαίνας ἢ ξανθὰς
γίγνεσθαι, παραλαπεῖν ἔδοξέ μοι τό γε κατ' ἀρχὰς ἅπαντα
τὰ τοιαῦτα προφανῶς ὄντα κομμωτικὰ, ἐπεὶ οὐκ οἶδ' ὅπως
ἤη δόγμα κοινὸν γέγονε τὰς γυναῖκας γηρώσας μελαίνειν
τὰς τριχὰς τῆς κεφαλῆς, ὡς αἰσχρὸν ὃν ἔχουσιν πολίαι, καὶ
τοῦτο καὶ αὐτοῖς τοῖς ἀρῆσι δοκεῖ καὶ φασιν ἐπαχθεῖς εἶναι
γρᾶν γυναῖκα πολίαν ἔχειν τὴν κεφαλὴν. ὅσαι μὲν τρυφῶ-
σαι κοσμοῦσιν ἑαυτὰς, οὐδεμιᾷ τούτων ἀξιούσῃ τι τοιοῦτον
ὑπ' ἑμοῦ δοθῆναι παρέσχον, ὅσαι δὲ σεμνότεραι τό τε πα-
ράσημον φεύγουσαι καὶ τὰς ὑπ' αὐτῶν τῶν ἀρῶντων ἐνο-
χλήσεις ἐξιστάμεναι μελαίνειν ἡβουλήθησάν πως τὰς τριχὰς

gito, sublatumque pharmacum in pyxidem plumbeam re-
condito. At vero ubi usus tempus infiterit, quocunque ve-
lis hedysmate, ipsum diluito ac utitor. Atque de his qui-
dem hactenus.

Cap. III. [*De tincturis capillorum.*] Quum vero post
praescripta pharmaca Crito alia quaedam scribat, quae qui-
dem conservationem capillorum promittunt, verum primum
ipso opus est ut tingant ipsos, quo sive nigri sive flavi
reddantur, visum sane est mihi in principio ea relinquere,
cum omnia talia manifeste comptorii generis existant. Quan-
doquidem autem haud scio quomodo dogma commune ino-
luerit, ut vetulae foeminae capitis capillos denigrent, tan-
quam turpe sit canos habere, atque hoc ipsum etiam ma-
sculis est visum, qui molestum esse ajunt aniculum uxorem
cano capite habere, quaecunque quidem prae deliciis so-
ipfas ornant, harum nulli tale quippiam a me petenti ex-
hibui. Quaecunque vero magis venerandae, ut notam effu-
gerent, tum maritorum suorum importunitatem vitarent,

Ed. Chart. XIII. [539.]

Ed. Bas. II. (162.)

ἄνευ τῆς ἐκ τοῦ μελασμοῦ τῶν στυφόντων βλάβης, ἐκείναις συνεβούλευσα χρῆσθαι τῇ καλουμένῃ κεδρία, χοιρομέναις μὲν αὐτῇ πρὸ τριῶν ἢ τεσσάρων ὥρων τοῦ λουτροῦ, σφωμέναις δὲ μετὰ ταῦτα, καὶ τοῦτο ποιεῖν δι' ἡμερῶν τεσσάρων ἢ πέντε. πρὸς γὰρ τῷ μηδὲν βλάπτειν ἔτι καὶ προσωφελεῖ τὰς ἐτοιμῶς ὑπὸ ψύξεως βλαπτομένας, ἱκανῶς θερμαῖνον φάρμακον οὕσα ἡ κεδρία. χρὴ δ' αὐτὴν ἄμικτον ἐλαίου παραλαμβάνειν ἐπὶ τῶν ξηρανθῆναι τε καὶ θερμανθῆναι σφοδρῶς διομένων κεφαλῶν, αἷς ὕγρα δηλονότι καὶ ψυχρὰ δυσκρασία κατ' αὐτάς ἐστιν. ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων ἐλαίῳ μινύοντας τοῦτο τὸ φάρμακον καὶ τὰς ρεούσας τρίχας ἐπανορθοῦνται καὶ τὰς μὴ ρεούσας ἐνανεστήρας ἐργάζεται. τὴν δ' ὁσμὴν αὐτοῦ φεύγουσιν αἱ τρυφῶσαι γυναῖκες, οὖσαν οὐκ ἀγῶν ταῖς εἰς ἔθος ἀφικέσθαι τῆς χρήσεως ὑπομεινάσαις. ἐν Ἀσίᾳ δὲ παρ' ἡμῖν αἱ ἐν τοῖς ὄρεσιν ἄγροικοι γυναῖκες οὐ μόνον κεδρία χρίονται μετ' ἐλαίου μινύουσαι τὸ τε σῶμα καὶ τὴν κεφαλὴν, ἀλλὰ καὶ πίττη τῇ ὕγρα μετ' ἐλαίου κατὰ τὸν

pilos suos nigros aliquo modo reddere cupierunt, neque ex astrictoria vi nigrorem inducentium oblaedi, illis confulni cedriae usum, ita ut tribus aut quatuor horis ante balneum illinirent et postea detergerent, idque per quatuor aut quinque dies facere pergerent. Ad hoc enim quod nihil laedit, amplius etiam commoda est eis, quae facile a frigore offenduntur, nimirum pharmacum existens cedria quod abunde calefaciat. Oportet autem ipsam citra olei admixtionem adhibere capitibus vehementi reficcatione et calefactione indigentibus, quibus scilicet humida et frigida intemperies per se inest, aliis vero oleo mixtum adhibere pharmacum oportet. Quin et defluentes capillos corrigit et non defluentes auctiores reddit. Caeterum odorem ejus vitent delicatae mulierculae, qui sane injucundus est iis, quae suffinent ad consuetudinem usus pervenire. Porro in Asia apud nos agrestes mulierculae montana incolentes, non cedria solum illinuntur oleo permixta, verum tum corpus universum tum caput inungunt. Quin etiam picem liqui-

Ed. Chart. XIII. [339, 340.]

Ed. Bas. II. (162.)

αὐτὸν τρόπον μεμιγμένη καταχρίουσι τὰς ἐν τῇ κεφαλῇ ῥίζας τῶν τριχῶν καὶ καλοῦσι τὸ σύνθετον τοῦτο φάρμακον πισσέλαιον, ἐστ[340]ρον ὃν τοῦ πισσάνθου καλουμένου, ὃ ταῖς ὑγραῖς ἐφίσταται πίτταις, λεπτομερέστερον ὑπάρχον αὐτῶν καὶ τῇ συστάσει καὶ τῇ δυνάμει. τὰ μὲν οὖν τοιαῦτα φάρμακα βραδέως ποιεῖ πολιοῦσθαι, μηδὲν βλέποντα τοὺς χρωμένους, τὰ δὲ διὰ τῶν ἀνστηρῶν τε καὶ στρυφνῶν συγκείμενα βλέπτει μεγάλως. τὴν δ' ὕλην ἐξ ᾧν σύγκεται ταῦτα, τῆς στυπτικῆς ὀνομαζομένης ποιότητός τε καὶ δυνάμειος οὔσαν, ἔχειν τι χρῆ καὶ λεπτομερές, ὥς μὴ μόνον ἐπιπολῆς, ἀλλὰ καὶ διὰ βάθους ἀλλοιοῦν τὸ δέρμα, μέχρι τοῦ κατὰ τὰς ῥίζας τῶν τριχῶν τόπον. αὕτη μὲν οὖν ἡ τῆς συνθέσεως αὐτῶν ἐστὶ μέθοδος. ἔχεις δὲ ἐν τῇ περὶ τῶν ἀπλῶν φαρμάκων πραγματείᾳ τὰς κατὰ μέρος αὐτῶν ὕλας, ἐν αἷς αὐτῶν αἱ δυνάμεις τε καὶ ποιότητες ἐρρηγναι. δυνήσῃ τοιγαροῦν ἐξ ἐκείνων τὰ τ' ἤδη συγκείμενα τοῖς ἐμπροσθεν ὁποῖα; ἐστὶ δυνάμειος εὐρίσκειν αὐτός τε συντιθέναι χρῆ-

dam cum oleo eodem modo permixtam, ad radices capillorum capitis illinunt, vocantque hoc compositum pharmacum oleum picatum, quod omnino aliud est ab eo quod flos picis appellatur, quod ipsum liquidæ pici incumbit et superstat, tenuium magis partium quam ipsa pix exiliens tum consistentia tum etiam facultate. Hujusmodi itaque pharmaca tarde canescere faciunt, nulla utentium oblaesione; at vero quæ ex austeris et acerbis composita sunt magnopere laedunt. Caeterum materiam ex qua componuntur hæc astringentis qualitatis ac facultatis exilientem, etiam quippiam tenuium partium habere oportet, quo non in superficie tantum, sed et in profundo cutem alterent, usque ad locum radicum capillorum progrediendo. Atque hæc quidem est methodus componendi ea. Habes autem in simplicium pharmacorum tractatu particulatim materias ipsorum, in quibus facultates et qualitates earum dictæ sunt. Quapropter ex illis tum ea, quæ jam a prioribus composita sunt judicare, ac qualinam vi prædita sint in-

Ed. Chart. XIII. [54o.]

Ed. Bas. II. (162.)

σιμον δὲ τοῦτο καὶ πρὸς διάγνωσιν ἔστι τῶν γιγνομένων παθῶν ἐνίοτε ταῖς βλαπτομέναις γυναῖξιν καὶ πρὸς τὴν τῶν ἀποβησομένων πρόγνωσιν, ἵσθιν τε τῶν παρόντων. οὐ μόνον γὰρ ἐν κινδύνῳ γενόμενας οἶδεν πολλὰκις γυναῖκας, ἀλλὰ καὶ ἀποθανούσας ἐκ τοῦ καταψυχθῆναι τὴν κεφαλὴν ὑπὸ τῶν τοιούτων φαρμάκων. ἡ βλάβη δ' αὐταῖς μάλιστα γίνεται ποτὲ μὲν εἰς ἀποπληξίαν ἢ ἐπιληψίαν ἢ καταφορὰν ἢ κῆρον ἢ τὴν καλουμένην κατὰληψιν ἐμπιπτούσαις. ἔστι δ' ὅτε κατὰρξοις ἀλίσκομέναις δυσλύτοις, ὥς φθάσαι τὸν πνεύμονα παθεῖν καὶ φθόῃν ἐξ αὐτῶν ἀκολουθῆσαι. βλάπτονται δὲ θῶτον μὲν αἱ ψυχροτέραν τὴν κρᾶσιν τῆς κεφαλῆς ἔχουσαι, βραδυτέρον δὲ αἱ θερμότεραν. τὰ μὲν γὰρ ψυχρὰ μόρια τοῖς ψυχροῖς πάθεισι, τὰ δὲ θερμὰ τοῖς θερμοῖς ἀλίσκεται ἔργον. ὃ γε μὴ κίνδυνος ἦττων, ὥς ἂν ἐπὶ μικροτέροις αἰτίαις βλαπτομένων τῶν ψυχροτέραν ἔχουσῶν τὴν κρᾶσιν. αἱ δὲ θερμαὶ διότι δυσπαθεῖς εἰσιν τοῖς ψυχροῖς αἰτίαις, ὅταν ὑπὸ μεγάλων νικηθῶσι, μείζονα φέρουσι τὴν βλάβην ὑπο-

venire potes, tum etiam per se ipsum de integro nova componere. Utile autem hoc est et ad cognitionem affectionum, quas jam incurrerunt aliquae mulieres et ad futurarum praenotionem praesentiumque sanationem. Non solum enim in periculo versatas scio foeminas, sed et mortuas, ex perfrigeratione capitis per hujusmodi pharmaca inducta. Laesio autem eis maxime accidit, aliquando quidem in stuporem attonitum aut comitiales aut veteris aut soporem profundiores aut catochen delabentibus, aliquando vero destillationibus soluta difficilibus capiuntur, ut antequam solvantur pulmones male habere incipiant, exindeque tabes consequatur. Offenduntur autem citius quae frigidius temperamentum capitis habent, tardius vero quae calidius, frigidae enim particulae frigidis affectionibus, calidae calidis facilius corripiuntur. Atqui periculum minus subeunt, utpote cum a minore causa laedantur quae frigidius temperamentum habent, at vero calidae propterea quod aegre et vix tandem a frigidis causis laedi possunt, cum sane a magnis causis fuerint exuperatae, majorem lae-

Ed. Chart. XIII. [340.]

Ed. Bas. II. (162.)

πεπτοκυϊαν τῷ κοινῷ καὶ καθόλου λόγῳ, τῷ κατὰ τοὺς ἀφορισμοὺς ἐρημένῳ. ἐν τῇσι νούσοισιν ἥσσον κινδυνεύουσιν οἷς ἂν οἰκίῃ τῆς φύσεως καὶ τῆς ἡλικίης καὶ τῆς ἐξέως καὶ τῆς ὥρης ἢ νοῦσος μᾶλλον ἢ οἷς ἂν μὴ οἰκίῃ κατὰ τι τούτων.

[Περὶ τῶν μιλαιόντων τὰς τρίχας φαρμάκων Ἀρχιγένους.] Ἐλεον ὀλίγον ἐμπροσθεν, ὥς οὐ κατὰ τὴν ἐμὴν γνώμην ἱατρός ἂν τὰ τοιαῦτα μεταχειρίζοιτο, προστάττουσι δ' ἐνίοτε βασιλικαὶ γυναῖκες, αἷς οὐκ ἔστιν ἀρνήσασθαι, μελανθῆναι βουλόμεναι τὰς τρίχας ἢ ξανθισθῆναι, διὸ καὶ τὸν Ἀρχιγένη νομίζω καίτοι σιμνότατον ὄντα, γεγραφέναι περὶ αὐτῶν ὡδὲ πως αὐτοῖς ὀνόμασιν. μελαίνει τρίχας ταῦτα. καππάρεως ῥίζα λεῖα σὺν γάλακτι γυναικίῳ, ἔνιοι δὲ ὀνείρ μέχρι τὸ τρίτον λευθῇ, ἐψήσας, κατὰπλασσον εἰς νύκτα. ἢ οὐρῶ κυνείῳ τηρηθέντι ἐπὶ ἡμέρας πέντε ἢ ἑξ σμήχου. ἢ πρίνου ῥίζης φλοιὸν ἐψήσας μέχρις ὥπαλός γένηται, τούτῳ μὲν κατὰπλασσε, τῷ δὲ ὕδατι σμήχου. ἢ ἀνεμώνης τὸ ἐντὸς

tionem incurrunt, quae communi et universali rationi sub-
jacent, in aphorismis ab Hippocrate relatae. In morbis
minus periculum subeunt aegrotantes, quibus congruus na-
turae, aetati, habitui ac tempori adfuerit morbus quam
quibus nihil secundum haec ipsa congruerit.

[De pharmacis capillos denigrantibus Archigenis.]

Paulo ante dixi, quod non ex mea sententia medicus ejus-
modi pharmaca contrectat, verum cum regiae aliquando
foeminae, quibus minime negare licet, nigros aut flavos
capillos reddere expetant, eam sane ob rem etiam Archi-
genem puto, quamquam honestissimum virum, de illis scri-
pisse in haec fere verba. Denigrant capillos haec. Radix
capparidis trita cum muliebri lacte aut ut aliis placet afinino
ad tertias coquito et ad noctem pro cataplasmate impo-
nito. Aut urina canis in quinque aut sex dies asservata
lavato. Aut corticem radiceis ilicis donec mollis fiat co-
quito, eumque cataplasmatibus modo imponito, cum aqua vero
decocto lavato. Aut quod in anemone intrinsecus nigrum

Ed. Chart. XIII. [340. 341.]

Ed. Baf. II. (162. 163.)

μέλαν, τριβὴν σὺν ἐλαίῳ μυρσίῳ καταψῶ. ἢ λιθάργυρον, κικωλίαν, στυπτηρίαν ὑγρὰν ἴσα προσμηξάμενος· καὶ τὰς τρίχας ξηράνας εἰς τύνκτα κατάχρει καὶ φύλλοις τεύτλου ἐπάνω ἐπίδει. ἢ γῆν Σίλινουσίαν, λιθάργυρον, ἄσβεστον, ὕδατι μέλιτος πάχος, κονία ὑγρὰ προσμήξας κατάχρει ἀνὰ τρίχα καὶ ὁμοίως φύλλα τεύτλου ἐπιθείς· κατάδει, πρῶτας δὲ ἀποτινάξας τὰς τρίχας κατάψησον. ἢ ἀψινθίου, ὁσίων φοινίκων Συριακῶν, πυάμων Αἰγυπτίων πάντων κικανμένων ἰδίᾳ τῆς [341] σποδοῦ ἴσα οἶνω Μενδοσίῳ γλοιῶδες ποιήσας, κρητὴν μυρσίην ὑγρὰν μίξον καὶ καταψῶ. ἢ ἱτέας (163) φλοιοῦ χυλὸν μετ' ἐλαίου τριβε, ἄκρως μελαίνει. ἢ ἀπὸ καρύας τὰ ὥσανει βοτρυδία ἐλαίῳ ἐψήσας ὑγρὰν ἀσφαλτον μίξον καὶ χρῶ. ἐφεξῆς τοῖς προειρημένοις καὶ ταῦτα ἔγραψεν ὁ Ἀρχιγένης. μελαίνει πύγωνα φελλὸς ἄβροχος καὶ μόλυβδος κικανμένος, σὺν τεύτλου ὁμοῦ χυλῷ μέλιτος πάχος χρίσας, ἕασον ἕως ἀρίστου, εἰτα κλύζον. ἢ σκωρίαν σιδήρου καὶ μόλυβδον ἐν ὧδε ἐψήσας μέχρι τὸ τρίτον λειψθῇ, ἐπιχρίον

est, cum oleo myrteo tritum affricato. Aut spumam argenti cimoliam, alumen liquidum pari mensura praelotis et siccatis capillis in noctem illinito et betae foliis superne obligato. Aut Selinusiam terram argenti spumam, calcem, cum aqua ad mellis crassitudinem redige, et ubi liquido lixivio praelaveris, capillum vicissim inunge similiterque betae foliis impositis obligato, mane vero excussos capillos applanato. Aut absinthii, ossium palmarum Syriacarum, fabarum Aegyptiarum, omnium ustorum cinerem pari mensura cum vino Mendefio ad strigmenti crassitudinem redigito et cerato myrteo liquido admixto affricato. Aut corticis salicis succum cum oleo affricato, summe denigrat. Aut nodos ad racemorum similitudinem ex arbore nuce enatos ex oleo coquito et bitumine liquido admixto utitor. Post praedicta etiam haec Archigenes ascripsit, denigrant barbam. Super aridum et plumbumustum, cum betae crudae succo mellis spissitudine illita, finito usque ad prandium, deinde abluito. Aut ferri scoriam ac plumbum in aceto cocta ad

Ed. Chart. XIII. [341.]

Ed. Bas. II. (163.)

ἐλαίου ἀπεχόμενος. τούτοις ἐφεξῆς ὁ Ἀρχιγένης ἐκ τῆς κομμοτικῆς κακοτεχνίας ὄντα καὶ ταῦτα ἔγραψε· πυρρὰς δὲ ποιοῦσιν θέρμαι ὥμοι σὺν ὕδατι καὶ νίτρον καταχρίσμενοι. καὶ ταῦτα δὲ περὶ ξανθοισμῶ. περὶ δὲ τῆς οὐλοποιήσεως τριχῶν ὥδε. οὐλὰς δὲ ποιήσεις τρίχας, ἐὰν ἀφρῶ ἁλὸς μετὰ σμύρνης σμήχης. ἢ ὁπῶ καρπᾶσου χρῆ καὶ μένουσιν οὐλαι καὶ μέλαιnai. ἢ μύρτοις καὶ τεύτλου σπέρματι ἴσοις, λείοις σὺν ἐλαίῳ χρῶ. ἢ ἀσφοδέλου ῥίζῃ μετὰ ἀκράτου συγγαρίου ἢ λεπύχανα θέρων καὶ ὀλίγον νίτρον ἐν ὕδατι βρέξον ἐφ' ἡμέρας τέσσαρας καὶ χρῶ. τούτων τῶν φαρμάκων ἐμνημόνευσσα, δηλῶσαι βουλόμενος ἀναγκάζεσθαι τινὰς καὶ τῶν σεμνοτάτων ἀνδρῶν, ἐμπειρίαν κτᾶσθαι καὶ τῶν κομμοτικῶν φαρμάκων. ὅπου γὰρ Ἀρχιγένης οὐκ ᾔδεσθαι γράφων αὐτὰ, πολὺ μᾶλλον ἢ τις Κρίτωνι συγγνώμῃ κατὰ τὴν αὐτοκρατορικὴν οἰκίαν λατρεύσαντι. φαίνεται δὲ καὶ ὁ Ταραντίνος Ἡρακλειδῆς πολλὰ καὶ δόκιμα φάρμακα τῆς κομμοτικῆς θεωρίας γεγραφῶς, καίτοι μήπω τοσαύτης τρυφῆς κατεχούσης τὰς γυναῖκας ὅση νῦν ἐστίν. ἀλλὰ καὶ τὰ τοῦ Ἡρα-

tertias, illine citra oleum. Post haec Archigenes ex compertoria damnata arte accepta haec scripsit: fulvos autem reddunt capillos lupini crudi cum aqua et nitro illiti. Haec de flavescencia. De crispantibus autem capillos dicit: crispas autem reddes capillos, si spuma salis cum myrrha confricaveris. Aut succo carpassi illine, et manebunt crispi ac nigri. Aut myrti baccis, ac betae semine aequali pondere cum oleo tritis utitor. Aut asphodeli radicem mero illine. Aut lupinorum cortices, ac parum nitri in aqua ad quadriduum macerato ac utitor. Horum pharmacorum mentionem ob id feci, ut ostenderem necessario quosdam etiam bonissimos viros talium sibi compertiorum experientiam parare. Quando enim Archigenes haec scribere non est veritus, multo amplior venia Critoni danda est, qui in Imperatoriis aedibus est medicus. Apparet autem et Heraclidem Tarentinum multa et probata pharmaca compertoriae speculationis scripsisse, quamquam nondum tantae deliciae foeminas occupant, quantae nunc sunt. Verum Heraclidae

Ed. Chart. XIII. [341.]

Ed. Bas. II. (163.)

κλείδου καὶ Κλεοπάτρας, ὅσοι τ' ἄλλοι μετ' αὐτοὺς ἐν τῷ μεταξὺ γιγόνασιν. ἰατροὶ φάρμακα πάντα συνήθροισεν ὁ Κρίτων. πρὸς ἐκείνον οὖν ἀναπέμψω τοὺς βουλομένους μελασμούς τε καὶ ξανθίσεις τριχῶν ὅσα τ' ἄλλα τοιαῦτα μανθάνειν. ἔγραψε γὰρ τέτταρα βιβλία κοσμητικῶν, ἃ πάντες ἔχουσιν. τί ἂν οὖν ἔγωγε μεταγράφοιμι νῦν αὐτὰ, δυναμένων τῶν βουλομένων παρ' ἐκείνου μανθάνειν; ἐν μὲν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ τὰ περὶ τῶν τριχῶν πάντα καταρχὰς εὐθὺς γεγραμμένα, τῶν δ' ἄλλων τῶν ἐφεξῆς κατὰ τὴν οἰκίαν τάξιν. ὅπως οὖν ῥαδίως εὐρίσκοιεν οἱ ζητοῦντες, ἕαστα τῶν τοιούτων φαρμάκων ἰδοῦν μοι δηλώσαι τὰ κεφάλαια τῶν καθ' ἕκαστον βιβλίων. ἐν μὲν οὖν τῷ πρώτῳ ταῦτά ἐστιν.

Τοῦ πρώτου τῶν Κρίτωνος κοσμητικῶν κεφάλαια. διαφυλακτικὰ τριχῶν. αὐξητικὰ τριχῶν. προφυλακτικὰ τριχῶν. βάμματα πολιῶν. βάμματα ὥστε ξανθὰς καὶ χρυσοῖσας ποιεῖν. σμήξεις τριχῶν. ἐπίχριστα προφυλακτικὰ. προσώπου τετανώματα. προσώπου ἐπίχριστα λαμπρευτικὰ. προσώ-

et Cleopatrae et aliorum quicumque post ipsos interjecto tempore medici fuerunt, pharmaca omnia Crito coacervavit, ad quem sane remitto eos qui quomodo capilli nigrescant aut flavescant et alia huiusmodi discere volunt. Scripsit enim quatuor de ornatu libros, qui in omnium manibus versantur. Quid igitur ego nunc ipsa frustra transcriberem, cum possint ex illo discere, qui adeo ea cognoscere velint? In primo quidem libro omnia, quae ad capillos pertinent, statim in principio scripta sunt, reliqua vero deinceps juxta proprium quodque ordinem. Quo itaque facile invenire queant singula talium pharmacorum absque longa investigatione, visum mihi est capita singulorum librorum indicare. In primo itaque libro capita haec sunt.

PRIMI libri Critonis de ornatu capita. Conservantia capillos. Augentia capillos. Praeservantia capillos. Tincturae canorum. Tincturae flavos et auricolores capillos reddentes. Smegmata capillorum. Illitiones praeservantes. Faciem erugantia. Illitiones faciem nitidam reddentes. Cata-

Ed. Chart. XIII. [341. 342.]

Ed. Basf. II. (163)

πιν καταπλάσματα λαμπρυντικά. ὀφρύων ἐπίχριστα. ὀφρύων
πλάσματα. ὀφθαλμῶν ἐπίχριστα. στιμμίσματα ἔγχριστα.
πρὸς δυσωδίαν μυκτῆρων. ὀδόντων ἀποτρίμματα. διαμασῆ-
ματα πρὸς μασχαλῶν δυσωδίαν. περιτρίμματα. διαμασῆματα
πρὸς δυσωδίαν στόματος.

Τοῦ δευτέρου κεφάλαια. ῥύμματα πρὸς τὰς ἐπὶ τοῦ
τρίτου μελανίας. ἐπίχριστα πρὸς τὰς τῶν μασχαλῶν συν-
δράμεις. ἐπίχριστα μαστῶν διαφυλακτικά. κοιλίας καθαρτικά.
σμήγματα χειρῶν λαμπρυντικά. πρὸς τὰς ἐκ τόκου μελανίας.
πρὸς τὰς ἐκ τόκου ῥυτίδας. πρὸς τὰς ἐκ τόκου ῥαγάδας.
ἐπιχρίσματα πρὸς τὰς τῶν ὀμφαλῶν ἑσχαάς. ἀνήβων παι-
διῶν διαφυλακτικά. παρθενίας διαφυλακτικά. πρὸς τὰς κα-
θύγρους καὶ καταψύγρους γυναῖκας. [342] πρὸς οὐλὰς με-
λαινας. ψιλωθρα τριχῶν. σμήγματα λεπτυντικά παντοῖα.
ἐπίχριστα ἀφανιστικά τριχῶν. σμήγματα ὅλου τοῦ σώματος.
καθαρτικά λαμπρυντικά παντοῖα. καταπλάσματα ἀρωματικά
τοῖς ἱματίοις. ἐνώδεις βαφαὶ ἱματίων. ῥάσματα θαλάμων καὶ
περιπάτων. θυμιαμάτων παντοίων σκευασία. χρισμάτων καὶ

plasmata faciem nitidam reddentia. Superciliorum illitio-
nes. Supercilia denigrantia. Oculorum illitiones. Illitiones
ex sibi. Ad graveolentiam narium. Dentifricia. Manduca-
tiones. Ad foetorem sub alis affrictiones. Manducationes ad
foetorem oris.

SECUNDI libri capita. Quae nigredines colli repur-
gent. Illitiones ad exudationes sub alis. Illitiones mammi-
las conservantes. Ventrem purgantia. Smegmata manus ni-
tidas reddentia. Ad nigredines a partu. Ad rugas a partu.
Ad fissuras a partu. Illitiones ad eminentes umbilicos. Quae
pueros impuberes conservant. Quae virginitatem conser-
vant. Ad humectas et frigidas mulierculas. Ad cicatrices
nigras. Depilatoria pilorum. Smegmata attenuantia omnis
generis. Illitiones capillos abolentes. Smegmata totius cor-
poris. Repurgatoria nitorem inducentia omnigena. Conser-
piones aromaticae vestium. Odoratae tincturae vestium.
Aspersiones thalamorum et ambulacrorum. Suffimentorum
omnigenorum compositiones. Illitionum et unguentorum

Ed. Chart. XIII. [342.]

Ed. Bas. II. (163.)

μύρων παντοίων σκευασίαι. ἀμυγδαλίνου, βαλανίου, καρυίνου, σησαμίνου, μυρσίνου, σχινίου, δαφνίου, ροδίνου, γλεκίνου, μηλίνου, οϊνανθίνου, σαμνυχίνου, τηλίνου, σουσίνας, ὃ ἐνιοι κρίνινον καλοῦσι, κικίνου, ἰρίνου, ναρκισσίνου, φενικίου, κυπρίνου, κροκίνου, καρδίνου, ἀμαρακίνου, ἥσυχρόου, μενδησίου, μαλαβαθρίνου.

Τοῦ τρίτου κεφάλαια. πρὸς πίτυρα παντοῖα. πρὸς τὰ ἐν τῇ κεφαλῇ ἐκβράσματα. πρὸς ἀχῶρας. πρὸς φθίρας καὶ ἰκιδας. πρὸς ἀλωπεκίας. πρὸς τὰς ἐν τῷ προσώπῳ ψωρώσεις διαθέσεις. πρὸς φακούς. πρὸς ἐφήλεις. νίμματα προσώπου. πρὸς στίγματα. πρὸς πέλωματα. πρὸς ὑπώπια. πρὸς ἰόνθους. πρὸς ἐπιγυκτίδας. πρὸς τὰ ἐπὶ τῶν γενείων ὀχθῶδη. πρὸς τοὺς ἐπὶ τῶν γενείων λειχήνας. λειχῶν ἐπιχρίσματα. ἐπιθέματα ἐκδόρεια. χλωραὶ μετὰ τὰς ἐκδόρας ἐπιτιθέμεναι. λευκαὶ πρὸς ἀπούλωσιν. φάρμακα μαλακτικὰ ἐπιτιθέμενα λειχῶν.

Τοῦ τετάρτου κεφάλαια. πρὸς ἀλφούς μέλανας καὶ λευκούς. πρὸς οὐλὰς μελαινὰς. πρὸς λευκὰς. πρὸς λέπρας.

omnis generis compositiones, videlicet amygdalini, balanini, nucum, sesamini, myrtei, lentiscini, laurini, rosacei, gleucini, melini, oenanthini, sampsuchini, telini, fusini quod aliqui liliaceum appellant, cicini, irini, narcissini, phoenici, cyprini, crocini, nardini, amaracini, hedychroi, mendesii, malabathrini.

TERTII libri Critonis capita. Ad furfures omnigenos. Ad capitis eruptiones. Ad ulcera manantia. Ad pediculos et lendes. Ad alopecias. Ad scabiosas faciei affectiones. Ad lentigines. Ad maculas a sole provocatas. Lotiones faciei. Ad stigmata. Ad liventia. Ad sugillata. Ad varos. Ad pustulas nocte erumpentes. Ad menti tubercula. Ad menti impetigines, impetiginum illitiones. Epithemata excoriatoria. Emplastra viridia, quae ab excoriatione imponuntur. Emplastra alba ad cicatricem inducendam. Pharmaca emollientia, quae impetiginibus affricantur.

QUARTI libri capita. Ad alphas nigros et albos. Ad cicatrices nigras. Ad leucas. Ad lepras. Ad ungues scabio-

Ed. Chart. XIII. [342.]

Ed. Bas. II. (163.)

πρὸς ὄνυχας ψωριῶντας. πρὸς κνησμώδεις διαθέσεις. πρὸς ψύδρακας καὶ ἐκδάρματα. πρὸς τὰς ἐρπυστικὰς διαθέσεις. πρὸς ψωριάσεις. πρὸς θύμους. πρὸς ἀκροχορδόντας. πρὸς μυρμηκίας. πρὸς ὀμφαλοῦ ἐμπνευμάτωσιν. πρὸς ἐγτέρων κα-
τολίσθησιν. πρὸς ὑδροκήλας. πρὸς λειποδέρμους. πρὸς τοὺς
προσπίπτοντας ἀρχούς. πρὸς χιμέθλα. πρὸς τὰς ἐν ποσὶ
ῥαγμάς. ἐν τούτοις τοῖς τέσσαρσι βιβλίοις ὁ Κρίτων ἐπι-
μειέστατα σχεδὸν ἅπαντα ἔγραψε τὰ δόκιμα νοσητικὰ φάρ-
μακα, προσθεὶς αὐτοῖς καὶ τὰ κομωτικά, νόθον κάλλος,
οὐκ ἀληθινὸν ἐκπορίζοντα, διὸ καὶ γὰρ παραλείψω μὲν αὐτὰ,
μόνον δὲ μνημονεύσω τῶν τὸ κατὰ φύσιν κάλλος φυλατ-
τόντων. εἰ γὰρ καὶ ὅτι μάλιστα γινώσκω τὰ λαμπρυντικά
τοῦ σώματος σμήγματα καὶ τὰ τῶν τιθῶν διαφυλακτικά
ταῖς παρθένοις ἐπὶ πλείστον, ἀνέβων τε παιδίων ὀρχεῖ μι-
κροὺς διαφυλάττοντα μέχρι πλείστου καὶ τὴν τῶν τριχῶν
γένεισιν ἐπέχοντα, γράφειν αἰδοῦμαι τὰ τοιαῦτα καὶ πολὺ
μᾶλλον ἢ Κρίτων ἔγραψε καταπλάσματα τῶν ἀρρωμάτων ἐν
ἱματίοις, εὐώδεις τε βαφὰς ἱματίων καὶ ῥάσματα θαλάμων

los. Ad pruriginosas affectiones. Ad psyrdracas et ad ex-
coriata. Ad serpiginosas affectiones. Ad scabidos. Ad thy-
mos. Ad acrochordonas et myrmecias. Ad umbilici infla-
tionem. Ad intestinorum delapfionem. Ad hydrocelas. Ad
apellas. Ad procidentes anos. Ad chimethla. Ad rimas
pedum. In his quatuor libris Crito diligentissime omnia
serme exornatoria pharmaca scripsit, appositis etiam com-
ptoriis, quae spuriam pulchritudinem, non veram inducunt,
quapropter etiam ego ea relinquam, solumque mentionem
eorum faciam, quae pulchritudinem secundum naturam con-
servant. Quamquam enim vel maxime cognita habeam sme-
gmata corpori nitorem inducentia, itemque quae in virgi-
nibus mamillas conservant et quae impuberum puerorum
testiculos ad multum tempus parvos conservant, similiter
et quae pilorum exortum cohibent, pudet me tamen ejus-
modi scribere, atque multo magis eas, quas Crito tradidit
conspersiones vestium aromaticas, odoratasque vestium in-
fectiones et asperfiones thalamorum ac ambacrorum, suf-

Ed. Chart. XIII. [342. 343.]

Ed. Bas. II. (163. 164.)

καὶ περιπέτων, θυμιαμάτων τε παντοίων ποικιλίας καὶ χρυσμάτων καὶ μύρων, ἔξω γὰρ ταῦτα τῆς ἰατρικῆς. ὅταν δὲ τοῦ κατὰ φύσιν φυλακτικὰ γέγραπεν, ὅταν πονθήσῃ, μνημονεύσω, καὶ πρῶτον γε τῶν κατὰ τὰς τρίχας, ὅσα μοι δοκῇ χρήσιμα τοῖς ἰατροῖς εἶσθαι διδάξω.

Κεφ. δ'. [Περὶ τῶν φθειρόντων τὰς τρίχας φαρμάκων.] Ὡς τῶν ἀνξανόντων τὰς τρίχας φαρμάκων ἑτέρα μὲν ἔστιν ἰατρικὴ χρῆσις, ἑτέρα δὲ κομμωτικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τῶν φθειρόντων αὐτάς. γίγνεται γὰρ ποτε καὶ τοῖς ἰατροῖς ἀνάγκη χρῆσασθαι τοιοῦτοις φαρμάκοις κατὰ τὰς τρεῖς αὐτῶν διαφοράς. λέγω δὲ τρεῖς, ἐπειδὴ τὰ μὲν ἰδίως καλεῖται ψιλοῦσθαι, τὰ δὲ λεπτυρικὰ τριχῶν, τὰ δὲ εἰς τὸ παντελὲς ἀναι[343]ρετικά. ταῦτα μὲν οὖν τὰ ὕστατα ῥηθέντα σφαλερὰν ἔχει τὴν χρῆσιν. ἐνίοτε γὰρ οὐ μόνον (164) τὰ χρισθέντα μέρη τοῦ σώματος ἄτριχα τοῦ λοιποῦ πάντα γίγνεται διὰ παντός, ἀλλὰ καὶ μέχρι τῆς κεφαλῆς καὶ τῶν γενέων καὶ τῶν ὀφρύων καὶ τῶν βλεφαρί-

fundamentorum item amnis generis varietates, illitionumque et unguentorum. Extra enim medicinae documenta talia existunt. At vero ubi decoris secundum naturam conservativa scripsit, si quando locus ita tulerit, ea referam, ac primum quidem quae circa capillos medicis utilia mihi videntur docebo.

Cap. IV. [De pharmacis pilos corrumpentibus.] Quenadmodum ex pharmacis, quae pilos augent, alia medici usus, alia comptorii existunt, eodem modo et quae ipsos corrumpunt. Aliquando enim et his medici necessario utuntur juxta triplicem eorum differentiam, nempe cum quaedam ex eis proprie psilothra appellantur, alia attenuatoria capillorum, alia vero ipsos penitus extirpantia. Haec itaque postremo loco nominata periculosi sunt usus. Ex eis enim illitae corporis partes non solum in posterum depiles omnes penitus redduntur, sed et usque ad caput et mentum superciliumque et palpebrarum pilos, nuditas ipsa procedit. Reliquas vero duas differentias usum minime periculosum ha-

Ed. Chart. XIII. [343.]

Ed. Bas. II. (164.)

δων ἢ ψίλωσις τῶν τριγῶν ἐξικνεῖται. τὰ δὲ ἕτερα δύο τὴν χρῆσιν ἀκίνδυνον ἔχει· τὰ μὲν ψιλωτικά τῶν τριγῶν, ἅπερ ἔφην ἰδίως καλεῖσθαι ψίλωθρα, καθ' ἑκάστην ἡμέραν ἐν χρήσει γιγνόμενα ταῖς γυναῖξιν ἀπ' αἰσῶς σχεδὸν καὶ τισι τῶν ἀνδρῶν, ἕτερα δὲ τὰς λεπτοτέρας τὰς τρίχας ἐργαζόμενα καὶ μικροτέρας, ἐπιτήδεια τοῖς σκληρὰς καὶ μεγάλας καὶ πολλὰς καὶ παχείας ἔχουσιν καὶ διὰ τοῦτο φαινομένοις ὑώδεσιν. ἀλλήλων δὲ διαφέρει ταῦτα τῷ μᾶλλον τε καὶ τῷ ἥτιον, ἐπεὶ τὸ γένος αὐτῶν ἐν, ἔξ ἐκείνων συγκείμενον τῶν φαρμάκων, ὅσα σηπτικὴν ἔχει ἢ καυστικὴν δύναμιν. αἰμίνω δὲ δηλονότι τὰ σηπτικὴν ἔχοντα, τὴν γὰρ χρῆσιν ἀκίνδυνότεραν ἴσχει. κινδυνωδέστερα δὲ πῶς ἔστιν ἢ τῶν καυστικῶν, ἔαν τις ἀμελήσῃ βραχὺν, φλυκταινούντων ἢ ἐλκούντων ἢ ὅπως οὖν ἐπικαιόντων τὸ δέσμα. τὴν δὲ κατὰ μέρος ὕλην αὐτῶν ἐν τοῖς περὶ τῆς τῶν ἀπλῶν φαρμάκων δυνάμειος ὑπομνήματις ἅπασαν ἔγραψα. παραδείγματος δ' ἕνεκεν οἷς συνεχῶς χρώμεθα καὶ δὴ φράσω. τῶν μὲν οὖν ὑγρῶν ἢ στακτὴ καλουμένη κοκία τοιαύτην ἔχει δύναμιν· τῶν δὲ ξηρῶν καὶ μεταλ-

bent. Et quae quidem pilorum denudatoria sunt et proprie, ut dixi, pilothra vocantur, tantum non quotidie in omnium muliercularum, ferme etiam quorundam virorum usu habentur. Altera vero, quae tenuiores pilos reddunt et minores, eis conveniunt qui duros et magnos multosque et crassos pilos habent et ob id suillis non absumiles existunt. Caeterum haec ipsa secundum excessum et defectum inter se differunt, cum unum genus sit pharmacorum quod in hunc usum compositum est, nimirum eorum quae corrumpentem et ustoriam habent facultatem. Praestant autem corrumpentem facultatem habentia, quod minori periculo admoventur. Periculosiora autem quodammodo sunt ustoria, quae si quis paulo negligentius adhibeat, bullas excitant et exulcerant et aliquantulum cutem exurant. At vero particularem eorum sylvam omnem in commentariis de simplicium pharmacorum facultate tradidi, sed tamen exempli gratia ea quibus assidue utor recensebo. Ex liquidis igitur est lixivium tali vi praeditum: ex aridis autem

Ed. Chart. XIII. [343.]

Ed. Basf. II. (164.)

λικῶν, ἀρσενικόν τε καὶ σανδαράχη καὶ τίτανος ἡ ἀκατά-
σβεστος, ἣν οἱ πολλοὶ καλοῦσιν αὐτὸ δὴ τοῦτο μόνον ἀσβε-
στον. εὐδηλον οὖν ὅτι τῶν σφοδρῶν ἐν αὐτοῖς ἡ δύναμις
θραύεται μίξει τῶν ἀσθενεστέρων φαρμάκων ὑγρῶν τε καὶ
ξηρῶν, ὧν τὴν συμμετρίαν στοχαστικῶς μὲν πρῶτον ὁ τῆς
δυνάμεως αὐτῶν ἐμπειρος ποιεῖται, διὰ δὲ τῆς ἐμπειρίας
ἐπανορθοῦνται τὸ ἐλλείπον ἢ προστίθῃσιν. ὅπως δὲ καὶ
τούτων ὅσαι διὰ τῆς πείρας ἐκρίθησαν ἔχητε, παραγράφω
τάς ὑπὸ Κρίτωνος ἐν τῷ πρώτῳ τῶν κοσμητικῶν εἰρημένας
ἐπιδείξας πρότερον, ὅτι καὶ τοῖς ἰατροῖς ἀναγκαῖα πολλάκις
ἢ χρῆσις αὐτῶν γίγνεται. ὥσπερ τὰ βαμματα δυνατόν ἡμῖν
ἀρνεῖσθαι τῆς κομμωτικῆς ὄντα κακίας, οὕτως ἀδύνατον
ἀρνεῖσθαι τὰ ψιλωτικὰ τῶν τριχῶν. ἐάν μὲν γὰρ ἔχη συμ-
μέτρους τις τρίχας, οὐχ ὑπηρετήσομεν αὐτῷ τρυφῶντι πτε-
ριτῷ. ἐάν δὲ πάνυ πολλὰς καὶ μακρὰς καὶ σκληρὰς, εὐ-
λόγον εἶναι δοκεῖ ταύτας ἐλάττους τε καὶ λεπτοτέρας καὶ
μαλακωτέρας καὶ ἀραιότερας ἐργάζεσθαι. γίγνεται δὲ ποτε

et metallicis arsenicum et sandaracha et calx non extin-
cta quam plerique vivam, Graeci vero etiam folius non ex-
tinctae nomine appellant. Manifestum itaque est, vehemen-
tem ipsorum vim per admixtionem imbecilliorum pharma-
corum tum liquidorum tum aridorum frangi. Quorum con-
gruentem mixturae modum conjecturaliter primum faciet
virium eorum expertus, deinde vero per experientiam de-
fectum corrigit aut etiam addet. Quo vero etiam eorum
quae per experientiam judicata sunt notitiam habeatis, ascri-
bam ea quae in primo libro de ornatu a Critone sunt re-
lata, ubi prius ostendero etiam medicis saepiuscule ipsorum
usum necessarium esse. Quemadmodum tincturas expeten-
tibus honeste negare possumus, ut quae comptoriae sint
malitiei, sic depilatoria negare minime licet. Si enim mo-
deratos quispiam habeat capillos, non subserviemus ipsi ad
superfluas delicias. Si vero admodum multos et longos du-
rosque habeat, honestum esse videtur et rationabile ipsos
pauciores et tenuiores mollioresque ac rariores facere.
Contingit autem aliquando necessitas ut eis, qui multos et

Ed. Chart. XIII. [343.]

Ed. Bas. II. (164.)

χρεία καὶ τοῖς πολλὰς ἔχουσι καὶ βαθείας, οὐ μὴν σκληρὰς γε παντελοῦς αὐτῶν ἀφαιρέσει, ὅτε ἦτοι πιττωσέως δέηται τὸ πᾶν σῶμα, χρώμεθα γὰρ ἐνίοτε τῷ βοηθηματι τούτῳ κατὰ τὸν τῆς ἱατρικῆς λόγον, ἥ καὶ τι φάρμακον ἐμπλαστὸν ἐπιτεθέντων ἡμῶν, ἀνάγκαῖον ἦν πάσαις τοῦ μέρους προαφελῆν τὰς τρίχας, ὅπερ ἐνεστί μὲν καὶ διὰ ξυροῦ ποιεῖν, ἔτιοι δὲ εἴτε κατ' ἀλήθειαν ἢ καὶ πλαττόμενοι δεδιέναι φασὶ τὸ ξυρόν. ἐνδέχεται γὰρ ὑπ' αὐτοῦ τρώθῃναι τὸ δέρμα. τινες δὲ ἴσως καὶ δεδίασιν εὐλόγως καὶ μάλισθ' ὅταν δέησῃ ξυρᾶσθαι τὰ κατὰ τὸν λάρυγγα χωρία. διὰ ταῦτα ὁμοῦ ἀναγκαῖον ἔστι τῷ ἱατρῷ καὶ τῶν τοιούτων φαρμάκων ἐμπειρίας ἔχειν τῆς τε συνθέσεως καὶ τῆς χρήσεως.

[Ψιλλωθρα τὰ ὑπὸ Κρίτωνος γεγραμμένα κατὰ λέξιν οὕτως.] Ψιλλωθρα τριχῶν. ʒ ἄρσενικοῦ χρυσόλιθου ῥ' ζ', ἥ ι', ἀσβέστου τὸ ἴσον, ἀμύλου γο β', γῆς τῆς λεγομένης Ῥωμαῖστὶ Σελινουσίας γο α'. ἅπαντα τρίψας σήσας λεπτοτάτῳ κοσκίνῳ ἀπόθου. ἐπὶ δὲ τῆς χρήσεως, αἰρῶν τοῦ φαρ-

alte fixos, non tamen duros habent, in totum pilos tollimus, quando aut picatione opus habet totum corpus, quandoque enim hoc praesidio juxta medicinae rationem utimur, aut quando pharmacum quod meatus obducat imponere velimus, tunc enim necessario a parte pilos prius tollimus, quod quidem etiam per novaculam facere licet. Quidam vero sive re vera sive fecte novaculae timorem consententur, quoniam periculum sit ex ea cutem sauciari. Quidam autem non citra rationem fortasse, metuunt, maxime quum partes gutturis radi oportet. Quapropter necessarium est, medicum etiam hujusmodi pharmacorum experientiam habere, tum quod ad compositionem tum quod ad usum attinet.

[*Psillothra a Critone hac verborum serie conscripta.*] *Psillothra capillorum.* ʒ Auripigmenti auri coloris ʒ vij, aut x, calcis vivae tantundem, amyli sextantem, terrae quae Romanis Selinusia appellatur ʒj. Omnia trita et per angustissimum cribrum excussa reponito. Usus vero tempore

Ed. Chart. XIII. [343. 344.]

Ed. Basf. II. (164)

μάκον ὅσον ξεῖρεϊ ἀνάκοπτε ὕδατι, εἰτα ἐπι[344]χρίσθαι
 παραίνει καὶ προσέχειν ὥπως μὴ ἐπικαῇ. ἄλλο παραχρῆμα
 λειὸν ποιῇ. ὃ ἀσβέστου μέρη δύο, ἀρσενικοῦ μέρος ἁ.
 ταῦτα βαλὼν εἰς θυίαν μολυβδίνην καὶ ὕδωρ ἐπιχέας ἢ
 πτισάνης χυλὸν τρῖβε, καὶ ὅταν μέλαν γένηται, θερμαίνον-
 τας κλίνας καταχρίσθαι καὶ τοῦτο ποιεῖν ἐν βαλανείῳ, λειὸν
 γὰρ ποιῇ τὸ σῶμα. εἰ δὲ φνομένη λεπτή ἀναβαίνει, ἔψε τὴν
 κορίαν καὶ τὸ ὀρσενικὸν τρῖβε μεθ' ὕδατος καὶ εἰς ἀγγεῖον
 κεραιμεὺν ἀκόνιτον βαλὼν ἔψε, καὶ ὅτε συστραφῇ καὶ μέλαν
 γένηται, ἐπιχρίσθω. Παρίδος τοῦ ὀρχηστοῦ παραχρῆμα τὰς
 τρίχας αἶρει. ὃ σανδαράχης γο ἁ. ἀσβέστου ξς ἁ. ἔψε μεθ'
 ὕδατος ἐπιμελῶς καὶ ὅταν ἄρξηται ἀναβαίνει, ἀνελόμενος χρῶ.
 τῷτο δὲ ῥῥεται φανερὸν εἰ πτερόν καθιένει σοι εἰς τὸ ψιλω-
 θρον ἀπομαδίσει συντόμως. ἄλλο. ὃ ἀμύλου γο ἁ. ἀσβέ-
 στου γο ἁ. ἀρσενικοῦ γο ἁ. κόψας καὶ σήσας ἀπόθου καὶ
 χρῶ καθάπερ εἴρηται. Ἡρακλείδου Ταραντίνου παραχρῆμα
 αἶρει τὰς τρίχας, ὃ ἀσβέστου ξς ἁ. κίμωνίας ξς ἁ. κισσῆ-

ex pharmaco, quod sufficit acceptum aqua conquassato,
 deinde illinire iubeto, ac animadvertere ne exurat. *Aliud
 e vestigio laevem reddit.* ὃ Calcis vivae partes duas, au-
 ripigmenti partem j. Haec in mortarium plumbeum con-
 jecta aqua aut ptisanæ succo affuso terito, atque ubi nigra
 reddentur, calefacta illiniri maxime in balneo iubeto, laeve
 enim corpus reddunt. Quod si vero tenuis capillus ens-
 scens subeat, calcem coquito et auripigmentum cum aqua
 terito et ubi in vas fictile non picatum conjeceris, coquito,
 atque ubi coacta fuerint nigraque reddita illinito. *Paridis
 sultatoris psilothrum statim pilos aufert.* ὃ Sanderachae
 ῥj, calcis vivae sextarium j. Trita cum aqua diligenter
 coquito, atque ubi ebullire coeperint ablatis utitor. Expe-
 rimentum hujus facies, si pinnulam in ipsum psilothrum
 immergas, brevi enim glabra fiet. *Aliud.* ὃ Amyli ῥj,
 calcis vivae ῥj, auripigmenti ῥj, confusa et cribrata
 reponere utereque ut dictum est. *Heraclides Tarantini psi-
 lothrum e vestigio pilos tollit.* ὃ Calcis vivae sextarium j,

Ed. Chart. XIII. [344.]

Ed. Basf. II. (164.)

μῶς κεκαυμένης $\xi\delta'$ α'. ἀρσενικοῦ μέρη δ', λαῖα ποιήσας ἀπόθου, ἐπὶ δὲ τῆς χρήσεως ἄνευ ὕδατι καὶ χρω καθάπερ προσηρῆται. ταῦτα μὲν οὖν ὁ Κρίτων ἔγραψε, χρῆσθαι δὲ αὐτοῖς ἄμεινον, ὥς καὶ νῦν αἱ γυναῖκες χρῶνται καταχρίουσαι τὸ σῶμα, κἄπειτα εἰς χλιαρὸν οἶκον εἰσιῦσαι βαλαντίου, κἄπειδ' ἰδρὸν ἄρῶνται, σπλεγγίδι τὸ φάρμακον ἀπαιροῦσι· κατὰ τι μέρος τοῦ σώματος, εἴτα ἂν αἰσθῶνται τὰς τρίχας συναφαιρουμένας αὐτῶ, τὸ λοιπὸν ἅπαν ἀποπλύνουσι σῶμα.

[*Αφαιστικὰ τριχῶν.*] Γέγραπται καὶ περὶ τούτων ἐν τοῖς νομοθετικοῖς βιβλίοις, ἐπιειτικώτερον ἤδη τῆς ἱατρικῆς ὕλης, διὸ καὶ γὰρ μόνον τῶν ἀπλῶν ἐν αὐτοῖς ἀναμνήσω, λεγομένων καὶ ἐν τῇ περὶ τῶν ἀπλῶν φαρμάκων πραγματείᾳ. συντιθέασι γὰρ τὰ προκείμενα κατὰ τὸν λόγον φάρμακα, διὰ τε τοῦ λαγωῦ θαλαττίου καὶ ἥπατος θύνου σερπητότος καὶ κιδρίας καὶ βατράχου τῶν ἐν τοῖς χλωροῖς καλάμοις τεμομένων τῶν ἰχώρων καὶ χιλώνης θαλαττίας τοῦ αἵματος, ἀμπέλου τε λευκῆς τοῦ δακρυῦν μισοῦ τοῦ δακρυῦν

cinoliae sextarium j, pumicis uisli sextarium j, auripigmenti partes quatuor, trita ac laevigata reponito. Usus vero tempore aqua dilutis, ut dictum est, utitor. Haec quidem igitur (sic scripsit. Caeterum eorum usus melior est, quemadmodum nunc mulieres utuntur, post corporis videlicet illitionem, in tepidam balnei domum ingredientibus, atque ubi exudare coeperint, strigili pharmacum ex aliqua corporis parte detrahentes, deinde quum simul auferri pilos senserint, reliquum corpus omne abluentes.

[*Quae pilos disperdant.*] Scriptum quoque de iis est quae pilos disperdant in comptoriis libris quae sane jam ex medica materia exciderunt. Quapropter et ego simplicium tartum ex eis faciam mentionem, in simplicium item pharmacorum tractatu a me relatorum. Juxta rationem enim proposita pharmacā componunt, ex lepore marino hepate thanni putrefacto, cedria, ranarum in viridibus arundinetis degentium cruore sive muco, marinae testudinis sanguine, lachryma vitis albae, lachryma hederæ similiter-

Ed. Chart. XIII. [344. 345]

Ed. Bas. II. (164.)

καὶ βρυονίας ὁμοίως, ἐλαίου τε τοῦ ἀγάλου καλουμένου καὶ διὰ τῶν θαλασσίων σκολοπένδρων καὶ κνίδης τῆς θαλασσίας ἀστέρων τε τῶν θαλασσίων, νίτρον τούτοις καὶ ἀμοργὴν μιγνύντες. ἄλλα δὲ ἰσχυρότερα δι' ἐχίνων τε καὶ σαλαμάνδρας συντιθέασιν, ἐφορτίζεν ἐν ἐλαίῳ, μιγνύουσι δ' αὐτοῖς καὶ τὰ ἀλκύνοντα καὶ τὴν σανδαράχην καὶ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα.

Κεφ. ε'. [Λεπτυντικὰ τριχῶν.] Τοῖς λεπτυντικοῖς τῶν τριχῶν χρῆσαιτο ἂν ποτε καὶ ἱατρός, ὥς ἔφην, οὐ τῆς αὐτῆς δυνάμεως οὐσι τοῖς ψιλωτικοῖς. ἦν γὰρ ἐκαλέσαμεν ἐν τοῖς περὶ τῶν ἀπλῶν φαρμάκων ὑπομνήμασι δύναμιν ῥυπτικήν, ταύτης ἐστὶ τὰ λεπτυντικὰ τῶν τριχῶν. ὥσπερ δι' ἐν ἅπασιν τοῖς ὁμογενέσι φαρμάκοις ἡ διαφορὰ κατὰ τὸ μᾶλλον τε καὶ ἥττον ἐστίν, οὕτω καὶ ἐν τοῖς ῥυπτικοῖς. τὸ μὲν οὖν τῶν κριθῶν καὶ τὸ τῶν κυάμων, εἴ τι πρὸς τούτοις ὀρόβων, ἀφρονίτρον τε καὶ νίτρον συνήθη πᾶσιν εἶναι εἰς ἀφαίρεσιν ῥύπου χρωμένους αὐτοῖς. ἡ δὲ συνεχὴς χρῆσις καὶ λεπτύνει τὰς τρίχας. ὅσα δὲ ἰσχυρότεραν ἔχει τὴν ῥυπτικήν [345] δύναμιν, ἐπὶ τῶν πάντων σκληρὰς καὶ μεγάλας ἐχόντας

que bryoniae ac oleo, quod insulsum appellatur. Ex marinis item scolopendris, urticaque marina et stellis marinis nitro ac amurca ad haec admixtis. Quin et fortiora his xerinaceis et salamandra componunt in oleo coctis. Adascent autem ipsis et alcyonia et sandarachen et quaecunque alia ejus generis existunt.

Cap. V. [Quae pilos attenuant.] Utetur etiam aliquando medicus, velut dixi, iis quae pilos attenuant, quae non eandem cum depilatoriis facultatem habent. Quam enim in simplicium pharmacorum commentariis exterforian facultatem appellavimus, ejusdem sunt etiam ea quae pilos attenuant. Quemadmodum autem in omnibus ejusdem generis pharmacis differentia secundum excessum et defectum existit, sic etiam in exterforiis habet. Hordei itaque farina et fabarum ampliusque ervi, spuma nitri ac ipsum nitrum familiaria pharmaca sunt omnibus ad tollendas sordes usurpata. Assiduus autem eorum usus etiam pilos attenuat. Quaecunque vero fortiori exterforia facultate praedita sunt,

Ed. Chart. XIII. [345.]

Ed. Baf. II. (164, 165.)

τὰς τρίχας ἀρμόττει παραλαμβανόμενα. τῶν τοιούτων μὲν οὖν ἤδη φαρμάκων ἐστὶ καὶ τὸ κικανμένον νίτρον καὶ ὁ ἀφρός τοῦ νίτρον τό τε ἀφρώδεις ἀφρόνιτρον. ἐν δὲ τῇ συγχεῖ χρήσι καὶ τὰ μέλαινα καλούμενα σκεύη τὰ Ἀλεξανδρωτικά νοπτόμενα δηλονότι καὶ διαττάμενα λεπτῷ κοσκίνω. τοῖς πέντε (165) νησι δ' ἐγὼ καὶ τὰ τῶν κεραιμίδων ὄστρακα καὶ τὰ τοῦ κλιβάνου καὶ τὴν κίσσηριν ἄκυστον τε καὶ κικανμένην ἐδήλωσα. προῖκα δ' ἂν ἔχοι τις ἐπὶ θαλάττῃ διατρίβων ἢ πόλει μὴ πόρῳ θαλάττης, ὄστρακα κικανμένα κηρύκων τε καὶ πορφυρῶν καὶ τῶν ἄλλων ὀστρέων. τὸ δὲ τῆς σπηΐας ὄστρακον καὶ χωρὶς τοῦ καυθῆναι. ταῦτα μὲν τοῖς πάντῃ πένησι, τοῖς δ' ἄλλοις ἀλκυνόνιον τε καὶ στρουθιον οἷ τε ἐλλέβοροι καὶ ἡ τῆς βρυωνίας ῥίζα καὶ ἡ τοῦ δρακοντίου καὶ ἀριστολογίας καὶ κάγχρου καὶ πάνακος ῥίζα καὶ τὰλλα ὅσα τοιαῦτα. λείλεται γὰρ, ὡς ἔφην, πολλὰ διὰ τῆς τῶν ἀπλῶν φαρμάκων πραγματείας. ταῦτα δ' ἐνὶ ὁδῇ ποιῆσαι βουλόμενος μίξεις κυπέρον καὶ μελιλώτου καὶ ῥόδων

in iis qui valde duros et magnos pilos habent assumpta congruunt. Ejus itaque generis pharmacorum est nitrum usum et nitri spuma et aphronitrum spumosum. In assiduo autem usu faciunt item purpurea appellata vasa fictilia Alexandriotica, contusa videlicet et tenui cribro excreta. Caeterum pauperibus ego etiam fictilium et clibanorum in quibus aliquid sub textu coquitur, testas, itemque pumicem usum ac non usum indicavi. Vili autem et gratis habuerit quis circa mare degens, aut urbe quapiam non longe a mari sita, testas uistas tum buccinorum tum purpurarum aliorumque ostreorum, sepiae vero testam etiam citra ustionem. Atque haec quidem pro valde egenis indico, pro aliis vero alcyonium et herbam lanariam utrumque veratrum, bryoniae item et dracunculi radicem, aristolochias, canchry et panacis radicem et quaecunque ejus generis exiunt, plura enim ut dixi, relata sunt in simplicium pharmacorum tractatu. At vero si haec ipsa odorata facere volueris, cyperum et melilotum rosasque siccas et junci odorati flo-

Ed. Chart. XIII. [345.]

Ed. Baf. II. (165.)

ξηρῶν καὶ σχίνου ἄνθους ἱερῶς τε τῆς Ἰλλυριδὸς μελισσο-
φύλλου τε καὶ τῆς κυδωνίας πόας. καὶ εἰ πλουσίοις σκευά-
ζοις, ἐμβαλεῖς στάχυος γάρδου τῆς τε Ἰνδικῆς καὶ τῆς Κελτι-
κῆς καὶ τῆς ὀρείας καὶ γῆς Ἐρετριῆδος, ἐμβαλεῖς δὲ καὶ
μαλαβάθρου καὶ φύλλου μαλαβάθρου καὶ ἀμώμου καὶ σμύρ-
νης καὶ κρόκου καὶ κόστου καὶ ἡδυχρόου. τῷ δὲ ἀπορροῦντι
πολυτελοῦς ὕλης καὶ δι' εὐτελεστέρας οἱ τὰ κοσμητικὰ συν-
θέντες ἐπειρήσασθαι, ὧν καὶ Κρίτων μέμνηται ἐν τῷ πρώτῳ
τῶν κοσμητικῶν γραφῶν ὥδε. λαβὼν χύτραν ὀστρακίην και-
νὴν, πῶμα ἔχουσαν μεγάλην, ἐμβαλλε εἰς αὐτὴν κατὰ θέσιν
βώλους κικωλίας. συγκρίσθωσαν δὲ οὗτοι κατὰ τὸ ἐκδιχό-
μενον θεατροειδῶς, ὥστε τὸ μέσον αὐτῶν εἶναι κενόν. μεταξὺ
δὲ τῶν βώλων τεθέσθω παραλλήλως μῆλα κυδωνία πρόσ-
φατα εἵκοσι, ταῦτα ἐκ διαλειμμάτων ἀλλάσσειν παραινέ,
εἴτα πωμάσας ἕα μαραινέσθαι τὰ μῆλα. ἐπὶ δὲ τῆς χρήσεως
αἰρῶν ὅσον ἔφαρκε καὶ λεαίνων χρῆσθαι παραινέ. μετὰ δὲ τῇ
τῶν ψιλώθρων ἐπίθειςιν, ἔχει ἡδεῖάν τινα ὁσμήν. ἄλλο. ῥόδα

rem, iridem Illyricam, melissophyllumque et cydoniam her-
bam eis admiscebis. Et si pro divitibus paraveris spicam
nardi Indicam Celticamque et montanam injicies, et ter-
ram Eretriada. Adde etiam folium malabathri, amomum,
myrrham, crocum, costum et hedychroum. Qui vero pre-
ciosiori materiae parandae non sufficit, ei viliores ii qui
exornatoria composuerunt excogitaverunt. Quorum etiam
Crito meminit in primo. de ornatu sic scribens: Ollam
novam figulinam magnam, operculum habentem accipito
in eamque cimoliae glebas pro situs ratione conjicito. Com-
ponentur autem hae quantum fieri potest ad theatri for-
mam, ut in medio ipsarum locus vacuus relinquatur. Inter
glebas autem vicissim mala cotonea recentia viginti locen-
tur, haec autem per intervalla variare jubeto, deinde oper-
culo imposito marcescere ipsa mala sinito. Usu autem ex-
petente, quantum satis videbitur accipito, terito ac uti
jubeto. Post pilothrorum vero impositionem suavem quen-
dam odorem habet. *Aliud.* Rosas quam odoratissimas per

Ed. Chart. XIII. [345.]

Ed. Bsf. II. (165.)

μάλιστα τὴν ὁδὸν ψύξας ἐν σκιᾷ, ἐπὶ μίαν ἡμέραν ὥστε αὐτὰ μόνα ἱμαῖδα μὴ ἔχειν, συντίθῃ εἰς ἀγγεῖον ὁστρακίον καὶ βώλους κιμωλίας καθὰ προτίθεται, ὥστε ὑπεστρωσθαι τὰ ῥόδα καὶ πάλιν μετὰ τῶν βώλων ἐντίθεσθαι, ἵνα πωμάσας ἔα συμπίνειν. ἡ χρῆσις διηγήσεται.

Κε φ. στ'. [Περὶ πιτυριάσεως.] Πιτύροις ὅμοια ἀπὸ τοῦ τῆς κεφαλῆς δέρματος ἀποπίπτει πολλάκις ἐνίοις κνήμενοις καὶ διὰ τοῦτο πιτυρίασιν ὀνομάζουσιν οἱ ἱατροὶ τὸ σὺμπωμα τοῦτο, γινόμενον ὑπὸ μοχθηρῶν ἰχώρων οὓς ἐκλαπατῆσαι σκοπὸς ἐστὶ τοῖς ἰωμένοις αὐτό. προόδηλον οὖν ὅτι διαφορητικὰ καὶ ὀνπτικὰ προσακτέον ἐστὶ φάρμακα, προπαρασκευάσαντας τὸ σὺμπαν σῶμα εἰ φαίνοιτο κακοχυμίας μεστόν. ἐπὶ πάντων γὰρ ἡξίωσα τούτου μνησθαι, καὶ παραλείπεται πού κατὰ τὸν λόγον. ἔμειξαν δὲ τινες τοῖς εἰρημένοις φαρμάκοις καὶ τῶν στυφόντων ἔνια, ῥωννύναι βουλόμενοι τὸ πεπονθὸς μόριον, ὥς μὴ ὁμδίως εἰς ἑαυτὸ καταδέχοιτο τοὺς ἐπιβρέοντας ἰχώρας, ἀλλ' ἀντιβαίνοιτο καὶ

diem unam in umbra refrigeratas, quo humor saltem ab eis desiccetur, in vas figulinum composito, eodemque modo, ut dictum est glebas cimoliae indito, ita rosae substernantur rursusque inter glebas eadem imponantur, deinde operculo addito combibere finito. Usus jam demonstratus est.

Cap. VI. [De furfuratione.] Quibusdam se scalpen-
tibus, furfuribus similia ex capitis cute decidunt et pro-
pterea furfurationem medici hoc symptoma appellant a
vitiatas ichoribus proveniente, quas consumere scopus est
eis, qui malum hoc sanare volunt. Manifestum igitur est
discussoria et extersoria pharmaca adhibenda esse, prae-
parato prius universo corpore, si vitiatas humoribus repletum
videatur, in omnibus enim, hujus rei meminisse oportebit,
etiam si aliquando in sermone relinquatur. Admiserunt
autem quidam praedictis pharmacis quaedam astringentia,
quo per ea affecta pars corroboretur, ut ne facile in se
ipsam suscipiat influentes humores serosos, sed resistat eos-

Ed. Chart. XIII. [345. 346.]

Ed. Bas. II. (165.)

ἀποκρούοιτο, καὶ διὰ τοῦτο καὶ Ἀρχιγένης ἐπὶ τοῦ διὰ χαλ-
κάνθου συντιθεμένου φαρμάκου προσέγραψε [346] κατὰ λί-
ξιν οὕτως. τοῦτ' ἐνιργεῖ ὥς μηδὲν τὸ λοιπὸν γενέσθαι. Κρί-
των μὲν οὖν ἐν τῷ τρίτῳ τῶν κοσμητικῶν τὴν τῶν τοιού-
των φαρμάκων ὕλην ἔγραψεν, εὐθέως κατὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ
βιβλίου, καὶ διὰ τοῦτο, καθάπερ ἄρτίως εἶπον, οὐκ ἀναγκαῖον
ἐμὲ γράφειν αὐτὰ πάντων ἐχόντων τὰ βιβλία. τῶν δ' ὑπ'
Ἀρχιγένους γεγραμμένων μνημονεύσω μάλιστα, ἐπειδὴ καὶ
προσέγραψεν αὐτῶν ἐνίοις τὸ μὴ αὐθις ἔαν γενέσθαι τὸ
σύμπτωμα, γράφει δὲ οὕτω πως αὐτοῖς ὀνόμασι. διαίτα δὲ
ἔστω τούτοις ἄφυσος μηδὲν τῶν παχυγύμων ἔχουσα, οἷά
ἐστιν ὕδνα, μύκητις, βολβός, ὄσπριον καὶ κρέα μάλιστα βό-
ειον καὶ τὰ ὅμοια. ἔστω δὲ τὰ προσφερόμενα εὐχyla, εὐ-
πεπτα καὶ προσπικέσθω μέλι ταῖς τροφαῖς. ἔμβαμμα, ὄξος
μετὰ ἐψήματος, ἄρτυμα, κύμινον, μάραθρα. τῶν δὲ ἄλλων
πιεφισμένη ἢ χρῆσις ἔστω καὶ μάλιστα τραγήματος παντὸς
φειδίσθαι καὶ οἶνος λευκός καὶ λεπτός χρησίμος εἰς ἡδονὴν

que repellat, et ob hoc sane Archigenes in pharmaco ex
atramento sutorio composito haec verba adjecit. Hoc in-
quit adeo efficax est, ut neque sinat in posterum fieri.
Crito quidem in tertio libro de ornatu ejusmodi pharma-
corum silvam scripsit in principio statim ipsius libri. Quare,
velut paulo ante dixi, minime necessarium est me ipsa hic
rursus describere, cum omnes illius habeant libros. Cae-
terum quae Archigenes scripsit, indicabo ob id maxime,
quod quibusdam ex eis ascripserit, quod non permittant
symptoma hoc rursus fieri. Scribit autem hoc modo suis
ipsius verbis. Victus ratio constitutur status expers, nihil
ex crassi succi cibis habens, quales sunt tubera, fungi, bulbi,
legumina, carnesque maxime bubulae, ac quae similia exi-
sunt. Sint autem cibi, quibus vescuntur, boni succi, faci-
les concoctu et mel iisdem addatur. Intinctus conferunt
acetum cum sapa. Condimenta cuminum et foeniculum,
aliis parce utantur et a bellariis omnibus maxime ablin-
neant. Vinum conducit eis album et tenue, voluptatis vero

Ed. Chart. XIII. [346.]

Ed. Bas. II. (165.)

δι' ὃ γλυκὺς καὶ τὸ οἰνόμελι. ὁπώρας ἄριστον σταφυλὴ μα-
ρανθεῖσα, εἴτα σῦκα πρὸ τροφῆς σιτεῖσθαι ἄμεινον. εὐπε-
ψίας δὲ παντὸς μᾶλλον φροντιστέον, περίπατοι πράξεις πλεί-
στοι καὶ ἔωθιν καὶ δείλης ἄριστοι. ψυχρολουσία βαλανείων
κρίετων. θερμολουτοῦντι δὲ ἀνοίκειον ἢ πολλὴ διατριβὴ ἐν
τῷ ἁέρι καὶ ἢ κατὰ κεφαλῇ· περίχυσις μᾶλλον τῆς ἐμβά-
σιως ἀμείνων καὶ μετὰ ταῦτα δαυιλῶς τῷ ψυχρῷ ἀνάψυχε.
ὑπνοῦν εἰς κόρον χρήσιμον. ὀργῆς καὶ θυμοῦ καὶ ἡλιώσεως
καὶ σφοδρᾶς ψύξεως ἀπέχεσθαι καὶ πάντων τῶν τὴν κεφα-
λὴν πληρύνωντων. Ἀρχιγέρονες πρὸς πιτυρίασιν. ἐφ' ὧν δὲ
πίτυρα ἐν τῇ κεφαλῇ ἐστίν, προσμιξας τῇλει μετὰ τεύτλου
χυλοῦ καὶ νίερου, κιμωλίαν χολῇ βοείᾳ ἢ ὑεῖᾳ καὶ ὄξει φυ-
ρῶν κατάχρει, εἴτα μεθ' ὧραν ἀποκλύσας ἐπίχρει χαλαάνθω
καὶ νίτρω μετ' ἐλαίου λείοις ἢ μυροβάλανον καὶ κυάμινον
ἄλευρον, ἴσα λεάνας ἐν ὕδατι ἔψε καὶ σμῶ. ἄλλο. ἀμυγδαλοῖς
πικροῖς λελεπισμένοις μεθ' ὕδατος ἢ ὄξους σμῶ. ὅταν δὲ
ξηρανθῶσιν αἱ τρίχες, ἀπόπλυνε θερμῷ. ἢ μαλάχην ἀγρίαν

gratia dulce et vinum mulsum. Ex fructibus optima est uva
aresfacta, deinde ficus, quibus ante cibum reliquum vesci
praestat. Verum ante omnia bonae concoctionis cura ha-
benda est. Deambulationes lenes plurimae et mane et ve-
speri optimae sunt. Lavatio ex frigida balneis praestat. Si
vero quis calida lavit, incongrua ei est longior in aëre
mora, et perfusio capitis prae folio est eligenda, postea vero
larga frigidae affusione refrigerato. Dormire ad satietatem
usque utile est. Ira, indignatio, versatio in sole et vehemens
refrigeratio vitanda omnia item quae caput replent. *Archi-*
genis ad fursurationem capitis. Quibus fursures caput
occuparunt, his cum foenugraeco, betae succo ac nitro prae-
frictis et exterfis cimoliam felle bubulo aut suillo acetoque
subectam illine. Deinde post horam ablue atramentumque
sutorium ac nitrum cum oleo trita illine. Aut myrobala-
num et sabaceam farinam aequali pondere trita in aqua
coque et affrica. *Aliud.* Amygdalas amaras decorticas
cum aqua aut aceto affrica, cumque exaruerint capilli, ca-
lida ablue. Aut malvam silvestrem aqua marina ad decimae

Ed. Chart. XIII. [346.]

Ed. Bas. II. (165.)

ἐν θαλάσῃ ἐψήσας μέχρη τὸ δέκατον λειφθῇ λείαντι καὶ σμῶ. ἢ νίτρου ἀφρόν καὶ χάλκανθον, ἕξα μετ' οἶνου χρῶ τρεῖς ἢ τετρακτὶς τοῦ μηνός. τοῦτο ἐνεργεῖ ὥς μὴ τὸ λοιπὸν γινέσθαι. ἢ κρυγὶ οἶνου Ῥοδίου ἢ κισσῆραι καὶ νίτρω, ἴσοις μετὰ Θέρμων σμῆχε. ἢ κιμωλίᾳ μετὰ τήλειος ἀποβρέγματος ἢ νίτρω ὀπτῶ καὶ βολβῶ, τούτοις ἅμα ὅλοις ἴσοις σμῶ. ἢ πίσσης ὑγρᾶς ὀρῶν καταχρίσας στυπτηρίαν ἐπίπασσε.

Κε φ. ζ, [Περὶ φθοιριώσεως.] Φθοιρῶν γένεσις ἐν τῇ κεφαλῇ συμβαίνει τισὶν ἀθρόως. παμπόλλων ἐξ ὑγρῶν δηλονότι θερμῶν μὲν, οὐ μὴν εἰς τοσοῦτον ἠκόντων θερμότητος εἰς ὅσον ἤκουσιν οἱ δριμύεις ἰχῶρες, ὥστε δῆλόν ἐστιν ἐν τῷ βᾶθι τοῦ δέρματος γίνεσθαι τὴν διάθασιν τῆς φθοιριώσεως, ἔνθα καὶ γεννᾶσθαι τὰ ζῶα ταῦτα δυνατόν ἐστιν, οὐκ ἐπιτολῆς τοῦ δέρματος, ἐν ᾧ τὴν πιτυριάσιν ἐλέγομεν συνίστασθαι. φάρμακα τοίνυν αὐτῶν ἀναγκαῖον εἶναι ἑξαρκτικά καὶ μᾶλλον ἐκ τοῦ βάθους ἔλκειν τε καὶ κενοῦν δυνάμειν τῶν πρὸς τὰς πίτυριάσεις ὑπομοιττόντων. αὕτη μὲν ἡ μέθο-

partis residuum coctam terito et affricato. Aut nitri spumam et atramentum futorium, aequis partibus cum vino ter aut quater in mense affricato, hoc adeo efficax est, ut neque in posterum fiant. Aut vini Rhodii faecem et pumicem et nitrum, pari pondere cum lupinis affrica. Aut cimoliam cum foenigraeci cremore adhibe. Aut nitrum assatum et bulbum. Aut haec omnia simul pari pondere laevigata affrica. Aut ubi picis liquidae serum illeveris, alumen insperge.

Cap. VII. [De morbo pediculari.] Pediculorum generatio quibusdam in capite contingit acervatim, ex multis videlicet humoribus calidis quidem, sed non ad tantam caliditatem progressis, ad quantam perveniunt acres ichores. Quare manifestum est in profundo cutis pedicularis morbi affectionem fieri, ubi etiam animalia haec generari possibile est non in superficie cutis, in qua furfures consistere diximus. Pharmaca itaque ipsorum necessario exiccantia sunt et quae ex alto trahere ac evacuare possunt magis utique quam ea quae furfuribus conveniunt. Atque haec quidem

Ed. Chart. XIII. [346. 347.]

Ed. Bas. II. (165. 166.)

δος αὐτῶν τῆς συνθέσεως. τὸ δὲ τῆς πεπιραμένης ὕλης, δεῖ γὰρ ἐν ἀπασιν, ὡς ἔφην, μάλιστα προσέχειν καὶ θαρσύνειν τοῖς ὑπὸ τῆς πείρας μαρτυρηθεῖσιν, ἐν μὲν τῷ τρίτῳ τῶν Κρίτωνος κοσμητικῶν γέγραπται. παραθήσομαι δὲ καὶ τὴν ἐγὼ τὰ τοῦ Ἀρχιγέκκους ὡς πῶς ἔχοντα κατὰ λέξιν. [347] βοηθήματα φθειριάσις. ἐπὶ δὲ φθειριῶντων 2 σταφίδος ἀγρίας μέρη δύο, σανδαράχης καὶ νίτρου ἀνὰ μέρος α'. σὺν ὧν καὶ ἔλαιον ἄλειψε τὴν κεφαλὴν. ἢ ῥοῦν τὸν ἐπὶ τὰ ὄψα, σὺν ἔλαιῳ λεάνας ἄλειψε ὁμοίως. ἢ ὀξυλαπάθου ῥίζαν μετ' ἐλαίου ὁμοίως, ἢ ἑλλέβορον λευκὸν καὶ (166) σταφίδα ἀγρίαν καὶ νίτρον, ἴσα μετ' ἐλαίου ἐν βαλανείῳ χρῶ. ἢ ἐν θαλάσσῃ ἢ ἐν ἄλμῃ ἀκράτα μετ' ὄξους κατάνγλει. εἰ δὲ ἐψίλωται, τῇ ἀγρίᾳ σταφίδι μετ' ὀξέλαίου κατὰπλασσε. ἢ στυπτηρίαν λεῖαν μετ' ἐλαίου κατὰχρη.

Κε φ. η'. [Περὶ ἀχώρων.] Ἐν τι τῶν ἐν τῷ δέγματι τῆς κεφαλῆς γιγνομένων παθῶν ἔστιν ὁ καλούμενος ἀχώρα, ἐκ μὲν τοῦ γένους τῶν παρὰ φύσιν ὄγκων ὑπάρχων, ἰδίας

methodus est ea componendi. Verum silva eorum, quae experientia constant, oportet enim, ut dixi, in omnibus maxime attendere, ac confidere his quibus experimentum testimonium praebebat, ut tertio libro Critonis de ornatu scripta est. Apponam autem etiam nunc ego ab Archigene scripta hac serie verborum. *Remedia morbi pedicularis.* Morbo pediculari affectis haec conferunt. 2 Staphidis silvestris partes ij, sandarachae et nitri utriusque partem j, cum aceto et oleo capiti illine. Aut Rheon qui in obsonia additur, cum oleo tritum similiter illinito. Aut oxylapathi radicem cum oleo eodem modo. Aut veratrum album et staphidem silvestrem et nitrum, pari pondere cum oleo in balneo adhibe. Aut aqua marina aut muria meraca cum aceto perfundito. Quod si nuditas pilorum adsit, silvestrem staphidem emplastri more cum oleo et aceto imponito. Aut alumen tritum cum oleo illinito.

Cap. VIII. [De achoribus.] Inter affectiones cutis capitis connumeratur quoque ea quae achor appellatur, ex genere tumorum praeter naturam exillens, propriam

Ed. Chart. XIII. [347.]

Ed. Bas. II. (166.)

δὲ ἔξαιρέτου προσηγορίας τυχὼν, ἐπὶ τῇ τῶν συμπτωμάτων ἰδιότητι. λεπτοῖς γὰρ πᾶν τρήμασι κατατιτράται, νοτιδα λεπτήν ἔχουσιν ὑγρότητος ἀτρεμία γλίσχρον. πλησιάζει δὲ αὐτῷ κατὰ τὴν ἰδέαν ἕτερον πάθος τοῦ δέρματος ὁ καλοῦσι κηρίον, θειοδὴ τὰς κατατρήσεις ἔχει μείζονας, ὑγρότητα τε περιεχούσας ὑμητιῶ μέλιτι παραπλησίαν. ἡ γένεσις δ' αὐτοῖς ἐξ ὑγρότητός ἐστι μικτῆς, τὸ μὲν τι λεπτὸν ἰχῶρα δακνωδὴ, τὸ δὲ τι παχὺν ἔχουσης χυμόν. ὁ μὲν οὖν λεπτός, ἅτε δακνωδὴς ὢν, τὰ μὲν πρῶτα κνησάσῃ αὐτὰς ἀναγκάζει, τῷ χρόνῳ δ' ἐπὶ ταῖς κνήσεσιν, ὃ τ' ὄγκος αὐξάνεται τὰ τε τρήματα κατ' αὐτῶν συνίσταται. δῆλον οὖν ὅτι κινῶσαι χεῖρ τοὺς ἐργαζομένους τὸ πάθημα χυμούς. εἰ δὲ ἐπιψέβουν ἔτι, κωλύσαι πρότερον τὴν ἐπιψύοῃν τῇ τε τῆς κεφαλῆς κινήσει καὶ πρὸς αὐτοῖς ὅλου τοῦ σώματος ὡς ἐπὶ τῶν ἀλωπεκίων προκίρηται. μικροῦ δὲ τοῦ παθήματος ὄντος ἀρκεῖ πολλάκις μόνον τὰ τοπικά τε καὶ μερικά προσηγορευόμενα, χωρὶς τῆς τοῦ παντός σώματος κινήσεως. ἄρμόσι δ'

autem et singularem appellationem haec ob symptomatum quae ad eam consequuntur proprietatem, valde enim tenuibus foraminibus eroditur, quae tennem in se humorem modice viscosum complectuntur. Ad similitudinem vero ejus proxime accedit alia cutis affectio, quae favus vocatur, majora tantum foramina habens, in quibus humor mellis quod est in favis similis continetur. Generatio ipsa ex humore mixto est, qui partim tenuem serosumque ac mordacem, partim vero crassum succum in se habet. Tenuis itaque humor, utpote mordax, primum quidem ad scalpendum ipsos impellit, progressu vero temporis ad sculpturam tumor augetur tam foramina in ipso erumpunt. Manifestum igitur est evacuare oportere humores affectionem ipsam efficientes. Qui si etiam influant amplius, prohibendus primum est ipsorum influxus per capitis evacuationem atque totius corporis purgationem, velut in alopecia est proditum. At vero si parva affectio existat, sola topica et localia appellata remedia, quae scilicet locis affectis adhibentur, citra totius corporis evacuationem suffecerint. Con-

Ed. Chart. XIII. [347.]

Ed. Bas. II. (166)

αὐτοῖς διὰ μὲν τὸ πάχος καὶ τὸ γλίσχρον τοῦ γεννώντος αὐτοὺς χυμοῦ τὰ τέμνοντα τοῦτο φάρμακα, τῇ δυνάμει δὲ αὐτῶν ὑπάρχοντα ἐξ ἀνάγκης τοῦ διαφορεῖν καὶ ἀναστελλεῖν. καὶ τῷ ὄξει δὲ ἐξαίρετόν τι πρόσσεισιν ἐκ τῶν τεμνόντων ὄντι, πρὸς τῷ διαφορεῖν ἀναστελλεῖν τε καὶ ἀποκρούεσθαι τὸ ἐπιψύειον, ὡς ἂν ἔχοντι μὲν κατὰ τὴν οὐσίαν ὀλίγον θερμὸν, ἔχοντι δὲ τὸ πλείστον αὐτῆς ψυχρὸν λεπτομερές. εἰδείχθη γάρ ὃν τοιοῦτον ἐν τῷ πρώτῳ περὶ τῆς ἀπλῶν φαρμάκων δυνάμεως. ἔστω τοιγαροῦν ὄξυ τὸ ὄξος ἀκριβῶς, οὐδὲν ὅλως ἐμφαῖνον οἴνου ποιότητος, καὶ τοῦτο διύων ἄλλοτε ἄλλῃ τῶν μεταλλικῶν ὀνομαζομένων φαρμάκων ἰάση τοὺς ἀγῶρας. ἄρξαι δὲ ἀπὸ τῶν ἀσθενεστέρων καὶ μάλιστα ἂν ὀδύνη τις αὐτοῖς σπνῇ. κιμωλία τε οὖν ἐπιτήδειος εἰς τοῦτο καὶ ἡ Κρητικὴ καὶ ἡ Λημνία γῆ, πομφόλυξ τε καὶ σπόδιον καὶ λιθάργυρος, ἥ θ' ἀπαλὴ καδμεία. μὴ πανομέρου δ' ἐπὶ τοῦτοις, τὸ διὰ τοῦ χάρτον φάρμακον ξηρὸν ὄξει δένσας ἐπίχρας. δῆλον δ' ὅτι προαφελὼν τὰς τρίχας ταῦτα

venient autem ipsis ob crassitatem videlicet et viscositatem humoris eas generantis pharmaca quae ipsum incidunt quaeque facultate sua necessario discutiant et repellant. Atqui acetum ex incidentium ordine existens ultra hoc, quod discutit, praecipuum quiddam in se habet quo reprimat ac quod influit depellit, utpote quod substantia sua parum calidum est, plurimum vero frigidum et partium tenuium: tali namque facultate praeditum esse in primo de simplicium medicamentorum facultate demonstratum est. Sit itaque acetum exquisitè acidum, in quo nulla penitus vini qualitas appareat, hoc ipso sane pharmaca metallica appellata modo hoc modo aliud imbues achoribusque ex eis medeberis. Incipere autem ab imbecillioribus praestat, praesertim si dolor simul ipsis adfit. Cimolia igitur ad hanc rem apta est et Cretica Lemniaque terra et Samia, pompholyxque et spodium, spuma argenti et cadmia tenella. Quod si neque ex his quiescat malum, pharmacum ex charta siccum aceto dilatum illinito. Neque obscurum est

Ed. Chart. XIII. [347. 348.]

Ed. Basf. II. (166.)

πράξεις. ἂν δὲ δριμύτερόν σοι φαίνοιτο τὸ διὰ χάριτος, μίξεις αὐτῷ λιθάργυρον. εἰ μὲν αὐτάρκως ἐκλύσαι βούλοιο τὴν δῆξιν αὐτοῦ, τὴν ἴσην ἐν ὄγκῳ μίξεις· εἰ δ' ἐπιτεῖναι βούλοιο, βραχέως ἐλάττονα, καθάπερ εἰ καὶ πλείστον ἐκλύσαι βουληθείης, πλέονα. μὴ παρόντος δέ μοι τοῦ διὰ χάριτος ποτὲ κατ' ἀγρόν, ἐπὶ τῆς τοῦ πάσχοντος οἰκήσεως θιασάμενος χαρτίον ἄχρηστον, αἰτήσας ἐλλύχνιον, εἴτα καύσας τὸ χαρτίον [348] καὶ δεύσας ὅξει κατέχρισαι τὸν πεπονητότατον, ἄξιώσας τὸν ἄνθρωπον ἥκειν εἰς ἐμέ· κατὰ τὴν ὑπεραιαν. ἦδειν γὰρ ὅτι σκληρόσαρκος ὢν οἶσσι τὸ φάρμακον. ὥς δὲ ἀφικόμενος ὀλίγου δεῖν τεθεράπευτο, μεταβῆναι μὲν ἐφ' ἕτερον οὐκέτ' ἐδικαίωσα, τῷ δ' αὐτῷ χρῆσθαι συμβουλευσας ὑγιῇ τελέως ἐθιασάμην γεγονότα κατὰ τὴν ὑπεραιαν. συνετοῦ οὖν ἀνδρός ἐστι χρεία, καθάπερ εἴρηται πολλάκις, ἐπιστήμονός τε τῆς τε τῶν θεραπευομένων παθῶν οὐσίας καὶ τῆς τοῦ κάμνοντος φύσεως, ὥσπερ γε καὶ τῆς δυνάμεως τῶν φαρμάκων, οὐ κατὰ τὸ γένος μόνον, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν ποσότητα γινώσκειν, ὥς στοχάζεσθαι καὶ

tollendos prius capillos antequam talia admoveas. Si vero acrius tibi ex charta pharmacum appareat, miscebis ipsi argenti spumiam, siquidem abunde mordacitatem ejus exolvere velis pari copia, si vero pauxillum mitigare velis, minori, quemadmodum etiam si plurimum ejus vim exolvere placeat, majorem ejus copiam addes. Porro quum aliquando ruri degenti mihi pharmacum ex charta ad manum non esset, conspecta in aegri domo inutili alias charta faculam postulavi, exustaque charta ac aceto diluta partem affectam illevi hominemque ad me postridie venire jussi: sciebam enim, quod quum durae carnis esset, pharmacum ferre posset, qui ubi venisset parum aberat quin curatus esset, quare ad aliud pharmacum non transivi, sed eodem, uti jussum, postera die perfecte sanitati restitutum conspexi. Prudenti igitur viro, quod saepe jam dixi, opus est et quum curandorum morborum substantiam tum aegri naturum probe norit. Insuperque pharmacorum facultatem non juxta genus tantum, sed et juxta quantitatem cognoscat,

Ed. Chart. XIII. [348.]

Ed. Bal. II. (166.)

ἡμέραν ἐκάστην, ὅπολον δέεται βοηθήματος. ἐν γὰρ τῷ τὸ
προσηνηγμένον ἐπὶ τῆς προτεταίας φάρμακον ἐπιτείνειν ἢ
ἐκλύειν εἰς ὅσον ὑπαγορεύει τὸ πάθος ἢ προσήκουσα θερα-
πεία γίνεται. πρὸς ἀχώρας φλεγμαίνοντας. ἐὰν δέ ποτε περι-
πέσης ἀχώρι φλεγμονώδει τε καὶ ὀδυνώδει, παρηγορήσεις δη-
λονοτι τὴν ὀδύνην αὐτοῦ πρότερον ὑγρῷ φαρμάκῳ, πεπτικῷ
τε καὶ μαλακτικῷ καὶ ἀδήκτῳ, ὅποιόν ἐστι τὸ πάρυγρον
ὑπὸ τε Ἡρα καὶ ἄλλων πολλῶν γεγραμμένον. εὐδῆλον δ'
ὅτι τοῦτο αὐτὸ μαλάξας ἐπὶ τῆς χειρὸς διὰ σπαθομήλης
ἅμα ῥοδίνῳ καὶ ποιήσας ἐπίχριστον οὐκ ἐμπλαστον οἶον.
ἔξ ἀρχῆς ἦν ἐπιθήσεις. ἐπιτήδεια δὲ ἐν τῷ τοιούτῳ καιρῷ
καὶ τὰ πρὸς τὰς ὀδυνωμένας ἐφ' ἑλκεσιν ἢ ῥήξεσιν ἑδρας
ἀρμόττοντα. περὶ ὧν εἰρήσεται κατὰ τὸν οἰκτιόν λόγον ἢ
καιρὸν, ὥσπερ γε καὶ τὰ τοὺς καρκίνους παρηγοροῦντα.
ταῦτα οὖν ἅπαντα προεσκεμμένῳ σοι καὶ ἡ τῶν κατὰ μέ-
ρος φαρμάκων ποικιλία γνωσθήσεται χορησίμως. ἥς ἄρξομαι

quo singulis diebus quali praesidio opus sit conjectet. In
extendenda enim aut exolvenda pharmaci quod prioribus
diebus admotum fuit facultate, in quantum sane affectio ipsa
indicat, congrua curatio consistit. *Ad. achoras inflammatos.*
Quod si quando in ulcus manans inflammatum simul et
dolorosum incidat, lenies primum per humidum concocto-
riumque, ac emolliens et acrimoniam arcens pharmacum
dolorum. Tale autem est parygrum appellatum, ab Hera
aliisque plurimis descriptum. Satis manifestum autem est,
quod ipsum in manu per specillum latum cum rosaceo
emollitum et ad unguenti formam redactum, non emplastri
forma, qualem a principio habebat, adhibere oportet. Con-
venient etiam hoc tempore ea, quae ad sedem ex ulceri-
bus aut rupturis dolentem faciunt, de quibus privatim
destinato sermone ac tempore dicetur. Sicut etiam conve-
niant ea, quae canculos mitigant. Haec igitur omnia ubi
prius consideraveris, etiam particularem pharmacorum va-
rietatem utiliter cognosces. De qua ego quoque dicere ag-

Ed. Chart. XIII. [348.]

Ed. Bas. II. (166.)

καὶ γὰρ τὰ παρὰ τοῖς ἀρίστοις ἰατροῖς ἐπηνημένα φάρμακα γράψας ἐφεξῆς.

[Περὶ ἀχώρων Ἀρχιγένους.] Ἄ ἔγραψεν Ἀρχιγένης περὶ ἀχώρων ἐν τῷ πρώτῳ περὶ τῶν κατὰ γένος φαρμάκων. ἐφ' ὧν δὲ ἀχώρες ἢ ἐκζέσματα ἢ ἐξανθήσεις τινεῖς εἰσι περὶ τὴν κεφαλὴν μεθ' ἐλκώσεως, ἀπεχέσθωσαν μὲν παντὸς δριμέος τε καὶ ἁλμυροῦ, ἔτι δὲ ὀξέος. εἰτα ξυρήσας τὰς τρίχας ἢ τρεῖς ἢ πλειονακίς ἐκάστης ἡμέρας πλύνας θερμῷ, ἐναφειψημένης μυρσίνης ἢ σχίνου ἢ βύτου ἢ βουωνίας ἢ ἐγκαμίνου ἢ θέρμων ἢ φανῶν ἢ ἀσπαράγου ῥίζης, καὶ μάλιστα ὅταν ἰχθύες πλείονες ἐκρέωσιν, κατάπλασσε ἱτίας φύλλοις μεθ' ὕδατος ἢ φανῶ μετὰ μέλιτος ἢ ἀσπαράγου ῥίζης ἐφθῇ ὁμοίως ἢ μίξας τῆλιν ἐν τεύτλου χυλῷ βεβρεγμένην, χρωταῖς πεπειραμέναις λιπαραῖς. ἄλλο ἄκρω ποιῶν. πίπτος φλοιὸς μετὰ κηρωτῆς ἢ καδμία μετ' ἐλαίου παλαιῷ κατὰ χοιρομένη ἢ κινναβάρει ὁμοίως κατάπλασσε λίαν μίξας αὐτῷ μύρτα ἢ κόγχας ὀστρέων κεκαυμένας, ἕκαστον αὐτῶν μετὰ

grediar, medicamenta apud praestantissimum quemque medicum laudata ordine scripturus.

[De achoribus Archigenis.] Archigenes in primo de medicamentis secundum genus ad achoras sic scripsit. In quibus achores aut papulae fervidae aut eruptiones circa caput ulcerosae sunt ab omni acri et salso abstineant itemque aceto. Deinde deasis capillis aut ter aut saepius quotidie ex calida, in qua myrtus aut lentiscus aut rubus aut bryonia aut sycomorus aut lupini aut lentes aut asparagi radix incocta sint lotis, et maxime ubi multa sanies effluerit, salicis folia ex aqua emplastri more apponito, aut lentem cum melle aut asparagi radicem coctam eodem modo. Aut foenum graecum betae succo maceratum pinguibus emplastris usu cognitis admisceto ac utitor. Aliud praeclare faciens. Pinus corticem cum aceto. Aut cadmiam cum oleo veteri illinito. Aut cinnabari similiter emplastri more utere laevigato. Licebit et myrti baccas aut hordeum nustum aut argenti spumam aut cerussam aut ostreorum testas ustas admiscere, singula etiam cum oleo veteri illinire. Aut

Ed. Chart. XIII. [348, 349.]

Ed. Basf. II. (166, 167.)

παλαιού ελαίου κατάχρησέ, ἢ σπόδιον καὶ μάγγανον ἐν οἴνῳ. εὐ-
 τόνως ποιεῖ καὶ χαλκίτις μετ' ὄξους καὶ ελαίου παλαιού
 καταχρισμένη. ἢ τρυγίου ἀφειρήματι μετ' ὀλίγης κιμωλίας, ἐν
 βαλανείῳ μίξας ἅλας καὶ οἶνον. ἢ ὑοσκύαμον καὶ αἰζῶνον
 μικρὸν, λεία σὺν ῥοδίῳ μελιτώδες ποιῶν κατάχρησέ. ἢ κα-
 θάρας τὰ ἔλλα τινὲ τῶν σμηγμάτων, ὅσον κιμωλία πεφρυ-
 γμένη σὺν οἴνῳ, ἢ τρυγί οἴνου ῥοδίον κεκαυμένη σὺν ὄξει
 παλαιῷ καλῶς ἢ σικίνου ἀγρίου ῥίζης ἀφειρήματι κατάντλει.
 ἢ τραγάκανθαν ἢ λιθαργυρον ἢ σανδαράχης τὸ διπλοῦν σὺν
 οἴνῳ ἢ καὶ μυρσίῳ ὥς λιπαρῷ κατάχρησέ. ἢ λιθαργύρῳ καὶ
 ἀσβέστῳ, ἴσοις μετ' ὄξους καὶ ελαίου κατάχρησέ. ἢ χαλκίτις
 μετὰ μυρσίῳ [349] ἢ χολῇ ὑεῖα ὑγρᾷ κατάχρησέ. ταῦτα
 μὲν ὁ Ἀρχιγένης ἐγραφε, οὐ μόνον ἐμπειρικὴν ποιησάμε-
 νος διδασκαλίαν, ἀλλὰ καὶ ἀδιόριστον. εὐρεῖν γοῦν ἔστι παρὰ
 τοῖς ἐμπειρικοῖς, ὅσοι γε αὐτῶν οὐκ ἐν λόγοις ἐριστικοῖς
 κατέτριψαν τὸν βίον, ἀλλ' ἐν τοῖς τῆς ἱατρικῆς τέχνης ἐρ-
 γοῖς φιλοπόνως ἐγυμνάσθησαν, ἐπὶ τισὶ φαινομένοις γνω-
 ρίσμασις ἐναργεῖς διορισμοὺς εἰρημένους, (167) ὁποίους καὶ γὰρ

cinerulam et mannā ex vino. Egregie constanter facit et
 chalcitis cum aceto et oleo veteri illita. Aut betae deco-
 ctum cum exigua cimolia sale et vino admixtis in balneo
 affrica. Aut hyoscyamum et sempervivum minus, trita cum
 rosaceo mellis spissitudine illine. Aut ulceribus ex smegmate
 quopiam repurgatis, terram cimoliam torrefactam cum vino
 aut saecem vini Rhodii nigram cum aceto veteri, aut radices
 cnicumeris silvestris decoctum adfundito, ac prolinito aut
 tragacantham aut argenti spumam aut sandarachae duplum,
 cum vino aut etiam cum oleo myrteo aut pingui quopiam
 illinito. Aut argenti spumam et calcem pari pondere cum
 aceto et oleo illine. Aut chalcitidem cum myrteo oleo,
 vel suillo felle liquido illine. Haec quidem Archigenes
 scripsit, doctrinam tradens non modo empiricam, sed etiam
 indefinitam. Invenire itaque est apud empiricos, qui sane
 non in contentiosis sermonibus vitam contriverunt, sed in
 medicae artis operibus diligenter versati sunt, quod in qui-
 busdam apparentibus cognitionibus evidētia discrimina re-

Ed. Chart. XIII. [349.]

Ed. Basf. II. (167.)

μικρὸν ἐμπροσθεν ἐπὶ τῆς ἀλωπεκίας ἐποισάμην, ἐρῶ δὲ καὶ τὸν ἐπ' αὐτῶν ὢν Ἀρχιγένης ἔγραψεν φαρμάκων. ἔνια μὲν γὰρ αὐτῶν ἀχῶρας ἀρχομένους ἀνευ τῆς ἐν ὅλῳ τῷ σώματι κακοχυμίας ἢ πλήθους ἰᾶται, στυπτικὴν τε καὶ ἀποκρουστικὴν ἔχοντα δύναμιν, ἔνια δὲ ἀπειλὴν μεγάλην ἔχοντων τῶν ἀχώρων, ἐνίσταται ταῖς ἀνξήσεσιν, ἅμα μὲν ἀποκρουόμενα τὸ ἐπιβρόειον, ἅμα δὲ καὶ συμπέτοντα καὶ διαφοροῦντα τὸ περιεχόμενον, εὐδελον δ' ὅτι μικτῆς εἶναι χρὴ δυνάμεως. ἔνια δὲ τοῖς ἐπιπολῆς καὶ μικροῖς ἀρῇει μόνοις, ἃ χρὴ μέτρια ταῖς δυνάμεισιν εἶναι καὶ μηδὲν ἐρεστικὸν ἔχοντα ἐκ τῆς διαφορητικῆς ὄντα δυνάμεως. ἄλλα δὲ ἰσχυρότατα ταῖς δυνάμεισιν ἐστίν, ὥς καὶ τοὺς ὑπὸ παχίων παύου καὶ γλίσχρων ὑγρῶν γεγονότας ἀχῶρας ἐμπενελασμένους τε δυσκινίπτως τῷ δέρματι δύνασθαι κινεῖν, ὥστε καὶ ἤδη σκιζόμενοι, ἔχωσι τι, καὶ τοῦτο ἐκμοχλεύειν, καὶ αὐτὴν τὴν ἐξιν τοῦ δέρματος εἰς καχεξίαν τοιαύτην ἄγει, ὥς διαφθίρειν τὸ ἐπιβρόειον, εἰ καὶ χρηστόν εἴη. ταῦτα δὲ ἐστὶ τὰ ἐκ

tulerunt, qualia et ego paulo ante in alopecia feci. Dico autem et nuno in his quae Archigenes scripsit medicamentis. Quaedam enim ex eis incipientes achoras, citra cacochymiam in universo corpore aut plethoram, sanant, astringentem nimirum et repellentem facultatem habentia. Quaedam vero ubi magnum quoddam malum minantur achores, eos angere prohibent, simul et quod influit repellentia, simulque quod jam in eis continetur concoquentia et discutientia, quae evidens est mixtae facultatis esse oportere. Quaedam autem eis, quae in superficie haerent parvisque tantum auxiliantur, quae moderatis viribus praedita esse oportet et nihil quod irriter habere ex discussoria nimirum facultate. Alia autem viribus omnino robustissima sunt, adeo ut etiam achoras ex crassis ac viscosis humoribus obortos ineluctabiliterque cuti infartos evacuare possint atque id adeo valide, ut etiam si obduratum quid habeant, id ipsum deturbare valeant, quamvis morbus ipsum cutis habitum adeo vitiet, ut quod influit corrumpatur, etiam

Ed. Chart. XIII. [349.]

Ed. Bas. II. (167)

τῶν δραστικωτάτων συγκείμενα φαρμάκων, ὁποίων ἐμνημό-
 νυσεν ὁ Ἀρχιγένης, ἀναμίξας τοὺς ἄλλος τοῖς ἄλλοις δια-
 φορητικοῖς. ἄλλες γὰρ καὶ χαλκίτις καὶ ἡ κεκαυμένη τρυῖ-
 οῖον καὶ ἡ σανδαράχη καὶ ἡ ἀκατάσβεστος τίτανος ἰσχυ-
 ρότατα ταῖς δυνάμεσι φάρμακα θιρμαίνοντά τε καὶ δάκτυντα
 καὶ διαφοροῦντα. τούτου δὲ τοῦ γένους εἰσὶ καὶ αἱ χολαὶ
 τῶν θιρμῶν καὶ ξηρῶν ζώων, ὧν οὐκ ἐμνημόνευσεν ὁ Ἀρ-
 χιγένης, ἀλλὰ τῆς ὑείας μόνης ἀπασῶν οὔσης μετριωτάτης,
 ἥ κατὰ τὴν δύναμιν ἐστὶ καὶ τὸ κιννάβαρι. πλησίον δὲ
 αὐτοῦ αἷ τε κεκαυμένοι κόγχαι καὶ αἱ κριθαὶ καὶ μετὰ
 ταῦτα τὸ παλαιὸν ἔλαιον. ὥσπερ δὲ ταῦτα μοχλεῖται καὶ
 τέμνει καὶ διαφορεῖ τὸ βιαίως ἐσφηνωμένον, οὕτως ἀπο-
 πρύνεται τὰ στυφοντα, τὰ μὲν ἀπλῶς ὄντα ἅμικτα ταῖς
 ἐναντίας δυνάμεσι, τὰ δὲ ἐπικρατεῖα τῆς στυφούσης. μυρ-
 σίνοι μὲν γὰρ καὶ μύρτα καὶ ὁ τῆς πίτυος φλοιὸς τῶν
 ἀμικτῶν ἐστὶν ἐναντίας δυνάμεσιν, ὥσπερ καὶ ἡ βάτος καὶ
 ἡ συκάμινος, εἰ καὶ μετριωτέρας στυφώως ἢ κατὰ τὰ μύρτα

si utile id existat. Haec autem sunt ex efficacissimis medi-
 camentis composita, quale retulit Archigenes, ubi salem ad
 reliqua discussoria admiscet. Sal enim et chalcitis et vini
 faex usta et sandaracha et calx viva fortissima viribus me-
 dicamenta sunt calefacientia mordentia et discutientia. Ejus
 generis est etiam sel calidorum et siccorum animalium, quo-
 rum non meminit Archigenes, sed unius suilli tantum, quod
 omnium moderatissimum existit, ad cujus facultatem etiam
 proxime cinnabri accedit. Propinquum deinde locum habent
 conchae ustae et hordeum et post haec oleum vetustum.
 Quemadmodum autem haec emoveant, secant et discutiant
 violenter impactum, sic repellunt astringentia aliqua qui-
 dem simpliciter citra contrariae facultatis admixtionem, ali-
 qua vero per dominium astringentis in eis facultatis. Myrti
 quidem earumque baccae et pinus cortex ex eorum numero
 sunt, quae non habent contrariae facultatis admixtionem,
 velut etiam rubus et sycomorus, quamvis moderatius astrin-
 gant quam myrti earumque baccae, sed tamen astringendi

Ed. Chart. XIII. [349. 350.]

Ed. Bal. II. (167.)

καὶ μυρσίνας, ἀλλὰ μετέχει γε ταύτης αἰσθητῶς. μικτῆς δὲ δυνάμεως τὸ μύρσιον ἔστιν ἔξ ἐλαίου τε καὶ τοῦ τῶν μύρτων ἢ τῆς μυρσίνης χυλοῦ συγκείμενον, ὧν τὸ μὲν ἔλαιον μαλακτικῆς ἔστι δυνάμεως. ἡ μυρσίνη δὲ καὶ τὰ μύρτα τῆς στυπτικῆς οὐ μαλαττεῖν, ἀλλὰ συνάγειν καὶ σφίγγειν πεφυκίας. ἔστι δὲ τὸ ῥόδιον ἀσθενεστέραν μὲν ἔχον τὴν στυψιν ἢ κατὰ τὸ μύρσιον, ὅμως γούνη καὶ αὐτὸ μικτῆς δυνάμεώς ἐστιν. ὥσπερ δὲ ταῦτα ταῖς σκευασαίαις ἔσχε μικτὰς δυνάμεις, οὕτως αὐτοφουῶς ἔτερα, καθάπερ ἡ σκλήρος τε καὶ ἡ κύπερος καὶ οἱ φακοί, δέδεικται γὰρ ἐν τῷ περὶ αὐτῶν λόγῳ τοῦτο. διαφορητικῆς δὲ καὶ ῥυπτικῆς ἀνευ θερμασίας αἰσθητῆς ἔστι δυνάμεως ὧν ἐμνημόνευσεν ὁ Ἀρχιγένης ἄρτι, τὸ τεύτλον τε καὶ ἡ κεκαυμένη κιμωλία· πρὶν δὲ καυθῆσαι ἀσθενεστέρα τῆς τοῦ τεύτλου δυνάμεως, ἀλλ' ἰσχυροτέρα ἔστιν ἡ τοῦ σικίου καὶ ἡ τῆς βρυωνίας καὶ ἡ τοῦ ἀσπαράγου. λιθάργυρος δὲ κιμωλίας μὲν ἀκαύστου γενναϊότερον φάρμακον, ἀσθενέστερον δὲ πολλὰ τῆς τοῦ προκειμένου πάθους ἰάσεως. [350] ἡ καδμεία δὲ σύμμετρος ἐπὶ τῶν μέσων

vim sensibilibiter in se habent. Mixtae autem facultatis est oleum myrteum, nam et ex oleo et ex baccarum myrti, aut ipsius etiam myrti succo est compositum. Oleum autem ipsum, emollientem habet facultatem. Myrtus autem ejusque baccae astringentem non mollire, sed cogere et stringere natam. Rosaceum item quamquam minus quam myrteum astringat, tamen et ipsum mixtae facultatis existit. Quemadmodum autem haec per praeparationem mixtas vires habent, sic alia sponte naturae talia sunt, velut lentiscus cyperus et lentes, quod ipsum in sermone de his est demonstratum. Caeterum discussoria et repurgatoria citra sensibilem caliditatem facultate praestant ex eis, quae jam Archigenes retulit, beta ipsa et cimolia usta, priusquam vero uratur, imbecillior viribus quam beta est. Sed fortior his est cucumeris et bryoniae ac asparagi facultas. Spuma vero argenti praestantius quidem quam cimolia usta pharmacum est, multum vero debilius quam ad propositae affectionis sufficiat medelam. Cadmia autem moderate habet

Ed. Chart. XIII. [350.]

Ed. Bas. II. (167.)

κατὰ μέγεθος ἀχώρων. ἀδήκτως δὲ ξηραίνει τὸ σπόδιον, ἡ δὲ μάννα καὶ πέττει. τὸ ἔλαιον δὲ, ὡς εἶπον ἄρτι, χαλαστικῆς μὲν ἐστὶ δυνάμεως, ἀλλ' οὐκ ἰσχυρᾶς γε ταύτης, καὶ διὰ τοῦτο εὐνίηκτον γίγνεται κατὰ τὴν μίξιν, ὡς μετὰ μὲν τῶν ἐμπλαστικῶν καὶ ψυπτικῶν, οἷον ἐστὶ τὸ ψιμμύθιον, ἐκείνο μᾶλλον ἐγχωρεῖ ἐπιδείκνυσθαι τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν, ὡς συνάγειν τε καὶ πιλοῦν καὶ σφίγγειν τὴν οὐσίαν ὣν ψαύει σωματίων. ἀναμέμικται δὲ ταῦτα πάντα κατὰ τὸν Ἀρχιγένητον λόγον, οὔτε ἐπὶ ποίων ἀχώρων οὔτε πότε χρηστέον ἐκάστω διορίσαντος αὐτοῦ. χρῆται δὲ καὶ οἶνω κατὰ τὸν λόγον, οὐ προσθεῖς ὁποῖω, καίτοι παμπόλλη διαφορὰ καὶ κατὰ τοὺς οἶνους ἐστὶ ὁ μὲν γάρ τις αὐστηρὸς, ὁ δὲ στρυφνός, ὁ δὲ γλυκὺς, ὁ δὲ δριμύς ὑπάρχει σαφῶς. ἔνιοι δὲ καὶ πλείους ἅμα ποιότητας ἐμφαίνουσιν, ἔχοντές τέ τι καὶ γλυκὺ καὶ στύφον καὶ δριμύ. ὅταν οὖν ἀπλῶς τις γράφῃ διένειν οἶνον τοδε τι, στοχάζεσθαι χρὴ τὸν ἀναγινώσκοντα τίνα σκοποῦν ἢ οὐθείσιν ἔχει τοῦ φαρμάκου, καὶ πρὸς τοῦτον ἀποβλέποντα

ad mediae magnitudinis achoras. Citra mordacitatem vero reficcat cinerula. Manna autem etiam concoquit. Oleum vero, ut jam dixi, laxantem quidem habet vim, sed eam non adeo fortem, atque ob id per mixtionem facile exuperatur. Itaque ubi fuerit cum obducentibus meatus et refrigerantibus permixtum velut est cerussa, possibile est hoc magis vim suam demonstrare, quae est cogere, obstruere et astringere substantiam corporum quae contingit. Porro haec omnia in Archigenis sermone confusa sunt, neque in quibus achoribus, neque quando eis utendum sit ipso demonstrante. Utitur autem et vino in eodem sermone, neque apponit quale probet. Atqui multiplex circa vinum differentia exiit. Aliud enim austerum, aliud acerbum, aliud dulce, aliud acre manifeste est, aliqua etiam plures qualitates simul ex se ostendunt, nimirum et dulce quippiam et astringens et acre complectentia. Quando igitur simpliciter quis scribat, dilui debere quippiam vino, lectorum conjectare oportet, quem scopum pharmaci compositio

Ed. Chart. XIII. [350.]

Ed. Bas. II. (167.)

τὸν ἐπιτηδειὸν αἰρεῖσθαι, στυφόντα μὲν ἐφ' ὧν ἀποκρούσασθαι βούλει, δριμύν δὲ ἐφ' ὧν διαφορῆσαι, καὶ τοῖς ἄλλοις ὡς ἐκάστου τὴν δύναμιν ἐδηλώσαμεν ἐνθα περὶ διαφορᾶς τῶν οἴνων ἐδιδασκομεν. ὅξος δὲ ἐπιτηδειότατόν ἐστιν ἐν παντὶ καιρῷ πρὸς ἀχώρας, ὡς ἂν καὶ τέμνον τοὺς παχεῖς καὶ γλίσχρους χυμοὺς καὶ διαφοροῦν, ἀποκρουόμενόν τε τὸ ἐπιβρέον. οὐκ αὐτῷ δὲ δηλονότι μόνῳ καθ' ἑαυτὸ χρήσαι ἂν τις, εἴ γε μὴ κατανίψαι τε καὶ καταπλύναι βουλόμενος ἀχώρας, ἀλλὰ δεύων αὐτῷ φάρμακα, μέτρια μὲν ἐφ' ὧν ἄρχεται τε καὶ μικρόν ἐστι τὸ πάθος, ἰσχυρὰ δὲ ἐπὶ τῶν μειζόνων τε καὶ χρονιωτέρων, ἰσχυρότερα δὲ ἐπὶ τῶν χρονωτάτων τε καὶ δυσιατοτάτων. ἡ διαφορὰ δὲ ἢ κατὰ τὴν ἰσχὺν τῶν φαρμάκων ἄρτι μοι προεῖρηται. τῶν δὲ ἐιρημένων ὑπὸ Ἀρχιγένους φαρμάκων οὐδ' ὅλως ἂν χρῆσαιμην ἀειζῶφ τε καὶ ψιμμυθίῳ· τὸ μὲν γὰρ ἐμψύχει γενναϊότερον ἢ προσήκει ψύχεσθαι τοὺς ἀρχομένους ἀχώρας, τὸ δὲ ψιμμυθιον ὀλίγην μὲν ἔχει τὴν ψύξιν, ἀλλ' ἐστὶ τῶν ἐμπλε-

habeat, et ad illum respiciendo, id quod aptum fuerit vinum eligere, astringens quidem ubi repellere velit, acre vero in quibus discutere. Reliquis item utetur, quemadmodum uniuscujusque vim demonstravimus in loco, ubi de vinorum differentiis docuimus. Acetum vero in omni occasione ad achoras aptissimum est, utpote crassos et viscosos humores secans, atque id quod influit discutiens et repellens. Verum ipso non utique per se quispiam utetur, si quidem non proluere aut expurgare achoras velit, sed eo medicamenta diluet, moderata quidem in quibus incipit et adhuc parva est affectio, fortia vero in majoribus et diuturnioribus, fortiora autem adhuc in inveteratis jam et aegerrime curabilibus. Verum differentia medicamentorum juxta robur jam ante a me relata est. Caeterum ex relatis ab Archigene medicamentis in totum non uti exoptem et sempervivo et cerussa; illud enim strenuius refrigerat quam convenit incipientes achoras refrigerari, cerussa vero exiguum quidem habet frigiditatem et ex medicamentis est

Ed. Chart. XIII. [350.]

Ed. Bas. II. (167.)

στικῶν φαρμάκων, ἀντ' αὐτοῦ δὲ χρῆσθαι πάρεστι σποδίῳ
τε καὶ πρηνόλυγι.

[Περὶ τῶν ὑπὸ Ἀπολλωνίου γεγραμμένων ἐν τῷ πρώτῳ
τῶν εὐπορίστων πρὸς ἀχῶρας.] Ἐγραψεν ὁ Ἀπολλώνιος ἐν
τῷ πρώτῳ τῶν εὐπορίστων πρὸς ἀχῶρας πρῶτον μὲν ὡδί
πως κατὰ λέξιν ῥοδίνῳ ἐλαίῳ τὴν κεφαλὴν ἔγχριε. δεύτερον
δ' ἐπ' αὐτῷ τεύτλῳ χυλῷ παραπλησίως. καὶ τρίτον ἐπ'
αὐτοῖς χελώνης αἵματι χρῶ τὸν αὐτὸν τρόπον. τέταρτον δὲ
δαφνίνῳ ἐλαίῳ χρῶ τὴν κεφαλὴν. καὶ πέμπτον κροκίνῳ μύρῳ
χρῶ παραπλησίως. τούτων δὲ τὸ πρῶτον γεγραμμένον ἀσθε-
νίστατόν ἐστιν ἐπὶ παιδίων καὶ γυναικῶν ἀπαλοσάκκῳ,
ἀρχομένη τῷ παθήματι χρήσιμον ὄν' καὶ γὰρ πέττει καὶ δια-
φορεῖ καὶ ἀποκρούεται, πάντα μέτρίως ποιοῦν. τὸ δὲ δεύ-
τερον, ἔνθα τὸ τοῦ τεύτλου χυλῷ χρῆσθαι συμβουλεύειν δρα-
στικώτερον μὲν ἐστὶ τοῦ ῥοδίνου, διαφορητικῆς ὑπάρχον δυ-
νάμει, οὐ μὴν πρὸς τοὺς ἰσχυροὺς κατεσκευασμένους ἀχῶ-
ρας ἀρμόττειν δυνάμενον. τὸ δὲ τῆς χελώνης αἷμα περιεργόν
ἐστὶ καὶ οὐδ' ἐπιχειρήσά ποτε πειραθῆναι αὐτοῦ. τὸ δ'

emplasticis, pro ea autem uti possumus cinerula et pom-
pholyge.

[De iis quae Apollonius in primo de facile para-
bilibus ad achoras scripsit.] Apollonius in primo de facile
parabilibus ad achoras primum quidem sic scripsit. Rosaceo
oleo caput illine. Deinde post hoc betae succum similiter
illine. Tertium deinceps testudinis sanguinem eodem modo
adhibe. Quartum laurino oleo caput illine. Et quintum
crocinum unguentum inunge eodem modo. Ex his sane
primum imbecillimum est, pueris et mulierculis tenerae car-
nis in principio affectionis utile exillens, concoquit enim
et discutit ac repellit, eaque omnia moderate facit. Secun-
dum vero, ubi betae succo uti consuluit, efficacius quidem
est rosaceo discussoriam vim habens, non tamen ad fortes
ac jam obfirmatos achoras sufficit. At vero testudinis san-
guis curiosum et supervacaneum est medicamentum, neque
unquam tentavi ejus periculum facere. Quod vero deinceps

Ed. Chart. XIII. [350. 351.]

Ed. Bas. II. (167. 168)

ἐφεξῆς γεγραμμένον τὸ δάφνινον ἰσχυρῶς θερμαίνει καὶ διαφορεῖ. κεννωμένου δὲ δῖται τοῦ τε σώματος ὅλου καὶ τῆς κεφαλῆς, ὡς διαφορῆσαι τοὺς ἐργαζομένους τὸν ἀνῶρα γυμνοῦς. τὸ δὲ κρόκινον μύρον ἔχει τι καὶ διαφορητικὸν καὶ στυπτικὸν καὶ πεπτικόν. [351] ἰσχυρότερα δὲ τὰ τρία τῆς ῥοδίνου φύσει ἔστιν. ἐκ τῶν οὖν ἐπ' ἐκείνῳ λεγομένων καὶ περὶ τούτων ἐνεσι λογιζέσθαι. ἐπὶ τούτοις ἐξῆς γέγραπται κατὰ λέξιν οὕτως. ταύρου οὔρου ἀπόσμα, εἴτ' ἐφεξῆς τὸδε (168) ποιῇ καὶ καμήλου οὔρον τούτῳ παραπλήσιον. χρηστέον δ' ἂν εἴη τούτοις, φησὶν, ἐφ' ἡμέρας πλείους. ἀλλ' ἔγωγε φαίην ἂν πρὸς αὐτὸν οὐχ ὅπως ἐπὶ πολλὰ; ἡμέρας, ἀλλ' οὐδεμιᾷ μόνῃ δύναιτο ἂν ἀνασχέσθαι καθάριος ἄνθρωπος ἐπιχειρομένου αὐτοῦ κατὰ τῆς κεφαλῆς οὔρου οὐδενὸς ζώου τοιούτου, καὶ ταῦτα ἐπὶ παθήματος οὕτω μικροῦ καὶ ῥαδίως λαθῆναι δυναμένου. δις γάρ τοι κἄν διὰ πασῶν ἔστι, τὸ δὴ λεγόμενον τοῦτο, ῥοδίνῳ τε χρῆσθαι, βραχυτάτην ἔχοντι δύναμιν, ὡς πρὸς τὸ προκείμενον σύμπτωμα, καὶ ταύρου καὶ καμήλου τῷ οὔρῳ, δριμυτάτοις τε καὶ χυλωτάτοις καὶ ἀηδιστάτοις οὖσιν. ἐφεξῆς δὲ τούτοις γέγρα-

scriptum est, laurinum, fortiter calefacit et discutit, opusque habet corporis totius et capitis evacuatione, quo discutiat humores achoras facientes. Crocinum deinde unguentum discussorium quiddam habet et alstringens et concoctorium, atque ea tria fortiora in ipso sunt quam in rosacei natura; ex eis igitur quae de illo dicta sunt etiam de hoc ratiocinari licet. Post haec autem ipsius verbis ita scriptum est. Tauri urinam affrica, deinde sequitur, facit et cameli urina eodem modo, utendum autem eis, inquit, ad plures dies. Verum ego utique dixerim ad ipsum non esse quod ad multos dies, sed ne ad unum quidem purus homo tolerare queat ut illius alicujus ejusmodi animalis urina capiti affundatur, praesertim in affectione adeo parva et quae facile curari potest. Bis enim per omnia, quod dicitur, dilans est rosaceo videlicet uti, quod penitus exiguam habet ad propositum symptoma facultatem, et tauri ac cameli urinae, quae acerrimae gravissimaeque et penitus injucundae exi-

Ed. Chart. XIII. [351.]

Ed. Baf. II. (168.)

πται τοιοῦτόν τε φάρμακον αὐτοῖς ὀνόμασι, πιτύρων χοί-
νικος τὸ δ' βρέξας ἐν ὕδατος κοτύλαις δύο, μετὰ δὲ ταῦτα
τρίψας καὶ διηθήσας τὸν χυλὸν ἐψησον μετὰ ὄξους ἡμικο-
τυλίου, μέχρις οὗ γλοιοῦ πάχος λάβῃ, καὶ τούτῳ τὴν κεφα-
λὴν ἀπόσμα, εἰτα κλύζε ὕδατι ἢ τεύτλων ἐναφειψημένου ἢ
τῆλεως ἢ θέρμῳ, χρίσματι δὲ χρῶ ἱρίνου μύρου ὑποστάθμῃ
τοῦτο τὸ φάρμακον διαφορητικόν ἐστιν ἀδήκτως, ἐκ τῶν
καλουμένων ῥυπτικῶν συγκείμενον. τοιαύτης γάρ ἐστι δυνά-
μεις τὸ τε πίτυρον καὶ τὸ τεύτλον καὶ οἱ θέρμοι. διαφο-
ρητικὸν δὲ μετὰ τοῦ θερμαίνειν μὴ σφοδρῶς ἢ τῆλιν. ἐκ
τούτου δὲ τοῦ γένους ἐστὶ καὶ ἡ τοῦ ἱρίνου μύρου ὑπο-
στάθμῃ. περὶ δὲ τῆς τοῦ ὄξους δυνάμεως εἴρηται καὶ πρό-
οθεν, ὡς ἐπιτηδεῖον ἐστὶν εἰς τὸ τῶν ἀγῶρων πάθος. χρη-
σίον οὖν ὡς ἐπιτηδιστάτῳ καὶ θρασυκατάτῳ φαρμάκῳ.
ἄλλο μετὰ τούτου φάρμακον γέγραπται ἐπὶ Ἀπολλωνίου
κατὰ λέξιν οὕτως. σικύου ἀγρίου ῥίζας ἀφειψήσας τῷ χυλῷ
ἀπόσμα. ἐμάθομεν δὲ ὅτι διαφορητικῆς ἱκανῶς ἐστὶ δυνά-
μεις ἡ τοῦ σικύου ῥίζα καὶ μετὰ τοῦτο γέγραπται τόδε τὸ

sunt. Deinceps vero tale quoddam medicamentum his ver-
bis scriptum est. Furfurum choenicem medium in aquae
heminis duabus madefacito, posteaque terito ac succo ex-
colato, cumque media aceti hemina ad limi spissitudinem
coquito, et ex eo caput fricato, deinde aqua in qua beta
aut foenumgraecum aut lupini cocti sint abluito. Unguento
autem utitor faece irini. Hoc medicamentum discussorium
est citra mordacitatem, ex repurgantibus atque extergentibus
appellatis compositum. Ejusmodi enim facultatis sunt furfur,
beta et lupini, discutit autem simulque calefacit non vehe-
menter foenumgraecum, ex eo autem genere est et irini
unguenti faex. De aceti vero facultate antea quoque dictum
est quod aptum sit ad achorum affectionem, quare hoc ut
convenientissimo et efficacissimo medicamento utendum est.
Aliud deinde post hoc medicamentum scriptum est ab Apol-
lonio his verbis. Cucumeris silvestris radices decoquito et
succum affricato. Didicimus autem cucumeris radicem pluri-
mum discutientis facultatis esse. Et postea hoc medicamen-

Ed. Chart. XIII. [351.]

Ed. Bas. II. (168)

φάρμακον. γῆς κιμωλίας θείου ἀπύρου ἴσον τρίψας μετὰ ὄξους ἐν βαλανίῳ ἀπόσμα καὶ θερμῷ ὕδατι ἐκπλυνε. τούτῳ καὶ καταχρίειν δεῖ τῷ φαρμάκῳ, οὐ μόνον, ὡς εἶπεν, ἐν βαλανίῳ χρῆσθαι, πάσας γὰρ ἔχει τὰς δυνάμεις ὧν δέεται τὸ πάθος, τοῦ μὲν ὄξους ἔχοντος αὐτὰς ὥς καὶ πρόσθεν ἱερῇται, μόνου δὲ τοῦ θείου περαιτέρω τοῦ προσήκοντος ἐθερμαίνειν τε καὶ διαφορεῖν δυναμένου, διὸ καλῶς αὐτῷ τῇ κιμωλίᾳ ἔμιξεν, εἰς συμμετρίαν κράσεως ἄγων τὸ ἐξ ἀμφοῖν συγκείμενον. τὸ δὲ μετὰ τοῦτο φάρμακον, ἐνθα φησί, μάλαχην ξηράνας καὶ κόψας εἰς οὖρον κατάπασσον καὶ ἀπόσμα, μέμφομαι καθόσον ἐμεμψάμην καὶ πρόσθεν τὴν τοῦ οὐροῦ χρήσιν, εἰ καὶ τὴν γε δύναμιν αὐτοῦ κἀγὼ φαίην ἂν ἀρμόττειν τῷ πάθει. τὸ δὲ ἐφεξῆς γεγραμμένον, ἐν ᾧ φησιν, συκῆς φύλλα ἐψήσας ἐν ὕδατι καὶ ξηαιθριάσας τὸ ὕδωρ καὶ τρύγα ὀπτὴν ἐμβάλων εἰς αὐτὸ ἀπόσμα, μετὰ δὲ τὰντα ἔκλυζε ῥύμμασι τὴν τρίχα, δριμύν ποιεῖ τὸ ῥύμμα, μέχρι μὲν τῆς ἐν βαλανίῳ χρήσεως οὐ δυνάμενον ἐρεθίσαι σφοδρῶς τὸν ἀχώρα, καὶ μάλιστα ἂν κατακλύζῃ τις ἐφεξῆς ὡς ἐκ-

tum scriptum est. Terrae cimoliae, sulphuris vivi par pondus cum aceto terito et in balneo affricato calidaque abluito. Hoc illinire etiam convenit medicamentum non solum, ut dixit in balneo adhibere, omnes enim habet facultates, quibus affectio indiget, aceto quidem ipsas habente, velut antea est dictum. Solum vero sulfur ulterius quam convenit calefacere et discutere potest, quapropter cimoliam ei admiscuit, quae compositionem ex utroque ad moderatam temperiem reducit. Caeterum quod sequitur medicamentum, ubi inquit malvam exiccatam et tusam in urinam inspergito ac affricato, reprehendo in quantum etiam superior urinae usum detestatus sum, etiam si facultatem ejus affectioni convenire non negaverim. At quod deinceps scriptum est, in quo ait, fici folia in aqua coquito et aquam insolato, injectaque in ipsam faece usta affricato, post haec vero repurgantibus pilos eluito, acre valde hoc exterforium medicamentum est, quod si in balneo tantum adhibeatur, non vehementer valet achoras irritare, praesertim si quis.

Ed. Chart. XIII. [351. 352.]

Ed. Baf. II. (368.)

λευσε, τουτέστιν ὕδατι γλυκεῖ κατατλήσει τὴν κεφαλὴν, ἐπι-
χρίστω δὲ χρῆσθαι τοιοῦτω φαρμάκῳ σφαλερόν. ἔστι γὰρ
ικανῶς δριμύ φάρμακον ἢ κεκαυμένη τρυβί, ὡς ἐδέχθη ἐν τῷ
περὶ τῆς τῶν ἀπλῶν φαρμάκων δυνάμεως. τὸ δ' ἐφεξῆς
φάρμακον ἀσφαλῇ τε τὴν χρῆσιν ἔχει καὶ χρῶτο ἂν τις αὐτῷ
θαυρῶν ἐκ λιθαργύρου καὶ σαφνίνου συγκειμένῳ. θαυμάζω
δὲ πως, ὡς ὁμοίον τῷ σαφνίνῳ μίγνυσι τὸ ἐλαιον ὡδί πως
γράφων. [352] λιθαργύρῳ λείῳ μετ' ἐλαίου λευκοῦ ἢ σα-
φνίνου προλούσας θερμῷ περιχρεῖ. πάμπολυ γὰρ ἀπολείπει-
ται τῆς τοῦ σαφνίνου δυνάμεως τὸ κοινὸν τοῦτο ἐλαιον, ὃ
κέκληκε λευκόν, ἀντιδιορίζων αὐτὸ τοῦ σαφνίνου. καὶ τὸ μετ'
αὐτὸ δὲ γεγραμμένον ὁμοίαν ἔχει τὴν ἀτοπίαν· ἀντὶ μὲν
γὰρ τῆς λιθαργύρου ψιμμουθίῳ χρῆται, δέει δ' αὐτὸ μυρ-
σίῳ ἢ σαφνίνῳ, παμπόλλην ἔχουσι διαφορὰν φαρμάκοις.
τὸ μὲν γὰρ ἀποκρουστικόν ἐστι, τὸ δὲ ἱκανῶς θερμαίνει καὶ
διαφορεῖ. καὶ χρεῖα δηλονότι τοῦ μὲν ἀποκρουστικοῦ καταρ-
χᾶς ἐστι, τοῦ δὲ διαφορητικοῦ στηριχθέντος ἤδη τοῦ τόν

ut ipse deinceps jubet proluat, hoc est ex aqua dulci caput
perfundat. Ad illitum vero ejusmodi medicamento uti pe-
riculosum est, est enim plurimum acre inedicamentum faex
ulla, quemadmodum in libris de simplicium medicamentor-
um facultate commonstratum est. Quod vero sequitur me-
dicamentum securum usum habet, eoque confidenter quis
utetur ex spuma argenti laurinoque composito. Miror au-
tem quomodo ut laurino simile, oleum simplex admiscet,
sic quodammodo scribens. Argenti spumam cum oleo albo
aut laurino tritam, ubi calida praelaveris, circumlinito,
longe enim deficit a laurini facultate oleum commune,
quod album appellavit e regione ipsum a laurino distin-
guens. Quin et quod post hoc scriptum est consimilem ha-
bet absurditatem. Pro spuma enim argenti cerussa utitur,
diluuit autem ipsam myrteo aut laurino, quum multam
omnino differentiam haec medicamenta habeant, alterum
enim repulforium est, alterum vero plurimum calefacit et
discutit. Ususque eorum est, repulforii quidem in principio,
discussorii vero ubi humor, qui achoras generat, jam est

Ed. Chart. XIII. [352.]

Ed. Bas. II. (168.)

ἀχῶρα γεννώντος χυμοῦ. καὶ τὰ τοῦ κυνοσβάτου δὲ φύλλα, ὧν ἐφεξῆς μένηται κόπτειν καὶ χυλίζειν κλεῦσιν, εἴτα ἐλαίῳ μιννύειν, ἀσθενὲς ἐστὶ φάρμακον. ἀρχομένην δὲ τῇ πάθῃ μόνον ἐπιτήδειον, ὡς ἂν τοῦ κυνοσβάτου στύφοντος. τοιοῦτον δ' ἐστὶ φάρμακον καὶ ἡ μολύβδαινα μετὰ ψιμμυθίου φυραθεῖσα οἶνω, μέχρι συστάσεως ὡς κατάχριστον γίγνεσθαι φάρμακον. ἐναντίας δὲ τοῖς εἰρημένοις δυνάμειός ἐστιν, ὧν ὁμοτίμως μένηται, μηδένα προσθεῖς διορισμὸν, τό τε διὰ τοῦ καρδάμου καὶ τὸ διὰ τῆς σκίλλης. γράφει δὲ περὶ μὲν τοῦ προτέρου κατὰ λέξιν οὕτως. καρδάμου καὶ ἄλδος ἴσον στέατι χηνεῖον μίξας καὶ λιάνας χρῶ. περὶ δὲ τοῦ δευτέρου κατὰ τήνδε τὴν λέξιν. σκίλλαν εἰς κάμινον ἐγκρύνσας, ὥσπερ κολοκύνθην, ὅταν μαλακῇ γένηται, ἐξίπωσον, εἴτα μίξας τῷ χυλῷ ἐλαιον μὴ πολὺ χρῆ. εὐδήλον δ' ὅτι πολὺ τούτου σφοδρότερόν ἐστι τὸ διὰ τοῦ καρδάμου σκευαζόμενον. ὁ δὲ ἐφεξῆς γράφει τῶν παρηγορικωτέρων ἐστὶ φαρμάκων, εἰ μὲν ὁδύνη τις εἴη σφοδρὰ περὶ τὸν ἀχῶρα, μέχρι τοῦ παρηγορησθαι προσηκόντως παραλαμβανόμενον. εἰ δὲ διαφορῆσαι

firmitus. Amplius autem deinceps, quum rubi canini folia contundere et exuccare jubet, deindeque oleo miscere, imbecille est medicamentum et incipienti affectioni solummodo aptum, utpote quum rubus caninus astringat. Tale medicamentum est etiam plumbago cum cerussa vino subacta, usquequo ad compagem quae illini queat redigantur. Porro contrariae praedictis facultatis sunt, quorum aequaliter nulla distinctione apposita meminit, id videlicet quod ex nasturtio et quod ex scilla constat: de priore quidem haec verba tradens, Nasturtii et salis parem modum adipi asserino admisceto, terito ac utitor: de altero vero sic scribens, Scillam in fornace velut cucurbitam cinere obruito, quumque mollis fiet, exprimito, deinde ad succum oleo non multo admixto illinito. Manifestum vero est, multo vehementius esse quam hoc quod ex nasturtio apparatus. Quod vero deinceps tradit, ex mitigatorierum medicamentorum genere est, quod ubi dolor quispiam vehemens circa achoras existit, donec eum leniat, convenienter adhibetur, si vero

Ed. Chart. XIII. [352.]

Ed. Basf. II. (168.)

σκληρὸν καὶ κεχροτισμένον ἀχῶρα βουλόμεθα, παντάπασιν
 ἀσθενές. ἔγραψε δὲ ὁ Ἀπολλώνιος ὡδί πως περὶ αὐτοῦ. κο-
 τύλην ἑλαίου χαριστάτου ἐγγέας εἰς μολύβδινην θυίαν καὶ
 δοῖδνα λαβίων μολύβδινον τρίβε μέχρις οὗ παχὺ ποιήσεις
 καὶ ὑπομελῆινον, εἴτα χωρὶς τρίψας λιθαργύρου λίτραν μίαν
 καὶ ψιμυθίου τὸ ἴσον μῖζον εἰς τὸ ἔλαιον, μετὰ δὲ ταῦτα
 τὴν κεφαλὴν ἐκλύσας καὶ Ξηράνας ἐγγρῖσον τὸ φάρμακον
 οὐ δι' ἑλαίου ψιλῶς, ἀλλὰ ποτὲ μὲν διὰ ῥοδίνου, ποτὲ δὲ
 διὰ μυρσίνου κατασκευάσας, ἐπὶ τε τῶν ἐν ἔδρα στολίδων
 καὶ ῥήξεων καὶ τῶν ἐλκῶν τῶν ὀδυνωμένων ἕξεις ἄριστον,
 ὅσα τ' ἄλλα παροξύνονται, τῶν ἰσχυροτέρων φαρμάκων προσ-
 φερόμενων. ἄκρω γὰρ ταῦτα παρηγορεῖ, καὶ φαγδαίνικα
 καὶ καρκινώδη καὶ ὅπως οὖν ἔχοντά τι κακόηθες ὑπάρχῃ.
 οὐκ οὖν ἐρεῖν αὐτοῦ τὴν σκευασίαν γεγραφέναι νῦν, ἀλλ'
 ὡς ἐγὼ πρόσθεν εἶπον, αὐταρκές ἦν φάναι παρηγορεῖσθαι
 τοὺς ὀδυνώδεις ἀχῶρας τοῖς τοιούτοις φαρμάκοις. κοινὸν
 γὰρ τοῦτο ἐπὶ πάντων ἐστὶ τῶν ὀδυνωμένων, ἰδίως δὲ ποι-

duros et inveteratos achoras discutere velimus, omnino im-
 becille est. Scripsit autem in hunc modum de eo Apollo-
 nius. Olei quam optimi heminam in pilam plumbeam in-
 fundito et plumbeo pistillo terito, donec crassum et sub-
 nigrum reddatur, deinde seorsum spumae argenti lib. unam
 et cerussae tantundem terito, oleoque admisceto. Postea vero
 eloto et siccato capite, medicamentum illinito. Neque vero
 ex simplici tantum oleo, sed quandoque rosaceo, quando-
 que myrteo apparabis et ad rugas ani intumescentes rimas-
 que ac fissuras sedis, ad ulceraque dolentia omniaque alia,
 quae ex fortiorum medicamentorum usu exacerbatæ sunt,
 optimum medicamentum habebis. Egregie enim ea lenit,
 etiam si serpendo exedentia, aut etiam cancrrosa aut quo-
 modocunque maligna existant. Nequaquam igitur ejus com-
 positionem nunc scribere oportuit, sed quemadmodum ego
 antea dixi, sufficiebat illud dicere, quod dolorifici achores
 ejusmodi medicamentis mitigantur, commune enim hoc est
 in omnibus dolore affectis, proprie autem faciens ad acho-

Ed. Chart. XIII. [352. 353.]

Ed. Baf. II. (168. 169.)

οὖν ἐπὶ τῶν ἀχώρων. ἔγραψε δὲ ἐφεξῆς φάρμακον τοιοῦτον. ἡ λιθαργύρου < ἡ. πηγάνου τῶν ἀπαλῶν φύλλων < εἰ. ἐλαίου δραχμὰς ἡ. ὄξους κοτύλης τέταρτον, τρίψας ἐν τῷ αὐτῷ τὴν κεφαλὴν κατὰ χριε. τοῦτο τὸ φάρμακον ἱκανὴν ἡμῖν δίδωκε πείραν. παραπλήσιον δὲ αὐτῷ τὴν δύναμιν ἔστι καὶ τὸ γεγραμμένον ὑπ' αὐτοῦ ἐφεξῆς κατὰ τὴνδε τὴν συμμετρίαν. ἡ ψιμνυθίου δραχμὰς στ'. λιθαργύρου δραχμὰς δ'. κηροῦ τὸ ἴσον, θείου δραχμὰς στ'. ἐλαίου ῥοδίνου ἢ μυρσίνου τὸ ἱκανόν, ὥστε κηρωτὴν ὑγροτέραν ποιῆσαι. τὰ ξηρὰ τῇ κηρωτῇ μίξον καὶ τὴν κεφαλὴν ἄχριε. τοῦτο δὲ καὶ πρὸς τὰ ἐν ὅλῳ τῷ σώματι ἐξανθήματα σφόδρα χρήσιμόν ἐστιν, ὥστε ἀληθῶς καὶ τοῦτο γέγραπται τῷ Ἀπολλωνίῳ. [353] καὶ τὸ μετ' αὐτὸ δὲ διαφορητικόν ἱκανῶς ἐστιν, ὥς ἂν ἀφρόν ἔχων τοῦ (169) νίτρου πολλόν, ὥς εἴ γε μὴ τῷ πλῆθει τοῦ ἐλαίου ἐκκόλαστο, δευμύτερον ἂν ἦν ἢ προσήκει. βούλεται γὰρ ἐνὶ μέρει τῆς λιθαργύρου πενταπλάσιον ἀφροῦ νίτρου μιχθῆναι καὶ τούτοις τριβομένοις παρακίεσθαι κατ' ὀλίγον ἐλαίον, ἄχρι συστάσεως εἰς ἔγχρισιν ἐπιτεθειον.

ras. Deinceps autem tale medicamentum scripsit. ἡ Spumae argenti 3 octo, foliorum rutae tenerorum 3 v, olei 3 octo, aceti heminae quartam partem, simul trita capiti illinito. Hoc sane medicamentum multo usu habemus exploratum. Propinquum autem ipsi facultate est id, quod consequenter ab eo est conscriptum juxta hanc commensurationem. ἡ Cerussae 3 vj, spumae argenti 3 iiij, cerae tantundem, sulphuris 3 vj, olei rosacei aut myrtei, quod latis est, ut ceratum liquidum fiat, arida cum cerato committito, caputque inde illinito. Hoc autem et ad omnes in toto corpore eruptiones vehementer commodum est, ut rite sit ab Apollonio conscriptum. Quin et quod postea sequitur plurimum discussorium est, ut quod spumam nitri habeat multam, adeo ut, nisi olei multitudine castigetur, acrius sit quam convenit. Jubet autem ad unam spumae argenti partem quintuplum spumae nitri admisceri, hisque dum teruntur paulatim oleum affundi, donec ad consistentiam illitioni aptam redigantur.

Ed. Chart. XIII. [353.]

Ed. Baf. II. (169.)

[Περὶ τῶν ὑπὸ Κρίτωνος γεγραμμένων φαρμάκων πρὸς ἀχώρας.] Ἐν μὲν τοῖς θεραπευτικῆς μεθόδου γράμμασι τὰς καθόλου δυνάμεις τῶν ὠφελούντων ἕκαστον πάθος εἰπὼν ὀλίγων ἐμνημόνευσα παραδειγμάτων ἀφωρισμένης ὕλης, ἀνυπαλλόμενος ἐνταῦθα τὸ πλῆθος ἀπάντων αὐτῶν διελθεῖν. ἐν δὲ τῷ νῦν ἐνιστῶτι λόγῳ πάντα μὲν ὅσα πᾶσι γέγραπται φάρμακα μακρὸν ἂν εἴη γράφειν. ὅσα δὲ τοῖς ἐνδόξοις περὶ τὴν ἐμπειρίαν αὐτῶν ἄμεινον ἐφάνη σοι πάντ' ἐπελθεῖν, ἵνα καὶ τὰ πλησίον ἀλλήλων πάντη μὲν δοκοῦντα εἶναι τὰ αὐτὰ, βραχὺ δὲ τι παραλλάττοντα κατὰ τὴν συσταθμίαν ἢ τὴν σκευασίαν ἱστορήσαντες οἱ τοῖαδε τοῖς γράμμασιν ὁμιλοῦντες ἐκίνα μάλιστα σκευάζωσιν ὧν τῆς ὕλης εὐποροῦσιν. ἐνίοτε γὰρ ἢ οὐδ' ὅλως εὐρίσκομέν τινα τῶν μιγνύμενων ἢ τοιαῦτα εὐρίσκομεν, ὥς μὴ θαρρῆεν ἐμβαλεῖν αὐτά. τούτου δὲ χρὴ μάλιστα πεφροντικέναι κατὰ πάσας τὰς σκευασίας τῶν φαρμάκων, ὥς ἀκμαῖα καὶ δόκιμα πάντα εἶναι τὰ μιγνύμενα. διὰ τοῦτο οὖν ἤδη καὶ τῶν Κρίτωνος μνη-

[*De iis quae Crito ad achoras medicamentis scriptae.*] In methodo de curandis morbis universales facultates medicamentorum ad singulos morbos recensui, verum paucorum definitae materiae exemplorum mentionem feci, rejecta illic multitudinis ipsorum commemoratione. At vero in praesenti, quam nunc in manibus habemus tractatione omnia quidem, quae omnes medicamenta scripserunt, longum fuerit recensere. Quae vero a probatis medicis per experientiam tradita sunt, ea omnia visum est mihi conducibilis enumerare, quo etiam inter se propinqua et quae omnino eadem apparent, paululum vero juxta quantitatem aut praeparationem evariant ij, qui in his scriptis versantur, cognoscant, eaque maxime praeparant quorum materiae in promptu habentur. Contingit enim aliquando ut aut in totum ea, quae in compositionem miscentur non reperiamus, aut talia reperiamus, ut ipsa injicere non audeamus. Caeterum ejus maxime in componendis pharmacis cura habenda est, ut bona intergraque et in vigore sint omnia quae admiscuntur. Ob id igitur etiam jam omnium, quae Crito

Ed. Chart. XIII. [353.]

Ed. Basf. II. (169.)

μονύσω πάντων, ἐπιμελέστερόν μοι δοκούντος πεπραγματεύ-
σθαι τὴν τῶν ἀχώρων θεραπείαν. εἰς πάντε γοῦν ἔτιμε λόγους
τὴν διδασκαλίαν αὐτῶν, ὧν τοῦ πρώτου καὶ γὰρ μνημονεύσω.

Ὁ ΠΡΩΤΟΣ λόγος τοῦ Κρίτωνος ἐπὶ τῇ τῶν ἀχώρων
θεραπείᾳ. γράφει τοίῳν αὐτοῖς ὀνόμασιν ὁ Κρίτων οὕτως.
πρὸς τοὺς ἐπὶ τῆς κεφαλῆς συμβαίνοντας ἀχώρας. γίνονται
δὲ οὗτοι τὰ πολλὰ πιτυριάσεως προηγησαμένης καὶ σχεδὸν
ψωριάσεως, ἐς τὴν ἀρχὴν χρηστέον ταῖς ὑπογεγραμμέναις
σκευασίαις. πρὸς ἀχώρας προσφάτους. κόλλη τικτονικῇ ὄν
ῥαδι ἐψηθείῃ κατάχρη. ἄλλο. μήκωνος ἀργίας καὶ ὑοσκά-
μου φύλλα μετ' ἐλαίου κατάπλασσι. ἄλλο. συκῆς ἀκρίμονας
ἢ τῶν φύλλων τὰ ὀπαλὰ τρίψας μετ' ὕδατος κατάπλεται,
χρονίων δὲ ὄντων τρίβε μετ' ὄξους. ἄλλα. καφίρων πικρῶν τὴ
ἐντὸς εἰς ὕδωρ χλιαρὸν ἐμβάλων καὶ ἐκλείψας· τρίβε μετ'
ὑδατος, καὶ ποιήσας κηρωτῆς τὸ πάχος ἐπιτίθει προεξηρήσας.
ἐπὶ δὲ τῶν κεχρονισμένων ἄνι μετ' ὄξους. ἄλλο. σκυρίας σι-
δήρου καὶ ῥόδων τὸ ἴσον τρίψας μετ' οἴνου ἐπιτίθει. ἐνίοι δὲ
τρίψαντες ἀναλαμβάνουσι κηρωτῇ σκευασθείῃ διὰ ῥοδίνου.

tradidit mentionem faciam, nam is sane diligentius achorum
curam tractasse mihi videtur. In quinque itaque sermones
doctrinam de ipsis distinxit, quorum primum et ipse re-
censebo.

PRIMVS Critonis sermo de achorum curatione. Scri-
bit itaque Crito haec verba: Ad achoras in capite contin-
gentes, qui plerumque furfuribus praecedentibus fiunt et
ferme etiam scabie, in principio subscriptis compositionibus
utemur. *Ad achoras recentes.* Gluten fabrilis aqua coctum
obline. *Aliud.* Papaveris silvestris et hyoscyami folia cum
oleo emplastri more appone. *Aliud.* Fici sylvestris vir-
gulta aut folia tenera trita cum aqua imponito. In invete-
ratis vero cum aceto terito. *Aliud.* Nucum amararum nu-
cleos in aquam tepidam injectos et decorticatos cum aqua
terito et cerati crassitudine praerasis imponito. In invete-
ratis cum aceto diluito. *Aliud.* Recrementi ferri et rosa-
rum par pondus cum vino terito et imponito. Quidam vero
trita cerato rosaceo excepta adhibent.

Ed. Chart. XIII. [353 354.]

Ed. Bas. II. (169.)

ΤΟΝ ΑΕΤΤΕΡΟΝ λόγον ἐπὶ τῶ τῶν ἀχώρων πα-
θει κατὰ τήνδε τήν λέξιν ἔγραψε. περιτεινομένης δὲ τῆς ἐπι-
φανείας καὶ διὰ τοῦτο παρενοχλούσης χρηστέον ταῖς ὑπο-
γεγραμμέναις σκευασίαις. λιπαρὰ πρὸς ἀχώρας, ψύδρακας,
ἐκτίσματα, παρατρίμματα. ἔστι δὲ καὶ ἑδρικὴ ἀγαθὴ. 2. λι-
θαργύρου < ς'. πηγάνου τῶν ἀπαλῶν φύλλων < κέ. ὅξει
διαλύσας καὶ ῥοδίῳ ἀναλαβὼν ἢ μυρσίῳ ἐπίχρει πτερῶ.
ἄλλη. 2. λιθαργύρου < ς'. ψιμυθίου < ς'. πηγάνου
< ς'. σταφίδος ἀγρίως < κέ. ὅξους ξξ γ'. μυρσίῳ λι-
τρας γ'. τριβε κατὰ μέρος ἐπιβάλλων τὸ ὑγρὸν καὶ συντί-
θαι, καθάπερ προεῖρηται. ἄλλη. 2. ψιμυθίου < ς'. λι-
θαργύρου < ς'. πηγάνου < ς'. μυρσίῳ ξξ γ'. τριβε,
κατὰ μέρος ἐπιβάλλων τὸ ὑγρὸν. ἄλλη. 2. ψιμυθίου κε-
καυμένου < ς'. πηγάνου < ς'. μάννης λιβάνου ἴσα, πίτυος
φλοιοῦ < ς'. ἐλαίου μυρσίῳ ξξ β'. ὅξους τὸ ἴσον, συν-
τίθει ὁμοίως. [354] ἄλλη. 2. σκωρίας μολύβδου < ς'. ἐλί-
κων ἀμπέλου < ς'. λιβάνου < ς'. σμύρνης καὶ ἀφρονίτρου
τὸ ἴσον, ὅξους καὶ μυρσίῳ ὅσον ἔφαρκεῖ.

SECUNDVM sermonem ad achorum affectionem his
verbis conscripsit. Circumtenfa autem cute et ob id mole-
stiam inferente, subjectis compositionibus utendum est. *Pin-
guis compositio ad achoras, psydrucas, papulas fervidas,
intertrigines; est commoda quoque vitii sedis.* 2. Spumae
argenti 3 l. foliorum rutae tenerorum 3 xxv, aceto diluito,
et rosaceo aut myrteo excepta, cum penna illinito. *Alia.*
2. Spumae argenti 3 cc. cerussae 3 cl. rutae 3 c. staphi-
dis silvestris 3 xxv, aceti sextarios iij, myrtei libras tres,
particulatim singula terito et affuso liquore, ut dictum est,
componito. *Alia.* 2. Cerussae 3 cl. spumae argenti 3 c.
rutae 3 c. myrtei sextarios tres, particulatim tritis aquam
affundito. *Alia.* 2. Cerussae ustae 3, centum, rutae 3 o.
mannae, thuris tantundem, corticis pinus 3 l. olei myrtei
sextarios ij, aceti tantundem, similiter componito. *Aliud*
2. Recrementi plumbi 3 c. pampinorum vitis 3 c. thuris
3 c. myrrhae et spumae nitri tantundem, aceti et myrtei
quantum sufficit.

Ed. Chart. XIII. [354.]

Ed. Bas. II. (169.)

ΕΝ ΔΕ ΤΩΙ ΤΡΙΤΩΙ τοιαῦτά φησιν. χρονίζουσης δὲ τῆς διαθέσεως χρησιτέον ταῖς υπογεγραμμέναις σκευασμαῖς, εἰδ' ἑξῆς γράφει. Δαμοκράτειος πρὸς ἀχώρας καθύγρου· καὶ χρονίου. 4 λαδάνου < ἡ'. ψιμμυθίου τὸ ἴσον, θείου ἀπύρου < δ'. οἶνω καὶ μυρσίνω ἐλαίῳ χρῶ. ἄλλη. 4 λιθαργύρου < ἡ'. ἐλίκων ἀμπέλου < ἡ'. ὑποκυστίδος χυλοῦ < δ'. ἀφρονίτρου < β'. κηκίδων < γ'. ἢ β'. ὅξει καὶ μυρσίνω χρῶ. ἄλλη. 4 σιδίων καὶ κηκίδων ἀκακίας κηρόαε, οἶνω τὰ σίδια καὶ τὰς κηκίδας ἐμβρέξας ἔψε, τὴν δ' ἀκακίαν οἶνω διαλύσας ἐπίβαλλε τοῖς λοιποῖς λειωθεῖσιν ἐπιμιλῶ, καὶ ὅτε εὖ ἔγῃ, ἀναλάμβανε μυρσίνω. ἄλλη. 4 λιθαργύρου, ψιμμυθίου, ὑοσκυάμου, μίσυος, κωνίου ἀκρεμόνων ἴσον κικαυμένου λιβάνου, ἀκρεμόνων ἐλαίας ἴσον ἀναλάμβανε ὅξιν καὶ σχινίνῳ ἐλαίῳ καὶ χρῶ. ἄλλη σφόδρα καλή. 4 ψιμμυθίου κικαυμένου < ἡ'. λιθοργύρου < ἡ'. χαλκάνθου < δ. ῥοῦ ἐρυθροῦ < δ'. θείου ἀπύρου < β'. ὀπίου < β. σμύρνης < β'. ὅξει καὶ σχινίνῳ ἐλαίῳ.

IN TERTIO autem haec tradit. At ubi affectio inveterata fuerit, subscriptis compositionibus utendum est. Et deinceps ita scribit. *Damocratica compositio ad achoras humidos et inveteratos.* 4 Ladani 3 octo, cerussae tantundem, sulfuris vivi 3 quatuor, vino et myrteo oleo subactis utitor. *Alia.* 4 Spumae argenti 3 octo, pampinorum vitis 3 octo, succi hypocystidis 3 quatuor, spumae nitri 3 ij, gallarum 3 tres aut ij, ex aceto et myrteo adhibe. *Alia.* 4 Malicorii, gallarum, acaciae fulvae tantundem, malicorium et gallas vino macerata coquito, acaciam vero vino dilutam reliquis probe tritis adjicito, cumque recte omnia comparata fuerint, myrteo excipito. *Alia.* 4 Spumae argenti, cerussae, hyoscyami, mīsyos usli, ramulorum cicutae aequales portiones, thuris usli, ramulorum oleae tantundem, aceto et oleo lentiscino exceptis utere. *Alia valde commoda.* 4 Cerussae uslae 3 octo, spumae argenti 3 octo, atramenti sutorii 3 quatuor, rhois rubri 3 quatuor, sulfuris vivi 3 ij, opii 3 ij, myrrhae 3 ij, aceto et lentiscino oleo excipe.

Ed. Chart. XIII. [354.]

Ed. Bas. II. (169.)

ΤΟΝ ΔΕ ΤΕΤΑΡΤΟΝ λόγον ἐπὶ τῇ τῶν ἀχῶρων
θεραπείᾳ κατὰ λέξιν οὕτως ἔγραψεν. ἐπεὶ δὲ τῶν ἀναγε-
γραμμένων πρὸς ἀχῶρας τὰ πολλὰ ξηραίνει τε καὶ μᾶλλον
ὀδύνῃ ἐπιφέρει, αἵτε δὴ περιτεινομένης τῆς ἐπιφανείας, χοη-
σίον ταῖς ὑπογεγραμμέναις σκευασίαις, δι' ὧν ἐνεστι χωρὶς
ὀδύνης κατορθοῦν. λευκὴ ἀνίκητος ποιοῦσα πρὸς ἀχῶρας
καθύγρους καὶ δυσπαλλάκτους, ποιεῖ καὶ πρὸς ἐκζέσματα
καὶ παρατρίμματα. 4 λιθαργύρου < ρ'. κηεοῦ < ρ'. οἱ
δὲ πενήκοντα. ψιμνυθίου < ρ'. λιβάνου < κέ. στυπτη-
ρίας σχιστῆς < ιστ'. τερμινθίνης < κέ. πεπέρειως λευκοῦ
< γ'. ἐλαίου ξ' α'. τὰ ξηρὰ κόπτει, ἐλαιον δὲ καὶ λιθάρ-
γυρον καὶ ψιμνυθιον εἰς καινὴν χύτραν ἐπ' ἀνθρώκων ἔψε.
ὅταν δὲ μεταβάλλῃ, ἐπίβαλε κηρὸν καὶ ῥητίνην καὶ κίνει
ἄχρις ἀμολύντου, ἔτα ἐπάρας ἀπὸ τοῦ πυρὸς καὶ ποσῶς
ἐάσας ψυγῆναι ἐπίβαλε τὰ ξηρὰ καὶ εἰς θυίαν μετεράσας
καὶ μαλάξας ἐπιμειλῶς χρῶ ἐμπλάσσωσιν εἰς ὀθόνιον καὶ λύων
διὰ τρίτης. μᾶλλον δὲ ὠφελεῖ τὸ φάρμακον μινγνύμενον τῇ

QUARTVM vero sermonem de achoribus curandis hac
verborum serie conscripsit. Quando vero ex his, quae ad
achoras scripta sunt, pleraque reliccant magisque dolorem
inferunt, utpote cute in ipsis affectis circumtensa, subscri-
ptis compositionibus utendum est, per quas citra dolorem
emendare licet. *Leuce emplastrum album inexuperabile,*
faciens ad humidos achoras et qui aegre tolli possunt,
facit et ad papulas fervidas et intertrigines. 4 Spumae
argenti 3 c. ceræ 3 c. alii quinquaginta habent, cerussae
3 c, thuris 3xxv, aluminis scilli 3xvj, terebinthinae 3xxv,
piperis albi 3 tres, olei sextarium unum, arida tundito.
Oleum vero et argenti spumam ac cerussam in ollam no-
vam conjecta ad prunas coquito, atque ubi mutationem
acceperint, ceram et refinam addito, donec non inquinet
amplius manus agitato, deinde ab igne ablatis et quodam-
modo refrigeratis, arida adjicito et in pilam translata dili-
genter emollito. Utitor autem in linteolum impactis, solvi-
loque tertia die. Magis autem contulerit medicamentum

Ed. Chart. XIII. [354.]

Ed. BaI. II. (169.)

λεγομένη Πασίωνος μηλίη, ὥστε δύο μὲν εἶναι μέρη τῆς ἀνικήτου, ἐν δὲ τῆς εἰρημένης Πασίωνος μηλίης. ἄλλο. 4 ψιμμυθίου < α'. λιθαργύρου < π'. κηροῦ < κδ'. τερμινθίνης < β'. μάννης < ιστ'. στυπτηρίας σχιστῆς < η'. ἐλαίου κοτύλας β'. συντίθει καθὼς προεῖρηται. μηλίη Λευκίου ἀναξεραντική παντὸς ῥεύματος, ποιοῦσα πρὸς ἀγῶρας χρονίους καὶ καθύγρους. 4 κηροῦ δραχμὰς η'. σαρδαράκης δραχμὰς δ'. στέατος μοσχίου δραχμὰς δ', τερμινθίνης δραχμὰς β'. λιβάνου < α'. σμύρνης δραχμὴν μίαν, στυπτηρίας σχιστῆς κεκαυμένης < α'. πίτυος φλοιοῦ δραχμὴν μίαν, ἐλαίου μυρσίου τὸ ἄροῦν. τὰ τηκτὰ κατὰ τῶν ξηρῶν. ἄλλη μηλίη Ὑγινοῦ ἀναξεραντική παντὸς ῥεύματος. 4 λιθαργύρου λίτραν μίαν, ψιμμυθίου λίτραν μίαν. ἁλὸς ὀρνυκτοῦ Α' α'. στυπτηρίας σχιστῆς λίτρας δ'. χαλκάνθους γο στ'. ἐλαίου ξε β'. ὄξους ξε α'. ἔψε ἐλαίον, ἄλας, ψιμμυθιον, λιθαργυρον, μέχρις ἀμολύντου. τὰ δὲ ξηρὰ κόψας, σήσας, ὅξει διαλύσας, ἐπίβυλε ψυχομένῳ τῷ φαρμάκῳ κατὰ μικρὸν ἐπιρῥαίνων καὶ κινῶν συνεχῶς, εἰτα εἰς θυίαν μετε-

hoc, si cum melino emplastro Pasionis fuerit permixtum, ita ut *emplastri leuces* inexuperabilis partes duae, melini autem Pasionis una pars committantur. *Alia.* 4 Cerussae 3 cxx, spumae argenti 3 lxxx, cerae 3 xxiiij, terebinthinae 3 xij, mannae 3 xvj, aluminis scissilis 3 viij, olei heminas ij, committe ut dictum est. *Melinum Leuci emplastrum, quod omnem fluxum reflocat faciens ad achoras inveteratos et humectos.* 4 Cerae 3 octo, sandarachae 3 iiij, adipis vitulini 3 iiij, terebinthinae 3 ij, thuris 3 j, myrrhae 3 j, aluminis scissi usli 3 j, corticis pinus 3 j, olei myrtei, quod satis est, liquefacta cum aridis committito. *Aliud melinum Hygieni, reflocans omnem fluxum.* Spumae argenti libram j, cerussae lib. j, salis fossilis lib. j, aluminis scissi librae dimidium, atramenti futorii sexuncem, olei sextarios ij, aceti sextarium j. Olenm, salem, cerussam, spumam argenti, donec non inquinent manus coquito, arida vero tusa, cribrata, acetoque diluta ad refrigeratum medicamentum addito paulatim adstillando ac assidue agitando,

Ed. Chart. XIII. [354. 355.]

Ed. Bas. II. (159. 170.)

ράσας καὶ μαλάξας ἐπιμελῶς, ἀνε(170)λόμενος χρῶ. ἡ τοῦ
Θηβαίου πρὸς ἀχώρας καθύγρους. 4 λιθαργύρου < μῆ.
ψιμυθίου < κδ'. [355] φλοιοῦ λιβάνου δραχμὰς ιβ'. κη-
κίδος ὀμφακίτιδος < ιβ'. κηροῦ δραχμὰς ἡ'. ῥητίνης τερ-
μινθίνης δραχμὰς ιστ'. ἐλαίου κοτύλην α'. Σ'. συντίθει καθὰ
προτίθεται.

Ἀρχεται δὲ τοῦ πέμπτου λόγου περὶ τῶν ἀχώρων ὁ
Κρίτων οὕτως. παρακμαζούσης δὲ τῆς διαθέσεως καὶ παν-
τιλῶς οὐλῆς γενομένης εἰς μετάρθειν τῆς ὅλης διαθέσεως
χρηστότεον ταῖς ὑπογεγραμμέναις σκευασίαις. εἰδ' ἐξῆς γράφει
σμήγματα πλείω κατὰ τήνδε τὴν σύνθεσιν ἕκαστον. σμήγμα
πρὸς ἀχώρας, πιτυριάσεις, τραχύτητας, ψωριάσεις. 4 γῆς κι-
κωλίας λίτραν μίαν, νίτρου ἐρυθροῦ λίτραν α'. μυροβαλάνου
πίεσματος γο στ'. οἱ δὲ Λ'. Σ'. σμύρνης δραχμὰς ἡ'. πε-
πέρως λευκοῦ δραχμὰς ἡ'. νάρδου Κελτικῆς δραχμὰς δ'.
κασίας δραχμὰς δ'. κόστον δραχμὰς δ'. κόψας σήσας ἀπόθου.
ἡ χρήσις ἐν βαλανείῳ. ἄλλο. 4 νίτρου ἐρυθροῦ λίτρας δ'.
κιμωλίας γῆς τὸ ἴσον, μυροβαλάνου πίεσματος λίτρας β'.

deinde in pilam translata, ac probe emollita tollito
ae utitor. *Thebasi emplastrum ad achoras humidos.* 4
Spumae argenti 3 xlviij, cerussae 3 xxiiij, corticis thu-
ris 3 xij, gallae omphacitidis 3 xij, cerae 3 octo, resinae
terebinthinae 3 xvj, olei sesquihemīnam, composito, ut
dictum est.

QUINTVM sermonem de achoribus Crito ita orditur.
Casterum in declinatione affectus et cicatrice perfecte ob-
ducta, ad totius mali translationem subsequētibz compo-
sitionibus utendum est. Deinde smegmata plura scribit,
unumquodque juxta hanc compositionis formam. *Smegma
ad achoras, furfures, asperitates et scabies.* 4 Terrae
cimoliae lib. j, nitri rubri lib. j, expressionis nucis anguen-
tariae sexuncem, alii lib. β habent, myrrhae 3 octo, pi-
peris albi 3 octo, nardi Celticae 3 quatuor, casiae 3 iiij,
costi 3 iiij, contusa et cribrata repone, ac utere in balneo.
Aliud. 4 Nitri rubri lib. iiij, terrae cimoliae tantundem,

Ed. Chart. XIII. {355.}

Ed. Bas. II. (170.)

κυπέρου λίτραν α'. οἱ δὲ δ'. δαφνίδων λίτραν α'. ἱριῶς
ξηρᾶς λίτραν α'. βρυονίας ἑξῆς, ἀλκυονίδων, ἀμυγδάλων κ-
καθαρμένων, κέρατος ἐλαφίου κεκαυμένου ἑκάστου λίτραν
μίαν, συντίθει καθὰ προτείνεται. ἄλλο. 4 τρυγὸς οἶνον κ-
καυμένης, ἣν Ῥωμαῖοι φέκλην καλοῦσιν λίτρας κδ'. ὕδατος
ὀμβρίου ξε κη'. λιβανωτοῦ λίτρας β'. γῆς Σαμίας λίτρας β'.
ἐλαίου Σαβίνου λίτρας δ'. οἱ δὲ ξε δ'. κηροῦ λίτρας γ'. δ'.
τὴν τρύγα καὶ τὸ ὕδωρ βαλὼν εἰς πίθον περαμιοῦν ἀκόνι-
τον, ἕα βρέχεσθαι ἐπὶ ἡμέρας ζ'. καὶ ἐπικίνει νάρθηκι τρις
τῆς ἡμέρας, τῇ δὲ ἐπιούσῃ διαλύσας καὶ σακκίσας τὸ ὕδωρ
μετεράσας εἰς ἄγγειον χαλκοῦν γεγραμμένον καὶ οἷς ἐπὶ
τὸ πῦρ, ἔψε λαμπρότερον τῷ πυρὶ χρώμενος, καὶ ὅταν τὸ
τρίτον ὑπολειφθῇ, ἐπίβαλε ἐλαιον καὶ κηρὸν καὶ πάλιν ἔψε
πυρὶ χρώμενος μαλθακῶ. ὅταν δὲ τὰ ἐμβληθέντα τακῇ, ἐπί-
βαλε λειωθέντα λιβανωτὸν καὶ γῆν Σαμίαν καὶ ἀναπόφας
μεταίρα εἰς ἄγγειον ὑέλινον εὗτονον. τὰ γὰρ λεπτά ῥήγνυν-
ται. ἐπὶ δὲ τῆς χρήσεως, περιελείφων τοὺς πεπορθότας τό-

expressionis nucis unguentariae lib. ij, cypari lib. j, alii iij,
baccarum lauri lib. j, iridis aridae lib. j, radices bryoniae,
alcyonii, amygdalarum repurgatarum, cornu cervini usti,
singulorum libram unam, compositó ut dictum est. *Aliud.*
4 Faecis vini ustae, quam Romani faeculam appellant lb
xxiiij, aquae pluvialis sextarios xlvij, thuris lib. ij, terrae
Samiae lib. ij, olei Sabini lib. iij, alii sextarios iij, cerae
lib. iij, et dimidiam. Faecem et aquam in dolium figulinum
non picatum coniecta ad dies vij, madescere finito et ter
in die cum ferula agitato. Sequenti deinde die dissolutum
et sacco excolatum liquorem in vas aereum splendidum
transferto et igni impositum coquito, luculentiore autem
igne utaris: atque ubi tertia pars reliqua sit, oleum et ce-
ram injice, rursusque ad lentum ignem decoque, postquam
vero injecta fuerint liquefacta, thus et terram samiam trita
addito, conquassato et in vitreum vas robustum transferto,
tenuia enim rumpuntur. Usus autem tempore affectos locos

Ed. Chart. XIII. [355.]

Ed. Basf. II. (170.)

πους καὶ ἀνατρίβων ἐπιμελῶς, ἀπονήπτεσθαι παραινεῖ. καλὸν μὲν ἐν βαλανίῳ· εἰ δὲ μὴ, κατ' οἶκον. καὶ γὰρ χρησίμῳ ἐστὶ τὸ φάρμακον πρὸς πᾶσαν ὑπαρίαν καὶ τραχύτητα καὶ ψωριάσις καὶ λειχήνας. ἄλλο. 4 φέκλης λίτραν μίαν, ὕδατος ὀμβρίου $\xi\varsigma$ σί. λιβανωτοῦ λευκοῦ λίτρας β'. μαστίχης λίτρας β'. ἄλκυονιόν λίτραν α'. ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος λίτρας β'. γῆς Σαμίας λίτρας β'. ἐλαίου ῥοδίνου λίτρας β'. κηροῦ Τυρρηνικοῦ λευκοῦ λίτρας β'. βρέξε τὴν τρύγα εἰς τὸ ὕδωρ, καθὰ προεῖρηται, κινῶν τρεῖς τῆς ἡμέρας νάρθηκι εὐτόνως, ἔπειτα σαρκίνας τὸ ὑγρὸν μετεράσας εἰς ἀγγεῖον γεγανωμένον καὶ θείς ἐπὶ τὸ πῦρ, ἔψε εἰς ἡμίσηαν, ὥτα ἐπίβαλε τὰ τηκτὰ, καὶ ὅταν διαλυθῇ, κατὰπλασσε λαιότατον τὸ ἄλκυόνιον. ἔστω δέ σοι ἐν ἐτοιμῳ διαλυθέντα τῷ τῆς τρυγὸς ὕδατι καὶ λανθέντα καλῶς, λιβανωτὸς, ἀμμωνιακόν, μαστίχη, γῆ Σαμία, ὥστε γλοιοῦ ἔχειν τὸ πάχος, ταῦτα ἐπίπασσε, ἐπιβαλὼν καὶ ἀνακόψας ἐπιμελῶς καὶ ἀνελόμενος χρῶ. ἄλλο διάσμυρνον ἐπικαλούμενον. τρυγὸς κικανμένης

circumlinens et diligenter confricans, abluere jube. Praeflaret quidem in balneo id facere, quod si fieri nequeat, in domo abluatur. Commodum est medicamentum ad omnes lordes, asperitatemque ac scabiem, cutis itemque ad impetigines. *Aliud.* 4 Faecis vini ustae lib. j, aquae pluviae sextarios vj, thuris albi lib. ij, mastiches lib. ij, alcyonii lib. j, ammoniaci thymiamatis lib. ij, terrae Samiae lib. ij, olei rosacei lib. ij, cerae Tyrrenicae albae lib. ij. Faecem in aqua, ut dictum est, macerato ter singulis diebus cum ferula strenue agitando. Deinde excolatum per saccum liquorem in vas splendidum transferto, positumque ad ignem ad dimidiam partem coquito, deinde liquabilia adjicito, atque ubi dissoluta fuerint, alcyonium tenuissima tritum inspergito. Habeas autem ad manum prompta in faecis aqua dissoluta, probeque trita, thus, ammoniacum, mastichen, terram Samiam, eaque frimentitia praedicta crassitie, haec ubi adjeceris ac diligenter subegeris, insperge et ablatis utitor. *Aliud diasmyrnum appellatum.* 4 Faecis ustae

Ed. Chart. XIII. [355. 356.]

Ed. Bas. II. (170.)

λίτρας κδ'. ὕδατος ὀμβρίου ζς μη'. ἑλαίου Σαβίνου λίτρας δ'. κηροῦ λίτρας δ'. γῆς Σαμίας λίτρας β'. λιβάνου λίτρας β'. μαστίχης λίτραν α'. ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος λίτραν α'. ἀλκυονίου λίτραν α'. σμύρνης δραχμὰς η'. συντίθει καθὰ προεῖρηται.

[356] [Περὶ τῶν ὑπὸ Κλεοπάτρας γεγραμμένων πρὸς ἀχώρας ἐν τῷ κοσμητικῷ.] Καὶ τὰ τῇ Κλεοπάτρᾳ πρὸς ἀχώρας γεγραμμένα ἐφεξῆς εἰρήσεται κατὰ τὴν ἐκείνης αὐτῆς λέξιν. πρὸς ἀχώρας. τῇλει λεπτῇ ἐφοῦ, μέλανος τεύτλου χυλῷ βεβρεγμένη, ἐκκλύεσθω ἡ κεφαλὴ ἢ τεύτλου ἀφεψήματι ἢ γῇ κιμωλίᾳ βεβρεγμένη τούτοις ἐκκλυσσάμενη, καταχρίεσθω μυρσίῃ λεῖα μετ' οἰνέλαιου, ἄνωθεν δὲ ἐπιτιθέσθω φύλλα τεύτλου. ἄλλο πρὸς τοὺς λίαν ἐλκώδεις. 4 ψιμμυθίου πεφρυγμένου < β'. λιβάνου < β'. θείου < α'. λεῖα ποιήσας μετ' ἑλαίου κατάχριε. ἄλλο καὶ πρὸς πίτυρα ποιοῦν. 4 νίτρου, χαλκάνθου ἀνὰ < α'. λειώσας ἑλαίον κατάχριε καὶ ἔγχριε. ἄλλο πρὸς ἀχώρας. σμύρναν καὶ μυρσίῃς λευκῆς χλωρὰ φύλλα λεῖα, ἐν οὔτῳ λειώσας κατάχριε.

lib. xxiiij, aquae pluvialis sextarios xlvij, olei Sabini lib. quatuor, cerae lib. quatuor, terrae Samiae lib. ij, thuris lib. ij, mastiches libram j, ammoniaci thymiamatis lib. j, alcyonii lib. j, myrrhae 3 octo. Composito ac utitur ut dictum est.

[De iis quae Cleopatra in libro de ornatu ad achoras scripsit.] Porro quae Cleopatra ad achoras scripserit, ea deinceps referentur illius ipsius verbis. Foenugraeco tenui octo et in betae nigrae succo macerato caput eluatur, aut betae decocto, aut terra cimolia in his macerata atque exoluta inungatur, aut myrto laevigata ex vino et oleo, superneque betae folia imponantur. Aliud ad valde ulceratos. 4 Cerussae frictae 3 ij, thuris 3 ij, sulfuris 3 j, trita ex oleo illinito. Aliud quod et ad furfures facit. 4 Nitri, atramenti sutorii, utriusque 3 j, tritis oleum affundito et illinito. Aliud ad achoras. Myrrham et myrti albae folia viridia vino trita illinito. Aut terram cimoliam tor-

Ed. Chart. XIII. [356.]

Ed. Bas. II. (170.)

ἢ γῇ κινωλίᾳ φασθείσῃ σὺν οἴνῳ μέλανι κατὰ χριε. ἢ ψιμ-
 μυθίου καὶ μολυβδαίνης ἴσον ἐκάστου, σὺν μυρσίῳ λεώ-
 σας κατὰ χριε. ἢ θείου ἀπύρου < σί. λιβάνου ἄρρενος
 < α'. στυπτηρίας σχιστῆς, σταφίδος ἀγρίας, εὐζώμου, νί-
 τρου ἄφρου ἀνὰ < α'. χαλκάνθου < α'. πηγάνου κλω-
 νία τρία, λειώσας, ὄξος βάλε σύμμετρον καὶ δάφνηνον ἔλαιον
 ἢ μύρσαιον ἢ κρόκινον ἢ παλαιὸν ἔλαιον καὶ ποιήσας λι-
 παρὰν κατὰ χριε, προαποσμήξας τῷ σμηγματι τούτῳ. σμη-
 γμα. 2. ὑσσώπου χοίника α'. θέρμων χοίникаς β'. πτισά-
 νης χοίника α'. ἐρεγμοῦ χοίника α'. σικύου ἀγρίου ῥίζης δρα-
 χμὰς δ'. ταῦτα λειώσας μῖξον καὶ δίδου σμήχεσθαι. τὸ δ'
 αὐτὸ ποιεῖ καὶ πρὸς λέπραν καὶ πρὸς ἰόνθους.

[Περὶ τῶν ὑπὸ Σωρανοῦ γεγραμμένων φαρμάκων πρὸς
 ἁγῶρας.] Ἐπειδὴ καὶ ὁ Σωρανὸς ἔγραψε περὶ γε τῶν ἀγῶ-
 ρων ἐν τε τῷ τετάρτῳ περὶ φαρμακείας καὶ ἐν τῷ μονο-
 βίβλῳ φαρμακευτικῷ φάρμακά τινα καὶ ἡμῖν διὰ τῆς πεί-
 ρας ἔγνωσμένα, τὰ μὲν αὐτοῖς χρησαμένοις, τὰ δὲ παρὰ τοῖς

refectam cum vino nigro illinito. Aut cerussae et plumba-
 ginis aequales partes cum myrteo tritas illinito. Aut sul-
 furis vivi 3 vj, thuris masculi 3 j, aluminis scissi, staphidis
 silvestris, erucæ, spumæ nitri, singulorum 3 j, atramenti
 futorii 3 j, rutæ ramulos tres. Terito aceto moderate ef-
 fusio, item laurino aut myrteo aut crocino aut oleo veteri
 adkillato, quo pinguis composito fiat eamque, ubi prius hoc
 smegma affricueris illinito. *Smegma* 2 Hyssopi choenicem
 j, lupinorum choenices ij, ptissanæ choenicem j, fabæ fre-
 scæ choenicem i, radicis cucumeris silvestris 3 iij. Haec
 trita misceto et affricanda praebeo. Idem et ad lepram
 et ad varos facit.

[*De iis medicamentis quas Soranus ad achoras scrip-
 psit.*] Quandoquidem vero et Soranus de achoribus tum in
 quarto de medicina, tum in unico medendi libro, quem
 monobibulum inscripsit, pharmaca quaedam tradidit, quae
 etiam nobis per experientiam constant, partim quidem pro-

Ed. Chart. XIII. [356.]

Ed. Bas. II. (170.)

διδασκάλοις ἐωρακόσιν ἢ φίλοις ἰατροῖς καὶ ταῦτα προσθή-
σομεν, κατὰ λέξιν οὕτω γεγραμμένα. πολλῆς δὲ τῆς τῶν ἰχ-
θῶν ἀποκρίσεως ὑπαρχούσης, τῆς δὲ περιωδυνίας σφοδρῶς
ἐγκειμένης, καταπλάττειν ἐφθῶ φακῶ λίαν μετ' ὀλίγου μέ-
λιτος, ἢ ἄρτω μετὰ κοριάων ἢ ἀνθογλώσσου ἢ στρέχνου ἢ
στέρεως ἢ πολυγόνου ἢ περδικίου βοτάνης. ὁ μὲν οὖν Σο-
ρανός, ὡς ἐπὶ πεπληγμένῳ τῷ πάθει τούτῳ τὰ τοιαῦτα
βοηθήματα προσφέρει κατὰ τὴν ἰδίαν αἵρεσιν αἰτιολογῶν,
φαίνεται δὲ ὅντως ὠφελοῦντα κατὰ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς γε-
νέσεις, τῷ κοινῷ λόγῳ τῆς ἀποκρούσεως. ἐφεξῆς δὲ φησι, τῶν
δὲ παροξυσμῶν παρηνδιόντων, ξυρᾶν τοὺς τόπους καὶ σμή-
χειν τῷ τῆς τήλεως ἀφεψήματι καὶ τῷ τοῦ τεύτλου καὶ
τῶν ὁμοίων δι' ὕδατος, οὐ δι' οὖρου, ὡς καὶ ἡμεῖς ἔμπρο-
σθεν ἐμειψάμεθα τοὺς δι' οὖρου τὰς μίξεις ποιουμένους. εἰδ'
ἐξῆς γράφει φάρμακα καὶ ἡμῖν, ὡς ἔφην, ἐγνωσμένα. Ἡ μο-
λυβδαίνης, θείου ἀπύρου τὸ ἴσον, λειώσας δὲ παράγει ῥό-
διον ἢ μύρσινον ἢ σχίνινον, ἄχρι τοῦ γλοιώδους ποιήσαντα

prio, partim vero praeceptorum aut medicorum amicorum
usu cognita. Quare etiam ea ipsa hic apponemus juxta
ipsius dictionem hoc modo tradita. Ubi multus saniei fluor
existit et vexatio doloris vehementer incumbit, lenticulam
coctam tritam cum exiguo melle cataplasmatibus modo im-
ponito. Aut panem cum coriandro aut plantagine aut so-
lano aut seride aut polygono aut perdicio herba. Soranus
quidem igitur velut in implicata affectione ejusmodi reme-
dia adhibet, juxta propriam sectam ratiocinatus. Apparent
autem re vera commoda in principiis et circa generationes
communi repellendi ratione. Deinceps vero inquit: Ubi
autem exacerbationes remiserint, radendi sunt loci et foe-
nigraeci decocto aut betae et similibus ex aqua, non urina
confricandi, quemadmodum etiam nos prius reprehendimus
eos, qui per urinam ejusmodi frictions faciunt. Postea
vero medicamenta scribit etiam nobis, ut dixi, cognita.
Plumbaginis, sulfuris vivi aequales partes terito, et affuso
rosaceo aut myrteo aut lentiscino, donec strigmentosum red-

Ed. Chart. XIII. [356. 357.]

Ed. Basf. II. (170. 171.)

κατάχρη. ἄλλο. θείου ἀπύρου, λιθαργύρου, ψιμυυθίου, ἐκά-
στου τὸ ἴσον, κρόκου τὸ ἥμισυ λειώσας μετὰ γλυκεῖος Κρη-
τικοῦ κατάχρη. ἄλλο. ʒ πηγάνου λείου δραχμᾶς δ'. λιθα-
ργύρου < ἡ. ὄξος καὶ ἔλαιον ῥόδων μίξας κατάχρη. ἄλλο.
ʒ λιθαργύρου < κ'. ἀσβέστου < κ'. ὄξους καὶ ἔλαιον
ἀνὰ κοτύλην μίαν λιάνας ὡς τὴν λιπαρὰν κατάχρη. [357]
ἄλλο. ʒ χαλκίτιδος δραχμᾶς β'. σαν(171)δαράχης < δ'. λι-
θαργύρου δραχμὴν α'. οἶνον αὐστηρῶ, καὶ μυρσίαν συλλεά-
νας ἐπίχρη. ἐφεξῆς δὲ τούτῳ ὁ Σωρανὸς ἔγραψεν ἄλλο φάρ-
μακον ισχυρόν, ὃ κατὰ τὴν ἑαυτοῦ τῆς αἰρέσεως ἀγωγὴν
ὠνόμασε μετασυγκριτικόν. ἔστι δὲ ἐπὶ τῶν χρονίων καὶ δυσ-
λύντων ἀρμόζον, ᾧ καὶ χρώμενός τις τῶν φίλων ἱατρῶν
εὐδοκίμει. ʒ ἔλαιον κεδρίνου ξ' α'. ὄξους δριμύος ξ' γ'.
ἔψε ἄχρις ἂν ἐξατμισθῇ τὸ ὄξος, εἴτα ἐπίβαλε στέατος χοι-
ρείου τεταριγυμένου παλαιοῦ λίτρας β'. τακέντος δὲ τού-
του βαστάσας ἀπὸ τοῦ πυρὸς τὴν χύτραν, προσεπίπλασσε
νίτρου λείου γο ἡ. θείου ἀπύρου γο στ'. σανδαράχης γο α'.

datur, illinito. *Aliud.* ʒ Sulfuris vivi, spumae argenti, ce-
rullae omnium aequales partes, croci dimidiam trita cum
passeo Cretico illinito. *Aliud.* ʒ Rutae laevigatae ʒ iiij,
spumae argenti ʒ viij, aceto et oleo rosaceo admixto illine.
Aliud. ʒ Spumae argenti ʒ xx, calcis vivae ʒ xx, aceti
ac olei heminam unam terito, ac velut pinguem compo-
sitionem illinito. *Aliud.* ʒ Chalcitidis ʒ ij, sandaraches ʒ
quatuor, spumae argenti ʒ j, vino austero et myrteo oleo
simul trita illinito. Huic vero deinceps Soranus aliud forte
medicamentum scripsit, quod pro suae sectae instituto me-
tasyncriticum appellavit. Convenit autem in inveteratis et
aegre cedentibus achoribus, ex ejusque usu quidam medi-
cus nobis amicus magnum nomen adeptus est. ʒ Olei ce-
drini sextarium j, aceti acris sextarios iiij, coquito donec
exhalet acetum, deinde adjice adipis suilli veteris sale ser-
vati lib. ii, eoque liquefacto ollam ab igne auferto et nitri
triti bessem, Sulfuris vivi sexuncem, sandaraches ʒ i, infar-

Ed. Chart. XIII. [357.]

Ed. Bas. II. (171.)

μετὰ δὲ τὸ ξηρανθῆναι τὸ καταχρισθὲν φάρμακον κίλεται σμῆχσθαι κατὰ τὸ βαλανεῖον, διὰ τε τῶν εἰρημύμων καὶ δι' οἴνου καὶ δι' ὠπῶν καὶ διὰ νίτρου καὶ δι' ἀφειψήματος τῶν τοῦ ἀγρίου σικύου ῥιζῶν ἢ τρυγί ροδιά καὶ κισσῆραι μετὰ θερμοῦ ὕδατος.

Κεφ. Θ'. [Πρὸς ψυδράκια καὶ ἀχωράς καὶ ἐλκύνδρια καὶ ἐξανθήματα ἐν τῇ κεφαλῇ.] Πρὸς τὰ εἰρημύμενα πάθη δεῖ προσφέρεσθαι, ἐπιτήδειον διαίταν καὶ καθάρασι χρῆσθαι τοῦ σώματος καὶ τοῦ κρανίου, τοῖς δι' ἀλόης κοκκίοις καὶ κολοκυνθίδος καὶ σακκωνίας, ἀναληφθέντων χυλῶ κράμβης τῶν διδομένων κοκκίων, εἰς αὐτοῖς τῇ τοπικῇ θεραπείᾳ χρῆσθαι, οἷον ἐστὶ τὸ ἀδιαντον μετὰ ροδίνου ἐπιχριόμενον. ἢ τήλειος ἀφειψήμα σμώμενον. ἢ μαλάχη μετὰ κριθίνον ἀλέυρου καταπλασσομένη. ἢ μελίλωτον σὺν τήλειφ ἀλεύρω, μετ' οἴνου καταπλασσομένον καὶ ἐρεβίνθων ἀφειψήματος καὶ αὐτοῖς ἐφθοῖ καταπλασσομένοι, κάρυα πικρὰ μασσηθέντα καὶ ἐπιχριόμενα. διαφορεῖ δὲ καὶ μάλιστα καὶ κρίνου ῥίζα σμώμενη καὶ λιβανωτὸς σὺν οἴνῳ καὶ ὕδατι καὶ θερμῶν πι-

cito. Postquam vero illitum medicamentum exaruerit, in balneo per praedicta smegmata confricari jube, perque vinum et ova ac nitrum et per radicum cucumeris silvestris decoctum, aut faece rhodia et pumice cum aqua calida.

Cap. IX. [Ad psydracia et achoras, pustulasque ulcerosas et exanthemata in capite.] Ad praescriptas affectiones convenienti victus ratione uti oportet, corporaque ac capitis purgationem adhibere, per pilulas ex aloë colocynthide et scammonia, ita ut brassicae succo coactae ex his pilulae exhibeantur. Deinde ipsa locali curatione utendum est, cujus generis est adiantum cum rosaceo illitum. Aut foenigraeci decoctum affricatum. Aut malva cum farina hordeacea pro cataplasmate imposita. Aut melilotum cum farina foenigraeci ex vino impositum et cicerum decocto, ipsumque cicer coctum impositum, nuces amarae commassae et illitae. Discutit autem maxime et lillii radix affricata et thus cum vino et aqua et lupinorum amarorum

Ed. Chart. XIII. [357.]

Ed. Bas. II. (171.)

πρωῶν ἀφέψημα σμώμενον, βολβοὶ σὺν νίτρον σμώμενοι, λί-
βανον μετ' ἄξους καταχρίόμενον, σίδια ῥόας μετὰ δαφνίνου
ἐλαίου καταχρίόμενα. καὶ ἀγχούσης ῥίζας καύσας καὶ λεά-
νας μετ' ἐλαίου, ἕως σχῆ γλοιοῦ πάχος, ἐπύχρει τῷ πτερωῷ
καὶ ὠφελήσεις.

decoctum affricatum, bulbi cum nitro affricti thus ex aceto
illitum, putamen mali punici cum laurino illitum. Aut
anchusae radicem ustam et tritam cum oleo, donec fri-
gmentitiam crassitiem accipiat, cum penna illinito et ae-
grum juvabit.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΣΤΗΘΕΣΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΒΙΒΛΙΟΝ Β.

Ed. Chart. XIII. [358.]

Ed. Bas. II. (171.)

Κεφ. α'. Ὅσοι μὲν ἔγραψαν ἄνευ διορισμοῦ κεφα-
λαλγίας βοηθήματα, πλείονα βλάβην ἢ ὠφέλειαν εἰργάσαντο
τοῖς πιστεύουσιν. οὐ γὰρ ἐπὶ μιᾷ διαθέσει πάντες ἀλγοῦσι
κεφαλὴν, ἀλλ' αὐταὶ τε πλείους εἰσὶν αἱ διαθέσεις, ἥ τε ἴασις
ἐκάστη; αὐτῶν ἰδία. μία μὲν γὰρ διάθεσις ἐστὶ κατὰ δυσ-
κρασίαν ἀπλὴν ἄνευ χυμῶν, ἑτέρα δὲ ἐπὶ τῇ τούτων ποιό-
τητι, καθάπερ γε καὶ τρίτη τις ἄλλη διὰ τὸ πλῆθος αὐτῶν

GALENI DE COMPOSITIONE MEDI-
CAMENTORVM SECVNDVM LOCOS
LIBER II.

Cap. I. Quicunque citra distinctionem doloris ca-
pitis auxilia scripserunt, majus detrimentum quam emo-
lumentum iis qui eis fidem habuerunt attulere. Neque
enim omnes ob unum affectum caput dolent, sed tum ipsi
affectus plures sunt, tum curatio ipsorum singulorum pro-
pria existit. Unus etenim affectus juxta intemperiem sim-
plicem citra humorum complexum, alius juxta humorum

Ed. Chart. XIII. [358. 359.]

Ed. Bas. II. (171.)

μόνον γιγνομένη καὶ πρὸς αὐταῖς, ὅταν ἐμφράξωσιν οὗτοι τὰς διαόδους τῶν ὑγρῶν τε καὶ τῶν ἀτμῶν καὶ πρὸς ταύταις ἄλλη. ὅταν δὲ ἀσθενίαν ἐν τισι τῶν κατὰ τὴν κεφαλὴν μορίων πνεῦμα φυσῶδες ἐγγενηθῇ, ἐσθ' ὅτε καὶ διὰ προκαταρκτικὴν τινὰ αἰτίαν, οἷον ἐγκαυστικὴν ἐξωθεν ἢ ψύξιν ἢ μέθην ἢ πληγὴν. σφοδρόταται μὲν οὖν κεφαλαλγίαι γιγνONTAI κατὰ θερμότητα καὶ ψυχρότητα καὶ μάλιστα ὅταν ἀνώμαλοι τύχωσιν, μέτριοι δὲ αἱ κατὰ ξηρότητα. ταῖς δὲ ὑγρότησιν οὐδεὶς ἐπιτεταί πόνος. ὡσαύτως δὲ καὶ ἐπὶ χυμοῖς πλεονάσασιν, ἤτοι κατὰ πάντα τὰ μέρη τῆς κεφαλῆς ἢ καθ' ἐν ὅτιον ἢ δύο συμβαίνει τὸ ἄλγημα. σφοδρότερον μὲν ἐγίγνεται διὰ τοὺς θερμούς τε καὶ ψυχρούς, μέτριον δὲ ἐπὶ τοῖς ξηραίνουσιν ἄνευ θερμότητος ἢ ψύξεως ἐπιφανοῦς. οἱ δὲ ὑγραίνοντες ἀνώδυνοι τελείως εἰσιν, ὅσον. ἐπὶ τῇ ποιότητι δὲ [359] γάρ τοι τὸ πλῆθος ὀργανικὰ νοσήματα ποιοῦσιν, οὗτοι τῶν ὁμοιομερῶν, ἐφ' ὧν μόνων αἱ κατὰ δυσκρασίας

qualitatem, velut etiam tertius quispiam alius juxta multitudinem tantum ipsorum humorum contingit. Quibus accedit is qui fit, quum humorum aut vaporum viae intercipiuntur. Et ad haec alius est, quum in quibusdam capitis partibus, propter imbecillitatem statuosus spiritus innascitur. Quandoque etiam ob causam aliquam externam, velut est ardor externus, frigiditas, ebrietas, plaga capitis, dolor contingit. Vehementissimi igitur capitis dolores fiunt juxta caliditatem et frigiditatem, maxime quum inaequales existant, moderati vero juxta siccitatem, ad humiditates vero nullus consequitur dolor. Eodem modo quum ob redundantes humores, sive juxta omnes capitis partes, sive juxta unam quamcunque tandem, sive duas, dolor contingit vehementior quidem ob calidos et frigidos, moderatior autem ob resiccantes citra caliditatem, aut frigiditatem manifestam oboritur. Humectantes vero penitus nullum dolorem inducunt, quantum ad qualitatem ipsorum attinet: ob multitudinem sane instrumentalium partium morbos faciunt, non tamen similarium partium ullum aliquem, in quibus solum affectus juxta intemperiem simplicem fiunt. At vero affe-

Ed. Chart. XIII. [359.]

Ed. Bal. II. (171.)

ἀπλὴν γίνονται διαθέσεις. αἱ δὲ διὰ πλῆθος ἄνιν μὲν ἐμφράξεως βυρύνουσι τὴν κεφαλὴν, σὺν ἐμφράξει δὲ μετρίως μὲν ὀδυνώδεις ἐπὶ ταῖς μετρίαις ἐμφράξεσιν, ἰσχυρῶς δὲ ἐπὶ ταῖς ἰσχυραῖς συμβαίνουσιν. ἐὰν δὲ καὶ δακνῶδη ποιότητα τὸ πλῆθος ἔχει τοῦ χυμοῦ, καὶ κατὰ τοῦτο τὴν ὀδύνην αὐξήσει. αὗται μὲν αἱ διαφοραὶ τῶν διαθέσεων, ὅσον ἐπὶ τοῖς ποιοῦσιν αἰτίοις, ἕτεραι δὲ παρὰ τὴν τῶν πασχόντων μορίων φύσιν. ἐνίοτε μὲν γὰρ ἔξωθεν τοῦ κρανίου τὸ πάθος ἐστίν, ἐνίοτε δὲ ἐντὸς, καὶ ποτὲ μὲν ἀπάντων τῶν ἐκτὸς ἢ τῶν ἐντὸς ἐστίν, ἐνίοτε δὲ οὐ πάντων, ἀλλ' ἐνὸς γένους σωματίων ἀρτηριώδους ἢ φλεβώδους ἢ νευρώδους ἢ ὑμενώδους ἢ τοῦ δέρματος ἢ αὐτοῦ τοῦ ἐγκεφάλου. δυσκολώτατον οὖν ἐστὶ τὸ διαγνῶναι τὸν πεπονηθότα τόπον, εἴτε εἰς ἐστὶν εἴτε πλείους ὑπάρχουσιν ἐνὸς, ἢ τινες οὗτοι τυγχάνουσιν ὄντες, οὐ μὴν οὐδὲ τὴν διάθεσιν εὐρεῖν ἔτοιμον, ἀλλὰ καὶ τοῦτο γυμνασμένου δεῖται, κατὰ γε τὴν διὰ τοῦ λόγου γυμνασίαν, ἱστορίαν τε πολλὴν καὶ συνεχῆ τῆς τῶν καμνόντων διαθέσεως. ἰδιότητες γὰρ ἔναι μὲν ἀρᾶντοι παν-

ctus ob humorum multitudinem citra quidem obstructionem caput gravant, cum obstructione vero, siquidem ea moderata fuerit, moderatae dolorosi, siq. fortis, fortiter contingunt. Quod si etiam mordacem qualitatem humorum multitudo complectatur, etiam juxta hanc dolorem augebit. Atque hae quidem differentiae sunt affectuum, quantum ad causas attinet eos producentes. Aliae vero sunt juxta affectuum partium naturam. Aliquando enim extra calvariam affectio est, aliquando intra. Et quandoque quidem omnium exteriorum aut interiorum est, quandoque non omnium, sed unius tantum corporum generis, arteriarum videlicet aut venarum aut nervorum aut membranarum aut cutis aut ipsius adeo cerebri. Itaque difficillimum est affectum cognoscere locum, siue unus siue plures uno existant, aut qui tandem hi ipsi extent. Nec vero affectum invenire promptum est, sed et hoc exercitato homine indiget, qui tum per rationis exercitium, tum per multam et assiduam affectus aegrorum inspectionem, eum cognoscat. Proprietates

Ed. Chart. XIII. [359.]

Ed. Basf. II. (171.)

τάπασιν, ἐνίαι δὲ δύσρητοι γίνονται περὶ τὰ κάμνοντα σώματα, μόνοις τοῖς πολλάκις ἐωρακόσι γνώριμοι. συνενδίκνυνται δὲ τὴν διάθεσιν οὐ μικρῶς ἓνα τῶν προκαταρξάντων αἰτίων, ἃ καλεῖν ἔθος ἐστὶ τοῖς ἰατροῖς ἰδίως προκαταρκτικά, καθάπερ ὅταν ἐναργὲς αἰσθησίς τε καὶ βλάβη τοῖς κάμνουσιν αὐτοῖς ἐγκαύσεως ἢ ψύξεως γένηται. καὶ ῥᾷστον γε τὰς διαθέσεις ταύτας ἰασθαι προσφάτους, καὶ καλῶς ὑπ' αὐτῶν ἤρξαντο τῶν ἰατρῶν ὅσοι μετὰ διορισμῶν ἐγγραφαν τὰ βοηθήματα. πολλὰ μὲν οὖν τοῖς ἀρχαιοτέροις ἀπλᾶ τε καὶ σύνθετα φάρμακα γέγραπται τῶν τοιούτων διαθέσεων, ἔμοι δὲ κἀνταῦθα τὰ τῶν νεωτέρων εἰπεῖν ἀρκέσει, τὰ τε τοῖς πρεσβυτέροις εὐρημένα γειγραφότων, αὐτῶν τε προστεθεικότων ἕτερα. τὸν μὲν γὰρ καθόλου τῆς ἰάσεως σκοπὸν ἐκάστου τῶν παθῶν ὁ λόγος ἡμᾶς διδάσκει, τὰς δὲ τῆς ὕλης δυνάμεις ἢ πείρα. διὰ ταύτην οὖν αὐξάνεται τὸ πλῆθος τῶν βοηθημάτων ἐπὶ προήκοντι τῷ χρόνῳ καὶ ἤδη καιρὸς ἦκει τῷ λόγῳ τὰ καθ' ἐκάστην διάθεσιν οἰκίᾳ βοη-

enim aliquae quidem omnino dici non possunt, quaedam vero aegre circa aegrotantia corpora ostendi possunt, utpote quae tantum iis qui eas saepe viderunt cognitae existant. Non parum vero ad affectus cognitionem faciunt quaedam ex causis antegressis, quae privatim evidentes medicis vocantur, velut quum manifestus sensus et offensa ardoris aut frigoris aegris contigit, et facile sane ejusmodi affectus recentes sanantur, propeque et rite ab eis initium sumpserunt medici, qui praesidia ac auxilia morborum cum distinctionibus descripserunt. Multa quidem igitur a vetustioribus pharmaca simplicia et composita ad hujusmodi affectiones descripta sunt. Mihi vero etiam hic satis erit ex recentioribus apponere, qui sane tum ea quae veteres inveniunt conscripserunt, tum ipsi etiam alia quaedam addiderunt. Equidem universum curationis scopum singulorum affectuum ratio nos docet, at vero materiae facultatas experientia ipsa demonstrat. Per hanc igitur auxiliorum copia progressu temporis augetur. Atque adeo nunc tempus adest

Ed. Chart. XIII. [359. 360.]

Ed. Bas. II (171. 172.)

θήματα γράφειν, τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τῶν κατὰ μότος τὰς ποιότητας ἐξισταμένων τοῦ κατὰ φύσιν ἐκάστου μορίου ποιησαμένῳ.

[Τὰ ὑπὲρ Ἀπολλωνίου γεγραμμένα περὶ κεφαλαλγίας τῆς δι' ἔγκανσιν.] Ἀπολλώνιος μὲν οὖν ἐν τῷ πρώτῳ τῶν εὐπορίστων οὕτως ἔγραψε πρὸς κεφαλαλγίαν τὴν δι' ἔγκανσιν. ῥοδίῳ διάβριχε συνεχῶς τὴν κεφαλὴν ἥ καὶ ἔριον ἥ καὶ ῥάκος εἰς ῥοδίον ἀποβάπτων ἐπιτίθει. ἄλλο. ναρκισσῶ μύρω ὡσαύτως χρῶ. ἄλλο. μηλίνῳ μύρω χρῶ παραπλησίως. ἄλλο. συκαμίνου χυλῷ δι' ὀθονίου ἐκτεθλιμμένῳ (172) καὶ ῥοδίῳ ὡς χρῶ. ἄλλο. ἀνδράκνης φύλλα κόψας καὶ καθ' αὐτὰ καὶ μετὰ παιπάλης ἀλφίτων κατὰπλασσει. ἄλλο. κυπάρισσον ἀπαλὴν λείαν καὶ καθ' εὐαγὴν καὶ μετὰ παιπάλης ἀλφίτων κατὰπλασσει. ἄλλο. στρόχνον καὶ καθ' ἑαυτὸ καὶ μετὰ παιπάλης ἀλφίτων κατὰπλασσει. ἄλλο. σήσαμον τρίψας καὶ ῥοδίον παραστάξας ἐπιτίθει. ἄλλο. ἀμπέλου φύλλα ἐψήσας λεία ἐν μελικράτῳ λείαναις ἐπιτίθει. ἄλλο. φύλλα κίκως [360] συγκόψας καὶ ἐμβαλὼν εἰς ὕδατος ὅσον

sermoni, propria auxilia juxta singulos affectus describendi initium ab his, quae secundum qualitates solas a naturali oujusque partis statu discesserunt facturo.

[Quae Apollonius scripsit ad dolorem capitis qui ab ardore provenit.] Apollonius igitur in primo de facile parabilibus ad capitis dolorem ab ardore proveniente sic scripsit: rosaceo assidue caput irrigato, aut lanam, sive lin-teolum rosaceo tingito et imposito. *Aliud.* Narcissino unguento similiter utitor. *Aliud.* Melino unguento eodem modo ulitor. *Aliud.* Aut mori succo per lin-teolum expresso cum pari rosaceo utitor. *Aliud.* Portulacae folia tusa per se et cum polentae flore imposito. *Aliud.* Cupressum teneram tritam per se et cum polentae flore imposito. *Aliud.* Solanum per se et cum polentae flore imposito. *Aliud.* Sesamum terito et rosaceo adstillato, imposito. *Aliud.* Vitis folia cocta trita cum mulla aqua imposito. *Aliud.* Folia ricini contrusa et in octo aquae hemi-

Ed. Chart. XIII. [360.]

Ed. Bas. H. (172.)

ἐκτιῶ κοτύλας καὶ ἐξαιθριάσας, εὐνῶν τὴν κεφαλὴν κατάν-
τλει καὶ μετὰ ταῦτα κατὰπλάσσει τοῖς πρὸς ταῦτα ἀναγε-
γραμμένοις. ἄλλο. κοτύλης εὐώδους ἐμβάλων ὅσον δεσμὸν
ἐκκαίδεκα δακτύλων εἰς ὕδατος ὅσον κοτύλας ἢ. ἐξαιθριά-
σας κατάντλει πρᾶξως. χρηστέον δ' ὑποστολῇ τροφῆς καὶ
κοιλίας κενώσει καὶ ὕπνῳ καὶ ἡσυχίᾳ, φυλακτέον δὲ μέλειστα
προσφορὰν οἴνου καὶ ἥλιον καὶ λουτρόν. ἔτι δὲ πύριαν καὶ
κραυγὴν καὶ διάκτυπον καὶ πᾶσαν ταραχὴν διανοίας καὶ ἐκ-
στασιν καὶ ἐν ἐννοίᾳ διατριπτέον.

[Πρὸς κεφαλαλγίαν τὴν διὸ κατὰψυξιν.] Ἰρῖνῳ μύρῳ
θερμῷ τὴν κεφαλὴν κατὰβριχε, χρῶ δὲ καὶ ἑρίοις καὶ ῥάκι-
σιν εἰς αὐτὸ ὑποβεβριγμένοις. ἄλλο. δαφνίνῳ μύρῳ ὡσαύ-
τως. ἄλλο. ἀλείρῳ ἐφθῶ μετὰ μελικράτου χρῶ. ἄλλο. δά-
φνης φύλλα ἀπαλὰ μετὰ ἱρῖνου μύρου τετριμμένα εἰς τὴν
κεφαλὴν ἔγχει. ἄλλο. σαμψύχῳ λείᾳ μετ' οἴνου ἢ ῥοδίνου
παραπλησίως χρῶ. ἄλλο. κύπερον κόψας καὶ χηνεῖῳ μίξας
στέατι τὴν κεφαλὴν κατὰχρει. ἄλλο. ἐλάφιον κέρας κατα-
κάυσας καὶ λαβὼν ὅσον οὔρυαφον, αἶνον εὐώδη μίξας διπλα-

nas conjecta sub dio per noctem exponito et cum aqua
caput perfundito, et post haec, quae ad huiusmodi affe-
ctum scripta sunt, emplastri more apponito. *Aliud.* Cory-
zae odoraе fasciculum decem et sex digitorum in aquae
heminas octo conjectum sub dio per noctem exponito et
leniter aquam effandito. Utendum et cibi subtractione et
ventris evacuatione somnoque et quiete. Vitanda autem ma-
xime vinum, sol et balneum, amplius autem et somenta,
clamor, contentio, omnisque mentis perturbatio et per-
cussio. Atque in loco bene perspirabili degendum.

[*Ad capitis dolorem ex frigore.*] Irino unguento ca-
lido caput irrigato, utere etiam lanis ac linteolis in eo
madefactis. *Aliud.* Laurino unguento similiter utere. *Aliud.*
Farina cocta cum aqua multa utitor. *Aliud.* Lauri folia
tenera cum irino unguento trita capiti infunde. *Aliud.*
Sampsucho cum vino trito aut rosaceo similiter utitor. *Aliud.*
Cyperum tusam adipe asferino admixto capiti illinito.
Aliud. Cornu cervi exurito, ejusque acetabulo vinum odo-

Ed. Chart. XIII. [359. 360.]

Ed. Bas. II (171. 172.)

θήματα γράφειν, τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τῶν κατὰ μέρος τὰς ποιότητας ἐξισταμένων τοῦ κατὰ φύσιν ἐκάστου μορίου ποιησαμένων.

[Τὰ ὑπὲρ Ἀπολλωνίου γεγραμμένα περὶ κεφαλαλγίας τῆς δι' ἔγκανσιν.] Ἀπολλώνιος μὲν οὖν ἐν τῷ πρώτῳ τῶν εὐπορίστων οὕτως ἔγραψε πρὸς κεφαλαλγίαν τὴν δι' ἔγκανσιν. ῥοδίνῳ διάβριχε συνεχῶς τὴν κεφαλὴν ἢ καὶ ἔριον ἢ καὶ ῥάκος εἰς ῥοδίνον ἀποβάπτων ἐπιτίθει. ἄλλο. ναρκισσίνῳ μύρῳ ὡσαύτως χρῶ. ἄλλο. μῆλινῳ μύρῳ χρῶ παραπλησίως. ἄλλο. συκαμίνου χυλῷ δι' ὀθνίου ἐκτεθλιμμένῳ (172) καὶ ῥοδίνῳ ἰσῶ χρῶ. ἄλλο. ἀνδράχνης φύλλα κόψας καὶ καθ' αὐτὰ καὶ μετὰ παιπάλης ἀλφίτων κατὰπласσει. ἄλλο. κυπάρισσον ἀπαλὴν λείαν καὶ καθ' ἑαυτὴν καὶ μετὰ παιπάλης ἀλφίτων κατὰπласσει. ἄλλο. στρέγγρον καὶ καθ' ἑαυτὸ καὶ μετὰ παιπάλης ἀλφίτων κατὰπласσει. ἄλλο. σήσαμον τρίψας καὶ ῥοδίνον παραστάξας ἐπιτίθει. ἄλλο. ἀμπέλου φύλλα ἐψήσας λεία ἐν μελικράτῳ λείαντας ἐπιτίθει. ἄλλο. φύλλα κίκως [360] συγκόψας καὶ ἐμβυλὼν εἰς ὕδατος ὅσον

sermoni, propria auxilia juxta singulos affectus describendi initium ab iis, quae secundum qualitates solas a naturali cuiusque partis statu discefferunt facturo.

[Quae Apollonius scripsit ad dolorem capitis qui ab ardore provenit.] Apollonius igitur in primo de facile parabilibus ad capitis dolorem ab ardore proveniente sic scripsit: rosaceo assidue caput irrigato, aut lanam, sive linteolum rosaceo tingito et imposito. *Aliud.* Narcissino unguento similiter utitor. *Aliud.* Melino unguento eodem modo utitor. *Aliud.* Aut mori succo per linteolum expresso cum pari rosaceo utitor. *Aliud.* Portulacae folia tusa per se et cum polentae flore imposito. *Aliud.* Cupressum teneram tritam per se et cum polentae flore imposito. *Aliud.* Solanum per se et cum polentae flore imposito. *Aliud.* Seselinum terito et rosaceo adstillato, imposito. *Aliud.* Vitis folia cocta trita cum mulla aqua imposito. *Aliud.* Folia ricini contusa et in octo aquae hemi-

Ed. Chart. XIII. [360.]

Ed. Basf. II. (172.)

ὀκτώ κοτύλας καὶ ἑξαιθριάσας, τούτω τὴν κεφαλὴν κατάν-
τλει καὶ μετὰ ταῦτα κατὰπλασσε τοῖς πρὸς ταῦτα ἀναγε-
γραμμένοις. ἄλλο. κοτύλης ἐνώδους ἑμβάλων ὅσον δεσμὸν
ἐκκαίδεκα δακτύλων εἰς ὕδατος ὅσον κοτύλας ἡ'. ἑξαιθριά-
σας κατάντλει πρᾶξως. χρηστὸν δ' ὑποστολῇ τροφῆς καὶ
κοιλίας κενώσει. καὶ ὑπνῶ καὶ ἡσυχία, φυλακτέον δὲ μάλιστα
προσφορὰν οἶνον καὶ ἥλιον καὶ λουτρόν. ἔτι δὲ πύριαν καὶ
κραυγὴν καὶ διατυσιν καὶ πᾶσαν ταραχὴν διανοίας καὶ ἐκ-
στασιν καὶ ἐν ὑπνοῖᾳ διατριπτέον.

[Πρὸς κεφαλαλίαν τὴν διὸ κατὰνυξιν.] Ἰρίνω μύρω
θερμῷ τὴν κεφαλὴν κατὰβρεχε, χρῶ δὲ καὶ λαίοις καὶ ῥαπ-
σιν εἰς αὐτὸ ὑποβεβρεγμένοις. ἄλλο. σαφνίτω μύρω ὡσανύ-
τως. ἄλλο. ἀλεύρω ἐφθῶ μετὰ μελικράτου χρῶ. ἄλλο. δά-
φνης φύλλα ἀπαλὰ μετὰ ἱρίνου μύρου τετριμμένα εἰς τὴν
κεφαλὴν ἔρχε. ἄλλο. σαμνύχῳ λείᾳ μετ' οἶνου ἢ ῥοδίτου
περαπλησίως χρῶ. ἄλλο. κύπερον κόψας καὶ χηρίῳ μίξας
στέατι τὴν κεφαλὴν κατὰχρει. ἄλλο. ἐλάφειον κέρας κατὰ-
καύσας καὶ λαβὼν ὅσον ὀξύβαφον, οἶνον ἐνώδῃ μίξας διπλα-

nas conjecta sub dio per noctem exponito et cum aqua
caput perfundito, et post haec, quae ad hujusmodi affe-
ctum scripta sunt, emplastri more apponito. *Aliud.* Cony-
zae odoraе fasciculum decem et sex digitorum in aquae
heminas octo conjectum sub dio per noctem exponito et
leniter aquam effundito. Utendum et cibi subtractione et
ventris evacuatione somnoque et quiete. Vitanda autem ma-
xime vinum, sol et balneum, amplius autem et fomenta,
clamor, contentio, omnisque mentis perturbatio et per-
cussio. Atque in loco bene perspirabili degendum.

[*Ad capitis dolorem ex frigore.*] Irino unguento ca-
lido caput irrigato, utere etiam lanis ac linteolis in eo
madefactis. *Aliud.* Laurino unguento similiter utere. *Aliud.*
Farina cocta cum aqua mulla utitor. *Aliud.* Lauri folia
tenera cum irino unguento trita capiti infunde. *Aliud.*
Sampsocho cum vino trito aut rosaceo similiter utitor. *Aliud.*
Cyperum tusum adipe anserino admixto capiti illinito.
Aliud. Cornu cervi exurito, ejusque acetabulo vinum odo-

Ed. Chart. XIII. [360.]

Ed. Bas. II. (172.)

σίονα καὶ τρίψας κατόχημα. ἄλλο. ἀρμόσει δὲ καὶ πυρία διὰ σπόγγων εἰς θερμὸν ὕδωρ ἀποβεβρεγμένων καὶ ἐκπεπιεσμένων, καὶ μάλιστα δάφνης φύλλων ὀπαλῶν ἐναφεισμένων ἢ σαμψύχου ἢ κυπέρου, καὶ πιλήματα μαλακῶν ἐρίων, μύρω ἱρίων καὶ οἴνω καταρερασμένα, περὶ τὴν κεφαλὴν τιθέμενα, καὶ σκέπη καὶ ἄλεια καὶ ὑποστολὴ σιτίων καὶ κοιτίας κίνουσις, ἔτι δὲ ὕπνος καὶ ἡσυχία, σώματος ἀνάπαισις, εὐθυμία. φυλακτέον δὲ ὁμοίως καὶ κρανίην καὶ διάτασιν καὶ οἶνου προσφορὰν καὶ κατάψυξιν. ταῦτα μὲν ὁ Ἀπολλώνιος ἐγραψε βοηθήματα δι' ἔγκουσις κεφαλαλγίας. ὀνομάζουσι δ' ἔγκουσις τὴν ἐξ ἡλίου θερinoῦ κατὰ τὴν κεφαλὴν γινόμενην θερμότητα μόνιμον. ἅπαντες γὰρ οἱ ἄνθρωποι θερμαίνονται τὴν κεφαλὴν ἐν ἡλίῳ θερινῷ διατρίψαντες ἐπὶ πλεόν, οὐ μὴν παραμένει γε πᾶσιν ὁμοίως ἡ θερμότης, ἀλλ' εὐθὺς παύεται. τισὶ μὲν γὰρ καὶ πρὸ τοῦ λουτροῦ, τοῖς πλείστοις δὲ λουσαμένοις. ὅσοις δ' ἂν παραμείνῃ, διάθωσις τῆς κεφαλῆς ἤδη κατὰ ἔξιν, οὐ κατὰ σγέσιν ἡγούμενοι γεγονέναι καλοῦσιν ἔγκουσις. ἐνίοτε μὲν οὖν μόνῃ συνίσταται δυσκρασία

ratum dupla mensura admisceto, terito ac illinito. *Aliud.* Convenient et fomenta per spongas calida imbutas et expressas, maxime si lauri folia tenera in aqua fuerint incocta, aut sampluchi aut cyperi, et lanarum mollium pilei unguento irino et vino rigati, capitique circumpositi. Item tegmina et tepor et ciborum subtractio ac ventris evacuatio. Amplius autem et somnus et quies et corporis tranquillitas ac laetitia. Vitanda vero similiter clamor, contentio, vini potus et frigiditas. Haec quidem auxilia adversus capitis dolorem ex ardore oborto Apollonius scripsit. Appellant autem ardorem ex sole aestivo circa caput factam perseverantem caliditatem. Omnes enim homines in sole aestivo diutius versantes capite incalescunt, non tamen omnibus aequaliter caliditas permanet, sed statim quiescit, quibusdam etiam ante balneum, plerisque vero post lotionem, quibuscunque autem permanerit, affectum capitis jam solutu difficilem, non vero solutu facilem factum fuisse existimantes ardorem appellant. Aliquando igitur sola intem-

Ed. Chart. XIII. [360.]

Ed. Basf. II. (172.)

τῆς ἐπὶ τὸ θερμότερον ἐν τῇ κεφαλῇ γινομένης διαθέσεως, ἐνίοτε δὲ καὶ πλῆθος χυμῶν ἢ αἱμῶν ἐπ' αὐτὴν ἀναθεῖ, καὶ μάλιστα ὅταν ἀνατρέφῃται τις ἐν ὅλῳ τῷ σώματι πλεονεξία χυμῶν, ἣν ὀνομάζουσιν οἱ περὶ τὸν Ἑρασίστρατον πληθῶραν. γίνεται δὲ αὕτη τῶν τεττάρων χυμῶν ἀνάλογον ἀνῆλθόντων ἢ τοῦ αἵματος μόνον, ὡς ὅταν γέ τις τῶν ἄλλων ἀνῆλθῇ χυμῶν, οἷπερ εἰσι φλέγμα καὶ χολή ξανθὴ καὶ μέλαινα, τὴν τοιαύτην ἀνῆλθιν οὔτε πληθῶραν οὔτε ἀπλῶς πλῆθος, ἀλλὰ μετὰ προσθήκης ὀνομάζουσι πλῆθος φλέγματος ἢ χολῆς ξανθῆς ἢ μελαίνης ὑπάρχειν ἐν τῷ σώματι φάσκοντες. τοῖς δ' ἐξ ἐγκαύσεως ἀλγοῦσι τὴν κεφαλὴν τὸ δέρμα ξηρότερον τῇ ἀφῇ κατὰ τὴν πρώτην ἐπιβολὴν φαίνεται, τοὺς τε ὀφθαλμοὺς ἐρυθροὺς ἔχουσι. χαιρεοῦσι δὲ καὶ τοῖς ψυχροῖς προσαντλήμασι τε καὶ αἰμασί. καταρχὰς μὲν οὖν ἀποκρουστικῇ θεραπείᾳ χρηστέον, ἐκ τῆς τῶν ψυχόντων καὶ στυφόντων γινομένη. μετὰ δὲ ταῦτα τῶν παρηγορικῶν καὶ πεπτικῶν φαρμάκων τι μιγνύναι χρὴ τοῖς ἀποκρουστικοῖς, εἰτά τι καὶ τῶν διαφορητικῶν προσθετέον, ἀφαι-[361]

peries consistit, affectu circa caput calidiore facto, aliquando vero etiam humorum aut vaporum multitudo ad ipsum caput effertur, et maxime quum redundantia quaedam humorum, quam Erasistrati sectatores plethoram vocant, in toto corpore subalitur. Fit autem haec quatuor humoribus ex aequo auctis, aut etiam sanguine solo. Nam quum alius quispiam humor redundarit, velut est pituita et flava bilis itemque nigra, ejusmodi redundantiam non plenitudinem neque simpliciter plenitudinem, sed cum appositione pituitae aut bilis flavae aut nigrae, in corpore factam plenitudinem dicunt. Caeterum eis, qui ex ardore caput dolent, cutis tactui aridior ad primum contactum apparet, oculosque rubros habent, frigidisque tum perfusionibus tum illitionibus gaudent. Principio igitur repulsoria curatione utendum est, ex refrigerantibus et astringentibus constante. Postea vero mitigatoria et concoctoria medicamenta repellentibus admiscere oportet, deinde etiam ex discussoriis quip-

Ed. Chart. XIII. [361.]

Ed. Bas. II. (172, 173.)

ἥκιστα δὲ καὶ αὐτοῦ τοῦ οἴκου καθ' ὃν ὁ κάμων κατακείται. ψύξεις δὲ ὅσα προσφέρεις ἐνιστάς ὕδατι πάντῃ ψυχρῷ. μὴ παρόντος δὲ τούτου χιόνι περιπλάσσεις τὸ ἀγγεῖον· ἢ τοιαύτῃ βοήθεια καὶ χυμῶν ἢ αἱμῶν πλήθος ἐπὶ τῇ κεφαλῇ ὀρήσῃ, βοηθεῖ γενναίως. ἀποκρούεται γὰρ ταῦτα καὶ ὡθεῖ κάτω τοῦ σώματος, ὥστε ἐγὼ ἐπὶ μυρίων τούτῳ τῆς ἰάσεως τῷ τρόπῳ χρησάμενος οὐκ ἐδεήθην ἑτέρου. καὶ γὰρ εὐπορία ψυχρῶν πηγῶν ἐν Ῥώμῃ πολλή καὶ χιόνος, ὥσπερ γε καὶ παρ' ἡμῖν ἐν Περγάμῳ καὶ κατὰ τὰς πλείστας τῶν ἐν Ἀσίᾳ τε καὶ κατὰ τὴν Ἑλλάδα πόλεων. ἐν (173) δὲ ταῖς θερμαῖς χώραις, οἷα καὶ ἡ τῶν Αἰγυπτίων ἐστίν, ἐν ᾗ καὶ πηγῶν ψυχρῶν ἀπορία καὶ χιόνος, ἀναγκαῖόν ἐστι προψύξαντα τὸ ῥόδιον ἐκ τοῦ δι' ὅλης νυκτὸς ὑπαιθριον θεῖναι, πρὸς αὐτὰν τινὰ μετεστραμμένον οὕτως ἐπιμβάλλειν αὐτῷ χυλὸν αἰζῶον ἢ ἀνδράχνης ἢ θριδακίνης ἢ ψυλλίου ἢ πολυγόνου καὶ τι καὶ στρύχνου ποτὲ βραχὺ καὶ ἑλίκων ἀμπέλου καὶ ὀμφάκων, ἔτι γὰρ ὄμφακὲς εἰσι θέρους ὥρε. μήκωνος δὲ καὶ μανδραγόρου φυλάττεσθαι χυλὸν, οὐκ ἀβλα-

decumbit. Refrigerabis autem quaecunque adhibere voles in aqua vehementer frigida collocata, quae si non addit, nivem vasculo circumpones; hoc auxilium, sive humorum sive vaporum multitudo in caput impetum faciat, praeclare auxiliatur, repellit enim eos infraque in corpus detrudit adeo, ut ego in sexcentis hoc medendi modo usus nullo alio habuerim opus. Nam et frigidorum fontium multa Romae ubertas est et nivis, quemadmodum apud nos in Pergamo et in plurimis Asiae Graeciaeque civitatibus. At vero in calidis regionibus, qualis est Aegyptus, in qua et fontium frigidorum et nivis penuria est, necessarium est prae refrigerato rosaceo per expositionem sub dio per integram noctem et per obversionem ad aerae alicujus afflatum, ita demum addere ei sempervivi succum aut portulacae aut lactucae aut psyllii aut polygoni, quin et solani aliquando paululum et pampinorum vitis et uvarum immaturarum, tales enim sunt adhuc tempore aestatis. At papaveris et mandragorae succo abstinendum, non enim citra damnum

Ed. Chart. XIII. [361. 362.]

Ed. Bas. II. (175.)

βῶς γὰρ ἐμψύχει. φυλάττεσθαι καὶ τὰ μετὰ τοῦ ψύχειν στυ-
φοντα σαφῶς, ὥστε ἀνάγκης ποτὲ καταλαβούσης ὀλίγον
αὐτῶν μίγνυναι χρή τοῖς ψύχουσι. διὰ τοῦτο καὶ στρέχου
χυλὸν ἢ οὐδ' ὅλως μίγνυμεν ἢ βραχὺν παντάπασιν. οὕτω δὲ
καὶ ροιᾶς καὶ μήλου καὶ μεσπίλου. [362] καλλίων δὲ ὁ χυ-
λὸς τῶν ὀξειῶν ροιῶν εἰς τοῦτο, μᾶλλον γὰρ ἐμψύχει. μη-
δεὸς δὲ τοιούτου παρόντος, ἐν ἀγρῷ ποτε κολοκύνθης ξύσμα
χυλίσας ἔμειξα χυλῷ σταφυλῆς ἀώρου· χρήσατο δ' ὅν τις
ἐν τοιούτῳ χωρίῳ καὶ στέριως χυλῷ καὶ θριδακίνης τῆς
ἀκηπεύτου τε καὶ ἀγρίας, ἣν ἰδίως ὀνομάζουσιν θριδακίνην,
τὴν γὰρ κηπευομένην ὀνομάζουσι θρίδακα. καὶ ὁ τῶν συκα-
μῖνων δὲ χυλὸς ἐπιτήδειος εἰς ἐμψυξιν, ἔστω δὲ μὴ λίαν
πέπειρα. φαλακροῦ δὲ τοῦ κάμνοντος ὄντος ἢ βραχείας παν-
τελῶς ἔχοντος τὰς τρίχας, ἢ εὐπορία πλείστη τῶν ἐμψυχόν-
των ᾖσιν. ὅσα γὰρ ἐμψυπελατῶν ἐπιστάμεθα βοηθήματα
διὰ καταπλασμάτων τε καὶ κηρωμάτων ὕδρων, ταῦτα πάντα
τοῖς ἐγκανυμένοις ἀρμόττει. Ἀπολλώνιος δὲ καὶ τὰ τοῦ

refrigerat. Vitanda etiam quae cum refrigeratione manifeste
astringunt, quare si quando necessitas postulet, parum quid-
dam ex eis ad refrigerantia admiscere oportet. Propterea
fane et solani succum aut nunquam penitus aut omnino
parce admiscemus, sic etiam mali pnnici et mali et mespili.
Ad hanc tamen rem malorum punicorum acidorum succus
praestantior est, magis enim refrigerat. Porro quum ali-
quando ruri degerem, nihilque horum ad manum esset, cu-
curbitae ramenta exuccata ad uvae immaturae succum ad-
miscui. Poterit autem quispiam in tali loco etiam seridis
succo uti lactucaequae tum hortensis tum silvestris, quam
proprie thridacinen appellant, hortensem enim thridaea vo-
cant, et mororum succus aptus ad refrigerandum, sint au-
tem non valde matura. Quod si calvus sit aeger aut omnino
breves habeat pilos, maxima ubertas refrigerantium existit.
Quaecunque enim ad erysipelata auxilia scimus ex cata-
plasmatis et ceromatibus humidis, ea omnia ab ardore exulsi-
conveniunt. Caeterum Apollonius ricini folia tenera tusa in

Ed. Chart. XIII. [362.]

Ed. Bas. II. (173.)

κίρκως ἀπαλὰ φύλλα κοπέντα βαλεῖν εἰς ὕδωρ ἄξιοι, καίπειτα τῆς νυκτὸς ὅλης ὑπαίθριον θέντας ὅλον τὸ ἄγγειον, ἐν ᾧ ταῦτα περιέχεται, κατὰ τὴν ὑστεραίαν χρῆσασθαι. ἐγὼ μὲν οὐν οὐ πάνυ τι πεπείραμαι τῆς τοῦ κίρκως δυνάμεως, εἰκὸς δὲ τὸν Ἀπολλώνιον ἐν Ἀλεξανδρείᾳ διατρίψαντα χρόνον πολλῶ κεκρικέναι διὰ μακρᾶς ἐμπειρίας τὴν δύναμιν αὐτοῦ· τὸ μέντοι γε γινόμενον ἐλαιον ἐκ τοῦ κίρκως οἶδα σαφῶς θερμότερον ὑπάρχον τῇ δυνάμει τοῦ παρ' ἡμῖν ἐλαίου, διὸ καὶ μὴ παρόντος αὐτοῦ τῷ παλαιῷ χρώμεθα. νομίζω δὲ καὶ ποταμογεῖτονα καὶ τὸν Νειλῶον στρατιώτην ἔχειν τι ψυκτικόν, καὶ θαυμάζω πῶς οὐκ ἐμνημόνευσεν αὐτῶν ὁ Ἀπολλώνιος, ἀλλὰ καὶ ὁ παρ' ἡμῖν τριβόλος, ὥσπερ καὶ τὸ πολύγονον, ἔχει τι καὶ αὐτὰ ψυκτικόν, ἀπαλὰ δηλονότι καὶ οὐδέπω σκληρὰ καὶ ξηρὰ γεγονότα. τὴν δὲ κόνυζαν οὐ μόνον ἀδύνατον ψύχειν, ἀλλὰ καὶ θερμαίνειν μετρίως δυναμένην οἶδα, καὶ θαυμάζω πῶς αὐτὴν ἔγραψεν ὁ Ἀπολλώνιος ἐν τοῖς ψύχουσι. εἴπερ δὲ καὶ ἀπὸ δένδρων ἢ θάμνων ἐπικουρίαν δέοι πορβίσθαι κεφαλῇ θερμότερα τοῦ κατὰ φύσιν,

aquam conjicere jubet, et deinde per totam noctem vasculum, in quo continentur, sub dio exponere et postera die uti. Ego quidem igitur non valde expertus sum ricini facultate, verisimile est autem Apollonium, qui longo tempore in Alexandria vixit, per magnam experientiam vim ejus cognovisse. Atqui oleum ex ricino factum manifeste cognovi calidius esse facultate oleo, quod apud nos est, quare etiam si non praesens sit, veteri utimur. Puto autem et potamogetonem et niliacum stratioten quiddam refrigerativum habere, mirorque eorum Apollonium nullam mentionem fecisse. Quin et tribulus apud nos, velut etiam polygonum, quiddam refrigerans habent, tenera videlicet et nondum dura ac sicca facta. Conyzam autem non solum refrigerare impossibile est, verum et moderate calefacere potentem novi, et miror sane cur Apollonius eam inter refrigerantia retulerit. Quod si et ab arboribus et fruticibus auxilia ad caput praeter naturam calidius peters oporteat,

Ed. Chart. XIII. [362.]

Ed. Bas. II. (173.)

ἄγνος ἐπιτηδειότερα πρὸς τοῦτο καὶ ἄμπελος, καὶ σχῖνος καὶ
 πλάτανος, εἴ τις λαβὼν αὐτῶν ἀπαλὰς τὰς βλάστας, εἰτα
 τρίψας ἐκθλίψειν αὐτῶν τὸν χυλόν. Ἐρασίστρατος δέ φησι
 μέγιστον εἶναι προφυλακτικὸν ἐπὶ τῶν θερμαινόντων ἔξωθεν,
 ὅταν ἡλιουῖσθαι μέλλωσιν, εἰ σπόγγον πλατύν καὶ πυκνόν
 καὶ κοῖλον βρέξας εἰς ὕδωρ καὶ ἐκπίεσας σφόδρα ἐπιθήσεις
 τῇ κεφαλῇ. τοῖς ἐπ' ἔγκανσει κεφαλαλγούσιν ὑπεναντίως ἔχει
 τὰ σημεῖα τῶν ἐπὶ ψύξει· καὶ γὰρ καὶ ἀσύμπρωτον καὶ
 ἄχρουν ἐστὶν αὐτῶν τὸ πρόσωπον καὶ τοῖς ψυχροῖς οὔτε
 χαίρουσιν οὔτε πρὸς αὐτῶν ὠφελοῦνται. καθάπερ δ' ἡ ἔγκαν-
 σις οὐκ ἔστι δύσλυτος διάθεσις, οὕτως οὐδὲ ὅτε ψύξις ἐκ
 τοῦ περιέχοντος γίνηται, δυσκόλως θεραπεύεται πρόσφατος,
 ἀλλ' ἀρκεῖ πηρόνιον ἐλαιον θερμὸν καταντήσαντα κατὰ
 τοῦ βρέγματος, ὡς εἴρηται, τελέως ἀπαλλάξαι τὸν ἄνθρω-
 πον. εἰ δὲ καὶ σφοδροτέρας δεήσοι θερμασίας, ἐπεμβάλλειν
 εὐφόρβιον τῷ ἐλαίῳ καὶ ὅσα δι' πεπέρως σκευάζεται. ἀλεί-
 φειν δὲ μύροις τοῖσδε χρὴ τὸ μέτωπον καὶ ῥινῶν τοὺς πό-
 ρους, μάλιστα μὲν ἱρίνω καὶ ἀμαρακίνῳ καὶ ναρδίνῳ. καὶ

vitex convenientior ad hoc exillit et vitis et lentiscus et
 platanus, si quis eorum teneris germinibus acceptis deinde
 tritis ab ipsis succum exprimat. Erasistratus vero magnum
 quoddam praeservativum in calidioribus habitibus tradit,
 quum videlicet eos solem perferre oportet, si spongiam la-
 tam et densam ac cavam in aqua madefactam et probe ex-
 pressam capiti imponas. Porro signa dolentium caput ob
 frigiditatem contraria sunt eis, quae ex ardore oboriuntur.
 Nam et subtumida et decolor ipsorum facies existit, et fri-
 gidis neque gaudent, neque ab eis juvantur. Quemadmodum
 autem ardor non aegre solubilis affectio est, ita neque fri-
 giditas ex ambiente nos aëre contracta difficulter curatur.
 si recens est, sed sufficit oleum rutaceum calidum sincipiti.
 ut dictum est, affusum perfecte hominem liberare. Si vero
 vehementiori calefactione opus sit, euphorbium in oleum
 conjiciatur et quaecunque ex pipere medicamenta constant.
 Inungenda autem est frons aurium et narium meatus hisce
 unguentis, maxime quidem irino et amaracino et nardino.

Ed. Chart. XIII. [362. 363.]

Ed. Basf. II. (173.)

κομωτικά δὲ τῶν θερμαινόντων ἐστὶ καὶ ταῦτα δὴ τὰ πολυτελῆ τῶν πλουσίων γυναικῶν ἀλείμματα. καλοῦσι δὲ αὐτὰ κατὰ τὴν τῶν Ῥωμαίων φωνὴν φουλιάτα τε καὶ σπικάτα. τῷ δὲ ὀποβαλσάμου πολλάκις ἐπειράθημεν οὐδὲν σαφῶς ὀνήσαντος οὐδεμίαν διάθεσιν θερμαίνεσθαι δεομένην. ὥσπερ δὲ τὸ πηγάγειον ἀρμόττειν ἔφη, οὕτω καὶ τὸ σαμψύχινον καὶ τὸ δάφνινον ἐπαινώ καὶ τὸ ἐρπύλλινον, πολλάκις καὶ ἐπὶ πολλῶν αὐτοῖς χρησάμενος· διδόναι δὲ καὶ οἶνον λεπτομερῇ καὶ κινήσει κεχρησθαι κλεῦειν καὶ λουτροῖς θερμοῖς καὶ ποτε ἀπὸ ραφανίδων ἐμέτω.

[363] [Περὶ τῶν χρονίζουσῶν ἐν τῇ κεφαλῇ διαθέσεων θερμῶν τε καὶ ψυχρῶν.] Ἐπὶ τῶν χρονίζουσῶν κεφαλαλγικῶν διαθέσεων ἀναγκαῖον γίνεσθαι ξυρᾶν τὴν κεφαλὴν, ἣ ἐν χρῶ πάνυ κείραντα φάρμακα προσφέρειν ἐμπλαστρώδη τε καὶ κηρωτοειδῇ καὶ ὑγρᾷ. τὰ μὲν οὖν ἐμπλαστρώδη τε καὶ κηρωτοειδῇ τῇ ξυρηθείᾳ κεφαλῇ, τὰ δὲ ὑγρὰ τῇ βραχυτάτας ἐχούσῃ τρίχας. ἑστί δὲ καὶ ἡ τούτων ὕλη πολυειδής, τῶν μὲν

Quin et comptoria unguenta ex calefacientium numero existunt, atque adeo ipsa opulentarum foeminarum pretiosa unguenta, quae foliata et spicata Romae appellant. Opo-balsamum vero saepe experti sumus, nullum manifestum commodum ad ullam aliquam affectionem calefactione indigentem conferre. Quemadmodum autem rutaceum oleum convenire dixi, sic etiam sampuchinum et laurinum laudo itemque serpyllinum, saepe et in plerisque ipsis usus. Dandum etiam vinum tenuium partium et motus corporis praecipendus lavacraque calida et quandoque a raphano vomitus.

[De inveteratis capitis affectibus calidis et frigidis.]

In inveteratis capitis doloribus ac affectibus necessario pilos radimus, aut valde ad ipsam usque cutem praefecamus, et medicamenta tum emplastrorum ac ceratorum forma tum etiam liquida adhibemus. Atque ea quidem quae emplastrorum ac ceratorum formam habent raris penitus adhibemus, liquida vero his, qui brevissime praefectos pilos habent. Est

Ed. Chart. XIII. [363.]

Ed. Bal. II. (173.)

μᾶλλον, τῶν δὲ ἤττον ψυχόντων τε καὶ θερμαινόντων. τὰ μὲν οὖν ψύχοντα μεταφέρειν ἀπὸ τῶν θερμαινόντων τὰ ἐρυσιπέλατα, τὰ δὲ θερμαίνοντα διὰ τῶν θερμαινόντων φαρμάκων συνθετέον, ὧν ἀπλούστατον μὲν ἔστι τὸ δι' εὐφορβίου σκευαζόμενον, ἀρκεῖ δὲ μίαν γο ἐμβάλλειν εὐφορβίου τρισὶ κηροῦ τετηκνύαις ἐν ἐλαίου λίτρα μιᾷ. χρῆσθαι δὲ ἐλαίῳ πρὸς πάντα τὰ θερμαίνεσθαι πάθη δέοντα μήτε ὀμφακίνῳ μήτε τῷ συνήθως ὑπὸ πάντων ὀνημαζόμενῳ Ἰσπανῷ μήθ' ὅλως σκευασμένῳ μετὰ θαλλῶν, ἀλλ' οἷόν ἐστι τὸ ἐκ πεπείρων ἐλαιῶν γινόμενον, ἐν πολλοῖς ἔθνεσιν ἀνευ θαλλῶν ἐμβλήσεως. ἀριστον δὲ ὧν οἶδα τὸ Σαβινόν ἔστιν, οὐ πόρρω Πρώμης ἐν τῇ Σαβίνων χώρᾳ γεννώμενον. ὅσα δὲ οἱ νεώτεροι τῶν ἱατρῶν, οἱ καλοῦντες ἑαυτοὺς μεθοδικούς, ὀνομάζουσι μετασυγκριτικὰ φάρμακα, ταῦτα πάντα χρήσιμα ταῖς τοιαύταις διαθέσεσιν ἔστιν, ὧν τὰ κάλλιστα ἐν τῷ τῆς πραγματείας τῆς πρὸ ταύτης ἐβδόμῃ εἴρηται μοι. μεταβαί-

autem et horum materia multiformis, quod partim quidem magis, partim vero minus refrigerent et calefaciant. Ea igitur quae frigefaciunt, ex iis quae erysipelata curant, transferenda sunt, calefacientia vero ex medicamentis calefactoriis componenda, quorum simplicissimum est ex euphorbio praeparatum. Sufficit autem unciam euphorbii unam ad tres cerae liquefactae in olei lib. una conjicere. Utendum autem oleo ad omnes affectus calefactione opus habentes, neque omphacino neque eo quod vulgo ab omnibus Hispanum appellatur neque omnino eo, quod cum olearum germinibus praeparatur, sed eo quod ex maturis olivis conficitur apud plerasque gentes citra germinum injectionem. Optimum autem ex eis quae ego novi est Sabinum non procul ab urbe Roma in Sabinorum regione prognatum. Caeterum medicamenta, quae recentiores medici se ipsos methodicos appellantes, metasyncritica appellant, ea omnia ad huiusmodi affectus commoda existunt, ex quibus optima etiam in septimo libro huiuscemodi tractationis, quae ante hanc a me edita est, relata sunt. Tempus igitur

Ed. Chart. XIII. [363.]

Ed. Bas. II. (173. 174.)

νειν οὖν ἤδη καιρὸς ἐπ' ἄλλην διάθεσιν κεφαλῆς, παραγράφαντα πρῶτα τὰ ὑπὸ Ἀπολλωνίου γεγραμμένα κατὰ λέξιν οὕτως ἔχοντα.

[Τὰ ὑπὸ Ἀπολλωνίου γραφέντα πρὸς κεφαλαλίαν τὴν διὰ μέθην καὶ ἀκρατοποσίαν.] Χρηστέον δὲ πᾶσι τοῖς ἀναγεγραμμένοις βοηθήμασι πρὸς τὰς γινόμενας δι' ἔγκυσιν κεφαλαλίας, ἐπιπλείστον δὲ τῶν ἀλχημάτων ἰσχυρότων πηγάνου φύλλοις τετριμμένοις μετὰ ὄξους καὶ ῥοδίνου, ὡς γλοιοῦ πάχος τὴν κεφαλὴν ἐγχριστέον. ἄλλο. καρύοις πιπρεῖς μετ' ὄξους καὶ ῥοδίνου τετριμμένοις, ὡς γλοιοῦ πάχος τὴν κεφαλὴν ἐγχριστέον. ἄλλο. ἱριδι ξηρᾷ καὶ ἄνω ξηρᾷ μετ' ὄξους τετριμμένοις καὶ ῥοδίνου παραπλησίως χρῶ. ἄλλο. δάφνιδι καὶ πηγάνου φύλλοις μετ' ὄξους καὶ ῥοδίνου τετριμμένοις χρῶ. συνοῖσι δὲ ὕπνος, ἔνδεια, ἥσυχία, σώματος ἀκνησία, πόμα ὕδωρ θερμὸν, μέλικρατον, κένωσις. ταῦτα μὲν Ἀπολλώνιος ἔγραψε, καὶ τούτου γε αὐτοῦ χάριν ἐπαινεῖς χρῆ (174) τὸν ἄνδρα, τοῦ μετὰ διορισμῶν ὑπὲρ ἐκάστου τῶν βοηθημάτων γράψαι, μηδὲ Ἀρχιγένους αὐτὸ πεποιηκό-

jam est me ad alium capitis transire affectum, ascripturum primo quae ab Apollonio conscriptae sunt, quae juxta illius dictionem hoc modo habent.

[Quae Apollonius ad capitis dolorem ex ebrietate et meri puta scripserit.] Utendum est omnibus descriptis auxiliis ad dolorem capitis ab ardore obortum. Quod si dolores amplius invalescant, rutae folia cum aceto et rosaceo trita strigmenti crassitie capiti illinenda. *Aliud.* Nuces amaras cum aceto et rosaceo ad strigmentitiam spissitudinem tritas capiti illinito. *Aliud.* Iridem siccam ac viticem aridum cum aceto et rosaceo eodem adhibe modo. *Aliud.* Lauri baccam et rutae folia cum aceto et rosaceo trita adhibeto. Conveniet autem somnus, inedia, quies, corporis tranquillitas. In potu aqua calida, aqua mulsa et evacuatio. Haec quidem Apollonius scripsit. Atque hujus rei gratia laudare virum decet, quod cum discrimine de unoquoque auxilio scripsit, quum neque Archigenes id ipsum fecerit,

Ed. Chart. XIII. [363. 364.]

Ed. Basf. II. (174.)

τος, ὃν ἐχρῆν ὑστερον Ἀπολλωνίου γεγονότα προστεθεῖ-
ναι τι τῇ τῶν ὀρίσμων ἀκριβείᾳ. ἀλλὰ τὰ μὲν ὑπ' ἐκείνου
κατὰ τὸ προτερον τῶν φαρμάκων γεγραμμένα μικρὸν ὑστε-
ρον εἰρήσεται· τὰ δὲ μοι διὰ μακρᾶς πείρας κριθέντα περὶ
τῆς ἐξ οἴνου πόσεως κεφαλαλγίας ἥδη διηγήσομαι, τὴν μὲν
ἐλπίδα τῆς ἐξ αὐτῶν ὠφελείας ἐκ τῆς διαθέσεως εὐρόντι,
τὴν δὲ ἀκριβῆ βάσανον αὐτῶν διὰ πολλῆς πείρας ποιήσα-
μένω. τὴν γάρ τοι κεφαλαλγίαν οἱ θερμότεροι τῶν οἴνων
ταῖς κράσεσι γεννῶντες ἐνδείκνυνται πληροῦσθαι πάντως
μὲν ἀτμῶν τὴν κεφαλὴν, ἔστι δ' ὅτε καὶ χυμῶν, ὅσοι θερ-
μοὶ ταῖς κράσεσιν. καὶ γὰρ καὶ χωρὶς οἴνου πόσεως οἱ τοι-
σοῦτοι πρὸς τὴν κεφαλὴν ἐτοιμῶς ἀναφέρονται. χρεῖα τοίνυν
ἔστιν ἰάσεως ἐχούσης σκοπὸν τὸν μὲν καθόλου πρῶτον
ἀπάντων κοινὸν τὸν κενώσεως δεόμενον. ἐπεὶ δὲ θερμοὶ τυγ-
χάνουσιν ὅντις οἱ πεπληρωκότες τὴν κεφαλὴν ἀτμοὶ, [364]
καὶ τῆς ἐμπυκνύσεως αὐτοὺς βοηθείας ἔστι χρεῖα. κελύειν
οὖν πρότερον, εἰ ἀπепτος ὁ σῖνος μένει, ἐμῆν τοὺς κεφαλαλ-
γούστας, ὕδωρ πεπωκότας χλιάρων. εἰ δὲ καὶ μετὰ πέψιν

quem, quum posterior Apollonio natu sit, apponere quid-
piam ad discriminum certitudinem oportebat, verum quae
ipse in priore de medicamentis libro conscripsit, paulo post
referentur. At vero quae ego per longam experientiam de
capitis dolore ex vini potu cognovi jam exponam, utpote
qui spem quidem utilitatis ipsorum ex affectu inveni, dili-
gentem autem comprobationem per multam experientiam
feci. Capitis itaque dolorem ex vinorum temperie calido-
rum productum indicat, quod ipsum caput omnino vapo-
ribus repletur, quandoque etiam humioribus calida tem-
perie praeditis, nam et citra vini potum ejusmodi ad caput
prompte deferuntur. Curatione itaque opus est, quae sco-
pum primum universalem et communem omnibus habeat,
nimirum evacuatione indigentem. Quum vero calidi sint
qui caput repleverunt humores, etiam refrigerante eos me-
dela opus erit; jubendi igitur sunt, si crudum adhuc in eis
vinum permaneat, ut tepida aqua hausta vomant, sin autem

Ed. Chart. XIII. [364.]

Ed. Bal. II. (174.)

κεφαλαλγοίην, τοῖς ἐμψύχουσι κεκρῆσθαι καὶ ἀποκρουστικοῖς, οἷον ἐστὶ τὸ ῥόδιον, καθ' ἑαυτὸ τε καὶ σὺν ὅξει ἢ μετὰ χυλοῦ κισσοῦ ἢ κράμβης. καὶ αὐτὰ δὲ τὰ φύλλα τῆς κράμβης ἀποβρέχθέντα θερμῷ καὶ περιτεθέντα τῇ κεφαλῇ καὶ δεθέντα φυσικῶς ἀντιπαθεῖ τῇ μέθῃ. φροντιστέον δὲ ὕπνου τε καὶ ἡσυχίας, κἄπειδ' αὖν ταῦτα πραχθῇ, δι' ὅλης ἡμέρας εἰς ἐσπέραν χρὴ λούσαντα θρέψαι τροφαῖς ἐνύμοις μὲν, οὐ μέντοι θερμαινόνσαις. εἰς δὲ τοιαῦται πτισάνης χυλὸς καὶ ῥόφημα ἐκ χόνδρου καὶ ἄρτος μετ' ὕδατος καὶ τὰ ῥοφόμενα τῶν ὠτῶν ἄνευ γάρου. μὴ γινύσθω δὲ εὐτοῖς μέλιτος ὅσον αὐταῖς ἡδῦναι· εἰ δὲ πρὸς τοῦτο ἀνεπιτηδεῖως ἔχουσιν οἱ λαμβάνοντες, ἄλλων τῶν ἡδυσμένων, τῶν δὲ λαχόντων θριδακίνη μὲν, ὡς εὐχυλὸς τε καὶ ψυκτικῇ, κράμβῃ δὲ ὡς ἀτμῶν ξηραντικῇ. οὕτω δὲ καὶ ὀσπρίων ἢ φακῇ. ποτῶ δὲ πάντως μὲν ὕδατι χρηστέον. ἀλλ' ἐπεὶ τινων ὁ στόμαχος ἐπὶ ταῖς ὑδροποσίαις ἀνατρέπεται, ῥοιὰν. αὐτοῖς ἐπιδοτέον ἢ μάνην καθ' ἑαυτὴν ἢ μετὰ χόνδρον τακεροῦ, καλῶς ἐψημένου θερμοῦ. καὶ τὰ κισσιανὰ δὲ καλούμενα μῆλα κατὰ

et post concoctionem caput doleant, refrigerantibus utendum est ac repellentibus, quae est rosaceum per se et cum aceto aut hederæ aut brassicæ succo. Quin et ipsa brassicæ folia calida irrigata capitique circumposita ac obligata naturaliter ebrietati resistunt. Caeterum somni ac quietis cura in primis habenda est, quod ubi factum fuerit per totam diem ad vesperam lotum, boni succi cibis, non tamen calefacientibus nutrire oportet. Sunt autem tales ptisanæ succus et sorbitio ex alicâ et panis ex aqua et ova sorbilia absque garo, admisceatur autem eis ex melle quantum ad condimentum satis fuerit, si vero ad mel accipiendum non fuerint appositi, sales conditorii miscentur. Ex oleribus est lactuca, utpote boni succi et refrigeratoria, et brassica, ut quæ vapores reficet. Sic et ex leguminibus lens est. Potu vero omnino aqua utendum est. At vero cum stomachus in quibusdam propter aquæ potum subvertatur, malum punicum eis insuper exhibendum est, aut solum per se aut cum alicâ flaccida calida probe cocta. Quin et mala

Ed. Chart. XIII. [364.]

Ed. Bal. II. (174.)

τὴν Ῥωμαίων πόλιν ἄνευ μὲν ἐψησιῶς ἐστὶν αὐστηρά, μετὰ δὲ τὴν ἐψησιν εὐστόμαχα γίνεται. χορὴ δὲ ἐπεὶ αὐτὰ κατὰ χύτραν καινὴν, ὕδωρ ἐπιχέοντα θερμὸν, εἴτα κρεμάσαντας ἐν τῷ ἀγγεῖῳ τὸ μῆλον ὑποκαίοντάς τε τὴν χύτραν, ὅπως ἐκ τοῦ ὕδατος ἀναφερόμενος ἀτμός θερμὸς τὴν ἐψησιν αὐτοῦ παρασχῇ. καὶ σταφίδες δὲ καὶ ἄπιοι τιγὲς μὲν ᾤμαι, τιγὲς δὲ ὡς τὸ μῆλον ἐψημέναι θωννύουσι τὸν στόμαχον. ἀπέχεσθαι δὲ βαλάντων φοινίκων, ἔχουσι γὰρ ιδιότητά τινά κεφαλαλγίας ποιητικὴν. εἰ δὲ ἐπὶ τούτοις ὑπνώσαι καλῶς οὐ δυνατοί, ἐπὶ λουτρὸν ἄγειν αὐτοὺς κατὰ τὴν ὑστεραίαν ὅτι τάχιστα, καταχέοντας ἐν τῷ βαλανείῳ θερμὸν ὕδωρ πολυλάκεις, εἰδ' ὑπνώσαντας ἢ πάντως ἡσυχάσαντας ἐν τῷ μετὰ, πάλιν ἐπὶ τὸ λουτρὸν ἄγειν τὸ δεύτερον, εἰδ' οὕτως τρέφειν, ὡς κατὰ τὴν προτεραίαν· εἰ δὲ μετρίως ἔχρην, ὕδροποτιεῖν τε μὴ δύνηται, συγχωρεῖν ὕδαρες πόμα προσφερεσθαι τῶν ὕδατων ὀϊνων, ὁποῖός ἐστι κατὰ μὲν τὴν Ἰταλίαν ὁ Σαβῖνος, ἐν Ἀσίᾳ δὲ Τίτακαζηνός καὶ Ἀρσυνίος καὶ Ἀριεύσιος. αἱ δὲ τροφαὶ μετρίως ἔχουσιν αὐτοῖς

celestiana appellata in urbe Romana citra coctionem quidem sunt austera, post coctionem vero stomacho satis commoda fiunt. Coquenda autem sunt ipsa in ollam novam aqua modica infusa, deinde malo in olla suspenso, igneque sub ollam coniecto, quo vapor ex aqua calidus sublatu coctionem ipsi malo praebeat. Uvae passae etiam et pyra, aliqua quidem cruda, aliqua vero ut malum ipsum cocta stomachum corroborant. Abstinentium vero a glandibus palmarum, proprietatem enim quandam habent capitis dolorem inducendi. Quod si vero post haec probe dormire non possint, ad balneum postridie quam celerrime deducantur, calidaque aqua eis in balneo saepe affundatur, deinde ubi dormierint aut omnino interposito tempore quieverint, rursus ad balneum ducendi sunt, deinde velut pridie connutriendi. Si vero moderate habeant et aquam bibere non possint, permittendus est eis potus aquosus ex aquosis vinis, quale est in Italia Sabinum, in Asia Titacazenum et Arsyenium et Ariusium. Quin et moderate ha-

Ed. Chart. XIII. [364.]

Ed. Bas. II. (174.)

καὶ ὄρχεις ἀλεκτρούων καὶ τὰ πτερὰ καὶ τῶν ἰχθύων οἱ
 πετραῖοι καὶ ἀπαλόσαρκοι δοθήσονται καὶ περιστρεῖς που
 νεογνός. ἐψησθω δὲ πάντα ταῦτα χωρὶς γάρου καὶ αἰῶνου
 κατὰ τοὺς λευκοὺς καὶ ἀπλοὺς ζωμούς, ἐν οἷς ὕδαρ ἐστὶ
 μόνον μετ' ἐλαίου καὶ ἀνήθρου καὶ βραχέος πράσου, τὴν
 ἔψησιν παραεχθόμενον, ἐπιμβαλλομένων ἄλλων ὀλίγων, οὐκ
 εὐθὺς τοῦ ἐψήματος ἐν ἀρχῇ, ἀλλ' ὅταν ἦδη πως γένηνται
 τακεραὶ εὐδηλον δ' ὅτι καὶ αὐτοὺς καὶ πάντας τοὺς τὴν
 κεφαλὴν ἀλγοῦντας αὐξανόμενης μὲν ἔτι καὶ ἀκμαζούσης τῆς
 ὀδόντης ἡσυχάζειν ἄμειναν, ἐνδιδοῦσης δὲ καὶ παρακμαζούσης,
 ἐν ἐπιτηδείοις χαρίοις περιπατεῖν. ἐπιτήδεια δὲ τοῖς μὲν θερ-
 μαίνεσθαι δεομένοις τὰ θερμότερα τοῖς δὲ ψύχισθαι τὰ ψυ-
 χρότερα, καὶ πρὸ μὲν τῆς τροφῆς πλείοσι περιπάταις χρη-
 στίον, ἐπὶ δὲ τῇ τροφῇ βραχέσι τε καὶ νωθροῖς. χρὴ δὲ
 μήτε ἰδιδόκειναι πολλὰ μήτε εὐθέως περιπατεῖν, ἀλλὰ μετὰ
 δύο πού καὶ τρεῖς ὥρας ἢ καὶ πλείονας. ἐὰν δὲ ποτε τῶν
 ἀνελθόντων ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ἀτμῶν τε καὶ χυμῶν ὑπολει-
 φθῇ τι λείψανον ἐσφηνωμένον πόροις λεπτοῖς καὶ διὰ τοῦτο

bentibus gallorum testiouli et alae et ex piscibus petrosi et
 teneris carnibus praediti exhibebuntur et columbarum pulli.
 Haec vero omnia citra garum et vinum in albis ac sim-
 plicibus jusculis coquantur, in quibus aqua sola cum oleo
 et anetho ac exiguo porro coctionem perficiat, exiguo
 adjecto sale, non statim in principio coctionis, sed quum
 jam aliquo modo flaccida facta fuerint ac victa. Manife-
 stum vero, quod tum hos tum omnes qui caput dolent
 angustante adhuc et vigente dolore quiescere melius est,
 remittente vero ac decrescente in locis aptis deambulare.
 Apti sunt autem iis, qui calefieri opus habent, loci cali-
 diiores, qui frigeri, frigidiores. Et ante cibum quidem
 pluribus deambulationibus utendum, post acceptum vero ci-
 bum brevibus et lentis. Oportet autem neque multa com-
 edere neque statim deambulare, sed post duas aut tres aut
 etiam plures horas. Quod si quando ex vaporibus et hu-
 moribus in caput sublatja reliquiae quaedam relinquantur
 tenuibus poris ac meatibus impactae et ob id etiam capi-

Ed. Chart. XIII. [364. 365.]

Ed. Baf. II. (174.)

παραμένη τι τῆς κεφαλαλγίας, ἀφίστασθαι μὲν προσήκει τοῦ ῥοδίνου, χρῆσθαι δὲ πρῶτον μὲν τῷ χαμαιμηλίνῳ συμμέτρως θερμῷ, μετὰ τοῦτο δὲ τῷ ἱρίῳ, μεγάλως γὰρ ὀνίνησι τὰς τοιαύτας διαθέσεις, [365] ἐν δὲ τῷ βαλανίῳ τὴν κεφαλὴν ὕδατι θερμῷ καταντλητέον, οὐ μόνον ἕνεκα τοῦ διαφορῆσαι τι τῶν κατ' αὐτὴν, ἀλλὰ καὶ τῶν ὕπνων ἕνεκα. διόπερ καὶ τὸ δεύτερον ἢ τρίτον λουτρὸν ἐσπέρας ποιητέον, ἔσθιοντας ἐπ' αὐτῷ θριδακίνας δι' ὄξους, ἐλάχιστον μὲν ἴσχυοντος ἢ μὴδ' ὅλως γάρου, πλείον δ' ὕδατος, ὡς ἴσον εἶναι τῷ ὄξει; πλὴν εἰ μὴ παντάπασιν ὕδαρες ὑπάρχουσι. καὶ γὰρ καὶ δέονται τοιοῦτου μᾶλλον ἢ τοῦ δριμυτάτου, θερμότητος γὰρ ἔχει τι τὸ τοιοῦτον ὄξος. ἐπὶ δὲ τούτοις κατὰ τὴν ὑστεραίαν τὰ μᾶλλον θερμαίνοντα τὴν κεφαλὴν παραληπτέον, μιγνύντα τῷ ἱρίῳ ποτὲ μὲν ἀμαρακίνου μύρου, ποτὲ δὲ ροδίνου, ποτὲ δὲ τῶν πολυτελῶν, οἷς αἱ πλούσιαι γυναῖκες, καὶ μὴδὲν ἔχουσι κακόν, εἰώθασιν κεχρῆσθαι. διὰ ταύτης ἰγὼ τῆς ἀγωγῆς τὰς ἐξ οἴνου κεφαλαλγίας ἱασάμην

tis dolor perseveret, a rosaceo quidem abstinere expedit, utendum est autem primum quidem chamaemelino moderate calido, postea vero irino, maximopere enim hujusmodi affectiones juvant. In balneo vero caput calida perfundatur, non solum ob id, ut quippiam circa ipsum discutatur, sed et somni conciliandi gratia, quapropter etiam secundum aut tertium etiam ad vesperam balneum apparandum est, acceptis ab eo lactucis ex aceto, exiguo aut omnino nullo addito garo, verum aqua affusa multa, ut acetum plane exaequet, nisi omnino aquosum sit acetum; nam et hujusmodi magis quam acerrimo opus habent, caliditatem enim in se aliquam tale acetum complectitur. Post haec vero postera die quae magis caput calefaciant adhibenda, ita ut ad irinum aliquando amaracinum unguentum addamus, aliquando vero nardinum, quandoque etiam pretiosa, quibus opulentae foeminae, etiam si nihil habeant mali, uti consueverunt. Per hujusmodi sane medicationis ductum capitis dolores ex vini potu obortos in totum persanavi,

Ed. Chart. XIII. [365.]

Ed. Bas. II. (174.)

διὰ πάντος, οὐδενὶ τῶν γεγραμμένων Ἀπολλωνίῳ χρησάμε-
νος. ὅπου γὰρ δι' ὧν εἶπον ἐτύγγανον τοῦ σκοποῦ καὶ τῶν
Ἀπολλωνίῳ γεγραμμένων οὐδέν ἐπέβαλλεν ἐλπίδα μοι καλῶς
ἐκῆσθαι, περικτὸν ἦν εἰς πείραν ἄγειν ταῦτα. μετὰ δὲ τὰς
προγεγραμμένας τρεῖς διαθέσεις κεφαλαγίας ὁ Ἀπολλώ-
νιος ἔγραψε ταύτην τήνδε τετάρτην.

[Πρὸς κεφαλαγίαν διὰ πληγὴν ἢ πτώμα Ἀπολλω-
νίου.] Ροδίῳ καὶ ὄξει κεχλιασμένοις τὴν κεφαλὴν κατάβριχε.
ἄλλο. ῥόδοις ξηροῖς μάλιστα μὲν ἐφθοῖς, εἰ δὲ καὶ βεβε-
ργμένοις ἐν γλυκίᾳ ἢ μελικράτῳ, λείοις κατάπλασσε. ἄλλο. με-
λιλώτῳ παραπλησίως ἐσκευασμένῳ χρῶ. ἄλλο. μυρσίνης λευ-
κῆς φύλλαις ἀπαλοῖς μετ' οἴνου καὶ σμύρνης τετριμμένοις
κατάπλασσε. ἄλλο. ἱρίνῳ μύρῳ καὶ ὄξει κατάρχε. ἄλλο. ἀψι-
θείῳ λείῳ μετ' οἴνου καὶ σμύρνης τετριμμένης κατάπλασσε.
ἄλλο. γλήχωνι λείῳ μετ' οἴνου παραπλησίως χρῶ. ἄλλο. γλή-
χωνι καὶ σμύρνη τετριμμένοις ὁμοίως χρῶ. ἄλλο. σελίνου
κόμῃς ἐφθαῖς μετ' οἴνου λείαις κατάπλασσε. ἄλλο. μήλοις
κνιδωίοις ἐφθοῖς δι' οἴνου κατάπλασσε. ἀρμόσει δὲ καὶ πυ-

nullo ab Apollonio praescripto pharmaco usus. Quum enim
et per ea quae jam dixi scopum contingerem eorum quae
scripsit Apollonius nullum recte dictum fuisse mihi persuasi
et supervacaneum amplius erat eorum experimentum facere.
Caeterum post praedictos tres affectus capitis dolorem in-
ducentes, Apollonius quartam hanc insuper addidit.

[Ad dolorem capitis ex plaga aut casu Apollonii.]

Rosaceo et aceto tepesactis caput rigato. *Aliud*, Rosis sic-
cis maxime coctis aut certe in passo maceratis aut aqua
mulla tritis pro cataplasmate utitor. *Aliud*, Meliloto simi-
liter apparato utitor. *Aliud*, Myrti albae folia tenera cum
vino et myrrha trita emplastri more imponito. *Aliud*,
Irino unguento et aceto illinito. *Aliud*, Absinthium tritum
cum vino et myrrha itidem trita imponito. *Aliud*, Pulegio
trito ex vino similiter utitor. *Aliud*, Pulegium et myrrham
trita similiter adhibeto. *Aliud*, Apii comas cum vino co-
ctas ac tritas imponito. *Aliud*, Mala cotonea cocta ex vino

Ed. Chart. XIII. [365.]

Ed. Bas. II. (174. 175.)

ρία δια σπόγγων εἰς ὕδαρ θερμὸν ἀποβεβρεγμένων καὶ πι-
λῆματα μαλακῶν ἐρίων, ὅξει καὶ ῥοδίνῳ καταρερασμένα, πρὸς
δὲ τούτοις ἥσυχία, σώματος ἀνάπαυσις, ὑποστολὴ τροφῆς,
πένησις, ἀποχὴ τῶν λυπούντων. (175) ταῦτα δὲ ἔστιν ἥλιος,
λουτρὸν, οἶνοποσία, κραυγὴ, διατάσις καὶ τῶν ἐν τροφῇ προ-
φερομένων τὰ τε ὀξέα καὶ δριμύα καὶ ἀλυκά. ταῦτα μὲν ὁ
Ἀπολλώνιος ἔγραψε περὶ τῶν ἐπὶ πληγαῖς προφανέσι κε-
φαλαγιῶν. εἰδέναι δὲ καὶ ἡμᾶς χρὴ τὴν τοιαύτην διάθεσιν
οὐκ ἄλλην οὔσαν ἢ φλεγμονήν, ἥτις οὐ μόνον ἐκ πληγῆς
ἢ καταπτώσεως, ἀλλὰ καὶ χωρὶς φανερᾶς αἰτίας εἴωθε γί-
νεσθαι κατὰ πάντα τοῦ σώματος τὰ μέρη δι' ἐπιβροήν
χυμῶν. ἐὰν μὲν οὖν ἡ πληγὴ τραύματος ἢ θλάσματος αἰτία
γένηται, σκοποὶ πλείονες ἔσονται. τῆς τῶν λαμάτων εὐρέ-
σεως, εἰς μὲν ὁ ἐπὶ τραύματι, ἐφ' ᾧ δεῖ χρῆσθαι τοῖς κολ-
λητικοῖς καὶ ἀφλεγμάντοις φαρμάκοις, προαγκτηριάσαντας τὰ
χεῖλη τοῦ ἔλκους, δεύτερος δὲ ὁ ἐπὶ τῷ θλάσματι, καὶ τρίτος
ὁ ἐπὶ τοῖς ἀλγήμασιν, ἐνίοτε μὲν ἐν αὐτοῖς μόνοις τοῖς πλη-

imponito. Convenient et fomenta per spongas aqua calida imbutas et mollium lanarum fasciculi aceto et rosaceo consperfi. Ad haec et quies et corporis tranquillitas, subtractio cibi, evacuatio, fuga eorum quae offendere possunt, qualia sunt sol, balneum, vini potus, clamor, contentio, et ex his quae alimenti loco exhibentur acida et acria ac falsa. Haec quidem Apollonius scripsit de capitis doloribus ex conspicua plaga abortis. Verum operae pretium est nosse nos ejusmodi affectum nullum alium praeter inflammationem esse, quae non ex plaga solum aut casu, sed citra etiam manifestam causam, in omnibus corporis partibus propter humorum confluxum fieri consuevit. Siquidem igitur plaga vulneris aut contusionis causa existat, plures scopi erunt ad remediorum inventionem. Unus quidem in vulnere ad quod conglutinantibus et inflammationem arcentibus medicamentis uti oportet, postquam ulceris labia sibilis impositis constrinxerimus. Alter vero in contusione, et tertius in doloribus, qui quandoque in ipsis solis percussis parti-

Ed. Chart. XIII. [365. 366.]

Ed. Bas. II. (175.)

γείσι μορίοις γινομένοις, ὥς τὸ πολὺ δὲ καὶ τοῖς συνεχίσιν ἐπιεικτενομένοις. ὁ τε γὰρ περικράνιος ὕμην καὶ τὸ τοῦτο περιτεταμένον ἔξωθεν δέρμα συνεχῇ τὴν οἰκίαν οὐσίαν ἐκότερον ἔχον, ἐπὶ πᾶσαν ἐκτετάται τὴν κεφαλὴν καὶ κατὰ τοῦτο συμβαίνει πολλάκις αὐτὴν ὀδυνᾶσθαι, μάλιστα εἰ μέχρι τοῦ περισσείου συγκαταβαίνει ἢ πληγῇ, ἣν χρὴ ἐπιδιελόντας τὸν περικράνιον ὕμένα καὶ ἔχσαντας θεραπεύειν κατὰ συσσάρκωσιν. [366] εἰ δὲ καὶ διὰ τῆς κατὰ τὰς ῥαφὰς κοινωσίας τοῦ περικρανίου πρὸς τὴν σκληρὰν μήνιγγα διαδοθῇ τι καὶ εἰς αὐτὸ τοῦ κρανίου τῆς φλεγμονῆς, οὐκ ἀκίνδυνος ἢ τοιαύτη κεφαλαλγία ἐστὶ. συμβαίνει δὲ οὐκ ὀλίγαις ἐν ταῖς ἐξ ὑψηλοῦ καταπτώσεσιν ὑποβόρηνυσθαι τι τῶν κατὰ τὸν ἐγκεφαλὸν ἢ τὰς μήνιγγας μορίων, αὐτὸ συμβάντος ἔτι μᾶλλον ἢ κεφαλαλγία σφοδρότερα γίνεται καὶ ἡ διάθεσις ὅλη δυσιατοτέρα καὶ ὁ κίνδυνος ὀξύτερός τε καὶ σφοδρότερος. ἀριστον οὖν ἐπὶ τοῦτων, εἰ μὴ τι τὰ τῆς ἡλικίας κωλύει, μήτε ἡ ζωτικὴ δύναμις ἄψῳστος φαίνοιτο, τὴν ἀρχὴν τῆς ἰασεως

bus fiunt, plerumque vero etiam ad vicinas partes extenduntur. Etenim membrana, quae calvariam ambit et cutis quae forinsecus circumtenditur, utraque propriam substantiam continuam habet per omne caput extensam, et ob id sane saepe ipsum univcrsum dolore contingit, praefertim si usque ad membranam os calvae ambientem plaga penetret, quam deducta membrana calvariam ambiente osseque confcalpto, obralove carne generanda curare oportet. Quod si per communionem membranae calvae ambientis, quam ad duram cerebri membranam circa suturas habet, etiam intra calvariam inflammatio ipsa distribuatur, non absque periculo ejusmodi capitis dolor existit. Contingit autem non parum saepe in casu, praefertim ex sublimi facto, ut quaedam circa cerebrum aut membranas ejus partes abrumpan-
tur, quod ubi contigit, etiam amplius capitis dolor invale-
scit ipsaque affectio tota aegre curabilis redditur et peri-
culum ingens ac praeceps imminet. Optimum itaque fuerit in his, nisi aetas prohibeat, et nisi vitalis facultas debilis

Ed. Chart. XIII. [366.]

Ed. Basf. II. (175.)

ἀπὸ φλεβοτομίας ποιῆσθαι καὶ ταῖς καταλλήλαις ἐμβροχαῖς ἐπὶ τῆς κεφαλῆς χοῆσθαι, ἐλαίῳ γλυκεί διαβρέχοντας ἔρια καὶ περισκέποντας αὐτήν. κωλυόμενοι δὲ διὰ τι τούτων, ἢ ἡλικίαν ἢ ἀδυναμίαν ἢ καὶ δι' ἄμφω τὴν τοῦ αἵματος ἀφαιρέσιν ποιήσασθαι, διὰ κλυατῆρος ἐκκενώσομεν τὴν γαστέρα, καὶ αὐτοῦ μὲν ἕνεκα τοῦ κενωθῆναι, τὰ κατὰ ταύτην, ἔτι δὲ μᾶλλον ἀντισπᾶσεως χάριν τῶν εἰωθότων ἐπὶ τὰ πεπονηθότα μέρη φέρεσθαι χυμῶν. ἔπειτα τοῖς πρὸς τὰς φλεγμονὰς χραιομένοισι βοηθήμασιν. εἰ δὲ μῆνιξ εἴη τετρωμένη, καλῶς ταύτην κολλᾷ, ὥς φησιν Ἀρχιγένης, καλαμίνθης χύλισμα ἐγχέμενον καὶ ἄλευρον κέχριστον ξηρὸν ἐπιπασσόμενον, εἰτα βούτυρον καὶ ῥόδιον καὶ στέαρ ὕειον ἄκαλον παλαιὸν μίγνυμεν καὶ κεχλιασμένα ἐπιχέμενα. ἀπέχεσθαι δὲ καὶ τοὺς τοιοῦτους αἰῶν καὶ σιτίων ἀδριότερων, καὶ μάλιστα εἰ πυρέτταιεν. τὴν μέντοι εἰρημένην κένωσιν συμβουλευεῖ μὲν καὶ Ἀπολλώνιος, ὁποῖαν δὲ τινα χρῆ γίνεσθαι ταύτην, οὐκ ἐδήλωσεν. ὅσος γε μὴν μίγνυται τῷ ῥοδίῳ κελύει, καθάπερ ἐπὶ τῶν φρενιτικῶν καὶ ληθαργικῶν, ἐν ταῖς ἀρχαῖς τῶν

appareat, a venae sectione curationis initium facere, et convenientibus capitis irrigationibus uti, ex lana nimirum oleo dulci imbuta capiteque ex ea contexto. Quod si quippiam horum sive aetas sive virium imbecillitas aut etiam ambo simul sanguinis detractionem fieri praepediant, alvum per clysterem evacuabimus, tum ut superflua in ipso recrementa extrahamus tum ut humores, qui ad affectas partes inde ferri consueverunt, revellamus, atque inde auxiliis ad inflammationes commodis utemur. Si vero membrana cerebri fuerit vulnerata, egregie ipsam conglutinat, inquit Archigenes, calaminthae succus infusus et farina milii arida inspersa. Deinde butyrum et rosaceum ac adeps suillus infusus vetus tepesfacta ac mixtim infusa. Caeterum hoc modo affectos a vino et cibis crassioribus abstinere oportet, maxime si febris sint correpti. Atqui praedictam evacuationem consulit etiam Apollonius, qualem autem fieri oporteat non ostendit. At vero acetum rosaceo admisceri jubet, quemadmodum in phreneticis et lethargicis in principio

Ed. Chart. XIII. [566.]

Ed. Bas. II. (175.)

παθῶν εἰκόθασιν οἱ πλείστοι τῶν ἱατρῶν χρῆσθαι παρέλιπε δὲ οὐκ ὀρθῶς καὶ τὸ μέτρον ἐκατέρον δηλῶσαι, τῇ τῶν ἐμπειρικῶν ὁμοίᾳ μεταβάσει χρησάμενος, οὐ τῇ τῶν δογματικῶν ἐνδείξει. ἡ μὲν γὰρ διάθεσις ἡμῖν ὑπαγορεύει τὰ βοηθήματα, τὸ δὲ ποσὸν ἐκάστου καὶ τὴν κατὰ μέρος ἐν ταῖς ὕλαις διαφορὰν συνειδείκνυται τὸ πιπτονθὸς μόριον ἢ τε κρῆσις τοῦ κάμνοντος ἀνθρώπου, καὶ πρὸς τούτοις ἡ ζωτικὴ δύναμις, εἰδ' ἡ ἡλικία καὶ ἡ τοῦ περιέχοντος ἀέρος κρῆσις, ἄλλοτε ἄλλη γινομένη παρὰ τε τὰς χώρας καὶ τὰς ὥρας τοῦ ἔτους, τὴν τε κρᾶτούσαν τοῦ ἔτους κατάστασιν. ἐπὶ μὲν οὖν τῶν φρενιτικῶν, ἀπαθῶν ὑπαρχόντων ἀπάντων τῶν ἐκτὸς τοῦ κρανίου, κατὰ τε τὸ δέρμα καὶ τὸν περικράνιον ὑμένα, προσηκόντως ἐμῆαν ὅξος οἱ πρῶτως μῆαντες, ἐκείνη τῷ λογισμῷ πεισθέντες, ὃν ἐν τοῖς περὶ συνθέσεως φαρμάκων ὑπομνήμασιν ἐπιπλέον διήλθον, ἥνικα ταῖς ἐν τῷ βάθει τοῦ σώματος γινομέναις διαθέσεσιν ἔφασκον χρῆναι προσφέρεισθαι φάρμακα τῶν ἐπιπολῆς γινομένων διαθέσεων διαφέροντα. ἐκλύεται γὰρ ἀπάντων αὐτῶν ἡ δύναμις ἐν τῇ

plurimi medici facere consueverunt, verum non recte mensuram utriusque dicere reliquit, empiricorum simul transitione usus, non indicatione dogmaticorum. Affectus enim ipse nobis indicat auxilia, quantitatem autem singulorum et particularem materialium differentiam simul tum affecta particula tum aegri temperamentum indicat, et ad haec vitalis facultas, deinde aetas et ambientes nos aëris temperies, juxta regiones annique tempora et praedominantem anni constitutionem alia atque alia. In phreniticis quidem igitur quum omnia, quae extra calvariam circaque cutem et pelliculam calvariam ambientem ab affectu immunia sint, veteres convenienter acetum admiscuerunt, ea ratione persuasi, quam in commentariis de medicamentorum compositione per longum recensui, quando videlicet ad affectus in profundo corporis obortos medicamenta diversa ab iis, quae ad affectus in superficie haerentes destinata sunt, adhiberi oportere dixi. Exolvitur enim omnium ipsorum

Ed. Chart. XIII. [366. 367.]

Ed. Bas. II. (176.)

πρὸς τὸ βάθος ὁδῶ καὶ διὰ τοῦτο ἐνίοτε τοῖς οἰκείοις τοῦ πάθους βοηθήμασιν μίγνυμεν ἐναντίας τε καὶ βλαβερῶς δυνάμειος φάρμακα. φλεγμονῆς γὰρ ὁδυνώσης ἐναντιωτάτον ἔστι τοῖς ὠφελούσιν ὅξος μίγνυειν, ὡς ἂν μήτε παρηγορικὸν ἔχοντι μήτε χαλαστικόν. ἀλλ' ὅταν διὰ τοῦ βρέγματος ἡ δι' ἄλλου τινὸς μέρου, τῆς κεφαλῆς εἴσω διεικνέσθαι τὴν τοῦ φαρμάκου δύναμιν ἐπιλήσωμεν, ἐπιμίγνυσθαι τι τῶν διὰ τὴν αὐτῶν φύσιν βοηθούτων τε καὶ ποδηγησόντων ἐς τὸ βάθος τοῦτο παραγινόμεθα, λεπτομερῇ τινα οὐσίαν εὗρισκοντες, ἐνίοτε μὲν ψυχρὰν ὡς ὅξος, ἔστι δ' ὅτε μὲν θερμὴν ὡς εὐφόρβιον, ἐπισκοπούμενοι τὴν θεραπευομένην διάθεσιν, [367] εἴτε τῶν θερμαινόντων δέχται· εἴτε τῶν ψυχόντων. κατὰ τοῦτον οὖν τὸν λογισμόν, ἂν μὲν αὐτῇ παχελῇ μήνιγγι γυμνῇ προσφέρηται τὸ ῥόδιον, ὡς ἐπὶ τῶν ἐκκοπτομένων τι τοῦ τῆς κεφαλῆς ὁστοῦ γίνεται, μόνον αὐτὸ προσφέρομεν ἀτρεμία χλαίοντες. ὅταν δὲ χωρὶς τοῦ γυμνωθῆναι διὰ τοῦ κατὰ

vis in transitione per profundum et ob id ad propria affectus auxilia aliquando contrariae et nocentis facultatis medicamenta admiscemus. Quum namque inflammatio dolorem inducat, maxime contrarium est acetum reliquis auxiliis admiscere, utpote quod neque mitigandi neque laxandi vim aliquam in se complectatur. Sed quum per sinciput, neque enim per aliam quampiam capitis partem transitus patet, medicamenti facultatem intra penetrare velimus, tunc sane ad admixtionem alicujus eorum, quae propria natura auxiliantur ac in profundum ducunt, devenimus, tenuium partium substantiam quandam invenientes, quandoque quidem frigidam velut acetum, quandoque vero calidam velut euphorbium affectu, qui curatione subjacet perspecto num calefacientibus opus habeat an refrigerantibus. Juxta hanc igitur ratiocinationem, si quidem crassae cerebri membranae nudaе rosaceum offeratur, quemadmodum in illis, quibus capitis ossiculum aliquod excisum est, fieri consuevit, solum ipsum leniter tepesactum adhibemus. Quum vero citra denudationem per capitis juxta sinciput

Ed. Chart. XIII. [367.]

Ed. Bal. II. (175.)

τὸ βρέγμα τῆς κεφαλῆς μέρους, ὕγιους ὑπάρχοντος τοῦ κρα-
νίου, βουλόμεθα τὸ ῥόδιον ὁδοιπορῆσαι πρὸς τὴν μὲν γὰρ,
μὴ γινώμεν ὅξος αὐτῷ τὸ ποδηγῆσον, οὐ πάλιν αὐτοῦ τὸ σφο-
δρὸν τῆς δυνάμεως ἐκλύεται, κατὰ τε τὴν ὁδοιπορίαν καὶ
τὴν τοῦ ῥοδίου μίξιν. ἀδιορίστως οὖν ὁ Ἀπολλώνιος ὅξος
μὴ γινώμεν τῷ ῥοδίῳ κελύσας ἡμαρτεῖ· αἱ γὰρ τοῦ δέρματος
τῆς κεφαλῆς ἢ τοῦ μετ' αὐτὸ περικρανίου φλεγμοναὶ χωρὶς
μὲν δυνάμεισιν ἰσχυραῖς γινόμεναι δύναντο ἂν ὠφελεῖσθαι μι-
χθέντος ὅξους ὀλίγου τῷ ῥοδίῳ, βλαβήσονται δέ, ὅταν αὐ-
ταὶ μεγάλαι τύχωσιν οὔσαι, τὸ τε ἄλγος σφοδρὸν ἐπιφέ-
ρῃσιν. ἡμαρτεῖ δὲ Ἀπολλώνιος καὶ τῷ μὴ προσθεῖναι τὸν
καιρὸν τῆς χρήσεως, ἐκάστῳ τῶν ὑφ' αὐτοῦ γεγραμμένων
βοηθημάτων. ἐνια μὲν γὰρ ἀρχομένων τε καὶ γεννωμένων
ἔτι τῶν φλεγμονῶν ἐστὶ βοηθήματα, τινὰ δὲ καὶ ἀκμαζου-
σῶν ἢ παρακμαζουσῶν ἢ σκιδρυνόμενων. ῥόδιον μὲν οὖν
οὐκ ὅξει τῶν ἀρχομένων, ἀκμαζουσῶν δὲ μόνον τὸ ῥόδιον,
ὥσπερ γε τῶν σκιδρυνόμενων, ἐν οἷς ἀψινθίον τε καὶ γλῆ-

partem, sana et integra existente calvaria, rosaceum ad ce-
rebri membranam pervenire velimus, acetum ei, ut eo per-
ducat, admiscemus, cujus item rursus vehemens facultas tum
per viaram transitionem tum per rosacei mixturam exol-
vitur. Quapropter Apollonius in eo quod acetum rosaceo
indefinite admiscere jussit peccavit. Cutis enim capitis aut
quae post eam est membranae calvariam ambientis inflam-
mationes, citra quidem vehementem dolorem abortae per
exigui sane aceti ad rosaceum admixtionem juvari possunt,
laedentur autem ubi magnae fuerint, doloremque vehemen-
tem induxerint. Deliquit amplius Apollonius, quod neque
tempus usus singulorum ab eo descriptorum auxiliorum
apposuit. Quaedam enim incipientibus et nascentibus adhuc
inflammationibus auxiliantur, quaedam etiam in vigore con-
sistentibus aut decrescentibus aut etiam induratis opem fe-
runt. Rosaceum itaque cum aceto incipientibus, in vigore
vero consistentibus rosaceum solum adhibemus, quemadmo-
dum etiam in induratis absinthium ac pulegium ei admi-

Ed. Chart. XIII. [367.]

Ed. Bas. II. (175. 176.)

χώρα μίγνυνται, ὥς αἱ γε χωρὶς τοῦ σκιζοῦσθαι παρακμά-
 ζουσαι τῶν καλουμένων χαλαστικῶν δέονται φαρμάκων. εἴ-
 ρηται δὲ αὐτῶν ἥ τε ὕλη καὶ ἡ σύνθεσις ἐν τοῖς ἐμπροσθεν
 ὑπομνήμασιν, πρὶν ἐπὶ ταύτην ἀφικέσθαι, δι' ἣν οἱ πεπον-
 θότες τόποι πολὺ τοῖς πάθεσιν συνινδύνονται τῆς τῶν
 βοηθημάτων εὐρέσεως. τέτταρας οὖν διαθέσεις γράψαντος
 τοῦ Ἀπολλωνίου ποιητικὰς ἀλημάτων κεφαλῆς, ἐπὶ προ-
 δήλοις αἰτίοις γινομένης, εἶθ' ἕξῃ μεταβάντος ἐπὶ τὰς ὑπὸ
 τῶν ἀδήλων ἀποτελουμένας, μέμψαιτ' ἂν τις εὐλόγως αὐτῶ
 μὴ ὅτι δογματικῆς ἀποσιάντι διδασκαλίᾳ, ἀλλ' οὐδὲ ἐμπει-
 ρικῇ χρησαμένῳ. διορίζονται γὰρ καὶ κεῖνοι τὰ πάθη ταῖς κα-
 λουμέναις ὑπ' αὐτῶν συνδρομαῖς, αἵτινες ἀθροίσματα συμ-
 πτωμάτων εἰσὶν φαινο(176)μένων ἐναργῶς ἅπασιν, ἐν αἷς
 συνδρομαῖς καὶ τὰ προκαταρκτικὰ τῶν αἰτίων αὐτοῖ περι-
 λαμβάνουσι, ὥς μόρια τῆς ὅλης συνδρομῆς. ἀλλ' οὐδὲν
 τοιοῦτον ἄθροισμα συμπτωμάτων τε καὶ σημείων ὁ Ἀπολ-

lcemus, ac vero quas citra indurationem decrescunt inflam-
 mationes, medicamentis laxantibus appellatis solum opus
 habent. Relata est autem tum materia tum compositio
 ipsorum in prioribus hujus tractationis commentariis, quos
 edidi antequam opus aggrederer, in quo affecti loci mul-
 tam indicationem faciunt simul cum ipsis affectibus ad in-
 ventionem remedium. Quum igitur affectus ab Apollonio
 descripti quatuor sint, qui capitis dolorem faciunt, ob ma-
 nifestas causas oborti, deinde vero ex ordine transierit ad
 eos, qui ex obscuris causis producuntur, merito sane quis
 ipsum reprehenderit, non solum quod a dogmatica descii-
 verit doctrina, sed quod neque empirica sit usus. Distin-
 guunt enim etiam hi affectus per symptomatum concur-
 sus ab ipsis appellatos, qui sane symptomatum quidam
 congestus sunt, quae omnibus evidenter apparent, in qui-
 bus concursibus etiam externas causas ipsi comprehen-
 dunt, tanquam partes totius concursus existant. Verum
 nullum talem congestum symptomatum vel signorum Apol-

Ed. Chart. XIII. [367.]

Ed. Bas. II. (176.)

λώνιος ἐγραφεῖν, ὡς μαθησόμεθα προσέχοντες οὐχ ἥμισυ καὶ τῆδε τῇ ῥήσει τοῦ ἀνδρός.

[Ἡ συνεχὴς ῥῆσις Ἀπολλωνίου τῇ προγεγραμμένῃ, πρὸς τὰς τῶν προτάφων ἀλγηδόνας καὶ τὰς ὅλης τῆς κεφαλῆς τὰς χωρὶς φανερὰς αἰτίας γεγενημένας.] Μενδοσίῳ μύρῳ τὴν κεφαλὴν κατάρχει. ἄλλο. στέαρ χήνιον διεῖς Μενδοσίῳ μύρῳ κατάρχει. ἄλλο. σμύρναν τρίψας οἶνω ὡς βελτίστα, πάχος ποιῶν χυλοῦ πτισάνης κατάρχει. ἄλλο. σμύρναν τρίψας μύρῳ πολυτελεστάτῳ παραπλησίως χρῶ. ἐπὶ δὲ τῶν παιδίων τῶν τὰ βρέγματα πονούντων σμύρνη μετ' ἐλαίου τετριμμένη χρῶ. ἄλλο. ὄγνου σπέρμα τρίψας, καὶ ἐν ὕδατι διεῖς κατὰπlassei ἢ εἰς ὀθόνιον ἀναλείψας ἐπιτίθει. ἄλλο. αἰρῶν ἄλευρον, μετὰ στέατος χηνίου συνεκλειώσας κατὰπlassei, προτίξας τὸ στέαρ. ἄλλο. ἀνδράχνην καθ' ἑαυτὴν καὶ μετὰ λινოსπέρματος τρίψας ἐπιτίθει. ἄλλο. ἐλαίης φύλλα τὰ ἀπαλώτατα τρίψας παράχει ἐλαίου καὶ οἶνου μέλανος καὶ κατὰπlassei. ἄλλο. τέφραν ἣν ἔχεις ὅξει διεῖς ἢ ὕδατι,

lonius scripsit, quemadmodum discemus ubi et ad sequentem viri doctrinam non minus quam ad priorem animum adhibebimus.

[*Continua ex praecedenti Apollanii doctrina ad temporum ac totius capitis dolores citra manifestas causas obortos.*] Unguento Mendefio caput illine. *Aliud.* Adipem anserinum Mendefio unguento dilutum illine. *Aliud.* Myrrham vino quam optimo tritam et ad fucci ptisanæ crassitudinem redactam illine. *Aliud.* Myrrham unguento pretiosissimo tritam similiter adhibe. In pueris autem sinciput dolentibus, myrrha cum oleo trita utitur. *Aliud.* Vitis semen tritum et aqua dilutum imponito, aut linteolo illitum similiter imponito. *Aliud.* Lolii farinam cum adipe anserino contritam pro cataplasmate imponito, adipe prius liquefacto. *Aliud.* Portulacam per se et cum lini semine tritam imponito. *Aliud.* Oleae folia tenerrima oleo ac vino nigro affuso terito ac imponito. *Aliud.* Cinerem quemcumque haces aceto aut aqua diluito, eoque caput rigato.

Ed. Chart. XIII. [368.]

Ed. Bas. II. (176.)

κατάβριχε τὴν κεφαλὴν. ἄλλο. στρύγγον καὶ γῆν κεραμικὴν
 τρίψας λείαν κατάπλασσε. ἄλλο. ἀλικακάβου καρπὸν τρίψας
 μετὰ στέατος χηνείου ἢ μύρου βαλανίου χρῶ. ἄλλο. φύλλα
 σχίνου τρίψας ἐν ὕδατι κατάπλασσε. ἄλλο. βλίτον τρίψας
 σὺν ἐλαίῳ διεῖς χρῶ. ἄλλο. κίκεως καρπὸν τρίψας ἐν ὕδατι
 κατάπλασσε. ἄλλο. κορίου σπέρμα καὶ ἀνήθου λίκανος καὶ
 μέλιτι μίξας κατάπλασσε. ἄλλο. μελάνθιον τρίψας καὶ ἐλαίῳ
 διεῖς κατάπλασσε. ἄλλο. κύμινον καὶ στέαρ χηνίου λίκανος
 ἐπιτίθει. ἄλλο. μηκωνίου ὅσον κύαμον Αἰγύπτιον καὶ ἄλδος
 μέρη δύο καὶ γλήχωνος μέρος α'. τρίψας μετ' ὄζου καὶ μέ-
 ρου ὡς βελτίστου κατάχρει. ἐπιτήδειον δ' ἂν καὶ τροφῆς
 ἀφαιρεῖν καὶ τὴν κοιλίαν κενοῦν καὶ τὴν κεφαλὴν σκεπάζειν,
 ἔτι δ' ἡσυχίαν ἄγειν καὶ πᾶσαν κίνησιν φυλάττεσθαι. ὅτι
 μὲν οὖν ἀδιορίστως, ὡς ἔφην, γράψας ὁ Ἀπολλώνιος ἐπὶ
 τῶν χωρὶς αἰτίας φανερᾶς γενομένων κεφαλαλγῶν ἔγραψε
 τὰ βοηθήματα διττῶς ἡμαρτε, μήτε ὡς δογματικὸς ἀνῆρ τὰς
 διαθέσεις ἰπῶν μήτε ὡς ἐμπειρικὸς τὰς συνδρομάς, ἐξ αὐ-
 τῆς αὐτοῦ τῆς ῥήσεως ἐμάθομεν. ὅτι δὲ καὶ τῶν φαρ-

Aliud. Solanum et terram figulinam trita ac laevigata
 imponito. *Aliud.* Halicacabi fructum cum adipe anserino
 aut unguento balanino tritum adhibeto. *Aliud.* Lentisci
 folia trita ex aqua imponito. *Aliud.* Blitum tritum ac oleo
 dilutum adhibeto. *Aliud.* Ricini semen aqua tritum impo-
 nito. *Aliud.* Coriandri semen et anethi trita ac melle
 mixta imponito. *Aliud.* Melanthium tritum ac oleo dila-
 tum imponito. *Aliud.* Cuminum et adipem anserinum trita
 imponito. *Aliud.* Succum papaveris fabae Aegyptiacae quan-
 titate et salis partes duas et pulegii, partem unam cum
 aceto et unguento optimo trita illinito. Convenit item ci-
 bum subtrahere et alvum evacuare, caputque contegere,
 amplius vero et quietem agere, omnemque motum vitare.
 Quod igitur Apollonius, quemadmodum dixi, indefinite tra-
 dendo haec remedia ad capitis dolores absque manifesta
 causa factos dupliciter peccarit, neque ut dogmaticus vir
 affectus explicans, neque ut empiricus eorum concursus, id
 ipsum ex illius ipsius dictione didicimus. Quod vero et

Ed. Chart. XIII. [368.]

Ed. Bas. II. (176.)

μάκων αἱ δυνάμεις ἀλλήλων διαφέρουσιν οὐκ ὀλίγον ἔστι
μαθεῖν ἀναγνόντας τὰς ὅλας δυνάμεις αὐτῶν. τὸ μὲν γὰρ
πρῶτον ὑπὲρ αὐτοῦ γεγραμμένων ἀπλῆς ἔστι δυνάμει· χα-
λαστικῆς. τοιαύτη γὰρ ἡ τοῦ Μενδησίου μύρου δύναμις. ἔχ-
ται δὲ τῆς δυνάμεις ἐπιτεταμένης τὸ δεύτερον, ἐν ᾧ μίγνυ-
ται τῷ Μενδησίῳ μύρῳ τὸ τοῦ χηνὸς στέαρ. τὸ δὲ τρίτον
διὰ μὲν τὴν σμύρνην ξηραντικόν ἔστι μετὰ τοῦ θερμαίνειν,
διὰ δὲ τὸν οἶνον στυπτικόν ἔστιν, ἐφ' ὧν ὑγρότητα πλεο-
νάζουσαν ἀποκροῦσθαι τε ἅμα καὶ διαφορεῖν ἡμῖν πρόκει-
ται χρήσιμον ὑπάρχον. ἴσμεν δὲ δὴ πού τῃν ὁσμὴν τῆς σμύρ-
νης τοὺς πλείστους τῶν ὑγιαίνοντων κεφαλαλγῆς ἐργαζο-
μένην, ὥστε τοὺς αὐτοὺς τούτους ὀδυνωμένους τὴν κεφαλὴν
οὐ σμικρὰ βλάπτει. τῆς δ' αὐτῆς δυνάμεις τούτῳ τῷ βοη-
θήματι καὶ τὸ τρίτον ἔστι καὶ τὸ τέταρτον. τὸ δὲ πέμπτον
οὐκ ἐγγὺς ἦκει τῇ τούτων δυνάμει κατὰπλασμα, συντιθέν-
τος αὐτοῦ δι' ὕδατός τε καὶ ἄγρου σπέρματος, οὐ μόνον
ἀπολειπόμενον πολὺ τῶν διὰ τῆς σμύρνης συντιθεμένων κατ'
ἀμφοτέρας τὰς δυνάμεις, τὴν τε τοῦ θερμαίνειν καὶ τὴν τοῦ

medicamentorum facultates inter se non parum differant,
ex tota virium ipsorum perpenfione discere licet. Etenim
primum ab eo descriptum simplicis est facultatis laxantis,
talis enim est Mendefii unguenti facultas. Secundum vero
eandem vim intense possidet, in quo ad Mendesium unguen-
tum anferinus adeps admiscetur. Tertium autem propter
myrrham quidem reficcatorium est, unaque calefacit, pro-
pter vinum vero astringit, utile iis existens, in quibus re-
dundantem humiditatem simul repellere ac discutere propo-
suimus. Scimus porro myrrhae odorem plurimis etiam sanis
dolorem capitis inducere, quare sane eos ipsos qui jam
caput dolent non parum offendet. Ejuadem autem faculta-
tis est et quod sequitur quartum. Quintum vero non prope
ad horum vim accedit, ubi scilicet cataplasma ex aqua et
viticis semine componitur, quod non solum ab utraque facul-
tate, tum calefaciendi tum reficcandi, quibus ea praestant
quae ex myrrha composita sunt, multum deficit, sed et con-

Ed. Chart. XIII. [368.]

Ed. Bas. II. (176.)

ξηραίνουσιν, ἀλλὰ καὶ τοῦναντίον ἐργάζεσθαι δυνάμενον ἐπὶ τῶν διὰ ψύξιν ἀλγούντων τὴν κεφαλὴν. τὸ δ' ἐπὶ τῷδε γεγραμμένον, ὃ διὰ τοῦ τῶν αἰρῶν ἀλεύρου καὶ ἐπὶ τοῦ χηνίου στέατος συντίθεται, ἐφ' ὧν ξηρᾶναι βουλόμεθα χρησιμὸν ἐστίν, οὐκ ἐπὶ μόνῃς κεφαλῇς, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων μορίων ἐυλόγως παραληφθῆσόμενον. εἴη δ' ἂν τοῦτο διὰ τὸ τοῦ χηνὸς στέαρ ἀλύτως ξηραῖνον. ἔστι γὰρ περιττῶς ἀνώδυνόν τε καὶ παρηγορικόν τὸ φάρμακον τοῦτο. ἀλλὰ τὸ γ' ἐφεξῆς αὐτῷ, περὶ οὗ κατὰ λέξιν οὕτως ἔγραψεν· ἀνδράχνην καθ' ἑαυτὴν καὶ μετὰ λινοσπέρματος τρίψας ἐπιτίθει. ψυχτικὸν ἐστὶ φάρμακον, οὐκ ἀγεννῶς ἀρμόζον διαθέσει θερμοαῖς. τὸ δὲ μετὰ τοῦτο γεγραμμένον ὡδὲ πως· ἑλαίας φύλλα τὰ ἀπαλώτατα τρίψας παράχει ἑλαίου καὶ οἶνου μέλανος καὶ κατὰπλασσε, παρηγορικὸν μὲν ὀδύνης οὐκ ἔστι, μενωτικὸν δὲ ὑγρότητος χυμῶν ὑπάρχει. ἰσχυρὸν δὲ τῇ δυνάμει τὸ ἐφεξῆς αὐτῷ γεγραμμένον ἐστίν, ἐν ᾧ κελύει τέφραν ὄξει διέντας ἢ ὕδατι καταβρέχειν τὴν κεφαλὴν. ἐὰν μὲν δι' ὄξους σκευασθῇ, χρονίας διαθέσεις σκιζόμενάς ἰᾶσθαι δυνά-

trarium facere potest in iis qui caput ob frigiditatem dolent. Quod vero deinde sequitur ex lolii farina et anserino adipe compositum, in quibus reficcare intendimus, utile est neque in capite solum, sed et in aliis partibus rationabiliter adhibetur, id ipsum vero ob anserinum adipem citra molestiam reficcantem contingit, abunde enim medicamentum hoc et mitigat et sedat dolorem. Verum quod deinceps sequitur, de quo haec verba scripsit: Portulacam per se et cum lini femine tritam imponito, refrigeratorium est medicamentum, praeclare faciens ad affectiones calidas. Quod vero post hoc scriptum est hoc modo, oleae folia tenerrima oleo ac vino nigro affuso terito et imponito, dolorem quidem non mitigat, verum humiditates succorum evacuat. At vero quod deinceps scriptum est, forti facultate praestat, in quo videlicet jubet cinerem aceto aut aqua dilui eoque caput rigari. Siquidem enim ex aceto praeparetur, inveteratos affectus et in scirrhum induratos sanare potest,

Ed. Chart. XIII. [368. 369.]

Ed. Bas. II. (176.)

μενον, οὐ μὴν ὀδύνης γε παρηγορικὸν ὑπάρχον. εἰ δὲ δι' ὕδατος ἢ τέφρα διηθῇ, τῇ μὲν ἰσχυρὸν πάμπολυ τοῦ δι' ὄξους ἀπολειφθήσεται, πραϋντικὸν δ' ὀδύνης οὐδ' οὕτως ἔσται, καθάπερ οὐδὲ τὸ μετ' αὐτὸ γεγραμμένον, ὃ διὰ τῆς κεραμικῆς γῆς καὶ στύχνου ἀντίθῃσι. [369] περιέργον δὲ ἐπιδείκνυται τὴν σκευασίαν ὃ Ἀπολλώνιος ἐν τῷ διὰ ἀλικά- κάβου καρποῦ συντιθεμένῳ μηδὲν ἔχοντι μήτε τῶν προειρη- μένων μήτε τῶν ἐφεξῆς μελλόντων λιχθῆσεσθαι πλέον, ὥσπερ γε καὶ τῶν ἐφεξῆς ἔκαστον, ἄλλης δ' ἄλλο δυνάμειος ὑπάρ- χον, οὐκ ὁρθῶς δὲ ἐποίησεν ἁδιορίστως γράψας. τί γὰρ ὁμοιον ἔχει τὸ διὰ βλίτου σὺν ἐλαίῳ λελειωμένου κατὰ- πλάσμα τῷ διὰ κίκως σπέρματος ἢ κορίου ἢ μελανθίου συγκειμένῳ; Θεραπείαι μὲν γὰρ ταῦτα καὶ ξηραίνει, τὸ δὲ βλίτον ἀσθενῶς ὑγραίνει τε καὶ ψύχει. τὸ δ' ἐπὶ τῇ τελευτῇ τοῦ λόγου γεγραμμένον τὴν ἀρχὴν οὐδ' ἐφ' ἐνὸς χρήσασθαι ποτε πείρας ἔνεκα συμβουλευσω, μήτοι γε πολλάκις ὀλιγά- κως μὲν ἀναγκαζόμεθα χρήσασθαι τοῖς δι' ὀπίου φαρμακοῖς,

non tamen doloris mitigativum existit. Si vero cum aqua cinis diluatur ac percoletur, fortitudine quidem plurimum ab eo deficiet, quod ex aceto constat, neque tamen sic doloris mitigativum erit. Quemadmodum neque id quod postea descriptum est, ex terra figulina et solano compositum. Superfluum autem compositionem Apollonius in eo, quod ex halicacabi fructu constat, ostendit, utpote quod neque praedictis neque postea dicendis quicquam amplius habet. Quemadmodum sane ea quae deinceps sequuntur singula alia facultate praedita sunt. Non rite autem facit haec omnia indefinite trahendo. Quid enim simile habeat cataplasma ex blito cum oleo trito, ad illud quod ex ricini femine aut coriandri aut cumini aut melanthii componitur? Calefaciunt enim haec et resiccant, blitum vero debili- liter humectat et frigefacit. Porro quod in fine sermonis ipsius scriptum est, primum neque ab ullo in usum assumi experiundi gratia consuluerim, nedum saepe. Raro enim cogimur medicamentis ex opio uti, quum videlicet prae do-

Ed. Chart. XIII. [369.]

Ed. Bas. II. (176. 177.)

ὅταν ὑπὸ σφοδρότητος ὀδύνης ὁ ἄνθρωπος ἀποθανεῖν κινδυνεύῃ. βλάβη δέ τις καὶ τότε τοῖς στερεοῖς μορίοις γίνεται, διομένη τῆς μετὰ ταῦτα γενησομένης ἐπανορθώσεως. οὕτω καὶ τὰ δι' ὀπίου κολλύρια πολλοὺς ἐβλαψεν, ὡς ἀσθενῇ τε τὸν ὀφθαλμὸν ἀποδείξει καὶ τὴν καλουμένην ἀμβλυωπίαν ἐργάσασθαι, καθότι γε καὶ βαρυημοῖαν, ὅσα πρὸς ὠταλγίαν σφοδρὰν συντίθεται δι' ὀποῦ μήκωνος. ἀλλὰ διὰ κεφαλαλγίαν σφοδρὰν οὔτε τις συγκοπὴ ἀπέθανεν οὐδ' ἐαυτὸν ἀπέκτεινεν, ὡς ἔνιοι τῶν κωλικῶν. ὅπως ἂν γὰρ ἀλγῶσιν, ἀπολείπονται τῶν τὸ πῶλον ἀλγούντων ἢ οὓς ἢ ὀφθαλμὸν ἢ ὀδόντα. παρηγοροῦνται δὲ διὰ κατακλιμμάτων καὶ καταπλάσμάτων.

[Περὶ τῶν ἐπὶ Ἀρχιγένους γεγραμμένων βοηθημάτων πρὸς κεφαλαλγίαν.] Καταλιπόντες οὖν ἤδη τὸν Ἀπολλώνιον ἐπὶ τὸν Ἀρχιγένη μεταβῶμεν, ἐν τῷ προτέρῳ τῶν ἐπιγραφομένων αὐτῷ περὶ τῶν κατὰ γένος φαρμάκων, ὧδέ πως γράψαντα. Ἀρχιγένους πρὸς τὰς γινομένας κεφαλαλγίας χωρὶς (177) πυρετοῦ. κοινῶς ἐν ἀρχῇ ποιεῖ ὑδροποσία, ὀλι-

loris vehementia homo de vita periclitatur, quamquam et tunc solidae partes ex ejus usu offendantur, adeo ut post haec correctione opus habeant. Sic et ex opio collyria detrimento fuerunt, adeo ut debilem oculum reddiderint et visus hebetudinem induxerint, velut etiam auditus gravitatem inducunt, quaecunque ad vehementem aurium dolorem ex papaveris succo composita sunt. At vero ob capitis dolorem vehementem nemo unquam animi deliquio comprehensus mortuus est, neque se ipsum occidit, quemadmodum quidam coli dolore vexati fecerunt. Utcunque enim doleant, longe minor ipsorum dolor est quam eorum qui coli aut auris aut oculi aut dentis dolore vexantur. Mitigantur illi ipsi perfusionibus et cataplasmatum impositione.

[Quae Archigenes ad capitis dolorem remedia conscripserit.] Relicto igitur jam Apollonio ad Archigenem transeamus, qui in priore libro de medicamentis secundum genus ei inscripto, hoc modo scripsit: *Archigenis ad capitis dolores citra febrem obortos*. Communiter in principio

Ed. Chart. XIII. [369.]

Ed. Bas. II. (177.)

γοσιτία, κοιλίας ἐκλυσίς. ταῦτα προειπὼν ἐφεξῆς γράφει φάρμακα πολυειδή, βελτίον οὖν μοι δοκεῖ κατὰ μόνας ἐκαστην τῶν ῥήσεων αὐτοῦ προχειριζομένῳ σκοπῆσαι, καὶ πρῶτον γε τὴν ἀρχὴν ἐπαινέσαι, σαφῶς εἰπόντος αὐτοῦ τὸν ἀπὸ τοῦ πυρέττειν διορισμόν. ἐγένετο μὲν οὖν καὶ ὁ Ἀρχιγένης οὐ τῶν τυχόντων ἰατρῶν, ὥσπερ γε καὶ Μαντίας καὶ Ἡρακλείδης ὁ ἐμπειρικός, ἀλλὰ τῇ περὶ τὴν τέχνην Ἀρχιγένους ἐπιμελείᾳ πρόκειται καὶ τὸ μετ' ἐκείνου γεγονέναι. μέγιστον δὲ τοῦτό ἐστι τοῖς ἐκμαθεῖν ἀληθῶς βουλομένοις ἡντιναοῦν τέχνην λογικὴν, ὅταν γε καὶ πεφυκότες ὅσιν ἀρχινοοὶ τε καὶ γεγυμνασμένοι κατὰ τὴν τῶν παιδῶν ἡλικίαν ἐν τοῖς πρώτοις μαθήμασιν. οἱ πολλοὶ δὲ τῶν τὰς τοιαύτας τέχνας μεταχειριζομένων οὐ γενέσθαι σοφοὶ κατ' αὐτάς, ἀλλὰ τοῖς πολλοῖς φαίνεσθαι τοιοῦτοι σπουδάζουσιν. ἀλλ' ὁ γε Ἀρχιγένης εἴπερ τις καὶ ἄλλος ἐκμαθεῖν οὕτω τὰ κατὰ τὴν ἰατρικὴν θεωρίαν σπουδάσας εἰκότως ἀξιώλογα συγγράμματα πάμπολλα κατέλιπεν, οὐ μὴν ἐν ᾗσιν γε οἷς εἶπεν ἀμεμ-

auxiliatur eis aquae potus, parcitas cibi, solutio alvi. Hæc præfatus deinceps medicamenta multiformia conscribit. Præstabilius igitur mihi videtur singillatim unamquamque ipsius dictionem in manus sumptam considerare, et primum sane principium ejus collaudare, in quo manifeste discrimen ab eo, quod quis non febrat, inductum distinxit. Fuit itaque Archigenes non quidem vulgaris medicus, velut et Mantias et Heraolides empiricus, verum ad diligentiam, quam circa artem fecit, etiam hoc Archigeni accessit, quod posterior natu illis ipsis fuit. Caeterum maximum hoc censeri debet iis, qui artem quamcunque tandem rationalem ediscere rite volunt, quum natura apti ad eam fuerint ingenioſque et a pueris in primis disciplinis eruditi. Plerique autem ex iis qui ejusmodi artes tractant, non ut ipsi sapientes in iis evadant, sed ut vulgo tales videantur studio habent. At vero Archigenes, ut si quis alius, quæ ad medicam speculationem attinent, diligenter re vera ediscere studuit, atque ob id merito scripta quam plurima memorabilia reliquit. Non tamen in omnibus sane quæ tradidit

Ed. Chart. XIII. [369. 370.]

Ed. Baf. II. (177.)

πτος εἶναι μοι φαίνεται, ἀλλ' ὥσπερ αὐτὸς ὑφ' ὧν ἀνθρώπων
ὠφεληθεὶς ἄριστος ἐγένετο, τούτως ἐλέγχει πολλὰ, οὕτω καὶ
αὐτὸν εἰκὸς ἐστὶν ἁμαρτάνοντα πρὸς ἡμῶν τῶν μετ' αὐτὸν
γεγονότων ἐξελέγχεσθαι. χαλεπὸν γὰρ ἄνθρωπον ὄντα μὴ
διαμαρτάνειν ἐν πολλοῖς, τὰ μὲν ὅλως ἀγνοήσαντα, τὰ δὲ
κακῶς κρίναντα, τὰ δὲ ἀμελέστερον γράψαντα, καθάπερ καὶ
νῦν μοι δοκεῖ σφαλῆναι τῷ τῶν ἀπυρέτων ἀπὸ τῶν πυρετ-
τόντων διορισμῷ μὴ προσθεῖς τοὺς τῶν ἀπυρέτων ἅπαντας
διορισμούς.

[370] [Περὶ τῶν ἀπὸ στομάχου κεφαλαλούντων.] Εὐ-
θέως οὖν ὁ πρῶτος ἐν αὐτοῖς ἐστὶν τῆς ἀπὸ στομάχου κε-
φαλαλγίας. ἔνιοι γὰρ εἰ καὶ βραχὺς τις ἐστὶν ἐν τῇ κοιλίᾳ
καὶ μάλιστα κατὰ τὸ στόμα χυμὸς αὐτοῖς ἀθροισθεὶς δι-
μυς, αὐτὰ κεφαλαλοῦσιν καὶ διὰ τοῦτο βλάπτονται μέχρι
πλείονος ἀσιτοῦντες. αὐξάνεται γὰρ αὐτοῖς ἐπὶ ταῖς αἰτιαῖς
ἢ τῶν τοιούτων χυμῶν μοχθηρία. χρεὶ τοίνυν τοὺς οὕτως
ἐνοχλουμένους ἰᾶσθαι μηδὲν μὲν τῇ κεφαλῇ προσφέροντας,

irreprehensibilis mihi videtur, verum veluti ipse pleraque
eorum virorum, a quibus adiutus optimus evasit, reprehendit,
sic par est ipsum delinquentem a nobis posteris examinari.
Difficile enim est ut qui homo sit non in multis peccet,
quaedam videlicet penitus ignorando, quaedam vero male
judicando et quaedam tandem negligentius scriptis tradendo.
Quemadmodum sane et nunc mihi in distinguendo non fe-
brientes a febricitantibus peccasse videtur, quum non omnes
eorum qui non febriunt distinctiones et discrimina appo-
suerit.

[De iis qui ex stomacho caput dolent.] Statim igitur
primum in his discrimen est doloris capitis ex stoma-
cho producti. Quidam enim etiam si pauxillus quispiam
humor acris in ventre et praesertim circa os ejus congre-
getur, statim caput dolent, atque ob id, si diutius famem
tolerent, offenduntur, augetur enim ipsis inedia ferentibus
ejusmodi humorum malitia. Eos igitur qui hoc modo affli-
guntur sanare oportet, ita ut nihil remediorum capiti adhi-

Ed. Chart. XIII. [370.]

Ed. Basf. II. (177-)

εἰ γε οὐδὲ πέπονθεν οὐδὲν ἴδιον πάθος, ἀλλ' ὑπὸ τῆς ἀνό-
δου τῶν ἐν τῇ γαστρὶ χυμῶν ἀτμούς ἐγειρόντων μοχθηροῦς
λυπεῖται, καθάπερ ἄλλοι τοῖς τῶν ὑπογεόμενων συπτώμα-
σι περιπίπτουσιν ἐπὶ τοῖς τοιούτοις χυμοῖς. τίς οὖν ἡ θε-
ραπεία; κενῶσαι τῆς γαστρός ὅτι τάχιστα τοὺς λυπούντας
χυμούς ἐκκινεῦνται δὲ εὐμέσι ῥαδίως ὕδωρ πίνουσι, τοῖς
δυσμέσι δυσχερέστερον. ὥς ἐνιοί γε, καὶ διὰ τῆς τῶν δακτύ-
λων ἢ περὶ τῶν καθέστωσιν εἰς ἔμετον παροξύνωσι τὴν γαστέρα,
πλέον αὐτοῖς οὐδὲν γίνεται. τοὺς τοιούτους οὖν ὅτι τάχιστα
πειρᾶσθαι τροφὴν εὐχυμὸν τε καὶ εὐστόμαχον προσφέρεισθαι,
εἰ μὲν ἐγγωροίη, λουσαμένους, εἰ δὲ μὴ, πρὸ τοῦ λουτροῦ
τοσοῦτον προσαραμένους τροφῆς ὥς μὴ βλαβῆναι λουμέ-
νους. διειπνήσαντες δὲ ὀλίγον πικρὴν ἀψιθίου κατὰ τὴν ὕστε-
ραίαν, οὕτω τε πειρᾶσθαι διατᾶσθαι τὸ λοιπὸν, ὥς ἂν
αὐτοὺς ἐνπεπτήσαντας ἄρτου προσφέρεισθαι βραχὺ κατὰ
τρίτην ὥραν ἢ τετάρτην ἢ βραχὺ πρωϊαίτερον ἢ ὀψιαίτερον,
ὥς διάστημα σχεῖν ἱκανὸν ἐπὶ τὴν εἰθισμένην ὥραν τοῦ λου-

beamus, quandoquidem neque proprius est hic capiti affe-
ctus, sed ab humorum in ventre malignos vapores exci-
tantium in ipso ascensu affligitur, quemadmodum alii in
suffusorum symptomata ob hujusmodi humores incurrunt.
Quae igitur horum erit cura? ut videlicet affligentes in
ventre humores quam celerrime evacuemus. Evacuatur
autem ad vomitum proclives facile ab aquae potu, aegre
vomentibus vero difficilius, adeo ut etiam digitorum sive
pinnularum immissione venter ad vomitum irritatus qui-
busdam nihil amplius effuderit. His igitur canabimur quam-
primum cibum boni succi ac stomacho commodum exhi-
bere, si res ita ferat, a balneo, si non, ante balneum tantum
cibi offeremus, ut ne laedantur inde postea lavantes. A coena
autem modicum absinthium in potu dabimus, atque ita et
postridie faciemus, eoque modo in posterum diaetam ipsis
constituemus, donec valde bene concoquentes ipsos videa-
mus, atque tum sane panis pauxillum eis praebebitur circa
tertiam aut quartam horam ant paulo prius, vel etiam se-
rius, ut satis amplum spatium ad consuetam balnei horam

Ed. Chart. XIII. [370.]

Ed. Bas. II. (177.)

τροῦ. ὅσοι δὲ οὐ δύνανται τὸν ἄρτον ἐσθίειν χωρὶς ὄψαν, τούτοις ἢ ἐλαιῶν ἢ φοινίκων ἢ σταφυλῆς ἢ τινος τοιούτου διδόναι, τῇ πείρᾳ τὸ βέλτιστον αὐτῶν εὐρίσκοντας. ἄλλο γὰρ ἄλλω βέλτιόν ἐστιν, κατὰ τὴν ιδιότητα τῆς φύσεως. εἰς δὲ τὴν τῶν μοχθηρῶν χυμῶν ἐν τῇ γαστρὶ πλεονεξίαν ἢ τε τῆς πεπτικῆς δυνάμεως ἀσθένεια καὶ ἡ τοῦ στόματος τῆς κοιλίας ἀτονία τὰ μέγιστα συντελεῖ, καθάπερ γε καὶ ἡ εὐαίσθησία καὶ πρὸς τούτοις ἡ κεφαλὴ δέχεσθαι τοὺς ἀεμούς τῶν τοιούτων χυμῶν ἐπιτηδείως ἔχουσα, καθάπερ ἐνίοις οἱ ὀφθαλμοί. ἐγὼ μὲν οὖν πολλάκις ἐπὶ πολλῶν ἐπειράθην ἥς διηλθον ἀγωγῆς, ὠνησάσης τὴν ἀπὸ τῆς κοιλίας γενομένην κεφαλαλγίαν. ὁ δὲ Ἀρχιγένης, ἀπλῶς γράψας ἀπάσης κεφαλαλγίας τῆς ἀνευ πυρετοῦ βοήθημα τὴν ὀλιγοσιτίαν, εὐδηλός ἐστιν οὐδὲν εἰδὼς περὶ τῆς ἐπὶ χολώδει χυμῶ γενομένης. εἴτι δὲ μᾶλλον ἂν τις τούτῳ πεισθείη, τὴν τελευταίαν αὐτοῦ λέξιν ἀναγνούς, ἔχουσαν οὕτω Ἀρχιγένης. ἐπὶ δὲ τῶν ἀπὸ στομάχου κεφαλαλγούντων πνευματικῶς τε καὶ διατεινο-

interfit. Quicunque vero panem citra obsonium edere non possunt, iis olivas aut palmulas aut uvas aut tale quiddam addemus, per experientiam cognoscendo quid ex eis praestet, quum aliud alio melius sit juxta naturae proprietatem. Caeterum ad vitioforum in ventre humorum redundantiam tum facultatis concoctricis debilitas tum oris ventris infirmitas plurimum conferunt. Quemadmodum etiam sensus exquisitus et ad haec caput ad ejusmodi humorum vapores suscipiendos aptum, quemadmodum et in quibusdam oculi. Ego quidem igitur saepe et in multis expertus sum hanc quam narraui curandi viam, ad capitis ex stomacho dolorem commodam. Archigenes vero quum simpliciter ad omnem capitis dolorem citra febrem cibi parcitatem auxiliarem scribat, palam facit se nihil de eo, qui ex hiliolo humore oboritur scire. Quod sane etiam amplius quis crediderit, qui postremam ejus dictionem legerit, quae hoc modo habet. *Archigenes*. In his vero, qui ex stomacho caput dolent flatuosque distenduntur, acetum in quo papave-

Ed. Chart. XIII. [370. 371.]

Ed. Bas. II. (177.)

μένων, ὅξει κωδείας ἀναφεισημένας ἔχοντι κατάντλει ἢ τοὺς
 σπόγγους βρέχων ἐπιτίθει, εἰτα κατὰπλασσε τὸ μέτωπον
 ἀλφίτῳ μετὰ ἡδύσμου καὶ ὄξους ἢ γλήχωνα μετὰ τῶν αὐ-
 τῶν ἢ στρύχνου χυλῷ μετὰ ῥοδίνου χρίε. στόμαχον μὲν γὰρ
 ὀνομάζει, δηλονότι τῆς κοιλίας τὸ στόμα ἐιδικότων οὕτω
 τῶν ἱατρῶν καλεῖν. τὸ μόριον τοῦτο, οἳ γε καὶ στομαχικὰς
 συγκοπὰς ὀνομάζουσι καὶ στομαχικούς τινας εἶναι φασιν
 ὑπό τινος τῶν ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ γιγνομένων πάθους οὐ-
 τως ὀνομάζοντες, ὡς ἥπατικούς τοὺς ἀπ' ἥπατος καὶ κωλι-
 κούς τοὺς ἀπὸ κώλου καὶ νεφριτικούς τοὺς ἀπὸ νεφρῶν καὶ
 σπληνικούς τοὺς ἀπὸ σπληνός πάσχοντας. ἐν δὲ ἀπὸ τοῦ
 στομάχου τούτου πάθος ὀδυνηρὸν ἔγραψε, καταλαμβάνον
 τὴν κεφαλὴν τῶν, ὡς αὐτὸς ὠνόμασεν, πνευματικῶς διατεινο-
 μένων, ὅπερ ἐξ οἴνου πόσιως πολλῆς οἶδα μᾶλλον γινόμενον.
 [371] οἱ δὲ διὰ χυμούς ἀλγοῦντες τὴν κεφαλὴν δακνῶδους
 ἀλγήμετος οὐ διακρίνοντος αἰσθάνονται. ἐνδεῖα μὲν οὖν τρο-
 φῆς χρήσιμος ἐπὶ τῶν διατάσεων, οὐ μὴν τοῖς γε δακνῶδεις
 χυμοῖς ἔχουσιν ἐν τῷ στόματι τῆς κοιλίας. ὅταν μὲν οὖν
 ὁ δακνῶδης χυμὸς οὕτως ἢ πικρὸς, ὥχρᾴ τε καὶ ξανθῇ κα-

ris capita incocta sint affundito, aut Spongias eo imbutas
 imponito, deinde polentam cum mentha et aceto fronti
 pro cataplasmate imponito. Aut pulgium cum iisdem. Aut
 solani succum cum rosaceo illinito. Stomachum quidem os
 ventris appellat, quum et medici hanc partem ita appel-
 lere sint assueti, qui etiam stomachica animi deliquia appel-
 lant, et quosdam stomachicos esse dicunt, a quopiam vide-
 licet in eo loco oborto affectu ita appellantes, velut etiam
 hepaticos ab hepate et colicos a colo et nephriticos a reni-
 bus et splenicos a splene affectos. Unam autem ex stoma-
 cho affectionem dolorosam scripsit, quae caput occupet,
 eorum quos ipse flatuose distentos vocavit, quam ex vini
 largi potu magis oboriri scio. Qui enim propter humores
 acres caput dolent, mordacem dolorem non distendentem
 percipiunt. Fames igitur in distensionibus commoda est, at
 non iis qui mordaces humores in ore ventris habent. Quum
 itaque hic mordax humor fuerit amarus, pallida et flava

Ed. Chart. XIII. [371.]

Ed. Bal. II. (177.)

λείται χολή, φύσιν ἔχουσα διὰ κορυφότητα πρὸς τὸ στόμα
 τῆς γαστρὸς ἀναφέρεσθαι. ὅταν δὲ φλεγματώδης ἢ ὄξυς ἢ
 ἄλμυρός ἢ, ἐν τῷ κύτει μᾶλλον ὅλης τῆς γαστρὸς ἥπερ ἐν
 τῷ στόματι στηρίζεται. κάλλιστον δὲ ὡς ἐν τοιούτοις ἐστὶν
 ἐν τῷ πυθμένι τῆς κοιλίας αὐτὸν περιέχεσθαι. θαδίως γὰρ
 εἰς τὸ ἔντερον ἀφικνεῖται καταλιπὼν τὴν γαστέρα. χειρίστη
 δὲ γίνεται διάθεσις ἐπὶ μοχθηροῖς χυμοῖς ἀναποθεῖαι δυσκα-
 νήτως εἰς τοὺς χιτῶνας τῆς γαστρὸς, ὃν ἄριστον βοήθημα
 τὸ δι' ἀλόης ἐστὶ φάρμακον, ὃ καλοῦσιν ἐνιοὶ μὲν πικρὰν,
 ἐνιοὶ δὲ αὐτὸ τὴν διὰ τῆς ἀλόης ἱεράν. καὶ βάλλουσιν ἐκα-
 τὸν μὲν τῆς ἀλόης δραχμὰς, ἔξ δὲ τῶν ἄλλων ἐκάστου, ὄν-
 των καὶ αὐτῶν τῷ ἀριθμῷ ἔξ, κινναμώμου, καρδοσταχύος,
 ξυλοβαλσάμου, μαστίχης Χίας, ἀσάρου, κρόκου. κάλλιον δὲ
 γίνεται τὸ φάρμακον, ἀλόης ἑκατὸν λαβών. ἔδοξε γάρ μοι
 πολὺν τὸ πλεῖστον αὐτῆς ἐκατὸν εἶναι δραχμὰς πρὸς τὴν τῶν
 ἄλλων ἀναλογίαν παραβαλλόμενον, καὶ διὰ τοῦτο καὶ δι'
 ἐνενήκοντα δραχμῶν αὐτὸ συνέθηκα, καὶ δι' ὀγδοήκοντα, καὶ

bilis appellatur, quae ob naturalem levitatem ad ventris
 os sursum fertur, quum vero pituitosus aut acidus aut sal-
 sus fuerit, magis in totius ventris spatio continetur, quam
 quod in ore ipsius firmetur. Optimum autem fuerit, quan-
 tum sane nunc in his dicere licet, in fundo ventris ipsum
 contineri, facile enim relicto ventre in intestinum delabi-
 tur, pessima autem fit affectio, ubi vitiosi humores in ven-
 tris tunicas ineluibiliter fuerint imbibiti, quorum optimum
 remedium est ex aloë medicamentum, quod aliqui picram,
 id est amarum, aliqui hieram, id est sacrum, ex aloë appel-
 lant, inque ejus compositionem aloës drachmas centum con-
 jiciunt et sex uniuscujusque reliquorum, quae etiam sex
 numero existunt, cinnamomum, spica nardi, xylobalsamum,
 mastiche Chia, asarum, crocus. Praestantius autem fit medi-
 camentum, ubi minus de aloë additur. Vifa namque mihi
 est, nimia ejus copia centum drachmae esse, ad proportio-
 nem reliquorum, quibus hae adduntur, quapropter etiam
 per xc drachmas ipsum composui et per lxxx. Quin et

Ed. Chant. XIII. [371.]

Ed. Bal. II. (177. 178.)

μέντοι καὶ δι' ἐλάττονας ἐνίοτε τοῦ κρόκου, διὰ τὸ τινὰς τῶν προσφερομένων αὐτὸ πλῆττεσθαι τὴν κεφαλὴν, ὅπερ καὶ διὰ τῆς ὁσμῆς μόνῃς τοῦ κρόκου πάσχομεν πολλάκις, ὥστε ἀρίστην αὐτοῦ σύνθεσιν κρίνας τὴν διὰ τῶν ἐνεργούντων δραχμῶν τῆς ἀλόης καὶ τοῦ κρόκου πέντε ταύτῃ χρῶμαι. τοῖς δὲ μηδὲν τὴν ὁσμὴν ἀλύπως τοῦ κρόκου φέρουσιν, ἀλλ' εὐθέως πληρουμένοις τὴν κεφαλὴν, συντίθημι τὸ φάρμακον, τέτταρας ἑμ(178)βαλὼν τοῦ κρόκου δραχμὰς. συνεχῶς δὲ ἀναγκάζομεν σκευάζειν αὐτὸ, διὰ τὸ μὴ μόνοις οἷς διήλθον, ἀλλὰ καὶ τοῖς πάσχουσι τὰ τῶν ὑπογεομένων φαντάσματα ἢ συμπτώματα διὰ πάθος στομάχου διδόναι. καὶ πρὸς τούτοις γε τοῖς ἐπεχομένοις τὴν γαστέρα καὶ γυναιξὶ μὴ καθαιρουμέναις καλῶς ἐφ' ὧν ἐνεργεῖ κάλλιον, ὅταν ὀδοῦντα μὲν ἀλόης δραχμὰς, εἴς δὲ τοῦ κρόκου λάβῃ. καὶ κάλλιον δὲ ἐστὶ τοῦ καρπησίου λαβεῖν ἀντὶ τοῦ ἀσάρου, συνέθηκα δὲ αὐτὸ ποτε καὶ ἀμφοῖν ἐμβολῶν. ἐστὶ δὲ ἡ μὲν τελεία δόσις τοῦ φαρμάκου δραχμὴν μίαν, μεθ' ὕδατος κυάθων οὐ πλείονος τριῶν, ἡ δὲ ἐλλιπεστάτη κατὰ τὸ ἥμισυ.

per pauciores aliquando crocum; propterea quod quidam ex ejus usu capite laedantur, quod ipsum saepe ex solo croci odore perpetimur. Quare optimam ejus esse compositionem judicans, quae ex aloës drachmis x et croci drachmis v constat, hac ego utor. His vero qui neque croci odorem citra molestiam ferunt, sed statim capite replentur, ex quatuor croci drachmis medicamentum compono. Cogor autem assidue hoc medicamentum praeparare, propterea quod non solum his de quibus jam dixi, sed et suffulorum speciem patientibus, aut etiam alia symptomata ex stomachi affectione habentibus, id ipsum exhibeam et praesterea iis, qui alvo stricta laborant, et mulieribus, quae non probe purgantur. In quibus majorem efficaciam habent, ubi aloës drachmae lxxx et croci x fuerint commixtae. Praestat autem et carpesium pro asaro conjicere, quamquam etiam utrisque conjunctis aliquando composuerim. Datur ad summum ex medicamento hoc drachma una cum aquae calidae cyathis non pluribus quam tribus, minimum vero di-

Ed. Chart. XIII. [371. 372.]

Ed. Basf. II. (178)

μεταξὺ δὲ ἄμφοιν αἱ ἄλλαι, καθ' ἡλικίαν καὶ μέγεθος σώματος καὶ ἔθος ὑπαλλακτομένης τῆς ποσότητος.

[*Ἀρχιγένους τὰ ἐπιζῆς τῇ πρώτῃ ῥήσει γραφέντα, ἐν οἷς καὶ Γαληνοῦ διορισμός.*] Περὶ μὲν οὖν τῶν ἀπὸ στομαχοῦ κεφαλαλούντων ἱκανὰ ταῦτα. καιρὸς δὲ μεταβαίνειν ἤδη πρὸς τὰς ὑπὸ τοῦ Ἀρχιγένους γεγραμμένας ῥήσεις ἐπιζῆς τῇ πρώτῃ. ποιήσομαι δὲ καθ' ἐκάστην αὐτῶν ὁμοίαν ἐξέτασιν ἢ κατὰ τὴν πρώτην ἐπραξα, συνάψας αὐτῇ διὰ τῶν πραγμάτων ἀκολουθίαν καὶ τὴν ὑστάτην. ἀλλὰ νῦν γε ἀπὸ τῆς δευτέρας ἄρξομαι. ἐμβρέγματα δὲ ἔαν μὲν ἀπὸ χιμῶνος ἢ ἀπὸ περιπύξεως πάσχωσιν, ἔλαιον χλιαρὸν καὶ διάχρισμα ῥινῶν, δαφνιδων ἐπίεσμα ἢ δάφνινον ἔλαιον ἢ συριακὸν μύρον ἢ κίκινον ἢ στυρακινον ἢ γλεύκινον, ἢ ἄλλο τι τοιοῦτον θερμομαντικόν. ἵνα δ' ἀπὸ τοῦ τελευταίου τὴν ὑρῆν ποιήσωμαι, λέγειν αὐτὸν ἡγοῦμαι τὴν τε καλουμένην αὐτοῦ ῥήτινῃν, [372] ἐν Λακεδαιμόνι πλείστην γιγνομένην καὶ τὸ καπνέλαιον ἐν Κιλικίᾳ, τό τε ἀμαράκινον καὶ τὸ

midium ejus praebeatur. Datur et intra hos modos quantitate juxta aetatem, corporis magnitudinem consuetudinemque permutata.

[*Quae Archigenes consequenter ad primam dictionem scripsit, in quibus est etiam Galeni censura.*] De iis quidem igitur qui caput ex stomacho dolent haec suffecerint. Transeundem itaque jam ad ea quae Archigenes post primam dictionem deinceps scripsit. Faciam autem juxta singula ipsorum consimilem expensionem, qualem circa primam feci, connectendo ad ipsa propter rerum consequentiam etiam ultimam ipsius dictionem. Sed nunc a secunda initium faciam. Irrigationes autem si quidem a frigore aut hieme patiantur, conveniunt oleum tepidum et illitio narium, succus e bacis lauri expressus, aut oleum laurinum aut unguentum Syriacum aut cicinum aut styracinum aut gleucinum aut tale aliquod aliud calefactorium. Ut igitur a postremo exordiar, opinor ipsum resinam, quae sua sponte emanat, dicere, quae plurima in Lacedaemone provenit, et capnelaeon Ciliciae, et amaracinum ac styracinum in

Ed. Chart. XIII. [372.]

Ed. Basf. II. (1783)

στουράκιον ἐν Κυζίκῳ, τό τε ἐν Πέργῃ σκευαζόμενον ἱρινον, ἀξιοῖ διαχρίειν τοῖς τοιούτοις μύροις τὰς ῥίνας, ὥς διὰ τῆς ὁσμῆς αὐτῶν θερμομαίνομένης τῆς κεφαλῆς. καί γάρ καὶ φαίνεται σαφῶς τοῦτο γινόμενον, ὥς καὶ τοὺς ιδιώτας αὐτοῖς χρῆσθαι, καὶ μάλιστα τοῖς εὐπορίστοις. εὐπόριστα δὲ ἐστὶν ἄλλοις ἄλλα τὰ παρ' ἐκάστοις πλεονάζοντα, καὶ παρ' ἡμῶν γε κατὰ τὴν Ἀσίαν ἔθος ἐστὶ τοῖς ἀγροίκοις τῷ καλουμένῳ κεδρίνῳ χρῆσθαι, καὶ ἀπορῶσι δὲ ποτε αὐτοῦ, πισσελαίῳ. καλοῦσι δὲ οὕτω τὸ συγκείμενον ἐξ ἐλαίου τε καὶ πίττης ὕδατος. μισγνύουσι δὲ καὶ τούτῳ καὶ τῷ κεδρίνῳ τὸ ἐλαιον οἱ μὲν πλέον, οἱ δὲ ἔλαττον, εἰς ὅσον ἂν ἐκλύσαι τὸ σφοδρὸν τῆς δυνάμεως αὐτῶν βουληθῶσιν. ἅπανι δ' οἷς εἶπον εἰώθασιν καὶ τὰ τῆς κεφαλῆς χρῆσθαι καὶ μάλιστα, ὥς εἰρηται, κατὰ τὸ βρέγμα. διαχρίουσι δὲ καὶ τὸ μέτωπον αὐτοῖς καὶ τῶν ὠτῶν τοὺς πόρους, ἔνιοι δὲ καὶ τὰ τῶν ποδῶν ἔχνη καὶ τὴν ἔδραν. ὅταν δὲ ὁ Ἀρχιγένης εἶπῃ δαφνίδιον ἐκπίσμα τὸ καλούμενον ἀπλῶς δάφνινον, ἡγητέον οὕτως ὀνομάζειν αὐτόν, ὥς τό τε προσλαβὼν ἐλαίου δάφνινον ἐλαιον

Cyzico et quod in Perga apparatus irinum. His vero unguentis nares oblinere operae pretium ducit, quo per odorem ipforum caput calefiat, quod ipsum inde evenire manifeste apparet adeo, ut et idiotae vulgo his utantur et maxime eis, quae facile parari possunt. Parabilia autem sunt aliis alia, quae videlicet apud singulos redundant. Et apud nos sane in Asia agrestibus et ruri degentibus hominibus cedrino appellato uti mos est, et si quando ejus inopia sit, pisselaeo, quo nomine id appellant quod ex oleo et liquida pice constat. Adpiscunt autem tum huic tum cedrino oleum aliqui plus, aliqui minus, in quantum virium ipsorum vehementiam exolvere velint. Utuntur autem omnibus quae dixi et circa caput et praesertim circa sinciput, veluti dixi. Illinunt et. frontem ex eis et aurium meatus, quidam etiam vestigia pedum ac sedem. Caeterum quum Archigenes succum e baccis lauri expressum dicit, quod simpliciter laurinum dicitur, ipsum nominare putandum est, velut id quod oleum admixtum habet, laurinum oleum appellatur.

Ed. Chart. XIII. [572.]

Ed. Bas. II. (178.)

ὀνομάζεται. Συριακὸν δὲ μύρον ἡγοῦμαι λέγειν αὐτὸν τὸν Κομμαγενὸν, ἐπειδὴ κομιζουσιν ἐκ Συρίας ἡμῖν αὐτό. Ἀρχιγένους. θέρους δὲ ἢ καυσωδῶς διατεινομένων δι' ὅξους καὶ ἔλαιον ἢ ὕδατος καὶ ῥοδίου, ἔτι δὲ χυλοῦ πολυγόνου ἢ ἀνδράκνης ἢ στέρχνου, ἢ τινος τῶν ψυχόντων, σπόγγους τε ἐξ ὀξυκράτου τίθει τῇ κεφαλῇ. ἐν τούτῳ τῷ λόγῳ δοξεῖ μὲν, ἴσως τισὶν ἀμελέστερον ἀναγινώσκουσιν μίαν ἀπλὴν θερμαίνειν διάθεσιν ὁ Ἀρχιγένης. ἔχει δὲ οὐχ οὕτως. ἐκ μὲν τοῦ φάναι καυσωδῶς τὴν θερμὴν ἐνδείκνυται διάθεσιν, ἐκ δὲ τοῦ διατεινομένων τὴν ὑπὸ πνεύματος φουσάδους τοῦτο πάσχουσαν, ὥς μὴ μόνον ἡλλοιωῖσθαι κατὰ τὴν δυσκρασίαν, ἀλλὰ πλεονεξίαν ὑπάρχειν ἀτμῶδους πνεύματος. ἐν ἀρχῇ μὲν οὖν ἐπὶ τῶν τοιούτων διαθέσεων ἀμφοτέρων ἢ τῶν ψυχόντων βοηθημάτων δύναμις ἐστὶν ἐπιτηδεύς, ἐμψύχουσα μὲν τὴν κατὰ θερμότητα δυσκρασίαν, ἀνακρουομένη δὲ καὶ ἀναστέλλουσα τὴν ἀναφορὰν τοῦ φουσάδους πνεύματος. ἄμεινον δ' ἂν εἴη κατὰ τὴν ἐμὴν δόξαν ἀκριβέστερον ἐκζητῆσαι πότε

Syriacum vero unguentum eum dicere *Comagenum existimo, quandoquidem id ipsum nobis ex Syria asportatur. *Archigenes*. Aestate vero aut ubi alias aestuose distenduntur per acetum et oleum aut aquam et rosaceum. Amplius vero et per polygoni succum aut portulacae aut solani aut aliquo alio ex refrigerantibus irrigato, spongasque posca imbutas capiti imponito. In hoc sane sermone videbitur forte quibusdam negligentius legentibus, unum simplicem affectum Archigenes curare, verum non ita habet. Ex eo enim quod *aestuose* dicit, calidum affectum indicat, ex eo vero quod addit *distenduntur*, affectionem quae hoc modo a flatu ventoso affligitur ostendit, ut non solum secundum intemperiem mutata sit, sed etiam vaporosi flatu redundantia adsit. In principio itaque in ejusmodi utrisque affectibus, refrigerantium auxiliorum facultas apta est, quae intemperiem calidam refrigeret et flatulenti spiritus proventum repellat et retundat. Atque mea quidem opinione praesliterit diligentiores rei inquisitionem facere. Aliquando

Ed. Chart. XIII. [372.]

Ed. Bal. II. (178.)

μὲν ἐκ τοῦ σώματος ἀναφέρεται τὸ φυσῶδες πνεῦμα, καθάπερ ἐπὶ τῶν ἀπὸ τοῦ στομάχου κεφαλαλγικῶν ἐλέχθη, πότε δὲ ἐν τῇ κεφαλῇ γεννᾶται· καὶ γὰρ ἡ γαστήρ ἐκφυσάται ἐνίοτε δυσλῦτως. ἐνίοτε δὲ καὶ τῶν μετ' αὐτὴν ἐντέρων ποτὲ μὲν ἢ νῆστις ἢ τὸ λεπτὸν ἐντέρον, ὅστι δ' ὅτε τὸ κῶλον. οὐδὲν οὖν θαυμαστὸν οὐδὲ ἀδύνατον ἐστὶ τὴν αὐτὴν διάθεσιν ἔν τισι τῶν κατὰ τὴν κεφαλῇς μορίων γινομένην τὸ φυσῶδες πνεῦμα γεννᾶν, οὐ τῆς γενέσεως ἐν τοῖς κατὰ τὴν γαστέρα τόποις τὴν αἰτίαν εὐρομεν, ἔνδειαν θειρμασίας τοσαύτης ὡς γεννᾶν ἐκ τῶν σιτίων τε καὶ ποτῶν ἀτμῶδες τε καὶ φυσῶδες πνεῦμα. δι' ἀρρώστειαν δὲ τῆς περισταλτικῆς δυνάμεως ἐκφυσᾶσθαι τε καὶ πληροῦσθαι τὴν ἐντὸς εὐρυχωρίαν τῶν οὕτω παθόντων μορίων, ὥστε διατείνεσθαι μὲν διὰ τὴν πλήρωσιν, ὀδυνᾶσθαι δὲ διὰ τὴν τάσιν. εὗρέθη γὰρ οὖν καὶ τοῦθ' ἡμῖν, ἐν οἷς περὶ τῶν ἀλγημάτων τὰς κοινὰς καὶ γενικὰς ἐσκοποῦμεν, ὡς ἐν τῷ διαλύεσθαι τὸ συνεχὲς τῶν ὁμοιομερῶν σωμάτων ἢ ὀδύνη γίνοιτο. διαλύει δ' αὐτὴν τὰ διαβιβρώσκοντα καὶ τὰ τέμνοντα καὶ τὰ διατείνοντα καὶ τὰ

etenim ex corpore flatulentus spiritus affertur, quemadmodum in doloribus capitis ex stomacho relatum est, aliquando vero in ipso capite generatur. Venter namque interdum aegre solubili modo inflatur, interdum vero etiam post ipsam sita intestina, quandoque quidem jejunum aut tenue intestinum, quandoque etiam eolum. Nihil igitur mirum est neque impossibile eundem affectum in quibusdam juxta caput partibus obortum flatulentum spiritum generare, cujus generationis in locis circa ventrem causam invenimus, tanti caloris inopiam, ut ex cibis ac potibus vaporum et flatulentum spiritum generet, propter infirmitatem vero comprehensivae facultatis interna ita affectarum partium capacitas infletur et expleatur, ut propter expletionem quidem distendatur, propter tensionem vero dolore afficiatur. Inventum equidem et hoc nobis in commentariis est, in quibus communes et generales dolorum causas considerabamus, quod ob dissolutionem continuitatis similiarum partium dolor oboritur. Dissolvunt autem ipsam erodentia, incidentia,

Ed. Chart. XIII. [372. 373.]

Ed. Bal. II. (178)

σφοδρῶς θερμαίνοντα καὶ ψύγοντα. διὸ καὶ πρὶ τῶν κατὰ τὴν κεφαλὴν ἀλγημάτων εἶωθα πυρθάνεσθαι τῶν πασχόντων, ὅποια τίς ἐστὶν ἢ ποιότης αὐτῶν. [373] ἐνιοὶ μὲν γὰρ ὡς διαβιβρωσκομένων τῶν σωμάτων αἰσθάνεσθαι φασὶ τῆς ὀδύνης, ἐνιοὶ δὲ ὡς διατεινομένων ἢ βαρυνομένων ἢ θλωμένων ἢ μόνης ἐπικρατούσης σφοδρᾶς θερμότητος ἢ ψύξεως. εἰ μὲν γὰρ ὡς διαβιβρωσκομένων καὶ κεντουμένων, ἥτοι διὰ δριμύτητα χυμῶν ἢ τοιοῦτου πνεύματος αἰτιατέον· εἰ δὲ διατείνονται χωρὶς τοῦ δάνεσθαι, πλήρωσιν τῶν διατεινομένων μορίων, ἥτοι διὰ πνεῦμα φυσῶδες ἢ χυμὸν ἐπιβρύνοντα πολλόν, ἐν ᾧ γένηται καὶ φλεγμονὴ καὶ τὸ ἐρυσίπελας ἔστιν· ἢ μὲν φλεγμονὴ θερμὸν αἷμα πολὺ τοῦ φλεγμαίνοντος σώματος ἐν αὐτῷ περιέχοντος, τὸ δὲ ἐρυσίπελας χολῶδη χυμόν. εἰ δὲ ἐξ ἀμφοῖν πλεονεκτούντων πληρωθῇ τι μέρος, ἥτοι τὴν ἐρυσιπελατώδη φλεγμονὴν ἢ τὸ φλεγμονῶδες ἐρυσίπελας γίνεσθαι. καὶ μὴ τις δοκίτω μακρὸν ἡμᾶς λόγον εἶναι ἐνὶ μορίῳ καθ' ἐν σύμπτωμα πάσχοντι ποιῆσθαι. κοινὸς γὰρ

distendunt et vehementer calefacientia ac refrigerantia. Quapropter in doloribus circa caput aegros interrogare consuevi, qualisnam eorum qualitas sit. Quidam enim velut erodantur corpora doloris sensum perceptant, quidam vero velut distendantur aut graventur aut tundantur aut solius vehementer invalescentis caliditatis aut frigiditatis. Siquidem enim velut erodantur aut pungantur senserint, vel humorum vel ejusmodi flatus acrimonia causa putanda est, si vero citra morsum distendantur, repletionem distensarum partium vel per flatulentum spiritum vel per multi humoris influxum causam putabimus, in quo genere et inflammatio et erysipelas existit, inflammatio quidem, ubi inflammata corporis pars multum sanguinem in se continuerit, erysipelas vero, ubi biliosum continuerit humorem, quod si ex utrisque redundantibus pars aliqua expleatur, aut inflammatio erysipelacea aut erysipelas inflammatum oborietur. Et ne exilismet quis longum nos sermonem de una parte juxta unum symptoma affecta facere; communis enim

Ed. Chart. XIII. [373.]

Ed. Raf. II. (178. 179.)

ἀπάντων τῶν ὀδυνομένων ὁ λόγος ἐστὶν καὶ διαρθρώσας τις αὐτὸν ἀκριβῶς, εὐπορώτερος εἰς τὴν τῶν ἰαμάτων εὐρεῖσιν ἐπὶ παντὸς μορίου πάσχοντος ἔσται. τὸ γὰρ τοι τῆς τέχνης στοχαστικὸν ἐν τῷ τῶν διαθέσεων διαγνωστικῷ μάλιστα ἐστίν. εὐρίσκόμεναι γὰρ αὐταὶ τὴν θεραπείαν οὐ στοχαστικῶς, ἀλλ' ἐπιστημονικῶς ἐνδείκνυνται μετὰ τοῦ καὶ γινώσκεισθαι τὸ δύσλυτον ἐνίων διαθέσεων, ἐφ' ὧν εὐλόγον χρῆσθαι τοῖς κατὰ τὴν ἐνδείξιν, εἰ καὶ μηδὲν ἀνένιν φαίνοιτο κατὰ τὰς ἀρχάς. καὶ τοῦτ' ἐστὶ τὸ κατὰ τὸν ἀφορισμὸν εἰρημένον, ἐν ᾧ φησι, πάντα κατὰ λόγον ποιοῦντι, μὴ γινομένων δὲ τῶν κατὰ λόγον μὴ μεταβαίνειν ἐφ' ἑτέρα, μένοντος τοῦ δόξαντος ἕξ ἀρχῆς. ἔσθ' ὅτε γὰρ οὕτω σφοδρῶς ἐν τοῖς σινοῖς πόροις σφηνοῦ(179)ται τὸ ἀτμῶδες πνεῦμα, καὶ πολὺ μᾶλλον αὐτοῦ ὁ γλίσχρος χυμὸς ἢ παχὺς, ὥς χρόνου δεῖσθαι πλείονος εἰς τὴν ἰασιν. λεπυνταί τε γὰρ τὰ οὕτως ἐφηγημένα καὶ τοὺς πόρους εὐρύναι χρὴ, δι' ὧν ἐκκριθῆσεται μετὰ τοῦ προνοεῖσθαι μηκέτι ἐπιβρεῖν ἕτερον, ἥτοι χυμὸν ἢ πνεῦμα

omnium dolore affectarum ratio est, et si quis diligenter in articulos digesserit, promptior ac expeditior ad auxiliorum inventionem in omni affecta parte fuerit. Quod enim artis conjecturale est, id maxime in affectuum cognitione consistit. Quae ubi inventae fuerint, curationem non conjecturaliter, sed scientifice indicant, cum hoc, quod et agnoscere datur, quam aegre aliqui affectus medelis cedant, in quibus rationabiliter juxta indicationem remediis utimur, etiam si nihil efficere in principio appareant. Atque hoc est, quod in aphorismo dictum est, in quo ait, *omnia secundum rationem facienti, si juxta rationem non succedat, ad alia transeundum non est manente eo, quod visum est a principio*. Aliquando enim adeo vehementer in angustis meatibus flatus vapidus infarcitur, atque eo adhuc magis lentus aut crassus humor, ut multo tempore opus sit ad curationem. Etenim quae sic infarcta sunt, attenuare oportet, meatusque dilatare per quos excernantur, habita simul providentia ne quid aliud, puta humor aut ejusmodi flatus

Ed. Chart. XIII. [373.]

Ed. Basf. II. (179.)

τοιούτων, καὶ πρὸς τούτοις τονῶσαι τὸ πεπονθὸς, ὥς μηδὲ αὐτὸ τὴν τοῦ θυμῶδους πνεύματος ἐργάσασθαι γένεσιν. οἱ μὲν οὖν πρῶτοι συνθέντες οἰκῖα ταῖς τοιαύταις διαθέσεσι φάρμακα ποικίλης ἐδεήθησαν ὕλης εἰκότως· εἰ γὰρ ἀποκρούεσθαι τὴν ἐπιβήουσαν οὐσίαν, εἴτε ἐν χυμοῖς εἴτε ἐν αἵμοις εἴη, τῶν ἀναγκαίων ἐστὶ πέττειν τε καὶ λεπτύνειν τὴν ἐσφηνωμένην, διαφορεῖν τε ταύτην αὐτὴν καὶ τούτων ἀπάντων σὺνδρός ἦτιον, ἀλλ' ἔτι καὶ μᾶλλον ἐντανίαν ἐργάζεσθαι περὶ τὸ πεπονθὸς μόριον, ὥς μὴ παραδέχοιτο μὲν τὸ ἐπιβήον, ἀποκρίνοι δὲ τὸ λεπτυνθὲν, πέττει δὲ καὶ λεπτύνει τὸ ἐσφηνωμένον. ἀλλ' ἐν τῇ μίξει τῶν τοῦτο δυναμένων ἐργάζεσθαι φαρμάκων ἄλλος ἄλλου στοχαστικώτερος γενόμενος ὁ μὲν ἦτιον ὠφελούσαν, ὁ δὲ μᾶλλον ἐργάσατο τὴν σύνθεσιν. ὅθιν, ὥς ἴσται, πρὸς γὰρ ὑμᾶς ἐρῶ τοὺς ἐταίρους, οἷς μάλιστα γράφεται ταῦτα, δύο πάντως ὁρᾷτέ μοι παρεσκευασμένα φάρμακα τῶν τὴν αὐτὴν ἐπαγγελίαν ἔχοντων, ἔσθ' ὅτε καὶ τρία καὶ τέτταρα, καὶ τῆς τούτων μίξεως πολλάκις ἐργαζομένη τὸ δέον ἐπὶ τῶν θυσιῶν διαθέσιν.

amplius influat, et ad haec corroborandum est affectum membrum, ut neque ipsum statulentum spiritum gignat. Qui igitur primi ad ejusmodi affectiones medicamenta composuerunt, merito varia materia opus habuerunt. Siquidem influentem substantiam, sive humor sive vapor fuerit, repellere necessarium existit, impactam vero concoquere et attenuare eandemque ipsam discutere, atque nihilominus, imo magis, circa affectam partem firmitatem inducere, ne videlicet quod influit suscipiat, attenuatum vero excernat, impactumque concoquat et attenuet. Verum in mixtione medicamentorum hac facultate praedictorum alius alio feliciore conjectura usus, alius minus, alius magis commodam fecit compositionem. Quapropter velut nostris, ad vos enim sodales loquar, quibus maxime haec scribuntur, duo omnino vidistis mihi praeparata medicamenta eundem effectum promittentia, quandoque etiam tria et quatuor et ex horum mixtura in aegre curabilibus affectibus a me saepe quod

Ed. Chart. XIII. [373. 374.]

Ed. Bas. II. (179)

ἐπισκοποῦμαι γὰρ αὐτῶν ἐν τίνι μὲν πλεόν ἐστὶ τὸ θερμαῖνον ἀπλοῦν φάρμακον, ἐν τίνι δὲ τὸ ψυχον, ὥσπερ καὶ τὸ ξηραῖνον ἢ ὑγραῖνον ἢ λεπτομερές ἢ παχυμερές, εἰθ' ὁρῶν ὅπως ἐνῆργησε τὸ προσενεχθέν τῷ πάσχοντι τὴν δευτέραν χρῆσιν ἥτοι δι' ἄλλου τινὸς ἢ δι' αὐτοῦ τούτου ποιούμεαι, πολλάκις μὲν ἐφ' ἑτερόν τι τῶν τὴν αὐτὴν ἐπαγγελίαν ἐχόντων ἀφικνούμενος, ἐνίοτε δὲ μινὺς ἀμφοτέρω, καὶ αὐτῶν ἐργαζόμενός τι μέσον. εἴρηται δὲ ἐπὶ πλεόν οὐ καθόλου μόνον, [374] ἀλλὰ καὶ κατὰ μέρος, ἐν τοῖς τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου γράμμασιν ἅπαντα τὰ τοιαῦτα. καὶ χρὴ γινώσκειν, ὅπερ ἤδη καὶ πρόσθεν εἶπον, ἐκείνη ταύτην ἐπομένην. ὅμως δὲ ἀναγκάζομαι καὶ νῦν ἀναμνηστικὴν αὐτῆς, ἕνεκα τοῦ μάλλον ἡμᾶς ἀκολουθεῖν τοῖς ἐνταῦθα λεγομένοις. ἐπὶ γοῦν τῆς προκειμένης διαθέσεως, ὀδυνώδους ἐπικρατούσης θερμότητος, ἅμα φυσᾷδι πνεύματι κατ' ἀρχὰς μὲν ἀποκρουστικῇ θεραπείᾳ χρῆστέον, ἐκ τῆς τῶν ψυχόντων δυνάμεως γινομένη. συμμετρως δὲ τούτου πραχθέντος ἐκ τῶν παρηγορικῶν τε καὶ πεπτικῶν μινύναι χρὴ τοῖς ἀποκρου-

oportuit factum esse. Considero namque in quonam eorum copia simplex medicamentum calefaciens superet aut frigefaciens, velut etiam resiccans aut humectans aut tenuium partium aut crassarum, deinde contemplans quid effecerit, quod aegro jam fuit admotum, secundum usum aut per aliud quoddam aut per hoc ipsum facio, saepe quidem ad aliud quod idem promittit transeo, aliquando vero utraque committo, ac medium quiddam ex eis conficio. Talia autem omnia abunde a me non universim tantum, sed et particulatim in medendi methodo relata sunt, nosseque oportet, quod et jam ante dixi, hanc tractationem illam sequi, et cogor tamen etiam nunc rursus meminisse, quo magis ea quae istuc tradidi assequamini. In praedicto itaque affectu, calore doloroso praedominante una cum flatu ventoso, in principio quidem repulsoria curatione utendum est, quae ex refrigerantium facultate constat, quod ubi moderate factum est, ex mitigatoriis ac concoctoriis medicamentis

Ed. Chart. XIII. [374.]

Ed. Bal. II. (179.)

στικοῖς, εἴτα καὶ τῶν διαφορητικῶν τι προσθετέον ἀφαι-
ροῦντα κατὰ βραχὺ τῶν ἀποκρουστικῶν φαρμάκων, ἄχρις
ἂν εἰς τὴν ἐναντίαν μίξιν ἀφίκηται τὸ φάρμακον ἢν ἐξ ἀρ-
χῆς ἔσχε, τουτέστιν ἵνα πλείστον μὲν ἢ τὸ λεπτυντικόν τε
καὶ διαφορητικόν, ἔλαττον δὲ τὸ πεττικόν τε καὶ παρηγορι-
κόν, ἐλάχιστον δὲ τὸ ἀποκρουστικόν. ἀνδράχνην μὲν οὖν
ἐμάθετε ψυκτικῆς καὶ ὑδατώδους οὐσαν οὐσίαν, ἥτιον δὲ
αὐτῆς τὸ πολύγωνον. ἐπὶ δὲ τοῦ στρώγχνου τοσαύτον μεμί-
χθαι παχυμεροῦς τε καὶ γεώδους, ὅσον καὶ τῆς στίψεως. τὸ
δὲ ὄξος ἀποκρουστικὴν τε ἅμα καὶ λεπτυντικὴν, ἀλλὰ καὶ
διαφορητικὴν ἔχει δύναμιν, ὡς ἂν ἐπικρατούμενον ἐν τῇ κρά-
σει λεπτομερεῖ ψυχρότητι, καθάπερ ὁ ἀκριβῶς αἰθριος ἀήρ
βόρειος. ἐμάθετε δὲ καὶ τὴν τοῦ ῥοδίνου δύναμιν, ὡς ἔχει
μὲν τι καὶ ἀποκρουστικόν, ἔχει δὲ καὶ πεττικόν καὶ παρη-
γορικόν, ἔτι δὲ πρὸς τούτοις καὶ διαφορητικόν. εἰκότως οὖν
ὁ Ἀρχιγένης ἐν ἀρχῇ τῆς εἰρημένης διαθέσεως τοῖς τοιού-
τοις χοῖται φαρμάκοις, αὐτὸ μὲν καθ' ἑαυτὸ μόνον ὄξος
οὔτ' ἄλλοθι προσφέρων οὔτε ἐνταῦθα διὰ τὸ σφοδρὸν τῆς

quippiam admiscere ad repulforia oportet. Deinde etiam
discussoria addenda, ita ut paulatim repulforia medicamenta
detrahamus, donec ad contrariam mixtionem perveniat me-
dicamentum ei, quam a principio habuit, hoc est ut plu-
rimum quidem discussorium sit et attenuatorium, minus vero
concoctorium et mitigatorium, minimum autem repulso-
rium. Portulacam quidem igitur refrigerantis et aquosae
substantiae esse didicistis, minus ea polygonum, in folano
autem tantum admixtum esse crassae et terreae, quantum
astrictionis. Acetum vero repulforiam simul et attenuato-
riam et discussoriam habet facultatem, tanquam quod tem-
peramento tenui frigidity praepolleat, quemadmodum ex-
acte serenus aquilonaris aër. Didicistis etiam rosacei facul-
tatem, quod videlicet et repulforium quiddam habeat, ha-
bet autem et concoctorium et mitigatorium et ad haec etiam
discussorium. Merito igitur Archigenes in praedicto affectu
ejusmodi medicamentis utitur, ipsum quidem per se solum
acetum neque alibi exhibens neque hic ob facultatis ipsius

Ed. Chart. XIII. [374.]

Ed. Bas. II. (179.)

δυνάμει, μιννὺς δὲ ἤτοι ῥόδιον ἢ ὕδωρ αὐτῶ. μεταβῶμεν οὖν ἤδη πρὸς τὰς ἐφεξῆς τοῦ Ἀρχιγένους ῥήσεις. ἐν δὲ ἐπιτείνωτο, τελεία τροφῆς ἀποχὴ ἀρμόδιος, εἴτα φλεβοτομία ὑπὲρ ἀγκῶνος κένωσις τε τῆς κοιλίας διὰ κλυστήρος εὐτότου. περὶ τούτων τῶν βοηθημάτων εἴρηται μοι πρότερον, ἥνικα τὰς Ἀπολλωνίου ῥήσεις ἐσκοπούμην, ἀσιτίαν μὲν ἐπὶ τοῖς χολώδεσιν αἰτίοις ἀπαγορεύοντός μου, φλεβοτομίαν δὲ ἐπὶ παίδων καὶ γερόντων καὶ δυνάμει, ἀσθενούς, ἐπαινούντος δὲ τὴν διὰ κλυστήρος κένωσιν, οὐ μόνον τῆς κενώσεως ἕνεκα τῶν περιχομένων ἐν τοῖς ἐντέροις, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀντισπάσιως τῶν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ἀναφερομένων. καὶ διὰ τοῦτο καλῶς ἐν οἷς ἔγραψε περὶ αὐτῆς ὁ Ἀρχιγένης, οὐχ ἀπλῶς εἶπεν κένωσις τε κοιλίας διὰ κλυστήρος, ἀλλὰ προσέθηκεν εὐτότου. πολὺ γὰρ ἐν τῷ τοιούτῳ κλυστήρι τὸ τῆς ἀντισπάσιως ἔστι, πρὸς τῷ μὴ μόνον τὰ κατὰ τὴν γαστέρα καὶ τὸ μεσάραιον ἐκκενοῦν, ἀλλὰ καὶ τὰ σιμὰ τοῦ ἥπατος. Ἀρχιγένους. ἐμβρέγματα δὲ πῆγανον μετ' ὄξους καὶ ἐλαίου λει-

vehementiam; admiscet autem ei vel rosacem vel aquam. Transeamus autem jam ad sequentem Archigenis dictionem. Si vero auge scat affectus, perfecta cibi abstinentia congrua est. Deinde venae sectio e cubito et alvi evacuatio per validum clysterem. De his auxiliis dictum a me prius est, quando Apollonii dicta considerabam. Ubi sane in biliosis causis fami renunciavi, velut etiam venae sectionem in pueris et senibus ac viribus debilitatis fieri prohibui, laudavi autem evacuationem per clysterem, non solum propter evacuationem eorum, quae in intestinis continentur, sed etiam ob revulsionem eorum quae ad caput feruntur. Atque ob id probe in his quae scripsit Archigenes non simpliciter dixit Evacuatio alvi per clysterem, sed addidit validum; multum enim in hujusmodi clystere situm est, quantum ad revulsionem attinet ultra hoc, quod non solum ea, quae circa ventrem et mesaraeum sunt, evacuat, sed etiam quae circa hepatis sima haerent. Archigenis. Irrigationes autem ruta cum aceto et oleo trita. Me-

Ed. Chart. XIII. [374. 375.]

Ed. Bal. II. (179.)

νόμον. ἀναμνησθέντες ἧς ὑπέθετο διαθέσεως βοηθήματα
 γράφειν, οὕτω κρίνομεν ἕκαστον ὧν καταλέγειν ἤρξατο. τὴν
 μὲν οὖν διάθεσιν αὐτὸς οὕτως ἔγραψεν, θέρους δὲ ἢ καυ-
 παδῶς διατεινομένων. ἐφεξῆς δὲ ψυχτικῆς δυνάμεως ὑπέταξε
 βοηθήματα καὶ μετὰ ταῦτα ἔφη. εἰάν δὲ ἐπιτείνηται, τελεία
 τροφῆς ἀποχὴ καὶ φλεβοτομία καὶ κλυστήρ ἑυτονος προσφε-
 ρέσθω. καὶ τούτων ἐφεξῆς τὰ κατὰ τὴν προκειμένην ἐγράφη
 ῥῆσιν, ἐν ᾗ μετ' ὅξους καὶ ἐλαίου λεανθέν τὸ πῆγανον προα-
 γέριν ἐκέλευσεν, οὐ προσθεῖς πότερον χλωρὸν ἢ ξηρόν.
 ἔστι γὰρ οὐ μικρὰ διαφορὰ, παμπόλλω δριμυτέρου τε καὶ
 θερμότερου τοῦ ξηροῦ παρὰ τὸ χλωρὸν ὑπάρχοντος. ἐμοὶ
 μὲν δὴ δοκεῖ τὸ χλωρὸν συμβουλεύειν· οὐ γὰρ ἂν ἀθρόως
 ἀπὸ τῶν ψυχόντων ἐπὶ τὰναντία μετέβη. τὸ δ' ὅξος ὅτι
 πρὸς τῷ [375] ψύχειν καὶ ἀποκρούεσθαι διαφορητικὸν ἔχει
 τι πρόσθεν εἴρηται, παρηγορικῆς δὲ καὶ χαλαστικῆς δυνάμεως
 ὑπάρχον τὸ ἐλαίον εἰκότως ἐμίξεν αὐτοῖς. ἄλλο. σαγνίδων
 ἐκπίσμα μετ' ὅξους καὶ πηγάνου. πολὺ τοῦτο τοῦ πρόσθεν
 ὑπάρχει δραστικώτερον. ἰσχυρῶς γὰρ θερμαίνοντι τῷ τῶν

mores affectus ad quem auxilia scribere proposuit, sic ju-
 dicanus unumquodque eorum, quae recensere coepit. Affe-
 ctum itaque sic scripsit: aestate vero aut ubi alias aestuose
 distenduntur. Deinceps vero refrigerantis facultatis auxilia
 subjecit. Et postea inquit. *Si vero auge scat affectus, per-
 fecta cibi abstinentia et venae sectio et clyster validus
 adhibeatur.* Et post haec propositam conscripsit dictionem,
 in qua cum aceto et oleo tritam rutam adhibere iussit, non
 apponens an viridem an aridam velit, est enim non parva
 differentia, quum arida multo acrior et calidior quam vi-
 ridis existat. Mihi sane viridem consulere videtur; neque
 enim acervatum subitove a refrigerantibus ad contraria
 transgressus est. Acetum vero ad hoc quod refrigerat et
 repellit discussorium quid habere antea dictum est. Mitiga-
 toriae autem et laxatoriae facultatis existens oleum merito
 ipsis admiscuit. *Alia.* Succus e lauri baccis expressus cum
 aceto et ruta. Haec priore longe efficacior existit, ad suc-
 cum namque e lauri baccis expressum fortiter calefacien-

Ed. Chart. XIII. [375.]

Ed. Bas. II. (179.)

δαφνίδων ἐκπίσματος τὸ πῆγανον ἔμιξε μετ' ὄξους, ἐλαίου χω-
ρίς. ἄλλο. χυλίσμα τῶν τῆς ἱριῶς ῥιζῶν μετ' ὄξους. τοῦτο
βοηθήμα θερμαστικὸν οὐδὲν ἔχει. βέλτιον οὖν ἦν ἐν τῇ
πρὸς τὰ γυνναιότερα βοηθήματα μεταβάσει πρῶτον αὐτὸ
τετάχθαι, εἰτ' ἰτέας φύλλα λεῖα μεθ' ὕδατος. τοῦτο τοῦ
προγεγραμμένου τοῦ διὰ τῆς ἱριῶς ἀσθενέστερόν ἐστι καὶ
τοῖς ἀπάντων πρῶτοις γεγραμμένοις ὅμοιον, ὥστε οὐκ ἐν
καιρῷ νῦν εἴρηται. ἐρπυλλος τετριμμένος μετ' ὄξους καὶ
ἐλαίου. περὶ μὲν ἐλαίου καὶ ὄξους ἐμπροσθεν εἴρηται· προσ-
έθηκε δ' αὐτοῖς νῦν ἐρπυλλον, δριμείας ποιότητος φάρμα-
κον, διὰ τοῦτο καὶ θερμαινούσης δυνάμεως. ἀμειλῶς δὲ κἄν-
ταῦθα παρέλιπε μὴ δηλώσας πότερον χλωρόν ἢ ξηρόν αὐ-
τὸν εἶναι βούλεται. βέλτιον δ' ἴσως τὸν χλωρόν ἀκούειν.
ἄλλο. πολύγονον μετὰ πηγάνου διειμένον ἐλαίῳ καὶ ὄξει.
τῷ τοῦ πολυγόνου χυλῷ κατὰ τὸν πρῶτον λόγον ὡς ψύ-
χοντι κέχρηται. καὶ γὰρ καὶ ἔστιν ὄντως τοιοῦτος, ὥστε καὶ
ἐπὶ τῶν χρονίζοντων ἀλγημάτων, κατὰ τὴν πρώτην μετά-
βασιν, ἐνλόγως ἂν τις αὐτῷ χηρήσεται μίξας τὸ πῆγανον.
ἐπινοεῖν δ' ἡμᾶς χηρὴ καθ' ἑκάστην τῶν ἐναντίων ταῖς δυ-

tem rutam admisit cum aceto, relicto oleo. *Alia.* Succus
radicum iridis cum aceto. Hoc remedium: nihil calefactorium
habet, melius itaque fuerat ipsum primum in transitu ad
praeclariora auxilia positum esse. *Alia.* Salicis folia trita
cum aqua. Hoc praescripto ex iride imbecillius est, atque
iis quae omnium primum scripta sunt simile, ut intempe-
rative nunc ab eo sit relatum. *Alia.* Serpyllum cum aceto
et oleo tritum. De aceto et oleo prius dictum est, adjecit
autem nunc eis serpyllum acris qualitatis medicamentum et
ob id etiam calefactoriae facultatis. Negligenter vero etiam
hic reliquit, an viride aut aridum velit; praefiterit autem
fortassis viride intelligere. *Alia.* Polygonum cum ruta, oleo
et aceto dilutum. Polygoni succo primo sermone ut refri-
gerante usus est, nam et re vera talis existit. Quare etiam
ad inveteratos dolores juxta primum transitum rationabi-
liter quis eo utetur ruta admixta. Animadversione autem
dignum est in singulis contrariae facultatis medicamentorum

Ed. Chart. XIII. [375.]

Ed. Bas. II. (180.)

(180) νόμοις φαρμάκων μίξιν, ἐν ἀρχῇ μὲν ὀλίγον μινύναι τοῦ γενταίου, κατὰ δὲ τὴν δευτέραν καὶ τρίτην χρῆσιν αὐξάνειν αὐτοῦ τὸν ὄγκον. ἄλλο. ἀμύγδαλα πικρὰ λεπιζόμενα, λεία μετ' ὄξους καὶ ἐλαίου ἐμβρεχόμενα εἰς κηρωτῆς πάχος δι' ὀθονίου μετώπῳ ἐπιτιθέμενα. καὶ τοῦτο τῆς πρώτης μεταβάσεως ἐστὶν οἰκίον. ἐμάθομεν γὰρ διαφορητικὴν ἀδήκτως δύναμιν ἔχειν τὰ πικρὰ ἀμύγδαλα. ἄλλο. πήγανον ἄγριον μετ' ἐλαίας καὶ ὄξους ὁμοίως· ἀτάκτως καὶ πάλιν τοῦτο παρενέθηκεν, ἰσχυρὸν πάνυ φάρμακον, ἐπὶ τῶν ἱκανῶς χρονιζόντων ἀλγημάτων εἰκότως παραληφθῆσόμενον. ἄλλο. λεύκης καρπὸς μετ' ὄξους τριβόμενος. διαφορητικῆς ἐστὶ δυνάμειος καὶ ὁ τῆς λεύκης καρπός. ἔν τισι δὲ τῶν ἀντιγράφων οὐ μετ' ὄξους, ἀλλὰ μετ' ὀξυκράτου γέγραπται. ἄλλο. ὠκίμου σπέρμα σὺν ὕδατι. τὸ μὲν τοῦ ὠκίμου σπέρμα θερμαντικῆς τε καὶ λεπτυντικῆς ἐστὶ δυνάμειος, οὐ μὴν ἰσχυρῶς γε, δι' ὕδατος δὲ μόνου, χρονιζούσης τῆς διαθέσεως, οὐκ ἂν τις εὐλόγως αὐτῷ χρωτῶ, βέλτιον γὰρ ἦν ἐλαιόν τε καὶ ὄξος ὡς καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων εἶπε, μινύναι καὶ τούτω. ἄλλο. ποιεῖ καὶ βάλ-

mixtionibus, ut in principio parum ex praestantiore admisceamus, juxta secundum vero et tertium usum copiam augeamus. *Alia*. Amygdalae amarae delibratae tritae cum aceto et oleo irrigationis modo adhibitae, aut cerati crassitudine in linteolo fronti impositae. Et hoc ad primum transitum pertinet, didicimus enim discussoriam citra mordacitatem facultatem amygdalas amaras habere. *Alia*. Ruta silvestris cum oleo et aceto eodem modo. Inordinate rursus hoc valde forte medicamentum interposuit, in deloribus multum inveteratis merito adhibendum. *Alia*. Populi albae fructus cum aceto tritus. Discussoriae facultatis est albae populi fructus. In quibusdam autem exemplaribus non cum aceto, sed cum posca scriptum reperitur. *Alia*. Ocimi semen cum aqua. Ocimi semen calefactoriae et attenuatoriae est facultatis, non tamen vehementer, cum aqua autem sola in inveterato affectu minime rationabiliter quis eo utatur, melius enim erat oleum et acetum, velut in aliis dixit, etiam huic admiscere. *Alia*. Facit et balsamum, peucedanum,

Ed. Chart. XIII [375. 376.]

Ed. Bas. II. (180.)

σαμον, πευκέδανον, καστορίον καὶ ὁμοῦ καὶ ἰδίᾳ ἕκαστον
 σὺν ἐλαίῳ καὶ ὄξει. τοῦτο πάλιν τὸ φάρμακον ἰσχυρόν ἐστι,
 καὶ μάλιστα ὅταν αὐτὸ μόριον τὸ πευκέδανον προσφέρηται,
 χωρὶς τοῦ μιγθῆναι τῷ καστορίῳ. βάλασαμον δὲ τί καλεῖ
 νῦν οὐκ ἔχω φάναι, πότερον τοῦ φυτοῦ τὸν καρπὸν ἢ τὸν
 ὀπὸν, ὃν ὀποβάλασαμον ὀνομάζουσιν, ἢ τοῖς κλωνας αὐτοῦ,
 τοὺς καλουμένους ξυλοβάλασαμον. ἄμεινόν δέ μοι δοκεῖ τὸ
 ὀποβάλασαμον ἀκούειν, λεπτομεροῦς τε καὶ διαφορητικῆς οὐ-
 σίας ὑπάρχον, οὐ μὴν ἐπιφανῶς γε θερμῆς. ἄλλο. φύλλα
 δάφνης καὶ λεύκης καὶ ἄγνου μετ' ἐλαίου καὶ ὄξους. μικτόν
 καὶ τοῦτο τὸ φάρμακον ἐκ διαφερόντων ταῖς δυνάμεισι τῶν
 ἀπλῶν συνέθηκε, τὰ μὲν φύλλα τῆς δάφνης θερμώτατα, τὰ
 δὲ τῆς ἄγνου μετρίως ψύχοντα. μέσα δὲ ἁμφοῖν ἐστὶ τὰ τῆς
 λεύκης. ἄλλο. πάντακα μετὰ ἐλαίου ἄλειψε. οὐδὲν ἐνταῦθα
 τῶν ψυχόντων μέμικται καὶ διὰ τοῦτο ταῖς πάνι πεχοσι-
 σμέναις διαθέσεισι καὶ μηδὲν ἔτι θερμότητος ἔχουσας χρήσι-
 μον ὑπάρχει. διὸ καὶ μέμψαιτο ἂν τις αὐτῷ χωρὶς διορι-
 σμῶν τὰ βοηθήματα γράψαντι. [376] πάντακα δὲ ἡγοῦμαι

castorium, simul et sigillatim unumquodque cum oleo et aceto. Hoc medicamentum rursus vehemens est, maxime quum ipsum peucedanum solum adhibeatur citra castorii admixtionem. Quid vero balsamum nunc vocet, non habeo dicere, num videlicet plantae fructum aut succum, quem opobalsamum vocant, aut ramulos ipsius xylobalsamum appellatos: Melius tamen mihi videtur opobalsamum accipere, quod tenuium partium et discussoriae substantiae exsistit, non tamen manifeste calentis. *Alia.* Lauri folia et populi albae et viticis cum oleo et aceto. Et hoc medicamentum ex simplicibus facultatibus differentibus composuit, lauri enim folia calidissima, viticis vero moderatè refrigerantia sunt, in medio utrorumque populi folia existunt. *Alia.* Panacem cum oleo illinito. Nihil hic refrigerantium admixtum est, et ob id valde inveteratis affectibus et nihil amplius caliditatis habentibus utile exsistit. Quapropter merito quis ipsum reprehenderit, citra distinctionem medicamenta conscribentem.

Ed. Chart. XII. [376.]

Ed. Bas. II. (180.)

νῦν λέγειν αὐτὸν ἀμελῶς ἀντὶ τοῦ φάναι πάντας ῥίξαν.
οὐ γὰρ δὴ τὸν ὀποπάνακα νομιστίον ὑπ' αὐτοῦ λελέχθαι
πάντα. διαφέρει δὲ τῆς ῥίξης οὗτος οὐ μικράν τινα θερ-
μότητος ὑπεροχὴν. ἄλλο. ἄγνον ἢ ἡδύοσμον, ἀμύγδαλα πι-
κρά, ἴρις, ἴσα μίξας σὺν ὄξει καὶ ῥοδίνῳ ἔμβριχε. τῶν μὲν
ἄλλων ἢ δυνάμεις εἴρηται πρόσθεν. ἡδύοσμον δὲ νῦν πρῶτον
ἐμνημόνευσε θερμαντικῆς δυνάμεως φαρμάκον. ἄλλο. συκα-
μίνου χυλῷ προσμίξας ὄξος κατάρβριχε. προφανῶς τοῦτο τοῦ
γένους ἐστὶ τῶν ὑπ' αὐτοῦ γεγραμμένων ἀρχομένης τῆς δια-
θέσεως ἐμπυκτικῶν ἱαμάτων, οὐκ ὀρθῶς νῦν ἀναμιγνύμενον
τοῖς πρὸς τὰς ἀνδρομένας διαθέσεις ἀρμόττουσι φαρμάκοις.
χροισιζόντων δὲ ψιλώσας καταχρίσασσι μὲν τοῖς εἰρημένοις
ἐμβρέγμασι τε παχύτερα ποιῶν αὐτὰ χροῶ. ἄλλο. ἐτήνῃν μετὰ
μέλιτος κατάχρει κροτάφους καὶ μέτωπον. ἢ μύροδα μετ'
ὄξους καὶ ῥοδίνου. τρίτος οὗτος αὐτῷ καιρὸς καὶ χρόνος
ἐστὶν ἐπὶ τῶν τῆς κεφαλῆς βοηθημάτων. ὁ μὲν γὰρ πρῶτος
ἦν ἀρχομένου τοῦ πάθους, ὁ δὲ δεύτερος, ὡς αὐτὸς ἔγραψεν,

Panacem vero negligenter nunc ipsum dicere puto panacis
radicem; nequē enim opopanaca putandum est ab ipso pa-
nacem dictum esse, differt autem a radice hic non parvo
caliditatis excessu. *Alia.* Viticem aut mentham, amygdalas
amaras, iridem, aequali mensura cum aceto et rosaceo mixta
adhibeto. Aliorum vires supra relatae sunt, menthae autem
nunc primum mentionem fecit, medicamenti calefactoriae
facultatis. *Alia.* Aut mororum succo cum aceto admixto
rigato. Hoc medicamentum evidenter apparet refrigerantium
medicamentorum generis ab ipso conscriptorum esse, quae
incipiente affectu conveniunt minimeque recte nunc ad me-
dicamenta auctis affectibus commoda admiscetur. *Alia.* In-
veterato autem affectu pilis denudato illitionibusque et riga-
tionibus praedictis, crassius tamen apparatus utilior. *Alia.*
Resinam cum melle temporibus et fronti illine. Aut mus-
cerdas cum aceto et rosaceo. Tertium hoc tempus est et
opportunitas in capitis remediis adhibendis. Primum nam-
que erat incipiente affectu, secundum vero, ut ipse scri-

Ed. Chart. XIII. [376.]

Ed. Bas. II. (180.)

ἐπιτεινομένων. τρίτος δὲ οὗτος, ἐν ᾧ φησιν *χρονιζόντων* δα-
τις δέεται σφοδρότερον βοήθημάτων, ὧν ἓν ἐστὶν τοῖς πρόσθεν
ἀνέμιξεν οὐκ ὀρθῶς.

[Τὰ ὑπὸ Ἀσκληπιάδου γραφέντα ἐν τῷ πρώτῳ τῶν
ἐκτὸς πρὸς τὰς προσφάτους κεφαλαλγίας.] Ἐμβροχὴ ἢ ἐρη-
σατο Νικομήδης. Πηγάνου ῥύλλα < β. ἡδυσόμου < β.
πενικιδάνου < β. ἱριως < β. ὠκίμου σπέρματος < ἡ.
μήκωνος μελαίνης σπέρματος < δ. ὀξυκράτου < α'. ἔψε
εἰς τὸ ἥμισυ, καὶ τὸ ὑγρὸν ἐκθλίψας ἀνάκοπτε ῥοδίῳ καὶ
συνεχῶς ἐμβρεχε τὴν κεφαλὴν.

[Ἄλλο ᾧ ἐχρήσατο Χαρικλῆς.] Ἀμυγδάλων πικρῶν
κεκαθαρμένων < β. λύγου ἄνθου, < β. πενικιδάνου ῥίζης
< β. ἡδυσόμου χλωροῦ ἢ ξηροῦ < β. πηγάνου ἀκρεμό-
νων < β. θαρνίδων κεκαθαρμένων < β. σπονδύλου < β.
ἐρπύλλου < β. καστορίου < β. ῥόδων χλωρῶν ἢ ξηρῶν
< δ. ὅξει διαλύσας ἀναλαμβάνει κηρωτῇ σκευασθῆσις διὰ
ῥοδίνου, ἔπειτα εἰς ὀθόνιον ἐμπλάσας, καὶ ξυρῆσας τὰς τρί-
χας, ἐπιτίθει καθ' ὅλης τῆς κεφαλῆς, καὶ ταινιδίῳ καταδή-

psit, aufescente. Tertium autem hic, quum ait inveterato
quod ipsum vehementioribus auxiliis opus habet, quorum
aliqua non recte prioribus admiscuit.

[*Quae Asclepiades ad capitis dolorem in primo ex-
ternorum scripsit.*] Ad recentes capitis dolores irrigatio,
qua usus est Nicomedes. Foliorum rutae drachmas duas,
menthae drachmas duas, peucedani drachmas quatuor, iridis
drachmas duas, seminis ocimi drachmas octo, seminis pa-
paveris nigri drachmas quatuor, poscae heminas duas. Ad
dimidium coquito, et expressum succum cum rosaceo con-
quassato, et caput assidue ex eo irrigato.

[*Aliud, quo usus est Charicles.*] Amygdalarum ama-
rarum depuratorum drachmas duas, seminis viticis drach-
mas duas, peucedani radices drachmas duas, menthae viri-
dis sive aridae drachmas duas, ramulorum rutae drachmas
duas, baccarum lauri depuratorum drachmas duas, serpylli
drachmas duas, sphondylii drachmas duas, castorii drachmas
duas, rosarum viridum aut siccarum drachmas quatuor,

Ed. Chart. XIII. [376.]

Ed. Bas. II. (180.)

σας φύλαττε μέχρι τῆς ἐπιούσης ἡμέρας, καὶ πάλιν λύσας, καὶ ἀνανεώσας ἐπιτίθει.

[Τροχίσκος πρὸς κεφαλαλίαν Ἀντωνίου ῥιζοτόμου.] Ὅπου πικνιδάνου < ισ'. ἀποῦ μήκωνος < α'. ἀνίσου < δ. ὑοσκνύμου σπέρματος < δ. κρόκου, σμύρνης ἀνά δραχμὰς δ. σκαμμωνίας < δ. πάντα λεάνας μετ' ὄξους, ἀνάπλασσε τροχίσκους καὶ ξήρανον ἐν σκιᾷ, ἐν δὲ τῇ χοήσῃ ἀνίεις μετ' ὄξους, ἐπίχρισ τὸ μέτωπον, ἀπὸ κροτάφου ἀρξάμενος, καὶ ἐπὶ τὸν ἑτερον κροτάφον καταλήγων. ἐπὶ δὲ τῶν πυρεπσόντων ὕδατι χρώμενος κατάχριε.

[Ὡς δὲ Ἀλέξανδρος ἔχει οὕτως.] Πικνιδάνου ῥιζης < δ. ἢ τοῦ ὁποῦ < β. κρόκου < α'. σμύρνης. < α'. ὀπίου < α'. ὅξει ἀναλάβανε καὶ ποίει τροχίσκους. ἐν δὲ τῇ χρήσει ὅξει διαλύων κατάχριε τοὺς ἐν αἰσθήσει τόπους, τοῦτο παραχρῆμα λύει τοὺς πόνους.

[Ἄλλο Ἀντιγόνου ἐν στρατοπέδῳ ἐπισήμως ἰατρούσαντος.] Λαφνίδων ξηρῶν, λείων, κικαθαρμένων < δ. σκαμμο-

aceti heminas duas, rosacei quod satis est apparato ac utere, ut dictum est.

[*Pastillus ad capitis dolorem, quo usus est Antonius herbarius.*] Succu peucedani drachmas sex, succu papaveris drachmas quatuor, croci drachmas quatuor, myrrhae drachmas quatuor, scammoniae drachmas quatuor, omnia trita cum aceto iu pastillos redigito, eosque in umbra reficcato. Usus autem tempore aceto dilutos fronti illinito, a tempore altero initio sumto et usque ad alterum tempus progrediendo. In febricitantibus ex aqua illinito.

[*Quo Alexander usus est, sic habet.*] Peucedani radiciis aut succu drachmam unam, croci drachmam unam, myrrhae drachmam unam, opii drachmam unam, aceto ex-cipe ac redige in pastillos: usu vero exigente aceto dissolutos locis sensum doloris perceptantibus illinito.

[*Aliud Antioni, qui in castris exercitus insignis medicus fuit.*] Baccarum lauri siccarum, purgatarum, tritarum, drachmas quatuor, scammoniae drachmas quatuor,

Ed. Chart. XIII. [376.]

Ed. Bas. II. (181.)

κίας < δ. σελίνου σπέρματος < ή. όπου μήκωνος < δ. κρόκου < ή. σμύρνης < δ. ὀμφάκου < δ. ἐρνύλλου < ή. ὅξους τὸ αὐταρκές σκιάζει καθὰ προεῖρηται.

[Χρονίως κεφαλαλούντων ἐπιθήματα ὡς ἐχρῆσατο Χαρικλῆς.] Ἰρίνου μύρου πιόματα, πευκεδάνου, καστορίου, ἀνὰ μέρος α'. δαφνιδίων μέρη δύο, ἄγνου σπέρματος μέρη δύο, ῥόδων ξηρῶν μέρη δύο, ὅξει διαλύσας, ἀναλαμβάνει κηρωτῇ σκευασθεῖσθαι διὰ ῥοδίνου, ἔπειτα εἰς ὀθόνιον ἐμπλάσας ἐπιτίθει καθ' ὅλης τῆς κεφαλῆς, προξυρήσας τὰς τρίχας καὶ ταινιδίῳ καταδήσας φύλαττε μέχρι τῆς ἐπιούσης, καὶ πάλιν ἐπιτίθει.

(181) [Περὶ τῶν ἐπὶ χολῳδαί χυμῶ κεφαλαλούντων.]

Τὰ μὲν σημεῖα παραπλήσια τοῖς ἐπ' ἐγκάσσει, προσέρχεται δὲ αὐτοῖς δῆξις τε πλείων καὶ ὠχρότης προσώπου, καὶ ποτε καὶ τοῦ στόματος ἐκπίκρωσις. ἡλικίαις δὲ μᾶλλον ἀκμαστικαῖς καὶ κρᾶσει θερμοτέραις καὶ βίῳ φρογιστικῇ καὶ τοῖς χολῇν συνάγουσι ξανθὴν, τοῦτο τὸ πάθος εἴωθε συμβαί-

fucci papaveris drachmas quatuor, feminis apii drachmas octo, croci drachmas octo, myrrhae drachmas quatuor, omphacii drachmas quatuor, serpylli drachmas octo, aceti quod satis est, praepara et utere, ut dictum est.

[*Ad inveteratum capitis dolorem epithema, quo Charicles usus est.*] Retrimentorum, quae ab expresso irino unguento superfunt, peucedani, castorii, singulorum partem unam, baccarum lauri partes II. feminis viticis partes II. rosarum siccarum partes II. ramulorum rutae partes IV. aceto dissoluta: cerato ex rosaceo apparato excipito, deinde linteolo impacta praerasis capillis per omne caput imponito, et fasciola obligato atque usque in sequentem diem obligata custodito, rursusque imponito.

[*De iis qui ob biliosum humorem caput dolent.*] Signa in his similia sunt eis, quae ex ardore oboriuntur, accedit his major morfus et faciei pallor et aliquando oris amaror. Aetati autem vigoris et temperamentis calidioribus et vitae sollicitae et iis qui flavam bilem congregant haec affectio

Ed. Chart. XIII. [576.]

Ed. Basf. II. (181.)

τειν. λουτροῖς τε οὖν ἐνκράτοις ἐπὶ τούτων καὶ αἰετῶσι
καὶ ὕδαρι πόματι χρηστέον καὶ ἡ σύμπασα δίκαια ὑγροτέρα
τε καὶ εὐχυμος παραλαμβάνεσθω. κενωτίον δὲ τὸν χολώδη
χυμὸν ἀψινθίου ἀποβρέγματι ἢ διὰ τῆς ἀλότης καὶ αὐτῆς
τῆς πικρᾶς ἀντιδότου καθ' ἑαυτὴν ἢ καὶ σὺν ὀλίγῃ σκαμ-
μωνίᾳ, ἢ διὰ τῶν τῆς ἀλότης καταποτίων. ἐπιχριστέον δὲ τὸ
μέτωπον ἢ τῷ κροκάδει τροχίσκῳ ἢ τῷ τριγώνῳ ἢ τινι τῶν
παραπλησίω.

[Περὶ τῆς κατὰ τὴν συμπάθειαν κεφαλαλγίας.] Εἰ μὲν
ὅλῳ τῷ σώματι συμπάσχει ἢ κεφαλῇ, τούτου προνοητέον
πρὸς τε τὴν δυσκρασίαν καὶ πρὸς τὴν κρατοῦσαν ὕλην ἐπι-
σταμένως. καὶ εἰ μὲν εἷη πλήθος καὶ μάλιστα κατὰ τὰς φλέ-
βας, φλεβοτομήσομεν· εἰ δὲ μᾶλλον ποιότης, καθαρτικῷ χρη-
σόμεθα φαρμάκῳ. εἰ δὲ μορῶν συμπάσχει, ὅλον ἥπατι ἢ
γαστρὶ ἢ στομάχῳ, τούτοις βοηθητέον, θερμῆς μὲν ἐν αὐ-
τοῖς ὑποκειμένης δυσκρασίας, ἄρτον ἐξ ὕδαρὸς οἶνου παρα-
σχόντας· καὶ τὰ διὰ χόνδρου ῥοφήματα καὶ τὰς ἐξωθεν με-
τρίως ἐμψυχούσας τε καὶ τονούσας ἐπιβροχὰς, ὡς ἐμπροσθεν

praecipue contingere solet. Itaque balnea temperata et un-
ctiones et potus dilutus eis exhibenda sunt, omnisque vi-
ctus ratio liquidior et boni succi constituenda. Evacuandus
item biliosus humor per absinthii cremorem aut per aloën
et per ipsam picram antidotum per se datam aut modica
addita scammonia, vel per catapotia ex aloë confecta. Illi-
nenda frons pastillo croceo aut trigono appellato aut ali-
quo alio his consimili.

[De dolore capitis per consensum.] Siquidem universo
corpori caput per consensum coaescit, illi cum adversus
intemperiem tum adversus exuperantem materiam instan-
dum. Et si quidem humorum multitudo et maxime in venis
fuerit, venam secabimus. Si vero qualitas magis invaluerit,
purgante medicamento utemur. Si vero uni alicui parti
condoleat, velut hepati aut ventri aut stomacho, his ipsis
auxiliabimur: calida quidem in ipsis existente intemperie,
panem ex vino diluto exhibendo et sorbitiones ex alica,
et foris irrigationes moderate refrigerantes et robur adden-

Ed. Chart. XIII. [376. 377.]

Ed. Basf. II. (181.)

εἶρηται. εἰ δὲ διὰ γλίσχρους τε καὶ παχεῖς χυμούς ἐν τῷ στομάχῳ περιεχομένους κεφαλαλγοῖεν, καὶ τούτους ἐκποχλεύομεν, ὅξυμελι πίνειν παρέχοντες τό τε ἀπλοῦν καὶ τὸ Ἰουλιανίον καὶ τοῖς δι' ὕσώπου τε καὶ ὀριγάνου. καὶ τοῖς τούτων ἔτι θερμότεροις τε καὶ τμητικωτέροις καὶ τῷ ἀπὸ ραφανίδων ἐμέτῳ χρηστέον, ἐπιβροχαῖς τε θερμότεραις καὶ κατὰπλάσμασι.

[Περὶ τῆς ἐν πυρετοῖς κεφαλαλγίας.] Ἐπὶ δὲ τῶν ἐν πυρετοῖς συνεισβαλλουσῶν ἔξ ἀρχῆς κεφαλαλγιῶν, φλεβοτομῆν τῇ πρώτῃ ἢ τῇ δευτέρᾳ ἀνέσει, εἰ μὴ τι κωλύει, καὶ μάλιστα ἐπὶ τῶν εὐεκτῶν καὶ πολυαίμων. [377] προσέχειν δὲ μὴ διὰ τὰς ἀπὸ τῆς γαστρὸς ἀναθυμιάσεις γινομένης ἢ δι' ἐποχὴν κοιλίας συμβαίνει τὰ τῆς κεφαλαλγίας. εἰ δὲ ὕστερον μετὰ τὴν ἐβδόμην εἰσβάλλοι, προκινώσαντες τὴν κοιλίαν διὰ κλυστήρος ἀξιολόγως, σικναστέον ἀπὸ ἰνίου ἢ αἰθέρος καὶ παρηγορητέον τὴν κεφαλὴν ταῖς δι' ἐλαίου ἐμβροχαῖς, ῥοδίῳ μὲν ἐπὶ τῶν θερμότερων καὶ ὥρα θειρῇ καὶ μετὰ βροχέος

tes, velut antea dictum est. Si vero propter viscosos et crassos in stomacho contentos humores caput doleant, etiam hos exturbabimus, acetum mulsum in potu praebendo, oxymeli dicunt tum simplex tum Julianium appellatum. Ex hyssopo etiam ac origano potionibus et quae his adhuc fortiores sunt, magisque incidendi vi praeditae, utemur et vomitu a raphanis irrigationibusque ac cataplasmatibus calidioribus.

[De capitis in febribus dolore.] In doloribus capitis, qui in principio cum febribus irruunt, vena secanda est post primam aut secundam remissionem, nisi quid impediatur, et praesertim in corporibus boni habitus et multo sanguine redundantibus. Animadvertendum autem num ob vapores a ventre sublato aut ob alvi suppressionem capitis dolor contingat. Quod si serius post septimum tandem irruat diem, alvo per clysterem, qui aliquid operae pretii faciat, praevacuata cucurbitae ad occiput, sive cervicem affigantur caputque rigationibus ex oleo mitigetetur, rosaceo quidem in calidioribus ac hora aestiva et cum exiguo aceto, chamaeme-

Ed. Chart. XIII. [377.]

Ed. Bas. II. (181.)

ὄξους, χαμαιμηλίῳ δὲ ἐπὶ τῶν ψυχροτέρων ἔξωσι καὶ ἐν χειμῶνι πέμπτον μέρος ὄξους προσειληφότι. ἐπιχρίειν δὲ τὸ μέτωπον κύφει μὲν ἐπὶ τῶν ψυχροτέρων, κροκομάγματι δὲ ἐπὶ τῶν θερμότερων. ἐπὶ μεγέθει δὲ πυρετοῦ γενομένης κεφαλαλγίας ἰάματα προγράφεται ἐν τῷ περὶ πυρετῶν λόγῳ. δεῖ δὲ παραφυλάττεσθαι ταῦτα, οὐ μόνον ἐπὶ τῶν κατὰ συμπαθείαν τοῦ στομάχου κεφαλαλούντων, ἀλλὰ καὶ κατὰ πάντων τῶν περὶ κεφαλὴν γενομένων παθῶν. ὅτι δὲ ταῦτα ἄγρου σπέρμα, ἀψιθίου χυλὸς, γάλα πινόμενον, βάλανοι δρυῖνοι ἐσθιόμενα, ἐλαῖαι μέλαιναι μεμαίοντα, ὄροβοι. οὗτοι δὲ καὶ τὰ ἄρθρα παραλύουσιν, ἐπιπλέον δὲ ἄπτεται σμύρνα, λίβανος, κισσοῦ κόρυμβοι, καὶ ταραττονσι τὴν διάνοιαν σχοίνου καρπὸς, κρίκος, πευκέδανον, κυκλάμινος ξηρὰ σὺν οἶνῳ ποθεῖσα. στύραξ ὀλίγος μὲν ποθεῖς, λύει σκυθρωπότητα, πολλὸς δὲ κατασπενᾷ. ταραχώδεις ὕπνους.

Κεφ. β. [Περὶ κεφαλαίας.] Ἡ λεγόμενη κεφαλαία χρόνιος τε καὶ δύσλυτος ἔστι κεφαλαλγία, ἐπὶ μικραῖς προφάσεσι μεγίστους ἔχουσα παροξυσμούς, ὥστε μήτε ψόφων ἀνέ-

lino vero in frigidioribus habitudinibus ac hieme, quinta aceti parte adjecta. Illinenda frons ex cyphi in frigidioribus, ex crocomagmate in calidioribus. Caeterum ad capitis dolores ob febris magnitudinem obortos medelae praescriptae sunt in febrium tractatu. Porro vitare oportet haec, non solum in dolore capitis per consensum stomachi oborto, sed omnibus etiam aliis circa caput obortis affectibus, sunt autem ea quae sequuntur, viticis semen, abinthii succus, lac in potu, glandes quercinae in cibo, olivae nigrae, arbuti fructus, ervum, quod ipsum etiam articulos dissolvit. Amplius autem offendunt myrrha, thus, hederæ cacumina. Mentem etiam perturbant lentisci fructus, crocus, peucedanum, cyclaminus sicca cum vino potata. Styra paucus quidem potatus trillitiam vultus discutit, multus vero somnos multum turbulentos inducit.

Cap. II. [De cephalaea.] Cephalaea inveteratus et aegre cedens capitis dolor appellatur, qui ex facili occasione maximas exacerbationes habet adeo, ut neque stre-

Ed. Chart. XIII. [577.]

Ed. Bâf. II. (181.)

χέσθαι μήτε φωνῆς σφοδροτέρας μήτε λαμπροῦ φωτός μήτε οἰνοποισίας μήτε τῶν τὴν κεφαλὴν πληρύνων ὀσφραντῶν μήτε κινήσεως, ἀλλ' ἐν ἡσυχίᾳ καὶ σκότειν κατακεῖσθαι βούλεσθαι διὰ τὸ μέγεθος τῶν ἀλγημάτων· ὥς ὑπὸ σφυρᾶς γὰρ πλήττεσθαι δοκοῦσιν. ἔνιοι γὰρ ὡς θλωμένων ἢ διατεινόμενων αἰσθάνονται τῶν κατὰ τὴν κεφαλὴν, οὐκ ὀλίγοις δὲ εἰς τὰς ῥίζας τῶν ὀφθαλμῶν διήκει τὸ ἄλγημα. φέρεται δὲ τὸ πάθος ποτὲ μὲν διηνηκῇ ἀλγήματα, ποτὲ δὲ παροξυσμοῦ καὶ διαλείμματα ἥτοι τεταγμένα ἢ ἄτακτα. διαλείπουνσι γὰρ ἐνίοτε οἱ τοιοῦτοι παροξυσμοί, καθάπερ τοῖς ἐπιληπτικοῖς· καὶ τις χρόνος ἐπιγίνεται μεταξὺ τελείως ἄμειπτος. εὐδηλοὶ οὖν ὅτι τὸ πάθος τοῦτο τὴν ἐνπάθειαν μὲν ἔχει τῆς κεφαλῆς ὁμογενῇ τοῖς κεφαλαλγικοῖς, ἐπὶ δὲ μᾶλλον ἐκείνων ἀσθενείας ἦκει τὰ κατὰ τὴν κεφαλὴν πάσχοντα μέρη, καὶ τινες αὐτῶν τὰς περὶ τὸν ἐγκέφαλον ὀδυνῶνται μὴνιγγας, ἔνιοι δὲ καὶ τὸν περιεράνιον ὑμένα μόνον. τὰ μὲν οὖν μετὰ βάρους ἀλγηματα πλήθος δηλοῖ, τὰ δὲ μετὰ δόξης ἢ χυμῶν ἢ

pitus neque vocem vehementiorem neque lumen splendidum neque vini potum, neque odoramenta caput repletia tolerare possint, neque item motum, sed in quiete et tenebris ob dolorum magnitudinem decumbere velint, tanquam a malleo enim pertundi sibi videntur. Quidam enim velut contendantur aut diffendantur ea, quae circa caput sunt, sentiunt, non paucis vero usque ad oculorum radices dolor progreditur. Habet autem haec affectio aliquando quidem continuos dolores, aliquando vero exacerbationes et intervalla sive ordinata sive inordinata. Intermittunt enim quandoque ejusmodi exacerbationes, velut in comitiali morbo apprehensis, interceditque tempus aliquod, quod omnino accusari non potest. Manifestum igitur est, hunc affectum consimilem aptitudinem capitis, ut facile laedatur, velut in cephalalgicis habere, verum ad majorem debilitatem deveniunt in hoc affectae capitis partes. Et quidam ex eis cerebri involucra dolitant, quidam vero membranam tantum calvariam ambientem. Dolores igitur cum gravitate humorum multitudinem significant, cum mordacitate vero aut

Ed. Chart. XIII. [377. 378.]

Ed. Bas. II. (181.)

ἀτμῶν δομύτητα, τὰ δὲ μετὰ σφυγμοῦ φλεγμονὴν, τὰ δὲ μετὰ τάσεων, εἰ μὲν ἄνεν βάρους καὶ σφυγμοῦ γένοιτο, πνεύματος λεπτοῦ καὶ φυσώδους πλήθος δηλοῖ, εἰ δὲ μετὰ σφυγμοῦ, φλεγμονὴν ὑμενώδους σώματος. εἰ δὲ μετὰ βάρους γένοιτο ἢ διατάσεις, πλήθος ἐντὸς τῶν ὑμένων ἰσχύμενον καὶ τὰ μὲν ἐπιπολῆς ἀλγήματα τοῦ περιοστίου ὑμέρος τὸ πάθος δηλοῖ, τὰ δὲ ἐν βάθει τῶν μηνίγων. οἷς γὰρ ἢ διάθεις ἐνδον τοῦ κρανίου ἐστὶν, τούτοις εἰς τὰς ῥίζας τῶν ὀφθαλμῶν ἀφικνοῦνται οἱ πόνοι, διὰ τὸ τοὺς χιτῶνας τῶν ὀφθαλμῶν ἀπὸ τῶν μηνίγων ἔχειν τὴν γένεισιν. εἰ δὲ καὶ σαπεῖς ὁ χυμὸς θερμότερος γένηται, σὺν πυρετῷ κεφαλαλγούσι. πυρετέτουσι δὲ τοῦπίπαν καὶ οἱ διὰ φλεγμονὴν ὀδυνώμενοι. [378] εἰ μὲν οὖν πλήθος χυμῶν ἢ ἀτμῶν εὐροῖς αἴτιον, εἰ μὲν διὰ τὴν τοῦ παντός σώματος πλησμονὴν ἐγένετο, τὸ πᾶν σῶμα κενώσας ἰάση τὴν κεφαλαλγίαν. εἰ δ' ὥς ἀσθενῆς ὑπάρχουσα ἢ κεφαλὴ δέχεται τὰ ἀναφερόμενα, ἀντισπᾶν δεῖ τὴν ὕλην εἰς ὅλον τὸ σῶμα καὶ οὕτως ἰᾶσθαι τὸ μό-

humorum aut vaporum acredinem, cum pulsu autem inflammationem, cum tensione vero, si quidem citra gravitatem et pulsus fiat, spiritus tenuis et flatulenti multitudinem demonstrant, cum pulsu vero membranosi corporis inflammationem. Si vero cum gravitate distentio fiat humorum multitudinem intra membranulas contentam et dolores quidem in superficie haerentes, membranae os calvae ambientis affectionem significant, qui vero in profundo sunt cerebri involucrium; quibuscunque enim affectus intra calvariam est, his usque ad oculorum radices dolores procedunt, propterea quod oculorum tunicae ex cerebri involucri habent ortum. Si vero humor putrefactus calidior fiat, cum febre caput doluit. Febricitant autem omnino et qui ex phlegmone dolent. Si quidem igitur humorum aut vaporum multitudinem reperiatur causam, si quidem propter totius corporis repletionem facta est, universo corpore evacuato, capitis dolorem sanabis. Si vero velut debile existens caput ad se sublatis humores ac vapores susceperit, materiam revellere oportet in totum corpus atque

Ed. Chart. XIII. [878.]

Ed. Bas. II. (181, 182.)

ριον· κλυστήρησι μὲν οὖν ἡ ἀντίσπασις γίνεται καὶ διαδέσσει τῶν ἄκρων καὶ τρίψει πλείοσι τῶν κάτω μερῶν, ἐνίοτε δὲ καὶ αἵματος κενώσει ἀπ' ἀγκῶνος. εἰ δὲ πλεονάζον ᾔη το αἷμα φαίνοιτο, καὶ διὰ ῥινῶν ἀναστομώσαντας φλέβα καὶ κενοῦντας ὅσον αὐτάρκεις εἶναι δόξει, εἴτα τὴν ἱερὰν ὀξύ-
ναντας, δοτέον, κἄπειτα τοῖς ἀποφλεγματοῖς χρηστέον καὶ τοῖς ἐρῥήνοις, οἷά ἐστι τὰ διὰ τοῦ ἐλατηρίου καὶ τῆς κυκλαμίνου μετὰ γάλακτος καὶ πράσου σκευαζόμενα. τὴν δὲ κεφαλὴν θεραπεύσεις, ἥνικα μὲν δεῖ κεκορησθαι ἀντισπαστι-
κοῖς, διὰ τῶν ἀποκρουστικῶν ἐμβροχῶν, μετὰ δὲ τὴν τοῦ παντὸς σώματος κένωσιν ἤδη τοῖς κενοῦσι τὴν κεφαλὴν κε-
κορησθαι, εἴτα τοῖς ῥωννύναι δυναμένοις. ἀποκρούεται μὲν οὖν τὸ ὀμφάκιον ἔλαιον καὶ τὸ ῥόδιον καθ' ἑαυτὸ καὶ σὺν ὄξει (182) καὶ τὸ διὰ τῶν κωθειῶν καὶ θαλλῶν ἀπα-
λῶν ἐλαίας καὶ κισσοῦ κορύμβων, καὶ ἡδυόσμου χλωροῦ σκευαζόμενον. προσάγει δὲ καὶ τὰ βοηθήματα, χλιαρὰ μὲν ψυχροτέρου καὶ ὠμοτέρου τοῦ πλήθους ὄντος, ψυχρὰ δὲ θερμότερου καὶ χολωδιστέρου. διαφέρει δὲ τὸ γλυκύτατον

ita parti mederi. Per clysteres itaque revulsio fit et liga-
turis extremitatum et pluribus infernarum partium confric-
tionibus, interdum etiam sanguinis ex cubito detractio, quod si amplius sanguis redundare videatur, etiam ex nari-
bus aperta vena et quantum sufficere videtur, sanguine eva-
cuato. Deinde hieram dabimus exscutam. Et postea apo-
phlegmatisimis pituitam detrahentibus et medicamentis, quae
naribus induntur, utendum est, qualia sunt quae ex elate-
rio et cyclamino cum lacte et porro apparantur. Caput
autem curabis, quandoquidem revulsoriis uti oportet per
repulsorias irrigationes. Caeterum post totius corporis eva-
cuationem jam caput evacuantibus uteris, deinde iis quae
firmitatem addere possunt admotis. Repellit igitur oleum
omphacinum et rosaceum per se et cum aceto, et quod ex
papaveris capitibus et oleae teneris germinibus et hederac
cacuminibus ac menta viridi apparatus. Afferantur autem
remedia tepida quidem, ubi frigidior et crudior fuerit hu-
morum multitudo, frigida vero ubi calidior et biliosior ex-

Ed. Chart. XIII. [378.]

Ed. Bal. II. (182.)

ἐλασον θερμόν καὶ μᾶλλον παλαιούμενον τοῦτο καὶ τὸ σικυώνιον. εἰ δὲ παχύτερον εἴη τὸ πλῆθος τῶν χυμῶν, σπονδύλιον ἢ ἔρπυλλον ἐνεψῶν τῷ ἐλαίῳ ἢ γλήχωνος κόμην ἢ καλαμίνθην ἢ ἡδύουμον κενώσεις τὸ πλῆθος. αὐτὰ δὲ ταῦτα καὶ τόνον ἐντίθῃσι τῷ μορίῳ, διὸ καὶ μέχρι παντελοῦς ἰσσιως χρῆσθαι αὐτοῖς προσήκει. πλεον δὲ πάντων διαφορεῖ καὶ ῥωννύουσι παντελῶς περιστεριῶν ὁ ὀρθός, μάλιστα μὲν χλωρός, ἥδη δὲ καὶ ξηρός, σὺν ταῖς ῥίξαις ἅμα ἐρπύλλων ἐψόμενα τῷ ἐλαίῳ. συνεμβλητέον δὲ αὐτοῖς καὶ ῥίζαν τῆς παρὰ τὰ ὕδατα φυομένης κροκοδειλιάδος τῆς μεγίστης. καὶ αὐτὸν δὲ τὸν περιστεριῶνα καθ' ἑαυτὸν, εἰ ἀπεψήσας τῷ ἐλαίῳ ἐμβρέχῃσι τὴν κεφαλὴν, ἰσση πᾶσαν κεφαλαλίαν χρονίαν ἐπὶ ψύξει γινομένην ἢ ὑπὸ παχέων χυμῶν. τὰ μέγιστα δὲ ὠφελοῦσι καὶ οἱ ὑπὸ τὰς ὑδρίας ὄνοι σὺν τῷ ἐλαίῳ ἐψόμενοι.

[*Ἀρχιγένους περὶ ἀποφλεγματισμῶν.*] Μετὰ ταῦτα δὲ ἀποφλεγματισμοὶ διὰ νάπνος ἢ ὑσώπου μετὰ γλυκίος καυθνημένου ἢ σταφίδος ἀγρίας μετὰ πεπέρως τετριμμένης

titerit. Discutit autem oleum dulcissimum calidum et magis inveteratum itemque sicyonium. Si vero crassior sit humorum multitudo, spondylium aut serpillum aut pulegii comam aut calaminthen aut mentam oleo incoquendo, multitudinem evacuabis. Eadem haec etiam firmitatem parti addunt, quapropter usque ad perfectam curationem eis uti convenit. Omnium porro longe maxime discutit et perfecte corroborat verbenaca recta, maxime viridis, imo et arida cum radicibus et simul cum serpillo oleo incocta. Coniicienda etiam ad ea crocodiliadis maximae, juxta aquas nascentis radix. Quin et ipsam per se verbenacam si oleo incoxeris, caputque inde rigaveris, omni capitis dolori antiquo ex frigidityte, aut ex crassis humoribus oborto medeberis. Maxime etiam profant sub aquario vase nascentes aselli, millepedae appellati, si oleo incoquantur.

[*Archigenis de apophlegmatismis.*] Post haec vero apophlegmatismi, quibus pituita a capite detrahitur ex sinapi aut hyssopo cum passo cocto, aut ex staphide silvestri cum

Ed. Chart. XIII. [378. 379.]

Ed. Bas. II. (182.)

καὶ μετὰ μέλιτος ἢ ἐλαίου μειγμένου μέλει ἢ σταφίδος ἀγρίας καὶ κατ' ἰδίαν καὶ μετὰ μέλιτος τριβομένης. τὴν μὲν τῶν ὀνομαζομένων συνήθως τοῖς ἰατροῖς ἀποφλεγματοῦντων φαρμάκων ὕλην ὑστερον ἐρῶ, νυνὶ δὲ τοσοῦτον ἐπισημῆνασθαι χρήσιμον, ὥς τὸ βοήθημα τοῦτο φλέγματος ἐνοχλοῦντός ἐστιν ἱάμα, καθάπερ δὴ καὶ αὐτὸ τοῦνομα αὐτοῦ δηλοῖ. ὁ δὲ Ἀρχιγένης θερμὴν καὶ πνευματώδη διάθεσιν ἰπέσχετο θεραπεύειν, οὐ ψυχρὰν καὶ φλεγματοῦ. ὠφελοῦνται δὲ ἱκανῶς καταντλούμενοι δάφνης ἀφεψήματι ἢ πηγᾶντου ἢ πάνακος ἢ κωδεῶν ἢ δαφνίδων. ἰσχυρῶς θερμαίνουσι φαρμάκοις οὐκ οἶδα πᾶς κατέλεξε κωδείας ψυχρούσας οὐκ ἀγεννῶς, ἐνδειξάμενος ἐν τῇ τοῦ λόγου λέξει τῶν εἰρημένων ἐκάστω δύνασθαι τινα χρῆσθαι καθ' ἑαυτὸ, τάχα δ' ἂν ποτε καὶ μυχθεῖσιν, οὐ μὴν δηλώσας, εἴπερ ἐμβλεῖν αὐτοῖς τι κελεύει κωδεῶν, ἔνεκα τοῦ [379] μειῶσαι τε καὶ πρᾶναι τὴν σφοδρότητα τῶν φαρμάκων ἢ καὶ μόναίς ποτε χρῆσθαι, ὅπερ ἀρχομένης τε καὶ αὐξανομένης διαθέσεως ἐν-

pipere et melle trita, aut ex oleo admixto melle, aut ex staphide silvestri per se, vel cum melle trita. Medicamentorum quippe, quae pituitam a capite evacuant et medicis pro more apophlegmatismi appellantur, materiam postea referam, nunc autem tantum ostendere commodum fuerit, quod hocce auxilium pituitae infestantis est medela, quemadmodum sane et ipsum nomen ejus ostendit. Archigenes autem calidum et flatuosum affectum se curaturum pollicitus est, non frigidum et pituitosum. Juvantur autem plurimum lauri aut rutae aut panacis aut papaveris capitum aut baccarum lauri decocto perfusi. Valide calefacientibus medicamentis, nescio quomodo papaveris capita non infrenne refrigerantia praeponderaverit, quum in sermonis contextu singulis dictis aliquem per se uti posse ostenderit et fortasse etiam aliquando simul mixtis, non tamen manifestum fecerit, num quippiam ex papaveris capitibus ipsis adjiciendum sit, quo videlicet aliorum medicamentorum vehementia minuatur et mitigetur, an et solis aliquando utendum sit, quod sane incipiente et augesciente affectu tempe-

Ed. Chart. XIII. [379.]

Ed. Bas. II. (182)

καιρότερον ἂν ἐγένετο. χρονιζούσης δὲ οὐ μόνον οὐδὲν ὄφελος, ἀλλὰ καὶ βλαβερώτεραι αἱ κώδιαι τυγχάνουσιν οὖσαι. ἀγαθὴ δὲ καὶ ἡ διὰ τῶν ἁλῶν πυρία. συνέχειν ἐσταυθὰ πάντα τὸν λόγον ὁ Ἀρχιγένης πυρίας μνημονεύσας διὰ φαρμάκου Ξηραίνοντος μὲν οὐ γενναίως, ἔχοντος δὲ τι καὶ θερμαντικόν. ἐχρῆν γὰρ αὐτὸν ἐπιστάμενον ὅτι διάθωσιν θερμὴν ὑπετίθεται θεραπεύειν, ἥτοι φυλάττειν αἰετὴν ἀπ' αὐτῆς ἐνδείξειν ἢ περὶ τῆς μεταπτώσεως εἰρηκέναι τι καθ' ἣν ἐν τῷ χρόνῳ τῆς θερμότητος παυσανμένης ἔμφραξις ἢ ἔκτασις ἢ τι τοιοῦτον ἐγένετο, τῆς ἐναντίας θεραπείας διόρμενον τῆς καταρχᾶς ὀρισθείσης. μετὰ δὲ τὰς καταντλήσεις ἢ πυρίας ὠφελοῦνται, ἐὰν λίνου σπέρμα ῥοδίνῳ ἐπιπάσας ἔρια ῥυπαρὰ ἐξ ὀξυραδίνου θερμὰ περιθεῖς ἐπιθήσῃς. τοῦτο παρηγορικόν ἐστι τὸ βοήθημα, σφοδρῶς ἐνοχλοῦσης τῆς οἰκίας μετὰ τοῦ καὶ τὴν ὑποκειμένην διάθωσιν ὠφελεῖν, ὥσθ' ὅπου βοηθήματα τῆς ἐπιτεταμένης κεφαλαλγίας ἔγραψεν, ἐκεῖ βέλτιον ἦν αὐτῷ καὶ περὶ τῆς πυρίας εἰρησθαι. κατὰ δὲ τὸν

livius fieret, inveterato enim affectu non solum non profuit, sed etiam noxia capita papaveris exiunt. Commodum est et ex salibus fomentum. Omnem rationem Archigenes hic confudit, quum fomenti mentionem faciat per medicamentum resiccans quidem non strenue, verum et calefactorium quiddam in se habens. Meminisse enim eum oportebat, quod quum calidum affectum curare assumpsisset aut semper ab illo ipso indicationem servaret, aut de transmutatione in diversam speciem quippiam diceret, juxta quam temporis progressu calore sedato obduratio aut intensio aut tale quiddam accessisset, quod contraria curatione indigeat et non ea quae in principio fuit determinata. Post persusiones vero aut fomenta juvantur, si lini semen rosaceo infartum adhibeas, et lanas sordidas ex aceto rosaceo calidas circumponas ac obligeas. Hoc mitigativum est auxilium, quum vehementer infestat dolor, una cum hoc quod et subiecto conferat affectui. Quare ubi ad intensum capitis dolorem remedia scripsit, istuc praestiterat etiam de hoc fomento mentionem facere. Verum pro praesenti temporis

Ed. Chart. XIII. [579.]

Ed. Basf. II. (182.)

καιρὸν τοῦτον, ὑπὲρ οὗ οὐκ ἔστιν ὁ λόγος ἐνέστηκεν, εἰ πυρίαις ἢ καταπλάσμασι χρῆσθαι δόξειεν ἄν, αἱ μὲν πυρίαι διὰ τῶν κέγχρων ἰμείνους· ὥς γὰρ Ἱπποκράτης ἔφη, καὶ κοῦφος καὶ προσηνὴς ὁ κέγχρος ἐστίν· οἱ δ' ἄλλες ἀναιροὶ διὰ τὸ βάρος εἰσὶ καὶ μάλιστα ἐπὶ τῆς κεφαλῆς.

[Περὶ καταπλάσμάτων ἐν κεφαλαλγίᾳ.] Καταπλάσμασι δὲ χρὴ κριθίνῃ ὠμῆλύσει, ἐχούσῃ ἴριον κεκομμένην, ἢ πηγάνου σπέρματι ὁμοίως, ἢ μαράθρου ῥίζῃ ὁμοίως, ἢ τῇ ὠμῆλύσει δι' ὀξυμέλιτος γενομένη, ἢ μιγέντος ἀλφίτου καὶ γλήχωνος. καὶ ταῦτα τὰ καταπλάσματα τοῦ δευτέρου καιροῦ τῶν ὑπ' αὐτοῦ διορισμένων ἐστίν, ὃν ἐπιτενομένης τῆς κεφαλῆς ἔδετο. παρηγορήσει τε γὰρ ἐκείνην καὶ τὴν διὰθρῆσιν ὠφελήσει. ἢ τῷ Νειλέως προσμίξας, καστορίου καὶ ἱριδος δέκατον, σὺν ὄξει καὶ ῥοδίῳ ἐπιτίθει. τὸ μὲν οὖν τοῦ Νειλέως φάρμακον ἐμπλαστῶδες ἐνδοξον ἱκανῶς ἐστίν ἐκ παλαιοῦ, καὶ διὰ τοῦτο πᾶσι γνώριμον. ἐπαγγέλλεται δὲ τὰ χρονίζοντα λείψανα τῶν ἐν ὑποχόνδρῳις φλεγμονῶν ἐκ-

opportunitate, de qua nunc sermo instat, si quis fomentis aut cataplasmatibus uti velit, fomenta ex milio meliora fuerint. Quemadmodum enim Hippocrates ait, *levis et lenis milium existit*. Sales vero ob gravitatem molesti sunt praesertim capiti admoti.

[*De cataplasmatibus in capitis dolore.*] Cataplasmatibus vero utere hordeacea cruda farina, quae iridem contusam habeat admixtam. Aut rutae semine eodem modo. Aut foeniculi radice similiter. Aut cruda hordeacea farina cum aceto mulso apparatus. Aut polenta et pulegio mixtis. Et haec cataplasmata ad secundam temporis opportunitatem pertinent, quam supra augefcente capitis dolore constituit, nam et hunc mitigant et affectum juvant. Aut Nilei medicamentum, castorii et iridis, decima parte admixta, cum aceto et rosaceo imposito. Nilei quidem igitur medicamentum quod ad emplastri formam paratum est, jam olim nobile et laudatum medicamentum est et ob id omnibus notum, promittit autem reliquiarum inflammationum in praecordiis inveteratarum curationem, verum eorum quae ei ad-

Ed. Chart. XIII. [579.]

Ed. Bas. II. (182.)

Θεραπεύειν. ἀσαφῶς δὲ τὴν πρὸς αὐτῷ μίξιν ὁ Ἀρχιγένης
 ἔγραψε, τοῦ τε καστορίου καὶ τῆς ἱριως. ἄδηλον γὰρ εἶτε
 καθ' ἕτερον αὐτῶν δέκατον μέρος εἶναι βούλεται τοῦ Νει-
 λιακοῦ μαλάγματος εἶτε συναμφοτέρων. ἄμεινον δέ μοι δο-
 μεῖ μινύνναι ἑκατέρου τὸ δέκατον. εἶναι δὲ χρὴ δηλονότι
 τὸ μὲν καστόριον καὶ τὴν ἱριν ἀκριβῶς λεία, μαλαχθέντε
 δὲ ἐπιμιλῶς τοῦ Νειλέως φαρμάκῳ κατὰ βραχὺ μινύσθαι
 διὰ τῶν χειρῶν ταῦτα, μετὰ καὶ τοῦ βρέχειν ἐν μέρει τῷ
 ῥοδίνῳ καὶ τῷ ὄξει τὰς χεῖρας. ἡ κάρνα πικρὰ λελεπισμένα
 καὶ πῆγανον, ἱριδός τε ὀλίγον μίξας σὺν ὄξει καὶ ῥοδίνῳ
 μαλαγματῶδες ἐπιτίθει. τὰ τοιαῦτα φάρμακα πολλὰ κατὰ
 τὸν δεύτερον καιρὸν τῆς προκειμένης διαθέσεως γεγραφότος
 αὐτοῦ τὴν τῆς δυνάμεως ἐξηγῆσαι ἐπ' ἐκείνων ἐποίησάμην.
 ἡ ἄγνον σπέρμα, Περσαίας χλωρὰ φύλλα καὶ σμύρνης ἴσα
 σὺν μύρῳ Αἰγυπτίῳ κατὰπλασσε τὸ μέτωπον. ἐν Ἀλεξαν-
 δρείᾳ μόνῃ τὸ τῆς Περσαίας δένδρον εἶδον, οὐ μὴν ἐν ἄλλῳ
 γέ τιτι τῶν ὑπὸ Ῥωμαίοις ἐθνῶν. ἔνιοι δὲ Πέρσιον ὀνο-
 μάζουσιν αὐτὸ καὶ φασιν ἐν Πέρσῃσι ὀλέθριον εἶναι τὸν

miscentur, castorii videlicet et iridis, Archigenes obscure
 mixtionem conscripsit, incertum enim num alterius ipsorum
 decimam Niliacei malagmatis partem esse velit an utrius-
 que. Verum mihi praestabilius videtur utriusque decimam
 partem admiscere. Opotet autem castorium atque iridem
 probe trita esse et Nilei medicamento diligenter emollito
 paulatim haec admisceri, manibus partim rosaceo partim
 aceto madefactis. Aut nuces amaras decorticas et rutam
 ac parum ex iride cum aceto et rosaceo committito, et
 malagmatis forma imponito. Quam ejusmodi multa medi-
 camenta circa secundum propositi affectus tempus Archi-
 genes conscripserit, facultatis ipsorum expositionem illis
 feci. Aut viticis seminis Persaeae viridis foliorum et myr-
 rhae aequales partes cum unguento Aegyptio fronti cata-
 plasmatis modo imponito. In sola Alexandria Persaeae ar-
 borem vidi, et in nulla alia Romanis subdita gente. Qui-
 dam Persion ipsam appellant, ajuntque in Persia lethalem

Ed. Chart. XIII. [379. 380.]

Ed. Bal. II. (182. 183.)

καρπὸν τοῦ δένδρου τούτου. κατὰ δὲ τὴν τῶν Αἰγυπτίων
 χώραν ἀβλαβὲς ὑπάρχον. τὸ δὲ Αἰγύπτιον [380] μῦθον οὐχ
 οὕτω μόνον, ἀλλὰ καὶ Μενδήσιον ὀνομάζεται. τινὲς δὲ αὐτὸ
 καὶ μεγαλίον καλεῖσθαι φασιν, ἀπὸ τοῦ συντιθέτος αὐτὸ
 Μεγάλου τὴν ἐπωνυμίαν ἐκατέραν λαβόν, ἀπὸ μὲν αὐτοῦ
 τοῦ κατ' ἐκείνον ὀνόματος ἐν τῇ τῶν καλουμένων παρωνύ-
 μων ιδέᾳ, ἀπὸ δὲ τῆς πατρίδος αὐτοῦ Μενδήσιον. ἔστι δὲ
 χαλαστικόν τε καὶ ἀνώδυνον. ἢ θεῖον, καστόριον, δάφνιδος
 ἴσα, μετὰ κηρωτῆς ῥοδίνης ἐμπλάσας ἐπιτίθει κροτάφοις
 καὶ μετώπῳ. Θερμαντικὸν ἱκανῶς ἔστι τὸ φάρμακον τοῦτο
 ψυχρὰς διαθέσεις ἀνῆναι δυνάμενον. ἢ καστόριον καὶ πευ-
 κίδανον ἴσα. παραπλήσιός ἐστι καὶ ἡ τοῦδε τοῦ φαρμάκου
 δύναμις τῇ προγεγραμμένῃ. ἐπιμένοντων δὲ φλεβοτομίᾳ ἀπὸ
 ῥινὸς ἢ μετώπου ἢ σικύαις κατὰ τοῦ ἰσίου χροῶ. αἱ μὲν ἀπὸ
 τῶν πεπονθότων μορίων ἀφαιρέσεις τοῦ αἵματος ἐπὶ τῶν
 χρονιζόντων παθῶν ἀρμόττειν ὡμολόγηται σχεδὸν ἅπασι
 τοῖς ἱατροῖς. αἱ δὲ (183) κατ' ἰσίου σικύαι τῶν ἀντισπα-
 στικῶν εἰσι βοηθημάτων, ἐφ' ὧν ἀποτρέψαι τοὺς ἐπ' ὀφθαλ-

ejus arboris fructum esse, quum qui in Aegyptiorum re-
 gione innocuus exultat. At vero Aegyptium unguentum non
 solum sic, sed et Mendesium nominatur. Quidam etiam Me-
 galeum vocari ajunt, utroque cognomine a Megalo, qui
 ipsum composuit, accepto, et ab illius quidem proprio no-
 mine in denominativorum forma Megaleum, a patria vero
 ipsius Mendesium appellari. Est autem laxatorium et sedat
 dolores. Aut sulfur, castorium, baccas lauri, aequis portio-
 nibus cum cerato rosaceo infarta, temporibus et fronti im-
 ponito. Hoc medicamentum multum calefacit et frigidos af-
 fectus relaxare potest. Aut castorium et peucedanum pari
 mensura. Consimilis est et hujus medicamenti facultas cum
 praescripta. Quod si affectus perseveret, venae sectione a
 naso aut fronte aut cucurbitis ad occiput affixis utitor.
 Sanguinis a locis affectis detractiones in affectionibus inve-
 teratis convenire omnes fere medici consentunt. Verum
 cucurbitae ad occiput affixae ex revulsoria auxiliis sunt,

Ed. Chart. XIII. [380.]

Ed. Bas. II. (183.)

μοὺς ἢ ἐπὶ τὰ πρόσω τῆς κεφαλῆς εἰθισμένους χυμούς φέρεσθαι ἐγχειροῦμεν. ἢ πταρμικῶ τινι διάσεισον, στραγγά-
λην περιθεῖς καὶ τὸ πνεῦμα κλυύσας κατασχεῖν. τὴν ἐκ τοῦδε
τοῦ βοηθήματος ὠφέλειαν ἐδήλωσε προσθεῖς τῷ λόγῳ τὸ
διάσεισον. ἐκ δὲ τοῦ βρόχον περιθεῖναι τῷ τραχήλῳ νομί-
ζει σφοδροτέραν ἔσεσθαι τὴν διάσεισιν. ἢ διὰ ῥινὸς κάθηρον.
τοῦτο προειπὼν ἐφεξῆς καταλέγει τὰ διὰ ῥινῶν καθαιρόντα,
περὶ ὧν ἐγὼ ποιήσομαι τὸν λόγον, ὥσπερ καὶ περὶ τῶν
ἀποφλεγματοποιούντων, ὅταν ὁ τῶν τῇ κεφαλῇ προσφερομένων
φαρμάκων λόγος συμπληρωθῇ. σφόδρα δὲ χρονισάντων ὁ-
νάπιζε τὴν κεφαλὴν, ὡς ἔθος, καὶ διάκαιε πάντων τῶν ἐπι-
πλεῖστον χρονιζόντων παθῶν, ὅταν μὴδὲν ἀνὴρ τὰ βοηθή-
ματα, τὴν μετασυγκριτικὴν ὑπὸ τῶν μεθοδικῶν ὀνομαζομέ-
νην θεραπείαν ἅπαντες σχεδὸν εἰώθασιν ποιῆσθαι, τῶν μὲν
πρώτων ἐπ' αὐτὴν ἀφικόμενων ἱατρῶν οὐκ οἶδα τίτι λογί-
σμῳ χρησαμένων. ἐγὼ δὲ ἐφ' ὧν ἤτοι δυσκρασία τις ὑγρὰ
καὶ ψυχρὰ τοῖς πάσχουσι μορίοις ἐστὶν αὐτῇ καθ' ἑαυτὴν

quum humores ad oculos aut ad anteriorem capitis par-
tem ferri consuetos avertere conamur. Aut sternutatorio
quopiam concutito, fasciolaque collo circumposita spiritum
cohibere jubeto. Utilitatem ex hoc auxilio indicavit per
verbi concutito adjectionem. Quod vero fasciolam collo
circumdare jubet, ad vehementiorem affectum pertinet. Aut
per nares purgato. Hoc praefatus deinceps ea, quae per
nares purgant, recenset, de quibus ego sermonem deinceps
faciam, velut etiam de apophlegmatismis, ubi medicamen-
torum, quae capiti adhibentur tractationem absolvero. At
vere in vehementer inveteratis sinapi, ut moris est, capiti
adhibe, et perurè. In omnibus plurimum inveteratis affe-
ctionibus, quum nihil profecerint reliqua auxilia, curatio-
nem metasyneriticam a methodicis appellatam omnes fere
adhibere consueverunt, prioribus medicis haud scio qua
ratiocinatione primum ad ejus usum progressis. Ego vero
quum intemperies quaeque humida et frigida aut per se
ipsam in partibus affectis adest, aut propter ejusmodi hu-

Ed. Chart. XIII. [380.]

Ed. Bas. II. (183.)

ἢ διὰ ψυχρότητα χυμῶν τοιοῦτων γεγενημένη, τὰ διὰ θάπυρος καὶ θαψίας καὶ τῶν ὁμοίων αὐτοῖς προσφέρω φάρμακα. ταῖς δὲ θερμαῖς καὶ ξηραῖς οὐ προσφέρω. τοῖς μέντοι μὴ δυναμένοις γνωρίζειν τὰς διαθέσεις ἢ καταφυγῇ, καθάπερ ἐπὶ τὴν καλουμένην ἱερὰν ἄγκυραν, εἰς τὰ τοιαῦτα γίνεται φάρμακα καὶ διὰ τοῦτο πολλάκις ἀνύουσι τὸ δέον, ὅτι τοῖς πλείστοις τῶν ἀνθρώπων αἱ τοιαῦται διαθέσεις ἐνοχλοῦσι μοχθηρῶς διαιτωμένοις.

[*Αρχιγένοῦς περὶ τῶν διὰ μέθην κεφαλαλούντων.*]

Ἐπὶ δὲ τῶν διὰ μέθην κεφαλαλούντων ἱριδι ξηρὰ καὶ ἄγνου φύλλοις, ἐν ὅξει καὶ ῥοδίνῳ χρῶ. ἢ σελίνου κόμας ἐφαῖς ἐν οἶνῳ κατάπλασσε· ἢ γλήγωνι μετ' οἶνον ὁμοίως· ἢ Μενδησίῳ μύρῳ κατάβριχε ἰδίᾳ ἢ μετὰ χηρείου στέατος· ἢ σμύρνῃ μετὰ οἶνου Μενδησίου ἐμπλάσσε· ἢ πηγάνου φύλλα, διαφνίδας, ἄγνον, λεύκης καρπὸν, ἴσα λείᾳ μετ' ὀξυλαίου χλιάνας ἐμβρίχε. τὰ δὲ ἀμέθυστα τοιαῦτα ἂν εἴη, ἀψίνθιον πρῶτ' νῆστιν πότιζε. ἢ μυρσίνης ἄνθος καὶ σμύρναν καὶ πήγανον λείᾳ μετ' ὕδατος. ἐπὶ δὲ τῶν διὰ μέθην κεφαλα-

morum frigiditatem fuerit oborta, ex sinapi et thapsia ac similibus adhibeo medicamenta, calidis vero et siccis non adhibeo. Caeterum hi qui affectus cognoscere non possunt, ad ejusmodi medicamenta velut ad sacram appellatam anchoram confugiunt et ob id saepe quod convenit perficitur, quod plerosque hominum ejusmodi affectus propter pravam diastem infellent.

[*Archigenis de iis qui ex ebrietate caput dolent.*]

In iis qui ex ebrietate caput dolent iridem fictam et viticis folia ex aceto et rosaceo adhibe, aut apii comas coctas in vino impone, aut pulegium ex vino eodem modo, aut Mendesium unguentum per se vel cum anserino adipe irrota, aut myrrham cum vino Mendefio impone, aut rutae folia, baccas lauri, viticem, populi albae fructum aequali mensura trita, cum aceto et oleo tepesfacta irrota. Caeterum ab ebrietate praeservantia hujusmodi utique essent. Absinthium mane jejuniis bibendum praebe, aut myrti florem et myrrham ac rutam trita ex aqua. De iis qui ex

Ed. Chart. XIII. [380. 381.]

Ed. Bas. II. (183.)

γούντων αὐτάρκως εἴρηται μοι τὰ ὑπὸ Ἀπολλωνίου γε-
γραμμένα σκοπουμένη. μετὰ δὲ τὴν προγεγραμμένην ῥῆσιν
ἄλλη ῥῆσις ἐστὶ τῶν ἀπὸ στομάχου κεφαλαλούντων, ὑπὲρ
ἧς ἤδη λέλεκται.

[381] [Τοῦ αὐτοῦ Ἀρχιγένους περίπτα πρὸς κεφα-
λαλίαν.] Ἐπειδὴ δὲ καὶ περίπτα τοῖς κεφαλαλοῦσιν ἐγρα-
ψεν ὁ Ἀρχιγένης, ὅσα μὲν οὐδένα λόγον ἰατρικὸν ἔχει τοῖς
πεῖρα κερκικόσι, ταῦτα παραλείπω, κατὰ τινα θαναταστὴν
ἀντιπάθειαν ἄγνωστον ἀνθρώπων φάσκουσιν ἐνεργεῖν, ὅσα δὲ
λόγον ἰατρικὸν ἔχει τῶν ὑπ' Ἀρχιγένους γεγραμμένων ἐκλέ-
ξας ἐρῶ μόνον, κατὰ τὴν ἐκείνου λέξιν αὐτοῦ, καθάπερ ἄκρι-
δεῦρο περὶ τῶν φαρμάκων ἐπραξα. πολυγόνου πλέξας δύο
κλωνία στεφάνωσθον. ὅτι τὸ πολύγονον ἀρμόττει ταῖς θερ-
μαῖς καὶ πνευματώδεσι κεφαλαλίαις αὐτὸς ἐμπροσθεν εἶ-
πεν. οὐδὲν οὖν θαναταστὸν ἐπὶ τοιούτων αὐτὸ πολλὰκις
ὠφέλημέναι. καὶ γὰρ συνεχῶς αὐται συμβαίνουσι δι' ἔγκαν-
σιν τε καὶ μέθην. τὸ δὲ δύο δεῖν εἶναι πάντως τὰ κλωνία

ebrietate caput dolent satis dictum a me est, quum ea quae
Apollonius ad hanc rem tradidit expenderem. At vero post
hanc praescriptam Archigenis dictionem alia sequitur de
iis, qui caput ex stomacho dolent, de qua jam dictum est.

[*Ejusdem Archigenis amuleta ad dolorem capitis.*]

Quandoquidem vero et amuleta ad dolorem capitis Archi-
genes scripsit, quae quidem nullam medicam rationem ha-
bent, ea his qui talia per experientiam cognoverunt et
secundum mirabilem quandam antipatheiam homini inco-
gnitam efficacia esse dicunt relinquam, quae vero ab eo
juxta medicam rationem tradita sunt, selecta referam tan-
tum, juxta illius ipsius dictionem, quemadmodum hactenus
de medicamentis facere consuevi. Polygoni duos ramulos
coronae modo imponito. Quod polygonum calidis et fla-
tuosis capitis doloribus conveniat ipse prius dixi. Nihil
itaque miri est in talibus saepe ipsum juvisse, nam pro-
pter ardorem et ebrietatem dolores capitis assidue contin-
gunt. At vero quod duos omnino ramulos esse oporteat,

Ed. Chart. XIII. [581.]

Ed. Bas. II. (183.)

προσέδρῃται τοῖς βουλομένοις τὴν ὠφέλειαν ἀπὸ τοῦ πολυ-
γόνου κατὰ ἀντιπάθειαν ἄγνωστον, οὐ κατὰ τὴν κρᾶσιν
αὐτοῦ γίνεσθαι. ἢ κινώριον, τὸ Ῥωμαῖσι καλούμενον ἰντυ-
βον λάχανον, ἐπιτίθει τῇ τοῦ πάσχοντος κεφαλῇ, καὶ μάλιστα
ἐὰν ἀπὸ ἐγκαύσεως ἀλγῇ. ἐγὼ δὲ καὶ προσθήσω, κἄν ἀπὸ
μέθης. οὕτω γὰρ ὠφελούσι καὶ οἱ ῥόδινοι στέφανοι. καὶ τού-
τους οὖν ἔξεστι γράφειν τῷ βουλευθέντι καὶ προστιθέντι
τὸν ἀριθμὸν οὗ ἂν βουλευθῇ καὶ φάσκοντι τὸν ἐκ τοσῶνδε
ῥόδων πεπλεγμένον στέφανον ἱάσθαι τὴν κεφαλὴν. ἐφεξῆς
καλλίτριχον στέφειν ἀξιοὶ τὴν κεφαλὴν, ὃ τινες ὀνομάζουσι,
φρησι, τριχομανές. ἐγὼ δὲ οἶδα τοὺς περὶ βοτανῶν γράψαν-
τας ἀδιάντων μᾶλλον ὀνομάζοντας τὸ καλλίτριχον τοῦ τρι-
χομανοῦς. εἴτα μετ' ὀλίγον τῇ φιλανθρωπίᾳ βοτάνῃ στέφε-
σθαι κελεύει καὶ φοίνικος ἄρρενος σβεβνίῳ. καὶ μετὰ ταῦτα
κατὰ λέξιν οὕτω γράφει· ἢ ἀντικρὺς τοῦ ἡλίου στήσας τὸν
κεφαλαλγούοντα ἕα μέχρι παύσεται τοῦ πόνου. ἐν τῷ τῶν
περιάπτων καταλόγῳ καὶ τοῦτο ὑπ' αὐτοῦ γέγραπται, τὴν
μὲν ἐκ καταψύξεως ἀλγούσαν κεφαλὴν ὠφελῆσαι δυνάμενον,

ab illis adjectum est, qui polygoni utilitatem ex incognita
antipathia et non ex ipsius temperamento procedere vo-
lunt. Aut cichorium, quod Romani intybum olus appellant,
aegri capiti imponito, et maxime si ex ardore doleat. Re-
ctissime apposuit, si ex ardore, ego vero etiam apponam, si
ex ebrietate, sic enim et rosaceae coronae juvant. Eas
igitur volenti itidem licebit ascribere, numerumque quem-
cunque tandem velit addere et ex totidem rosis nexam
coronam capiti mederi asseverare. Deinceps callitricho co-
ronare caput operae pretium ducit, quod trichomanes, in-
quit, quidam appellant. Ego vero eos, qui de herbis scri-
pserunt, adiantum magis appellare callitrichum scio quam
trichomanes, Deinde paulo post philanthropio herba coro-
nari jubet, et palmulae masculae cortice summo. Et post
haec in haec verba scribit; aut adversus solem aegrum ex-
positum, donec dolor quiescat, finito. In amuletorum ser-
mone et hoc ab eo relatum est, quod quidem ex frigidi-
tate dolens caput juvare potest, si neque humoribus omni-

Ed. Chart. XIII. [381.]

Ed. Bas. II. (183.)

ἔαν μήτε πληθωρικός εἴη ὁ ἄνθρωπος μήτε ἡπετηκώς ἴ-
 τινα χυμὸν μοχθηρὸν ἐν τῇ γαστρὶ καὶ μάλιστα κατὰ τὸ
 κύτος αὐτῆς ἔχοι. τὰς δὲ θερμὰς κεφαλαλγίας, ὧν εἰσι καὶ
 αἱ δι' ἐγκαυσιν καὶ μέθην, οὐ μικρὰ βλάπτει. παραπλήσια
 τούτοις ἐφεξῆς γράψας ἐπὶ χαμαίμηλον ἤκει, οὗ πείραν ἔχο-
 μεν ὠφελούντος κεφαλαλγίαν, ἐὰν αὐτῷ τις, ὡς ἔμπροσθεν
 ἐξῆρέθη, δύναιτο χρῆσθαι. καλεῖ δὲ ὁ Ἀρχιγένης ἀνθεμίδα τὴν
 πόαν, ὥσπερ καὶ ἄλλοι πολλοί, καὶ φησι τὸ μὲν ἄνθος αὐ-
 τῆς τριβόμενον καὶ ὁσφραινόμενον ὠφελεῖν, τὰ δὲ φύλλα
 βλάπτειν ἄκρως. ὁπαλλάσσει κεφαλαλγίαν περιστερεῶν βο-
 τάνη, ἣν τινες ἱερὰν καλοῦσι, καὶ στεφομένη καὶ καταχριο-
 μένη μετ' ὄξους καὶ ῥοδίου. τοῦτο ἔχρην αὐτὸν βοήθημα
 μὴ νῦν ἐν τοῖς περιήπτοις, ἀλλ' ἔμπροσθεν ἐν τοῖς φαρμα-
 κευτικοῖς, εἵπερ οὕτως αὐτὸ θαρρεῖ διὰ μακρὰς πείρας ἐξη-
 τακῶς γεγραφεῖναι. ἡ χελώνης λιμναίας, ἣν τινες ἀμύδα κα-
 λοῦσιν, αἷμα ἐπίσταζε ἐπὶ τὸ βρέγμα. καὶ τοῦτο εἵπερ ἀλη-
 θές ἐστιν, ἔχρην ἐν τοῖς φαρμάκοις αὐτὸ μετὰ διορισμοῦ

bus aequaliter redundet homo, neque ex cruditate laboret
 aut aliquem vitiatum humorem in ventre, maxime circa
 cavitatem ejus, habeat, verum calidos capitis dolores, ex
 quorum numero sunt et ex ardore ac ebrietate oborti,
 non parum laedet. Confimilia his deinceps scribens ad
 chamaemelum pervenit, cujus experientiam habemus, quod
 capitis dolorem juvet siquis eo velut ante dictum queat
 uti. Appellat autem Archigenes anthemidem hanc herbam,
 quemadmodum alii multi, et ait florem quidem ipsius tri-
 tum olfactum prodesse, folia vero olfactu summe nocere.
 Liberat a capitis dolore verbenaca herba, quam aliqui sa-
 cram vocant tum coronae modo circumposita tum illita ex
 rosaceo et aceto. Hoc auxilium oportebat eum non nunc
 inter amuleta, sed prius inter medicamenta referre, si qui-
 dem re vera ei confidit, per longam experientiam cognito
 et probato. Aut testudinis palustris, quam quidem lutariam
 vocant, sanguinem sincipiti instilla. Et hoc si quidem verum
 est, inter medicamenta et cum discrimine referri convenie-

Ed. Chart. XIII. [381. 382.]

Ed. BaI. II. (183.)

γεγράφθαι, πλὴν εἰ μὴ τοῦτό φησιν, ὡς ἅπασαν ὀνύγῃ κεφαλαλγίαν κατὰ πάντα καιρόν. οὕτω γὰρ αὐτῷ καὶ ἡμεῖς ἀντιπάθειαν αὐτῷ μαρτυρήσομεν, οὐκ ἐνέργειαν ἣς ἔχει κράσιως. ὁπότε οὖν ἐπλήρωσε τὸν περὶ τῶν περιάπτων λόγον, ἐφεξῆς ἔγραψε ταῦτα.

[382] [Ἀρχιγένους περὶ τῶν ἐν τῇ κεφαλῇ γινομένων διαιρέσεων καὶ θλάσεων.] Περὶ δὲ τῶν ἐπὶ τῇ κεφαλῇ γινομένων τραυμάτων ἐφεξῆς ὑψήθησεται. μικρὰς δὲ διαιρέσεως γινομένης, ἔνιοι σμύρναν ὅξει τρίψαντες ἢ ἀλὸν μετὰ μοτῶν ἐπιτιθέασιν, καὶ κολλᾷ καὶ ἀφλέγμαντα τηρεῖ θαυμαστῶς. ἐπὶ δὲ τῶν δίχα διαιρέσεως γινομένων περὶ τὴν κεφαλὴν θλασμάτων, ποιεῖ καὶ ἄλφита ἐπιτιθέμενα. ἔτι δὲ οἰσυπτος καὶ τὰ οἰσυπτηρὰ ἔρια ὁμοίως. ἄλλο. ἰδιαιτερον δὲ σειμίδαλιν μεθ' ὕδατος κατὰπλασσε. ἄλλο. ἢ ὀρίανον μετὰ ἀλφίτου. ταῦτα δὲ ὅτι μὲν ἐστὶ χρῆσιμα ἐγνώσθαι τί δεῖ καὶ λέγειν. ἐτέρας δὲ πραγματείας ἐστὶν οἰκεία, πλὴν ἢ τοῖς διὰ τοιαύτην αἰτίαν κεφαλαλγούσιν ἐπιτῆδεια νομίζων ὑπάρ-

bat. Nisi sane hoc vult, quod omnem capitis dolorem juvet, idque omni temporis occasione. Ita enim et nos antipathiae testimonium ei praebebimus, non efficaciae, quam ex temperamento habet. Absoluto igitur de amuletis sermone deinceps haec scribit.

[*Archigenis de fissuris et contusionibus in capite factis.*] De vulneribus autem in capite factis deinceps dicitur. Parva autem fissura facta, aliqui myrrham aceto tritam, aut aloën cum linamentis induunt, glutinaturque ita et absque inflammatione mirabiliter asservatur. Caeterum in contusionibus citra disparationem ac fissuram circa caput factis, polenta imposita commoda est. Amplius vero et oesypum, atque ipsae adeo lanae sordibus sudoris succidae eodem modo. Magis autem proprie simlæginem ex aqua pro cataplasmate impones. Aut origanum cum polenta. Haec utilia iudicata esse quid attinet referre? verum alterius negotii atque operis sunt, quam ut ob huiusmodi causam caput dolentibus apta esse iudicans, ea ascripisse putandus

Ed. Chart. XIII. [382.]

Ed. Bas. II. (183. 184.)

χειν αὐτὰ γέγραπεν, ἥ ὥς θεραπεύσαι τὰς ἐπιγινόμενας φλεγμονὰς ἢ ὥς καλύσαι δυνάμενα. καὶ μέντοι καὶ κατὰ ἐνιαυτῶν ἀντιγράφων (184) οὐδ' ὅλως φέρεται ταῦτα, καθάπερ ἐν ἄλλοις, ἔτι καὶ πλείω τούτων ὡδί πως ἔχοντα. ἐπὶ δὲ τῶν γενομένων περὶ τὴν κεφαλὴν τραυμάτων ἐπὶ τε τῶν συμμετρῶν ἢ μὴ πάντως ἰατροῦ νομίμου δεομένων, ἐφ' ὧν μὲν οὐκ ἔστι ψίλωσις αὐτόθιν, ξυρῆσαντες καὶ ἀγκηριάσαντες, κολλητικαῖς ταῖς διὰ πείρας χρησόμεθα. καλῶς κολλᾷ μὴνιγγα τετρωμένην καλαμίνθης χύλισμα ἐγχεόμενον καὶ ἄλλυρον κέχρισον ξηρὸν ἐπιπασσόμενον. ἔπειτα βούτυρον καὶ ῥόδιον καὶ στέαρ ὕειον παλαιὸν μίξαντα καὶ χλιάναντα ἐπιχεῖν αὐτό. ἐφ' ὧν δὲ γύμνωσις ἐστὶν ὀστέου, ἐπιδιελόντες τὸ περικράνιον ξύσομεν τὸ ὀστέον καὶ κατὰ θῆξιν, ὥς εἰ μὴδὲ ἐψίλωτο θεραπεύσομεν. εἰ δὲ μὴ κρατήσαιν αἱ ῥαφαὶ τό τε κατὰ συσσάρκωσιν, ὥσπερ καὶ τῶν λοιπῶν τραυμάτων ἐπιμελήσόμεθα. τεθήσεται δὲ ἡ ἀγωγή ἐν ἰδίῳ τόπῳ. ἐφ' ὧν δὲ τραυμάτων ἢ διὰ μικρότητα ἢ ἄλλως οὐκ ἐνεσις ῥαφαῖς

fit, sed ut quae obortas inflammationes curare aut easdem prohibere possint. Atqui in aliquibus exemplaribus haec in totum non habentur, velut in aliis etiam plura his in hunc modum. In mediocribus capitis vulneribus, aut quae omnino legitimo medico non habent opus, in quibus quidem nuditas per se non adest pilos rademus, fibulisque impositis constringemus ac glutinantibus experimento cognitis utemur. Egregie glutinat vulneratam cerebri membranam calaminthae succus infusus et farina milii arida inspersa, deinde butyro et rosaceo ac adipe suillo veteri mixtis ac tepelactis infusis. In quibus vero os denudatum est, divisa membrana calvariam ambiente, os ipsum scalpemus et per suturae adductionem, tanquam non sit denudatum, curabimus. Si vero non permaneant suturae, juxta syllaricosim velut etiam aliorum vulnerum curam faciemus. Referetur autem hujusmodi curationis ductus in proprio loco. Caeterum in quibus vulneribus aut propter parvitatem aut alias futuris uti non licet, linamentum convulsam cum aceto et oleo

Ed. Chart. XIII. [182.]

Ed. Bas. II. (184.)

χρησθαι, τιλμάτιον μετ' ὀξείλαϊον ἐπιτίθει ἢ μετὰ χυλοῦ μυρ-
σίνης ἢ σκίνου ἢ βάτου ἢ κονύζης τῆς λεπτοφύλλου, μίσγων
τινὶ αὐτῶν μέλιτος ὀλίγον, βρέχων τὸ τίλμα ἐπιτίθει. κατὰ-
πλασσε δὲ τῶν εἰρημένων τινὰ φύλλοις, ἢ σπόγγον καινὸν
ἐν ὀξείλαϊφ δένυσας ἐπίθεις, ἢ ῥυπαρὸν ἔριον ὁμοίως. προστί-
θει δὲ ἐπ' αὐτὸ τὸ τραῦμα κράμβης φύλλα. ἢ ἅλφιστα ὄξει
πιφυρημέτα ἰδίᾳ κατὰπλασσε ἢ μετὰ κράμβης φύλλων τετριμ-
μένων. ταῦτα μὲν ὁ Ἀρχιγένης ἔγραψε περὶ κεφαλαλγίας
ἅμα διορισμοῖς τισιν, ὡς καὶ ὁ Ἀπολλώνιος. Ἀσκληπιάδης
δὲ ποικίλα μὲν ἔγραψε φάρμακα, διορισμοὺς δὲ αὐτοῖς οὐ
πάνυ τι προσέθηκεν ἀπὸ τῶν διαθέσεων ἀλλ' ἢ μόνον ἐπὶ
τῶν ἀρχομένων τε καὶ χρονίων καὶ τοῦτ' ἐποίησεν, οὐκ ἐπὶ
πολλῶν, ἀλλ' ἐπὶ τε τοῦ πρώτου καὶ τῶν τελευταίων δυοῖν.
τὰ μὲν οὖν τελευταῖα πιστεύουσιν ἂν τις ἐπὶ τῶν χρονίων
ἐνεργεῖν, ἐξ ἰσχυρῶν τῶν ἀπλῶν φαρμάκων συγκεῖμενα. τὸ
δὲ πρῶτον ἴσως διὰ τοῦτο μόνον ἂν τις εἰς χρίαν ἀγάγοι
τοιαύτην, ὅτι τὸν τῆς μήκωνος ὁπὸς οὐκ ὀλίγον ἔχει. τὰ δὲ

imponito, aut cum myrti succo aut lentisici aut rubi aut
conyzae tenuia folia habentis, ad aliquem eorum exiguo
admixto melle, ita ut linamentum ex his imbutum impo-
nas. Et foliis alicujus ex praedictis pro cataplasmate utitor.
Aut spongiam novam aceto et oleo imbutam imponito. Aut
lanam sordidam eodem modo. At vero ad ipsum vulnus
brassicae folia apponito, aut polentam aceto subactam per
se imponito, aut cum brassicae foliis tritis. Haec quidem
Archigenes scripsit ad capitis dolorem, discriminiibus simul
quibusdam additis, quemadmodum etiam Apollonius fecit.
Asclepiades vero varia quidem medicamenta scripsit, sed
eorum discrimina juxta affectus non ita multum apposuit,
sed saltem in incipientibus et inveteratis, quamquam neque
hoc in multis fecerit, sed in primo solum et postremis
duobus. Postrema igitur credere quis possit inveteratis effi-
cacia esse, utpote ex fortibus simplicibus medicamentis com-
posita. Primum vero ob id fortassis solum quis in usum
talem assumpserit, quod papaveris succum non paucum ad-

Ed. Chart. XIII. [382, 383.]

Ed. Basf. II. (184.)

τοιαῦτα μεμαθήκαμεν οὐ τῷ τὰς διαθέσεις ὠφελεῖν, ἀλλὰ τῷ τὴν αἰσθητικὴν δύναμιν ναρκοῦν, τὰς ὁδύνας ἐλαττοῦν πρᾶναι. ἐφεξῆς οὖν καὶ ταῦτα πάντα γραφήσεται.

[383] [Τὰ ὑπὲρ Ἀσκληπιάδου γραφέντα πρὸς κεφαλαλίαν ἐν τῷ πρώτῳ τῶν ἐπιτόξ.] Πρὸς τὰς προσφάτους κεφαλαλίας ἐμβροχή, ἣ ἐχρήσατο Νικομήδης. 2. πηγάνου τῶν φύλλων < β. ἡδύσμου < β. πενικιδάνου < δ. ἱρεως < β. ὠκίμου σπέρματος < η'. μήκωνος μελαινης σπέρματος < α', οἱ δὲ < η'. δξυκράτου Κ^ο β. ἔψε εἰς τὸ ἡμισυ καὶ τὸ ὑγρὸν ἐκθλίψας ἀνάκοπτε ῥοδίῳ καὶ συνεχῶς ἐμβρεχε τὴν κεφαλὴν. ἄλλο ᾧ ἐχρήσατο Χαρικλῆς. 2. ἀμυγδαλῶν πικρῶν κεκαθαρμένων < β. λύγου ἄνθους < β. πενικιδάνου ῥίζης < β. ἡδύσμου χλωρῶς ἢ ξηρῶς < β. πηγάνου ἀκριμόνων < β. δαφνίδων κεκαθαρμένων < β. ἐρπύλλου < β. σπονδυλίου < β. καστορίου δραχμᾶς β. ῥόδων χλωρῶν ἢ ξηρῶν δραχμᾶς δ. ὄξους Κ^ο β. ῥοδίου τὸ ἀρκούν, σκεύαζε καὶ χρῶ καθά προεῖρηται.

mixtum habet: huiusmodi autem didicimus non propterea quod affectibus profint, sed quod sensilem facultatem stupefaciant, dolores mitigare solere. Quare etiam ea omnia deinceps a me conscribentur.

[Quas Asclepiades ad capitis dolorem in primo externorum scripsit.] Ad recentes capitis dolores irrigatio qua usus est Nicomedes. 2. Foliorum rutae 3 ij, menthae 3 ij, peucedani 3 iiij, iridis 3 ij, feminis ocimi 3 viij, feminis papaveris nigri 3 iiij, alii 3 viij, poscae heminas ij. Ad dimidium coquito et expressum succum cum rosaceo conquassato, et caput assidue ex eo irrigato. Aliud quo usus est Charicles. 2. Amygdalarum amararum depuratorum drach ij, floris viticis 3 duas, radices peucedani 3 ij, menthae viridis sive aridae 3 ij, ramulorum rutae 3 ij, baccarum lauri depuratorum 3 ij, serpilli 3 ij, spondylii 3 ij, castorii 3 ij, rosarum viridum aut siccarum 3 iiij, aceti heminas duas, rosacei quod satis est. Apparatus ac utere ut dictum est.

Ed. Chart. XIII. [583.]

Ed. Bas. II. (184.)

[Τροχίσκος πρὸς κεφαλαλγίαν, ᾧ ἐχρήσατο Ἀντώνιος ὁ ῥιζοτομος, πολλὴν ἔχων ἐμπειρίαν φαρμακείας.] 4. Ὁποῦ πευκεδάνου < στ. ὀποῦ μήκωνος < δ. κρόκου < δ. σμύρνης < δ. σκαμμωνίας < δ. ἀπαντα λήαντας μετ' ὄξους ἀγέπлатτε τροχίσκους καὶ ξηρανὸν ἐν σκιᾷ, ἐν δὲ τῇ χεῖ-
σει ἀνίων μετ' ὄξους ἐπίχριε τὸ μέτωπον, ἀπὸ κροτάφου ἀρξάμενος καὶ ἐπὶ τὸν ἕτερον καταλήγων. ἐπὶ δὲ τῶν πυ-
ρεσσόντων ὕδατι χρωμένος καταχρίε, ὡς δὲ Ἀλέξανδρος ἐχρή-
σατο, ἔχει οὕτως. 4. πευκεδάνου ῥίζης ἢ τοῦ ὀποῦ < α'. κρόκου < α'. σμύρνης < α'. ὀπίου < α'. ὅξει ἀναλάμβανε
καὶ ποιεῖ τροχίσκους, ἐν δὲ τῇ χεῖσει ὅξει διαλύων καταχρίε
τοὺς ἐν αἰσθήσει τόπους. ἄλλο. Ἀντιγόνου ἐν στρατοπέδῳ
ἐπισήμως λατρεύσαντος. 4. δαφνίδων ξηρῶν, λείων, κικαδαρ-
μένων < δ. σκαμμωνίας < δ. ὀποῦ μήκωνος < δ. σι-
λίνου σπέρματος < ἡ. κρόκου < ἡ. σμύρνης < δ. ὀμφα-
κίου < δ. ἐρπύλλου < ἡ. ὄξους, τὸ αὐταρκὲς σκεύαζε
καὶ χρῶ καθά προεῖρηται.

[*Pastillus ad capitis dolorem, quo usus est Antonius herbarius, qui multa artis experientia clarus fuit.*] 4. Succī peucedani 3 sex, succi papaveris 3 quatuor, croci 3 quatuor, myrrhae 3 quatuor, scammoniae 3 iiii. Omnia trita cum aceto in pastillos redigito, eosque in umbra reficcato. Usus autem tempore aceto dilutos fronti illinito, a tempore altero initio sumpto et usque ad alterum tempus progrediendo, in febricitantibus ex aqua illinito. Quo Alexander usus est, sic habet. 4. Peucedani radicis aut succi 3 j, croci 3 j, myrrhae 3 j, opii 3 j. Aceto excipe ac redige in pastillos, usu vero exigente aceto dissolutos locis dolorem sentientibus illinito. Aliud Antigoni, qui in castris exercitus insignis medicus fuit. 4. Baccarum lauri siccarum purgatarum tritarum 3 quatuor, scammoniae 3 quatuor, succi papaveris 3 quatuor, seminis apii 3 octo, croci 3 octo, myrrhae drach. quatuor, omphacii 3 quatuor, serpylli drach. octo, aceti quod satis est. Praepara ac utere ut dictum est.

Ed. Chart. XIII. [383.]

Ed. Bas. II. (184.)

[Χρονίως κεφαλαλούντων ἐπιθέμα ᾧ ἐχρήσατο Χαρι-
κλῆς.] 4 ῥίονος μύρον πύσματος, πευκεδάνου, καστορίου
ἀνὰ μέρος α'. ὑαφνίδων μέρη β'. ἄγνου σπέρματος μέρη β'.
ῥόδων ξηρῶν μέρη β'. πηγάνου ἀκρεμόνων μέρη δ'. ὅξει
ἀναλύσας, ἀναλύμβανε κηρωτῇ σκευασθείη δια ῥοδίνου.
ἔπειτα εἰς ὁδόντων ἐμπλάσας καὶ ξυρήσας τὰς τρίχας ἐπι-
τίθει καθ' ὅλης τῆς κεφαλῆς, καὶ ταινίδω καταδῆσας φύ-
λαττε μέχρι τῆς ἐπιούσης ἡμέρας καὶ πάλιν ἐπιτίθει. ἄλλο
σφόδρα καλόν. 4 ἀμυγδάλων πικρῶν, λόγου ἄνθους, πευ-
κεδάνου ῥίζης, ἡδυόσμου χλωροῦ, πηγάνου ἀκρεμόνων, ὑα-
φνίδων, ἐρύλλου, σπονδυλίου, καστορίου, ἀνὰ μέρος α'.
ῥόδων μέρη δύο, σκεύαζε καὶ χρῶ, καθάπερ εἴρηται. ἐφεξῆς
τῶν προγεγραμμένων ἐγράψεν ὁ Ἀρχιγένης καὶ ὁ Ἀπολ-
λώνιος καὶ ὁ Ἀσκληπιάδης φάρμακα τὰ μὲν διὰ στόματος,
τὰ δὲ διὰ ῥινὸς καθαίροντα τὴν κεφαλὴν. ἔστι δὲ τὰ μὲν
ὑπὲρ Ἀρχιγένους γεγραμμένα κατ' αὐτὴν τὴν ἐκείνου λέ-
ξιν τάδε.

[*Ad inveteratum capitis dolorem epithema, quo Charicles usus est.*] 4 Retrimentorum, quae ab expresso irino unguento supersunt, peucedani, castorii, singulorum partem unam, baccarum lauri partes duas, feminis viticis partes duas, rosarum siccarum partes duas, ramulorum rutae partes quatuor. Aceto dissoluta cerato ex rosaceo apparato excipito, deinde linteolo impacta praeratis capillis per omne caput imposito et fasciola obligato, atque usque in sequentem diem obligata custodito rursusque imposito. *Aliud valde bonum.* 4 Amygdalarum amararum, floris viticis, peucedani radices, menthae viridis, ramulorum rutae, baccarum lauri, serpylli, spondylii, castorii, singulorum partem unam, rosarum partes duas. Appara et utere ut dictum est. Post haec praescripta medicamenta Archigenes et Apollonius, itemque Asclepiades, medicamenta conscripserunt quorum aliqua per os, aliqua per nares caput purgant. Caeterum quae Archigenes tradidit haec sunt juxta illius ipsius dictionem.

Ed. Chart. XIII. [384.]

Ed. Bas. II. (184.)

[384] [*Ἀρχιγένους* περὶ ἀποφλεγματισμῶν καὶ ῥινο-
χύτων.] Μετὰ ταῦτα δὲ ἀποφλεγματισμοὶ διὰ ράπνου ἢ
ὑσσώπου, μετὰ γλυκίος καθιψημένου, ἢ σταφίδας μετὰ πε-
πέρειως τετριμμένης, ἢ μέλιτος ἐλαίῳ μεμιγμένου, ἢ σταφί-
δος ἀγρίας κατ' ἰδίαν ἢ μετὰ μέλιτος τετριμμένης. ταῦτα μὲν
ὁ *Ἀρχιγένης* ἔγραψεν ἐν ταῖς τῶν κεφαλαλικῶν ἱαμασίῃ· ὁ
δὲ *Ἀπολλώνιος* ἐν τοῖς πρὸς τὰ τῶν ὀδόντων ἀλγηματα
κατὰ τὸ πρῶτον τῶν εἰπορίστων ὡδὶ πως ἔγραψεν αὐτῇ
λέξει. πρὸς ὀδονταλγίαν ἔγχυτα εἰς τὴν ῥίνα. τεύτλου ῥίζης
τὸν χυλὸν αὐτὸν καθ' ἑαυτὸν ἐγχυμάτιζε εἰς τὴν ῥίνα καὶ
λύει τοὺς πόρους τῶν ὀδόντων. ἄλλο. ʒ. κυνίου ὅσον τοῖς
τρισὶ δακτύλοις καὶ σμύρνης ὅσον κύαμον καὶ σικίου ἀγρίου
τὸ ἐντὸς ὅσον διπλάσιον τριῶας καὶ γάλακτι γυναικίῳ μί-
ξας ἀνάπασσον κολλύρια καὶ ἐνθες εἰς ἑκάτερον τῶν μυ-
κτήρων, εἰθ' οὕτω κέλευσον ἀνασπᾶν, ἐφ' ὅσον ἂν τις διέλ-
θοι στάδια ε'. εἶτα ἐκμύξασθαι. τὸ φάρμακον τοῦτο καὶ
πρὸς ὠταλγίαν ποιεῖ. ὁ δ' *Ἀσκληπιάδης* ἐν τῷ πρώτῳ τῶν
ἐκτὸς οὕτως ἔγραψε κατὰ λέξιν· *Ἀσκληπιάδης* περὶ ἐφρίων

[*Archigenis de apophlegmatismis et quae naribus
infunduntur.*] Post haec vero apophlegmatismi ex sinapi,
aut hyssopo cum passo cocto, aut ex staphide silvestri cum
pipere trita, aut ex melle oleo admixto aut ex staphide
silvestri per se et cum melle trita. Haec quidem Archige-
nes inter remedia doloris capitis scripsit. Apollonius vero
de iis, quae ad dentium dolores, in primo parabilium tra-
didit, haec verba scripsit: *Quae naribus infundantur in
dentium dolore.* Radicis betae succum per se in nasum in-
fundito et dolores dentium solvet. *Aliud.* ʒ Cumini quan-
tum tribus digitis apprehendi potest et myrrhae ad magni-
tudinem fabae, medullae cucumeris silvestris duplum, trita
et lacte muliebri subacta in collyria redigito, eaque in
utramque nares indito, deinde quamdiu quis quinque sta-
dia percurrere possit, attrahere et postea emungere iubeto.
Hoc medicamentum et ad aurium dolores facit. Asclepiades
autem in primo exteriorum ita scripsit: *Asclepiades de iis,*

Ed. Chart. XIII. [584.]

Ed. Bal. II. (184. 185.)

καὶ πταρμικῶν καὶ ἀποφλεγματισμῶν. κεφαλῆς καθαρκτικά
ἐρρίνα. ποιεῖ δὲ καὶ τοῖς ὑπὸ χρονίου ὀφθαλμίας ἐνοχλου-
μένοις, ποιεῖ καὶ τοῖς ἐπιληπτικοῖς καὶ ἄγε πολλὴν ὑγρα-
σίαν. 24. μελανθίου < ἡ. (185) ἁλὸς ἀμμωνιακοῦ < α'.
ἐλατηρίου < α'. τρίψας καὶ λιώτετα ποιήσας ἀναλάβαντε
σικυνωρίω ἐλαίῳ ἢ μύρῳ ἰρίνῳ ἢ κυπρίνῳ, ὥστε κηρωτῆς
ὑγρᾶς ἔχειν τὸ πάχος καὶ ἀνελόμενος εἰς πυξίδα κεραιτήν
χρῶν, ὑποχρίων τοὺς μυκτήρας καὶ μέλινε ἀνασπᾶν. ἄλλο
ὥστε ἁλόπας καθαίρειν ἄπονον ποιεῖ παραχρῆμα. 24. κυλα-
μίτου ξηρᾶς δραχμᾶς ἡ'. ἰριῶς ξηρᾶς < β'. σίτρου λευκοῦ
δραχμὴν μίαν, αὐτὸς ἐλατηρίῳ ἐκρητάμην, τρίψας ξημελάς,
ἐμφύσας διὰ καλαμίδος παραινῶν ἄνω ἀνασπᾶν, ἔπειτα δὲ
κάτω νεύειν, ὥστε τὸ συναγόμενον ὑγρὸν ἀπορρίν. τούτων
ἐφεξῆς ὁ Ἀσκληπιάδης ἐγραψεν αὐτοῖς ὀνόμασι ταῦτα. περὶ
πταρμικῶν. πταρμικὰ κεφαλὴν καθαίροντα Ἡρακλείδου Τα-
ραντίνου. 24. κυμίνου Αἰθιοπικοῦ, πεπέρειως λευκοῦ, στρο-
δίου, καστορίου, ἐκάστου τὸ ἴσον κίψας καὶ σῆσας ἀπό-

*quae naribus induntur et de sternutatoriis et apophlegma-
tismis. Errhina quae naribus inditu caput purgant. Con-
ferunt etiam veteri lippitudine oculorum infestatis, faciunt
et ad comitiali morbo apprehensos, ducuntque multam
humiditatem. 24 Melanthii 3 viij, salis ammoniaci drach. j,
elaterii drach. j. trita et quam tenuissime laevigata sicyonio
oleo, aut irimo unguento aut cyprino exciipe, quo ad cerati
liquididi crassitudinem perducantur, et reconditis in cornea
pyxide utiter, subtilis inde naribus atque aegrie attrahere
jussis. Aliud citra molestiam purgans doloremque e vestigio
sedans. 24 Cyclamini siccae 3 viij, iridis siccae drach. ij, nitri
rubri drach. j. Ego elaterio usus sum diligenter trito et
per arundinem insufflato, aegro ipsum attrahere jussu, at-
que deinde deorsum inclinari, quo videlicet coactus liquor
destillet. Post haec vero Asclepiades in haec verba scripsit.
De sternutatoriis. Sternutatoria-caput purgantia Hera-
clidae Tarantini. 24 Cumini Aethiopici, piperis albi, struthii,
castorii, singulorum aequales partes contusas et cribratas in*

Ed. Chart. XIII. [584.]

Ed. Bas. II. (185.)

θου εἰς πυξίδα χαλκῆν, ἐν δὲ τῇ χεῖρει σαλευὼν τὴν πυξίδα, ἀναπωμάσας πρόσφερε τῇ ῥινὶ καὶ ἢ τῶ δακτύλῳ παρὰ πτου ἢ διὰ καλαμίδος ἐμψύσα. ἄλλο. 4 ζιγγιβερίως δραχμῶς β. στρουθίου < β. πεπέρειως λευκοῦ δραχμὴν μίαν, κασσίας δραχμὴν μίαν, χρῶ καθὰ προεῖρηται. χρονικῆς κεφαλαλγίας πταρμικὰ Πτολεμαίου ποικί σκοτωματικοῖς, ἐπιληπτικοῖς. 4 ἑλλεβόρου λευκοῦ δραχμῶς δ. ἐν ἄλλῳ α'. σικνίου ἀγρίου ῥίζης δραχμὴν μίαν, στρουθίου < α'. κίτρου ἐρυθροῦ δραχμὴν μίαν, καστορίου < α'. πεπέρειως λευκοῦ < α'. χρῶ καθὰ προεῖρηται. ἄλλο. 4 ἑλλεβόρου λευκοῦ, σικνίου ἀγρίου ῥίζης, στρουθίου ἀνὰ μέρος β. καστορίου, ἀκόρου, κίτρου ἐρυθροῦ, κυμίνου Αἰθιοπικοῦ, ἀνὰ μέρος α'. εὐφορβίου μέρος α'. λείοις χρῶ καθὰ προεῖρηται. μετὰ τὴν τῶν πταρμικῶν γραφὴν προγεγραμμένων δ' Ἀσκληπιάδης ἔγραψεν ὥδι πως. διαμασῆματα κεφαλῆς καθαρτικὰ ἄγρι πολλὴν ὑγρασίαν. 4 πεπέρειως λευκοῦ δραχμῶς β. σταφίδος ἀγρίας δραχμῶς β. κασσίας < β. ἀναλάμβανε στυφίδι χωρὶς τῶν γιγάρτων ἢ σύκων λιπαρῶν τῇ σαρκὶ καὶ δίδου δια-

aerea pyxide reponito. Ubi vero exigente, pyxidem con-
cutito et apertam naribus admoveto, aut cum digito adhi-
beto, aut etiam per arundinem insufflato. Aliud. 4 Zin-
giberis drach. ij, struthii drach. ij, piperis albi drach. j,
casiae drach. j, utere ut dictum est. Ad veterem capitis
dolorem sternutatoria Ptolemaei. Facit ad vertiginem et
comitiali affectos. 4 Veratri albi drach. iiij, alii unam ha-
bent, radices cucumeris silvestris drach. j, struthii drach. j,
nitri rubri drach. j, castorii drach. j, piperis albi drach. j.
Utere ut dictum est. Aliud. 4 Veratri albi, radices cucu-
meris silvestris, struthii, singulorum partes duas, castorii,
acori, nitri rubri, cumini Aethiopici, singulorum partem
unam, euphorbii partem unam. Tritis ut dictum est utere.
At vero post dictorum sternutatoriorum descriptionem Alcle-
piades in hunc modum scripsit. Quae mansa caput purgent
et multam humiditatem ducant. 4 Piperis albi 3 ij, fla-
phidis silvestris drach. ij, origani 3 ii, casiae 3 ii. Excipe
uvarum passarum exacinarum aut ficuum pinguium carne

Ed. Chart. XIII. [384. 385.]

Ed. Bsl. II. (385.)

μασάσθαι. δεῖ δὲ διαμασάμενον καὶ τοῦ σπύγιν καὶ περὶ
 ναι ἐν διαλειμμάτων, ὥστε τὸ συλλεγόμενον ἄχρον ἀπορρεῖν.
 [385] δεῖ δὲ μετὰ ταῦτα ἐν τῷ στόματι ὕδαρ σερμὸν δια-
 κρατῆν. δὴτις δὲ πολλὰς γενόμενης δοτέον διακατέχειν.
 ἄλλο. 2. σταφίδος ἀγρίας, πυρέθρου, πεπέρως λευκοῦ, ὑσ-
 πώπου, καρδαμώμου. ἑκάστου τὸ ἴσον, ἀλάττων τὸ διπλοῦν,
 ὕδατι φυράσαι, χρῶ καθὰ προείρηται. τῶν ἐπιεῖς γεγραμμέ-
 των φαρμάκων ἐνίοις μὲν εἶδον τοὺς διδασκάλους χρῶμε-
 νους, ἐνίοις δὲ φίλους, ἕνα δὲ καὶ αὐτὸς εἰς χρῆσιν ἤγαγον,
 ὡς διὰ πείρας πολλῆς βραναῖσαι τὴν ἐπαγγέλιαν αὐτῶν. ἔστι
 δὲ τὰ ὑπογεγραμμένα. σικύων ἀγρίων φύλλον χυλὸς ἐγγχεῖται
 ταῖς ῥαῖσι, αὐτὸς τε καὶ ἐαυτὸν καὶ μετὰ τεύτλων ἀφειρή-
 ματος ἢ χυλοῦ. ἄλλο. σμύρναν μέλιτι ἐφήσας ἐγγχεῖται
 ῥαῖσι. ἄλλο. 2. ἀλόης, νίτρου, μελανθίου ἴσα μετ' ἐλαίου
 παλαιοῦ, ὥστε γενέσθαι γλοιῶδες. ἄλλο διαμασάμενον. 2.
 νίτρου γο α'. ἀνίσου γο δ'. σταφίδος ἀγρίας γο γ'. δάφνης
 φύλλα χλωρὰ καὶ σταφίδος ἡμέρου ἐκγινερισμένης ἴσα ἀνα-

et mandenda praebe. Mandentes vero deorsum inclinari
 oportet et per intervalla hiare, quo collectus humor destil-
 let. Post vero etiam aqua calida in ore continenda, quae
 etiam, ubi multam perceperint mordacitatem, eis etiam fri-
 gida exhibenda est. *Aliud.* 2. Staphidis silvestris, pyrethri,
 piperis albi, hyssopi, cardamomi, singulorum aequales par-
 tes, polentae duplum. Aqua subigito ac utitor ut dictum
 est. Porro ex subscriptis medicamentis quibusdam praecep-
 tores meos usos scio, quibusdam amicos, aliqua etiam ipse
 in usum assumpsi, ut ex multo usu fidem suam mihi pro-
 baverint. Sunt autem haec. Foliorum cucumeris silvestris
 succus naribus infunditur tum per se solus, tum betae ad-
 dito decocto aut succo. *Aliud.* Myrrham melle coctam
 naribus infundito. *Aliud.* 2. Aloës, nitri, melanthii, *nigel-
 las*, parem mensuram, cum oleo veteri ad strigumentorum
 crassitudinem redacta. *Aliud quod manditur.* 2. Nitri se-
 xuncem, anisi trientem, staphidis silvestris quadrantem, fo-
 liorum lauri viridum et uvae pallae exacinatae parem men-

Ed. Chait. XIII. [385.]

Ed. Bal. II. (185.)

λαμβάνει, ἐκ τούτου τοῦ μέγματος ποιεῖν τρεῖς σικκούς ἐκ τριῶν δραχμῶν, ὡς ἔπαυον αὐτῶν μετασθῆναι τῆς χειρὸς καλοῦ-
 ας. ἄλλο ἔρβιον. 4 εὐφορβίου 4 S'. θαψίας 4 α'.
 λειῶς 4 α'. μέλιτος ἑφθοῦ 4 α' S'. τεύτλου ῥίζης χυλοῦ
 τὸ ἀρκούν. ἐκ τούτου λαμβάνων πύργου μέγεθος ἀνιεί
 ὕδατι, μὴλῃ ἀναλαμβάνων. ἔχει τοῖς μυκτῆρσιν. ἄλλο ἔρβιον.
 σικκαμένου χυλοῦ κύαθος β'. κισσοῦ φύλλον χυλοῦ κύαθος
 εἰς, πεντεδάτου ὀβολὸς α'. ἐλατηρίου ὀβολὸς α'. ἐν ὑδατι
 ἄγγελω ἀποτίθενται, ἀναλυόμενον. ἐπὶ τῆς χειρὸς γάλακτι
 στυκακίῳ, ἔχει ταῖς ῥίζις. ἄλλο. 4 σμύρνης γο δ'. εὐφορ-
 βίου γο δ'. πεπέρως λευκοῦ κόμπος κί'. προδιαλύσας ὕδατι
 τὴν σμύρναν καὶ τὸ εὐφορβιον μῆλον λεῖον τὸ πέπερι καὶ
 πρόσβαλλε ἑλαιο γλευκίῳ γο στ'. καὶ οὕτω χρῶ. ἄλλο ἔρβι-
 ον ἀποφλεγματοῖον διὰ στόματος ἱκεῶς. 4 ἑλαιο κοκοῦ
 4 β'. σάπωνος λίτραν α'. φρυκτῆς λίτραν α' S'. ὀκονά-
 νικος γο α'. ἀγγούση χρῶσον, καὶ χρῶ προπληρώσας ὕδατι
 τὸ στόμα. ἄλλο διὰ χεῖρσιν στόματος. σάπωνα διείς τεύτλου

panem, excipe et ex hac mixtura pastillos trium drachma-
 rum coque et singulos usa expetente mandendos praebe.
Aliud quod naribus inditur. 4 Euphorbii 3 β, thapsiae 3 j,
 iridis 3 j, mellis cocti sesquidrachmam, succi radice betae
 quantum sufficit. Ex hoc ad milii magnitudinem accipe et
 aqua dilutum, specilloque exceptum naribus infunde. *Aliud
 quod naribus infunditur.* 4 Succo cyclamini cyathos ij,
 succi foliorum hederæ cyathum unum, peucedani obolum
 unum, elaterii obolum unum. In vitreo vase recondito, usa
 vero expostulante lacte muliebri dissoluta naribus infundito.
Aliud. 4 Myrrhae trientem, euphorbii trientem, piperis
 albi grana .xxv. Myrrham aqua prius dissolvito, unaque
 ipsum euphorbium, deinde piper tritum addite et adjecto
 olei gleucini sexunce utitor. *Aliud, quod naribus infusum
 multam pituitam per os detrahit.* 4 Olei communis sex-
 tarios duos, saponis libram unam, resinae frictae sesquili-
 bram, opopanax 3 j. Per anchusam colorato ac utitor
 ore prius aqua expleto. *Aliud quo os illenitur.* Saponem

Ed. Chart. XIII. [385.]

Ed. Bal. II. (185.)

χυλῶ, χρῖσον τὰ κατὰ τὸν οὐρανίσκον καὶ τὸν κίονα τοῦ στόματος. τὸ δ' αὐτὸ τούτο καὶ ἐρρίνον ἐστι.

[Τὰ ὑπὸ Κρίτωνος γραφέντα ἐν τῇ πρώτῃ βίβλῳ περὶ φαρμάκων αὐτοῖς ὀνόμασι οὕτως.] ἀποφλεγματισμοί. Σταφίς ἀγρία διαμασσωμένη καὶ ἰδίᾳ καὶ μετὰ γλήκωνος. ἄλλο. ʒ σταφίδος ἀγρίας καὶ ὀριγάνου ἀνὰ ὀξύβαρον, νίτρου < β. λεῖτα δίδου κοχλιαρίου πλήθος διαμασῶσθαι ἕως ἂν πληρωθῇ τὸ στόμα· εἰς χανῶν ἐάτω βέλῃ. ἄλλο. ʒ ὀριγάνου γο δ. ὑσσώπου < δ. σταφίδος ἀγρίας. < δ. ἀφρονίτρου < β. σιγήπτως < β. πύρεθρον < γ. λεάνας χρῶ. ἄλλο. ʒ σιγήπτως μέρος α. σταφίδος ἀγρίας μέρος α. κόμεις χρῶ. τούτω οἱ φαρμακοπῶλαι χρῶνται. ἄλλο. ʒ ὑσσώπου, ὀξύβαρον, ὀριγάνου καὶ ἰδίᾳ καὶ ὁμοῦ χρῶ. ἄλλο. κοκκυνθίδος τὸ ἐσπῆς ἐν ὕδατι ἐψημένον πλεονα χρόνον ἐν τῷ στόματι κρατούμενου τοῦ ὕδατος ἢ ἐν οἶνῳ ἀποξηραμένης κοκκυνθίδος πλεονα χρόνον. ἄλλο. σκόρδα μετ' εὐζώμου σιγματος καὶ νίτρου. ἄλλο. ʒ σταφίδος ἀγρίας < β. πυρεθ-

betæ succo dilutum juxta palatum illinito, atque iidem juxta oris columellam. Idem etiam naribus infundi potest.

[Quae Crito in primo de medicamentis scripsit his verbis.] *Apophlegmatismi.* Staphis silvestris per se et cum pulegio mansa. *Aliud.* ʒ Staphidis silvestris et origani, utriusque acetabulum, nitri ʒ ij, trita cochlearii mensura manducanda praebeo, donec os pituita repleatur, deinde aperto ore effluere finito. *Aliud.* ʒ Origani ʒ iiij, hyssopi ʒ iiij, staphidis silvestris ʒ iiij, spumae-nitri ʒ ij, linapis ʒ ij, pyrethri drach. iij. tritis utere. *Aliud.* ʒ Sinapis partem unam, staphidis silvestris partem unam, contusis utere. Hoc pharmacopolae utuntur. *Aliud.* Hyssopo, thymo, origano tum per se tum simul mixtis utere. *Aliud.* Medullae colocynthidis in aceto ad multum tempus coctae, aut etiam per longum tempus in vino maceratae, liquorem in ore contineto. *Aliud.* Allia cum eruae semine et nitro. *Aliud.* ʒ Staphidis silvestris drach. vij, pyrethri drach. iiij,

Ed. Chart. XIII. [385. 386.]

Ed. Bas. II. (185.)

θρον < δ. θυσώπου < α. κόψας, ἀνάπλασσε πωλλίσκους
ἀνὰ < α. καὶ δίδου διαμασᾶσθαι.

[386] [Τὰ ὑπὸ Κρίτωνος ἐπὶ τῶν ἰκτερινῶν ἐρ-
χίνα φάρμακα γεγραμμένα.] Ἐξήκον. ἐκτερίζει δὲ φωνὰν καὶ
στόματος. μὴ ξενισθῆς δὲ ἐὰν ἀναθερμάνῃ ἢ τραχύνῃ τὴν
ὑπερώαν· μετασχηματίζεται γάρ. 2. σταφίδος ἀγρίας < α. με-
λανθίου < γ. λεῶνος μετ' ὄζον, ὥς γλοιῶν ὑγρότερον εἶναι,
ἐχχυμάτιζε τὰς ῥίνας ἐπὶ ἡμέρας ε', ἕως ἐκκαθαράν· ποιεῖ
δὲ παρ' ἡμέραν. ἄλλο. 2. κισσοῦ φύλλα δέκα, δάφνης φύλλα
δέκα, τρίβε μετ' ἐλαίου ἕως γλοιῶδες γένηται καὶ παραστήτω
ταῖς ῥίσι ὁμοίως. ἄλλο. ἄκρως δὲ ποιεῖ ἐπ' αὐτῶν καὶ τὸ
ἐλατήριον ἐμφυσώμενον εἰς τὰς ῥίνας. δεῖ μέτοι· ὀφθαλμοῖς
αὐτὸ βουλόμενος ποιεῖν ἐμβάλλειν εἰς ἐμβασιν θερμοῦ καὶ
οὕτως ὅλου βαπτισομένου τοῦ σώματος, πλην τοῦ προσώ-
που, ἐμφυσᾶν τὸ ἐλατήριον. ἄρει γὰρ χολὴν δαψυλῇ διὰ μυ-
ξωτήρων. ἄλλο. ἐλατηρίου ἡλίκων ὄρεον διὰ γυναικίῳ
γάλακτι, ἔρχου εἰς τοὺς μυκτῆρας, καὶ ἐπὶ γένηται ἡ κό-

hyssopi 3 j, contusa in orbiculares pastillos cogito, eosque
drachmae pondere formatos manducandos exhibeto.

[Quae medicamenta naribus indenda Crito ictericis
conscripsit.] Medicamentum quod naribus infunditur et
tum per nares tum per os excernit. Ob id ipsum vero ne
consternaris, si palatum calefaciat aut exasperet, ex alto
entim avocet ac transfert humores. 2. Staphidis silvestris
3 j, melanthii 3 iij, cum aceto trita, ad formam strigmento
liquidorem redigito et per dies quinque in nares infun-
dito, donec expurgetur aeger, id autem alternis diebus fa-
cito. Aliud. 2. Hederæ folia decem, lauri folia decem
cum oleo terendo ad strigmenti crassitudinem redigito et
naribus similiter instillato. Aliud. Egregie facit et elate-
rium insufflatum in ipsorum nares. Caeterum si quis hoc
citra detrimentum facere velit, in calidas solium aegrum
immittet, atque ita toto corpore præter faciem in eo im-
merso elaterium insufflabit, large enim bilem per nares
educit. Aliud. Elaterium ad magnitudinem ervi in lacte
muliebri dilutum naribus infundito, atque ubi purgatio

Ed. Chart. XIII. [386.]

Ed. Bas. II. (185. 186.)

Φαρμακ. καθίξε εἰς μακρὰν καὶ ἀπάγετε καὶ διαίτη ἀναλαμβάνετε.

[Τὴν ὑπ' Αἰνείου παραδοθέντα ἐκ πείρας πρὸς ἀποφλεγματοσμόν.] Ὁν πείραν ἔχον Αἰνείου χρωμένον, παρ' οὗ καὶ τὰς γραφὰς ἔλαβον. ἔρρινον ἀποφλεγματίζον. ʒ. σάπωνος λίτρας στ. στέατος αἰγίου λίτραν α'. κηροῦ λίτρας γ'. πίσσης ἑρῶς γο δ. οἱ δὲ γο γ'. νίτρου τὸ ἴσον. κονίας στακτῆς δομειᾶς κύαθοι δύο, (186) ἀνι ὕδατι καὶ χρῶ μῆλῃ ἐγγέων καὶ κέλενε ἀνασπᾶν. προσέμβρεχε τὴν κεφαλὴν ἱρίνη καὶ μετὰ τὴν χρῆσιν μελικράτῃ πολλάκις ἀνακογχυλίσσθω. ἄλλο. ʒ. εὐφορβίου < στ. λυκίου Ἰνδικοῦ < δ'. ἀναλάμβανε τεύτλου χυλῶ καὶ μέλιτι καὶ ἀνι ὕδατι ἢ γάλακτι. ἄλλο. κυκλαμίνου χυλαῦ κύαθοι δύο, κισσοῦ κορύμβων χυλοῦ κύαθος εἰς, πευκεδάνου ὀποῦ ὀβολὸς εἰς, ἐλατηρίου ὀβολὸς εἰς, χρῶ ἐν βαλανείῳ μετὰ γάλακτος γυναικείου. ἄλλο. ʒ. πυρέθρου, πεπέρως, ὕσσώπου, σταφίδος ἀγρίας ἴσον ποιεῖ τροχίσκους δραχμαίους, ὧν ἕνεκα διαμασάσθω καὶ

prodierit, in calidae labrum demittito ac lavalto et per diaetam reficito.

[Quae Aeneas per experientiam pituitam detrahentia tradidit.] Quorum experientiam per Aeneae usum habeo, a quo etiam descriptiones accepi. *Medicamentum quod naribus inditur atque pituitam detrahit.* ʒ. Saponis ℥ vj, adipis caprini ℥ j, ceræ ℥ iij, picis aridae trientem, quidam vero quadrantem habent, nitri tantundem, lixivii acris cyathos ij, aqua diluito et dum uteris per specillum infundito attrahereque iubeto. Caput vero irino praerigato et post usum aquam mullam saepe gargarizandam praebeto. *Aliud.* ʒ. Euphorbii ʒ vj, lycii Indici ʒ iiij, succo betae excipe, ac melle addito coge. Usus tempore aqua aut lacte dilue. *Aliud.* ʒ. Succu cyclamini cyath. ij, succi cacuminum hederæ cyath. j, succi peucedani obolum unum, elaterii obolum unum. Utere in balneo cum lacte muliebri. *Aliud.* ʒ. Pyrethri, piperis, hyssopi, staphidis silvestris parē mensuram in pastillos drachmæ pondere cogito, quorum unum manducandum praebeto et post factam ab ipso

Ed. Chart. XIII. [386.]

Ed. Bas. II. (186.)

μετὰ τὴν ὑπ' αὐτοῦ καθαροῖν ἀλλ' καὶ μέλιτι ἀποθεραπεύ-
εσθω. πταρμικά. 24 πεπέρως λευκοῦ, ἑλλεβόρου λευκοῦ, κα-
στορίου, εὐφορβίου, στρουθίου, κυλαμίνου χυλοῦ ξηροῦ ἰσα
προερεθίσας πτερῶ ἐμφύσα.

[Περὶ τῆς χρήσεως ἀπάντων τῶν ἰσχυρῶν φαρμάκων.]
Ὅν ἂν περὶ τῶν προειρημένων φαρμάκων εἴπω λόγον τῆς
χρήσεως, τοῦτον ἐπὶ πάντα τὰ ἄλλα ὅσα δύναμιν ἰσχυρὰν
ἔχει μεταλαβεῖν χρή. προσήκει γὰρ οὐκ ἐνθέως ἐξ ἀρχῆς τὰ
δραστηκώτατα προσφέρειν, ἀλλ' ἀπὸ τῶν ἀσθενεστέρων ἀρ-
χεσθαι, καὶ μέντοι καὶ αὐτὰ τὰ ἰσχυρὰ φάρμακα πρᾶνόν-
μενα τῇ μίξει τῶν παρηγορικῶν γίνεται μέτρια. καὶ διὰ τοῦτο
ἐγὼ γάλακτι γυναικείῳ προσφάτω λειῶν αὐτῶν ἐνια καὶ
ἑδᾶτι καὶ μετὰ ταῦτα ἐλαίῳ γλυκεῖ, κἄπειτα χυλοῦ τύτλου
καὶ ἀναγαλλίδος τῆς τὸ κυανοῦν ἄνθος ἐχούσης, οὕτως ἐκ
προσαγωγῆς χρᾶσθαι, καὶ τὸ τελευτάδον γε καὶ δι' ὀποβάλ-
σάμου λειῶν ταῦτα προσφέρω τῇ μὲν πρώτῃ γάλα μι-
γρὸς, ἐπειδὴν δὲ ῥαδίως φέρῃ τοῦτο καὶ χωρὶς τοῦ γάλα-
κτος. εὐπορίστω δὲ πολλάκις ἐχρησάμην φαρμάκῳ ἐγχεομένῳ

purgationem, sale et melle curato. *Sternutatorium*. 24 Pi-
peris albi, veratri albi, castorii, euphorbii, struthii, succi
eyclamini aridi, aequali mensura penna, praeirritatis in-
sufflato.

[*De usu omnium vehementium medicamentorum.*]

Quam utendi rationem de praedictis medicamentis dixerō,
eam ad omnia alia, quaecunque validam vim habent, trans-
ferre oportet. Non enim statim a principio efficacissima ad-
hibere convenit, sed a debilioribus auspicari. Quin et ipsa
valida medicamenta mitigatoriorum admixtione lenita mo-
derata fiunt. Et ob id ego quaedam ex eis muliebri lacte
recenti et aqua diluo et post hoc oleo dulci, deinde betae
succo et anagallidis, quae coeruleum florem habet, itidem
succo, atque ita sensim in usu eorum progredior, donec
postremum etiam per opobalsamum talia dissolvo. Ac pri-
mum quidem lacte admixto adhibeo: quod ubi leviter fe-
runt aegri, etiam citra lactis adjectionem admoveo. Porro
parabili saepe medicamento usus sum, quod naribus infun-

Ed. Chart. XIII. [387.]

Ed. Bas. II. (186.)

[387.] τῇ ῥῶτὶ μελανθίῳ, ποτὲ μὲν ὄξει δριμύτ' διαβέβηται
 πρὸ μιᾶς ἡμέρας, εἴτα τῇ ὑστεραίᾳ σὺν ὄξει πάλιν λειῶν
 καὶ ἐγγέων εἰς τὴν ῥίνα διὰ τῶν μυκτῆρων ἢ τὸν κήμενοντα
 κελύων ἀναρῶσαι ἀντά. ἐνίοτε δὲ ἐλαίῳ παλαιῷ τὸ αὐτὸ
 μελάνθιον λειῶν καὶ ὁμοίως χρώμενος. οὕτω μὲν οὖν αὐτῷ
 χρῆται καὶ ὁ Ἀρχιγένης ἐπὶ ἐμφράξεως μυκτῆρων. τῷ δὲ
 πρώτῳ μετὰ ὄξους ὁ Κρίτων ἐπὶ τῶν ἰκτεριῶντων.

Κε φ γ'. [Περὶ ἡμικρανίας.] Πάθος ὀδυνηρὸν γίνεται
 κατὰ τὸ ἥμισυ μέρος τῆς κεφαλῆς ἐνίοτε μὲν τὸ δεξιόν, ἔσται
 δ' ὅτε καὶ κατὰ θάτερον, ὀριζόμενον τῇ κατὰ τὸ μήκος αὐ-
 τῆς ἐπεταμένη ῥαφῇ. καὶ τὰ πολλὰ γε κατὰ περίοδον πα-
 ροξύνεται τῆς ὀδύνης αἰτίαν ἔχουσης, ἐπιρροὴν αἱμῶν ἢ χυ-
 μῶν ἥτοι πολλῶν ἢ θερμῶν ἢ ψυχρῶν. ἐνιοὶ μὲν οὖν αὐ-
 τῶν κατὰ τοὺς κροταφίτας μῦς ἀλοῦσι σφοδρῶς καὶ πλείους
 γέ εἰσιν οἱ οὕτως ἀλοῦντες. ἄνιοι δὲ καὶ μέχρι πλείστου τὴν
 ὀδύνην ἐπαναβαίνουσιν ἔχουσι, καὶ τινές γε οὕτω σφοδρῶς
 ἀλοῦσιν, ὥς μηδὲ τὰς ἐπιβολὰς τῶν χειρῶν εὐκόλως φέρουσιν.

ditur, melanthio aliquando quidem aceto acri rigato ac
 pridie macerato, deinde sequenti rursus cum aceto trito et
 naribus infuso, aut aegro ipsum absorbere in nares jussio.
 Aliquando vero oleo veteri idem melanthium contrivi, at-
 que ita intro instillans usus sum, quo modo etiam Archi-
 genes eo utitur in narium obturatione. Priore vero, quod
 cum aceto infunditur, Crito utitur in ictericis.

Cap. III. [De Hemicrania.] Hemicrania affectio do-
 lorifica circa dimidiam capitis partem aliquando dexteram,
 aliquando alteram contingit, quae juxta futuram secundum
 longitudinem ejus extensam terminatur et ut plurimum per
 circūitum exacerbat, influxu vaporum aut humorum sive
 multorum sive calidorum sive frigidorum causam dolori sug-
 gerente. Quidam igitur ipsorum circa temporum musculos
 vehementer dolitant et pleraque sane ipsorum pars hoc
 modo affligitur. Quidam vero dolorem ad sublimiora ascen-
 dentem habent. Et quidam adeo vehementer dolent, ut
 neque manuum contactum facile ferant, in quibus palam

Ed. Chart. XIII. [387.]

Ed. Bas. II. (186.)

ἐφ' ὧν εὐδηλός ἐστιν ὁ περικράνιος ὑμὴν πάσχωσιν, οὐκ ἀπα-
 θοὺς τὸ πάμπαν οὐδὲ τοῦ δέρματος ὑπάρχοντος. εὐδηλον
 οὖν ἐστὶ τὴν ἐπιφθόρην τῶν λυπούντων αἱμάτων ἢ χυμῶν ἢ
 ἀμφοτέρων ἤτοι διὰ τῶν φλεβῶν ἢ ἀρτηριῶν ἢ δι' ἀμφοῖν
 γίνεσθαι, ποτὲ μὲν αὐτῶν μόνων τῶν ἐνδον τοῦ κρανίου,
 τουτέστιν ἐγκεφάλου τε καὶ μηνίγγων τὸ περιτεῦσθαι ἐν αὐ-
 τοῖς ἀπαθουμένων. ἐκτὸς, ποτὲ δὲ τοῦ κάτω τῆς κεφαλῆς
 σώματος ἀναπέμποντος αἱμοῦς ἢ χυμοῦς μοχθηροῦς. διὸ
 καὶ θεραπεύειν τις ἐγχειρῶν ἡμικρανίαν ἐπισκεψάσθω πρό-
 τερον ὁποίας δεῖται καθάρσεως ἢ φλεβοτομίας ὁ κάμνων,
 εἴθ' οὕτως ἐπὶ τῇ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς ἀφικνούμενος βοηθή-
 ματα διὰ τε τῶν δακτύλων τῆς ἑαυτοῦ χειρὸς καὶ διὰ σπ-
 δόνος ἀνατρίβων τὸ ἥμισυ μέρος τοῦ μετώπου, καὶ μάλιστα
 τὸ κατὰ τὸν κροταφίτην μῦν, ἐκθερμαινέτω, πρὸ τῶν παρο-
 ξυντικῶν ὥρων πρῶτων τοῦτο. μετὰ δὲ τὸν παροξυσμὸν
 τοῖς καλουμένοις ὑπὸ τῶν ἰατρῶν ἡμικρανικοῖς φαρμάκοις
 χρῆσθω. θερμασίας μὲν πολλῆς ἐν ταῖς ὁδύναϊς αἰσθανομέ-
 νης τοῖς ἐχουσί τι ψυκτικόν, ἀνευ δὲ ταύτης τοῖς ἰσχυροῖς

est, pelliculam calvam ambientem esse affectam et neque
 cutem ipsam omnino ab affectione immunem existere. Ra-
 tionabile igitur est vaporum aut humorum aut utrorumque
 influxum sive per venas sive per arterias sive per utras-
 que contingere, quum interdum ea sola, quae intra calvam
 continentur, hoc est cerebrum ejusque membranae, quod
 in ipsis redundat foras protrudant, interdum vero corpus
 infra caput positum vitiatos vapores aut humores sursum
 mittat. Quapropter ubi quis hemicraniam curare aggreditur,
 prius quali purgatione aut venae sectione aeger opus ha-
 beat consideret, atque ita deinde ad capitis auxilia pro-
 grediendo tum per digitos suae manus tum per linteam
 dimidiam frontis partem, et eam maxime quae circa tem-
 porum musculum est, confricando excalefaciat, atque id ante
 irritationis tempus faciendum est. Post exacerbationem vero
 medicamentis hemicranicis a medicis appellatis utendum, si
 quidem multa caliditas in doloribus percipiatur, iis quae
 refrigerans quippiam habent, citra vero hanc iis quae

Ed. Chart. XIII. [387: 388.]

Ed. Bal. II. (186)

θερμαίνουσι. μίχθω δὲ ἑκατέροις τῶν τοιούτων τι στυπτικὴν ἔχον τὴν δύναμιν δηλονότι. θαυμάζω δὲ ὅπως οὐθ' ὁ Ἀπολλώνιος οὐθ' ὁ Ἀρχιγένης οὐτ' Ἀσκληπιάδης ἐπέξευς τοῖς πρὸς τὰς κεφαλαλγίας φαρμάκοις ἔγραψάν τι καὶ περὶ τῶν ἡμικρανικῶν ὀνομαζομένων. ἔχρην γὰρ αὐτοὺς, καὶ μὴδὲν ἴδιον ἐπ' αὐτῶν ἔστι, διὰ τὸ περιέχεσθαι κατὰ τὸ τῆς κεφαλαλγίας, αὐτὸ τε τοῦτο, ἐπισημαίνεσθαι. παραπλησίως δὲ καὶ τῷ Ἡρᾷ καὶ τῷ Κρίτωνι τὸ περὶ τοῦ πάθους τούτου διελθεῖν ἐπὶ πλεόν ἡμέλουν. δι' ὧν δὲ τοῖς κεχροτισμένοις ἀλγοῦσι τὴν κεφαλὴν βοηθοῦσι φαρμάκων, ἐνδείκνυται καὶ τοῖς ἡμικρανικοῖς τὴν αὐτὴν εἶναι βοήθειαν. ὁ μὲν οὖν Ἡρᾷ ἐν τῇ φαρμακίδι βίβλῳ κατ' ἀρχὴν ἐθέτως ὡδὶ πῶς ἔγραψε πρὸς κεφαλαλγίαν.

[388] [Ἐκ τῶν τοῦ Ἡρᾷ πρὸς κεφαλαλγίαν.] 24. Κροκομάγματος μέρος α'. κηκίδος μέρος α'. λεάνας μετ' οἶνου κατάχρηε τὸ μέτωπον καὶ τοὺς κροτάφους. τροχίσκος πρὸς κεφαλαλγίαν ἄκρως ποιῶν, δις ἢ τρίς ἐπιχρίσιμος ἀπὸ κρο-

multum excalesciant. Utriusque vero aliquid ex iis, quae robor addunt misceatur, quod astringentem videlicet habeat facultatem. Demiror autem quod neque Apollonius, neque Archigenes neque Asclepiades quicquam de hemicranicis medicamentis, quae merito post doloris capitis totius medicamenta subjienda erant, conscripserunt. Decebat enim ipsos, tametsi nihil privatim in se habeant, propterea quod inter ea quae totius capitis dolori destinata sunt contineantur, id ipsum saltem annotare. Similiter autem et ab Hera et a Critone uberius de hac affectione tractatio neglecta est. Caeterum per quae medicamenta inveterato capitis dolori medentur, per eadem constat eos etiam hemicranicis affectibus auxiliari. Heras itaque in medicamentario libro statim a principio in haec verba ad capitis dolorem medicamenta conscripsit.

[Medicamenta ex libris Heras ad capitis dolorem.]

24. Crocomagmatis partem j, gallae partem j, trita ex vino fronti ac temporibus illinito. *Pastillus ad capitis dolorem egregie faciens, a tempore ad tempus bis aut ter illitus.*

Ed. Chart. XIII. [388.]

Ed. Basf. II. (186.)

τάφου ἕως κροτάφου. 2. κρόκον < ιε'. χαλκάνθου < ι.
 στυπτηρίας σχιστῆς < ιγ'. σμύρνης < γ'. ὀπίου < γ'. ὀμ-
 φακίου < γ'. χαλκίτιως < γ'. κόμμιως δραχμᾶς ιε'. λέανας
 ταῦτα πρόσβαλλε οἶνον ἀνστηροῦ φαλερίνου τὸ αὐταρκές
 καὶ τρίβε ὡς κολλύριον, εἰτα ποιήσας τροχίσκους, ἐπὶ τῇ
 χρειᾷ ἀνκίς ὀξυκράτω ἢ ὄξει χρῶ. μάλαγμα πρὸς κεφαλα-
 γίαν. 2. ἰοῦ ξυστοῦ < δ'. χαλκοῦ κεκαυμένου < β'. λε-
 πίδος στομώματος δραχμᾶς β'. κισσουλίας δραχμᾶς δ'. χαλκί-
 τιως δραχμᾶς δ'. κισσῆριως ὠμῆς δραχμᾶς δ'. τερμινθίης
 γο α'. κηροῦ < λζ' S'. ἐλαίου παλαιοῦ κνάθους β'. τοῖς
 ξηροῖς λειοτάτοις τὰ τηκτὰ ἐπικαταχέων μάλασσε καὶ χρῶ.
 εἰν δὲ σκληρότερον δοκῇ εἶναι τὸ φάρμακον, ἐλαίῳ ἀμυγδα-
 λίνῳ ἀναμίλασσε. ταῦτα μὲν ὁ Ἡράκλεις πρὸς κεφαλαγίαν
 ἔγραψε. χρῶνται δὲ αὐτοῖς ἔνιοι καὶ κατὰ τῶν ἡμικρανικῶν
 ἀλγημάτων, ὥσπερ καὶ τοῖς ἄλλοις φαρμάκοις, ὅσα γέγρα-
 πται τοῖς προγεγραμμένοις ἀνδράσι πρὸς τὰς χρονίζουσας
 κεφαλαγίας. οὐ μέντοι κατὰ παντὸς ἐκτείνουσι τοῦ μετώ-
 που τὸ φάρμακον, ἀλλὰ κατὰ τοῦ πεπονθότος μορίου μόνον.

2. Croci 3 xv, atramenti futorii 3 x, aluminis scissi 3 xij,
 myrrhae 3 iij, opii 3 iij, omphacii 3 iij, chalcitidis 3 iij,
 gummi 3 xv. Tritis omnibus vini Falerni austeri quod satis
 est affunde et ut collyrium tere, indeque in passillos omnia
 redige. Usu vero expetente posca aut aceto dilutis utere.
Malagma ad capitis dolorem. 2. Aeruginis rasilis 3 iij,
 aeris tusti 3 ij, squamae stornomatis 3 ij, cimolifae 3 iij,
 chalcitidis 3 iij, pumicis crudi 3 iij, terebinthinae 3 j,
 cerae 3 xxxvij, et dimidiam, olei veteris cyathos ij. Aridis
 tenuissime tritis, liquabilia liquefacta affunde, emolli ac
 utere. Quod si durius videatur medicamentum, oleo amy-
 gdalino emollito. Haec quidem medicamenta Heras ad ca-
 pitis dolorem scripsit. Utuntur autem eis quidam etiam ad
 hemicranicos dolores, quemadmodum etiam aliis medica-
 mentis, quae praedicti viri ad inveteratos capitis dolores
 destinaverunt. Non tamen per omnem frontem medica-
 mentum extendunt, sed per affectam solum partem. Ceterum

Ed. Chart. XIII. [388.]

Ed. Baf. II. (186. 187.)

ἐνὶ δὲ τῶν ἡμετέρων διδασκάλων ἔθος ἦν χρῆσασθαι πρὸς τὰς κεχροσιμένους ἡμικρανίας τῷδε τῷ φαρμάκῳ. 4. πεπέρως λευκοῦ δραχμᾶς β'. κροκομάγματος δραχμᾶς β'. εὐφορβίου < S'. χρῶ. λέλειπται δὲ περὶ τῆς εὐφορβίου δυνάμειος ἡδὴ μοι, διότι ταχέως ἐκλύεται. χρὴ τοίνυν ἐμβάλλειν εἰς τὰ τοιαῦτα φάρμακα τοῦ μὴ παλαιοῦ. λέλειπται δὲ καὶ ὡς τὸ μὲν πρόσφατον λευκότερόν ἐστιν, ἐπὶ δὲ τὸ ξανθότερον ἢ ὠχρότερον χροῶμα τρέπεται παλαιούμενον. ἐὰν δὲ μὴ πάνυ παλαιὸν ᾖ τὸ εὐφορβιον, ἀλλὰ δυοῖν ἢ τριῶν ἐτῶν, διπλάσιον αὐτοῦ βάλλοις, τουτέστιν δραχμὴν μίαν. ὥσπερ δὲ τὸ εὐφορβιον πρόσφατον χρὴ βάλλειν, οὕτω καὶ κόπρου περιστερᾶς < S' τῶν ὀρεινῶν περιστερῶν, ὥς ἐν πύργοις τρέφουσιν ἑαυταῖς τὴν τροφήν (187) πορίζουσας, οὐχ ὡς ἐν ταῖς πόλεσιν αἱ κατὰ τὴν οἰκίαν τριφόμεναι. καὶ μέντοι καὶ τοῦ μέλανος τοῦ γραφικοῦ τὸ ἴσον ἐμβάλλεται τῇ τῶν περιστερῶν κόπρῳ, τουτέστιν < S' τοῦ μέλανος, κἀνταῦθα τοῦ ἡμετέρου τοῦ Περιγαμηνοῦ βαλλομένου, τούτῳ γὰρ ἐχρήσατο διὰ παντός ὁ διδάσκαλος. ἢ οὕτως αὐτὸ ἐκτείνω χρὴ βάλλειν

ex praeceptoribus nostris quispiam hoc medicamentum ad inveteratas hemicranias in usu habebat. 4. Piperis albi 3 ij, crocomagmatis 3 ij, euphorbii 3 β' ntere. Porro de euphorbii facultate jam mihi relatum est, quod cito exolvatur, quare in ejusmodi medicamenta non vetus conjicere oportet. Dictam etiam recens albidius esse, quod vero inveteratum est, flavioris aut pallidioris coloris reddi. Verum si non valde vetus sit euphorbium, sed duorum aut trium annorum, duplum ejus adjicies, hoc est 3 i. Quemadmodum autem euphorbium recens conjiciendum est, sic itidem sterco-
ris columbini drachmae dimidium, ex columbis montanis quas in turribus nutriunt sibi ipsis victum quaerentes, non velut quae in urbibus intra domos nutriuntur. At vero et atramenti scriptorii aequa portio, hoc est drachmae dimidium ad columbinum ster-
cus injicitur, atque ad hanc rem nostrum Pergamenum prae-
stat, eo enim semper praeceptor noster utebatur. Aut igitur illud ipsum ex Pergamo atra-

Ed. Chart. XIII. [388. 389.]

Ed. Basf. II. (187.)

τὸ ἐκ Περιγύμου μέλαν, ἢ τῆ τῶν ἄριστα κατασκευασμένων,
καὶ μίξαντας ταῦτα πάντα φυρεῖν καὶ ἀναθεῖναι ὅξει δρι-
μυτάτῳ καὶ λιώσαντας ἐπαλείφειν τὸν κροταφίτην μὴν καὶ
ὅλον τὸ ἥμισυ τοῦ μετώπου καὶ τὸ πεπονθὸς μέρος τῆς
κεφαλῆς. ἕτερον φάρμακον οὐ μόνον ἡμικρανίας, ἀλλὰ καὶ
πάσης κεφαλαλγίας κεχρονισμένης ἐπιχρίόμενον, ἐκ μὲν ταῖς
κεφαλαλγίαις κατὰ τοῦ μετώπου παντός, ἐν δὲ ταῖς ἡμικρα-
νίαις κατὰ τοῦ ἡμισίως μέρους τῆς κεφαλῆς τοῦ πεπονθό-
τος. 24 κρόκου δραχμᾶς εἰ. χαλκάνθους < εἰ. στυπτηρίας σχι-
στῆς δραχμᾶς γ'. σμύρνης δραχμᾶς γ'. ὀπίου δραχμᾶς γ'.
ὀμφακίου δραχμᾶς γ'. κόμμης δραχμᾶς εἰ. λιώσας πάντα
πρόσβαλλε οἶνον φαλερίνου καὶ λείου πάλιν ὥς κολλύριον,
εἴτα ἀναπλάσας τροχίσκους ἐπὶ τῆς χρίας ἀκμῆς ὀξυκράτης
ἢ ὅξει. κατάρχει. ἕτερον πρὸς τὰς αὐτὰς διαθέσεις. 24 σκαμ-
μονίας < σί. κρόκου δραχμᾶς β'. κισσοῦ κόμης δραχμᾶς σί.
θείου ἀπύρου δραχμᾶς δ'. ἀνίσου σπέρματος δραχμᾶς η'. σι-
λίνου σπέρματος δραχμᾶς η'. λιώσας ἐπιμελῶς ὠκίμου χυλῇ
ἀνάπλασαν. τοῦτο, ἀλείφει [389]. ῥοδὴν λυθὲν ἐπιβροχῇ

mentum injicere oportet, aut aliquod aliud optime prae-
paratum. Atque ita omnibus his mixtis et probe subactis
acetoque acerrimo imbutis, ac dilutis temporis musculus et
dimidium frontis et affecta capitis pars illinenda est. Aliud
medicamentum, quod non solum in hemigrania, sed et in
omni inveterato capitis affectu illinitur, in cephalalgia
per omnem frontem, in hemigrania vero per mediam ca-
pitis partem affecta. 24 Croci 3_v, atramenti, sutorii drach.
decem, aluminis scissi drach. iij, myrrhae drachmas tres,
opii drachmas tres, chalciteos drachmas tres, omphacii
drachmas tres, gummi drach. xv. Omnibus tritis vinum
Falernum adjice et rursus, ut collyrium teres, deindeque in
pastillos redige. Usus vero tempore posca dilutos aut acetq
illine. Aliud ad eosdem affectus. 24 Scammoniae drachmas
sex, croci drachmas duas, comae hederæ drachmas sex,
sulfuris vivi drachmas quatuor, seminis anisi drachmas
octo, seminis apii drachmas octo, diligenter trita cum ocimi
succo in pastillos cogito. Hoc medicamentum multo rosaceo

Ed. Chart. XIII. [389.]

Ed. Bas. II. (187.)

τῆς κεφαλῆς γίνεται τοὺς ληθαργικοὺς ὠφελούσα. ἕτερον φάρμακον οὐ μόνον ἐπὶ τῶν αὐτῶν ὑρμόττον, ἀλλὰ καὶ τοὺς σκοτωματικούς ὠφελούν. 4 πινυιδάνου ῥίζης < δ'. ἰσέως Ἰλλυρικῆς < β'. ἰοῦ < α'. ἀκόρου < α'. σφονδυλίου δραχμὰς δ'. πεπέρεως μέλανος < β' S''. καστορίου < β' S''. ἐρπύλλου < δ' S''. σμύρνης δραχμὰς β'. δαφνίδων ἀριθμὸν λε'. πηγάνου χλωροῦ < η'. ἡδνόσμον χλωροῦ δραχμὰς δ'. ὑπίου < α'. ὄξει ἀναλαβὼν ποιεῖ τροχίσκους. ἐπὶ δὲ τῆς χρείας ὄξει καὶ ῥοδίνῳ διεῖς κατάχρει, ἀναληφθὲν δὲ κηρωτῇ διὰ ῥοδίνου ὡς μάλαγμα ἐπιτίθεται. τροχίσκος οὐ μόνον τοὺς ἡμικρανίᾳ κάμνοντας ὠφελῶν, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἰσχυαδικούς. 7 θαψίας < γ'. εὐφορβίου < δ'. ὁποῦ Μηδικοῦ < γ'. σμύρνης < α'. ὁποπάνακος < α'. ὁμοῦ κόψας ἐπιπλασον, εἰτα ἐπὶ τῆς χρείας ὄξει ἀποτρίβων κατάχρει. ταῦτα μὲν σύνθετα φάρμακα. πολλάκις δὲ ἐχρησάμην αὐτοῖς, σχεδιάσας ἀπλῶς δι' εὐφορβίου χρίσμα τι προσλαβὸν ὀλίγου κηροῦ, συστάσιως ἔνικα. ἀρκεῖ δὲ εἰς λίτραν ἐλαίου ἥτοι Σαβίνου ἢ τινο; αὐτῷ παραπλησίον 70 γ'. ἐμβάλλειν κηροῦ

dissolutum capitibus lethargicorum rigandis fit commodum. Aliud medicamentum non iisdem conveniens, sed et vertiginosis auxiliare. 4 Radicis pencedani 3 iij, iridis Illyricae 3 ij, aeruginis 3 j, acori 3 j, spondylii 3 iij, piperis nigri 3 ij ss, castorii 3 ij ss, serpilli 3 iij ss, myrrhae 3 ij, baccarum lauri numero xxxv, rutae viridis 3 viij, menthae viridis 3 iij, opii 3 j, aceto excipe et in pastillos redige. Usu exigente aceto et rosaceo dilutos illine. Verum cerato rosaceo exceptum hoc pharmacum ut malagma imponitur. Pastillus non solum hemicrania laborantibus commodus, sed et ischiadicis auxiliaris. 4 Thapsiae 3 iij, euphorbii 3 iij, laseris sive succi medici 3 iij, myrrhae 3 j, opopanax 3 j. Simul contusa in pastillos cogito, quos deinde usas tempore aceto tritos illinito. Haec quidem composita sunt medicamenta. Saepe vero et ipsis ac simpliciter euphorbii illitione usus sum, exigua cera ad consentientiam adjecta. Sufficit autem in libram olei, sive Sabini sive alterius ei propinqui, cerae quadrantem injicere et euphorbii 3 j,

Ed. Chart. XIII. [589.]

Ed. Bas. II. (187.)

καὶ μίαν τοῦ εὐφορβίου καὶ τούτῳ καταχρίειν τὸ ἥμισυ μέ-
 ρος τοῦ μετώπου, μετὰ τοῦ προταφίτου δηλονότι μνός. ἐφ'
 ὧν δ' ἂν ὑποπόησις ὑπὸ θερμῶν ἀτμῶν ἢ χυμῶν γίνε-
 σθαι τὸ κατὰ τὴν ἡμικρανίαν ἄλγος, μὴ πρόσφερε τὸ φάρ-
 μακον τοῦτο. τοῖς δὲ ὑπὸ ψυχρῶν αἰτίων ἐνοχλουμένοις
 ὠφέλιμώτατόν ἐστιν, ὥσπερ πολλάκις ἄπαξ καταχρίσθαι πρὸ
 τοῦ βαλανείου ταχέως ἐξιάσθαι τὸ πάθος, ὡς μετὰ λουτρὸν
 ὑγιεῖς γίνεσθαι παντελῶς τοὺς κάμνοντας. ὁρίνησι δὲ τούτους
 καὶ εἰς τὸ οὖς ἐγχέμενον ἔλαιον χλιαρὸν, ἐμβεβλημένου βρα-
 χέος εὐφορβίου εἰς λίτραν μίαν. τὸ βραχὺ τοῦτο ἥμισυ ἐστι
 γο, ὅταν εὐτονον τὸ εὐφόρβιον ᾖ. εἰ δὲ μὴ καὶ πλέον
 ἐμβάλλειν προσήκει. ἐπὶ δὲ τῶν εὐαίσθητων σωματίων, καὶ
 ἔλασσον ἡμίσεως γο. βύλης ἄμεινον ποιήσεις.

atque ex hoc dimidiam frontis partem illinere una cum
 temporis videlicet musculo. Caeterum in quibus suspicio-
 nem habueris a calidis vaporibus aut humoribus hemicra-
 niam fieri, in his ne admoveris hoc medicamentum, iis
 vero qui ob frigidas causas infestantur commodissimum adeo
 est, ut saepe semel ante balneum illitum quam citissime affe-
 ctionem perfanet, ut a balneo omnino sani aegri evadant.
 Juvat etiam hos, si oleum tepidum in aurem instilletur,
 modico euphorbio ad oleum injecto, nimirum ad libram
 olei unam, euphorbii uncia dimidia, si validum euphorbium
 existat, si vero non, etiam amplius injicere convenit. Verum
 in corporibus molli ac tenero sensu praeditis, etiam si mi-
 nus quam dimidiam unciam injeceris melius res procedet.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΤΣ ΒΙΒΛΙΟΝ Γ.

Ed. Chart. XIII. [390]

Ed. Bas. II. (187.)

Κε φ. α'. "Ὡτων πόνοι γίνονται τινὲς μὲν διὰ ψύξης, οὗ; ἐν ὁδοιπορίαι; καταπνευσθέντες ὑπὸ ἀνέμων ψυχρῶν ἰσχυροῖσι, ἔτιοι δὲ καὶ διὰ λουτρὰ ψυχρὰ καὶ διὰ τινα τῶν φαρμακωδῶν ὑδάτων, ἐν οἷς λούονται πολλάκις ἔτιοι τρυφῶντες, εἰσὶ δ' οἱ καὶ δι' ἀφελίαν. γίνονται δὲ ὡτὸς ὀδύνη καὶ διὰ φλεγμονήν, ποτὲ μὲν αὐτοῦ μόνου τοῦ κατὰ τὸν πόρον δέρματος, ποτὲ δὲ καὶ διὰ βάρους, ἥνικα τὸ

GALENI DE COMPOSITIONE MEDICAMENTORVM SECVNDVM LOCOS LIBER III.

Cap. I. Aurium dolores aliqui ex frigidityte fiunt, quos sane in peregrinationibus a frigidis ventis perflati patiuntur, aliqui vero ex balneis frigidis et quibusdam medicatis aquis oboriuntur, in quibus quidam ob delicias lavant, quamquam sint qui et ob corporis commoditatem id faciant. Fiunt et auris dolores ex inflammatione, interdum quidem solius circa meatum cutis, interdum vero in



Ed. Chart. XIII. [390. 391.]

Ed. Bas. II. (187)

τεῦρον τὸ ἀκουστικὸν εἰς φλεγμονώδη διάθεσιν ἀφίκεται. καθ' ὃν δὲ λόγον ἡ φλεγμονὴ τείνουσα τὰ φλεγμαίνοντα μόρια τὴν ὁδύνην ἐργάζεται, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ πνεῦμα φυσῶδες οὐκ ἔχον διεξοδὸν ὁδυνηρὸν γίνεται. τῇ δὲ ἐκ τῶν ἔξωθεν ὑγρῶν δακρυῶν ἐκπτώσει παραπλησίως ὁδυ-
τώσιν οἱ ἐν αὐτῷ τῷ σώματι γινεσθέντες ἰχῶρες.

[Περὶ τῶν ἀπὸ ψύξεως ὠταλιῶν.] Τὰς μὲν οὖν ἐπὶ ψύξεως μόνης γινομένας ὁδύνας τὰ θερμαίνοντα θεραπεύει τάχιστα. καὶ τινὰς τῶν ἀγροίκων οἶδα διαγλύφοντας τι τῶν μεγάλων κρομμύων, εἴτα πληροῦντας ἐλαίου καὶ θερμαίνον-
τας ἐν σποδιᾷ συμμέτρως, ἐγχείοντας τοῖς ὠσὶ. τινὰς δὲ ἐν ἐλαίῳ ζέοντας οὐ κρόμμυον μόνον, ἀλλὰ σκόροdon, εἰθ' οὖ-
τως ἐγχείοντας. ἐγὼ δὲ εὐφορβίου παντελῶς [391] ὀλίγον ἐλαίῳ παλαιῷ πολλῷ μινύς χρῶμαι, καθάπερ γε καὶ πεπέ-
ρεως ἀκριβέστατα λειωμένον. τὰς γὰρ κατὰ ψύξιν ὠταλι-
γίας τὰ οὕτω θερμαίνοντα μεγάλως ὀνίησιν. ὠφέλει δὲ

profundum progressa, quando videlicet nervus auditorius ad inflammata[m] affectionem pervenit. Quia vero ratione inflammatio partes inflammatas distendens dolorem produ- cit, juxta eundem modum etiam flatulentus spiritus transi- tum non habens dolorem excitat. At vero consimilis dolor est ex serosis et saniosis humoribus in corpore aurium ge- neratis ei, qui ex mordacium humorum illapsu forinsecus factò contingit.

[De dolore auris ex frigida.] Dolores quidem igitur a sola frigiditate abortos calefacientia quam celerrime curant. Atque in hunc usum quosdam rurales homines magnas caepas exculpere vidi, deinde oleo eas explere et in fervente cinere moderate calefacere, atque ita auribus infundere. Quosdam vero non caepas tantum, sed et allium in oleo contundere vel ferverefacere, atque ita infundere vidi. Ego vero euphorbio omnino exiguo ad multum vetus oleum admixto utor, velut etiam pipere exquisitissime trito, aurium enim dolores a frigiditate inductos ejusmodi calefa- cientia magnopere juvant. Prodest etiam amaracini oleum

Ed. Chart. XIII. [391.]

Ed. Basf. II. (188.)

αὐτοὺς καὶ τὸ ἀμαράκινον ἔλαιον ἐγχέομενον καὶ ἡ ἀρίστη
νάρδος καὶ τὸ καλούμενον Ῥωμαϊστὶ φουλιάτον τε καὶ σπι-
κάτον. ὠφελεῖ δὲ καὶ τὸ Κομμαγηνόν. εἰ δὲ καὶ πήγανον
ἐψηθεὶς ἔλαιον μὴ στύφοντι καὶ προσέτι λεπτομερεῖ, καθάπερ
ἐστὶ τὸ Σαβίνον, ὀνήσεις μεγάλως.

[Περὶ τῶν ἐξ ὕδατος φαρμακῶδους ὠταλγιῶν.] Ὅταν
δὲ ἐξ ὕδατος φαρμακῶδους περιέχεται τι κατὰ τὸν ἀκου-
στικὸν πόρον, συνεχῶς ἐγγεῖν ἔλαιον προσθήκει, ἐκκλύζοντας
αὐτὸ καὶ δι' ἐρίου μαλακοῦ σπογγίζοντας καὶ αὐθις ἐγγέον-
τας. παρηγορεῖ δὲ αὐτοὺς μεγάλως καὶ ὠπὺ τὸ λευκόν, ὃ
καὶ πρὸς τὰς ὀφθαλμίας χρώμεθα, καὶ γάλα γυναικείον. εὐ-
δηλον δὲ ὅτι πᾶν ὃ τι ἂν προσφέρηται θερμὸν εἶναι χροί-
μετρίως. ὠφελεῖ δὲ αὐτοὺς καὶ τὸ χήνιον στέαρ ἱκανῶς·
ὠφελεῖ δὲ καὶ τὸ τῶν ἁλωπέκων.

[Περὶ τῆς διὰ φλεγμονὴν γινομένης ὠταλγίας.] Εἰ δὲ
φλεγμονή τις εἴη, κάλλιστον πρὸς αὐτὴν φάρμακον ἐγγέ-
ομενον νάρδιον μύρον μετὰ βραχυτάτου βασιλικοῦ καλου-
μένου φαρμάκον. προσαγορεύεται δὲ τοῦτο καὶ τετραφάρ-

eis infundi et optimam nardum et quod apud Romanos
foliatum, itemque quod spicatum appellatur, prodest eis et
Commagenum. Atque si rutam quoque oleo non astringenti
ampliusque tenuium partium incoxeris, velut est Sabinum,
magnopere juveris.

[De dolore auris ex aqua medicata.] Quum vero ex
aqua medicata quippiam circa auditorium meatum conti-
neatur, oleum assidue infundere convenit, quo ipsam elua-
mus, deinde lana molli extergere rursusque infundere. Ma-
gnifice autem eos mitigat ovi candidum, quo etiam ad lip-
pitudines utimur, itemque lac muliebri. Manifestum vero
est, quicquid adhibetur mediocriter calidum esse oportere.
Plurimum juvantur quoque ex adipe anserino, atque item
vulpino.

[De dolore auris ex inflammatione oborto.] Quod si
inflammatio adfit, optimum ad eam medicamentum unguen-
tum nardinum cum exiguo basilico appellato medicamento
infunditur, idem etiam tetrpharmacum appellatur, et Com-

Ed. Chart. XIII. [591.]

Ed. Bas. II. (187. 188.)

μακον· καὶ τὸ Κομμαγηνὸν δὲ ἐπιτήδειόν ἐστι καὶ τὸ διὰ τῶν στεάτων φάρμακον, οὐ τὴν σύνθεσιν ὀλίγον ὑστερον γράψω. βιαζομένης δὲ τῆς ὀδύνης ἀναγκαῖόν ἐστι χρῆσθαι καὶ τοῖς ναρκῶσι μὲν αἰσθησιν, ὥσπερ καὶ τοῖς ἐπὶ κώλῳ καὶ νεφροῖς καὶ ὅλως ἅπαντα πάσχοντι μορίῳ σφοδρῶς ἀλγούσι. μίγνυται δὲ τοῦτο τῷ γυναικίῳ γάλακτι καὶ τῷ λευκῷ τοῦ ὠοῦ, ἃ καὶ καθ' ἑαυτὰ πολ(188)λάκις ἤρμωσεν ὠτων φλεγμοναῖς. μίγνυται δὲ καὶ καστορίῳ τὸ ὅπιον καὶ χρὴ παρσκευάζεσθαι τοῦτο πρὸ πολλοῦ μεμιγμένον, ἥτοι γε ἴσῳ κατὰ τὸν σταθμὸν ἢ διπλασίῳ τῷ καστορίῳ, πρὸς μὲν τὰς σφοδροτάτας ὀδύνας ἴσῳ, πρὸς δὲ τὰς ἐλάττωνας διπλασίῳ. τὸ δὲ ὑγρὸν ἔστω τὸ ἐκ τοῦ γλεύκους ἔψημα, πολὺ γὰρ ἀνωδυνώτερον τοῦτο τῶν γλυκίων ἐστὶν οἶνων. εὐθέως οὖν ἀπ' ἀρχῆς ἀκριβῶς λεία τὰ εἰρημένα φάρμακα τούτω μίγνυσθω, τὸ μὲν καστόριον προλελειωμένον ἀκριβῶς, ὃ δὲ τῆς μήκωρος ὁπὸς ἐν αὐτῷ τῷ ἐψήματι λελυμένος καὶ οὕτω μίχθέντα τὰ τρία λεινύσθω καλῶς. εἰτα ἐπὶ τῆς χρήσεως ἀνίσθω πάλιν ἐψήματι μέχρι τοσαύτης συστάσεως, ὥς ἐγ-

magenum quoque aptum est, et ex adipibus medicamentum, cuius compositionem paulo post describam. Cogente vero dolore necessarium est etiam iis quae sensum stupefaciunt uti, quemadmodum etiam in iis, qui colum aut renes aut quamcunque tandem partem affecti vehementi dolore affliguntur, facere consuevimus. Miscetur autem opium muliebri lacti et ovi candido, quae ipsa et per se saepe aurium inflammationibus profuere, miscetur et castorio opium. Verum multo ante usum tempore, siue pari pondere siue duplo, castorio admisceatur, praeparatum id esse convenit et miscetur quidem in vehementissimis doloribus pari, in minoribus vero duplo. Liquor vero, quo haec diluuntur, ex musto sapa sit: multo enim magis quam dulcia vina dolorem haec sedat. Statim itaque in principio praedicta medicamenta diligenter trita cum sapa misceantur, castorium quidem diligenter prius tritum et laevigatum, papaveris vero succus ipsa sapa dissolutus, atque ita haec tria mixta probe laevigantur. Deinde vero usu postulante rursus sapa

Ed. Chart. XIII. [391. 392]

Ed. Bas. II. (188)

χρῆσθαι δύνασθαι διὰ τῶν καλουμένων ὠτειγμάτων, ἐπὶ λύ-
χνῳ χλιασθέντων. ἐγὼ δὲ οὐκ ἐγγίω τοῖς περιωδυνούσιν
οὐδὲν φάρμακον, οὐδ' ἐκμάτω δι' ἐρίου, τῇ πείρᾳ τοῦτο
διδασθεῖς, ὡς ἄμεινόν ἐστι μὴδ' ὅλως ψάυειν τοῦ πόρου
τοῦ ἀκουστικοῦ κατὰ τὸν καιρὸν τῆς ὀδύνης. ἀλλὰ διὰ μη-
λωτίδος ἀμφισθείσης ἐρίῳ μαλακωτάτῳ πυριῷ τε τοὺς πε-
ριωδυνῶντας, ἐμβάλλω τε τὸ φάρμακον ὡδί πως ἐτοιμασθὲν,
κεχλιασμένον ἐν ὠτειγμῇ μετρίως οὕτως, ὡς πυνθανομένων
ἡμῶν τοῦ κάμνοντος, εἰ χλιαρὸν αὐτῷ φαίνοιτο καὶ εἰ ἔτι
δύναται φέρειν αὐτὸ, θερμότερον γινόμενον μέχρι τοσούτου
προσάγειν τὴν θερμότητα, ὡς μὴδέπω λυπεῖν. βάπτων οὖν
εἰς τὸ οὕτω παρασκευασμένον φάρμακον τὴν μηλωτίδα κατὰ
τὴν ἀρχὴν τοῦ πόρου μετρίως ἐπιτιθεῖς, ἀπορῥεῖν εἰς τὸ βά-
θος ἐπίτρεπε καὶ μετὰ ταῦτα πάλιν αὐθις καὶ αὐθις καὶ
πολλάκις βάπτων τὸ αὐτὸ τοῦτο ποίει, μὴδένα διαλείπων
χρόνον. εὐδήλον δ' ὅτι τοῦτου γινόμενον πάντως τι καὶ
ἀπορῥήσεται πρὸς τούτους πληρωθέντος ὅλου [392] τοῦ
ἀκουστικοῦ πόρου. τοῦτο τοίνυν δέχου μετρίως, καθ' ὅσον

diluantur in ejusmodi consistentiam, ut per aurifusoria spe-
cilla ad lucernam tepefacta infundi possint. Verum ego
nullum medicamentum dolore vexatis infundo, neque etiam
per lanam instillo, utpote qui experientia edoctus sum quod
praefiat neque omnino contingere doloris tempore audito-
rium meatum, sed per auriculare specillum lana mollißima
obvolutum dolore vexatos foveo, et medicamentum ita mo-
derato tempore in aurifusorio specillo praeparatum injicio,
ut interrogato per nos aegro, num tepidum ei videatur et
num calidius ipsum ferre possit, ad tantam caliditatem pro-
cedam, ut nihil amplius offendat. Tinctum itaque in hoc
modo praeparato medicamento specillum ad principium
meatus moderate imponito et in altum defluere ex eo me-
dicamentum permittito, et posses iterum iterumque et sae-
pius tingito, idemque facito nullo tempore intermisso. Pa-
lam est autem quum hoc fit, etiam foris omnino aliquid
effluxurum esse, expleto nimirum toto auditorio meatu; hoc
igitur quantum possibile est moderate excoipe, nec aurem

Ed. Chart. XIII. [39a.]

Ed. Bas. II. (188.)

οἷον τε μὴ ψαύων τοῦ ὠτός. ἐπειδὴν δὲ καλῶς πυριᾶσθῃς, ἔασας τὸν πόρον, ὃς ἐπληρώθη τοῦ φαρμάκου, μαλακὸν ἐπίθεις ἔξωθεν ἔριον αὐτῷ τε τῷ στόματι τοῦ πόρου καὶ μετὰ τοῦτο παντὶ τῷ ὦτί. καὶ ἔὰν δεῖσῃ πυριᾶσαι πάλιν, ἀτρέμα βασιτάξας· τὸ ἀντεπικείμενον ἔξωθεν ἔριον αὐθις ὁμοίως πυρία φυλαττόμενο· ὡς οἷον τε μὴδ' ἄλλον τινὸς μέρους τοῦ ὠτός ἄψασθαι. καὶ τούτῳ γε πρόσχε τὸν νοῦν ὡς μέγιστον παραγγέλλματι τῆς τῶν ὠτων ἐπιμελείας. ἡ πυρία δὲ σοι γινέσθω, καθὰ προεῖρηται, διὰ τῶν ἀνωδύνων, ἅπερ ἔστι τό τε κάλλιστον νάρδιον μύρον, ἔχον ὀλίγιστον ἐν αὐτῷ τοῦ τετραφαρμάκου, καὶ μετὰ τοῦτο τὸ Κομμαγιήν τε καὶ Σούσιον καὶ τὰ πολυτελῆ μύρα τῶν πλουσίων γυναικῶν, ἃ καλοῦσιν αὗται σπικὰτα καὶ φουλιάτα. ἔστι δὲ παχύτερα ἢ ὥστε ἐγχεῖσθαι. λύειν οὖν αὐτὰ διὰ τε τοῦ ναρδίνου μύρου καὶ, εἰ θέρος εἴῃ καὶ θερμοσίας αἰσθήσις τῷ κάμνοντι, κατὰ τὸ φλεγμαῖνον οὖς διὰ ῥοδίνου καλοῦ, μὴ παρόντος δὲ τούτου, δι' ἀμυγδαλίνου. μέμνησο δ' ὅτι καλὸν αἰεὶ λέγω

contingas. Postquam vero probe feveris, meatum medicamento expletum finito et mollem lanam forinfecus tum meatus osculo tum universae auri imponito, atque ubi rursus fomenta adhibere oportebit, incumbentem foris lanam leniter tollito, rursusque similiter foveto quantum possibile fuerit, diligenter cavens ne vel auditorium meatum vel aliam quampiam auri partem attingas. Ad hoc vero praeceptum maxime animum advertas, utpote quod omnium potissimum sit in aurium curatione. Fomenta vero fiant per ea quae, velut dictum est, dolorem sedant, quale est optimum nardinum unguentum paucissimo in eo tetrapharmaco dissoluto. Deinde etiam Commagenum et Sufinum et pretiosa divitum muliercularum unguenta, quae ipsae spicata et foliata appellant. Sunt autem spissiora quam ut infundi queant, quapropter per nardinum unguentum ea dissolvere oportet, et aestatis tempore et si coloris sensus aegrum circa inflammata aurem infestet, per rosaceum bonum: aut si hoc non adsit, amygdalinum. Memineris autem quod bonum semper

Ed. Chart. XIII. [392.]

Ed. Bas. II. (188)

ῥόδιον, ἐν ᾧ πλείστα μὲν ἀποβέβρεται ῥόδα, τὰ δὲ ἔλαιον, ἐν ᾧ ταῦτα ἀποβέβρεται τῶν ὁμοτριβῶν καλουμένων ἔστω, εἰ οἷον τε, χωρὶς ἄλλων ἁσκειαρμένων, οὐδινὸς ἄλλου προσ-
εμβεβλημένου τοῖς ῥόδοις, καθάπερ οἱ τὰ στύμματα προσ-
εμβάλλοντες ποιοῦσιν, ἕνεκα τοῦ πολλῷ χρόνῳ διαμεῖναι τὸ
ῥόδιον ἐν ᾧδε.

[Περὶ τῶν ἐπὶ πνεύματι φυσῶδε ἢ παχέσι καὶ γλί-
σχροις χυμοῖς ὠταγιῶν.] Εἰ δὲ καὶ πνεῦμα φυσῶδες ἢ τινα
παχὺν ἢ γλίσχρον χυμὸν, οὐκ ἔχοντα διέξοδον, ἐγκατακεκλι-
σθαι στομάσαιο καὶ τῶν ἐκφραττόντων τι φαρμάκων μίγνυ-
τεχνικὸς γὰρ στομασμός σοι γένοιτο τῶν κοινούτων αἰτιῶν
τοῦ πόνου τὰ τε προηχυσάμενα καὶ τὰ παρόντα πυθομένα.
ψύξως, μὲν γὰρ προηχυσάμενης τὸ φυσῶδες ὑδροῖται
πνεῦμα, βάρους δὲ κεφαλῆς ἐδισμάτων τε φλεγματοδῶν καὶ
κακοχύμων οἱ ψηχροὶ καὶ παχεῖς χυμοί. τούτοις γὰρ ἐπι-
γενομένης ψύξως αἱ ὀδύνηαι συμβαίνουσι τῶν πρότερον δια-
πνεομένων ἐπισχεθέντων διὰ τὴν πύκνωσιν. ἐπὶ τούτων δὲ

rosaceum dico, in quo plurimae rosae maceratae sunt, ve-
rum olenum, in quo hae macerantur, omphacinum sit ex
crudis olivis et nec dum penitus maturis expressum, citra
salis additionem praeparatum. Imo neque etiam aliud quic-
quam ad rosas conjiciatur, quemadmodum illi faciunt, qui
spissamenta addunt, quo videlicet per multum tempus ipsum
rosaceum odoratum permaneat.

[De dolore auris ex flatulento spiritu aut crasso
et viscoso humore.] Si vero flatum ventosum ac crassum
aliquem et viscosum humorem, qui transitum non habeat,
inclusum esse conjeceris, etiam medicamentis ab obstru-
ctione liberantibus quippiam admisce. Artificiosa enim con-
jectura causarum dolorem efficientium tibi continget, si tum
praegressa tum praesentia percunctatus fueris. Frigiditate
enim antegressa flatum ventosus congeritur, gravitate vero
capitis cibisque pituitosis et mali succi frigidi et crassi hu-
mores. His enim si frigiditas accedat, dolores contingunt,
eis nimirum, quae prius dissilabantur, propter densitatem in-

Ed. Chart. XIII. [392.]

Ed. Bas. II. (188.)

ὁ ἀφρός τοῦ σίτρου καὶ τὸ σίτρον αὐτὸ τὸ μαλακόν, ἀφρό-
 σιτρόν τε τὸ τοιοῦτον καὶ τὸ καλούμενον ἀμυγδαλίνον ἔλαιον
 εὐλόγως μίγνυται τοῖς ὠτικοῖς φαρμάκοις. ἐκ τούτου τοῦ
 γένους ἐστὶν ὃ τε λευκὸς καὶ ὁ μέλας ἑλλέβορος καὶ τὸ
 στρουθίον, ἀμύγδαλά τε τὰ πικρὰ καὶ τῶν τριῶν ἀριστολο-
 χιῶν ἢν ἂν ἔχοις, ἢ τε Ἰλλυρικὴ ἴρις. εἰ δὲ καὶ τὸ κιννά-
 μωμον ἔχοις, ἐμβαλεῖς καὶ τούτου, μὴ παρόντος δὲ αὐτοῦ,
 κασίαν τὴν τε ζίγρι καλουμένην καὶ τὴν μοτώδη καὶ τὸ
 καρπησίον, ὃ πλείστον μὲν ἐστὶν ἐν Σίδῃ τῆς Παμφυλίας,
 καὶ διὰ τοῦτο εὐωνότατον πιπράσκειται. Κόιντος δὲ ὅποτε
 ἀποροίη κινναμώμου, τοῦτο ἐπέβαλλεν ἀντ' αὐτοῦ δπλα-
 σιον, ὥσπερ ἐγίνοι τὴν κασίαν. ἐκφρακτικὰ δὲ τῶν ἐν τοῖς
 ὠσὶ πόρων εἰσὶν καὶ τὰ τοῦς ἐν τοῖς στεφροῖς λίθους θρύ-
 πτοντα καὶ πᾶν εἴ τι λεπτομερὲς ἄνευ δήξεως, ὅπως μὴ
 παροξύνῃ τὴν ὀδύνην. ἐν οἷς ἐστὶ καὶ σικκίου τοῦ ἀγρίου ἢ
 ῥίζα καὶ βρυονίας καὶ ἄρου καὶ δρακοντίου καὶ κενταυρίου
 καὶ πολίου καὶ ὅλων τῶν πικρῶν ἀπάντων. ἀδήκτως γὰρ
 καὶ ἀλύπως ἐκκαθαίρει ταῦτα τοὺς πόρους, διαζεύπτει τε

clausis et retentis. In his igitur spuma nitri et nitrum ipsum
 molle ejusmodique aphronitrum et oleum amygdalinum
 appellatum rationabiliter in auricularia medicamenta mi-
 scentur. Ex hoc genere album item ac nigrum veratrum est
 et struthium ac amygdalae amarae et ex tribus aristolochiis
 quaecunque fuerit ad manum et iris Illyrica. Injicies autem
 et cinnamomum, si habueris, aut casiam, illo non praesente,
 tum eam quae zigir, tum quae motodes appellatur, item
 carpesium, quod plurimum in Sida Pamphyliae nascitur et
 ob id vilissimo pretio venditur. Quintus sane, quam cinna-
 momi inopia esset, carpesium pro ipso injectit duplo pon-
 dere, velut aliqui ejus loco casiam. Caeterum aurium me-
 tus ab obstructione liberant etiam quae lapides in remibus
 atterunt, omniaque insuper tenuium partium citra morda-
 citatem, ut ne dolorem exacerbent. Ex quorum numero
 est etiam cucumeris silvestris radix, itemque bryoniae et
 ari et dracunculi ac centaureae et polii et omnino omnium
 amarorum citra mordacitatem, namque et absque molestia

Ed. Chart. XIII. [392. 393.]

Ed. Bas. II. (188.)

καὶ διατέμναι τὰ ἑπιεφραγμένα. διὰ τοῦτο δὲ γράφω πολλὰ παραδείγματα τῶν τοιούτων, καίτοι γε ἐν τοῖς περὶ τῶν ἀπλῶν φαρμάκων τῆς δυνάμειος εἰρηκῶς πάντα, διότι βούλομαι κατὰ πάντα τόπον τῆς γῆς εὐπορεῖν ἡμᾶς βοηθη- [393]μάτων, ἔχοντας πρόχειρον αὐτῶν τὴν μνήμην. ἄλλα γὰρ ἐν ἄλλοις χωρίοις πλεονάζει τε καὶ βελτίω τῶν ἐν ἑτέροις γινομένων ἐστίν. ἐπεὶ τοι τό γε διὰ τῶν στεάτων ἀρκάσει σοι σύνθετον φάρμακον ἐκ τε τῶν ἀπλῶν, ὅσα μικρῶ πρόσθεν διήλθον ὁδύνης πραῦντικά. θαυμάσαι δὲ ὅτι τῶν λατρῶν, ὅσοι χωρὶς διορισμοῦ πρὸς ὁδύνας ὧτων ἔγραψάν τινα φάρμακα. τὰ μὲν γὰρ ὑπὸ ψύξεως ὁδυνώμενα τάχιστα θεραπεύεται διὰ τῶν θερμαίνοντων. ἐὰν δὲ ὑπὸ θερμότητος δακνῶδους ἢ φλεγμονῆς σφυγματώδους ἢ ὁδὴν γίνηται, μεγίστη βλάβη συμπίπτει τοιούτων προσαχθέντων φαρμάκων. αἱ μέντοι μέτραι φλεγμοναὶ καὶ μὴ σφυγματώδεις καὶ διὰ τῶν τοιούτων θεραπεύονται φαρμάκων, ὅσῳ ἐστιν ὄξος μετὰ ροδίνου χλιανθῆν, ἀναμιχθέντων ἀμφοῖν ἀκριβῶς. οὕτω δὲ καὶ γλαύκιον, ἐπ' ἀκόνης λατρικῆς ἀποτριβόμενον μετ'

expurgant haec meatus, disjiciuntque et incidunt obturata. Verum ob id multis hujusmodi exempla scribo, quamvis sane omnia in libris de simplicium medicamentorum facultatibus retulerim, quod videlicet omnibus terrae locis remediis vos abundare volo, ut ipsorum memoriam in promptu habeatis. Alia enim in aliis regionibus abundant et meliora iis quae alibi nascuntur existunt. Alioqui sane ex adipibus compositum medicamentum tibi sufficiet et ex simplicibus quaecunque paulo ante recensui doloris mitigativa. Mirari porro subit medicos, qui citra distinctionem ad aurium dolores medicamenta quaedam conscripserunt. Quae etenim a frigiditate dolent per calefacientia celerrime curantur, si vero a mordaci acredine aut a pulsatili inflammatione dolor fiat, maximum detrimentum continget, si ejusmodi medicamenta adhibeantur. Atqui moderatae inflammationes et non pulsatiles etiam per ejusmodi medicamenta curantur, quale est acetum cum rosaceo tepesfactum, utrisque diligenter simul commixtis. Sic etiam glauciam in oculo

Ed. Chart. XIII. [393.]

Ed. Bas. II. (188. 189.)

ὄξους ὀνίησι τὰς ἐπὶ φλεγμονῆς βραχίας ὀδύνας. ἄμεινον δὲ τὸν ἐκ τοῦ γλαυκίου προκατασκευασμένον τροχίσκον ἔχειν, πολυχρηστότατον φάρμακον, ὅστις γίνεται λιωθέντος ἀκρεβῶς τοῦ γλαυκίου δι' ὕδατος ὀμβρίου, καί περ ἡ ξηρανθέντος τε καὶ ἀναπλασθέντος. ἔαν δὲ ψαθυρώτερον ᾖ, ὥς ἀπαλάττεσθαι φαίνεται, μίξεις αὐτῇ κόμμωος ὀλίγον. ἀρκεῖ δὲ δωδέκατον ἢ πεντεκαίδεκατον εἶναι μέρος αὐτοῦ τοῦ γλαυκίου. καὶ τὰ διὰ γλαυκίου δὲ κολλύρια κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἀποτριβόμενα δι' ὄξους ὀνίησιν ἐνσταζόμενα τοῖς ὤσι, καὶ τούτων οὐδὲν ἥττον τὰ διὰ κόκκου. ταῦτα μὲν οὖν εἰσιν ὀδύνης τε καὶ φλεγμονῆς ἰάματα· περὶ δὲ τῶν ἄλλων διαθέσεων τῶν ἐν τοῖς ὤσιν γινομένων ἃ διὰ τῆς ἐμῆς ἐμπειρίας ἐκρίνα διελθὼν, οὕτως ἐπὶ τὰ τοῖς πρὸ ἐμοῦ γεγραμμένα ματεβήσομαι.

(189) [Περὶ τῶν ἐν τοῖς ὤσιν ἰλαῶν.] Ὅσα μὲν πρόσφατα τό τε γλαύκιον ἀποθεραπεύει, μόνον ἀποτριβόμενον μετ' ὄξους, ὥς ἀρτίως εἴρηται, καὶ τὰ δι' αὐτοῦ κολλύρια πάντα καὶ τὰ διάκροκά τε καὶ τὰ διάφθοδα καλούμενα

medica cum aceto tritum moderatis inflammationis doloribus prædest. Præstet autem pastillum ex glaucio multae saepe utilitatis medicamentum prius præparatum habere, qui sit ex glaucio probe cum aqua pluviali trito, deinde in pastillum redactæ et exsiccatæ. Si vero fragilis videatur glaucium quam ut in pastillos formari possit, parum gummi ei addes, sufficit autem id duodecimam aut quintam et decimam glaucii partem esse. Quin. et collyria ex glaucio eodem modo cum aceto trita eis profunt auribus inlilata, atque his nihilominus collyria ex croco. Haec quidem igitur sunt doloris et inflammationis remedia. Caeterum de aliis affectibus, qui in auribus oboriuntur, ubi medicamenta quæ per experientiam cognovi recepsero, ita deinde ad ea quæ a prioribus medicis scripta sunt transibo.

[De ulceribus aurium.] Ulcera aurium recentia tum glaucium solum cum aceto tritum, ut jam dictum est, curat tum collyria ex eo omnia et collyria ex croco et ex rosâ

Ed. Chart. XIII. [395.]

Ed. Bas. II. (189.)

παρὰ τῶν ἱατρῶν, ὥσπερ καὶ τὸ τοῦ Νείλου, θεραπεύει δὲ καὶ τὸ τοῦ Δαμοκράτους διάσμυρνον. τὰ δὲ πυορροοῦντα χωρὶς ὀδύνης, ὅσα μὲν μετρίως τοῦτο πάσχει, διὰ τῶν αὐτῶν θεραπεύεται, τὰ δὲ ἰσχυρῶς διὰ τῶν τοιούτων, ὁποῖός ἐστιν ὁ Ἀνδρώνειος τροχίσκος καὶ ὁ τοῦ Μούσα, μεθ' ἐψηματος καὶ ὀλίγου ὄξους ἀνιέμενος, ὃν ἡ ποικιλία τῆς συνθέσεως αὐθις εἰρήσεται. νικωμένων δὲ καὶ τούτων σκωρίαν σιδήρου μετ' ὄξους δριμυτάτου λειώσας ἐπιπλεῖστον πολλὰς ἡμέραις ἐν ἡλίῳ θαρρόων χρῶ, εἰ καὶ παράλογον εἶναι δοκεῖ τῶν δριμυτάτων φαρμάκων ἀνέχεσθαι τὸ οὗς, ὃ μικρὸν ἔμπροσθεν εἶπον, οὐδὲν δὲ τῶν μαλακωτάτων ἐγχεομένων ἀλύτως ὑπομένειν τὴν πρόπτωσιν, ἀλλὰ καὶ ταῦτα φαίνεται πληττόντα.

[Περὶ δυσηκοῖῶν καὶ ἥχων.] Λέπειτ' ἂν οὖν εἶτι περὶ δυσηκοίας τε καὶ ἥχων διελθεῖν, οὐδὲν κοινωρούντων ἀλγῆμασί τε καὶ ἐλκώσεσι, περὶ ὧν ἐξῆς ἐρῶ τὰς ἐπαινουμένας μεγάλας ὑπὸ τῶν ἐνδόξων ἱατρῶν πρότερον διελθὼν ὥτι-

medicis appellata, velut etiam quod Nilo inscribitur. Curat item ea Damocratis collyrium ex myrrha. Quae vero pure manant citra dolorem atque id moderate patiuntur, per eadem curantur. Verum quae fortiter affliguntur per ejusmodi qualis est pastillus Andronius et pastillus Musae, cum sapa et exiguo aceto dilutus. In quibus componendis varietas rursus dicitur. Ubi vero et haec a malo vincantur, recrementa ferri ad plurimos dies in sole cum acerrimo aceto trita et laevigata confidenter utere, etiam si praeter rationem videatur aurem acerrima medicamenta sustinere posse, quam paulo ante dixi neque mollissimorum infusorum admotionem et allapsum citra molestiam sustinere, sed et haec ipsa offendere ipsam videri.

[De audiendi difficultate et de sonitu aurium.] Resstat itaque adhuc de audiendi difficultate et de sono aurium differere, quae nihil cum doloribus et ulceribus commune habent. De quibus deinceps dicam, ubi prius compositiones auriculares a celeberrimis medicis magnifice laudatas re-

Ed. Chart. XIII. [393. 394.]

Ed. Basf. II. (189.)

κὰς δυνάμεις, καθ' ὅντινα λόγον συνετέθησαν. ἄρξομαι δὲ ἀπὸ τῆς ὑφ' Ἡρας γεγραμμένης.

[394] [ᾠδική, ὡς Ἡρας.] Ἡρας μὲν οὖν οὕτως ἔγραψεν. ὠδικὴ πρὸς πᾶν ἄλγημα καὶ πᾶν ἔλκος. ταύτῃ ἐχρησάμεν ἐπὶ τινος πυρέσσοντος καὶ παρακόπτοντος διὰ τὰ ἀλγήματα καὶ ἐποιήσῃ δαιμονίως. 4 σμύρνης < α'. λιβάνου < γ'. οἱ δὲ < ζ'. ἀφρονίτρου < γ'. κρόκου δραχμὰς δ'. οἱ δὲ < α'. μηκωνίου < γ'. χαλβάνης < β'. ἀμύδαλα πικρὰ λελεπισμένα κ'. ἀναλόμεβανι ὄξει, ἐπὶ δὲ τῆς χρείας περιωδυνίας μὴ οὔσης, ῥοδίνῳ διείς ἔνσταξε, δυσηχοΐας δὲ οὔσης ὄξει διείς. Ἡρας μὲν οὖν ἐν τούτῳ ἠρέεσθαι γράφει φάρμακον ἀλγημάτων τε παντὸς ἴαμα καὶ ἔλκους ὧτων· ἐγὼ δὲ τὰς μὲν ὀδύνας τῇ τε διὰ τῶν στείαιτων, ὡς εἴρηκα, γινομένη θαλάπει καὶ τῷ καρδίῳ μύρῳ μετὰ τοῦ τετραφαρμάκου πρᾶννεσθαι φημι, σὺν τῷ καὶ τὰς διαθέσεις αὐτὰς ὠφελίσθαι, καθάπερ γε καὶ ὠοῦ τῷ λευκῷ καὶ γάλακτι γυναικίῳ. πρᾶννεσθαι δὲ μόνον ἀνεν τοῦ τὰς διαθέσεις ὠφελίσθαι διὰ τοῦ μηκωνίου, κατὰ δέ τι συμβεβηκός οὐ πρότως

consuero, juxta quam rationem eas composuerint tandem illi, initio ab ea quam Heras scripsit sumpto.

[Compositio auricularis Heras.] Heras quidem igitur ita scripsit. *Compositio auricularis ad omnem dolorem omneque ulcus, hac in febriente quodam usus sum et ob dolores delirante, et feliciter successit.* 4 Myrrhae 3 j, thuris 3 iij, alii vij, spumae nitri 3 iii, croci 3 iv, alii i, succi papaveris 3 iii. Galbani 3 ii, amygdalas amaras delibratas xx, aceto excipito. Usus vero tempore, si quidem dolor adfit, rosaceo diluta in fillato, si vero audiendi difficultas adfit, aceto. Heras itaque unum hoc medicamentum scribere contentus fuit, ad omnem dolorem ac aurium exulcerationem remedium. Ego vero dolores per medicamentum ex adipibus constans et per nardinum unguentum tetrapharmaco admixto leniri dico, unaque et affectus ipsos juvari, velut etiam ovi candido et lacte muliebri, per papaveris vero succum mitigari solum dolores, nihilque juvari affectus. Verum per accidens non primario etiam affectus

Ed. Chart. XIII. [394.]

Ed. Bas. II. (189.)

εἶποι τις ἂν καὶ τὰς διαθέσεις ὀνίνασθαι. παυσάμενης γὰρ τῆς ὀδύνης καὶ ὕπνων γινομένων ἢ φύσις πέττει τὰς τῆς ὀδύνης ἐργαζομένης διαθέσεις. τὰ δὲ ἔλκη τὰ ἐν τοῖς ὤσιν ἐθεράπευσα διὰ παντός τῷ γλανκίῳ δι' ὄξους, ὥσπερ γε μετὰ ρεύματος ἢ πύου τοῖς τροχίσκοις, ἀπὸ τῶν προατέρων ἀρχόμενος, ὁποῖός ἐστιν ὁ Πολυεῖδου καὶ μετὰ τοῦτον ὁ Ἀνδρωνεῖος καὶ μετ' ἐκείνον ὁ καλούμενος Βιθυνός, ὃ παραπλήσιός ἐστιν ὁ ἐμὸς, τουτέστιν ὁ διὰ χάρτου κεκαυμένης, ὡς δὲ ἐγὼ νομίζω, καὶ βελτίων. γίνεται δὲ οὐκ αἰεὶ χρεία πάντων, ἀλλ' ἀρκεῖ τοῦντίπαν εἰς, ἐὰν ἐπίστηται. τις αὐτῷ χρῆσθαι, ποτὲ μὲν διὰ σιραίου λύων, ὁποῦται βούληται προατέρων ἐργάσασθαι τὸ φάρμακον, αὐθις δὲ δι' οἶνου γλυκέος, εἴτα δι' ὄξους μὴ δριμέος, εἴτα διὰ τοῦ δριμέος, ἐπὶ τέλει δὲ διὰ τοῦ δριμυτάτου. διὸ καὶ διὰ τῆς τοιαύτης μίξεως ἄλλοτε ἄλλης γινομένης ἐκλύειν δυνατόν, τὸ σφοδρὸν τοῦ φαρμάκου τὸ ἰσχυρότατον σκευάσας μόνον, ἔχειν δυνατόν. Θανμάσαι δὲ ἐστιν, ὡς ἔφη, τῶν πλείστων ἰατρῶν

inde opem sentire quis dicere possit, sedato enim dolore et somno consequente natura affectus dolorem efficientes concoquit. Caeterum ulcera in auribus omnino cum glaucino ex aceto curavi, quemadmodum etiam quae cum fluxione aut purulentia consistunt, per pastillos a mitioribus auspicatus, qualis est Polyidae et post eum Andronius et ab illo Bithynus appellatus, cui similis est meus, hoc est ex charta usta constans et, velut ego judico, eo etiam praestantior. Minime vero semper omnium usum opus habemus, sed sufficit omnino unus, si quis uti norit, aliquando quidem per sapam diluto, siquidem mitius reddere medicamentum velit, et rursus per vinum dulce, deinde per acetum non acre, deinde etiam per acre, ac postremo per longe aterrimum. Quapropter quum per ejusmodi mixturam alias aliter parabilem hujusmodi medicamenti vehementiam exolvere possis, fortissimum tantum praeparatum habere poteris. Verum mirari rite, velut dixi, licet plerosque medicos, qui citra discrimen omnigena aurium doloris medi-

Ed. Chart. XIII. [394.]

Ed. Bal. II. (189.)

ὠταλγίας φάρμακα γραφάντων πάμπολλα χωρίς διορισμῶν, ἐφεξῆς ἀλλήλων ἐναντιωτάτας ἔχοντα δυνάμεις· ὅλον εὐθὺς, ἀπὸ γάρ τοι τῶν παλαιότερων ἄρξασθαι κάλλιον, Ἀπολλώνιος ὁ Ἡροφίλειος ἐν τῇ τῶν εὐπορίστων φαρμάκων γραφῇ κατὰ μὲν τὴν ἀρχὴν τοῦ βιβλίου κεφαλalγίας ἰάματα γράφων, πρῶτα μὲν πάντων ἔταξε τὰ δι' ἔγκανον, εἰτ' ἐφεξῆς δευτέρα τὰ διὰ ψύξιν, εἰτ' ἐπ' αὐτῶν τὰ διὰ μίθης τε καὶ ἀμκρατοποσίης· αὐτὸς γὰρ οὕτως ὠνόμασε· τέταρτα δὲ τὰ διὰ πληγὴν ἢ πτώμα, τελευταῖα δ', ὡς αὐτὸς προῦγραψε, πρὸς τὰς τῶν κροτάφων ἀλγηθόνας καὶ τοὺς πόρους ὅλους τῆς κεφαλῆς τοὺς χωρίς φανερᾶς αἰτίας γινομένους. ἐπὶ δὲ τῆς τῶν ὠτων ὀδύνης οὐδένα προσέθηκε διορισμὸν, ἀλλ' ἀπλῶς προγράψας πρὸς ὠταλγίαν ἐξῆς κατέλεγει φάρμακα τὰ μὲν θερμαίνοντα, τὰ δὲ ψύχοντα, καὶ τὰ μὲν ὑγραίνοντα, τὰ δὲ ξηραίνοντα, καὶ κατὰ τὰς δευτέρας δυνάμεις τε καὶ ποιότητας τὰ μὲν αὐξηρὰ, τὰ δὲ στρυφρὰ, τὰ δὲ πικρὰ, τὰ δὲ δριμύα, τὰ δ' ὀξεῖα, τὰ δ' ἀλυκὰ, καὶ πρὸς

camenta conscripserunt eaque commiscuerunt, in unum ordinem redacta quae vel maxime contrariis habent vires. Quemadmodum statim, a veteribus enim auspicari praestat, Apollonius Herophilii sectator in parabilium medicamentorum descriptione in principio quidem libri capitis doloris remedia scribens primum omnium ea, quae ex ardore oborto conveniunt locavit, deinde consequenter ea quae dolori congruunt ex frigidityte, deinde ea quae ex ebrietyte et meri potu oborto medentur, sic enim ipse appellavit. Quarto loco ea quae plagae aut casui dolores capitis inducentibus adhibenda sunt subjecit. Et postremum juxta illius praescriptum ea, quae ad temporum et totius capitis dolores citra manifestam causam obortos conducunt. Verum in aurium dolore nullam omnino apposuit distinctionem, sed simpliciter ad aurium dolores titulo praescripto, deinceps medicamenta recenset, aliqua calefacientia, aliqua refrigerantia, quaedam humectantia, quaedam resiccantia, et juxta secundas facultates ac qualitates, austera, amara, acris, acida, salsa, et ad haec insuper alia discutientia, alia astrin-

Ed. Chart. XIII. [394. 395.]

Ed. Baf. II. (189.)

τούτοις ἔτι τὰ μὲν διαφοροῦντα, τὰ δὲ ἀφίγγοντά τε καὶ συνάγοντα καὶ ἀποκρουόμενα τὰς ἐπιβροαῖς τὰ δ' ἑλκτικὰ τῶν ἐν βράθει, καὶ τὰ μὲν ἐκφρακτικὰ, τὰ δὲ ῥηπτικὰ, τὰ δὲ τῆς αἰσθήσεως ναρκωτικά. εἰ μὲν οὖν μία διάθεσις ἔστιν ἀλλημάτων αἰτία, μίαν εὐλογον εἶναι καὶ τὴν τῶν ἰωμένων αὐτὴν δύναμιν. [395] εἰ δὲ πολλαί, τοσοῦτον εἶναι χρὴ καὶ τὸν τῶν ἰωμένων ἀριθμὸν, ὅσος ὁ τῶν ἐργαζομένων αἰτίων ἔστιν. Ἡροφίλου τοίνυν οὕτως ἐπαινούμενος τοὺς διορισμοὺς ὥς οὐκ οἶδ' εἴ τις ἄλλος, αὐτοῦ τε τοῦ Ἀπολλωνίου τὰ τῆς κεφαλαλγίας φάρμακα μετὰ διορισμῶν γράψαντος, ἔτι μᾶλλον θαυμάζω τὸ κατὰ τὰς ὠταλγίας ἀδιόριστον αὐτοῦ, κατέλιπε μὲν οὖν καὶ τὸ πέμπτον γένος τῶν φαρμάκων ἀδιόριστον, ὃ κατὰ τὴν τελευτὴν ἔγραψα πρὸς τὰς χωρὶς φανερὰς αἰτίας κεφαλαλγίας, καίτοι καὶ τὰς τοιαύτας κεφαλαλγίας ἀναγκαῖόν ἐστι πρῶτον μὲν τοῖς κοινοῖς γένοι τῶν τὰς ὀδύνας ἐργαζομένων αἰτίων ὑποπεπταμέναι συνεχείας λύσει ἢ δυσκρασίᾳ, ὡς ἐδείξαμεν· εἶτα δηλονότι καὶ τοῖς τὰς αὐτὰς ἐργαζομένοις, ἃ διώριστα μὲν ὑπ' ἐμοῦ

gentia et cogentia ac repellentia influxiones, alia extrahentia e profundo corporis, alia ab obstructionibus liberantia, alia repurgantia et extergentia, alia sensum stupefacientia. Siquidem igitur una affectio dolorum est causa, rationabile est etiam unam esse remediorum ipsius facultatem, si vero multae, tantum remediorum numerum esse oportet, quantus est efficientium causarum. Quum itaque Herophilus distinctiones in tantum, ut haud sciam si quis alius, laudet, ipseque Apollonius capitis doloris medicamenta distincte scripserit, magis utique miror quod circa aurium dolores ita indiscriminatim omnia tractavit. Et quantum insuper medicamentorum genus penitus indistinctum reliquit, illud scilicet quod postremum ad capitis dolores citra manifestam causam obortos descripsit. Quamquam et huiusmodi capitis dolores necesse sit primum communibus generibus causarum dolores efficientium subjectos esse, solutioni videlicet continuitatis aut intemperiei, quemadmodum a nobis est demonstratum, deinde etiam iis quae has ipsas

Ed. Chart. XIII. [395.]

Ed. Baf. II. (189.)

πάντα κατὰ τὰς οἰκίας πραγματείας. νυνὶ δὲ τῶν ἐν ταῖς ὠταλγίαις μνημονεύσω μόνον, ὑστάτης ἀπαρῶν τῆς πραγματείας οὔσης ταύτης, ὥς πολλάκις εἴρηται, κατὰ τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου βιβλία. τὰς γὰρ μεθόδους τῆς θεραπείας ἐν ἐκείνῃ γράφων, ἐν ᾗ δύο παραδείγματα τῶν κατὰ μέρος προσέθηκα, τὸ πλῆθος τῶν φαρμάκων ὅσα συντίθεται ἐκ πολλῶν, εἰς τὴν ἐπεσιώσαν ἀναβαλλόμενος πραγματεῖαν· ὥς ἡγεῖσθαι μὲν τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου τὰ περὶ τῆς τῶν ἀπλῶν φαρμάκων δυνάμει·, ἔνδεκα τὸν ἀριθμὸν ὄντα. μετὰ ταῦτα δὲ τὰ τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου τεσσαρασκαίδεκα, μετ' αὐτὰ τὰ τῆς νῦν προκειμένης γράφεισθαι τὰ περὶ τῆς συνθέσεως τῶν φαρμάκων.

[Περὶ τῶν ὑπὸ Ἀπολλωνίου γεγραμμένων πρὸς ὠταλγίαν.] Ὅτι δὲ λέγων τὸν Ἀπολλώνιον ἡμαρτημέναι μὴ διορισάμενον ἐπὶ ποίας ὠταλγίας ἕκαστον ὧν γράφει φαρμάκων ὑπάρχει χρήσιμον, οὐ καταψεύδομαι τάνδρως, ἐξ ὀλίγων ἀποδείξω παραδειγμάτων. προσγράψας γὰρ, ὥς ἔφη, πρὸς

operantur. Quae omnia a me proprio huic rei et tractationi loco sunt determinata. Nunc autem eorum, quae ad aurium dolores pertinent solum mentionem faciam, quum omnium postrema, velut saepe in methodi medendi libris dictum est, haec tractatio existat. Etenim curandi methodos illic tradens unum atque alterum particulare exemplum apposui multitudine medicamentorum, quae ex multis compono, in praesentem tractationem rejecta. Quare medendi methodum de simplicium medicamentorum facultate libri xi, merito praecedunt, post hos vero xiv de medendi methodo rite consequuntur, his demum de compositione medicamentorum libri, quos nunc in manibus habemus, succedunt.

[Quae Apollonius ad aurium dolores scripserit.]

Quod vero Apollonius deliquisse dixi in eo, quod non distinxerit, in quali aurium dolore unumquodque eorum quae describit medicamentorum utile existat, ne falso virum reprehendisse coarguar, ex paucis exemplis demonstrabo. Quum enim praescripisset, ut dixi, ad aurium dolorem in-

Ed. Chart. XIII. [395.]

Ed. BaI. II. (189. 190.)

ώταλγίαν ἔγχυτα καὶ γράψας ἐν αὐτοῖς, χήνειον ἢ ὀρνίθειον
 στέαρ ἥσυχῇ τήξας ἐνσταξε· πῖλιν ἐφεξῆς (190) γράφει,
 χολὴν ταυρείαν ἢ αἰγίαν μετὰ χυλοῦ πράσου ἐνσταξε. τὸ
 μὲν οὖν στέαρ ὡς εἶπε ζώων παρηγορικώτατόν ἐστιν ἀπα-
 σῶν τῶν τὰς ὀδύνας ἐργαζομένων διαθέσεων, μετὰ τοῦ καὶ
 μεγάλως αὐτῶν ὠφελεῖν ἐνίας. αἱ χολαὶ δὲ αἱ μετὰ πράσου
 τὰς τε διὰ φλεγμονὴν ὀδύνας αὐξήσουσι καὶ τὰς, ἐπὶ δρι-
 μέσι καὶ δάκνουσιν ὑγροῖς, μόνως δὲ ὠφελήσουσι τὰς δι'
 ἐμφραξιν ἢ ψύξιν γεγνημένας ἥτοι κατὰ ψυχρὰν δυσκρασίαν
 τῆς ψύξεως τῶν στεριῶν μορίων ὀδυνηρᾶς γενομένης ἢ διὰ
 τὸ γεννᾶσθαι μὲν ἐν ταῖς τοιαύταις διαθέσει φουσώδη πνεύ-
 ματα καὶ χυμοὺς ψυχροὺς, καλύεσθαι δὲ ἐκκρίνεσθαι διὰ
 τὴν τοῦ περιέχοντος πύκνωσιν ἄνευ φλεγμονῆς γενομένην.
 ἐκκριθέντων γὰρ ὑπὸ τῶν οὕτω δριμέων καὶ θερμῶν φαρ-
 μάκων τῶν ἀλγημάτων αἰτίων, θεραπεία τε ἅμα-καὶ ἀνω-
 δυνία γίνεται. τὸ μὲν οὖν ὀρνίθειόν τε καὶ τὸ χήνειον στέαρ,
 εἰ μὴν εὖρη κεκρωμένον τὸ σῶμα καὶ μηκέτι ἐπιβρόοντα
 τὸν τὴν φλεγμονώδη διάθεσιν ἐργαζόμενον χυμόν, κατὰ τοὺς

fundenda inter eaque scripsisset, anserinum aut gallinaceum
 adipem liquefactum sensim infilla, rursus deinceps scribit,
 fel taurinum aut caprinum cum porri succo infilla. Adeps
 quidem igitur horum quae dixi animalium maxime miti-
 gat omnes affectus dolores inducentes, simulque ipsarum
 aliquibus magnifice auxiliatur. Fel vero ipsum cum porro
 tum ex inflammatione tum ex acribus et mordacibus hu-
 moribus obortos dolores augent, solos autem juvant ob
 obstructionem aut frigiditatem inductos, sive ob nudam in-
 temperiem frigiditatis solidae partes dolore vexentur, sive
 propterea quod in ejusmodi affectibus ventosi flatus et fri-
 gidi humores generentur, excerni autem prohibeantur pro-
 pter continentis corporis condensationem, citra inflamma-
 tionem factam. Ubi enim ab hujusmodi acribus et calidis
 medicamentis dolorum causae fuerint exclusae, curatio simul
 et doloris sedatio contingit. Gallinaceus itaque et anserinus
 adeps, siquidem evacuatum corpus invenerint et humorem,
 qui inflammatum affectum excitat, non amplius influentem,

Ed. Chart. XIII. [395. 396.]

Ed. Bal. II. (190.)

δύο λόγους-ὀνήσει, τὸν τε παρηγορικὸν καὶ τὸν θεραπευτικόν. ἐὰν δὲ ἐπιβρέοντος ἔτι τοῦ αἰτίου προσενεχθῇ, τὴν διάθεσιν μὲν οὐδὲν ὀνίησι, παρηγορεῖ δὲ τὸ τῆς ὀδύνης σύμπτωμα, καθάπερ γε καὶ ἐπὶ χυμῶν δοιμύτητι ἢ δῆξι γίνηται. χολὴ δὲ οὐδέποτε μετὰ πρᾶσου χυλοῦ δύναται τι χρηστὸν ἐπὶ τῶν εἰρημένων διαθέσεων ἐργάζεσθαι, καθάπερ οὐδὲ πέπερι, καίτοι τοῦτό γε οἶδα τῶν ἱατρῶν τινα πρᾶξαντα γυναικὸς ἀλγησάσης οὗς, ἐν χρήσει θερμῶν ὑδάτων αὐτοφυνῶν. [396] εἰωθὼς γὰρ πάντα πιστεύειν τοῖς τῶν εὐπορίστων φαρμάκων Ἀπολλωνίου βιβλίοις, κεχρημένος τε κατὰ τύχην πολλάκις ἤδη τῷ διὰ τοῦ πεπέρους βοηθήματι, καὶ τότε ἤλπισεν ὠφελήσῃν τι τὴν ὠταλγίαν· ἀλλ' οὕτω γε ὑπ' αὐτοῦ παρωξύνθη τὸ γύναιον, ὥς ὀλίγου δεῖν ἀπάγεσθαι· γράφει οὖν ὁ Ἀπολλώνιος ὡδί. πεπέρους ἐν οἷῳ ἀπεξισμένου λίκνας καὶ σύμμετρον τῷ πάχει ποιήσας ἐσταξε. γράφει δὲ ἐν αὐτοῖς τούτοις ἐφεξῆς τὰ διὰ πεπέρους καὶ ταῦτα. λυκίσον τε καὶ μηκόνειον ἴσα, γάλακτι γυναικίῳ διείς χρῶ, καὶ τούτῳ γε ἐφεξῆς ἕτερον τουτί· καστορίου καὶ

duabus rationibus tum mitigandi tum curandi profuerint. Si vero influente adhuc causa adhibeantur, affectui quidem nihil auxiliantur, leniunt tamen doloris accessionem sive symptoma, quemadmodum etiam si ob humorum acredinem mordacitas contingat. Verum fel cum porri succo nunquam in ejusmodi affectibus quicquam commodum efficere potest, quemadmodum neque piper, et tamen eo etiam medicum quendam usum scio in muliercula, ex calidarum naturae sponte aquarum usu aurem dolente. Quum enim per omnia parabilium medicamentorum Apollonii libris fidem haberet et jam ante feliciter saepe ex pipere remedio usus esset, etiam tunc speravit se in auris dolore opitulaturum, verum adeo ab ipso exacerbata est muliercula, ut parum abesset quin se ipsam strangularet. Scribit itaque Apollonius in hunc modum: Piper in vino fervefactum terito et mediocri crassitudine instillato, Scribit autem consequenter post hoc etiam haec: Lycio et papaveris succo pari pondere lacte muliebri dilutis utere. Et post hoc rursum aliud, hoc sci-

Ed. Chart. XIII. [396.]

Ed. Bas. II. (190.)

μηκωνείου ἴσον, φάξας ἐπ' ὀστράκου μάλιστα μὲν Ἀττικου, εἰ δὲ μὴ, Ῥωμαϊκοῦ, καὶ λιάνας διείς γλυκεῖ ἔνσταξε. τὰ μὲν οὖν διὰ τοῦ μηκωνείου πάντα φάρμακα, ναρκαωτικά τῆς αἰσθήσεως ὄντα, κατὰ τοῦθ' ἡμᾶς ἀναγκάζει ποτὲ αὐτοῖς ἐπὶ τῶν ὑπὸ μηδενὸς τῶν παρηγορικῶν ὀφελουμένων χρῆσθαι, τὸ δὲ διὰ τοῦ πεπέρειως φάρμακον ἐξ ἑτέρου γένους ἐστίν, ὥσπερ γε καὶ τὸ διὰ τῶν στείτων ἐξ ἄλλου, καθάπερ γε καὶ τὸ μετὰ ταῦτα γεγραμμένον ἐφεξῆς φάρμακον ὡδί πως. χαλβάνην Σουσίαν μύρρον διείς πρόσμιζον μέλι καὶ ῥόδιον καὶ οἰσυνηρόν ἔριον περὶ μηλωτίδα συστρέψας, κίνει καὶ χλιαίων ἔνσταξε. διαφορητικὸν γὰρ ἀλύπως ἐστὶ τοῦτο, δυνάμενον ἁρμόττειν φλεγμοναῖς ἐν αἷς οὐκέτι οὐδὲν ἐπιβρεῖ. καλῶς δὲ ποιήσειε κατὰ τῶν διὰ ψύξιν ἀλγούντων. ἴσως δὲ τις ἐπιζητήσει διὰ τίνα τὴν αἰτίαν οὐ μόνον τοῦ Ἀπολλωνίου, ἀλλὰ καὶ ἄλλων τινῶν ἀξιολόγων ἀνδρῶν φάξαι κελεύοντων τὸ μηκωνεῖον τε καὶ τὸ καστόριον, ὅπως αὐτῶν τὸ σφοδρὸν τῆς δυνάμεως μειωθῇ, παρῆλπον ἐγὼ

licet, castorii et papaveris succi par pondus in testa, praecipue quidem Attica; sin minus, Romana, torrefacito, et trita passo diluta instillato. Medicamenta igitur ex papaveris succo omnia sensum stupefaciunt, et ob id sane necessario cogimur ipsis uti, ubi nullum aliud mitigativum opem tulit. At vero ex pipere medicamentum alterius generis est, quemadmodum etiam quod ex adipibus constat, et velut id quod deinceps scriptum est hoc modo. Galbanum Sufino unguento diluito et mel ac rosaceum admisceto, atque lavam fordida auriculario spicilla obvolutam in eia agitando imbuito et tepesfacta instillato: Discussorium est citra molestiam hoc medicamentum, inflammationibus conducens, in quas nihil amplius influit. Probe etiam secerit in iis, qui ex frigidityte dolore vexantur. Caeterum quaeret fortassis aliquis, quam ob causam, quum non solum Apolloniis, sed alii etiam quidam celebres viri papaveris succum et castorium torrefacere iusserint, quo videlicet vehementia virium ipsorum minueretur, ego ad priorem meum

Ed. Chart. XIII. [397.]

Ed. Bas. II. (190.)

ὀλίγα καὶ αὐτοῦ γράφοντος ἐν τε ταῖς ἄλλαις θεραπείαις καὶ ταῖς τῶν ὠταλιῶν. ἕνα γὰρ ἔγραψεν αὐτὸς ἐπ' αὐτῶν μόνον διορισμὸν, τὸν ἀπὸ τοῦ μετρίου τε καὶ σφοδροῦ τῆς ὀδύνης, καὶ σοι παραγράψω τὴν λέξιν ὅλην αὐτοῦ.

[Τὰ ὑπ' Ἀρχιγένους γεγραμμένα φάρμακα πρὸς ὧτων ἀλγήματα.] Ἐν τῷ προτέρῳ τῶν κατὰ γένος φαρμάκων ὁ Ἀρχιγένης ὡδὲ πως ἔγραψε κατὰ λέξιν. ἐπὶ δὲ ὠταλγίας τῆς ἄλλης προηγουμένης διαίτης, ἥνπερ καὶ ἐπὶ κεφαλαλγίας ἐτάττομεν. ἐπὶ μὲν τῶν μετρίων τῶν ἀπλῶν μύρων χλιαρῶν ἐνέσταξιν, ὅσον κρόκινον ἢ ἱρινον ἢ ῥόδιον ἢ καρῶν πικρῶν ἀπόθλιμμα, ἢ τῆς κασσίας τὸ μύρον, ἢ νάρκδον ἀπλὴν ἢ Σούσιον ἢ ἀμυγδαλινον, ἢ ῥόδων ἢ ῥοιᾶς ἢ μηκωνος χύλισμα μετ' ἐλαίου θερμοῦ ἢ πράσου σπέρμα λεῖον ἢ ἐλέβορον λευκὸν λεῖον μετὰ ῥοδίνου χλιαρὸν ἔγχει ἐν ξύστρα. ἢ μηκωνίου ὀλίγον σὺν γάλακτι γυναικείῳ, ἢ μηκωνίου χύλισμα σὺν γάλακτι ὁμοίως. σφοδρυνομένης δὲ ἥ τε κοιλία διὰ κλυσιῆρος εὐτόνως ὑπαγέσθω καὶ ἀπ' ἀγκῶνος αἷμα

pfit cum in aliis curationibus tum in eis praefertim, quae ad aurium dolores destinavit. Una enim tantum in ipsis distinctione usus est, a vehementia nimirum et mediocritate doloris. Atqui et ipsius totam tibi ascribam dictionem.

[Quae medicamenta Archigenes ad aurium dolores conscripsit.] In priore de medicamenti secundum genus libro Archigenes in hunc modum haec verba scripsit. In aurium dolore, praecedente alia victus ratione, quam ad capitis dolorem ordinavimus, si quidem moderatus fuerit, simplicia unguenta tepida instilla, velut crocinum aut irinum aut rosaceum aut nucum amararum succum aut casiae unguentum aut simplicem nardum aut fusinum aut amygdalinum aut rosarum aut mali punici aut papaveris succum cum oleo calido aut porri semen tritum. Aut veratrum album eum rosaceo tritum, tepidum per strigilem infunde. Aut opii parum cum lacte muliebri. Aut opii succum eliquatum cum lacte eodem modo. At vero ubi vehemens sit dolor, alvus per clysterem valide subducatur et sanguis a

Ed. Chart. XIII. [397.]

Ed. Bas. II. (190, 191.)

ἀφαιρείσθω καὶ ὅσα τοιαῦτα. τοῦντεῦθεν πυριάσθωσαν ἀφειψήματι δάφνης ἢ τοιούτου τινὸς ἢ θείου ἀπύρου ἐμπασσομένων τῷ ὕδατι. σφόδρα δὲ ἀπαθλιβεσθωσαν οἱ σπόργοι καὶ τῷ ὣτι προστιθέσθωσαν. καὶ γὰρ τὸ ἕγρον ῥᾶστα αὐτοὺς περιψύχει, παρ' ὃ καὶ μακρῶς αἱ πυρίαι αὐτοῖς αἱ ξηραὶ ὥφελιμώτεραί εἰσιν, αἳ τε δι' ἁλῶν ἢ κέγχρου ἢ δι' ἀπαλῶν πιλημάτων ἢ διὰ λιπαρῶν ἐμαγαίων. ἢ ἀποξέσας πήγανον βάλε εἰς στενόστομον ἄγγειον τὸ ὕδωρ, ἐρίῳ τε ἐμφραξὼν τὸ στόμα καὶ τῷ ὡτίῳ πρόσφερε, ὥστε δικνεῖσθαι εἰς τὸ οὖς διὰ τοῦ ἐρίου τὴν ἀτμίδα. ἐνιοὶ δὲ ἐν ὀξυκράτῳ καὶ ὀλίγῳ ἐλαίῳ τὸ πήγανον ἐψήσαντες οὕτως ἐγγέουσι τὸ ἕγρον εἰς τὸ ἄγγειον (191) καὶ πυριῶσι. μετὰ δὲ τὰς πυρίας διαψήσας τὸ οὖς καὶ ἐγχυματίσας ἢ βαλσαμῷ σὺν ῥοδίῳ λεανθέντι, ἢ τινὶ τῶν προειρημένων μύρων χλιαρῷ ἢ ὅλλῳ τινὶ συμφώνῳ πρὸς ὠταλγίαν τῶν αὐτίκα ἀναγραφισομένων κατὰπλασσε. ἢ κωδίαν λεπτὴν, ἀλευρῶ μειγμένην καὶ ἐν μελικράτῳ ἐψημένην ἢ αὐτῇ τῇ κωδίᾳ λεπτῇ μετὰ

cubito detrahatur et quaecunque familia adhibeantur. Indequē fomentum ex decocto lauri aut simili quopiam fiat aut ex sulfure vivo in aquam insperfo. Exprimantur autem vehementer spongiae auribusque apponantur, facillime enim ab humore solvuntur ac laxantur. Quapropter fomenta sicca longe commodiora eis existunt, ex sale videlicet aut milio aut delicatis pileis molliterve effigiatis. Aut rutam fervefacito, ejusque decoctum in angustī oris vasculum transfundito, lanaque os ejus obturato et auriculae admoveto, quo vapor inde per lanam ad aurem penetrare possit. Quidam in oxycrato et exiguo oleo rutam coquunt, atque ita liquorem in vasculum iufundunt, ex eoque fomentum parant. Post fomenta vero aurem concutito et balsamum cum rosaceo dilutum infundito, aut aliquod ex praedictis unguentis tepidum. Aut aliquod aliud conveniens ad auris dolorem ex iis quae mox describentur imposito. Aut papaveris calicem tenuem farina admixta et in aqua mulla coctum. Aut papaveris calicem cum hordeacea farina in

Ed. Chart. XIII. [397. 398.]

Ed. Basf. II. (191.)

κριθίνου ἀλεύρου ἐν οἶνῳ ἐψημένη. ἢ βουνέρατι ἐν μελιπράτῳ ἐφθῶ ἢ λινοσπέρμῳ ὁμοίως. ἄκρως ποιεῖ σπόγγος ὀφθαλμικὸς μέλιτι ἐφθῶ καὶ ἔτι θερμῷ βοιχόμενος καὶ ἐπιτιθέμενος, ἢ κηρωτῇ ἱρίνου, μίγνεντος αὐτῇ στύρακος. ἄκρως ποιεῖ πρὸς ὠταλίαν ἀλὴν μειγμένη μετὰ ῥοδίνου καὶ μέλιτος τὸ πάχος ἐγχειμένη, ἢ χαλκίτις ἐν οἶνῳ διαιμένη, ἢ περδικίου χυλὸς χλιαρὸς ἐνσταζόμενος ἰδίᾳ ἢ μετὰ μέλιτος, ἢ νίτρον διὰς ὀλίγα ὕδατι, μίσγῃ ἐλαίου καὶ χλιαίων ἐνσταζε. ἢ ἀριστολόχου ῥίζαν μετ' ἐλαίου. ἢ ἐλλέβορον λευκὸν λιάνας σὺν ῥοδίῳ, χλιαρὸν διὰ ξύστρας ἐνσταζε. καλῶς ποιεῖ ὅπιον ἐπ' ὀστράκου ὀπηθέν. καὶ καστόριον ὁμοίως, ἴσα λεανθέντα μετὰ ῥοδίνου καὶ γλυκέος, μέχρι μέλιτος στῆ πάχος, εἶτα μετὰ τὴν πυρίαν περὶ τὴν ὀξείαν ἔριον περιελιχθὲν ἐμβάπτεται καὶ ἐπιτίθεται. ἢ μαράθρου χυλὸν μετὰ τινος τῶν εἰρημένων μύρων ἐν ἀρχῇ ἐνσταζε. ἢ μετὰ κωθῶν μήκωνος ἀφέψει καὶ ἔχει τὸ τοῦ ὀφίως γῆρας, ἢ μετὰ τινος τῶν εἰρημένων μύρων, [398] ἢ τὸ Σπανὸν γάρως θερμαίνων διὰ ξύστρας. ποιεῖ καὶ τὸ θυσῶδες ἄκοπον ἐγχο-

vino coctum. Aut foenumgraecum aqua multa coctum. Aut semen lini eodem modo: Summe auxiliatur spongia ocularis melle cocto atque adhuc calido imbuta et imposita. Aut ceratum ex irino, styrace ad ipsum admixto. Egregie facit ad aurium dolorem aloë rosaceo permixta et mellis crassitudine infusa. Aut chalcitis vino diluta. Aut perdicii succus tepidus instillatus per se et cum melle. Aut nitrum exigua aqua diluito admixtoque oleo tepidum instillato. Aut aristolochiae radicem cum oleo. Aut veratrum album cum rosaceo tritum tepidum per strigilem instillato. Probe facit opium in testa torrefactum, similiterque castorium pari pondere cum rosaceo et passo ad mellis spissitudinem redacta, in quibus deinde post fomentum specillum lana obvolutum intingitur et imponitur. Aut succum saeniculi cum aliquo ex praedictis unguentis in principio instilla. Aut anguis senectam cum calicibus papaveris coquito et infundito, aut cum quopiam ex praedictis unguentis. Aut garum Hispanum calesfactum per strigilem instillato. Facit et acopon foetidum

Ed. Chart. XIII. [398.]

Ed. Bał. II. (191.)

μενον χλιαρόν. ἢ μηκώνιον διεθῆν ῥοδίνῳ καὶ ὀλίγον κρόκινον. καὶ παντός, μᾶλλον ἢ ἱερὰ ἀρώματικῇ μετὰ τινος τῶν μύρων. ποιεῖ δὲ ἄκρως λευκὸς ἐλλέβορος λεανθεὶς μετὰ μέλιτος καὶ ῥοδίνου ἐγγεόμενος, ἐμφρασσομένου τοῦ πόρου πορφύρας μαλλῶ. καλῶς ποιεῖ καὶ ὁ ἐλλέβορος μετὰ ἱρίνου μύρου. ποιεῖ δὲ καὶ κεδρία σὺν ναρδίνῳ μύρῳ ἐγγεομένη. Σεβήρος δὲ τοὺς ἐπὶ ταῖς ὕδρῃαις ὄνους λείους μετὰ μ'ρων εἰς τὰ ἡλκωμένα ἐνέχει, ἐνιοὶ δὲ ψυχρὸν ὕδωρ εἰς τὸ ἀλγοῦν ἐγγέουσιν οὗς, καὶ παραχρῆμα μὲν ὑπερκαλοῦσι, μετὰ βραχὺ δὲ τελείως πάνονται. ἄλλοι δὲ κάλλιον ποιοῦντες εἰς τὸ ἔτερον τοῦ ἀλγοῦντος ψυχρὸν ἐγγέουσιν, ὥσπερ Δεύκιος. ποιεῖ καλῶς ἀλόη καὶ κρόκινον μετὰ ἀμυγδαλίνου μύρου ἐγγεόμενα. ἢ χαλκὸς λεῖος μετ' ὄξους καὶ τινος μύρου. ἄκρως ποιεῖ σίλφιον μετὰ ῥοδίνου ἐὰν ἔλκωσις ᾖ. θαύμασι τῶς ὠφελεῖ τὰς ὑπερβαλλούσας ὠτελχίας, πρᾶσου χυλὸς καὶ οὖρον αἰγίου καὶ ῥοδίνον μετ' ὀλίγης σμύρνης ἐγγεόμενα. ἢ σκίουρου στέαρ, ἐν ξύστρα χλιαίων ἐνσταθεῖ. ἢ σχιστὴν καὶ

tepidum infusum. Aut papaveris succus rosaceo et exiguo crocino dilutus. Omnino tamen praeſtat Hiera aromatica cum quopiam ex unguentis. Egregie facit et veratrum album tritum, cum melle et rosaceo infusum: meatu per purpurae lanam obturato. Praeclare facit et veratrum cum irino oleo vel unguento. Facit et cedria cum nardino unguento infusa. Severus autem asellos in aquariis vasis nascentes, millepedas Latini vocant, cum unguentis tritos ulceratis infundebat. Quidam vero frigidam aquam dolenti auriculæ infundunt, et confestim quidem longe magis dolitant, paulo post vero perfecte a dolore liberantur. Alii melius faciunt et in alteram non dolentem aurem frigidam infundunt, quemadmodum Lucius. Praeclare faciunt et aloë et crocinum cum unguento amygdalino instillata. Aut aes tritum cum aceto et aliquo unguento. Summe prodest et silphium cum rosaceo, si exulceratio adſit. Mirabiliter confert in excellenti aurium dolore porri succus et caprina urina et rosaceum, cum exigua myrrha infusa. Aut sciuri adeps in frigili tepesfactus instillatus. Aut alumen scissum

Ed. Chart. XIII. [398.]

Ed. Bas. II. (191.)

ἡδυσμόν χυλὸν μετὰ γλυκέος. ἢ πέπερι λευκὸν καὶ ἄλλας
 ἴσα μεθ' ἐψήματος, ἔχει ἀριστερᾷ χειρὶ πεντάκις ἢ ἐπτάκις.
 ἢ κοιλίαν σεσηπότα Ἀφρικανὸν παρ' αἰκνέτης, ροδίνου πλη-
 ρώσας καὶ ζέσας, διὰ ξύστρας ἐγχυρεῖτε θερμοτέρῳ. ἐὰν δὲ
 ἐκ πληγῆς ἀλγῇ τὸ ἐκτός τοῦ ὠτός, λιβάνου χόνδρον γάλα
 ἐπιχέας δις καὶ ἀποχέας τὸ τρίτον, ἕασον βραχύναι καὶ κι-
 νήσας ἔχει, εὐθὺς γὰρ πάνει. ταῦτα μὲν ὁ Ἀρχιγένης ἔγρα-
 ψεν ἀδιορίστως πάνυ. δύναιτο δ' ἂν τις νοῦν ἔχων ἀνα-
 μνησκόμενος ὧν ἔμπροσθεν εἶπον ἐννοεῖν ὁποῖόν τι τῶν
 εἰρημένων φαρμάκων ἐκάστη τῶν εἰρημένων ὠταλγιῶν ἀρ-
 μόττει, μεμνημένος τῆς δυνάμεως αὐτῶν ἐξ ὧν ἔμαθεν ἐν
 τοῖς περὶ τῆς τῶν ἀπλῶν φαρμάκων δυνάμεως ὑπομνήμασιν.
 ἔγω δὲ ἐπὶ τὰς ὑπ' Ἀνδρομάχου γεγραμμένας ὠτικὰς δυνά-
 μεις ἤδη μεταβήσομαι.

[Ὤτικαὶ Ἀνδρομάχου τὸν ἀριθμὸν κδ'.] Τέσσαρας
 ἐπὶ τὰς εἴκοσι δυνάμεις ὠτικὰς, ἐφεξῆς ἀλλήλων ἔγραψεν ὁ
 Ἀνδρόμαχος, ἐνταῦς μὲν προσθεῖς τινα διορισμὸν, ἐνταῦς δὲ

et mentae succum cum passo instilla. Aut piper album et
 falem pari pondere cum sapa sinistra manu ter aut quin-
 quies aut septies infunde. Aut cochleam sive limacem Afri-
 canam putridam compungito et rosaceo impleto et ferve-
 factum calidius per strigilem infundito. Quod si ex plaga
 externa pars auriculae doleat, ad micam thuris lac affun-
 dito, semelque atque iterum diffundito ac tertio macerari
 in eo finito et agitatum infundito, statim enim dolorem
 sedat. Haec quidem Archigenes valde indistincte scripsit,
 possit autem quispiam mente praeditus, revocatis in memo-
 riam iis quae prius dixi, facile animo concipere quale tan-
 dem ex praedictis medicamentis singulis relatis aurium do-
 loribus conveniat, nimirum si memor sit facultatis eorum,
 de qua simplicium medicamentorum libris mentionem feci.
 Verum ego jam ad auriculares compositiones ab Andro-
 macho scriptas transibo.

[Auriculares compositiones Andromachi nu. xxiiii.]

Quatuor et viginti compositiones auriculares ex ordine
 Andromachus conscripsit, quarum aliquibus distinctionem

Ed. Chart. XIII. [398.]

Ed. Bas. II. (191.)

αἰδέσθαι. καὶ πρώτη γέ αὐτῶν ἐστὶν οὕτω γεγραμμένη. ὠτική
 ἐκ τῶν Γάλλου ἢ χρωμαί. 2. σπύργης < α'. αἰδός < δ.
 λιβαρίου < γ'. σπρόνιτρον < γ'. κρόκου < δ'. μηχανείου
 < γ'. ἀπὸ θαλάσσης πικρὰ κ'. χαλβάνης < β'. ὄζου· καλοῦ
 τῶν ἱκανόν· ἀναφέρεται ἡ γραφή εἰς Μενεμάχον· πολυχρηστοῦ
 τῶν ταυτῶν ὠτικῶν ὁ Ἀνδρόμαχος ἐγραψεν, ἐστοχασμένην
 πολλῶν ὅσα διὰ θείων ἐν ὧσι γινόμενων· εἰρήται δέ μοι
 καὶ κερδοῦν· ὡς αἱ τοιαῦται δυνάμεις οὔτε κατορθώματα
 μεγάλα ποιοῦσιν· οὔτε σφύσματα, διὰ πάντος αὐταῖς χρωμέ-
 νων ἡμῶν. ὅσα δὲ πρὸς μίαν διαθεσιν ἀρμόττουσιν, ἐκείνη
 μὲν ἀρόστα θεραπεύουσιν, τὰς δὲ ἄλλας ἐνίοτε πρὸς τῷ μη-
 ρὶν ἀφελίῃ· εἰ καὶ παρθεύουσιν· διυτέραν ὁ Ἀνδρόμαχος
 δυνάμιν ἐγραψεν· ἐφεξῆς τῇ προειρημένῃ τῇδε. ὠτικῇ Ἀλλοῦ
 Γάλλου πρὸς φλεγμονὴν καὶ ἐπιτεταμέναν ἀλγυρόνας. 2.
 χαλβάνης < γ'. κινναμώμου < β'. σπύργης < γ'. κρόκου
 < γ'. λιβαρίου < γ'. σπρόνιτρον < γ'. ὀποῦ μηχανίου
 < γ'. ὄζου· ὡς μέλιτος ἔχον· πάχος. εἰ δὲ προειρητοῦν,

quandam, assidue nullam appropinquat. Et prima quidem ex
 eis hoc modo scripta est. *Compositio Auricularis ex libris
 Galli, quatuor. 2. Myrrhæ 3 ij, salis 3 iij, thuris 3 iij,
 spræmæ nitræ 3 iij, croci 3 iij, succi papaveris 3 iij, amy-
 galus amaras xx, galbani 3 ij, aceti vini quantum satis
 est.* Descriptio hæc ad Menemachum refertur. Multi usus
 hanc compositionem auricularem Andromachus scripsit mul-
 tis simul affectibus aurium destinatam. Verum antea a me
 dictum, quod hujusmodi compositiones nihil magnopere
 corrigunt, neque etiam error ex earum usu nobis contingit.
 Quæ vero uni affectioni congruunt, illam ipsam optime
 curant, alias vero aliquando ultra hoc quod nihil juvant,
 amplius usum exacerbant. Secundam deinceps compositio-
 nem post prædictam scripsit hæc. *Compositio auricularis
 Aelii Galli ad inflammationem et intensos dolores. 2.
 Galbani 3 viij, cinnamomi 3 ij, myrrhæ 3 viij, croci 3 viij,
 thuris 3 ij, spræmæ nitræ 3 iij, succi papaveris 3 iij, aceti,
 ut mellis accipiat spissitudinem.* Oportet autem nitro prius

Ed. Chart. XIII. [398. 399.]

Ed. Bas. II. (191.)

ἵνα μὴ λίπος ἔχη, εἰδ' οὕτως ἔχειν τὸ φάρμακον. [399]
 κἀνταῦθα πάλιν ἐκφρακτικὰ τε καὶ πεπτικὰ καὶ χαλαστικὰ
 καὶ διαφορητικὰ μέμικται φάρμακα, μὴ δυνάμενα σφοδρὰς
 ὀδύνας ἰᾶσθαι. διὰ τοῦτο οὖν αὐτοῖς ὁ τοῦ μήκωρος ὁπὸς
 ἐμίχθη. τρίτην ὥτικὴν ἔγραψε τοιάνδε κατὰ λέξιν. ὥτις
 Λαοδίκου βασιλέως, ἡ κέχημαι συνεχῶς. 2. καστορίου <β.
 ὀποῦ μήκωρος <δ. ὀποπάνακος <β. λυκίου ἀφροῦ <α.
 γλυκεῖ ἀγαλάμβανε καὶ χρῶ χλιαίνων. αὕτη μὲν προφανῶς
 ἀρμόττει ταῖς ἐπιτεταμέναις ὀδύναϊς, οὐ μὴν ταῖς γε ἄλλαις
 διαθέσεσιν. ἐγὼ δὲ, ὡς ἔφην, ἐφ' ἐκάστη τῶν διαθέσεων
 οἰκίει χρῶμαι φαρμάκῳ, φεύγων αἰετὸν τὸν ὁπὸν τοῦ μήκω-
 ρος, ἐνθα μὴ τις ἀνάγκη μεγάλη πρὸς αὐτὸν ἡμᾶς ἐρχομαι
 βιάζεται. τετάρτην ἔγραψε δύναμις ὥτικὴν ὡδί πως. ἄλλη
 πρὸς φλεγμονὴν καὶ πυορροῖαν καὶ παλαιὰς διαθέσεις. 2
 πυράμων Αἰγυπτίων τοῦ ἐντὸς μικροῦ, στυπτηρίας σχεστῆς,
 πεπέργιος λευκοῦ, ἀφρονίτρον, κρόκου, ὀπίου, αἰθίων, σιρό-
 νης, λιβάνου, κάρδον ἀνὰ <β. καστορίου <α. μέλιτος
 καὶ ὄξους τὸ ἱκανόν. οἱ δὲ μέλιτος <σ'. ἐν ταύτῃ τὰ

praeparare, ne pingue quicquam adfit, deinde medicamentum
 ipsum infundere. Et hic rursus ab obstructione liberantia
 et concoctoria et laxatoria et discussoria medicamenta
 mixta sunt, quae vehementes dolores sanare non possunt
 et ob hoc ipsis papaveris succus admixtus est. Tertiam au-
 ricularem huiusmodi conscripsit. *Auricularis compositio*
Luodici regis, qua assidue utor. 2. castorii 3. ij, succi pa-
 paveris 3. iij, opopanax 3. ij, spumae lycii 3. j, passo excipe
 et tepefactis utare. Haec evidenter intensus doloribus con-
 venit, non tamen aliis affectibus. Ego vero quemadmodum
 dixi, in unoquoque affectu proprio medicamento utor, sem-
 perque papaveris succum fugio, neque nisi urgente neces-
 sitate ad ejus usum pervenio. Quartam deinceps auricu-
 larem sic scripsit. *Alia ad inflammationem et purulentos*
ac veteres affectus. 2. Fabae Aegyptiae internae amarae,
 aluminis scissi, piperis albi, spumae nitri, croci, opii, ma-
 licorii, myrrhae, thuris, nardi, singulorum 3. ij, castorii 3. j,
 aceti et mellis quantum sufficit, alii mellis 3. vj, conjiciant.

Ed. Chart. XIII. [399.]

Ed. Bal. II. (191.)

ἄλλα φάρμακα διαφορητικά καὶ ξηραντικά καὶ τῶν ἐμφρό-
 ξμων ἐνφρακτικά καὶ τινὰ καὶ τῶν πεπτικῶν, ὅλον ἢ τε
 σμύρνα καὶ ὁ λιθανκτὰς ἔγκνται. στυπτηρία δὲ σχιστὴ στυ-
 πτικὸν ἰσχυρόν· φάρμακον ὑπὲρ τοῦ ξηραίνεσθαι τὰ πυοφ-
 ροῦντα μέμνται. πρόσκειται δὲ καὶ τὸ ὄπιον, ἀνωδυνίας
 ἐνεκεν. ἀντιτίθενται δὲ αὐτῷ τὰ καστόριον, ὡς ἐμπροσθεν
 ἔφη. ἀλλ' ἐπὶ τῶν τοιούτων διαθέσεων οὐ μόνον ὡς ἀν-
 τιεταγμένον, ἀλλὰ καὶ ὡς πέττον εὐτάς καὶ ὡς ξηραίνον
 εὐκότως ἐμβάλλεται. πέμπτην ἔγραψεν ὁ Ἀνδρόμαχος ὡς
 πρὶν τήνδε κατὰ λέξιν. ἄλλη ἀπὸ Ξενοκράτους, ἣ πέχρημα
 πολλόν· 24. ἀφροῦ λιμίου < β'. σμύρνης < α'. λιβάνου
 < α'. σχιστὴς τριώβολον, κρόκον τριώβολον, ἀφρογίτρον
 ὀβολοὺς δύο, λεία σὺν ὄξει ἀπόθου, χρῶ. σὺν ὄξει. καὶ αὕτη
 πελύχρητος μὲν ἐστίν, οὐ μὴν ἐνθα πόνος ἰσχυρὸς ἀρμότ-
 ται, μήτε ὄπιον ἔχουσα μήτε καστόριον μήτε τῶν ἀνωδύνων
 τι στυπτικῶν μήτε χαλβάνης. ἔκτη δύναμις ὡτική κατὰ τήνδε
 τὴν λέξιν γέγραπται. ἄλλη ἀπὸ Πρυτανίδος συμπεφώνηκε τῇ

In hac compositione medicamenta alia discussoria et refic-
 cētia et obstructions liberantia sunt, et quaedam etiam con-
 coctoria, velut myrrha et thus, existunt. Alumen autem
 scissile fortiter attingens medicamentum quum sit, ad resor-
 candam purulentam admixtum est. Adiectum est et opium
 doloris sedandi gratia, oppositumque est, si castorium, velut
 astra dixi, sed in ejusmodi affectibus non solum ut oppo-
 situm, sed et ut concoctorium earum et tanquam reficca-
 tivum merito injicitur. Quintam deinde auricularem Andron-
 machus scripsit his verbis. *Alia Xenocratis, qua saepe usus
 sum.* 24. Spumae hyss. 3 ij, myrrhae 3 j, croci obolos tres,
 thuris 3 j, aluminis sciss. obolos iiij, spumae nitri obolos ij.
 Tanta cum aceto reposito. Utere cum aceto. Et haec multi
 usus est, non tamen in dolore forti convenit, ut quae ne-
 que opium neque castorium habeat neque quippiam ex adi-
 pibus sedantibus dolorem neque galbanum. Sexta compo-
 sitio auricularis consequenter hac verborum serie scripta
 est. *Alia Prytanidis concordat cum Harpali compositione.*

Ed. Chart. XIII. [399-400.] Ed. Bal. II. [199]
 παραπλησίως. δεκάτην ἄλλην ἔγραψεν ὡς πᾶς. πρὸς αὐτὴν
 προσόρουσιν πᾶσι Λεπτοκαταίωνος. 2. κυτίων, σιδίον, ἀρ-
 στολογίας, χαλκίτεας, μίσθος κυπρίου, κηρίδος, λεπιδος, χαλ-
 κός, ἀνὰ < α'. σμύρνης, λιβάνου ἀνὰ τριώβολον, [400.] χαλ-
 κός, ὅστις, στυπτηρίας, στυπτηρίας ἀνὰ τριώβολον, συν γλυ-
 κὺ τροχίλους. πᾶσιν, χρῶ. εἰ δὲ καὶ μὴ προέγραψεν αὐ-
 τὸς ἐν ἀρχῇ τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ φαρμάκου, προχειρότατα
 ἦν ἡμῖν νοῆσαν, μνησθέντες ὅτι ἐν ἀρχῇ προείπον, ὅτι ἐν-
 ρωντὶκόν ἐστι. τὸ φάρμακον ὧτων προσόρουσιν. ἕτερον γὰρ
 ἔχει καταπερσμένου τινός ἐκ τῆς κεφαλῆς εἰσμάτος, ἐφ' ἣν
 καὶ πᾶς ἐκώσκει χρόνιζοντι συμβαινούσας ὁρῶμεν. ἐν δεκά-
 τῃ ὡτίαν ἔγραψεν οὕτως. ὡτίαν ἐν πολλῇ σύμφωνος. 2.
 κρόκου < α'. σμύρνης < α'. καστορίου < β'. σκιστοῦ
 < δ'. λιβάνου < α'. συν γλυκὺ μέλιτος πάχος ποιῶν, εἰθ.
 οὕτως ἀνέκω χρῶ. καὶ αὕτη τῶν μετρίων διαθέσεων ἔστι
 ἰατρικὴ, καθάπερ καὶ ἡ ἐφεξῆς αὐτῇ γεγραμμένη, τὰς δὲ ἐφε-
 ξῆς ταύτην προγεγραμμένας δυνάμεις ὡτίαν, ὑπὸ τοῦ Ἀν-

persofo, similiterque ex humore oboritur. Decimam deinde
 hīs modo scripsit. *Ad aures purulentas Harpocratiū.*
 2. Florum mali punici, malicorii, aristolochiae, chalcitidis,
 mistyos cyprii, gallae, squamae aeris, singulorum dragm-
 mam j, myrrhae, thuris, utriusque obolos iij, atramenti
 sanctorii assati, aluminis scissilis, utriusque obolos iij, cum
 passo pastillos formato ac utor. Quod si etiam ipsa me-
 dicamenti promissionem non praescripisset, facillimum ta-
 men erat nobis eam animo allequi, memoria repetentibus
 ea quae in principio praefatus sum. Est enim aurium pu-
 rulentarum resiccativum hoc medicamentum, quod ipsum
 malum ex fluxione quapiam ex capite delabente contingit,
 ob quam si diu perseveret, etiam exulcerationes accidere
 videmus. Undecimam auricularem sic scripsit. *Auricularis
 compressio in multis consona.* 2. Croci 3 j, myrrhae 3 j,
 castorei 3 ij, aluminis scissi 3 iij, thuris 3 j, cum passo ad
 mellis crassitudinem redigito, deinde etiam sic dilutis utor.
 Et haec moderatos affectus sanat, quemadmodum etiam ea
 quae hanc sequitur. Caeterum quae deinceps post hanc ab

Ed. Chart. XIII. [400.]

Ed. Basf. II. (192.)

δρομάχου χωρὶς τῆς ἐμῆς ἐξηγήσεως παραγράψω, γινώσκων
αὐτὰς ἤδη δυναμένους ὅσοι μέμνηται τῶν προειρημένων.
ἐφ' ὧν δὲ καὶ αὐτὸς πιποῖται μετὰ διορισμοῦ τὴν γραφήν,
οὐδὲν ἐστὶ τούτων οὐδεμία τῆς ἡμετέρας ἐξηγήσεως χρήσι-
μοῦ. ἐφοῦν οὖν ἀπασαι γινώσκονται, χάριν τοῦ μηκέτι μνημο-
νεῖν ἡμᾶς ἄλλης ὥςδε δυνάμει ὑφ' ἑτέρου τῶν ἱατρῶν
γινωσκόμενης, ἐνταῦθα πρὸς ἡ ποικιλία πασῶν αὐτῶν περι-
έχεται. ὥτικὴ ὡς Σόλων διαιτητής. 4 σκύρης < δ. σχ-
στῆς < δ. καστορίου < β. λιβάνου < α. κρόκου < α.
ὀπλίου < α. Κρητικῶ ἢ οἰνομέλιτι πάχος μέλιτος. ὥτικὴ
Ἀντιπάτρου πρὸς περιωδυνίας. 4 κρόκου γο β. οἱ δὲ γο α.
σκύρης γο α. ἄλως ἀμμωνιακοῦ γο α. σχιστῆς, ἀμμωνια-
κοῦ θυμιάματος ἀνὰ γο δ'. μύρου ἰρίου ἢ Συριακοῦ ὑπο-
στάθμης γο β. σὺν οἰνομέλιτι ἢ Κρητικῶ ποιῶν μέλιτος
πάχος λεπτοῦ χρῶ. ὥτικὴ ἄλλη λίαν καλή. 4 ὀποπανάκος
< β. ὀποῦ μήκωνος < δ. ἀφροῦ λυκίου < δ. καστορίου

Andromacho ascriptae sunt auriculares compositiones, eas
citra meam expositionem ascribam, quum ipsas per se di-
judicare possint, qui praedicta memoria tenent. Verum qua-
rum ipse cum distinctione fecit descriptionem, earum nulla
amplius nostra interpretatione opus habet. Deinceps igitur
omnes describentur, ne videlicet amplius alicujus alterius
auricularis compositionis, ab aliquo alio medico conscriptae
mentionem facere opus habeam. In his enim varietas
omnium ipsarum comprehensa est. *Auricularis ut Solon
diastarius.* 4 Myrrhae 3 iij, aluminis scissi 3 iij, castorii
3 ij, thuris 3 j, croci 3 j, opii 3 j. cum Cretico aut vino
mulso ad mellis crassitudinem redige. *Auricularis compo-
sitio Antipatri ad doloris vexationes.* 4 Croci sextantem,
alii unc. j, myrrhae unc. j, salis ammoniaci unc. j. alumi-
nis scissi, ammoniaci thymiamatis utriusque unc. dimidium
faecis unguenti irini aut Syriaci sextantem. Cum vino mulso
aut Cretico ad mellis tenuis spissitudinem redige ac utere.
Auricularis alia valde commoda. 4 Opopanacis 3 ij, succi
papaveris 3 iij, spumae lycii 3 iij, castorii 3 ij, aluminis

Ed. Chart. XIII. [400.]

Ed. Bas. II. (192.)

◁ β. σχιστῆς τριώβολον, κρόκου τριώβολον, σμύρνης ◁ α'. ἡ χρῆσις σὺν γάλακτι γυναικίῳ. πρὸς ὧτα πνοῶροσύντα παρὰ Σπενδούσης. ⁊ χοίρου ἐκτομίου χολῆς μέρη β'. μέλιτος Ἀττικοῦ μέρος α'. ὁμοῦ ἐν ὑέλινῳ ἀγγεῖῳ ἐπὶ θερμοσποδιᾷ θέρμαιναι ἄχρι τοῦ ἡμίσεως καὶ οὕτω χρῶ. ὠτική παρὰ Ἀρποκράτους πρὸς διαθέσει καὶ ὀδύνας. ⁊ ναρδοστάχνος ◁ στ'. σμύρνης ◁ στ'. πεπέρειος ◁ στ'. ἀφρονίτρον ◁ στ'. ἄλδος ἄνθους ◁ στ'. κρόκου ◁ ζ'. κάρνα πικρὰ ι'. ὁποῦ μήκωνος ◁ ιβ'. οἶνου παλαιοῦ τὸ ἱκανόν, ἔχει κασσιτερίῳ ἀγγεῖῳ τὸ φάρμακον. πρὸς δυσηκοῖαν καὶ ἤχους. ⁊ ἑλλεβόρου λευκοῦ ◁ α'. καστορίου ὀβολόν α'. ἀφρονίτρον ὀβολόν α' S''. χρῶ μετ' ὄξους ὥς καλλίστω. στρουθίου ◁ α'. κρόκου Κιλικίου ◁ α'. καστορίου ◁ α'. ἑλλεβόρου λευκοῦ ◁ δ'. νίτρον ◁ α'. τροχίσκου ποιῶν ἐπὶ τῆς χρήσεως ἀνίει οἴνῳ χρῶ. πρὸς ὧτα πνοῶροσύντα. στυπηρίαν ἐκκακαυένην καὶ σμύρναν μετὰ μέλιτος λείανας, προεκλύσας τὸ ὡτίον ἐρίῳ τὸ φάρμακον ἐπιτίθει. ὠτική παρὰ Χρυσάνθου Γρατιανοῦ πρὸς φλεγμονὰς καὶ ἐκκώσεις.

scissi obolos' iij, croci obolos' iij, myrrhæ 3 j. Usus ejus est cum lacte muliebri. *Ad aures purulentas compositio Spendusas.* ⁊ Fellis porci castrati partes ij, mellis Attici partem j. Vase vitreo simul indita in fervido cinere, usque ad dimidium calefacito atque ita utitor. *Auricularis Harpocratis ad affectus et dolores.* ⁊ Spicae nardi 3vj, myrrhæ 3vj, piperis 3vj, spumae nitri 3vj, floris salis 3vj, croci 3vij, nuces amaras x, succi paparis 3xij, vini veteris quantum sufficit. Stanneo vasi medicamentum infundito. *Ad gravitatem auditus et sonitus.* ⁊ Veratri albi 3j, castorii obolum j, spumae nitri sesquibolum, cum aceto optimo utere. *Alia ad sonitus pulchra.* ⁊ Struthii 3j, croci Cilicii 3j, castorii 3j, veratri albi 3 iij, nitri 3j, Redigito in pastillos et usu expetente, vino dilutis utere. *Ad aures purulentas.* Alumen scissum ustum et myrrham cum melle terito et praelota auricula pharmacum lana exceptum imponito. *Auricularis Chrysanti. Gratiani ad in-*

Ed. Chart. XIII. [400. 401.]

Ed. Bas. II. (192.

24 σίλφας χωρίς πτερῶν δεκαδύο, οἶνον παλαιοῦ καὶ μίλι-
τος γο στ'. ῥοιᾶς κελυφον μ'. πρᾶσον χυλοῦ κήαθον α' S'.
ἐν χύτρᾳ καινῇ ἔψε, ἕως τακρωθῇ ἡ ῥοιᾶ, ἔλτα λέναι καὶ
πρόσβαλε μύρον Συριακοῦ γο α'. πίσης ἕκτα γο α' S'.
κρομύων δ'. τὸν χυλὸν ἐκθλίψας καὶ συλλέαντας ἀπόθου,
ἐπὶ δὲ τῆς χρείας χλιασας σὺν ἐρίῳ ἐπιτίθει. ὠτική πρὸς
φλεγμονὰς καὶ πυθροῦντας. [401] 24 νάρδου Ἰνδικῆς < α'.
στυπτηρίας σχιστῆς < β'. ὀπίου < δ'. σάδιων < δ'. κρο-
κου < γ'. σμύρνης < δ'. λίβανου < δ'. μέλιτος Ἀττικοῦ
< δ'. ἀφρονίτρου < δ'. καστορίου < β'. ἀμυγδαλίων, πι-
κρῶν < η'. πεπέρειως λευκοῦ κόκκους λ'. ὄσους κηάθον α'.
οὔρου σάαρου τὸ ἴσον, κνάμων Αἰγυπτίων χλωρῶν τοῦ
ἐντός < δ'. λιασας ὁμοῦ ἀπόθου, εἰς κασσιτέρου ἀγγίον,
ἐπὶ δὲ τῆς χρήσεως μετὰ ῥοδίνου ἐνσταζε καὶ κροκίδα ἐντί-
θει πορφυρᾶν. ὠτική πρὸς τὰ ἀπεγνωσμένα, ὡς Ζωΐλος ὁ
ὀφθαλμικός. 24 ὕσκαλμου σπέρματος τριώβολον, στυπτηρίας
σχιστῆς ὀβολοῦ τὸ S'. σμύρνης < α'. καστορίου τριώβολον,

flammationes et exulcerationes. 24 Blattas detractis pen-
nis xij, vini veteris et mellis utriusque sexuncem, mali
punici putamen unum, succi porri sesquicyathum. In olla
nova, donec mali punici putamen flaccidum fiat, coquito,
deinde terito et unguenti Syriaci anciam unam adjcito,
pice liquidæ sesquiunciam caeparum quatuor succum ex-
pressum et contrita simul reponito. Usu vero expetente
tepefacta lana excepta indito. *Auricularis compositio ad
phlegmas et purulenta.* 24 Nardi Indicæ 3 j, aluminis
scissi 3 ij, opii 3 iiij, malicori 3 iiij, croci 3 ij, myrrhæ
3 iiij, thuris 3 iiij, mellis Attici 3 iiij, spumæ nitri 3 iiij,
castorii 3 ij, amygdalarum amararum 3 viij, piperis albi
grana xxx, aceti cyathum j, urinae suis silvestris tantun-
dem, fabae Aegyptiæ viridis internæ amaræ 3 iiij. Trita
simul in stanno vase reponito. Usus tempore cum rosaceo
infiltrato et lanae purpure infectæ tomentum indito. *Au-
ricularis ad desperata, velut Zoilus ophthalmicus tradidit.*
24 Seminis hyoscyami obolos ij, aluminis scissi oboli di-
midium, myrrhæ 3 j, castorii obolos ij, succi papaveris

Ed. Chart. XII. [401.]

Ed. Bal. II. [192, 193.]

μηκυνέλου τριώβολον, χηκίδας τριώβολον, κρόκου τριώβολον,
κυνναμώμου, τετραώβολον, λιβάνου ὀβολούς β'. ἀφροκίτρου,
ὀβολούς δύο, σικανδράχης ὀβολούς β'. ὀπίου, προσφάτου, κα-
χλίσσαι, τρία, οὐρου, σμαράγδου, ἀλφειας, καχλίσαι, τρία, κοχχυ-
λίου, σίκατος τριώβολον, μαγδαράδου, χυλού, ὀβολον α'. μέ-
λιτος, Ἀττικού, πρ. ἱκάνου, κοχχυλίου ἐμψάσας τὸ ὄν. αἰνι-
μένη, πρὸς, σκληρόναι καὶ πυροφόροντα, θαυμαστή. 4. πη-
χάρου, τετρώβολον, σμύρκης, τριώβολον, θαφνίαν, ἀληθινήναι
τρωβόλον, ὁσπερὶ χυλού α'. ὀπίου α'. κρόκου
α'. ὄν. χυλάντι, κινναμώφ, χρω, ἐχρηματίων, χυλάρη,
αἰνι. Μαν, καλή καὶ, διδοκίμασμένη, ἐκ τῆς, Ἀπολλωνίου,
4. σμύρκης α'. β'. λιβανότου α'. β'. κάρου, πικρῶν α'.
ἀφροκίτρου α'. β'. σκιστῆς α'. σιδίον α'. ναρδοσταχύος
α'. β'. ἁλόης α'. γ'. σίκα, μέλιτος, παλαιόν, κινάθους γ'. πρ.
ἐρα, λατὰ, μίαν, τῶ, οἰκονόμῃ, πρὶ, ἐψησας, ἀποδοῦ, εἰς, ἀγ-
γεῖον, κασσιτέρου, ἐπὶ, δὲ, τῆς, χείρας, χυλάρη, χρω.

(193) [Αἱ ὑπὸ Ἀσκληπιάδου γεγραμμέναι δυνάμεις αἱ ἐκασ-
θετῇ πρῶτῃ τῶν ἐπὶ τῶν.] Ὡς τῇ πρὸς τὰς προσφάτους περὶ

obolos iij, gallae obolos iij, croci obolos iij, cinnamomi
obolos iij, thuris obolos ij, spumae nitri obolos ij, sanda-
rachae obolos ij, opii recentia cochlearia iij, urinae suae
ferae masculae cochlearia tria, sanguinis conchylii obolos iij,
succum mandragorae obolum j, mellis Attici quantum sufficit,
conchylio aurem obturato. *Auricularis, alia ad phlegmo-
nas et purulenta mirabilis.* 4. Rutae obolos iij, myrrhae
obolos iij, baccarum lauri amotis corticibus obolos iij, succi
hyoscyami 3 j, opii 3 j, croci 3 j, cum lacte muliebri utere
et tepidum infunde. *Auricularis compositio valde bona et
probata, ex Apollonii libris.* 4. Myrrhae 3 ij, thuris 3 j,
nucum amararum 3 j, spumae nitri 3 j, aluminis scissilia
3 j, malicorii 3 j, spicae nardi 3 j, alqes 3 iij, vini mulsi
veteris cyathos iij. Arida trita vino mulso aduifera et cocta
in stanno vase repone, usque exigente tepida utere.

[Compositiones auriculares ab Asclepiade in primo
exteriorum scriptae.] Auriculares compositiones ad dolores

Ed. (Chart. XIII. [401.]

Ed. Bas. II. (193)

δυτικές, αἷς ἐκρήσαιο Νιχέρματος, κάλλιστον τοῦτό ἐστιν. ὁσία κόν τῶν κατοικιδίων. ζῶον δέ ἐστιν πολύποον ἐν τοῖς ὕδασι τοῖς ἀγγείοις καὶ ἐν ταῖς κοπρίαις γεννώμενον, κατὰ δὲ τὰς τῶν δακτύλων ἐπαιρήσεις σφαιρούμενον. τοῦτων λαβὼν τρεῖς ἢ τέτταρας καὶ σὺν ἐλαίῳ ἀποξέσας καὶ τὸ ἐλαίον ἀποθλίψας ἐγχυμάτιζε. ποιεῖ δὲ καὶ ὁ κολοκύνθης χυλὸς, μετὰ ροδίνου ἢ ναρδίνου μιννόμενος καὶ χλιαυόμενος. καὶ περδαίου βοτάνης χυλὸς μετὰ ἐλαίου ἐφόμενος. καὶ πεταρρίου χυλὸς μελικράτῃ διαλυθεὶς, καὶ ὕσσανάμου χυλὸς ροδίνῳ μιννόμενος. ποιεῖ καὶ ὁ ποῦ. μήκωνος ὀλίγον, γάλακτι γυναικείῳ διαλυθέν. καὶ βοείων κρεῶν οἱ ἀπορρόσοις ἡῶρες ὅτε ὀπτάται, ταῦτα δεξ ὥμα πρόσφατα ἐπιτίθεναι ἀνθρακίαις καὶ ἔσωμα ὄντα ἐκθλίβειν καὶ τῷ ἐκθλιβομένῳ θερμῷ ὕδατι ἐγχυμάτιζεν. ποιεῖ δὲ καὶ κάρων σιτηπότην τοῦ ἐντός τὸ ὕγρον, ὅξει διαλυθέν καὶ ροδίνῳ. ποιεῖ δὲ καὶ ὁ λιβυκὸς κοχλίας, ἀποσβεννόμενος ἐν τῷ οἰκίῳ ἐστράγγη μετὰ ἐλαίου ναρδίνου ἢ ροδίνου. ποιεῖ δὲ καὶ ὁ ὕος ἀτίου γρολή, ἰσοστάθμῳ μέλει. Ἀττικῷ μιννόμενῳ. ἄλλο. 2. ἐπὶ

aurium recentes, quibus Niceratus usus est. Inter eas optima haec est. Afellorum domesticorum, est autem animal multiples in aquariis vasis et sterquiliniis enascens, quod ad digitorum contactum in orbem se contrahit, horum tres aut quatuor in oleo servescito et expressum oleum auribus infundito. Facit et cucurbitae succus cum rosaceo aut nardino mixtus et tepescit. Et perdicii herbae succus cum oleo coctus. Et centaureae succus aqua mulsa dilutus. Et hyoscyami succus rosaceo mixtus. Facit et papaveris succi parum lacte muliebri dissolutum. Et serofus ernor qui a carnibus bubulis dum torrentur destillat. Has itaque crudas recentes prunis imponere oportet et orundas adhuc exprimere et expressum liquorem calidum infundere. Facit etiam nucum putrefactarum internarum liquor aceto dilutus addito rosaceo. Facit et Africana limaca in propria testa, cum oleo nardino aut rosaceo servescit. Facit et suis quae non peperit fel pari melle Attico admixtum. Aliud. 2. Succo

Ed. Chart. XIII. [401. 402.]

Ed. Bas. II. (193.)

μήκρον, καστορίου, ἀνὰ ὀβολούς β'. γλυκεῖ διαλύσας καὶ ὀλίγον ῥοδίνου ἐπιβαλὼν χλιαίνων ἐγχυμάτιζε. ἄλλο. 2. ὁποῦ μήκρον καὶ ὁποῦ πενικιδάνου τὸ ἴσον, διαλύων ἐγχυμάτιζε.

[Πρὸς τὰς μεθ' ἐλκώσεως φλεγμονὰς Χαριξένου.] 2. σμύρνης, ὀπίου, καστορίου τὸ ἴσον γλυκεῖ διαλύσας, χλιαίνων ἐγχυμάτιζε. ἄλλο. 2. ὁσπυρίου χυλῶ, ῥοῦ μήκρον, σμύρνης, καστορίου, ἀνὰ 4 δ'. πεπέρως 4 α'. προτιρόπου τὸ ἰκάνον. πρὸς ξηρὰς καὶ ἀνίμους ἐλκώσεις. ἔστι δὲ καὶ πωσὺς ἀγαθός, 2 οισύπου 4 δ'. μυελὸς ἐλαφίου 4 δ'. βουτύρου 4 δ'. στέατος χηνίου 4 δ'. κηροῦ Τυρρηνικοῦ [402] 4 δ'. τιρκωθίνης. 4 α'. ἐλαίου κικίνου κνάθους β'. ἐλαίου ἀμυγδαλίνου κνάθους β'. ἐλαίου κηρήνιου κνάθους δύο, πισσιταίου κνάθον α'. συντίθει καὶ χρῶ ξαναῖς ὅσον ξασκεῖ ἐλαίῳ ναρδίῳ μίσγε, ὥστε μέλιτος ἔχειν πάχος. σφόδρα καλὸν καὶ πρὸς τὰς τῶν νύκτων διαθέσεις. 2 ἐλαίου κηρήνιου κνάθους β'. ἰρίνου, ῥοδίνου, ἀμυγδαλίνου, ἐλαίου παλαιοῦ ἀνὰ κνάθους β'. πισσιταίου κνάθον α'. κηροῦ γο β'. τιρ-

papaveris, castorii utriusque obolos ij, passo diluito, et paucis rosaceo adjecto tepida infundito. Aliud. 2. Succi papaveris et succi peucedani aequales partes dissolutas infundito.

[Ad inflammationes cum exulceratione Charixeni.]

2. Myrrhae, opii, castorii, singulorum aequales partes passo dilutas tepidas infunde. Aliud. 2. Hyoscyami succi, succi papaveris, myrrhae, castorii, singulorum 3 iij, piperis 3 j, pelli protropi quantum satis est. Ad secas et non humantes ulcerationes. Optime convenit et in pello oppositum. 2. Oesyti 3 iij, medullae cervinae 3 iij, butyri 3 iij, adipis asferini 3 iij, cerae Tyrrhenicae 3 iij, terebinthinae 3 iij, olei cicini cyath. ij, olei amygdalini cyath. ij, olei cyprini cyath. ij, olei picini cyath. j. Composito et utitor quantum sufficit oleo nardino diluto et ad mellis crassitudinem redacto. Aliud valde commodum. Facit et ad nervorum affectus. 2. Olei cyprini cyath. ij, rosacei, amygdalini, olei veteris, sing. cyath. ij, pillulaei cyath. ij, cerae sextantem,

Ed. Clav. XIII, 5402.]

Ed. Bas. II, (193)

μικτόν γε. α'. ατέατος χητέου γα. α'. συντίθει και χρω
 άλλο προς τας εγ. βλαβει παρτασσεις. Αστιασίαν Μόσσα. 4
 κρόκου. < β'. σμύνης < β'. βδέλλιον < δ'. καρύων πι-
 κρών. < η'. πρασίου χυλού κοτύλης τὸ ἥμισυ, προτροπίου
 κατύλης πρ. ἡμισυ, εἴς τε τὰ ἑκρά και. τοῖς λοιποῖς ἐπιβαλὼν
 ἀγέλομενος χρω γλαυκί διαλύνων ὅσον ἔσχαρτι. ἄλλο. 4 κρο-
 καν. σμύνης. καστάρειον, κενταυρίου. ἀνὰ < β'. ἀφροσίτου
 < α'. ἀμυγδαλῶν παρῶν καθαθεμένων. < γ'. ἑλκίτης γυλῶ
 ξς α' S'. προτροπόν. ξς α' S'. συντίθει και χρω καθά προ-
 ξίρηται. πρὸς τὰς σὺν δυνάμει φλεγμονῇ, ᾧ ἐχρήσατο Κλίων.
 4. σμύνης, ἀλόης, λιβάνου, ὁπαι. μηχανῶς. ἀνὰ < β'. μί-
 σθος ὤμου < α'. ὅξει ἀναλαμβάνει. εἰς δὲ τῇ χρησέι. γλαυκί
 διαλύνων ἐγκυμάτιζε. ἄλλο. Αρτίου Ταραέως. 4 σμύνης
 < δ'. λιβάνου < δ'. μίσθος ὤμου. < β'. λυκίου Ἰνδικοῦ
 < δ'. ἀναλαμβάνει ὅξει. τῇ χρησέι. ὡς διδήλωται. πολλοῦ δὲ ῥε-
 μακος ἐπιγινόμενον, χρηστὸν ταῖς ὑπογχευομέναις σκευ-
 αῖαις. 4 κρόκου, λιβάνου, σμύνης, ὀπίου, λύγου. σπέρματος
 ἀνὰ < α'. λυκίου Ἰνδικοῦ, κυτίνων ῥοιᾶς, ῥόδων ἄνθος

terebinthinae 3 j, adipis asferini 3 j, composito et. utitor.
Aliud. ad abscessus in praefundo. Ant. Musae. 4. Croci
3 ij, myrrhae 3 ij, bdellii 3 iiij, nucum amaraum 3 viij,
succi marrubii heminae dimidium, passi protropi heminae
dimidium. Liquores coquito et admixtis reliquis excipito.
Utere in passo dissolvens quantum sufficit. Aliud. 4 Croci,
myrrhae, castorii, centaureae, singul. 3 ij, spumae nitri 3 j,
amygdalarum amaraum depuratarum 3 viij, succi helxines
sesquifext. passi protropi sesquifext. composito ac utitor ut
dictum est. Ad inflammationes cum fluxu, quo usus est
Cleon. 4. Myrrhae, alqes, thuris, succi papaveris, singul.
3 ij, misyos crudi 3 j, aceto excipe et usu expetente passo
diluta infunde. Aliud Arii Tarsensis. 4. Myrrhae 3 iiij,
thuris 3 iiij, misyos crudi 3 ij, lycii Indici. 3 iiij, aceto ex-
cipe. Usus jam indicatus est. Quod si multus fluxus obo-
riatur, subscriptis compositionibus utendum est. 4 Croci,
thuris, myrrhae, opii, seminis viticis, singul. 3 j, lycii In-
dici, florum mali punici, florum rosarum, singul. 3 iiij, aceti

Ed: Bañ ~~4/10/53~~

[illegible][illegible]

Ed. Chart. XIII. [402. 405.]

Ed. Raf. II. (195.)

τίθει, ποιεῖ πρὸς τὰς μετὰ φλεγμονῆς δυσωδίας. Χαριξέου
 πρὸς φθορὰς καὶ δυσωδίας. 4. στυκτηρίας. Μιλησίας λί-
 τρας α'. χαλκάνθου λίτρας ἡ'. ἑλόης < ἡ'. προσημαγματος
 < ἡ'. σμύρνης < ἡ'. οἶνου μυρτίου ξξ γ'. ἐπε στυκτη-
 ρίαν καὶ τὸν γλυκύν, καὶ ὅταν συστήῃ ἐπιβάλε τὰ λοιπὰ
 ὅτε διαλύσας καὶ ἀπολόμενος χρῶ. πρὸς τὰς τῶν σαρκῶν
 ἀπασαστέας, ᾧ ἐργάσασθαι Ἡρακλείδης ὁ Ταραντίος. 4. ἰοῦ
 ξυστοῦ < ἡ'. λεπίδος χαλκοῦ < ἡ'. ἐν ἄλλῳ < δ'. μέλι-
 τος ποτύλης δ". τὰ ξηρὰ τρίψας καὶ μέλιτι ἀναλαβὼν ὥς
 ἐρυθρὸν γενέσθαι καὶ ἀπολόμενος χρῶ. ἄλλο. 4. ἰοῦ < δ'.
 χαλκάνθου < δ'. σμύρνης < δ'. πρασίου χυλοῦ πνάθους γ'.
 μέλιτος τὸ ἱκανόν, συνίσσει καθά προειρηται. Χαλκεδονία
 πρὸς τὰς κεχρησμένας διαθέσεις. 4. ἐλλέβορου λιτικοῦ < δ'.
 κρόκου < δ'. σμύρνης < δ'. καστορίου < δ'. λιβανιτοῦ
 < δ'. ὀπίου < δ'. χαλκάνθου < ἰσ'. πεπύρας < β'.
 σμύρνας, ὅπιον λιβανιτοῦ, καστορίου, ἐκβέβηκε ὅτε ἐκσι-
 γμέναν σιδίαν μέχρι διαλύσεως, [403] εἶτα ἐμβαλε κρο-
 μένα, ἐλλέβορον, κρόκον, πέπυρα, χαλκάνθον, εἶτα τρεῖς ὁμοῦ

componito, facit ad foctorem cum inflammatione. *Chari-*
seni ad corruptiones et faectores. 4. Aluminis Milefi libram
unam, atramenti sutorii lb. viij, aloës 3 viij, crocomagnatis
3 viij, myrrhæ 3 viij, vini myrtitæ sextarium dimidium.
Alumen et vinum ipsum coquito, atque ubi in consistentiam
coierint, reliqua aceto dissoluta injicito, et repositis utitor.
Ad carnium incrementum, quousus est Heracleides Taren-
tinus. 4. Aeruginis rasæ 3 viij, squamæ nœpis 3 viij, in
alie exemplari 3 iij, mellis hominæ dimidium. Arida trita
ac mella excepta, donec rubescant, coquito et ablatis utitor.
Aliud. 4. Aeruginis 3 iij, atramenti sutorii 3 iij, myrrhæ
3 iij, succi marrubii myrrh. tres, mellis quantum sufficit,
præpara ut dictum est. Chalcædonia ad inveteratos affe-
ctus. 4. Veratri albi 3 iij, croci 3 iij, myrrhæ 3 iij, ca-
storii 3 iij, thuris 3 iij, opii 3 iij, atramenti sutorii 3 xvj,
piperis 3 i. Myrrham, epium, thuræ, castorium, in aceto, cui
malicorium intercoctum est, usque ad dissolutionem macerato,
deinde veratrum, crocum, piper, atramentum sutorium

Ed. Chert. XIII. [403.]

Ed. Bas. II. (193., 194.)

πάντα ἐπιμυλῶς, καὶ ὅταν εὖ ἔχη, ἐπιβάλε οἰνομέλιτος· τῷ αὐταρακί, ὥστε τὸ πάχος ἔχειν μέλιτος ἀνιμεμένου. ἐπὶ δὲ τῆς χρήσεως χλιαίνων ἐγχυμάτιζε. τούτῳ τῷ φαρμάκῳ χρώμενος πολλὰς κατάρθωσας καὶ προκόπτοντος τοῦ χρόνου πρὸς ὄψιν τῇ γραφῇ ἀμφακίδου <β. (194) Αἰγυπτία πρὸς τὰς αὐτὰς διαθέσεις, καὶ ὡς συγγεγενημέναι. 4 ἀμυγδαλῶν πιπρῶν καταθαφμένον <β. πυάμων Αἰγυπτίων τοῦ ἐν τῷ πεπείρωτος λευκοῦ, κρένου, σμύρνης, ὀπίου· ἀνὰ <β. λιβαρινοῦ <β. ὀμφακίου <δ. σχιστῆς <δ. καστορέου <β. χαλκάνθου <δ. ἀφρονίτρου <β. ἀναλάμβανον ὅτι ἐφαρμυγμένον σφίλων, ὡς γλοιῶ ἔχειν τὸ πάχος. ἐπὶ δὲ τῇ χρήσεως, αὐταρακί λαβὼν τοῦ φαρμάκου καὶ μύρον σαρδίων διαλύσας ἐγχυμάτιζε. πάλιν τὰς ἐκ τῶν ὧτων αἰμορροίας Ἡρακλίδου Ταραντίνου, ὥστε μὴ θρομβοῦσθαι. πρᾶσιον τὸν χυλὸν ἐψησας καὶ ὅτε μίξας ἐγχυμάτιζε· ἢ ῥοιᾶς ἐκ ὅτι ἐψημάσας τὸν χυλὸν ἐκθλίψας ἐγχυμάτιζε· ἢ πολυγόνου χυλόν· ἐκ ὅτι βραχὺ ἢ ἀκαλίαν ἢ ἀμόργην ἢ

confusa injicito, atque omnia simul diligenter terito, q uod tibi probe factum fuerit, vini mulsi quantum satis est ad auditum, ut ad diluti mellis consuetudinem redigantur. Ufus vero expetente tepesfacta infundito. Ex huius medicamenti, usq ſaepe egregie mihi successit, verum temporis progressu omphacii 3. j ad hanc descriptionem adjeci. *Aegyptia aut eodem affectu, etiam β sint sanantur.* 4 Amygdallarum amararum depuratarum 3. iij. fabarum Aegyptiarum indurioris partis amarae, pipæris albi, croci, myrrhæ, opii, singulorum 3. ij. thuris 3. ij, omphacii 3. iij, aluminis solis 3. iij, castorei 3. ij, atramenti lutorii 3. iij, spumæ niri 3. ij, aceto, in quo malicprium incoctum est excepta, ad limi consuetudinem redigito. Ufus vero tempore quantum suffecerit ex medicamento acceptum ac nardino unguento dissolutum infundito. *Ad sanguinis ex auribus eruptiones Heraclidæ Tarantini. Facit ut ne in grumos coeat.* Marrubii succum coquito et admixto aceto infundito. Aut mali punici in aceto cocto succum exprimito et infundito. Aut polygonii succum cum exiguo aceto. Aut acaciam aut amureosam aut

Ed. Chart. XIII. [403.]

Ed. Bas. II. (194)

καὶ πρᾶσον χυλοῦ Κ^ο S^ο. λίσσας τὰ ξηρὰ ἐν μάλα καὶ διαις τοῖς ὕγρασις συλλεαίνων ἐνσταζε.

[Περὶ ἡλκωμένων ὠτων.] Ἐπὶ δὲ τῶν ἡλκωμένων ὠτων καὶ αἵμασσομένων καὶ ἀλγούντων χαλβάνην καὶ ὄπιον μετὰ γλυκίης καὶ ῥοδίνου μέλιτος πάχος ἐνσταζε. ἢ ἀντὶ τῆς χαλβάνης ὅπον πενκεδάνου μίαιε, καὶ μᾶλλον ποιῇ. ἢ σπόδιον ὀπτῇ. Λέξον μετὰ ῥοδίνου ἔρχει. ἢ λύνιον μετὰ γυναικείου γάλακτος μεγάλως ἐνιργεῖ. καὶ τὸ μέλι κατ' ἑαυτὸ χλιαρὸν ἐγχιόμενον, μάλιστα δὲ ἐφ' ὧν καὶ δυσωδίαί εἶναι. ἐκιοὶ δὲ τοὺς ἐπὶ ταῖς ὑδρίαις ὄρους μετὰ τίνος μύρου ἐνστάζουσιν, καὶ ἄκρως ὠφελεῖ. ἢ τὰς κατοικιδίους σίλφας, μετὰ ῥοδίνου ἐκσταζε. καλῶς ποιῇ πρὸς πᾶσαν ὥτος διάθεσιν ἀλώπεκος στέαρ τεταριχυμένον, τηκόμενον καὶ ἐνσταζόμενον. ἢ σπονδυλίον τὸ ἐντὸς αὐτῷ μέλιτι καὶ ῥοδίνῳ ἔρχει, ἢ κλύσας καὶ διαψήσας τὸ σῆς, πρᾶσον ἢ πρᾶσιον χυλὸν μετὰ μέλιτος ἔρχει. ἢ κονίαν τὴν τῶν πηλοποιῶν μετὰ μέλιτος ἀνέξεσμένην, ἢ λίβανον μετὰ ὄξους ἐν ροιᾷς κλύ-

dimidia commisceto et reliqua item probe trita iisdem liquoribus diluito, ac simul deinde tepefacta instillato.

[De auribus asulceratis.] Caeterum exulceratis auribus et eruentis ac dolentibus galbanum et opium cum passo et rosaceo mellis crassitudine instilla. Aut pro galbano peucedani succum admisce, et magis succedet. Aut cinerulam assatam cum rosaceo tritem infundito. Aut lycium cum lacte muliebri. Magnifice opitulatur etiam ipsum mel per se tepidum infusum, praesertim si foetores simul adsint. Quidam asellos, qui in aquariis vasis reperiuntur, cum unguento quopiam instillant et eximia opem sentiunt. Aut blattas domesticas cum rosaceo instillato. Probe facit ad omnem auris affectum adeps vulpinus inveteratus, liquatus et instillatus. Aut spondylii interiorem velut medullam cum melle et rosaceo infunde. Aut elota et conscalpta, auriculæ porri aut marubij succum cum melle infunde. Aut lixivium figularium cum melle fervefactum. Aut thus cum aceto in mali punici putamine fervefactum infunde. Aut crocum

Ed. Charit. XIII. [403. 404.]

Ed. Bas. II. (194.)

φει· ζέσας ἔχει. ἢ κρύον καὶ σκιστὴν μετ' οἰνομήλιτος ὁμοίως· ἐν τῷ κλύφει· ζέσας ἔχει. ἢ κηλίδα λείαν ὁσπίω ἐνθήσας· ἔφε ἐν οἴνω καὶ ἐκ τούτου θύναται, εὐθέως ἀπονοῦς ποιεῖ.

[404.] [Περὶ σκολήκων ἐν ὧσιν.]· Ἐφ' ὧν δὲ σκολήκεις εἰσιν, ἄλλεβορον λυκὸν μετὰ μέλιτος κάθει ἢ ξηρὸν ἐμφύσα ἢ χυλὸν βάτον· ἔχει. εἰ δὲ λελεπισμένον τὸ τοῦ ὠτὸς ὁστέον τύχη, διελὼν ἑπισθεῖν τοῦ ὠτὸς ἔξωτον, ἔπιτα καύσας ἀπὸ οὐλοῦ ἀλύπας.

[Περὶ τῶν ἐν τοῖς ὠσίν ἤκων.]· Ἐνιοὶ μὲν αὐτῶν φρωσόδους πνεύματος εἰσιν ἔκγονοι, τινὲς δὲ διὰ τὴν ἀκρίβειαν τῆς ἀκουστικῆς αἰσθήσεως γίνονται, καθάπερ ἐν ὀφθαλμοῖς τὰ τῶν ὑποκειμένων φαντάσματα διὰ τὰς ἀπὸ τοῦ τῆς γαστρὸς στόματος ἀναθυμιάσεις, ἀκριβεῖς δὲ οὐθετέρα· τῶν διαθέσεων γνώρισμα· δυνατόν ἐν ἀρχῇ σκεῖν, οὐ μὴν οὐδὲ ὑτέριως προσήκει· ἔρχομαι τῆς τε διαγνώσεως αὐτῶν καὶ τῆς θεραπείας· ἐκρηταὶ γὰρ καὶ δέδεικται πολλάκις οὐχ ἔν τε γένος ὅν ἐλπίδος στοχαστικῆς· εἶναι γὰρ τεχνικὸν στο-

et alumen scissile cum vino mulso in meli pumici putamine eodem modo fervefactum infunde. At gallam tritam linteo illigatam in vino coquito et ex hoc infillato, statim a dolore liberat.

[De vermibus aurium.] Porro in quibus vermes sunt, veratrum album cum aceto immitte aut aridum infusilla. Aur rubi succum infunde. Quod si vero auriculæ os corrosam fissura retro aurem impacta ipsum scarpito, deinde urito ac citra molestiam cicatricem inducito.

[De sonitu in auribus.] Sonitus quidam ex flatuoso spiritu generantur. Quidam ob exquisitam sensus audiendi subtilitatem fiunt, quemadmodum in oculis imaginariæ satisfactiones propter vapores ex ore ventris exhalantes. Cæterum neutrius affectus certâ cognissio in principio haberi potest. Non convenit tamen citra artem aut cognitionem aut curationem auspicari. Dictum enim jam sæpe est, atque etiam demonstratum, non enim conjecturalis spei genus

Ed. Chart. XIII. [404.]

Ed. Bas. II. (194.)

χασμόν τινα ἐκ τῶν προκαταρκτικῶν ὀνομαζομένων αἰτίων, ὅταν ἐπίσπεται τις αὐτῶν τὰς δυνάμεις, ἄλλης μὲν ἐπὶ ψύξει διαθείσως γινομένης, ἄλλης δὲ ἐπ' ἐγκαυστι, καθέπερ γέ καὶ πληγῆς προσηρησάμενης ἢ νόσου τοίας ἢ τοίας, ὥσπερ γέ καὶ ἀπειρίας ἢ οἰνοποσίας θαψιλοῦς ἢ ἐμέτων βιαίων τε καὶ πολλῶν. εἶθ' ὅτε καὶ ἐπὶ φαρμάκων ὠτικῶν χρήσει γίνονται τινες ἥχοι. καὶ τὸ κατὰ βραχὺ δὲ συστήναι τὸν ἥχον ἢ ἀθρόως γενέσθαι συντελεῖται πρὸς τὴν τῆς διαθείσως εὐρείαν. εἴτε τε τὸ διαλείμματα ποιῶν ἢ παραμένειν τὸ σύμπτωμα δικηκῶς. ἀκριβὲς δὲ διάγνωσις ἐν τῷ χρόνῳ γίνεται μετὰ τὴν τῶν τεχνικῶς στοχασθέντων χρῆσιν φαρμάκων. αἱ μὲν οὖν ἐπὶ πυρετοῖς ἥχοι γίνονται, μὴ παρενοχλεῖν, πυνθόνται γὰρ παραντίκα ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ. εἰς δὲ ὑπονοήσας τις ἐπὶ πνεύματι φασάδει διεξοδῶν οὐκ ἔχοντι γίνεσθαι τοὺς ἥχους τὰ τέμνοντα καὶ λισκύνοντα καὶ διαφοροῦντα φάρμακα προσηφίων ἀνῆλ μῆθεν, ἅμα τῇ δηλοκρίει καὶ ἀποφλεγματισμοῖς χρῆσθαι καὶ τῇ τῆς ὅλης κεφαλῆς προ-

esse, atque artificialem quandam conjecturam ex causis procatartictis appellatis facere licet, si quis ipsarum vires norit, quum alius affectus ex frigiditate, alius ex ardore fiat. Quemadmodum etiam ex praegressa plaga aut tali vel tali morbo, velut et ex cruditate aut largo vini potu aut violento et multo vomitu, aliquando et ob medicamentorum auricularium usum sonitus quidam fiunt. Quin et si vel paulatim congregetur vel coacervatim irruat sonitus, id ipsum quoque ad inventionem affectus conducit. Insuperque si per intervalla repetat, vel continenter hoc symptoma perseveret. Verum certa cognitio tempore contingit, post usum medicamentorum artificiali conjectura exhibitorum. Siquidem igitur in febribus sonitus fiant, minime intertextandi sunt, ut plurimum enim statim sedantur. Si vero ob flatum ventosum, cui transitus interclusus sit, sonitus fieri suspicatus quispiam fuerit, et ob hanc rem difsecantibus et attenuatoriis ac discussoriis medicamentis admotis nihil profecerit, simulque apophlegmatismis usus sit et toto capiti

Ed. Chart. XIII. [404.]

Ed. BaL II. (194.)

νοίᾳ, πολλὴν ἔχει ῥοπήν εἰς ὑπόνοιαν εὐαισθησίας ἀκριβοῦς, καὶ μάλιστα ἐὰν ὀξύηκους ὁ πάσχων φαίνεται. τοιοῦτω γοῦν τινι περιπεσὼν ἐγὼ, κεχημένῳ φαρμάκοις οἷς εἶπον, οὐδὲν δὲ ὠφελουμένῳ, προσέμιξέ τι τῶν ναρκούντων τὴν αἴσθησιν, ὁποῖόν ἐστιν ὃ τε τοῦ μανδραγόρου χυλὸς καὶ ὁ τοῦ μήκωτος ὀπός· ὅπερ ἀπῆλλαξε τοῦ συμπτώματος αὐτόν. αἱ δὲ οὖν ὑπὸ τῶν ἐμπροσθεν ἰατρῶν ὠτικάι δυνάμεις, πρὸς τὰ τοιαῦτα συμπτώματα γεγραμμέναι, διαφορητικῶν καὶ τητικῶν φαρμάκων εἰσίν. ἐμπροσθεν μὲν οὖν ἐν τῷ καταλόγῳ τῶν ὠτικῶν δυνάμεων, ὡς ἔγραψιν Ἀνδρόμαχος, ἦσαν ὑπ' αὐτοῦ τινες λεγόμεναι πρὸς ἥχους ἀκριότταν ἐκ τῆς τοιαύτης ὕλης συγκείμεναι. νυνὶ δὲ προσθήσω τὰς ὑπ' Ἀρχιγίνους γεγραμμένας.

[Αἱ ὑπ' Ἀρχιγίνους γεγραμμέναι δυνάμεις πρὸς ἥχους.]
Ἐπὶ δὲ τῶν ἐξαιφνης ἥχων ὄξος μετὰ ῥοδίνου ἔγχυε, ἢ κύμινον καὶ ἔλαιον, μέλιτος πάχος ποιῶν, ἢ σικύου ἀγρίου ῥί-

prospexerit, huic merito in hanc suspicionem inclinatus animus erit, sensus audiendi videlicet subtilitatem sonitus causam esse, praesertim si acuto audiendi sensu aeger praeditus appareat. In ejusmodi itaque quendam, qui praedictis medicamentis usus erat, neque quicquam opis senserat, quum ego forte incidissem, ex stupefacientibus sensum quippiam admitti, velut est mandragorae succus et papaveris succus, ex hisque a sonitus symptomate liber evasit. Quae igitur a prioribus medicis ad hujusmodi symptomata et accessoria mala conscriptae sunt auriculares compositiones, ex diffusoriis et incidentibus medicamentis constant. Supra itaque in catalogo et enumeratione compositionum auricularium ab Andromacho descriptarum, ex ejusmodi materia composita, quaedam recehsebantur, quas ipse ad sonitus convenire scripsit. Nunc vero eas, quas Archigenes ad hanc rem conscripsit recensbo.

[Compositiones ab Archigene ad sonitus conscriptae.]
In sonitibus repentinis acetum cum rosaceo instilla. Aut cuminum et oleum crassitudine mellis. Aut radicis cucu-

Ed. Chart. XIII. [404. 405.]

Ed. Bal. II. (194. 195.)

ζης χυλόν, ἢ αὐτὴν ἔψε τὴν ῥίζαν τῷ ἐλαίῳ. εἰ δὲ ἐπιμέτοι πλείονα χρόνον, πᾶσι τοῖς πικροῖς καὶ δριμέσι καὶ λεπτυντικοῖς καὶ διαφορητικοῖς, τοῖς ἀναγραφείοις ἐπὶ τῶν διὰ πάχος χυμῶν ὀδυνωμένων, ἕκαστον ἔψων σὺν ὄξει καὶ μέλιτι, προσπλέκων ἢ κατακλίνας τὸν πάσχοντα καὶ νίτρον ὠμὸν λιῖον ἐμπάσας εἰς τὸ οὖς, ὅξος δριμὺν χλιαρὸν ἔγχει. εἴτα ἐπειθὰν παύσῃται ζέον, ἐρίῳ ἐψήσας καρύων [405] πικρῶν χυλόν ἔγχει καὶ ἀπόφραττε ἐρίῳ. ἢ νίτρον καὶ σμύρναν εὖ ἐνώσας μετὰ ῥοδίνου καὶ ὄξους καὶ μέλανος γραφικοῦ παχείος ἐνσταξε. ἢ πετρῶ βάπτων δις τῆς ἡμέ(195)ρας ἐπιτίθει, ἢ καστορίῳ καὶ ναρδίῳ ἴσοις μετ' ὄξους καὶ ῥοδίνου χρῶ, ἢ ὄξει καὶ νίτρῳ καὶ μέλιτι κλύζε. ἐφ' ὧν δὲ διὰ πολλὴν αἰσθησιν ἐγγίνεται ἥχος, καστόριον καὶ κωνεῖον σπέρμα λειώσας σὺν ὄξει ἐπίσταξε. ἐπὶ δὲ τῶν ἐκ νόσου ἥγων ἀψιπθίου ἀφεψήματος πυριάσας, τὸ ὄξος καὶ τὸ ῥοδίνον ἔγχει, ἢ ῥαφάνου χυλόν μετὰ ῥοδίνου, ἢ ἀλόην καλλιόστην μετ' οἰνομέλιτος ἀνεθέσαν. εἰ δ' ἐπιμέτοι, ἑλλέβορον μέλανα ἐψήσας

meris silvestris succum. Aut ipsam radicem oleo incoctam. Si vero ad multum tempus perseverent, omnibus amaris et acribus attenuatoriis et discussoriis, quae ad dolorem ex crassis humoribus obortum descripta sunt, utaris singulis in aceto coctis et admixto melle. Aut reclinato aegro et nitro cruda trito in aurem insperfo, acre acetum tepidum infunde, ac postquam fervere desierit, lana scalpensdō exterge et nustum amararum succum infunde et lana obtura. Aut nitrum et myrrham probe unita, cum rosaceo et aceto ac atramento scriptorio crasso instilla, aut penna in eis immersa bis in die inde. Aut castorio ac nardino pari mensura cum aceto et rosaceo utere. Aut aceto ac nitro melleque mixtis collue. Caeterum quibus ob multam sensus subtilitatem sonitus oboriuntur, castorium et cicutae semen cum aceto trito instilla. Ex morbo vero obortis sonitibus, ubi somentum ex decoctione absinthii adhibueris, acetum et rosaceum instilla. Aut raphani succum cum rosaceo, aut aloem optimam cum vino mulso dilutam. Si vero perdurent, ve-

Ed. Chart. XIII. [405.]

Ed. Bas. II. (195.)

μετ' ὅξους χρῶ. τοιαῦτα μὲν ὁ Ἀρχιγένης ἔγραψε πρὸς τοὺς ἐν τοῖς ὤσιν ἥχους, ὁ δ' Ἀπολλώνιος ἐν τῷ πρώτῳ τῶν εὐπορίστων τὰ ὑπογεγραμμένα.

[Τὰ ὑπ' Ἀπολλωνίου πρὸς ἥχους καὶ βόμβους καὶ συριγμούς καὶ ἐμπνευματώσεις.] Ὅξος δριμύ χλιαίων ἐνσταξε. ἔλαιον καὶ ὄξος χλιαίων ἐνσταξε. μέλι Ἀττικὸν θερμὸν ἐνσταξε. δάφνηνον ἔλαιον ὡσαύτως. πράσου χυλὸν μετὰ γάλακτος γυναικείου ἢ ῥοδίνου ἐγχυμάτιζε. σικύου ἀγρίου τὸν καρπὸν χυλίας ἢ φύλλα δι' ὀθονίου ἐνσταξε. κολοκύνθης ἀγρίας ἐντριάνην ἐλαίῳ διεῖς ἔγχει, κύμινον λείον καὶ μύλον μόσχιον ἐνσταξε. σικύου ἀγρίου ἐντριώνην ἐλαίῳ διεῖς ἔγχει, βάλανον μυριφυκὴν τρίψας καὶ στέαρ χήνειον καὶ ῥήτινην, ἴσα μίξας ἐνσταξε. λιγόσπερμα τρίψας καὶ διεῖς μύρῳ Ἀραβικῷ ἐνσταξε. μίσυ λιάνας καὶ διεῖς μύρῳ ῥοδίνῳ χρῶ. πηγανὸν καὶ κύμινον ἴσα τρίψας καὶ διεῖς καὶ εἰς μέλι μίξας ἔγχει. ὕσσωπον τρίψας καὶ κιθρίων διεῖς ἐλαίῳ ἐνσταξε, ἀμυγδάλων πικρῶν ἔλαιον μέλιτι μίξας. δὲν δὲ ἐνεργιστέρον

ratrum nigrum aceto decoctum adhibe. Huinsmodi quidem Archigenes ad sonitus aurium conscripsit, verum Apollonius in primo parabilium subscripta habet.

[Quas Apollonius ad sonitus et susurros, sibilosque ac inflationes aurium conscripsit.] Acetum acre tepidum instilla. Oleum et acetum tepidum instilla. Mei Atticum calidum instilla. Laurinum oleum eodem modo. Porri succum cum lacte muliebri aut rosaceo infunde. Cucumeris silvestris foliorum aut fructus succum per linteolum instilla. Cucurbitae silvestris medullam oleo dilutam infunde. Cuminum tritum cum medulla vitulina instilla. Cucumeris silvestris medullam oleo dilutam infunde. Glandem unguentariam terito et adipe anserino ac resina pari mensura admixtis instillato. Semen lini tritum et unguento rosaceo dilutum instilla. Mify terito et unguento rosaceo dilutum instillato. Rutam et cuminum pari mensura trita et aceto diluta, admixto melle infunde. Hyssopum tritam et cedrino oleo dilutam instilla. Amygdalarum amararum oleum melle

Ed. Chart. XIII. [405.]

Ed. Bas. II. (1951)

βούλη χρῆσθαι, συμπλεξὸν τούτο τῷ προτέρῳ, ἄγνου καὶ ἀρκυλαβόρων κεφαλὴν τρίψας ἐξ ἴσου καὶ μίξας ἐλαιον ἐν ὕδατι. νίτρον καὶ ῥητίνην καὶ στίαν χήνιον, ἴσα μετ' ἐλαίου μίξας καὶ διαλύσας χρῶ. κρόμμυον καὶ σκόροδον καὶ στίαν χήνιον ἴσα τρίψας καὶ διηθήσας ἔχει καὶ προεκκλύσας ὕδατι θερμῷ νίτρον λεῖον ἐμφύσα.

[Πρὸς ὅτα ἡλκωμένα καὶ ἰσχυρόουσιντα τοῦ αὐτοῦ.]

Πρώτους μὲν ἔγραψε κλυαμονὺς Ἀπολλώνιος, δεύτερα δὲ τὰ ἐγγύτα φάρμακα καὶ τρίτα τὰ ξηραστικά, καὶ τέταρτα τὰ ἐμφυσώμενα κατὰ τὴν ὑπογεγραμμένην λέξιν ἐρμηνεύων ταῦτα. κλυσμοί. ὕδατι θερμῷ συνεχέστερον ἐκκλύει. φακῶν ἀφεψήματι ὡσαύτως. ὑδρομέλιτι θερμῷ παραπλησίως ἐκκλύει. κισσοῦ ἀποβρέγματι ἢ ἀφεψήματι μετ' οἶνου χρῶ. οὐδίων ἀποβρέγματι ἢ ἀφεψήματι μετ' οἶνου παραπλησίως. κηκίδος ὡθεῖς ἀφεψήματι μετ' οἶνου μυρσίην ἀφεψημένην ἐν οἴῳ κλύει. οἶνω μετ' ὀλίγης στρυπτησίως τετριμμένης χρῶ. στοιβῆς καρπὸν ἐν οἴῳ ἐψήσας κλύει. οὔρον καὶ οἶνον μίξας καὶ θερμάνας ἐκκλύει, πίστες ὀξύῳ ἐγχυμάτιζε. ἐλαίας φύλλα

mixtum eodem modo. Quod si efficacius reddere velis, hoc cum priore committito. Viticem et Stellionis caput pari pondere trita admixto oleo instilla. Nitrum et resinam et adipem anserinum aequis partibus cum oleo admixto dissoluta instilla. Caepas et allium et adipem anserinum pari mensura trita et excolata infunde, et aqua collutis prius calida, nitrum tritum insuffla.

[Ad aures exulceratas et purulentas ejusdem.] Primum quidem collutiones Apollonius scripsit. Secundum deinde locum insusilia habent. Tertium resiccatoria et quartum quae insufflantur, juxta subscriptam ipsius dictionem. *Collutiones.* Aqua calida assidue collue. Lenticulae decocto eodem modo. Aqua mulsa calida similiter. Hederae cremore aut decocto cum vino utitor. Maluorii cremore aut decocto similiter cum vino. Gallae plenae decocto cum vino. Myrto in vino decocto elue. Vino cum exiguo alumine trito utere. Stóebes semine in vino cocto elus. Urtica et vino mixtis ac calefactis elue. Picis serum infunde. Oleae solia

Ed. Chart. XIII. [405. 406.]

Ed. Basf. II. (195.)

χυλίσας καὶ μέλιτι μίξας, συνέψησον καὶ τούτω χρῶ. μη-
κόνιον διεῖς γλυκεῖ ἔνσταζε. προμύουν χυλίσματι μετὰ μέλι-
τος χρῶ. πηγάνου ἀγρίου χυλὸν μετ' οἴνου καὶ ῥοδίνου
ἐλαίου, ἐν ῥοιᾷ σιδίῳ τεθερμασμένον ἔνσταζε. χολήν βοῶς
ἢ σὺς ἐν σιδίῳ ῥοιᾷ χλιαρὰν ἔνσταζε. χολήν αἰγὸς ἢ προ-
βάτου. ἢ χελώνης θαλασσίας μετὰ γάλακτος γυναικείου χλια-
ρὰν ἔνσταζε. καρδάμωμον τρίψας μετὰ μέλιτος ἔνσταζε. πεν-
κιδάνον ὁπὸν ῥοδίνῳ διεῖς χρῶ. ἀλόην καὶ προκόμαγμα διεῖς
ἔνσταζε. [406] ἀψιθίῳ λείῳ μετὰ μέλιτος χρῶ. σμύρνην
καὶ ρητίνην καὶ στέαρ χήνειον μετ' ἐλαίου τρίψας ἐγχυμά-
τιζε. τὸ λίπος τὸ ἐπιγιγνόμενον ἐπὶ τοῦ τυροῦ ἐν τοῖς κ-
ραμείοις συγκαιμένον χλιάνας ἔνσταζε. διφρυγὲς λεάνας μετὰ
μέλιτος ἔνσταζε. στυπτηρίαν σχιστὴν λεάνας μετὰ γλυκίος
καὶ ὄξους ἔψησον, ὥς ἂν μέλιτος σῆν πάχος καὶ χρῶ. ἐη-
ραντικά. κεδρίαν μέλιτι μίξας ἔνσταζε. πεπέρειως λευκοῦ κό-
κους-τρεῖς διεῖς μύρῳ Αἰγυπτίῳ, κόγχῃ μικρᾷ λεάνας ἔνσταζε.
κρόκον καὶ ψιμνυθίου ἴσα τρίψας καὶ διεῖς ῥοδίνῳ ἔγχε.
μυλάνθιον καὶ θεῖον ἴσα τρίψας καὶ διεῖς ῥοδίνῳ καὶ μίξας

exuccato et admixto melle coquito ac utitor. Papaveris
succum passio dilutum instilla. Caeparum succo cum melle
utere. Rutae silvestris succum cum vino et oleo rosaceo
in mali punici putamine calefactis instilla. Fel bovis vel
suis in putamine mali punici tepefactum infunde. Fel caprae
vel ovae vel marinae testudinis cum muliebri lacte tepe-
factum infunde. Cardamomum tritum cum melle instilla.
Peucedani succum rosaceo dilutum instilla. Aloën et cro-
comagma diluta instilla. Absinthio cum melle trito utere.
Myrrham et resinam ac anserinum adipem cum oleo trita
infunde. Pinguedinem caseo in figulinum vas recens coacto
superstantem tepefactam instillato. Diphryges tritum cum
melle instillato. Alumen scissum tritum cum passio et aceto
ad mellis crassitiem coquito ac utitor. Resiccatoria. Cedriam
melle mixtam instilla. Piperis albi grana tria unguento Ae-
gyptio diluta, et in parva concha trita instilla. Crocum et
cerussam pari mensura trita et rosaceo diluta infunde. Me-
lanchthium et sulfur pari pondere terito et rosaceo diluto et

Ed. Chert. XIII. [406.]

Ed. Bñl. II: (195.)

μύρον ἴρων καὶ στέαρ αἶμιον, ἴσα καὶ αὐθις τρίψας χρῶ.
σμύραν καὶ θείον ἴσα τρίψας καὶ ἐλαίῳ μίξας ἐνσταξε.
σμύραν καὶ οἶδιον ροιᾶς γλυκείας ἴσα τρίψας καὶ μέλιτι
διεῖς ἔγχει. Θηρία τὰ ἀπὸ τῶν δένδρων, ὥσπερ σκόληκας
ἐρυθρούς, τρίψας καὶ διεῖς ἐλαίῳ χρῶ. Θηρίον ὃ γῆς ἔντερον
καλεῖται, ἐψήσας καὶ διασῆσας ἐνσταξε. θηρίον καὶ μέλι καὶ
ἐλαιον ἴσα μίξας καὶ διαλύσας ἐνσταξε. ροιᾶν λαβὼν γλυκεῖαν
καὶ περιτιμὼν τὸν ὀμφαλὸν ἐκνέκισσον, εἶτα ἔγχεας γλυκίος
κύαθον καὶ προσεπιπάσας· χαλαρῶθαι λείου ὀβολοὺς δύο,
συνέψησον μέχρις ἂν σύμμετρον πάχος σχῇ καὶ χλιαρῶ χρῶ.

[Ἐμπουσητικά.] Κηρίδα λείαν ἐμφύσα. πέπερι στογγύ-
λον μετ' οἶνον συντρίψας ἔμψασον. τῷ δ' αὐτῷ χρηστέον
καὶ ἐγγύματι μᾶλλον διειμένῳ. ὀμφάκιον καὶ κηρίδα πεφω-
γμένην, ἴσην λεάνας ἐμφύσα. χρηστέον δὲ καὶ περιπότοις
καὶ κοιλίας μυνώσιν καὶ σιτίων ὑποστολῇ καὶ διακαθάρσει
τῶν ὠτων ἐπιμελότερον· πρὸς τὰ κάθυγρα ὦτα. πρὸς δὲ
τὰ κάθυγρα τῶν ὠτων, οὕτω γὰρ αὐτὸς ὀνομάζει, φάρμακα

unguento irino adipeque anserino pari mensura additis
rursus terito ac utitor. Myrrham et sulfur aequis parti-
bus trita et oleo mixta instillato. Myrrham et putamen mali
punicī dulcis aequis partibus trita ac melle diluta infun-
dito. Animalcula ex arboribus, velut rubri vermes, trita et
oleo diluta instilla. Animalculum, quod intestinum terrae
appellatur, coctum et excolatum instilla. Refinam et mel
ac oleum pari mensura mixta ac dissoluta instilla. Malum
punicum dulcis accipito et execto ejus umbilico acinos eji-
cito, deinde palli cyathum unum infundito et atramenti fu-
torii triti obelos duos infarcito et ad mediocrem crassitu-
dinem coquendo redigito ac tepido utitor.

[Quae insufflantur.] Gallam tritam insuffla. Piper
rotundum cum vino contritum insperge. Eodem etiam ma-
gis diluto pro insuffili utendum est. Omphacium et gallam
torrefactam aequis partibus trita insuffla. Cinerulam Cy-
priam laevigatam insuffla. Utendum etiam deambulationibus
et ventris evacuationibus et ciborum subtractione et pur-
gatione aurium diligentiore. Ad aures humidas. Caeterum

Ed. Charr. XIII. (406.)

Ed. Bat. H. (195.)

χησιμὰ φησιν ὁ Ἀπολλώνιος τὰ ἀπογεγραμμένα. μίσυ καν-
 ρας ἐν ὀθονίῳ καὶ σὺν αὐτῷ λείαντες ἐμψύσα. κηκίδα καν-
 ρας καὶ τρίψας παραπλησίως. χρῶ. σποδὸν λείαν ὡσαύτως,
 σενπιτηρίαν ὀπτήσας ἐπὶ ὀστρεῶν καὶ λείαντες, ἔλαιον προσ-
 ιγχείας ἐμψύσα. τῷ δ' αὐτῷ τῆς ἐπιμελείας τρόπῳ χρῶ.

[Πρὸς δυσηκούτας.] Πρὸς δὲ τοὺς ὑποκόφους, εἴτε δυσ-
 κόφους εἴτε δυσηκούους ἐθέλοι τις ὀνομάζειν, τῶν μὲν μι-
 κρῶν φωνῶν μὴδ' ὅλως ἀκούοντας, τῶν δὲ μεγάλων μόγις,
 ὑποπτινύτον τὸ σύμπωμα, κατὰ βῆσιν γὰρ αὐξανόμενον
 ἐν τῷ χρόνῳ κοφότητα τελείαν ἀπεργάζεται. καθαρτίον
 τοίνυν ἐστὶ τῇ ἱερᾷ καὶ τοῖς διὰ τῆς κολοκυνθίδος καταπο-
 τίσις, ἀποφλεγματιστέον τε καὶ κεφαλὴν ἑρπαντίον, ἅπαντι
 τε τρόπῳ ῥωστέον, ὡς ἐπιδίδικται πολλῶν. ἐστὶ δὲ καὶ
 διαίτη λεπτυνώσῃ χησιτέον, εἰς αὐτὸ δὲ τὸ οὖς ἐμβλητέον
 φάρμακα διαίτημα τε καὶ κηκτικά καὶ λεπτυντικά γλίχρων
 τε καὶ παχέων χυμῶν, ὧν ἡ ὅλη τοιαύδε τις ἐστίν.

ad aures humore madidas, ita enī Apollonius appellat,
 subscripta medicamenta commoda esse ait. Misy in linteo-
 lectum et cum ipso laevigatum insufflato: Galla uista ac trita
 similiter. utitur. Spodio trito eodem modo, attamen in testa
 torrefactum et assufo oleo tritum insufflato. Casterum ea-
 dem diligentia circa dietam utitur.

[*Ad auditus gravitatem.*] Porro in subsurdia, sive
 graviter et difficulter audientibus, aut etiam surdastis ap-
 pellatis, utpote qui exiguas voces penitus non audiunt, ma-
 gnas autem vix percipiunt, hoc ipsam symptoma valde su-
 spectum habere oportet, paulatim enim augescens temporis
 progressu perfectam surditatem inducit. Quapropter per hie-
 ram purgandi sunt et per catapotia ex colocynthide, pitui-
 taque eis per apophlegmatismos detrahenda, ac caput re-
 siccandum est, omnique modo curandum ut robur ei ad-
 datur, quemadmodum jam saepe est demonstratum. Uten-
 dum etiam attenuatoria victus ratione. Atque in ipsam au-
 riculam medicamenta conijcienda sunt, quae crassos et vi-
 scidos humores findant ac incidant attenuentque, quorum
 silya ejusmodi est.

Ed. Chart XIII. [406. 407.]

Ed. Basf. II. (195.)

[Τὰ ὑπ' Ἀπολλωνίου γεγραμμένα κατὰ τὸ πρῶτον τῶν εὐπορίων, πρὸς δυσηκοῖαν φάρμακα κατὰ λέξιν οὕτως.] Πρὸς τὰς δυσηκοῖας τὰς ἐξαπίνης καὶ τὰς ἐν τῶν κεφαλαγίων ἀψίνθιον μεθ' ὕδατος ἐψήσας, πυρρία διὰ καλᾶμης κατὰ τὸν ὑποδεδειγμένον διὰ καλάμου τρόπον. δάφνιδας ἢ φύλλα δάφνης ἐψήσας ἐν ὕδατι παραπλησίως χρῶ. ὀρίπανον ὁμοίως, ὕσσωπον ὁμοίως, θάλασσαν καὶ ὄξος ὁμοίως. τοῖς δ' αὐτοῖς τούτοις χρηστέον καὶ ἐν χυτρίδι. ἐψημένοις, [407] καὶ πῆ διὰ τῆς χυτρίδος διηλωμένη πυρρία. κλυσμοί. ὅξυ λευκῷ καὶ ὕδατι ἴσοις καὶ νίτρω λίφ ὁμοῦ ἐξεσμένοις κλύει ἐφ' ἡμέρας πλείους, καὶ μετὰ ταῦτα κλύει ὕδατι θερμῷ δαψυλῇ. ἐνσταῖς. καὶ οὕτως ἐγχυμάτιζε τοῖς πρὸς ταῦτα ἀναγεγραμμένοις. πρᾶσον χυλὸν καὶ ἱρίγον μύρον μίξας ἐνσταζε. χολὴν βοείαν καὶ αἰγείαν καὶ μύρον ῥόδιον μίξας ἐνσταζε. κρομμύων χύλισμα καὶ ῥητίνην ἐλαίῳ διεις ἐξ ἴσου χρῶ. καρῶν ἐλαιὸν καὶ ῥητίνην μίξας, ἐξ ἴσου χρῶ. στυπτηρίαν ὅξυ διεις ἐνσταζε. σμύρναν καὶ στυπτηρίαν ἴσην

[Quae Apollonius in primo parabilius ad auditus gravitatem medicamenta conscripsit in haec verba.] Ad auditus gravitatem repentinam et ex dolore capitis obortam. Fomenta. Absinthium cum aqua decoquito et per stipulam somentum inde facito, quomodo alias per arundinem id fieri demonstravimus. Baccis lauri aut foliis ejusdem in aqua decoctis similiter utitor. Similiter etiam origano atque item hyssopo. Aqua quoque marina et aceto eodem modo. Eisdem autem et in olla coctis utendum est. Fomentum vero per ollam quomodo fiat jam demonstratum est. Colutiones. Aceto albo et aqua pari mensura cum nitro trito servefactis ad plures dies eluito, atque inde aqua simplici calida eluito. Infusiones. Et sic ea, quae ad hanc rem descripta sunt infundito. Marrubii succum et irinum unguentum mixta infundito. Fel tauri et caprae ac unguentum rosaceum mixta instillato. Caeparum succo et resina oleo dilutis aequaliter utitor. Oleo nucum et resina mixtis pariter utitor. Alumen aceto dilutum instillato. Myrrham et

Ed. Chart. XIII. [407.]

Ed. Bsl. II. (195. 196.)

λεάντας καὶ διείς ὅξει ἐγχυμάτιζε. στέαρ χήγειον καὶ χο- (196)
λὴν βοός καὶ δάφνηνον ἴσα μίξας ἐνσταζε. κισσοῦ ἀγρίου
τὸν καρπὸν χυλίσας δι' ὀθονίου ἐνσταζε. ἐλλέβορον μέλατα
σὺν ὅξει λεάντας καὶ μέλιτι ἐπὶ πολὺ ἐψημένῳ ἀναλαβὼν
ποίει κολλύρια βαλανοειδῇ μικρὰ καὶ ἐντίθει τῷ πόρῳ καὶ
ἕα ἐπὶ ἡμέρας ἑ. γῆρας ὁφείως τρίψας μετ' ὄξους ἐνσταζε.
τῷ δ' αὐτῷ καὶ μετὰ χολῆς βοείας ἢ αἰγίας ἢ χελώνης θα-
λασσίας ἢ τοῦ καλλιωνύμου διειμένον χρῶ. καρδάμου τὸ ἱκα-
νὸν καὶ νίτρου βραχὺ, σύκου σαρκὶ χωρὶς τῶν κεγχραμίδων
ἀναλαβὼν ποίησον κολλύριον ἀρμόττον τῷ πόρῳ τῆς ἀποῆς
καὶ ἐνθεῖς, κομίζον δὲ αὐτὸ τριταῖον. τοῦτο ἄγει ῥύπον ἱκα-
νὸν καὶ παραχοῆμα κουφίζει. ἐπιμελήτῃον δὲ καὶ τοῦ λοι-
ποῦ σώματος, περιπάτοις τε πρὸς δύναμιν ἱκανῶς καὶ τρι-
ψει τῆς κεφαλῆς καὶ τῶν ἄλλων μερῶν, ἐτι δὲ ἀποφλεγμα-
τισμοῖς καὶ διακλύσμασιν ἀποκρίνειν δυναμένοις, τροφαῖς τε
χρηστέον πληθεῖ συμμέτροις καὶ κατὰ τὸ γένος εὐλύτοις τε
καὶ εὐεκκρίτοις. βοηθεῖ δὲ ἱκανῶς τοῖς ἐν ταύτῃ τῇ διαθέ-

alumen pari pondere trita et aceto diluto infundito. Adi-
pem anserinum et fel bovis ac laurinum pari mensura mixta
infillato. Hederæ silvestris baccarum succum per linteolum
expressum infillato. Verstrum nigrum aceto tritum, melle-
que multum cotto exceptum in parva collyria ad formam
glandis rēdigito; eaque meatui indito, ad per dies quinque
finito. Senectam anguium aceto tritam infillato. Eadem et
cum felle bubulo aut caprino aut testudinis marinae aut
callionymi pisois diluta utitor. Nasturtii quantum sufficit et
nitri parum, carne ficus rejectis granis excipito, indeque
collyrium auditorio meatui congruum formato ac indito,
per triduum autem ipsum eximito. Hoc multas sordes edu-
cit et confestim levius malum reddit. Caeteram reliqui cor-
poris quoque cura habenda est. Deambulationibus itaque
pro viribus multis utendum est et capitis reliquorumque
membrorum frictione. Insuper et apophlegmatismis et col-
lutionibus, quae pituitam extrahere possunt. Cibus utendum
est copia moderatis et ex genere eorum, quae facile exol-

Ed. Chart. XIII. [407.]

Ed. Bal. II. (196.)

σε καθιεσθῶσι· καὶ ἀπογγῶν εἰς λεπτὰ κατατετριμμένον καὶ συνεστραμμένον καὶ μέλιτι καταβεβρεγμένον καὶ εἰς τὴν ἀκοὴν ἐπιτιθέμενον, τὸ δ' αὐτὸ τοῦτο χρησιμὸν ἔστι καὶ πρὸς τὴν σάρκα, τὴν φουμένην ἐν τῷ πόρῳ τῆς ἀκοῆς. ἐπὶ δὲ τούτοις ἔφησε χρηστὸν εἶναι τῇ διὰ τῆς χυτρίδος δεδηλωμένην πυρίαν, ἣν αὐτὸς δηλονότι προσθεῖν ἐγγράφει κατὰ τὰ τῆς ἀκοῆς βοηθήματα. παραλελοιπῶς δὲ αὐτὴν ἐγὼ, κατεγνωκώς διὰ τὸ κλυσιμὸν μὲν τινα ποιεῖν τοῖς ὀδυνωμένοις, ωφέλειαν δὲ οὐδεμίαν. διὰ τοῦτο νῦν αὐτὴν προσθήσω. τοῦς γὰρ δυσκωφοῦντας εἰκός ἐστιν ὑπ' αὐτῆς ὠφεληθῆσεσθαι. τῶν ἐναντίων βοηθημάτων δεομένους τοῖς ὀδυνωμένοις. ἡσυχίας μὲν γὰρ ἀκριβοῦς ἐν ταῖς ὀδύναϊς χρῆζει τὰ πεπονθότα μόρια, κινήσεως δὲ σφοδρᾶς· καὶ ὥς ἂν εἴποι τις μεταποιήσεως εἰς ἐναντίαν διάθεσιν τῆς οὐαῆς τὰ δυσκωφοῦντα.

[Πυρίαι πρὸς ὠταλγίαν αἱ ὑπὸ Ἀπολλωνίου κεχρημαίνεαι κατὰ λέξιν οὕτως.] Πυρίαις δὲ χρηστὸν ταῖς διὰ τῶν

31

vuntur facileque excernuntur. Plurimum autem auxiliatur in huiusmodi affectu constitutis spongia tenuissime contrita in orbemque convoluta melleque imbuta et auriculae indita. Idem remedium commodum est et ad carnem in auditorio meatu enascentem. Post haec vero inquit utendum esse illae fomento jam ante a se indicato. Indicavit autem hoc, ipse inter reliqua auditus praesidia, verum ego ipsum velut a me condemnatum reliqui, propterea quod ad elotionem quidem praestet in aurium dolore, utilitatem autem de se omnino nullam praebeat. Quapropter nunc ipsum apponam, verisimile est enim surdastros inde juvari, utpote qui contrariis praesidiis opus habeant his, qui aurium doloribus vexantur. In doloribus enim affectae partes exquisita quiete opus habent. Surdastrum vero vehementi motu, et fere dixerim transmutatione in contrarium ei, qui jam adest, affectui indigent.

[Fomenta ad aurium dolorem ab Apollonio his verbis conscripta.] Fomenta porro utendum est per spongas

Ed. Chart. XIII. [407. 408.]

Ed. Bas. II. (196.)

σπόγγων, εἰς θερμὸν ὕδωρ ἀποβιβραγμένων τούτων, ἱκανῶς τε ἐκτεθλιμμένων καὶ ταῖς διὰ τῆς σκῆρας, εἴτε τε ταῖς διὰ τοῦ ἀτμοῦ τῶν τετρημένων καλάμων. χρὴ δὲ τὸ μὲν ἕτερον τοῦ καλάμου πύρας ἡρμόσθαι τῇ κοιλότητι τοῦ ὠτίου, τὸ δὲ ἕτερον ἐν χύτρᾳ πῶμα τετρημένον ἐχούσῃ καὶ πάντοθεν ἐπιτεγνωμένη ἐγκείσθαι. ἔστω δὲ ἀψίνθιον ἐν ὕδατι ἀπεισμένον ἐχούσῃ ἐν αὐτῇ, ὥστε τὸν ἀναφερόμενον χυμὸν προσπίπτειν τῷ τῆς ἀκοῆς πόρῳ, ὡσαύτως δὲ πυριατέον καὶ στέατι περὶ ὀφελίσκον ὑπὸ τῆς μύτης. σφόδρα δὲ ἀρμόζει καὶ ὁ ὑπογεγραμμένος τῆς πυρίας τρόπος. οὖρον μάλιστα μὲν ταύρου, εἰ δὲ μὴ, βοός, ὡς παλαιότατον εἰς χύτραν ἐγχέοντα καὶ ἡν στενόστομον καὶ ὅξος τὸ τρίτον μέρος, τοῦ οὐρου μίξαντα καὶ μυρσίην κεκομμένην, [408] ὅσπρακα πίθου τοῖς μέγεθσιν ἱκανὰ διάπυρα ποιήσαντα, ἐμβάλλειν εἰς τὴν χύτραν, εἰτα κλίναντα τὸν ἄνθρωπον εἰς τὸ οὖς προσθεῖναι τὴν χύτριδα καὶ οὕτω πυριᾶν. περὶ δὲ τὸ οὖς σπεῖραν χρὴ ποιεῖν ἐξ ἐρίου, πρὸς τὸ μὴ κατακαίεσθαι τοὺς ἐν κυκλῷ τόπους. χρηστὸν δὲ καὶ ἀλνύρω κριθίνῳ τε καὶ πυρίνῳ μετ'

aqua calida imbutas ac sufficienter expressas, itemque per cucurbitas affixas. Amplius vero et per vaporem ex arundinibus perforatis allatum. Oportet autem alterum arundinis extremum cavitati auriculae congruens esse, alterum vero in ollam perforatam operculum habentem et undique obturatam incumbere. Sit autem in olla absinthium in aqua fervefactum, quo vapor inde sublatus ad auditorium meatum perferatur. Similiter et per adipem in veru assatum somentum adhibendum est. Vehementer etiam subscriptus fontenti modus convenit. Urinam tauri maxime, aut certe bovis vetustissimam, in ollam novam angusti oris infundito, et aceti tertiam urinae partem ac myrtum contusam admisceto, deinde testas pro ollae magnitudine satis multas, igni candefactas in ollam conjicito, posteaque hominem inclinatum apposita ad aurem olla somentum admittere jubeo. Circum aurem vero fasciculum ex lana in orbem circumponito, ne videlicet circumscitae partes exurantur. Utendum et farina hordeacea ac triticea in vino cocta, itemque un-

Ed. Chart. XIII. [408.]

Ed. Bas. II. (196)

οἶνον ἐψημένον καὶ λρίνον μύρον θερμῷ πυρίας χαρμ. ἐπὶ δὲ
τὸ οὐδ' ἀνωθεν ἐπιθετέον ἐρεα μαλακὰ καὶ καθαρὰ οἶνον καὶ
ἐλαιον κατειργασμένα καὶ ἄλευρον κριθινόν ἢ πύρινόν, ποτὲ
μὲν αὐτὸ καθ' αὐτὸ ἐψημένον μετ' οἶνου καὶ λρίνον μύρου,
ποτὲ δὲ καὶ μίγμα ἔχον περισσεύας ἀφόδου καὶ ἀριστολο-
χίας λεπτῆς ἴσον. συνοίσει δὲ καὶ τροφῆς ἐνδεια καὶ λεπτῇ
διαίτῃ καὶ κοιλίας κένωσης ἐξιόλογος, ἐτι δὲ ἀνάπαυσις, ἡσυχία,
σπέτη τῆς κεφαλῆς, πόμα θερμὸν ὕδωρ, μέλιματον, πτε-
σιάνης χυλὸς μετὰ μέλιτος ἄχρῃς ἂν ἐνδῶσιν οἱ πόνοι.

[*Αρχιγένοὺς τὰ πρὸς δυσημοίας καὶ κωφώσεις αὐτοῦ
ὀνόματι γεγραμμένα.*] Ἐπὶ δὲ δυσημοίας τοῦ φλοιοῦ τῆς ῥα-
φῆς τοῦ χυλὸν σὺν ροδίνῳ ἢ πυργίνῳ χλιάσας ἐνστατῇ.
ἢ χαλβάνῃ σὺν ὄξει καὶ μέλιτι ζεῖας. ἐπὶ δὲ τῶν ἐπιγενο-
μένων κωφώσεων ἑλληβόρου μίλανος ὄσας ἄροβρον, ἐν μέλιτι
ἐφθῶ τίθει καὶ ἕα ἕως ὅτε τὸ ἐμποδίζον διαφράγῃ. ἢ ὀμνυ-
θίου ἐκλύσας ἀφρυγμάτι μέλι καὶ ἐλαιὸν ἐνστατῇ. ἢ κὰθ'
ἑλῶρον καθόντως διὰ νίτρου καὶ σίκου καὶ νάπυας, σὺν ἑλα-
ροῦμεν ἡμέρας τρεῖς. μετὰ τοῦτο δὲ ὀξείαις φωναῖς ἐμβῶ-

gnento irino calido gratia fomenti. Superne vero atriculae
impotendae sunt tanac. molles ac purae, vino et oleo im-
butae. Hordeacea. Ibidem et triticea farina, aliquando quā-
dam per se cocta, cum vino et unguento irino, aliquando
vero columbino. Stercore et aristolochia tenui aequis par-
tibus admixtis. Confert autem cibi abstinentia et diacta te-
nuis et elvi evacuatio larga et memorabilis. Insuper et quies
oculorum, capitis velamen. In potu aqua calida, aqua multa
pituitae succus omni melle donec remiserint dolores.

[*Quae Archigenes ad auditis gravitatem ac sterili-
tatem his verbis conscripsit.*] In auditu gravitate. Succum
costici raphani cum rosaceo aut cyprino tepesactum in-
stilla. Aut galbanum cum aceto et melle fervescit. Quod
si surditas succedat, veratrum nigrum erui magnitudine si-
cocto melle indito, ac donec quod impedit erodat finito.
Aut ubi abstinentia decocto elueris, mel et oleum instillato.
Aut collyrio ex nitro, seu et sinapi immisso per triduum
id non extrahimus. Postea vero acutis vocibus afficiis et

Ed. Chart. XIII. [408.]

Ed. Bas. II. (196.)

μεν συνεχίει καὶ αὐτῷ βερεῖαι, ἀνταλπίσαντες δὲ αὐτοῖς ὕστερον ἀποκαθιστῶμεν, μεθ' ἃ ἐγχέομεν ὠφελίμως ἀσφοδέλου ῥίζας ἐλαίῳ παλαιῷ ἀφαιήσαντες, αἰγίῳ τε οὐρῇ ἐκλύζομεν συνεχῶς. πρὸς δὲ τὰς ἐκ κεφαλαιῶν κωφώσεως φάφονος χυλὸν μετὰ ροδίνου ἐγχέον. ἢ αἰκίου ἀγρίου χυλὸν τῶν φύλλων. ἢ καστορίου μετὰ δαφνίδων καὶ ὄξους ἢ ἁλμβόρου μέλας λευκῷ ὅτε πεφυραμένον ὅσον ὄροβον, μέλιτι μέλας ἐφθῶ βαλάνια ποιῶν ἐκτίθει. τοῦ αὐτοῦ περὶ τῶν ἐμπιπκομένων τοῖς ὠσὶ σωματῶν. εἰ δὲ ὕδαρ εἰς τὸ ὠς ἐμπέσῃ, βοηθεῖ μὲν τὸ ὄξος καὶ ἐφ' ἐνὶ ποδὶ τῷ κατὰ τὸ πάσχον οὐς ἄλλεσθαι, παρεκκλιναντά πως ἑαυτὸν, ἐκπύνεται γὰρ αὐτόθι εὐχερῶς. καὶ ὁ ἐκμυζήσεως δὲ ἄκρως ἐπισπᾶται διὰ ψιλοῦ τοῦ στόματος, ἢ καὶ διὰ χαλαμίδος, εἴτα δι' ἐρίου διαψήσας τῷ προμυζήσαντι τὴν μύζαν ἐνταταί. ψηφίδος δὲ ἐμπιπτούσης τῷ πόρῳ τοῦ ὠτός ἢ κυάμου ἢ τινος παραπληγίου ἐκλύζει, ἢ μηλωνίδος περιελίξας ἔρων καὶ ἐμβαψας ῥητίνῃ ἀνάσπει, ἢ διὰ τινος τῶν ἐκ πολλῶν φαρ-

vicissim gravibus inelamemus et per tubam sonitu immisso malum depellere conamur. Post haec et alphodeli radices oleo veteri incoctas, utiliter infundimus, caprinaque urina affiduas eluimus. Caeterum surditate, ex capitis dolore oborta, raphani succum cum posaceo infunde, aut foliorum cucumeris silvestris succum; Aut castorium cum baccis lauri et aceto, aut nigrum veretrum albo aceto irrigatum, sub orobi quantitate, cocto mellis miscena; glandulasque componens impone. *Ejusdem de corporis oculis, quae aauribus, illabuntur.* Quod si aqua in aurem illabatur, auxiliatur acetum et altero pede affectae auriculae propinquo exilire, aliquantulum se ipsum reclinando, hoc enim modo facile excerpitur. Quia et exuqtio simplex per os, aut etiam per stipulam egregie aquam extrahit, quod ubi factum fuerit, conscalpta per lannam auricula, ex praedictis unguentis aliquid instilla. Si vero calculus aut saba aut consimile, quippiam in auditorium meatum illapsum fuerit, eluito, aut lana circa auricularium specillum obvoluta, et resina tincta extrahito. Item et per

Ed. Chart. XIII. [408. 409.]

Ed. Bas. II. (196.)

μάκων. εἰ δὲ μὴ ὑπακούοι, πταρμαδὸν εἰς τὰς ῥίνας ἐνείης ἔμφραττε τὸ στόμα καὶ τοὺς ῥώθυνας. κατὰ γὰρ τὴν γε-
γεννημένην ἔντασιν τοῦ πνεύματος ἐκφυσᾷται τὸ ἐμπεσόν.
ποίει δὲ συνεχῶς ἄχρις ἂν ἐκπέσῃ. εἰ γὰρ ἐμμείνη ἐπιφλε-
γμαῖνον τὸ οὖς, σπασμούς ἐπιφέρει. κάλλιστα δὲ συνεργεῖ εἰς
τὴν τῶν ἐμπεσόντων ἀποβολὴν καὶ ὁ καταστισμός, εἰ μὲν
παιδίον ἦ, τῷ ποδὶ κατεχόμενον καὶ ἐπὶ κεφαλῇ αἰωρούμε-
νον μετὰ καταστισμοῦ, εἰ δὲ τέλειος εἴη ὁ πάσχων, κατακλί-
νας αὐτὸν ἐπὶ σανίδα κατὰ τὸ πάσχον οὖς, καὶ κλείνων
τὴν κεφαλὴν ἐκείδων τῇ σανίδι, ἔπειτα κουφίζων τὸ πρὸς
τὴν κεφαλὴν μέρος τῆς σανίδος, ἔα καταφέρεσθαι καὶ τοῦτο
ποίει πλειστάκις. κινήθησεται γὰρ τὸ ἐμπεσόν καὶ προβιβα-
σθήσεται περὶ τὰ προχειρότερα μέρη τοῦ πόρου, μετὰ δὲ ταῦτα
κυσθίσκω στενῷ μικρῷ μηλωτρίδος ἀνάσπα εὐφυνῶς. [409]
εἰ δὲ κύαμος ἐμπεσὼν ἦ τι ἕτερον παραπλήσιον καὶ ἐμμετ-
ναν, διάβροχόν τε γινόμενον καὶ ἔξοιδῆσαν, ὀδύνας ἐπιφέρει,
ὁλόκληρον μὲν αὐτὸ ἐξιλεῖν ἀδύνατον, χρὴ δὲ τῷ κυσθίσκῳ

glutinofum aliquod medicamentum fieri potest. Quod si ne-
que sic sequatur, sternutatorio in nares injecto, os ac na-
res obturato, facta enim spiritus conclusi extensione, id
quod incidit efflatur, idque assidue donec excidat facito; si
enim intus manserit, aure inflammata convulsiones inducet.
Optime etiam confert ad eorum quae illapsa sunt ejectio-
nem concussio. Si itaque puer fuerit, pede comprehensum
et in caput elevatum cum concussione vibrabis. Si vero
perfectae aetatis quispiam ita fuerit affectus, ipsum in ta-
bulam secundum affectam aurem reclinatum caput ad tabu-
lam firmare iubeto, deinde levata tabulae circa caput parte,
deserri finito idque saepe repetito. Movebitur enim quod
incidit et ad expeditiores meatus partes progredietur, at-
que ita angusta et concava specilli parte immissa scite ex-
trahito. Si vero faba aut consimile quippiam in aurem il-
lapsum in ea maneat madefactumque et tumefactum dolo-
res inducat, impossibile quidem est ipsum integrum eximere.
Quare per specilli concavum industrie partiri ac dividere

Ed. Chart. XIII. [409.]

Ed. Bas. II. (196. 197.)

τῆς μῆλωτριδος εὐφυνῶς αὐτὸ διαμερίζειν καὶ οὕτω κατὰ βραχὺ ἐκφέρειν, ἔπειτα ἐψημα ἢ γλυκὺν οἶνον θερμὸν ἐγγεῖν καὶ παρηγορεῖν τὸν πόρον διὰ τὸν γινόμενον σπαραγμὸν. ὧν δέ τις ἐμπεσόντος, σκαμμωνίαν διεῖς ὅξει ἢ ἀψιθίου χυλὸν ἢ πευκεδάνου χυλὸν, καὶ νίτρου καὶ θείου μετὰ χυλοῦ σαφάνου ἐνσταξε.

[Ἀπολλωνίου περὶ τῶν αὐτῶν.] Ἀπολλώνιος δὲ περὶ τῶν αὐτῶν οὕτως ἔγραψε. πρὸς ψύλλας καὶ σκόληκας ἐὼς καὶ τὰ λοιπὰ τὰ εἰς τὸν πόρον τῆς ἔκτοης εἰσδυμένα. ὄξος καὶ ἔλαιον ἐνσταξε. ἢ καππάρειος χυλὸν ἐνσταξε. ἢ ἀμύγδαλα πικρὰ τρίψας καὶ τὸ ἐλαιῶδες αὐτῶν ἐκθλίψας ἐνσταξε ἄλλο. ἑλλέβορον λευκὸν λεῖον ἔμπασσε. ἢ ἀριστολοχίαν λεῖαν ἔμπασον. ἢ καλαμίνθης χυλὸν ἐγγεῖ. ἢ κινναβάρειος χλωρᾶς ἐνσταξε. ἢ ἑλλέβορον λευκὸν μετ' οἶνου ἐγγυμάτιζε. ἢ στυπτηρίας καὶ (197) κολοκύνθης τῆς ἀγρίας τοῦ σπέρματος ἢ τῆς ἐντερειώνης ἴσον τρίψας μετὰ κεδρίνου ἐλαίου ἐνσταξε. ἢ κρόμμυον τρίψας καὶ ὕσσώπου τὸ ἴσον οὐρῶ παλαιῶ διεῖς ἐγγυμάτιζε. ἢ σμύρναν τρίψας ὅξει τε καὶ

ipsum oportet atque ita particulatim extrahere, deinde sapam aut vinum dulce calidum infundere ac lenire meatum ex lancinatione offensum. At vero si animal aliquod illapsum sit, scammoniam aceto dilutam aut absinthii succum aut peucedani succum nitrumque ac sulfur cum raphani succo instillato.

[Apollonii de iisdem.] Apollonius autem de iisdem sic scripsit. *Ad pulicēs et vermiculos in aures reliquaue earum poros illapsa.* Acetum et oleum instilla. Aut caparis succum instilla. Aut amygdalas amaras terito et oleo ab ipsis expressum instillato. Veratrum album tritum inspergito. Aut aristolochiam tritam inspergito. Aut calaminthae succum infundito. Aut cinnabarim viridem instillato. Aut veratrum album cum vino infundito. Aut aluminis et seminis cucurbitae silvestris, sive medullae ejus aequas partes tritas cum oleo cedrino instilla. Aut caepam tritam et hyssopum aequis partibus in vino diluito ac infundito. Aut myrrham tritam, acetoque ac melle pariter

Ed. Chart. XIII. [409.]

Ed. Basf. II. (197.)

μέλιτι διείς ἴσοις χρῶ. ἡ χαλκίτιν ὠμὴν τρίψας καὶ μέλιτι διείς ἐγγυμάτιζε. καθόλου δὲ ἐξαιρέτεον τὰ εἰς τὸν πόρον ἐμπίπτοντα τοῦτον τὸν τρόπον. ὠτογλυφίδι ἢ λαβίδι ἢ ἐρίῳ μαλακῶ περὶ μηλωτρίδα περιεπιλημένῳ καὶ περιεζήτητωνμένῳ ἢ ἄγκιστρον ἔχοντι λεπτόν. πρὸς ὕπον τὸν ἐν ὠσὶ. νίτρον ὀπτὸν λιάνας ἐμπλασον εἰς τὸ οὖς καὶ ἐπίσταξον ὄξος καὶ ἔριον προσθεῖς, ἔασον διὰ νυκτός, τῇ δ' ὑστεραία κλύσον ὕδατι καὶ ἐλαίῳ θερμῶ. πρὸς δὲ τὸ ἐναπολαμβάνόμενον ὕδωρ κρομμύου χυλὸν καὶ στέαρ χήνιον χλιάνας ἐνσταζε. ἢ ροῖας ἀπυρήνου γλυκείας καὶ ὀξείας χυλὸν ἐψήσας ἐν χαλκῶ ἀγγεῖῳ, ἕως λειψθῇ τὰ δύο μέρη, χρῶ, ὅσον δύο σταλαγμοὶ ἐνσταζόν. ἢ σμύρναν τρίψας ὄξει καὶ μέλιτι ἐγγυμάτιζε.

[Ἐκ τῶν Κρίτωνος ὠτικῶν φαρμάκων γεγραμμένων αὐτοῖς ὀνόμασι.] Ὤτικαὶ πρὸς τοὺς ἀπὸ νόσων ἤχους. ἀψίνθιον ἐψήσας ἐν ὕδατι πυρία καὶ ῥόδινον μετ' ὄξους ἐνσταζε. ἢ ῥαφάνου χυλὸν τοῦ φλοιοῦ μετὰ ῥοδίνου ἐνσταζε. ἢ ἀλόην μετ' οἶνου καὶ μέλιτος. ἢ λίβανον μετ' ὄξους καὶ ῥοδίνου,

dilutam adhibe. Aut chalcitidem crudam tritam ac melle dilutam infunde. In univcrsum vero eximendum est quicquid in meatum incidit hoc modo. Per auriscalpium nimirum aut volsellam aut lanam mollem specillo obvolutam et refinam, aut etiam, quae uncinum habeat tenuem appensam. *Ad aurium sordem.* Nitrum assatum tritum auriculae inspergito et acetum instillato, ac lana apposita per noctem finito, sequenti vero die aqua et oleo calido eluito. Caeterum ad aquam in aurem acceptam caepae succum et adipem anserinum tepefactum instilla. Aut mali punici nucleo carentis dulcis et acidi succum in aereo vase, donec duae partes supersint, coquito, indeque duas guttas instillato. Aut myrrham ex aceto et melle tritam infundito.

[*Auricularia medicamenta a Critone conscripta his verbis.*] *Ad sonitus aurium a morbis.* Absinthium in aqua decoctum pro fomento adhibe et rosaceum cum melle instilla. Aut raphani corticis succum cum rosaceo instilla. Aut aloën cum vino et melle. Aut thus cum aceto et ro-

Ed. Chart. XIII. [409.]

Ed. Bas. II. (197.)

ἐν κελύφῃ ροιᾶς ἐψηθέντα, ὥς γενέσθαι μελιτώδεις. ἢ ὑοσ-
κινάμου χυλὸν σὺν ῥοδίνῳ χλιαρόν. ἢ καλάμου χλωροῦ χυ-
λὸν τῶν ῥιζῶν σὺν γάλακτι. ἢ ῥάμνου χυλὸν σὺν τάρῳ
Κελτικῇ. ἢ κηκίδα μέλαιναν μετὰ σμύρνης ἴσης σὺν μέλιτι.
ἢ λύνιον μετ' οἰνομέλιτος ἐσταζε. ἢ ἀλώπεκος στέαρ. πρὸς
τάς χωρὶς ὑγρότητος περιωδυνίας τὰς ἐν ὧσιν καὶ πνοῇροίαις.
4 οἶνου παλαιοῦ γο α' S'. μέλιτος Κορσικοῦ γο α'. νίτρον
ἐρυθροῦ γο τὸ S'. λυκίου Ἰνδικοῦ γο α'. λειοτρίβει τὸ λύ-
κιον μετὰ τοῦ οἶνου καὶ τοῦ νίτρον καὶ ἐπίμιξον τὸ μέλι
καὶ εἰς ὑέλινον ἀγγεῖον ἀπόθου καὶ ἐγγυμάτιζε χειμῶνος μὲν
δις τῆς ἡμέρας, θέρους δὲ πλεονάκις, καὶ ἐντίθει προκῦδα
κογχυλίου. πρὸς ὧτα πνοῇροῦντα. στυπτηρίαν σχιστὴν λειώ-
σας παρέγγει ὄξος καὶ τρίψας ὥς γλοιοῦ ὑγροτέραν σχεῖν
σύστασιν, ἀναλάμβανε πλακί κρίου καὶ ξηράνας τὸ κριον. ἐκ
τούτου ἐντίθει εἰς τὸ οὖς. ἢ αὐτὸ τὸ φάρμακον ὑγρὸν δι'
κρίου περὶ μηλωτίδα καθιεῖς εἰς τὴν ἀκοήν, διάχρει αὐτὴν
καθ' ἡμέραν. πρόσβαλλε δὲ καὶ γλυκέος ὀλίγου, ἵνα μὴ ξη-
ραίνηται.

saceo in malicorio ad mellis spissitudinem coquendo reda-
ctum. Aut hyoscyami succum cum rosaceo tepidum. Aut
radicum calami viridis succum cum lacte. Aut rhamni suc-
cum cum Celtica nardo. Aut gallam nigram cum pari
myrrha ex melle. Aut lycium cum vino mulso instilla.
Aut vulpis adipem. *Ad dolores aurium absque humiditate
et purulentia.* 4 Vini veteris 3 j β, mellis Corsici 3 j,
nitri rubri 3 β, lycii 3 j. Lycium cum vino et nitro tri-
tum laevigato ac mel admisceto, et in vitreo vase reposita
infundito, hieme quidem bis in die, aestate vero saepius, et
tomentum lanae conchylio infectae indito. *Ad aures pu-
rulentas.* Alumen scissile terito et affuso aceto ad liqui-
diorem frigmento consistentiam redactum lana convoluta
excipito et resiccata lana ex ipsa in aurem indito, aut hoc
ipsum medicamentum liquidum per lanam specillo obvolu-
tam in aurem demittito, eamque ex eo quotidie illinito.
Expedit et paululum passi affundere, ne medicamentum
exarefcat.

Ed. Chart. XIII [410.]

Ed. Baf. II. (197.)

[410] [Ἀρχιγένους πρὸς τὰ ἔξωθεν τοῦ πόρου τῶν ὠτων πάθη.] Πρὸς δὲ τὰ τῶν ὠτων ἔξωθεν τοῦ πόρου πάθη Ἀρχιγένης μὲν οὕτως ἔγραπεν. ἐπὶ δὲ τῶν τεθλασμένων ὠτων, σμύρναν, λίβανον, γῆν μέλαιναν ἣ τινες σμῶνται σὺν ὄξει δριμεῖ, εὖ ἐνώσας κηρωτῆς πάχος κατάπλασσε καὶ μὴ ἐρέθειζε μηδαμῶς. ἡ ψιμμυθίου καὶ σελίνου σπέρμα ἴσα μετὰ μέλιτος κατάχριε· τινὲς ἀψίνθιον ἀντὶ ψιμμυθίου γράφουσιν. ἡ θείον ἄπυρον, σμύρναν καὶ λίβανον μετὰ πίσσης ὕγρας σπλήνιον ἐπιτίθει. ἡ κόλλαν τεκτοσικὴν καὶ ἄσφαλτον ὁμοίως, ἐνιοὶ καὶ μάνναν μίσγουσιν. ἡ τῇ Ἀσκληπιαδίῳ χρῶ κεφαλικῇ. ἡ τοῖς πρὸς τὰ αἰδοῖα τροχίσκοις κατάχριε. ἐφ' ὧν δὲ τέθλασται τὰ ὦτα, πληρώσας ἔσωθεν τὴν κοιλότητα τὴν προχειροτέραν τοῦ χόνδρου, γῆς κερამικῆς τῇ ἑξῆς, ὅταν ξηρανθῇ, στρέχον μετὰ ψιμμυθίου ἐπάλειψε μέχοι καταστῇ. ἐπὶ δὲ τῶν περὶ τὰ ὦτα τραυμάτων καὶ διαρρέσεων ἐγχονδρίσας ἐπιμελῶς ἀγκητοῖσιν, εἴτα τοῖς ἀφλεγμάτων τοῖς καὶ τῇ λοιπῇ κολλητικῇ ἀγωγῇ χρῶ. τὰ δὲ φλε-

[*Archigenes ad aurium affectus extra meatum.*] Cæteram ad affectus aurium extra meatum auditorium Archigenes hæc conscripsit. *Ad aures contusas.* Myrrham, libanum, terram nigram, qua aliqui se tanquam smegmate confricant, cum acri aceto probe unita, cerati crassitudine imponito et nequaquam amplius irritato. Aut cerussam et apii semen pariter accepta cum melle obline, quidam absinthium pro cerussa scribunt, aut sulfur vivum, myrrham et thus, cum pice liquida in splenio imponito, aut glutinum fabrilis et asphaltum sive bitumen eodem modo, quidam etiam mannam admiscunt. Aut cephalico Asclepiadeo emplastro utere, aut pastillis pudendis destinatis illine. Porro in quibus contusæ sunt aures, intrinsecam expeditiorem cavitatem cartilaginum figulina terra expleto, et sequenti die ubi exaruerit, solanum cum cerussa illinito usquequo in integrum restituantur. Verum in aurium vulneribus et fissuris cartilagine probe coaptata fibulas imponito: deinde inflammationem arcentibus et reliquo glutinatorio ductu utitor. At vero inflammata in aurium puerorum pulpis

Ed. Chart. XIII. [410.]

Ed. Bal. II. (197.)

γμαίνοντα τρήματα τῶν λοβῶν ἐπὶ παίδων, ελαίῳ ἐν χαλκῷ λύχνῳ ἰωθέντι καταχυίων ὑγιάσεις. Ἀσκληπιάδης δὲ τοῦτω πρὸς ὧτα τεθλασμένα ἐχρήσατο. κοιλίας τοὺς μικροὺς σὺν τοῖς ὀστράκοις τρίψας καὶ μίλτω χρώσας ἐπιτίθει. ἄλλο. 4 ἁλὸς μέρος α'. κόλλης τεκτονικῆς ἐψημένης μετ' ὄξους μέρος α'. μίξας ἐπιτίθει, ἐνιοὶ καὶ μάγναν μίσγουσιν.

[Ἐπιθέματα πρὸς τεθλασμένα ὦτα.] 4 Κοτυληδόνο; βοτάνης < η'. ἀμυγδάλων πικρῶν κεκαθαρμένων < β. τραγανάνθου < β. ὅξει διαλύσας ἀναλάμβανε ἔξω δρυῖνῳ, ἔπειτα ἐμπλάσας ἐπιτίθει. ἢ κηροῦ < η'. χαλβάνης < η'. κάρυος < η'. ἔξω δρυῖνῳ < ιστ'. λιβαντοῦ < η'. μίσυος ὀπτοῦ < η'. συντίθει καὶ χρῶ. Ἀπολλώνιος δὲ οὕτω πρὸς τὰς τῶν ὠτῶν φλεγμονὰς τὰς ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ γινόμενὰς ἔξ ἐπιφορᾶς ἢ πληγῆς, καὶ τὰ οἰδήματα καὶ τὰ ἐρυθήματα ἐθιράπενε. βούτυρον πρόσφατον διηθήσας ἐνσταζε. ἢ στέαρ χήνειον διηθήσας ἐγχυμάτιζε. ἢ στέαρ χήνειον καὶ γάλα γυναικίον μίξας ἐνσταζε. ἢ βαλάνου πίεσμα καὶ ῥητί-

foramina oleum, quod in aerea lucerna aeruginem contraxerit, illinendo persanabis. Caeterum Asclepiades huiusmodi ad contusas et fractas aures compositione usus est. Parvas cochleas ubi cum testis contriveris et rubrica unxeris appone. *Aliud.* 4 Aloës partem unam, glutinis fabrilis cum aceto cocti partem unam mixta imponito, aliqui mannam admiscunt.

[*Epithematu ad contusas aures.*] 4 Cotyledonis herbae 3 viij, amygdalarum amararum depuratorum 3 ij, tragacanthi 3 ij, aceto dilue et visco quercino excepta et linteolo infarta impone. Aut cerae 3 viij, galbani 3 viij, nucum amararum 3 viij, visci quercini 3 xvj, thuris 3 viij, misyos assati 3 viij, componito ac utitor. Apollonius autem hoc modo tum aurium inflammationes in superficie cutis ex humorum impressione aut plaga obortas, tum tumores ac rubores curavit. Butyrum recens excolatum instilla, aut adipem anserinum percolatum instilla, aut adipem anserinum et lac muliebre mixta instilla aut glandis unguenta-

Ed. Chart. XIII. [410.]

Ed. Bsf. II. (197).

νην ὑγρὰν χλιαρὰν ἔχει. ἢ στέαρ βόειον καὶ χήνιον ἴσα
 λεῖπας ἐνσταξε. ἢ ῥάκιον χυλὸν καὶ στέαρ χήνιον ἴσα μί-
 ξας ἐνσταξε. ἄλλο ἐπίχριστον. μηκύνειον ὕδατι δις πτέρω
 ἔγχει. ἢ κρόκον τρίψας καὶ γάλακτι γυναικίῳ δις κατὰ-
 χρει. ἢ λιθαργυρον τρίψας μεθ' ὕδατος καὶ γάρδου λεπτῆς
 ἐπὶ χρι. ἢ ψιμύθιον, κορίον χυλῷ ἢ πολυγόνου ἢ στειργχον.
 δις καταχρει. καταπλάσματα. ἀψίνθιον τρίψας μεθ' ὕδατος
 καταπλάσσει. ἢ σήσαμον τρίψας ἐν ὕδατι καταπλάσσει. παχὺν.
 ἐψησας ἐν ὕδατι καὶ τρίψας μετὰ μέλιτος καταπλάσσει. ἢ
 ῥοιᾶς γλυκίαν, ῥάδιον ἐψησας ἐν οἴνῳ καὶ τρήρας καταπλάσσει,
 ἀγαθὸν πᾶν τοῦ φάρμακον. σμύρναν καὶ στέαρ χήνιον ἢ
 βούτυρον ἢ ῥήτινην καὶ κογγυλίου τὸ ἐντὸς ἴσα τρίψας,
 ἐπιτίθει ἐπὶ τὸ οὖς καὶ τὸν κατ' αὐτῷ κρόταφον. ἔνδεμα
 δὲ σιτίαν ἀρμόζει καὶ κοιλίας κένωσις. ἔτι δὲ ἡσυχία καὶ
 σκέπη κεφαλῆς καὶ σώματος ἀνάπαυσις. ἄλλοτρια δὲ ἔστιν
 ἔγκανσις, καταπνέξις, λουτρον, ἐμετος, κραινὴ καὶ πάσα
 διατασις.

riæ succum et resinam liquidam tepidam affunde aut adi-
 pem bubulum ac anserinum aequis partibus liquefactos in-
 stilla, aut oicmi succum ac adipem anserinum aequis por-
 tionibus misce et instilla. *Aliud, quod illini potest.* Papa-
 veris succum aqua dilutum penna illinito, aut crocum tri-
 tum et muliebri lacte dilutum illinito, aut argenti spumam,
 cum aqua et nardeo tenui tritam illinito, aut cerussam cori-
 andri aut polygoni aut solani succo dilutam illine. *Cata-
 plasmata.* Absinthium tritum ex aqua pro cataplasmate
 impone, aut sesampum aqua tritum impone. Lentem in aqua
 coctam ac tritam cum melle impone, aut mali punici dul-
 cis putamina cocta et trita in vino; hoc valde commodum
 medicamentum exillit, aut myrrham, adipem anserinum vel
 butyrum vel resinam et conchylii partem internam, aequis
 partibus trita, super aurem et propinqua tempora impone.
 Convenit autem ad haec ciborum abstinentia, alvi evacua-
 tio, insuper quies et velamen capitis et corporis requies.
 Longe vero remota esse debent ardor, frigiditas, balneum,
 vomitus, clamor et omnis dislentio.

Ed. Chart. XIII. [410. 411.]

Ed. Bas. II. (197.)

[Τοῦ αὐτοῦ πρὸς τὰ ἐκ πληγῆς εἰλκωμένα καὶ τὰ κα-
ταγνύμενα τῶν ὤτων.] "Αρτου θερμοῦ τὸ ἐντὸς τρίψας
μετὰ μέλιτος ἐπιτίθει. [411] σμύρναν μετ' οἶνου τρίψας πα-
λαιῶ ἐπύριε. κοχλιῶν τοὺς τραχήλους τρίψας σὺν τοῖς
δυστράχοις καὶ σμύρνης μίξας τὸ ἥμισυ μέρος ἐπιτίθει. ἀψι-
θίου καὶ σελίνου σπέρματος τὸ ἴσον λεάνας μετὰ μέλιτος
ἐπιτίθει. πίσσῃ περιχρίσας θεῖον λείον ἢ μάργαν ἐπίσπασαι,
μὴ ἐπίδει δὲ ταῦτα, μὴδὲ πυκνὰς ποιεῖ τὰς τῶν ἐπιθεμάτων
ἀφαιρέσεις.

Κε φ. β. [Περὶ παρωτίδων.] Αἱ παρωτίδες ἐν τῇ
γένει μὲν εἰσι τῶν φλεγμονῶν. γίνονται δὲ τῶν παρὰ τοῖς
ὤσιν ἀδένων πασχόντων, οὐ μὴν χρώμεθ' αἱ ἐπ' αὐτῶν τῇ
πρωτῇ μέρει τῆς τῶν φλεγμαινόντων μορίων θεραπείας. ἐπ'
ἐκείνων μὲν γὰρ ὡς τὸ πολὺ τῇ καλουμένῃ πρὸς τῶν ἰα-
τρῶν ἀποκρουστικῇ καὶ ἀνασταλτικῇ θεραπείᾳ προσήκει χρῆ-
σθαι, καὶ μάλιστα ὅταν μῆτε κακῆθης ἢ τὸ ἐπιώρεον μῆτε
πολὺ μῆτε πληθωρικοῦ τοῦ σώματος ὑπάρχοντος. οὕτω γοῦν
καὶ σπόγγος μόνος ἐπιτιθεῖς ἐξ ὀξυκράτου κατέστειλεν ἀρχο-
μένας φλεγμονάς, οὐδὲν ἔκ τούτου παθόντος τοῦ πατὸς

[*Ejusdem ad exulceratas ex plaga et fractas aures.*]

Panem calidum internum cum melle tritum impone. Myr-
rham cum vino veteri tritam illine. Cochlearum colla una
cum testis terito, et dimidiam myrrhæ partem addito ac
imponito. Absinthii et apii seminis aequales partes tritas
cum melle imponito. Picem circumline et sulfur tritum aut
thuris micas insperge. Verum ne obliges ista, neque fre-
quenter repetito epithematum detractiones.

Cap. II. [*De parotidibus.*] Parotides e genere qui-
dem sunt inflammationum, fiunt autem glandulis circa au-
res affectis, non tamen in ipsis utimur prima parte cura-
tionis partium inflammatarum. In illis enim, ut plurimum
curatione reprimente ac repulforia a medicis appellata uti
convenit, atque id maxime, quum neque malignum sit ne-
que multum quod influit neque corpus humoribus ex æ-
quo redundet. Sic namque spongia sola ex posca imposita
incipientes inflammationes repressit, neque quicquam ex eo

Ed. Chart. XIII. [411.]

Ed. Bas. II. (197. 198.)

σώματος· ἐπὶ δὲ τῶν παρωτίδων αὐτὸ τὸ ναντίον ἐργαζό-
μεθα φαρμάκοις ἑλκτικοῖς χρώμενοι, καὶ μηδὲν ἀξιόλογον
ἀντὶ ταῦτα, καὶ σικύαν προσφέροντες ἢ πυρίαις χρώμενοι
συχναῖς. βουλόμεθα γὰρ ἐκ τοῦ βάθους εἰς τὸ δέγμα τὸν
λυποῦντα χυμὸν ἐπισπάσασθαι, καὶ μάλισθ' ὅταν ἐν τῇ κε-
φαλῇ τὸ πάθος ἐστηριγμένον ὑπάρχῃ ἐστηριγμένων ἐν αὐτῇ
χυμῶν, καὶ μέντοι κἄπειδ' ἂν τοῦ (198) πεπονθέναι τὴν
κεφαλὴν ἐν πυρετοῖς ὀξείσιν ἢ φύσις ἀποτίθεται τοὺς περισ-
σοὺς χυμοὺς ἐκ τῶν ἀγγείων ἐκέουσα πρὸς τὴν μεταξὺ χώ-
ραν τοῦ δέρματός τε καὶ τῶν ὑποκειμένων σωμάτων, ἥνικα
καὶ οἱ ἀδένες ἀπολαύσουσι τῶν ἐκπιπτόντων χυμῶν, ἅμι-
νον εἶναι καὶ τότε δοκεῖ συνεργῆσαι τῇ φύσει, δι' ἀπο-
σκήμματος ἰωμένη τοὺς πυρετούς. ὅταν μέντοι σφοδρὰν ὁρ-
μὴν ᾶτῃ τὸ ἐπιρρέον, οὐδὲν ἡμεῖς προσπειραζόμεθα τῇ
φύσει τὸ πᾶν ἐπιτρέποντες. ἔαν γὰρ ἦτοι σικύαν ἦτοι φάρ-
μακον ἔλκον ἐκ τοῦ βάθους ἐπὶ τὸ δέγμα τοὺς χυμοὺς
ἐπετρέχωμεν, ὁδὸν σφοδρὰ καταλαβάνει τὸν ἄνθρωπον, ὥς
δι' αὐτὴν ἀγρυπνίας τε γίνεσθαι καὶ τοὺς πυρετούς ἐπιγί-

totam corpus fuit offensum. Verum in parotidibus ipsum
contrarium facimus, medicamenta attractoria adhibentes, at-
que si haec nihil memorabile efficiant, etiam cucurbitam
affligentes aut fomenta assidua adhibentes. Annitimur enim
ut affligens humor ex profundo ad cutem attrahatur, prae-
sertim si in capite affectio sit firmata, humoribus videlicet
in ipso obfirmatis. Quin et quum citra capitis affectionem
in febribus acutis natura superfluos humores ex vasis ef-
fundens, ad regionem inter cutem et subjecta corpora de-
ponit, quando sane et glandulae ex effusis humoribus par-
ticipant, melius utique etiam tunc videtur naturam adju-
vare per humorem ex loco in locum impetuosum illapsam
febres curantem. At vero quum vehementi impetu fluxus
illabitur, nihil nos curiosius agentes omnia naturae per-
mittimus. Si enim sive cucurbitam, sive aliud medicamen-
tum humores ex alto ad cutem attrahens admoverimus,
vehemens dolor hominem apprehendit, unde et vigiliae

Ed. Chart. XIII. [411.]

Ed. Bas. II. (198.)

γνίσθαι καὶ τὴν δύναμιν καταλύεσθαι. παρηγορεῖν οὖν τὴν καὺτα μᾶλλον, οὐ συμπράττειν τῇ ὕπῃ τῶν χυμῶν προσήκει, καταπλάσματος χρωμένους παρηγορηφτάτοις· οἷον ἐστὶ τὸ διὰ σιτίου ἢ κριθίου ἢ λινοσπέρματος ἀλευρον συν μελικράτῃ ἢ τήλειω ἢ ἁλθαίᾳ ἢ χαμαιμήλων ἀποζέματι ἐνόμενον καὶ ὅσα πρὸς τῷ συμμέτρῳ τῆς ὑγρᾶς θερμότητος, ἔξ ἧς τὸ παρηγορεῖν ἔχει τὰς ὁδύνας, εἰ καὶ πέττειν δύναται τοὺς ἐπιζέοντας χυμούς καὶ διαπνέουσιν, ὥς ἐν τῇ περὶ τῶν καταπλάσμάτων διδασκαλίᾳ τὸν λόγον ἐποιούμεθα. ἡ δὲ καὶ πλεονάζον αἷμα φανείη σοι, προσκινωτέον αὐτὸ διὰ φλεβοτομίας ἐπιτρεπούσης μάλιστα τῆς δυνάμεως. νυνὶ δ' ἐπὶ τὴν τῶν φαρμάκων σύνθεσιν, ἣτις ἔξ ἀρχῆς ἡμῖν πρόκειται μεταβάντες εἰπωμεν ὅτινι λόγῳ τὴν τε σύνθεσιν αὐτῶν καὶ τὴν χρῆσιν ἐστὶ ποιητέον. μὴ διαφορομένου μὲν τοῦ ὄγκου τοῖς διαπνέουσι χρηστέον φαρμάκοις, οἷον ἐστὶ τὸ σίτιον ἄλευρον μετὰ ἰσκάδος ἀφειρήματος καὶ ἐλαίου τό τε διὰ γύρεως καὶ τὸ διὰ ζύμης φάρμακον. ἔαν δὲ ἐκπνύ-

fiunt et febres succedunt, ac vires exolvuntur. Mitigare itaque tunc et non humorum influxui opitulari convenit per cataplasmatum maxime lenientium usum. Velut est quod ex frumento aut hordei aut seminis lini farina, cum aqua multa aut foenigræci aut altheæ aut chamaemeporum decocto coquitur et quæcumque ad hoc quod moderate humectam habent caliditatem, per quam mitigare dolores valent, etiam influentes humores concoquere possunt, ac suppurare, quemadmodum de his in cataplasmatum tractatu sermonem fecimus. Quod si etiam sanguis redundare videatur, per venæ sectionem, ipsum evacuabimus, præsertim si id vires permittant. Nunc vero ad medicamentorum compositionem progredientes, quam etiam a principio nos tractaturos recepimus, qua ratione tum compositio ipsorum tum usus constet docebimus. Si itaque tumor non diffunditur, suppurantibus medicamentis utendum est, velut est frumenti farina cum caricarum decocto et oleo. Item quod ex polline et quod ex fermento constat medicamentum. Si

Ed. Chart. XIII. [411, 412.]

Ed. Bas. II. (198.)

σκωσιν αἱ παρωτίδες, ἤτοι διὰ τομῆς ἐκκρίναι δεῖ τὸ πῦον, ἐξιᾶσθαι τε χρὴ τὸ ἔλκος, ὥς ἐπὶ τῶν τοιούτων ὁμολογῆται πᾶσιν, ἢ δοκεῖ διαβρῆξιν φαρμάκῳ, οἷον ἐστὶ τὸ σμίλιον [412] καὶ τὸ διὰ σκοροῶδων, ἢ πειρᾶσθαι διαφορεῖν αὐτὸ φαρμάκοις, ἐλκτικὴν τε ἅμα καὶ λεπτομερῇ δύναμιν ἔχουσαν, ἀφαιροῦντας δις τῆς ἡμέρας αὐτὰ καὶ πυριῶντας μέχρις ἂν ἐνδῶσι τι καὶ χαλάσωσιν αἱ ὁδوناί, διαφορηθέντος τοῦ πλείονος πύου. τηνικαῦτα γὰρ ἤδη πρῶτον μὲν ἀπαξ λῦειν καὶ πυριᾶν, εἴτα δὲ οὐδὲ τοῦτο συμφέρει· κράτειν, ἀλλ' ἐπιτρέπειν τοῖς φαρμάκοις, εἴ τι λείψανον ἐν βάθει περιέχεται, δυσφορεῖν τοῦτο, καὶ σκληρότης εἶη, μαλακτεῖν καὶ αὐτὴν, ὥστε κατὰ μὲν τὸν καιρὸν ταῦτα, ἐκ μικτῆς δυνάμειος φαρμάκων ἢ σύνθεσις ἐστὶ τοῦ κατασκευαζομένου φαρμάκου τοῖς ἐλκτικοῖς, τῶν μαλακτικῶν, μίγνυμένων. ἐπειδὴν δὲ πᾶν μὲν ἢ κενωμένον τὸ πῦον, ὑπολείπεται δὲ τίς σκληρότης; τοῖς καλουμένοις μαλακτικοῖς φαρμάκοις χρηστέον, ὧν τὴν ποικίλιαν, τῆς ὕλης τε καὶ τῆς συν-

vero suppuratae fuerint parotides, tunc aut. per sectionem pus elicere oportet, ulcusque velut in ejusmodi fieri moris est ac omnibus notum, curare, aut sane per medicamentum acre abscissum rumpere, quale est milium appellatum, et quod ex alliis constat. Aut, tentare ut ipsam per medicamenta attractoria et tenuium partium vim habentia discutiamus, bis per diem iisdem ablatis et fomentis admotis, donec remiserint et laxati fuerint dolores. Quando vero jam plurimum puris fuerit discussum, tunc jam primum semel solvere ea medicamenta et fomenta adhibere oportet, deinde vero neque ex re est id facere, sed ipsis medicamentis permittere, ut si quid reliquum in profundo haereat, id ipsum discutiat. Quod si durities adsit, ea ipsa quoque molienda est, quare, hoc tempore ex mixta medicamentorum facultate compositio parabitur, emollientibus videlicet ad attractoria admixtis. Postquam vero omnis purulentia fuerit evacuata et adhuc durities aliqua relinquatur, emollientibus medicamentis utendum est, quorum materiae

Ed. Chart. XIII. [412.]

Ed. Bas. II. (198.)

θείσεως ἐν τῷ περὶ μαλαγμάτων ἐδήλωσα λόγῳ. πρόδηλον δ' ὅτι τὰς μετρίας παρωτίδας, ἐφ' ὧν οὔτε πληθός· ἔστι τὸ κατασκήψαν εἰς τὰ μόρια τοσοῦτον ὥς ὀδύνας σφοδρὰς ἐργάζεσθαι οὔτε θερμότης σύνεστι τῷ χυμῷ, ῥαδίως ἴασθαι ταῦτα δυνατόν. οὔτε γὰρ σπιεύδουσι πρὸς τὴν ἐκπύησιν, οὔτε ὀδύνην ἐπάγουσι σφοδρὰν, ἀλλ' ἔξεστι τηρῆκαῦτα καὶ ταῖς πυρίαις χρῆσθαι δι' ἄλλης καὶ καταπλάσματα θερμαντικώτερα τε καὶ διαφορητικώτερα προσφέρειν καὶ φάρμακα τῆς αὐτῆς ἐχόμενα δυνάμεως· ἀδιορίστως δὲ καὶ τὰ τῶν παρωτίδων φάρμακα γεγραφότων τῶν πλείστων ἱατρῶν, ἐάν τις τῶν νῦν εἰρημένων μεμνημένος ἐπὶ τὴν χρῆσιν αὐτῶν ἀφίσχεται, συνήσει· τίσιν ἐπὶ τίνων παρωτίδων χρηστέον· προ-
 γυμνάσω δὲ ὑμᾶς καὶ γὰρ διὰ παραδειγμάτων ὧν Ἀρχιγένης ἔγραψεν ἐν τῷ πρώτῳ τῶν κατὰ γένος φαρμάκων αὐτοῖς ὀνόμασιν ὡδί.

[Ἀρχιγένους πρὸς παρωτίδας.] Παρωτίδας διαλύεσθαι θέλοντες καταπλάσσομεν συνεχῶς ἀρογλώσσω λίτῳ μετὰ

itemque compositionis varietatem, in malagmatum sermone demonstravi. Manifestum autem est, quod inodatas parotidas, in quibus neque humorum multitudo redundans in particulas irruit, in tantum ut vehementes dolores excitet, neque caliditas cum humore adest, facile per haec sanare possumus, neque enim ad suppurationem festinant neque vehementem dolorem inducunt. Verum licet etiam fomentis ex muria uli et cataplasmata magis calefacientia et discutiencia adhibere et medicamenta eandem facultatem prope attingentia. Quum vero plerique medici et parotidum medicamenta indistincte conscripserint, si quis praedictis in memoriam revocatis ad eorum usum accesserit, facile intelliget quibus tandem ad singulas parotidas utendum sit. Verum praeexercitabo etiam ego vos ad hanc rem per exempla, quas Archigenes in primo medicamentorum secundum genus his verbis scripsit.

[Archigenis ad parotidas.] Parotidas dissolvere volentes plantaginem cum sale tritam assidue pro cataplasmate

Ed. Chart. XIII. [412.]

Ed. Basl. II. (198.)

ἀλῶν. ἢ αἰγίῳ κόπρῳ μετ' ὄξους. ἢ λαπάθου ἀγρίου ῥίζαις ἐψημέναις ἐν οἴνῳ. ἢ σύκῳ. λείῳ μετὰ χαλκάνθη. ἢ σύκῳ ἐφ' ὃ μετὰ ἀσινθίου καὶ οἴνου λειωμένοις. ἢ κήρυκας καύσας θαλασσίου. ἢ πορφύρας ἀναλαβὼν μέλιτι ἢ ἄξουγγίῳ ἐπιτίθει καὶ εὐθέως διαφοροῦνται. τὸ δ' αὐτὸ τρῦτο ποιεῖ καὶ ὄστρέου ὄστρακον καὶ μετὰ μέλιτος ἐπιτιθέμενον. ἢ κηρωτὴ ῥοδίῃ ἢ κυπρίνῃ, πηγάνῳ ἀναληφθεῖσα. ἢ θείῳ ἀπύρῳ συμμαλαχθεῖσα. ἢ κλωλίαν μετ' ὄξους. διαφορεῖ δὲ μάλιστα τὸ σῦκον ἐν θαλάσῃ ἐψημένον. ἢ ἄλμῃ ἐπιτιθέμενον λείον. τὸ δ' αὐτὸ τοῦτο ποιεῖ καὶ πράσιον λείον μετ' ἀλῶν καὶ ἔριον βουτύρῳ βαπτισθὲν καὶ ἐπιτεθὲν τὰς ἀρχομένας παρωτίδας ὠφελεῖ. ὥσπερ τούτῳ τῷ τελευταίῳ ῥηθέντι καλῶς προσέθηκεν ὁ Ἀρχιγένης τὸν διορισμόν, εἰπὼν τὰς ἀρχομένας παρωτίδας ὠφελεῖσθαι ὑπὸ τοῦ βουτύρου, οὕτως· ἐχρῆν αὐτὸν καὶ περὶ τῶν ἄλλων εἰρηκέναι τὸν καιρὸν, ὥσπερ ἐγὼ μικρὸν ἐμπροσθεν ἔπραξα καὶ κατ' αὐτὸ δὲ τοῦτο τὸ βούτυρον οὐκ αὐτάρκης ὁ ἀπὸ μόνης διορισμὸς τῆς ἀρχῆς, εἰ μὴ προστεθείη πότερον σφοδρῶς ἢ μαλακῶς·

imponimus. Aut caprinum sterus ex aceto. Aut rumicis silvestris radices coctas in vino. Aut ficum tritam cum atramento sutorio. Aut ficum coctam cum absinthio et vino tritis. Aut buccina marina aut purpuras uistas, melle aut axungia exceptas imponito et confestim discutientur. Idem etiam ostreorum testa uista et cum melle imposita facit. Aut ceratum rosaceum sive cyprinum ruta admixta, aut sulfure vivo addito emollitum aut cimolia cum aceto, discutit maxime ficus aqua marina aut muria cocta ac trita imposita. Idem facit et marrubium tritum cum sale. Et lana butyro imbuta ac imposita inchoantibus parotidibus opitulatur. Quemadmodum huic postremo loco ab eo relato recte Archigenes discrimen apposuit, incipientes parotidas e butyro opem sentire testatus, sic conveniebat ipsum etiam circa alia medicamenta utendi tempus adjicere, velut ego paulo ante feci. Quin et circa hoc ipsum butyrum, non satis est ex solo parotidum principio facere discrimen, nisi appona-

Ed. Chart. XIII. [412. 413.]

Ed. Bas. II. (198.)

ἐξορμᾶται. καὶ πότερον ὀδυνηρῶς, ὥς μετὰ σφυγμῶν καὶ ἀγρυπνιῶν ἐνοχλεῖν ἢ μετὰ μετρίας ὀδύνης, ἥτις τε τοῦ τοσμήματός ἐστιν ἢ κατὰστας, ἀρὰ γε μεγάλης ἀποστάσεως θεωμένη πάντως ἢ διὰ μικροτέρας κριθῆναι δυναμένη. τῇ τοιαύτῃ γὰρ ἀρκεῖ τὸ βούτυρον καὶ μάλιστα ἐπὶ μαλακῶν σωμαμάτων, εὐνούχων τε καὶ παιδῶν καὶ γυναικῶν καὶ τῶν ἀπολοσάμενων. εἰ δὲ σὺν ὀδύνῃ σφοδρᾷ γένοιτο, καταπλάσματος ἀνωδύνου δεῖται μετὰ συνεχοῦς πυρίας ἥτοι δι' ὕδατος μόνου γινομένης ἢ καὶ βραχυτάτων ἁλῶν ἐμβεβλημένων. [413] ἐπεὶ δὲ πρῶτον πάντων ἔγραψε φάρμακον ἀρνώγλωσσον μετ' ἁλῶν, ἀπ' ἐκείνου καὶ ἡμεῖς αὐθις ἀρξόμεθα τῆς ἀρνώγλωσσου φύσεως ἀναμνησθέντες ἐκ μικτῶν δυνάμεων συγκαμίνου, διαφορητικῆς τε καὶ ἀποκρουστικῆς. ἐγὼ δὲ οὐδέποτε ἄξιόν τὰ ἀποκρουστικὰ μεμίχθαι τοῖς ὠφελουσί τοις παρωτίδας φαρμακείοις, πλὴν εἴποτε ἂν σπανίως μικρὸν παμπόλιν τῷ διαφορητικῷ καὶ τούτῳ δηλονότι, χωρὶς ὀδύνης σφοδρᾶς ἐξορμώσης τῆς παρωτίδος. ὃ δ' ἐφεξῆς τούτῳ γέγραπται

tur num vehementer aut molliter concitetur et num dolenter, velut cum pullationibus et vigiliis infestet, an cum moderato dolore. Deinde qui sit morbi status. Num magna omnino laxitate opus habeat, an per minorem judicari ac finiri possit, tali namque suffecerit butyrum, in corporibus praesertim mollibus eunuchorum, puerorum et mulierum et eorum qui teneram habent carnem. Si vero cum vehementi dolore fiat, cataplasmate dolorem sedante opus habet simulque assiduo fomento vel per solam aquam vel etiam cum exiguo injecto ad eam sale. Quandoquidem vero primum omnium medicamentum conscripsit plantaginem cum sale, ab illo sane etiam nos rursus initium faciemus plantaginis naturam recordantes ex mixtis facultatibus, discussoriaque et repulforia compositam esse. Ego vero nunquam medicamentis ad parotidas destinatis repulforia admisceri operae pretium existimo, praeterquam si aliquando, raro tamen, ad multam discussoriorum copiam parum quiddam ex eis addatur, atque id tum demum ubi citra vehementem dolorem parotides irruant. Quod vero deinceps scriptum est, stercus

Ed. Chart. XIII. [413.]

Ed. Bal. II. (198. 199.)

κόπρος αἰγία μετ' ὄξους κεχρονισμένης καὶ σκιζρόνουμένης καὶ
μηκέτι μηδὲ ἀξιόλογον ὀδύνην ἐχούσης παρωτίδος εἴη ἄν
φάρμακον, ὥσπερ γε καὶ σπληνὸς σκιζρόνουμένου. ὁ δὲ τρί-
τον ἐπ' αὐτοῖς ἐγραψε ῥίζας ἀγρίας λαπάθου μετ' οἴνου
ἐψημένας. εἰ καὶ τὴν ποιότητα καὶ τὸν χρόνον προσέθηκε
τοῦ οἴνου τάχ' ἂν ἐπεχείρησα καὶ αὐτὸ κρίνειν. ἐπεὶ δὲ οὐ
προσέθηκε, παμπόλλω δὲ διαφέρει στρουθνὸν ἢ αὐστηρὸν ἢ
θριμνὸν ἢ γλυκὺν ἢ νέον ἢ παλαιὸν ἢ παχὺν ἢ λεπτόν ἢ
κυρρὸν ἢ λευκὸν ἢ μέλανα τὸν οἶνον εἶναι, διὰ τοῦτο καὶ γὰρ
λέγειν οὐδὲν ἔχω περὶ τοῦ γεγραμμένου φαρμάκου. γινώ-
σκοντες δὲ ἡμεῖς ὅτι διαφορητικώτερος μὲν ἐστὶν ὁ παλαιός,
καὶ μάλιστα ἐὰν ἢ τῶν φύσει θερμότερων, οἷοίπερ εἰσὶν οἱ
κυρροὶ τοῦπίπαν. ἐναντίον δὲ τούτῳ κατὰ δύναμιν ὁ τε αὐ-
στηρὸς καὶ ὁ στρουθνός. δεῖ μὲν φυλάξασθαι τὸν τοιοῦτον
οἶνον. ἐν δὲ κυρρῷ καὶ συμμέτρως παλαιῷ καὶ λεπτομερεῖ
τάς τοῦ λαπάθου ῥίζας ἐψήσαντες, ἐπὶ παρωτίδων χωρὶς
ὀδύνης (199) σφοδρᾶς γινομένων χρῆσθαι δυνήσεσθαι. γράφει
δ' ἐφεξῆς τῷδε· σύκον λιῖον μετὰ χαλκάνθου. διαφορητικῆς

caprinum ex aceto inveteratae ac induratae, nullumque
amplius memorabilem dolorem habentis parotidis medica-
mentum esse possit, velut etiam lienis in scirrhum indurati.
Tertio deinde loco consequenter radices runcicis filvestris
in vino coctas tradidit. Si sane et qualitatem et aetatem
vini apposuisse, fortassis et ego tentassem de eo iudicium
ferre, quum vero non adjecerit multumque differat acer-
bum aut austerum aut acre aut dulce aut recens aut vetus
aut crassum aut tenue aut fulvum aut album aut nigrum
vinum esse, ob id etiam ego nihil habeo, quod de hoc
medicamento dicam. At quum vobis hoc cognitum sit, quod
majori discutiendi vi praeditum sit vetus, praesertim si ex
genere natura calidiorum sit, velut sunt in totum fulva,
contraria vero huic secundum vires tum austerum tum acer-
bum, hujusmodi quidem vinum vitare oportet. In fulvo
vero et mediocriter vetusto et tenuium partium runcicis
radices coquentes, in parotidibus citra vehementem dolorem
obortis iis uti poteritis. Scribit deinceps: Ficum tritam cum

Ed. Chart. XIII. [413.]

Ed. Bas. II. (199.)

μὲν οὖν καὶ πεπτικῆς δυνάμεώς ἐστι τὸ σῆκον, εἰ μὲν ξηρὸν εἴη μάλιστα, πρόσφατον δὲ ὃν ἔχει μὲν τὸ διαφορητικόν, οὐ μὴν πέπτειν γε δύναται. χάλκανθον δὲ οἷοι σφοδρότατόν ἐστι φάρμακον, ἰσχυρὰς ἀμφοτέρως ἔχον τὰς δυνάμεις, τὴν τε ἀποκρουστικὴν καὶ διαφορητικὴν, οὐδείς ἄγνοιε, διὸ καὶ φυλακτέον αὐτοῦ τὴν σφοδρότητα. ἐφθῶ δὲ σῆκον δηλονότι τῷ ξηρῷ, μετ' ἀσινθίου καὶ οἶνου λειασμένους, ἀξιοῖ χρησθαι καὶ ἐχρησάμεθά γε αὐτῷ καὶ ἡμεῖς ἐν καιρῷ κατὰ τὰς μέσας μεγέθει τε καὶ χρόνῳ φλεγμονὰς, ὥσπερ γε καὶ τοῖς κεκαμμένοις κήρυξι καὶ πορφύραις καὶ ὀστρείοις, ἐπὶ τῶν ἤδη σκιδρουμενῶν καὶ χρονοῖουσῶν, ἐστι γὰρ ἄλυπός τε καὶ ὀδηκτικὸν φάρμακον, οὐ μόνον· εἰ μέλει δυνάμει τις αὐτῶν τὴν σποδιάν, ἀλλὰ καὶ πολὺ μᾶλλον εἰ παλαιὸν στέαρ εὐδὲς ἀναλὸν ἐξινίσας μίξειν. ἄλυπότατα γὰρ τοῦτο διαφορεῖ τὰς κεχροτισμένας ἀπάσας φλεγμονὰς, καὶ ἐκ ῥευματικῆς διαθέσεως ὥσιν. ἐφεξῆς δὲ κηρωτῇ ῥοδίῳ καὶ κυπρίῳ μετὰ πηγάου κελύει χρῆσθαι, διαφορητικῷ μὲν φαρμάκῳ, σφο-

atramento sutorio. Discutientis quidem igitur et concoquentis facultatis est ficus, praeferatim arida, recens vero discutienti quidem facultatem habet, verum concoquere non potest. Verum atramentum sutorium, quod vehementissimum sit medicamentum, nemo ignorat utrasque facultates fortes repellentem et discutientem complecti, quaspropter etiam vehementia ejus vitanda est. Cocta deinde fico nimirum arida cum absinthio et vino tritis uti jubet. His sane etiam vos utemini in tempore, ad medias magnitudine ac tempore inflammationes, quemadmodum etiam buccinis et purpuri et ostreis uilis indurescentibus ac vetustis, est enim medicamentum, quod omnem afflictionem et acrimoniam mitigat et discutit, non solum si melle quis eorum cinerem imbuat, sed et multo magis si adipem suillum insulsum vetustum et a fibris depuratum admisceat, citra omnem enim molestiam omnes inveteratas inflammationes discutit, etiam si ex rheumatica affectione sint obortae. Deinceps cerato rosaceo et cyprino cum ruta uti jubet, quod discussorium

Ed. Chart. XIII. [413. 414.]

Ed. Bas. II. (199.)

δρόν δ' οὐδὲν οὐδὲ βίαιον ἔχοντι. βραχὺ δ' αὐτοῦ σφοδρό-
τερον γίνεται τὸ σύνθετον φάρμακον, εἰ θεῖον ἄπυρον ἀντὶ
τοῦ πηγάνου μίξαιμιν. ἡ δὲ ἐπιζῆς ἡγχαρμένη κιμωλία μετ'
ὄξους οὔτε ἰσχυράς· οὔτε ὀδυνάδους· οὔτε μεγάλης παρωτίδος
ἔστιν ἱάμα. τὸ δ' ἐν τῇ θαλάσῃ σῦκον ἐψημένον ἐπὶ τῶν
ἤδη σκιδρόμενων χρήσιμον ἂν εἴη διαφορητικὸν ὑπάρχον.
ὠσαύτως δὲ καὶ εἰ τῆς θαλάσσης μὴ παρούσης ἄλλη τις
χρησάιτο. παραπλήσιον δὲ τούτῳ, καθάπερ καὶ ὁ Ἀρχιγένης
ἔφη, καὶ τὸ πρᾶσιόν ἐστι μεθ' ἁλῶν. ἐπιζῆς δὲ τούτων ἔγρα-
ψεν οὐ μικρὸν ἐμπροσθεν, ὑστάτου κατὰ τὴν ῥῆσιν οὕτως
ἐμνημόνευσα, τοῦ βουτύρου καὶ μετ' αὐτὸ πάλιν ἐπὶ γενναίῳ
φάρμακον κατέβη. πύρεθρον λίτον ἀναλαμβάνεσθαι σῦκον κη-
λέων, εἰδ' ἔξῃς ἀσβέστω λίσια μετὰ μέλιτος χρῆσθαι προσ-
τάττει. καὶ μετὰ τοῦτο γαλῆς αἵματος καταχρομένου μέ-
μνηται. περίεργα δ' ἡγούμενος εἶναι τὰ τοιαῦτα [414]· καὶ
πενιγρὰν ἀποφαίνοντα τὴν ἰατρικὴν, εἰ διὰ τῶν ἄλλων βόη-
θημάτων ἄνεν γαλῆς αἵματος ἀδυνατεῖ θεραπεῦσαι παρωτί-
δας, οὔτ' ἐχρησάμην αὐτοῖς οὔτε πύρεθρον ἔσχον, ἀλλ' οὐδὲ

quidem medicamentum est, verum nihil vehemens neque
violentum in se habet. Paulo vero efficacior sit compositio,
si sulfur vivum pro ruta admisceamus. Quae sequitur deinde
cimpolia cum apeto, neque fortem neque dolorosam neque
magnam parotidem curare potest. Ficus vero aqua marina
cocta in inveteratis jam commoda fuerit, utpote discussoria
vi praedita, velut etiam si aquae marinae penuria muria
quis utatur. Simile huic est, quemadmodum etiam ipse Ar-
chigenes dixit, marrubium cum sale. Post haec vero de bu-
tyro scripsit, cuius ut ultimi circa illius dictionis ordinem
paulo ante mentionem feci. Post quod rursus ad genero-
sum medicamentum transit, pyrathrum tritum siccum excipi
jubens. Deinde calce viva cum melle trita uti praecipit. Et
post hoc mustelae sanguinis illinendi meminit. At vero talia
tanquam curiosa et supervacanea et quae magnam rei me-
dicamentariae egestatem indicent, si per alia auxilia citra
sanguinis mustelae adhibitionem parotidas curare nequeat,
neque in usum assumpti, neque eorum experimentum habeo!

Ed. Chert. XIII. [414]

Ed. Bas. II. (199)

ἄλλος, τῶν τῶν φίλων ἐπεχείρησε χρῆσθαι. τῷ δ' ἐγκεφάλῳ
 καταχρίειν οἷον δὴποτε μετρίων παρωτίδων ἐστὶν ἱαμα.
 τούτῳ δ' ἐφεξῆς γράφει κατὰ λέξιν οὕτως. ὅβει ἑσπῶ κα-
 ταντλήσας ἢ σπόγγον ὀξάλημ βρέχων ἐπιτίθειν ὀκαπατίων
 δ' ἂν εἴη τοῦτο καὶ θειριστῶν, οὐ πολιτικῶν θωμάτων βοή-
 θημα. μετὰ τοῦτο δὲ θριμῶς μέμνηται φαρμάκου τοῦ δι-
 τῆς κικαυμένης γαλῆς, ἧς τὴν σποδὸν ἐκείλεσεν ἀναλαμβάνε-
 σθαι κηρωτῇ ἱρίνη κατ' ἐκείνον δὲ δηλονότι τὸν καιρὸν,
 ἥνικα χρονίζει τε καὶ σμικρῶνται, τοῖς τοιοῦτοῖς δηλονότι
 φαρμάκοις χρῆστέον. τὰ γὰρ τοι πλείονα τῶν γεγραμμένων
 ἀπ' αὐτοῦ τῶν χρονίζουσῶν δυσλύτως παρωτίδων ἐστὶν ἰα-
 ματα. διὰ τοῦτο καὶ προσέθηκε τῷ φαρμάκῳ τούτῳ τὸ δύ-
 νασθαι καὶ χοιράδα καλῶς ἰᾶσθαι. παρέγκειται δ' ἀτάκτως
 μετὰ τοῦτο τοιαύτε τις λέξις, ἥ τε συνεχῆς καταιόνησις τοῦ
 θειροῦ καὶ ἡ συνεχὴς τῆς ἐμυλνύσεως ἐπίθεσις, ὅπερ εἴτε
 καθ' αὐτό τις ἀγανώσκοι εἴτε καὶ τὴν τελευταίαν τῆς προ-
 τέρας ῥήσεως ἀρχὴν ταύτης τῆς λέξεως ποιοῦντε, κατ' ἀμφό-
 τερα καλῶς εἴρηται. δηλονότι ἔσται προτεκάντων ἡμῶν τὴν

Sed neque ex amicis nostris quicquam alius uti tentavit.
 Verum cerebrum illius quodcunque tandem, mediocrium
 parotidum medela exiit. Post hoc vero haec verba scribit.
 Aceto ferventi perfundito, aut spongiam in acida muria im-
 butam imponito. Fossorum ac mediorum fortassis ea fuerit
 medela, non hominum urbanorum. Princeps acris mentio-
 nem facit medicamenti ex muskela uita, cuius cinerem
 cerato irino excipi iussit. Verum ejusmodi medicamen-
 tis, quando diu durant et in scirrham indurantur, uten-
 dum est, pleraque enim ab eo scripta veterascantium et ae-
 gre solubilem parotidum remedia existunt. Quapropter
 etiam ipse ad medicamentum hoc adiecit, quod etiam stru-
 mas probe sanare possit. Post hoc vero ejusmodi dictio
 inordinate inserta est, nam assidue calidus aspersio tam ass-
 dua cruidae hordeaceae sativae impositio. Quod ipsum si-
 quis per se legat sive prioris dictionis finem hujus dictio-
 nis principium faciat, utrumque male dictum est. Manifestum

Ed. Chart. XIII. [414.]

Ed. Raf. II. (199.)

τελευτήν τῆς πρὸ ταύτης φήσεως, ὥστε γενέσθαι τὸν ἄλλον λόγον τοιοῦτον. θαυμαστικῶς διαφέρει καὶ χοιράδας, πολλὰς καὶ παρωτίδας, ἢ τε συνεχῆς καταϊσθησὶς τοῦ θειοῦ καὶ ἢ συνεχῆς τῆς ὠμηνύσεως ἐπίθαισι. κενυδὲς γὰρ. ὅτι φανε-
ρῶς τὸ φάναι τὸ διαφορεῖσθαι θαυμαστῶς τὰς χοιράδας καὶ τὰς παρωτίδας. ἐκ τῆς συνεχῆς καταϊσθησῶς τοῦ θειοῦ καὶ τῆς συνεχῆς ὠμηνύσεως τῆς ὠμηνύσεως. εἰ δὲ γε πρὸ τῶν παρωτίδων μόνον λέγοιτο ὁ διορισμός, λείψει τῇ λέξει διδασκῶν ἡμᾶς ἐπὶ τίνων καὶ ὁποίων παρωτίδων καταϊσθη-
σις ὑδατος θειοῦ καὶ συνεχῆς ὠμηνύσεως ἐπίθαισι ἀρ-
μόττει. οὐ γὰρ ἐπὶ πάσης γε, ἀλλ' ἢν ἐθέλωμεν ἐκτυθεῖται ταχίστα, καθάπερ ἐν τῷ πρόσθεν λόγῳ διήλθοι. τοῦτο μὲν οὖν ὡς ἔφη παρακίται μοχθηρῶς· ἐπὶ δὲ τὰ συνεχῆ μετα-
βάς ὁ Ἀρχιγένης αὐτὸς γράφει φάρμακα, μὴ προσθεῖς μὲν ὅτι τῶν σκληρυνομένων καὶ χρονίζουσῶν παρωτίδων ἔστιν ἀλεξητήρια, γνωσκόντων δὲ ἡμῶν ἐκ τῆς ὕλης ἐκείνων ἐπά-
ρειν αὐτά. παραγράφω δ' ὑμῖν ἤδη καὶ τὴν αὐτοῦ τοῦ Ἀρχιγένους λέξιν ἔχουσιν οὕτω. ἰδίως δὲ θέρους πικροῦς

vero hoc erit, ubi praeædenti dictionis finem praeposue-
rimus, ut totus sermo ejusmodi fiat: mirabiliter discutit, et
strumas, saepe etiam parotidas, tum assidua calidae, aspersio
tum assidua crudas hordeaceae farinae impositio. Etenim
apertum mendacium est dicere strumas atque parotidas mi-
rabiliter ex assidua aquae calidae aspersione, assiduaque cru-
dae hordeaceae farinae impositione discuti. Si vero de pa-
rotidibus solum dicatur, certa distinctio aberit quae doceat
nos in quibus et qualibus parotidibus aquae calidae aspersio
et assidua crudae hordeaceae farinae adhibitio conveniat.
Non enim in omni, sed quam citissime velimus suppurari,
haec facienda sunt, quemadmodum in superiori sermone est
indicatum. Hoc itaque vitiose, ut dixi, intersartum est. Cas-
terum Archigenes ad consequentia transgressus rursus medi-
camenta scribit, non apponens quod indurata et inveterata
parotidibus salutaris existant, quum nos ex materia ipsorum
ipsa talia esse cognoscamus. Ascribam autem jam vobis
ipsius Archigenis dictionem, quae sic habet. Proprie vero

Ed. Charr. XIII. [414.]

Ed. Bst. II. (199.)

ἐληλυθμένους ἐψησας μετὰ μέλιτος, ὀλίγην ἀσβεστον πρόσμι-
 ξον καὶ καταπλάσσει· διαφέρει δὲ καὶ τοῦτο ἄλλως· πίσης
 βρυτίας, μάννης, λιβάνου ἴσον, τερμινθίνης, φοινίκων συρι-
 κῶν μὴ παλαιῶν, λιπαρῶν τῆς σαρκὸς καθαρᾶς, ἐκάστων τὸ
 διπλοῦν, χαλβάνης ὡς ἡμισυ τῆς μάννης ἐνώσας εὖ χρῶ. ἔσ-
 θ' ἡ σκληρὰ, ῥητίην πρόσρρισε· ἢ νίτρου καὶ σινωπίδος τὸ
 τρίτον μετὰ κυπρίνου γλοιῶδες ποιῶν ἐμπλάσσει καὶ ἐπι-
 θεῖ. ἢ ἀσβεστον μετὰ γλοιοῦ ὁμοίως· ἢ ἰσχαδα, χαλβάνη,
 νίτρον ἴσα· θείον τὸ τρίτον, τερμινθίνην, ὀποπάνεος αὐ-
 ἐλάχιστον ἐνώσας χρῶ· ἢ ἀσβεστον μετ' ὄξους λίου καὶ
 ἐπιτίθει. εἰ δ' ἀ μὴδ' ἐπὶ τούτοις διαφοροῖντο, συνερχέοντ' ἐν
 μεταβολῇ εἰς πῦρον, καταπλάσσοντας πυκνῶς θερμῇ τῇ ὡρ-
 λύσει· εἴτα πάλιν διαφορητέον διὰ τε κατὰ γλῆφους πολλῆς
 ἢ θάφνης ἢ θαφνίδος ἀφεψηματι καταντλύνοντας, ἢ θάλιν ἢ τι
 τοιοῦτον ἐμπάσσοντας εἰς τὸ ὕδωρ ἢ καὶ νίτρον ἢ περισ-
 ρᾶς κόπρον αὐτῇ μινύντας· ἢ καὶ σίκυαν προσκολλήσαν

lupinorum amarorum farinam cum melle coctam, exigua
 calce viva addita pro cataplasmate imponito. Egrege discer-
 tit et hoc. 24. Ricis brutiae, mannae thuris aequales partes
 terebinthinae, palmarum Syriacarum non vetustarum pin-
 guini carnis purae, utriusque duplum, galbani dimidium
 mannae, probe unitis utitur. Si vero dura sit, resinam mi-
 sceto, aut nitrum et rubricae linopidis tertiam partem cum
 unguento cyprino ad frigementitiam crassitudinem redacta
 ac linteolo inserta imponito: aut calcem vivam cum frig-
 mentis eodem modo, aut coricas, galbanum, nitrum, per
 mensuram, sulfuris tertiam partem, terebinthinam, opopanax
 utriusque parvam quiddam, unitis utere, aut calcem vivam
 cum aceto tritam impone. Quod si neque per haec discer-
 tiantur, adjuvabimus per mutationem in supplantationem per
 frequentiam ex calida crudaque hordeacea farina cataplasmate.
 Dehinc rursus discutiendum per largam et frequentem de-
 cocti lauri aut baccarum ejus persusionem, aut sulfure, vel
 consensu quopiam in aquam insperso, sive misto sive colum-
 bino stercore in ea admixto, aut etiam cucurbita cum sa-

Ed. Chart. XIII. [414. 415.]

Ed. Bas. II. (199)

μετὰ ἀμύξιας. εἶτα ἐπὶ τῇ χειρουργίᾳ ἰσέον καὶ ἀποτομη-
τόν. κράτιστον γὰρ ἐπὶ τούτων τὰ τάχιστα εἰς τὰ ἑσθῶς
τὸν θυματιάμον ἐπισπᾶσθαι. [415]. τὰυτὰ μὲν ὁ Ἀρχιγένης
ἔγραψεν. εἰσὶ δὲ καὶ ἐμπλαστροὶ πολλοὶ, διαφοραῖαν πα-
ρωτίδας, αἱ μὲν τινες τὰς ἤδη σκιδρόουμένας καὶ κηραῖσμέ-
νας, αἱ δὲ τὰς πεπαυμένας μὲν τῆς ὀδύνης, οὐδεμίαν δὲ
ὑπόφασιν ἔχουσας πύον, καθάπερ γε καὶ τὰς ἡδὴ διαπύ-
σκομένας ἐκθεραπεύουσαι. γιγραμμένα δὲ εἰσι μετὰ τῆς
ιδίας ἐπαγγελίας ἐν ταῖς ἐμπλαστοῖς ταῖς διαφορητικαῖς
τοιαῦται· καθάπερ γε καὶ διδὲ τὰς ἀπλᾶς παρωτίδας ἐκθε-
ραπεύουσαι χαλαστικά καλοῦνται· πᾶσιν εἰσὶ γαστρίμυδι.
παρδείγματα· αὐτῶν· ἢ τε Μνάσεον καὶ ἢ διὰ χυλῶν καὶ
ἢ διὰ πτυσάκης, καὶ τούτων ἐπὶ μαλακώτεροι αἱ κηρωτοι-
δεῖς, αἱ τε διὰ τοῦ βουτύρου καὶ αἱ διὰ τοῦ οἰσύνου προ-
λαμβάνουσιν ὀπρῶν κεκαυμένων ἢ κηρύκων ἢ πορφυρῶν,
ὅτι περ ἐστὶν ἀγνή· 2. στέατος χοιρίου παλαιῦ ἀνάλον
πάντων ἀγαθὸν γ'. βουτύρου γο' α'. κηροῦ γο' β'. S'.
ὀστρέων κεκαυμένων λιωτάτων γο' β'. τὰ τηκτὰ τῆζας,

rificatione affixa. Deinde ad chirurgiam perveniendum est
et crudi abscessus sectionem, optimum enim in his ut quam
celerrime fluxio foras evellatur. Haec quidem Arohigenes
scripsit. Sunt autem et multa emplastra, quae parotidas
discutiunt, aliqua quaedam jam inveteratas et induratas, ali-
qua vero eas, in quibus sedato dolore nulla amplius puris
suspicio est, quemadmodum etiam aliqua quae jam suppu-
ratas curare possunt. Talia vero inter discussoria emplastra
singula cum virium suarum professione conscripta sunt, vel-
ut etiam ea quae simplices parotidas curant, laxatoria ap-
pellata, omnibus nota sunt. Exempla ipsorum sunt empla-
strum Mnaseae et quod ex succis constat et quod ex pti-
sana. His etiam praeflant quae molliora sunt et cerati for-
ma constant, cum ex butyro tum ex oesypo conflate,
ostreis aut buccinis aut purpulis velis additis cujusmodi est
haec. 2. Adipis porcini veteris insuli ℥ iij, butyri ℥ j, ce-
rae ℥ ij β, ostreorum ustorum quam tenuissime tritorum ℥ ij.

[Ed. Chirū XIII. [415.]

Ed. Basf. II. (199. 200.)

ἐπὶ πύσσους καὶ ὀστρεῖα· καὶ ἐνώσας χρῶν· θάλασσαν ὡς ἐνεργιστάτα πρὸς παρυτίδας.

Κε φ. γ'... [*Περὶ τῶν ἐν τῇ ῥινὶ παθόντων.*] Ἐκ μὲν τοῦ γένους τῶν παρὰ φύσιν ὄγκων οἱ πολύποδες ἐν ταῖς ῥινὶ γεννῶνται· κατὰ δὲ τὸ τῶν ἐλκώσεων αἱ ὄζαι καὶ κατὰ δὲ τὸ τῶν παρὰ φύσιν ἐκκρίσεων αἱ αἰμορροαγαίαι γινόμεναι ταῖς ὀξέως νοσοῦσι, κατὰ τὰς καλουμένας ἰδίως παρὰ τοῖς νεότεροις λατροῖς ὑπερικυρίσεις, ἐν αἷς ἡ φύσις ἐπὶ κριτικὸν ἀρμήσασθαι βολήθημα τῆς συμμετρίας οὐκ ἐκράτησε, πρῶτον οὖν τῶν ὄζαιων ποιῆσθαι τὸν λόγον, ἔξ ἀπιδόλης ὕγρων δριμύτων, καὶ σηπεδονωδῶν γινόμενων, ὡς ἔάν γε μόνον ὀδοντοχρῆα, δυσίατα μὲν ἔλη, ποιῆται κάραιεν, οὐ μὴ ὄζοντα μοχθηρῶς, ἡ δὲ θεραπεία κοινὴ μὲν ἀμφοῖν τε τοῦτον καὶ τοῦ πολύπου ξηραίνει τὸ πρῶτον, καὶ ῥῶσαι τὴν κεφαλὴν εὐδὴλον γὰρ ὅτι διὰ περιουσίαν ὕγρων μοχθηρῶν ἐπιβῆται τι ταῖς ῥινὶ ἐξ αὐτῆς· ὅπως δὲ χρὴ φρονεῖναι τὴν κεφαλὴν ὀλῆν, ὡς μηδὲν ἔξ αὐτῆς περίττωμα τοῖς κάτω με-

Liquabilia liquefacito ostreaque infarcito, ac unitis ulitor confidenter, efficacissimum hoc ad parotidas existit.

Cap. III. [*De affectionibus narium.*] Ex genere tumorum praeter naturam polypodes in naribus generantur, ex genere vero ulcerum ozaenae. Secundum genus autem excretionum praeter naturam sanguinis eruptiones sunt in morbis acutis juxta rationem earum, quas recentiores medici privalim superexcretionem appellant, nimirum in quibus natura ad judicatorium auxilium concitata modum excessit. Primum itaque de ozaenis sermonem faciam, quae ex humorum acrim et putridorum influxu generantur, ita ut si acres solum sit, aegre curabilia ulcera producere consueverint, non tamen graveolentia. Caeterum cura communis ambobus his est itemque polypi, ut videlicet primum caput siccetur et firmetur, quum palam sit, ob vitiorum humorum redundantiam defluxum ex eo in nares provenire. Quomodo vero caput in totum corroborare oporteat, quo nullum recrementum ex eo ad inferas partes de-

Ed. Chart. XIII. [415.]

Ed. Bas. II. (206.)

μεσιν ἐπιβρέειν, ἐλθεται πέλλακις· ὅταν οὖν δι' ἐμικίων παρα-
σκευάσῃ τὴν κεφαλὴν ἐρύωμένης, ἐπὶ τὴν τῆς ὑπὸς ἀφίξη
οὐραπίαν, ἐν ταῖς ὀζαίναις σκοπόν ἔχων ξηρᾶναι τὸ πιπον-
θὸς μόριον διὰ φαρμάκων μικτῆς δυνάμεως, ἀποκρουσμένων
τε καὶ διαφραγνύτων. ἀποκρούεται μὲν οὖν δηλονότι τὰ τε
αἰσθητὰ καὶ στρυφνὰ κοινῇ πρᾶσσηγορίᾳ κεκορημένα τῇ τῶν
στεφάνων. διαφορεῖ δὲ τὰ θεῖα καὶ ξηρὰ ταῖς δυνάμειν,
ὥς ἡ ὕλη τριάδε ἐστίν.

[*Λεχιγένους φάρμακα πρὸς ὀζαίνας.*] Ὀζαίτης δ' οὖ-
σης ἐν ταῖς ῥισί, καλαμίνθης χυλὸν ἐγχυμάτιζε. ἢ αὐτὴν
ξηρὰν τὴν καλαμίνθην ἐμφύσα διὰ σίφωνος. ἢ ἐλλέβορον
λευκὸν μετὰ σπέρματος καρδάμου χήμης ἐμφύσα καθ' ἡμέ-
ραν. μετὰ δὲ τοῦτο τὴν κεφαλὴν κατάντλει. διάχριε δ' αὐ-
τοὺς ἢ χαλκίδι ἢ χαλκάνθῳ ἢ φορέῳ μετὰ μέλιτος ἢ μέλι
ἐνστάσας τὴν εἰς ῥίνα καὶ διασῆσας πταρμικῶ τὰς ἐπιελκίδας
ἐκτίναξον, εἰτα τὸ προγεγραμμένον διὰ τοῦ καρδάμου καὶ
τοῦ ἐλλεβόρου φάρμακον ἀνασπᾶν ποιεῖ τῇ ῥινὶ ὡς πλεῖ-
στον καὶ μετὰ τοῦτο διάχριε ἀμόργῃ μετὰ μέλιτος. ἢ σμύρ-

legetur, saepe jam dictum est: Quum igitur per illa caput
validum reddideris, ad naribus progredieris curationem, scopo
in ozaenis proposito, ut affecta pars per mixtae facultatis
medicamenta tum repellentia tum discutientia resiccetur.
Repellent itaque tum austera tam acerbis, quae communem
astringentium appellationem habent; discutunt autem valida
et sicca facultate praedita, quorum filva talis est.

[*Archigenis medicamenta ad ozaenas.*] Quum ozaena
in naribus fuerit, calaminthae succum infunde. Aut ipsam
calamintham aridam per fistulam insuffla, aut veratrum al-
bum cum seminis nasturtii cheme quotidie insuffla, post hoc
vero caput perfunde. Obline autem eos chalcitide aut atra-
mento sutorio aut pforico cum melle, aut instillato in na-
rem melle et per sternutatorium facta concussione tectoria
ulceri obducta excutito, deinde praescriptum ex nasturtio
et veratro medicamentum per narem attrahere quoniam pluri-
mum jubeto, et postea amurcam cum melle illinito, aut

Ed. Chart. XIII. [415. 416.]

Ed. Bas. II. (200.)

νην καὶ κάφδαμον μετὰ μέλιτος. ἡ βατραχίου χυλὸν μετὰ στυπτηρίας ὑγρὰς ἐγγυράτιζε· εἰς τὴν θύνα, ὑπτιον κατακλίνας, καὶ κέλευε ἀνασπᾶν, μέχρις οὐ εἰς τὸ στόμα διελθῇ, καὶ τοῦτο ποίει μέχρις ἂν ἀποθεραπεύσῃς. ἔαν δὲ ἡ παλαιὰ καὶ ὄξος παλαιὸν πρόσμισγε ἡ θείον λείον, [416] καὶ δορμὺ ὄξος εἰς στενόστομον ἄγγειον βάλων, προστίθει τῇ ἀναπνοῇ αὐτῶν ἐφ' ἱκανόν, εἰτα μίσυος κυπρίου καὶ νάρδου Ἰνδικῆς τὸ ἥμισυ μετὰ χίου οἴνου λεάνας, μέχρι μελιτωδὲς γένηται, πτερόδιάχρει τοὺς πόρους καὶ ἐρίφ' ἐμφρασσει.

[Πρὸς τὰ ἐν τοῖς μυκτῆρσιν ἑλκή.] Τὰ δὲ ἐν τοῖς μυκτῆρσιν ἑλκή, ῥοιῶν χυλὸν ἐν χαλκῷ ἄγγειῳ ἐψήσας μέχρι ἡμίσεος διάχρει. ἡ ῥόαν γλυκεῖαν ὅλην ἐν οἴνῳ ἐψήσας· λεάνον καὶ ἐξωθεν κατάπλασον. ἡ λευκοῖω μεθ' ὕδατος διάψα. ἡ βράτου χυλὸν καὶ στυπτηρίαν, λεῖα διεις μεθ' ὕδατος. ἔαν δὲ ἡ παλαιὸν, μετ' ὄξους. ἡ ἱριδι καὶ σανδαράχῃ μετὰ μέλιτος. ἡ στέατι μοσχέω καὶ ρητίνῃ διάχρει.

myrrham et nasturtium cum melle aut ranunculi succum cum alumine liquido in nares infunde aegrumque resupinatum, donec ad eos penetret, attrahere jube, atque id usquequo percuraveris identidem repete. Si vero vetera sint ulcera, etiam acetum vetus admisce aut sulfur tritum. Acre item acetum in vasculum angustii oris fufum ad multum tempus ad respirationem ipsorum appone, deinde misy cyprium et dimidium ejus nardi Indicae cum vino Chio ad mellis crassitudinem redige, ex eoque meatus penna obline et per lanam obtura.

[*Ad ulcera in naso.*] Ulcera in naso ex malorum puniceorum succo in aereo vase ad medietatem cocto perline. Aut malum punicum dulce integrum in vino coctum terito et forinsecus imponito, aut aeris squamam et aeruginem cum alba viola ex aqua affricato, aut rubi succum et alumen Melium, cum aqua diluta eodem modo. Si vero vetus sit ulcus, cum aceto diluito, aut iridem et sandaracham cum melle oblinito, aut adipem vitulinum et refinam illinito.

Ed. Chart. XIII. [416.]

Ed. Bsl. II. (200.)

[Περὶ τοῦ κατὰ τὰς φῖνας πολυπόδου.] Ὁγκος ἐστὶ παρὰ φύσιν ἐν ταῖς φῖσι γεννώμενος, εἰκώς κατὰ τὴν τῆς οὐσίας ιδιότητα τῇ ψῷ πολυπόδος σαρκί. πρόδηλον οὖν ὅτι παχίων καὶ γλίσχρων χυμῶν ἔγγονόν ἐστι τὸ πάθημα καὶ διὰ τοῦτο μικτῆς ὕλης δεόμενον, ὥς τὸ μὲν τι στυφεῖν αὐτῆς δύνασθαι, τὸ δὲ τέμνειν καὶ λεπτύνειν, τὸ δὲ διαφορεῖν καὶ παχύνειν. Ἀρχιγένους πρὸς πολυπόδας. ἐπὶ δὲ πολυπόδου. 4 καρδάμου λεπτοῦ χήμην ἦτοι < S''. σὺν ἑλλεβόρου λευκοῦ ὀβολοῖς δύο, λεία κλέψῃ τῇ ῥινὶ ἀνασπᾶν. ὅταν δὲ ἐκπέσῃ, μοιτοῖς σὺν τῇ ἀνθηρῇ διὰ μέλιτος χρωῖ ἢ λυκίῳ ὁμοίως. Ἀσκληπιάδου πρὸς ὀζαίνας καὶ πολυπόδας. ἐν μὲν τῷ πέμπτῳ τῶν ἐκτὸς οὕτως ἐγραψεν ὁ Ἀσκληπιάδης. ξηρὸν πρὸς ὀζαίνας. 4 στυπτηρίας ἀχρεῖς < δ'. σμύρνης < δ'. σανδαράχης < δ'. κηκίδος < α'. χαλκάνθοι κικανμένης < α'. λείοις χρωῖ, πρότερον ἐκκλύζων τοὺς μυκτῆρας οἶνον εὐώδεα, καὶ τότε παραπτύμενος πυρῆνι μῆλης ἄλλο. 4 ἐρείκης καρποῦ < ἡ. σμύρνης < ἡ. νίτρου ἐρωθροῦ < ἡ. σιδίω < ἡ. μυρίκης καρποῦ < α'. κροκομά

[De polypo narium.] Polypus tumor est, qui praetor naturam in naribus generatur polypodis carni assimilis juxta substantiae proprietatem. Manifestum itaque est affectionem hanc ex crassis et viscosis humoribus generari, atque ob id mixta materia medicamentaria opus habet, ut videlicet partim astringat, partim fecet et attenuet, partim etiam discutiat et condenset. Archigenis ad polypodas. In polypode nasturtii tenuis chemen, sive 3 β. eum veratri albi obolis duobus nare attrahere jube. Ubi vero exciderit, linamentis cum florido emplastro ex melle utere, aut lyeio eodem modo. Asclepiadae ad ozaenas et polypos. Asclepiades in quinto externorum sic scripsit: Aridum ad ozaenas. 4 Aluminis scissi 3 iiij, myrrhae 3 iiij, sandarachae 3 iiij, galae 3 j, atramenti futorii usi 3 j. Tritis utere, naribus prius vino odorato elotis et medicamento per specilli extremum sive nucleum admoto. Aliud. 4 Fructus ericae 3 viij, myrrhae 3 viij, nitri rubri 3 iiij, malicorii 3 viij, seminis tama-

Ed. Chart. XIII. [413.]

Ed. Bal. II. (199.)

μὲν οὖν καὶ πεπτικῆς δυνάμεώς ἐστι τὸ σῆκον, εἰ μὲν ξηρὸν εἴη μάλιστα, πρόσφατον δὲ ὃν ἔχει μὲν τὸ διαφορητικόν, οὐ μὴν πέπτειν γε δύναται. χάλκανθον δὲ ὅτι σφοδρότατόν ἐστι φάρμακον, ἰσχυρὰς ἀμφοτέρως ἔχον τὰς δυνάμεις, τὴν τε ἀποκρουστικὴν καὶ διαφορητικὴν, οὐδεὶς ἀγνοεῖ, διὸ καὶ φυλακτέον αὐτοῦ τὴν σφοδρότητα. ἐφθῶ δὲ σῆκον δηλονότι τῷ ξηρῷ, μὲν ἄψινθίου καὶ οἶνον λελεασμένων, ἀξιοῖ χρησθαι καὶ ἐχρησάμεθά γε αὐτῷ καὶ ἡμεῖς ἐν καιρῷ κατὰ τὰς μέσας μεγέθει τε καὶ χρόνῳ φλεγμονὰς, ὥσπερ γὰρ καὶ τοῖς κεκαυμένοις κήρυξι καὶ πορφύραις καὶ ὀστρίοις, ἐπὶ τῶν ἤδη σκιδρόνυμένων καὶ χρονίζουσῶν, ἐστι γὰρ ἄλυκόν τε καὶ ἄδηκτον φάρμακον, οὐ μόνον εἰ μέλει διενσιεῖς τὰς αὐτῶν τὴν σποδιάν, ἀλλὰ καὶ πολὺ μᾶλλον εἰ παλαιὸν στέαρ εὐδὲς ἀναλόν ἐξινίσας μῖξειν. ἄλυπότατα γὰρ τοῦτο διαφορεῖ τὰς κεχρονισμένας ἀπάσας φλεγμονὰς, καὶ ἐκ ὀνυματικῆς διαθέσεως ὥσιν. ἐφεξῆς δὲ κηρωτῇ ῥοδίῳ καὶ κυπρίνῳ μετὰ πηγάνου κελύει χρῆσθαι, διαφορητικῷ μὲν φαρμάκῳ, σφο-

atramento futorio. Discutientis quidem igitur et concoquentis facultatis est ficus, praesertim arida, recens vero discutienti quidem facultatem habet, verum concoquere non potest. Verum atramentum futorium, quod vehementissimum sit medicamentum, nemo ignorat utrasque facultates fortes repellentem et discutientem complecti, quapropter etiam vehementia ejus vitanda est. Cocta deinde fico nimirum arida cum absinthio et vino tritis uti jubet. His sane etiam vos utemini in tempore, ad medias magnitudine ac tempore inflammationes, quemadmodum etiam buccinis et purpuris et ostreis ultis indurescentibus ac vetustis, est enim medicamentum, quod omnem afflictionem et acrimoniam mitigat et discutit, non solum si melle quis eorum cinerem imbuat, sed et multo magis si adipem suillum insulfum vetustum et a fibris depuratum admisceat, citra omnem enim molestiam omnes inveteratas inflammationes discutit, etiam si ex rheumatica affectione sint abortae. Deinceps cerato rosaceo et cyprino cum ruta uti jubet, quod discutiorum

Ed. Chart. XIII. [413. 414.]

Ed. Baf. II. (199.)

δρὸν δ' οὐδὲν οὐδὲ βίαιον ἔχοντι. βραχὺ δ' αὐτοῦ σφοδρό-
τερον γίνεται τὸ σύνθετον φάρμακον, εἰ θεῖον ἄπυρον ἀντί-
τοῦ πηγάνου μίξαιμεν. ἡ δὲ ἐφεξῆς γέγραμμένη κινῶλια μετ'
ὄξους οὔτε λατράας οὔτε ὀδυνώδους οὔτε μεγάλης παρωτίδος
ἐστὶν ἱάμα. τὸ δ' ἐν τῇ θαλάσῃ σῶκον ἐψημένον ἐπὶ τῶν
ἤδη σκιδρόμενων χρήσιμον ἂν εἴη διαφορητικὸν ὑπάρχον.
ὥσάυτως δὲ καὶ εἰ τῆς θαλάσσης μὴ παρουσίας ἄλλη τις
χρησάιτο. παραπλήσιον δὲ τούτῳ, καθάπερ καὶ ὁ Ἀρχιγένης
εἶρη, καὶ τὸ πρᾶσιόν ἐστι μεθ' ἁλῶν. ἐφεξῆς δὲ τούτων ἔγρα-
ψεν οὐ μικρὸν ἐμπροσθεν, ὑστάτου κατὰ τὴν ῥῆσιν οὕτως
ἐμνημόνευσα, τοῦ βοντύρου καὶ μετ' αὐτὸ πάλιν ἐπὶ γενναῖον
φάρμακον κατέβη. πύρεθρον λεῖον ἀναλαμβάνεσθαι εὐκω κα-
λεῶν, εἰδ' ἐξῆς ἀσβέστω λίαν μετὰ μέλιτος χρῆσθαι προσ-
τάττει. καὶ μετὰ τοῦτο γαλῆς αἵματος καταχρισμένου μέ-
μνηται. περίεργα δ' ἡγοῦμενος εἶναι τὰ τοιαῦτα [414] καὶ
πενυχτὴν ἀποφαίνοντα τὴν λατρικὴν, εἰ διὰ τῶν ἄλλων βο-
θημάτων ἄνεν γαλῆς αἵματος ἀδυνατεῖ θεραπεῦσαι παρωτί-
δας, οὐτ' ἐχρησάμεν. αὐτοῖς οὔτε πείραν ἔσχον, ἀλλ' οὐδὲ

quidem medicamentum est, verum nihil vehemens neque
violentum in se habet. Paulo vero efficacior sit compositio,
si sulfur vivum pro ruta admisceamus. Quae sequitur deinde
simplicia cum aceto, neque fortem neque dolorosam neque
magnam parotidem curare potest. Ficus vero aqua marina
cocle in inveteratis jam commoda fuerit, utpote discussoria
vi praedita, velut etiam si aquae marinae penuria muria
quis utatur. Simile huic est, quemadmodum etiam ipse Ar-
chigenes dixit, marrubium cum sale. Post haec vero de bu-
tyro scripsit, cuius ut ultimi circa illius dictionis ordinem
paulo ante mentionem feci. Post quod rursus ad genero-
sum medicamentum transit, pyrethrum tritum siccō exoipi
jubens. Deinde calce viva cum melle trita uti praecipit. Et
post hoc mustelae sanguinis illinendi meminit. At vero talia
tanquam curiosa et supervacanea et quae magnam rei me-
dicamentariae egestatem indicent, si per alia auxilia citra
sanguinis mustelae adhibitionem parotidas curare nequeat,
neque in usum assumpti, neque eorum experimentum habeo!

Ed. Chert. XIII. [414]

Ed. Bas. II. (199.)

ἄλλος τις τῶν φίλων ἐπεχείρησε χοῆσθαι. τῷ δ' ἐμφάλῳ
καταχρίναι οἷον δὴ ποτε μετρίων παρωτίδων ἐστὶν ἴαμα.
τούτῳ δ' ἐφεξῆς γράφει κατὰ λέξιν οὕτως. ὅξει ζεστῷ κα-
ταντλήσας ἢ σπόγγον ὀξάλμῃ βρέχων ἐπιτίθει. ὀσπατίων
δ' ἂν εἴη τοῦτο καὶ θειριστῶν, οὐ πολιτικῶν σωματῶν βοή-
θημα. μετὰ τοῦτο δὲ θριμῶς μάνηται φαρμάκου τοῦ δι-
τῆς κεκαυμένης γαλῆς, ἥς τὴν σποδὸν ἐκίλευσεν ἀναλαμβάνε-
σθαι κηρωτῇ ἰρίτῃ. κατ' ἐκείνον δὲ δηλονότι τὸν καιρὸν,
ἥνικα χρονίζει τε καὶ ἀμειβοῦνται, τοῖς τοιαύτοις δηλονότι
φαρμάκοις χρηστέον. τὰ γὰρ τοι πλείστα τῶν γεγραμμένων
ὑπ' αὐτοῦ τῶν χρονιζουσῶν δυσλύτως παρωτίδων ἐστὶν ἰά-
ματα. διὰ τοῦτο καὶ προσέθηκε τῷ φαρμάκῳ τούτῳ τὸ δύ-
νασθαι καὶ χοιράδα καλῶς ἰᾶσθαι. παρέγνεται δ' ἀτάκτως
μετὰ τοῦτο τοιαύδε τις λέξις, ἥ τε συνεχῆς καταϊόνησις τοῦ
θριμῶς καὶ ἡ συνεχὴς τῆς ἀμειβύσεως ἐπιθῆσις, ὅπερ εἴη
καθ' αὐτό. τις ἀναγινώσκων εἶδε καὶ τὴν τελευταίαν τῆς προ-
τέρας ῥήσεως ἀρχὴν ταύτης τῆς λέξεως ποιοῦν, κατ' ἀμφό-
τερα καλῶς εἰρηγται. δῆλον δὲ ὅτι προταξάντων ἡμῶν τὴν

Sed neque ex amicis nostris quispiam alias uti tentavit.
Verum cerebrum inlinire quodcumque tandem, mediocrium
parotidem medela exiit. Post hoc vero haec verba scribit.
Aceto ferventi perfundito, aut spongiam in acida muria im-
butam imponito. Fossorum ac melliorum fortassis ea fuerit
medela, non hominum urbanorum. Deinceps acris mentio-
nem facit medicamenti. ~~ut muskela usum~~, cujus ceterum
cerato irino excipi iussit. Verum ejusmodi medicamen-
tis, quando diu durant et in scirrham indurantur, uten-
dum est, pleraque enim ab eo scripta veterascantium et ae-
gre solubiliū parotidum remedia exiunt. Quapropter
etiam ipse ad medicamentum hoc adiectū, quod etiam Ara-
mas probe sanare possit. Post hoc vero ejusmodi dictio
inordinate inserta est, tam assidua calidæ aspersio tam ass-
dua cridæ hordeaceæ satius impositio. Quod ipsum sive
quis per se legat sive prioris dictionis sive hujus dictio-
nis principium faciat, uterque male dictum est. Manifestū

Ed. Chart. XIII. [414.]

Ed. Raf. II. (199.)

τελευτήν τῆς πρὸ ταύτης ῥήσεως, ὥστε γενέσθαι τὸν ὅλον λόγον τοιοῦτον. θαυμασιῶς διαφορεῖ καὶ χοιράδας, πολλάκις καὶ παρωτίδας, ἢ τε συνεχῆς καταϊάνησις καὶ θιγματοῦ καὶ συνεχῆς τῆς ὠμηνύσεως ἐπίθεσις. πρὸς γὰρ ὅτι φανερώς τὸ φάναι τὸ διαφορεῖσθαι θαυμασιῶς, τὰς χοιράδας καὶ τὰς παρωτίδας ἐκ τῆς συνεχοῦς παταιονήσεως τοῦ θερμοῦ καὶ τῆς συνεχοῦς ἐπιθέσεως τῆς ὠμηνύσεως. εἰ δὲ γε πρὸ τῶν παρωτίδων μόνον λέγοιτο ὁ διορισμός, λείπει τῇ λέξει διδάσκων ἡμᾶς ἐπὶ τίνων καὶ ὁποίων παρωτίδων παταιοτήσις ὕδατος θερμοῦ καὶ συνεχῆς ὠμηνύσεως ἐπίθεσις ἀρμόττει. οὐ γὰρ ἐπὶ πάσης γε, ἀλλ' ἣν ἐθέλωμεν ἐκπύρσαι τόχιστα, καθάπερ ἐν τῷ πρόσθιν λόγῳ διήλθον. τοῦτο μὲν οὖν ὡς ἔφη παρὰκεῖται μοχθηρῶς· ἐπὶ δὲ τὰ συνεχῆ μεταβὰς ὁ Ἀρχιγένης αὐτὸς γράφει φάρμακα, μὴ προσθεῖς μὲν ὅτι τῶν σκληρυνομένων καὶ χρονικοσσῶν παρωτίδων ἰστίων ἀλεητήρια, γινωσκόντων δὲ ἡμῶν ἐκ τῆς ὕλης ἐκείνων ἐπάγειν αὐτά. παραγράψω δ' ὑμῖν ἤδη καὶ τὴν αὐτοῦ τοῦ Ἀρχιγένους λέξιν ἔχουσαν οὕτω. ἰδίως δὲ θέρμους πικροῦς

vero hoc erit, ubi praecedentis dictionis finem praeposuerimus, ut totus sermo ejusmodi sit: mirabiliter discutit et strumas, saepe etiam parotidas, tum assidua, calidae aspersio tum assidua crudae hordeaceae farinae impositio. Etenim apertum mendacium est dicere strumas atque parotidas mirabiliter ex assidua aquae calidae asperzione, assidueque crudae hordeaceae farinae impositione discuti. Si vero de parotidibus solum dicatur, certa distinctio aberit quae doceat nos in quibus et qualibus parotidibus aquae calidae aspersio et assidua crudae hordeaceae farinae adhibitio conveniat. Non enim in omni, sed quam citissime velimus suppurari, haec facienda sunt, quemadmodum in superiori sermone est indicatum. Hoc itaque vitiose, ut dixi, interfectum est. Ceterum Archigenes ad consequentia transgressus rursus medicamenta scribit, non apponens quod indurata et inveterata parotidibus salutaria existant, quum nos ex materia ipsorum ipsa talia esse cognoscamus. Ascribam autem jam vobis ipsius Archigenis dictionem, quae sic habet. Proprie vero

Ed. Charc. XIII. [414.]

Ed. Bal. II. (199.

ἐκκλησμένους ἐψησας μετὰ μέλιτος, ὀλίγην ἀσβεστον πρόσμι-
 ξον καὶ κατὰπλασσε:: διαφορεῖ δὲ καὶ τοῦτο ἄκρας. πίσης
 βρυτίας, μάννης, λιβάνου ἰσον, τερμινθίνης, φοινίκων συρα-
 κῶν μὴ παλαιῶν, λεπιδῶν τῆς σαρκὸς καθαρῶς, ἐάστων τὸ
 διπλοῦν, χαλβάνης ὡς ἡμῖς ἐξ μάννης ἐνώσας εὖ χρῶ. ἔσ-
 θὲ ἢ σκληρὰ, ῥητίην πρόσμιξε. ἢ νίτρου καὶ κυπρίδος τὸ
 τρίτον μετὰ κυπρίνου γλοιῶδες ποιῶν ἐμπλάσσει καὶ ἐπι-
 θεῖ. ἢ ἀσβεστον μετὰ γλοιῶς ὁμοίως. ἢ ἰσχάδα, χαλβάνη,
 νίτρον ἴσα, θείου τὸ τρίτον, τερμινθίνην, ὀποπάνεος αὐ-
 τῷ ἐλάχιστον ἐνώσας χρῶ. ἢ ἀσβεστον μετ' ὄξους λίου καὶ
 ἐπιτίθει. εἰ δὲ μὴδ' ἐπὶ τούτοις διαφοροῖντο, συνερηγέον τῇ
 μεταβολῇ εἰς πῦρον, καταπλάσσοντας πυκνῶς θιγαῖ τῇ ὡμ-
 λῶσει. εἴτα πάλιν διαφορητέον διὰ τε κατατελήφειας πολλῆς
 ἢ ὀφνης ἢ θανίδος ἀφειρήματι κατατελῶντας, ἢ θίον ἢ τι
 τοιοῦτον ἐμπάσσοντας εἰς τὸ ὕδωρ ἢ καὶ νίτρον ἢ περισ-
 ρᾶς κόπρον αὐτῇ μινύντας. ἢ καὶ σίκυαν προσκολλήσεις

lupinorum amarorum farinam cum melle coctam, exigua
 calce viva addita pro cataplasmate imponito. Egregie discen-
 tit et hoc. 24. Ricis brutiae, mannae thuris aequales partes
 terebinthinae, palmarum Syriacarum non vetustarum pin-
 guum carnis purae, utriusque duplum, galbani dimidium
 mannae, probe unitis utitur: si vero dura sit, resinam mi-
 sceto, aut nitrum et rubricae linopidis tertiam partem cum
 unguento cyprino ad frigiditatem crassitudinem redacta
 ac linteolo inserta imponito: aut calcem vivam cum fri-
 gmentis eodem modo, aut casicas, galbanum, nitrum, per
 mensuram, sulfuris tertiam partem, terebinthinae, opopanaei
 utriusque parum quiddam, unitis utere: aut calcem vivam
 cum aceto tritam impowe. Quod si neque per haec discen-
 tiantur, adjuvabimus per mutationem in suppirationem per
 frequentiam ex calida crudaque hordeacea farina cataplasmate.
 Dehinc rursus discutiendum per largam et frequentem de-
 cocti lauri aut baccarum ejus perfusionem: aut sulfure, vel
 consimili quopiam in aquam infuso, sive nitro sive colum-
 bino fletore in ea admixto, aut etiam cucurbita cum sa-

Ed. Chart. XIII. [414. 415.]

Ed. Bah II. (199.)

μετὰ ἀμύξιος· εἶτα ἐπὶ τὴν χειρουργίαν ἰτέον καὶ ἀποτομη-
τέον. κράτιστον γὰρ ἐπὶ τούτων τὸ τάχιστα εἰς τὰ ἐντος
τὸν ρευματισμὸν ἐπισπᾶσθαι. [415.] τὰυτὰ μὲν ὁ Ἀρχιγένης
ἔγραψεν. εἰσὶ δὲ καὶ ἐμπλαστροὶ πολλοὶ, διαφοροῦσαι πα-
ρωτίδας, αἱ μὲν τινες τὰς ἤδη σκιζομένης καὶ κηρώσιμης
νάς, αἱ δὲ τὰς πεπανμένας μὲν τῆς ὀδύνης, οὐδεμίαν δὲ
ὑπόφασιν ἔχουσας πύου, καθάπερ γε καὶ τὰς ἤδη διαπύ-
σκομένας ἐκθεραπεύουσαι. γεγραμμένοι δὲ εἰσι μετὰ τῆς
ιδίας ἐπαγγελίας ἐν ταῖς ἐμπλάστοις ταῖς διαφορητικαῖς αἰ
τοιαῦται· καθάπερ γε καὶ αἶδε τὰς ἁπλᾶς παρωτίδας ἐκθε-
ραπεύουσαι χαλαστικαὶ καλούμεναι· πᾶσιν εἰσι· γνώριμοι.
παραδείγματα· αὐτῶν· ἢ τε Μνασίου καὶ ἢ διὰ χηλῶν καὶ
ἢ διὰ πτισάνης, καὶ τούτων εἰσι μαλακώτεροι αἱ κηρωτοι-
δεῖς, αἷ τε διὰ τοῦ βουτύρου καὶ αἱ διὰ τοῦ οἰσύνου προ-
λαμβάνουσαι ὀστρέων κεκαυμένων ἢ κηρύκων ἢ πορφυρῶν,
οἷαπερ εἰσὶν αἴτη· 24 στέατος χοιρέων παλαιῶν τῶν δόλου
πάντων ἀνὰ γ' γ'. βουτύρου γο α' α'. κηροῦ γο β'. S".
ὀστρέων κεκαυμένων λιωτάτων γο β'. τὰ τηκτὰ τῆξας,

rifications affixa. Deinde ad chirurgiam perveniendum est
et crudi abscessus sectionem, optimum enim in his ut quam
celerrime fluxio foras evellatur. Haec quidem Archigenes
scripsit. Sunt autem et multa emplastra, quae parotidas
discutiunt, aliqua quidem jam inveteratas et induratas, ali-
qua vero eas, in quibus sedato dolore nulla amplius puris
suspicio est, quemadmodum etiam aliqua quae jam suppu-
ratas curare possunt. Talia vero inter discussoria emplastra
singula cum virium suarum professione conscripta sunt, vel-
ut etiam ea quae simplices parotidas curant, laxatoria ap-
pellata, omnibus nota sunt. Exempla ipsorum sunt: empla-
strum Mnaseae et quod ex succis constat et quod ex pti-
sana. His etiam praestant quae molliora sunt et cerati for-
ma constant, cum ex butyro tum ex oesypo conflata,
ostreis aut buccinis aut purpuris ustis additis cujusmodi est
haec. 24 Adipis porcini veteris insuli ℥ iij, butyri ℥ j, ce-
rae ℥ ij β, ostreorum ustorum quam tenuissime tritorum ℥ ij.

Ed. Chirū. XIII. [415.]

Ed. Baf. II. (199. 200.)

ἐπὶ τῶν τὰ ὀστέα καὶ ἐνώσας χρῶ. θάλασσαν ὡς ἐνεργή-
στατα πρὸς παρὰ τὴν θάλασσαν.

Κεφ. γ'. [Περὶ τῶν ἐν τῇ θύρῃ παθῶν.] Ἐκ μὲν τοῦ
γίνεσθαι τῶν παρὰ φύσιν ὄγκων οἱ πολυπόδες ἐν ταῖς ῥίσι
γεννῶνται· κατὰ δὲ τὸ τῶν ἐλκώσεων αἱ ὀζαιναὶ κατὰ δὲ
τὸ τῶν παρὰ φύσιν ἐκκρίσεων αἱ αἰμορροαγαί γινόμεναι ταῖς
ὀξέως νοσοῦσι, κατὰ τὰς καλουμένας ἰδίως παρὰ τοῖς νεώ-
τεροις ἰατροῖς ὑπερικρίσεις, ἐν αἷς ἢ φύσιν ἐπὶ κριτικοῖς
ἀρμήσεσσι βοήθημα τῆς συμμετρίας οὐκ ἐκράτησε. πρῶτον
οὖν τῶν ὀζαινῶν ποιησομαι τὸν λόγον, ἐξ ἀπὸρροῶν ὑγρῶν
δοιμένων καὶ σπηδονωδῶν γινόμενων, ὡς ἔάν γε μόνον ἡ
δρι(σσο)χμία, δυσίατα μὲν ἔλη. ποιῶν κέραιαν, οὐ μὴν
ὄζοντα μοχθηρῶς. ἡ δὲ θεραπεία κοινὴ μὲν ἀμφοῖν τε τοῦ-
τοι καὶ τοῦ πολυπόου ξηρᾶναι τὸ πρῶτον, καὶ ῥᾶσαι τὴν
κεφαλὴν εὐδηλον γὰρ ὅτι διὰ περιουσίαν ὑγρῶν μοχθηρῶν
ἐπιβόηται ταῖς ῥίσι ἐξ αὐτῆς. ὅπως δὲ χρὴ ῥοσσύναι τὴν
κεφαλὴν ὀλην, ὡς μηδὲν ἐξ αὐτῆς περίττωμα τοῖς κάτω μέ-

Liquabilia liquefacito ostreaque infarcito, ac unitis utitor
confidenter, efficacissimum hoc ad parotidas existit.

Cap. III. [De affectionibus narium.] Ex genere tu-
morum praeter naturam polypodes in naribus generantur,
ex genere vero ulcerum ozaenae. Secundum genus autem
excretionum praeter naturam sanguinis eruptiones fiunt in
apertis acutis juxta rationem earum, quas recentiores me-
dici privatim superexcretionem appellant, nimirum in qui-
bus natura ad judicatorium auxilium concitata modum ex-
cessit. Primum itaque de ozaenis sermonem faciam, quae
ex humorum acrim et putridorum influxu generantur, ita
ut si acres solum sint, aegre curabilia ulcera producere
consueverint, non tamen graveolentia. Caeterum cura com-
munis ambobus his est itemque polypi, ut videlicet pri-
mum caput siccetur et firmetur, quum palam sit, ob vitia-
torum humorum redundantiā defluxum ex eo in nares
provenire. Quomodo vero caput in totum corroborare opor-
teat, quo nullumcrementum ex eo ad inferas partes de-

Ed. Chart. XIII. [415.]

Ed. Bas. II. (206.)

μειν επιβρέειν, ελεται πέλλαια. εταν ουν δι' ἐμικων παρα-
σκευασης την κεφαλήν ἐρύωμένην, ἐπὶ τὴν τῆς ὑπὸς ἀφίξη
θεραπείαν, ἐν ταῖς ὀζαίναις σκοπόν ἔχων ξηρᾶναι τὸ πεπον-
θὸς μόριον διὰ φαρμάκων μικτῆς δυνάμεως, ἀποκροσόμενων
τε καὶ διαφραγνύτων, ἀποκρούεται μὲν οὖν δηλονότι τὰ τε
αἰσθητὰ καὶ στρυφνὰ κοινῇ πρῶτην κίσην κινούμενα τῇ τῶν
στενφόντων. διαφορεῖ δὲ τὰ θεμέα καὶ ξηρὰ ταῖς δυνάμειν,
ὥς ἡ ὕλη τριάδε ἐστίν.

[*Αρχιγένους φάρμακα πρὸς ὀζαίνας.*] Ὀζαίνης δ' οὖ-
σης ἐν ταῖς ῥισί, καλαμίνθης χυλὸν ἐγχυμάτιζε. ἡ αὐτὴν
ξηρὰν τὴν καλαμίνθην ἐμφύσα διὰ σίφωνος. ἡ ἐλλέβορον
λευκὸν μετὰ σπέρματος καρδάμου χήμης ἐμφύσα καθ' ἡμέ-
ραν. μετὰ δὲ τοῦτο τὴν κεφαλὴν κατάντλει. διάχριε δ' αὐ-
τοὺς ἡ χαλκίτιδι ἡ χαλκάνθῳ ἡ πορὰκῳ μετὰ μέλιτος ἡ μέλι
ἐνστάσας τὴν εἰς ῥίνα καὶ διασῆσας πταρμικῳ τὰς ἐφελκίδας
ἐκτίναξον, εἰτα τὸ προγεγραμμένον διὰ τοῦ καρδάμου καὶ
τοῦ ἐλλέβορον φάρμακον ἀνασπᾶν ποίει τῇ ῥινὶ ὡς πλεῖ-
στον καὶ μετὰ τοῦτο διάχριε ἀμόργῃ μετὰ μέλιτος. ἡ σμύρ-

legetur, sæpe jam dictum est. Quum igitur per illa caput
validum reddideris, ad hanc prægredieris curationem, scopo
in ozaenis proposito, ut affecta pars per mixtae facultatis
medicamenta tum repellentia tum discutientia resiccetur.
Repellant itaque tum austera tum acerbæ, quæ communem
astringentium appellationem habent; discutiant autem valida
et sicca facultate prædita, quorum filva talis est.

[*Archigenis medicamenta ad ozaenas.*] Quum ozaena
in naribus fuerit, calaminthæ succum infunde. Aut ipsam
calamintham aridam per fistulam insuffla, aut veratrum al-
bum cum seminis nasturtii cheme quotidie insuffla, post hoc
vero caput perfunde. Obline autem eos chalcitide aut atra-
mento futorio aut pforico cum melle, aut instillato in na-
rem melle et per sternutatorium facta concussione tectoria
ulceri obducta excutito, deinde præscriptum ex nasturtio
et veratro medicamentum per narem attrahere quampluri-
mum jubeto, et postea amurcam cum melle illinito, aut

Ed. Chart. XIII. [415. 416.]

Ed. Bas. II. (200.)

νην καὶ κάρδαμον μετὰ μέλιτος. ἡ βατραχίου χυλὸν μετὰ
 στυπτηρίας ὑγρᾶς ἐγχυράτιζε· εἰς τὴν ῥίνα, ὑπτιον κατακλί-
 νας, καὶ κέλευε ἀνασπᾶν, μέχρις οὗ εἰς τὸ στόμα διέλθῃ, καὶ
 τοῦτο ποιεῖ μέχρις ἂν ἀποθεραπεύσῃ. ἂν δὲ ἡ παλαιὰ καὶ
 ὄξος παλαιὸν πρόσμιγε ἡ θείον λείον, [416] καὶ θριμνὸν ὄξος
 εἰς στενόστομον ἄγγεῖον βαλὼν, προστίθει τῇ ἀναπνοῇ ἀν-
 τῶν ἐφ' ἱκανόν, εἰτα μίσους κυπρίου καὶ νάρδου Ἰνδικῆς τὸ
 ἥμισυ μετὰ χίου οἴνου λείανας, μέχρι μελιτῶδες γένηται, πτερῶ
 διάχρη τοὺς πόρους καὶ ἐρίφ' ἐμφρασσε.

[Πρὸς τὰ ἐν τοῖς μυκτῆρσιν ἑλκῃ.] Τὰ δὲ ἐν τοῖς
 μυκτῆρσιν ἑλκῃ, ῥοιῶν χυλὸν ἐν χαλκῷ ἄγγεῖῳ ἐψήσας μέ-
 χρι ἡμίσους διάχρη. ἡ ῥόαν γλυκεῖαν ὅλην ἐν οἴνῳ ἐψήσας
 λείανον καὶ ἐξωθεν κατάπλασσον. ἡ λευκοῖω μεθ' ὕδατος διά-
 ψα. ἡ βράτου χυλὸν καὶ στυπτηρίαν, λεία διεις μεθ' ὕδατος.
 ἂν δὲ ἡ παλαιὸν, μετ' ὄξους. ἡ ἱριδι καὶ σάνδαράχῃ μετὰ
 μέλιτος. ἡ στέατι μοσχέῳ καὶ ῥητίνῃ διάχρη.

myrrham et nasturtium cum melle aut ranunculi succum
 cum alumine liquido in nares infunde aegrumque resupi-
 natum, donec ad eos penetret, attrahere jube, atque id us-
 quequo percuraveris identidem repete. Si vero vetera sint
 ulcera, etiam acetum vetus admisce aut sulfur tritum. Acre
 item acetum in vasculum angustii oris fufum ad multum
 tempus ad respirationem ipsorum appone, deinde misy cy-
 prium et dimidium ejus nardi Indicae cum vino Chio ad
 mellis crassitudinem redige, ex eoque meatus penna obline
 et per lanam obtura.

[Ad ulcera in naso.] Ulcera in naso ex malorum pu-
 nicorum succo in aereo vase ad medietatem cocto perline.
 Aut malum punicum dulce integrum in vino coctum terito
 et forinsecus imposito, aut aeris squamam et aeruginem
 cum alba viola ex aqua affricato, aut rubi succum et ala-
 men Melium, cum aqua diluta eodem modo. Si vero vetus
 sit ulcus, cum aceto diluito, aut iridem et sandaracham
 cum melle oblinito, aut adipem vitulinum et refinam illinito.

Ed. Chart. XIII. [416.]

Ed. Bsl. II. (200.)

[Περὶ τοῦ κατὰ τὰς ῥίνας πολύποδος.] Ὁγκος ἐστὶ παρὰ φύσιν ἐν ταῖς ῥίσι γεννώμενος, ἰοικώς κατὰ τὴν τῆς οὐσίας ιδιότητα τῇ τοῦ πολύποδος σαρκί. πρόδηλον οὖν ὅτι παχέων καὶ γλιστρῶν χυμῶν ἔργον ἐστὶ τὸ πάθημα καὶ διὰ τοῦτο μικτῆς ὕλης δεόμενον, ὥς τὸ μὲν τι στυφίνει αὐτῆς δύνασθαι, τὸ δὲ τέμνειν καὶ λεπτύνειν, τὸ δὲ διαφορεῖν καὶ παχύνειν. Ἀρχιγένους πρὸς πολύποδας. ἐπὶ δὲ πολύποδος. 4 καρδάμου λεπτοῦ χήμην ἤτοι < S". οὖν ἔλλεβρον λευκοῦ ὄβολοις δύο, λιπαρὴν καὶ τῇ ῥινὶ ἀνασπᾶν. ὅταν δὲ ἐκπέσῃ, μοιτοῖς σὺν τῇ ἀνθηρᾷ διὰ μέλιτος χρῶν ἢ λυκίῳ ὁμοίως. Ἀσκληπιάδου πρὸς ὀζαίνας καὶ πολύποδας. ἐν μὲν τῷ πέμπτῳ τῶν ἐκτὸς οὕτως ἔγραψεν ὁ Ἀσκληπιάδης. Ξηρὸν πρὸς ὀζαίνας. 4 στυπτηρίας ἀγιάτης < δ'. σμύρνης < δ'. σανδαράχης < δ'. κηκίδος < α'. χαλκάνθοι καυμένης < α'. λείους χρῶν, πρότερον ἐκκλύζων τοὺς νυκτῆρας οἷον εὐώδει, καὶ τότε παραπτόμενος πυρῇ μῆλης ἄλλο. 4 ἐρίκης καρποῦ < ἡ. σμύρνης < ἡ. νίτρου ἐρυθροῦ < ἡ. σιδίων < ἡ. μυρίκης καρποῦ < α'. κροκομά-

[De polypo narium.] Polypus tumor est, qui praeter naturam in naribus generatur polypodis carni assimilis juxta substantiae proprietatem. Manifestum itaque est affectionem hanc ex crassis et viscosis humoribus generari, atque ob id mixta materia medicamentaria opus habet, ut videlicet partim allringat, partim secet et attenuet, partim etiam discutiat et condenset. *Archigenis ad polypodas.* In polypode nascituri tennisi chemen, sive 3 β, eum veratri albi obolis duobus nare attrahere jube. Ubi vero exciderit, linamentis cum florido emplastro ex melle utere, aut lyeio eodem modo. *Asclepiadae ad ozaenas et polypos.* Asclepiades in quinto externorum sic scripsit: *Aridum ad ozaenas.* 4 Aluminis scissi 3 iiij, myrrhae 3 iiij, sandarachae 3 iiij, gal-lae 3 j, atramenti futorii usi 3 j. Tritis utere, naribus prius vino odorato elutis et medicamento per specilli extremum sive nucleum admoto. *Aliud.* 4 Fructus ericae 3 viij, myrrhae 3 viij, nitri rubri 3 iiij, malicorii 3 viij, seminis tama-

Ed. Chat. XIII. [416.]

Ed. Bas. II. (300.)

ῥηματος. <β'. λείους χρῶ. ἄλλο. 4 αἰσματος Αἰγυπτίου ἐν-
 θρόντου <β'. χαλκίτεως ὀπτῆς <β'. μυρίνης καρπού <α'.
 κρόκου <α'. σμύρνης <α'. λείους χρῶ. ἄλλο. 4 χαλκί-
 τεως ὀπτῆς <β'. χαλκάνθου ὀπτῆς <β'. μίσους <β'.
 ἀμώμου <α'. ἀμύρνης <δ'. κρόκου <α'. λείους χρῶ.
 ἄλλη σύνθεσις ἐανθίζουσα λεγομένη. 4 στυπτηρίας στυπῆς
 <η'. χαλκίτεως ὠμῆς <στ'. σανδαράχης <γ'. σιδίω
 ῥοῦας <β'. χαλκάνθου κεκαυμένου <β'. μίσους <β'.
 λείους χρῶ. ἄλλο. 4 χαλκάνθου κεκαυμένου <δ'. διφρυ-
 γούς <β'. ἀσβέστου <β'. σανδαράχης <β'. ξηροῖς πα-
 ράπτου. ἡ στρεπτιῶ προβρέχων ὕδατι καὶ μολύνων τὸ φαρ-
 μακον. ἄλλο. 4 μίσους ὀπτῆς <β'. μάννης λιβάνου <β'.
 χαλκίτεως ὀπτῆς <β'. λεπίδος χαλκοῦ <α'. S'. ἰόν <α'.
 ξηροῖς παράπτου.

[Λάμπωνος πρὸς ὀζαίνας καὶ αἰγίλωπας καὶ πολύπο-
 δας καὶ ἄλλα πολλά.] Πρὸς ὀζαίνας καὶ αἰγίλωπας καὶ
 πολύποδας καὶ ὅσα βούλει χωρὶς τομῆς καὶ καύσεως ἀπαλ-
 λαντείν. ἀφίστησι. δὲ καὶ ὅσα διεφθορότα, ποιεῖ δὲ καὶ

riciis 3 i, crocomagmatis 3 ij, tritis utere. *Aliud.* 4 Soreos
 Aegyptii friabilis 3 ij, chalcitidis ustae 3 ij, seminis tama-
 ricis 3 j, croci 3 j, myrrhae 3 j, tritis utere. *Aliud.* 4
 Chalcitidis ustae 3 ij, atramenti sutorii assati 3 ij, misyos
 3 ij, amomi 3 j, myrrhae 3 iiii, croci 3 i, tritis utere. *Alia*
comparsitō quae flavescens appellatur. 4 Aluminis scilli
 3 viij, chalcitidis crudae 3 vj, sandarachae 3 iii, putaminis
 mali puniei 3 ij, atramenti sutorii usti 3 ij, misyos assati
 3 ij, tritis utere. *Alia.* 4 Atramenti sutorii nsti 3 iiij,
 diplargis 3 ij, calcis vivae 3 ij, sandarachae 3 ij, arida
 admove, aut linamentum tortum aqua madefactum ac me-
 dicamento imbutum inde. *Aliud.* 4 Misyos assati 3 ij, man-
 nae thuris 3 ij, chalcitidis assatae 3 ij, squamae aeris 3 j β,
 aeruginis 3 j, erida adhibe.

[Lamponis ad ozaenas, aegilopas, polypodas et mul-
 ta alia.] Ad ozaenas et aegilopas et polypos et quaecun-
 que velis citra sectionem ac usionem submovere. Diri-
 mit etiam ossa corrupta. Facit ei ad ulcera serpentis ac

Ed. Chart. XIII. [416. 417.]

Ed. Basf. II. (por.)

πρὸς νομάς καὶ σπηθόνας ἐπιπασσάμενη καὶ πρὸς τὰ ὑ-
πάρ' ἑλκη, ἐν μοτῷ μετὰ μέλιτος. 4 χαλκοῦ ἐρυθροῦ θυνή-
ματα γο α'. αἰῶν ἀμμωνιακῶν γο β'. ἀμμωνιακοῦ θυμιάμα-
τος γο β'. στυπτηρίας στρουγγύλης γο γ'. ὄξους δοσμητάτου
Κζ στ. τὰ ξηρὰ λειώσας καὶ ἐπιβαλὼν ὄξος, ἀναλαμβάνει
εἰς ἄγχος ἐρυθροῦ χαλκοῦ καὶ κίκει ἐν ἡλίῳ περικίδι ἐρυθροῦ
χαλκοῦ, [417] ἐν τοῖς ὑπὸ κύνα καύμασιν, ἕως ἂν ἔξηρανθῇ
τὸ φάρμακον, εἰτα καταράσας εἰς θυίαν καὶ τρίψας ἐπιμε-
λῶς ἀγέλου εἰς ἄγχος κεραιμεῦν. ἐπὶ δὲ τῆς χορήσεως διδόν
ὑδωρ ἀναδόφῃσαι, εἰτα ἐν τῷ σφοματι κατέχειν, τὰ δὲ φάρ-
μακον ἐμφύσα διὰ συριγγίου. Σκριβωνίου Λάργου, ποιεῖ πρὸς
πᾶσαν ἔσοχην. 4 μίσυος κεκαυμένης, χαλκίτεως κεκαυμένης,
χαλκάνθης κεκαυμένης, σῶρεως, λεπίδος χαλκοῦ ἅκον 4 ἡ,
ξηρῶ παράπτου. διὲ δὲ προαναπαύειν πρὸ μιᾶς ἡμέρας καὶ
τῇ ἐπιούσῃ τὸ φάρμακον ἐπιτιθέναι μετὰ τὴν τροφήν. πρό-
τερον δὲ διὲ ὑποχρῆσαι τοὺς μυκτῆρας ἀσφάλτῳ ἢ πίσσῃ
ὕγρῃ ἢ σμύρνης στακτῇ.

[Φιλοξένου χειρουργοῦ πρὸς πολύποδας, ὀζαίνας, πᾶν

*putrida inspersu, et ad sordida ulcera linamento excepta
ac indita cum melle. 4 Scobis aeris rubri unc. i, salis
ammoniaci sextantem, ammoniaci thymiamatis sextantem,
aluminis rotundi quadrantem, aceti acerrimi heminas vi.
Arida terito et affuso aceto omnia in vas aeris rubri trans-
ferto, in eoque ad solem sub caniculæ ardore cum aeris
rubri radio agitato, donec medicamentum exarescat, deinde
in mortarium translatum diligenter terito et in fictili re-
condito. Usu vero exigente aquam absorbendam dato, de-
inde etiam in ore continendam, medicamentum vero per
fistulam insufflato. Scribonii Largi, facit ad omnem extube-
rationem. 4 Misyes usli, chalcitidis uslae, atramenti futorii
usli, soreos, squamas aeris, singulorum 3 viij, arida admo-
veto. Oportet autem praecedenti die quiescere, deinde se-
quenti medicamentum post cibum indere. Ulinendae etiam
nares antea cum bitumine aut liquida pice aut myrrha lacte.*

[*Philoxeni Chirurgi ad polypodas, ozaenas, omneq*

Ed. Chert. XLII. [416.]

Ed. Bal. II. (300.)

γματος. <β. λείους χρῶ. ἄλλο. 4 αἰθέρος Αἰγυπτίου ἐν-
 θρόπτου <β. χαλκίτιδος ὀπτηῆς <β. μυρρίνης καρποῦ <α.
 κρόκου <α. σμύρνης <α. λείους χρῶ. ἄλλο. 4 χαλκι-
 τίδος ὀπτηῆς <β. χαλκάνθου ὀπτηῆς <β. μίσουτος <β.
 ἀμώμου <α. ἀμύρης <δ. κρόκου <α. λείους χρῶ.
 ἄλλη σύνθεσις ἑαυθίζονσα λεγομένη. 4 στυπτηρίας οὐχιστῆς
 <η. χαλκίτιδος ὤμης <στ. σανδαράχης <γ. σφιδας
 ῥοῖας <β. χαλκάνθου κεκαυμένου <β. μίσουτος <β.
 λείους χρῶ. ἄλλο. 4 χαλκάνθου κεκαυμένου <δ. διφρυ-
 γούς <β. ἀσβέστου <β. σανδαράχης <β. Ξηροῖς πα-
 ράπτου. ἢ στρεπτῶ προβρέχων ὕδατι καὶ μολύνων τὸ φάρ-
 μακον. ἄλλο. 4 μίσουτος ὀπτοῦ <β. μάνης λιβάνου <β.
 χαλκίτιδος ὀπτηῆς <β. λεπίδος χαλκοῦ <α. S'. ἰοῦ <α.
 Ξηροῖς παράπτου.

[Λάμπωνος πρὸς ὄζαινας καὶ αἰγίλωπας καὶ πολypo-
 δας καὶ ἄλλα πολλά.] Πρὸς ὄζαινας καὶ αἰγίλωπας καὶ
 πολypοδας καὶ ὅσα βούλει χωρὶς τομῆς καὶ κανύσεως ἀπαλ-
 λαντείν. ἀφίστηται δὲ καὶ ὅσα διεφθοράτα, ποιεῖ δὲ καὶ

ricis 3 i, crocomagmatis 3 ij, tritis utere. *Aliud.* 4 Soreos
 Aegyptii friabilis 3 ij, chalcitidis ustae 3 ij, seminis tama-
 ricis 3 j, croci 3 j, myrrhae 3 j, tritis utere. *Aliud.* 4
 Chalcitidis ustae 3 ij, atramenti sutorii affati 3 ij, misyos
 3 ij, amomi 3 j, myrrhae 3 iiij, croci 3 i, tritis utere. *Alia*
compositio quae flavescent appellatur. 4 Aluminis scissi
 3 viij, chalcitidis crudae 3 vj, sandarachae 3 iii, putaminis
 mali punici 3 ij, atramenti sutorii usti 3 ij, misyos affati
 3 ij, tritis utere. *Alia.* 4 Atramenti sutorii nsti 3 iiij,
 diplarygis 3 ij, calcis vivae 3 ij, sandarachae 3 ij, arida
 admove, aut linamentum tortum aqua madefactum ac me-
 dicamento imbutum inde. *Aliud.* 4 Misyos affati 3 ij, mau-
 nae thuris 3 ij, chalcitidis affatae 3 ij, squamae aeris 3 j β,
 aeruginis 3 j, erida adhibe.

[Lamponis ad ozaenas, aegilopas, polypodas et mul-
 ta alia.] Ad ozaenas et aegilopas et polypos et quaecun-
 que velis citra sectionem ac usionem submovere. Diri-
 mit etiam ossa corrupta. Facit et ad ulcera serpentis ac

Ed. Chart. XIII. [416. 417.]

Ed. Bsl. II. (cop.)

πρὸς νόμας καὶ σηπεθόνας ἐπιπασσάμενη καὶ πρὸς τὰ θυ-
παρὰ ἔλκη, ἐν μοτῷ μετὰ μέλιτος. 4 χαλκοῦ ἐρυθροῦ ἡνι-
μωτα γο α'. ἀλῶν ἀμμωνιακῶν γο β'. ἀμμωνιακοῦ θυμαμά-
τος γο β'. στυπτηρίας στρουγγύλης γο γ'. ὄξους δριμυτάτου
Κ' στ'. τὰ ξηρὰ λειώσας καὶ ἐπιβαλὼν ὄξος, ἀναλαμβάνει
εἰς ἄγχος ἐρυθροῦ χαλκοῦ καὶ κίβει ἐν ἡλίῳ κερκίδι ἐρυθροῦ
χαλκοῦ, [417] ἐν τοῖς ὑπὸ κύνια καύμασιν, ἕως ἂν ἔξηρανθῇ
τὸ φάρμακον, εἰτα καταράσας εἰς θυίαν καὶ τρίψας ἐπιμε-
λῶς ἀνελὼν εἰς ἄγχος κεραιμοῦν. ἐπὶ δὲ τῆς χρήσεως δίδων
ὑδωρ ἀναρῶσθαι, εἰτα ἐν τῷ σκόματι κατέχειν, τὸ δὲ φάρ-
μακον ἐμφύσα διὰ συριγγίου. Σκρίβωνίου Λάργου, ποιεῖ πρὸς
πᾶσαν ἔξοχην. 4 μίσθος κεκαυμένης, χαλκίτεως κεκαυμένης,
χαλκάνθης κεκαυμένης, σώρεως, λεπίδος χαλκοῦ ἀκῆ 4 ἡ,
ξηρῷ παράπτου. δεῖ δὲ προαναπαύειν πρὸ μιᾶς ἡμέρας καὶ
τῇ ἐπιούσῃ τὸ φάρμακον ἐπιτιθέναι μετὰ τὴν τροφήν. προ-
τερον δὲ δεῖ ὑποχρεῖσθαι τοὺς μυκτῆρας ἀσφάλτῳ ἢ πίσσῃ
ὑγρῇ ἢ σμύρνης στακτῇ.

[Philoxeni Chirurgi ad polypodas, ozaenas, πᾶν

*putrida inspersa, et ad sordida ulcera linamento excepta
ac indita cum melle. 4 Scobis aeris rubri unc. i, salis
ammoniaci sextantem, ammoniaci thymiamatis sextantem,
aluminis rotundi quadrantem, aceti acerrimi heminas vi.
Arida terito et affuso aceto omnia in vas aeris rubri trans-
ferto, in eoque ad solem sub caniculae ardore cum aeris
rubri radio agitato, donec medicamentum exarescat, deinde
in mortarium translatum diligenter terito et in fictili re-
condito. Ufu vero exigente aquam absorbendam dato, de-
inde etiam in ore continendam, medicamentum vero per
fistulam insufflato. Scribonii Largi, facit ad omnem extube-
rationem. 4 Misyes ulli, chalcitidis ullae, atramenti sutorii
ulli, soreos, squamas aeris, singulorum 3 viij, arida admo-
veto. Oportet autem praecedenti die quiescere, deinde se-
quenti medicamentum post cibum indere. Ulinendae etiam
nares antea cum bitumine aut liquida pice aut myrrha stacte.*

[Philoxeni Chirurgi ad polypodas, ozaenas, omnem

Ed. Chart. XIII. [417.]

Ed. Bal. II. (200. 201.)

ὑπερσώρκαμα, αἰμορροΐδας· καὶ ἐὰν βούλη ἐξαερῶσαι.] 2
 Χαλκοῦ κεκαυμένου ἀρσενικοῦ πεφωμένου, μίσιμος ὀπτοῦ
 ἀνὰ < β'. διφρυγῶν < γ'. χαλκίτιος κεκαυμένης, χαλκάν-
 θος κεκαυμένης, λεπίδος χαλκοῦ ἀνὰ < δ'. λείοις χρῶ. μετὰ
 δὲ τὴν τῶν φαρμάκων ἐπίθεσιν χρῶμεθα πταρμικοῦς τὰς
 ἐπιλειδας· βουλόμενοι καλεῖσθαι, αἱ ἐκπίπτουσι διὰ τριῶν ἢ
 τεσσάρων· καὶ μετὰ τὸ ἐπιθεῖν ἀποθεραπεύονται στέατι
 χηνεῖω καὶ βουτύρῳ μετὰ κηρωῆς ῥοδίνης. ἐν δὲ τῷ πρώτῳ
 τῶν ἐκτὸς φαρμάκων οὕτως ἔγραψιν· ὁ Ἀσκληπιάδης. (201)
 Ἀσκληπιάδου πρὸς ὀζαινας, ὃ ἐχρήσατο Μέγης. 2 ἑρικής
 καρποῦ < δ'. σμύρνης < δ'. νίτρου ἐρυθροῦ < δ'. σιδίων
 ῥοιῶς < δ'. κρόκου < β'. κόστου < β'. λείοις ἐμφύσα.
 ἄλλοι· στυπτηρίας σχιστῆς < δ'. σμύρνης < δ'. σανδαράκης
 < β'. ῥοῦ ἐρυθροῦ < β'. ἁλῶν ῥυκτῶν < β'. κρόκου
 < β'. κόστου < β'. λείοις ἐμφύσα. πρὸ δὲ τῆς θεραπείας,
 ἐκκλύειν τοὺς μυκτῆρας πυρῶμεθα εἰς τὴν εὐώδει καὶ μέλιτι
 κελῶ. πρὸς τὰ ἐν μυκτῆρσι πολυπόδα, ὃ ἐχρήσατο Ἀν-
 τίπατρος. 2 χαλκοῦ κεκαυμένου < δ'. μίλτου σινωπιδος < ε'.

*excrefcentem carnem, haemorrhoidas et quibuscunque cru-
 stam inducere velis.] 2 Aeris ulsi, autipigmenti torrefacti,
 misys affati, singulorum 3 ij, diphrygis 3 iij, chalcitidis
 3 iij, stramenti sutorii ulsi, squamae aeris, singulorum 3 iij,
 tritis utere. Caeterum post medicamentorum adhibitionem
 etiā in sternutatorijs ulimur, quo videlicet tectoria ulceri
 obducta excutiamus, quae tribus aut quatuor diebus fere
 excidere consueverunt. Ubi vero exciderint, adipe anserino
 ac batyro cum rosaceo cerato curantur. Verum Asclepiades
 in primo medicamentorum exteriorum sic scripsit. *Ascle-
 piadae ad ozaenas, quo usus est Meges.* 2 Fructus ericae
 3 iij, myrrhae 3 iij, nitri rubri 3 iij, putaminis mali pu-
 nici 3 iij, croci 3 ij, colli 3 ij, trita insufflato. *Aliud.* 2
 Aluminis foilli 3 iij, myrrhae 3 iij, sandarachae 3 ij, rhois
 rubri 3 duas, salis fossilis 3 ij, colli 3 ij, croci 3 ij, trita
 insufflato. Ante curam vero nares vino odorato et optimo
 melle eluere conamur. *Ad narium polypos, quo usus est
 Antipater.* 2 Aeris ulsi 3 iij, minii sinopici 3 j, trita per*

Ed. Chart. XIII. [417.] Ed. Bas. II. (201.)

λείοις ἐμφύσα διὰ χαλκίδος, ἀλλὰ καὶ παραπτου πυρην
μήλης. ἄλλο Ἀντωνίου Μούσα. 2. χαλκάνθου μέρος α'.
σανδαράχης μέρος α'. λείοις ἐμφύσα. ἄλλο Χαριξένου μετὰ
χειρουργίαν. 2. κέρatos. ἐλαφίου κεκαυμένου < δ'. λείδος
ἐρυθρᾶς < δ'. ἀρσενικοῦ < α'. λείας ἐμφύσα. ἄλλο. 2
βρουωνίας ῥίζης κεκαυμένης < δ'. χαλκάνθης < δ'. ἀφρονί-
τρου < δ'. ἐλατηρίου < δ'. λείοις ἐμφύσα.

[Πρὸς τὰ ἐν μυκτῆρσιν ἐλη.] 2 Μολύβδου σκυρίας,
οἷου παλαιοῦ, ἐλαίου μυρσίνου, ἐκάστου τὸ ἴσον. τὴν σκυ-
ρίαν τοῦ μολύβδου λειοτρίβει, ὥστε λειοτάτην γενέσθαι, καὶ
ταύτῃ ἐπιβάλλων τὸν οἶνον λειοτρίβει. ἔπειτα τὸ μύρσωον
καὶ πάντα ὁμοῦ μίξας καὶ ἀνακόψας βαλὼν εἰς ἄγγος κερα-
μεοῦν τίθει ἐπ' ἀνθράκων κινῶν συνεχῶς καὶ ὅταν γλοιῶδες
γένηται τὸ φάρμακον, ἀνιλόμενος εἰς πυξίδα μολυβδίνην φέ-
λαττε. ἄλλο. 2 μολύβδου κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου < η'.
οἷου ῥοδίου τὸ αὐτάρκες, ἐλαίου μυρσίνου ὅσον ἔξαρχεῖ
σκέυαζε καὶ χρῶ καθὼς ἄνω προεῖρηται. ἄλλο. 2 λιθαργύ-
ρου < σ'. ψιμνθίου < η'. σιδίων < δ'. σινπτηρίας οὐκ

arundinem insufflato: quin et per specilli nucleos admoveto.
Aliud Antonii Mūsae. 2 Atramenti sutorii partem j, san-
darachae partem j, trita insuffla. *Aliud Charixenis post
chirurgiam.* 2 Cornu cervi usli 3 iiij, squamae aeris rubri
3 iiij, auripigmenti 3 j, trita insuffla. *Aliud.* 2 Bryoniae
radicis uslae 3 iiij, atramenti sutorii 3 iiij, spumae nistri 3 iiij,
elaterii 3 iiij, trita insuffla.

[*Ad ulcera in naribus.*] 2 Recrementi plumbi, vini
veteris, olei myrtei lingulorum aequales partes. Plumbi re-
crementum, ut quam laevissimum fiat, terito et assato vino
rursus laevigato, deinde myrteum addito omniaque simul
misceto ac conqussato, et in sigulinum vas coniecta prae-
mitto imponito assidueque agitato, atque ubi frigementosum red-
ditum fuerit medicamentum, sublatum in pyxide plumbea
servato. *Aliud.* 2 Plumbi usli et loti 3 viij, vini rosati
quantum sufficit, olei myrtei quod satis est, apparato et
utitor ut dictum est. *Aliud.* 2 Spumae argenti 3 vi, ca-
rullae 3 octo, malicorii 3 iv, aluminis scissilis 3 iv, vini

Ed. Chart. XIII. [418.]

Ed. Bas. II. (201.)

[Πρὸς τὰ ἐμπύκνυντα εἰς τοὺς μυκτῆρας.] Τὰ δὲ ἐμπύκνυντα εἰς τοὺς μυκτῆρας, ἔξαιρε ὠτογλυφίδι ἢ λαβίδι ἢ πταρμικὸν πρόσφερε φάρμακον καὶ τὸ στόμα καταλάβαναι καὶ τὸν ἔξτερον τῶν μυκτῆρων προσπίεζε, εἰς περ μὴ ἐν ἀμφοτέροις τοῖς μυκτῆρσι τὸ πάθος ὑπάρχη. ταῦτα μὲν καὶ τὰ τοῦ Ἀπολλωνίου οἷς αὐτὸς ἐχρήσατο. ὥς δ' ἐγὼ κέρημαι καὶ ἐπὶ τῶν ἐν ταῖς ῥίσι πολυπύδων τε καὶ ὀζανῶν εὖρον εὐδοκμώτατα τὰ ὑπογεγραμμένα, πρῶτον μὲν τὸ διὰ τῶν ῥοιῶν. ἔδωσαν δὲ ἴσαι τὸν τε ἀριθμὸν καὶ τὸ μέγεθος, ἐκ τῶν τριῶν διαφορῶν λαμβανόμεναι. αἱ μὲν γὰρ αὐτῶν εἰσιν αὐστηραὶ, τινὲς δὲ γλυκτεῖαι, τινὲς δὲ ὀξείαι. κόπτειν οὖν αὐτάς προσατάτους καὶ πεπίρους καὶ συνθλίβοντας ἀκριβῶς, ὥς ἐκθλιβῆναι δύνασθαι τὸν ἕξ αὐτῶν ὅλον, ὃν χρὴ καταθέμενον ἐν ἀγγεῖᾳ κασσιτερίῳ φυλάττειν, ἐκ ὀλίγον ἀφειψάσαντα εἰ ποτε φαίνοιτο τοῦ δέοντος ὑγρότερον, τὸ δὲ ὑπολειπόμενον αὐτῶν στερεὸν καὶ παχὺ κόπτειν αὐτὸς ἀκριβῶς, ὥς δύνασθαι μετὰ τὸ κοπῆναι λειωθῆναι πάλιν εἰς θύϊαν καὶ ἀναπλασθῆναι κολλυρίοις ὁμοία, συμμέτρως

[*Ad ea quae in nares illabuntur.*] Quae naribus illabuntur, auris calpio aut vossella extrahito, aut sternutatorio admoto, os apprehendito atque alteram narem comprimito, si quidem non in utraque nare affectio existat. Haec quidem Apollonius quibus ipse usus est tradidit. Verum ut ego usus sum et in polypis ac ozaenis narium probatissima reperi subscripta, ac primum quidem quod ex malis punicis constat medicamentum. Sint autem pari numero ac magnitudine ex tribus eorum differentiis accepta, aliqua enim ex his sunt austera, aliqua dulcia et quaedam acida. Contundenda itaque sunt recentia et matura atque integra diligenter confringenda, quo succus ex eis exprimi possit, quem in vase stanneo depositum asservare oportet modice coctum, si quidem liquidior quam oporteat videatur. Quod vero ab eo reliquum est solidum et crassum, rursus diligenter contundendum est, ut a confusione rursus in pila atteri ac laevigari possit, indeque collyriorum formae effingi, quae

Ed. Chart. XIII. [418. 419.]

Ed. Basf. II. (201. 202.)

ἔχοντα πρὸς τὴν ῥίνα τοῦ θεραπευομένου. καθίεται γὰρ εἰς τὸν πόρον τῆς ῥίνας, ἐν ᾧ ὁ πολύπους, ὥστε ἄνευ δέξεως καὶ συμπαθείας, ὁποῖον ἐργάζεται τὰ δριμύα τῶν φαρμάκων, ἐν χρόνῳ πλείονι καθαίρειν αὐτόν. ἐὰν δὲ ὑγρότερος καὶ μαλακώτερος ὁ πολύπους σοι φαίνεται, πλείον ἐμβαλλῆς τῶν ἀνστηρῶν ῥοιῶν, εἰ δὲ σκληρότερος, τῶν ὀξεῶν. ἐπεὶ δὲ δύσφορόν ἐστιν ἀνέχεσθαι διὰ παντὸς τοῦ κολλυρίου, διαπαύειν προσήκει, χρώμενον ἐν αἷς οὐκ ἐντίθεται αὐτὸ τῷ τεθλιμμένῳ κυλῶ, καὶ μέντοι καὶ χαίνοντα μέγα τὸν πεπονητότα διαχρίειν κατ' ἐκείνα τὰ μέρη, καθ' ἃ συντίθηται ἡ ῥίς πρὸς τὸν οὐρανίσκον, τῷ ὑγρῷ φαρμάκῳ ἐκθλιβίντι χρώμενον, [419] ἢ πιτροῖς ἢ ἐρίῳ περιβιβλημένῳ μῆλη ἢ πυρρῇ. τῶν δὲ ξηρῶν φαρμάκων ἀδήκτως οἷδά ποτε τῷ διφρυγῇ δαπανηθέντα χρόνῳ πλείονι πολύπουν. εὐδοκιμεῖ δὲ ἐπ' αὐτῶν καὶ τὸ προειρημένον κολλύριον, τὸ ἐκ τῶν ῥοιῶν ἀναπλαττόμενον, ὅταν ξηρὸν γένηται καλῶς κοπτόμενόν τε καὶ διαττώμενον καὶ λειοῦμενον, εἰς ἐμφυ(202)σώμενον ἢ

congruam ad aegri nares proportionem habeant. Induuntur enim haec in naris, quam polypus obsedit meatum, quo citra mordacitatem et consensum, qualem acria medicamenta excitare solent, per longiorem moram ipsum expurgent. Quod si humectior et mollior tibi appareat polypus, plus ex austeris malis punicis conjicies, si durior, ex acidis. Quandoquidem vero perpetuo tolerare collyrium molestum est, ab ejus usu interquiescere convenit, atque eo tempore quo ipsum non indis per expressum succum aegrum curare, et sane oris diducto rictu hianti, etiam circa illas partes, juxta quas natus ad palatum perforatus est, liquidum ipsum expressum medicamentum illinere vel cum penna vel cum lana specillos duos nucleos sive cuspides habenti obvoluta. Caeterum ex aridis medicamentis diphyrge citra mordacitatem aliquando per multum tempus consumptum polypum novi, probatur etiam in ipsis praedictum collyrium ex malis punicis effectum, si ubi exaruerit probe contundatur cribreturque ac laevigetur, indeque insuffletur aut etiam per

GALENUS TOM. XII. X x

Ed. Chart. XIII. [419.]

Ed. Basf. II. (202)

καὶ διὰ πυρῆτος μήλης ἐντιθέμενον. ἅπαντα δὲ ταῦτα συν-
 χῶς δεῖ ποιεῖν, ὥς μηδέποτε λείπειν τὸ φάρμακον τῷ πιπον-
 θότι μορίῳ, ῥαδίως γὰρ ὑπὸ τῆς ὑγρότητος ἐκκλύεται. κα-
 θάπερ οὖν ἐπὶ τῶν ὀφθαλμιῶντων, οὕτω καὶ ἐπὶ τούτων, εἰ
 οἶόν τε, διὰ παντὸς ἐπιτιθέναι χρὴ τὸ φάρμακον, ἀποπλύν-
 ται γὰρ ῥαδίως, ὥς ἔφην, ὑπὸ τῆς ἐπιρροῦσης ὑγρότητος.
 μὴ φέροντος δὲ τινος εὐνούχου μηδενὸς τῶν φαρμάκων τῇ
 προσφορᾷ, ἀλλ' ὑπὸ πάντων ἐριθιζόμετον, ῥάδα ξηρὰ κό-
 ψας καὶ λειώσας ἀκριβῶς καὶ ἐπιθείς ἀδήκτως τε ἅμα καὶ
 θαυμαστῶς, ὅπως ἔγνω ὑπ' αὐτῶν ὠφελήθεντα τὸν ἄν-
 θρωπον, ὥστε καὶ αὐθις ἐπὶ τῶν μαλακῶν καὶ ὑγρῶν ἢ
 δυσελκῶν σωματίων ἐχρησάμεν αὐτῷ. δυοῖν γὰρ θάτιρον, ἢ
 οὐδὲν ἐβλάψεν ἢ πάντως γε ἐνήργησεν ἀλύπως. τὰ γὰρ πλεῖ-
 στα τῶν δραστικῶν καθαιρόντων τοὺς πολυπόδας παροξυ-
 τικά πως αὐτῶν ἐστίν, ὅταν μὴ τύχῃ τοῦ σκοποῦ. τὰ δὲ
 ἔλκη τὰ ἐν τοῖς πόροις τῆς ῥιτὸς, αἱ διὰ τῶν τροχίσκων
 ἐθεράπευσα τοῦ τε Ἀνδρωνείου καὶ τοῦ Πασίωνος καὶ τοῦ
 Πολυτείδου καὶ τοῦ Βιθυνοῦ καὶ τοῦ συντεθέντος ὑπ' ἐμοῦ,

specilli nucleum indatur. Omnia autem haec assidue facere
 oportet, ut nunquam ab affecta parte medicamentum ablit,
 quum facile ab humiditate eluatur. Quemadmodum igitur
 in lippientibus, sic et in his semper, si possibile est, medica-
 mentum adhibere oportet, abluitur enim facile, ut dixi, ab
 influente humiditate. Porro quum eunuchus quidam nullius
 medicamenti ferre posset adhibitionem, sed ab omnibus ir-
 ritaretur, rosas aridas contusis ac probe tritis atque inditis
 mirum quam viderim hominem magnopere citra omnem
 mordacitatem adjutum. Quare in corporibus mollibus et
 humidis aut quibus aegre ulcera ipsa sanescunt, rursus eo-
 dem medicamento usus sum, contigitque ex duobus alterum,
 aut ut nihil noceret, aut omnino citra molestiam opus suum
 perficeret, pleraque enim eorum quae polypodas exterunt
 eos exacerbant, ubi a scopo aberrant. Caeterum ulcera in
 narium meatibus semper per passillos curavi, Andronii vi-
 delicet et Pasionis et Polyidae et Bithyni et per eum, quem

Ed. Chart. XIII. [419.]

Ed. Bas. II. (202.)

ποτέ μὲν οἶνον γλυκὺ λεῖων αὐτοῦς, ποτὲ δὲ αὐστηρῶ, καὶ ποτὲ μὲν συμμέτρῳ κατὰ τὴν ἡλικίαν, ποτὲ δὲ παλαιῶ, ποτὲ δὲ καὶ δι' ὄξους ἢ οἰνώδους ἢ ἀπλῶς ἀξέος ἢ καὶ διμμέρος πάνν καὶ παλαιού, κατὰ τὰς εἰρημένας ἐνδείξεις ἀπὸ τῶν κατὰ τὰ πάθη συμπτωμάτων τῆς χρήσεως τῶν φαρμάκων εὐρισκομένης. ἐπὶ δὲ πλουσίου τινός, ἀξιοῦντός ἐνῶδες εἶναι τὸ προσφερόμενον φάρμακον, ἐπὶ τὴν τῆς ὀζαίνης θεραπείαν ἐπενόησα χρήσασθαι τῷ καλουμένῳ ἡδυκρόῳ, δειῶν αὐτὸ. φαλερίνῳ παλαιῶ, καὶ θανυμαστῷ ὅπως ἐν τάχει τὸ πάθος ἐθεραπεύθη. λέλεκται δὲ ἡ τοῦ ἡδυκρόου σκευασία κατὰ τὴν τῆς θηριακῆς ἀντιδότου γραφήν.

[*Ηρακλείδου πρὸς τὰς ἐκ τῶν ῥιπῶν αἰμορροαγίας πρὸς Ἀντιοχίδα.*] Εἴρηται μὲν ἱκανῶς καὶ περὶ τούτων ἐν τοῖς τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου γράμμασιν, ἀλλὰ νῦν ὅσα διὰ τῆς πεπειραμένης ὕλης ἐγνώσθη τοῖς πρὸ ἡμῶν εἰρήσεται. τοὺς θρόμβους κομιομένη, κἄπειτα περὶ μηλωτίδα περιθεῖσα ἐριον κάσας εἰς λύκιον, διείς δ' αὐτὸ ὕδατι διάχρει τὸν αἰμορροούντα

ego composui, his ipsis aliquando vino dulci dissolutis aliquando austero et quandoque moderatae aetatis, quandoque veteri. Interdum etiam aceto dilui vel vinoso vel simpliciter acido vel etiam acris valde et vetusto, juxta praedictas indicationes, usu medicamentorum secundum symptomata affectionum reperto. In divite vero quopiam, qui odoratum medicamentum sibi adhiberi expetebat in ozaenae curatione, hedychroi usum excogitavi, ipsumque vino salerno veteri dissolvi, et mirum quam brevi affectio ipsa sit curata. Relata est hedychroi compositio circa theriaces antidoti descriptionem.

[*Ηρακλίδας ad eruptiones sanguinis e naribus ad Antiochidem.*] Sufficienter quidem de sanguinis eruptionibus in curandi methodi libris dictum est, verum nunc quae ex filva usu cognita conflant et majoribus nostris probata sunt referentur. Ubi grumos sanguinis eduxeris, lanam specillo obvolvito, eamque in lycio aqua diluto imbuto et san-

Ed. Chart. XIII. [419. 420.]

Ed. Baf. II. (202.

τόπον. ἢ μοιὸν μακρὸν δένυσαν τῷ λυκίῳ ἐνθεῖς, εἰς ἐξω-
θιν περιλαβούσα τοῖς δακτύλοις τὸν ῥαθῶνα προσπίπτον,
ἕως ἂν στή τὸ αἷμα. ἢ χαλκίτιν λιάνουσα συμμέτρως καὶ συ-
στρέψασα ἑλλύχνιον κάθεις εἰς ψυχρὸν ὕδωρ, εἰς κυλίσαντα
ἐν τῇ χαλκίτιδι ἢ πριαπίσκῳ ἐντίθει. τοῖς μυζωτήρσιν. ἢ τῷ
σχιστῷ μοτῷ χρῶν, ὥς ἐσωτάτω προσερείδουσα. βέλτιον δὲ
καὶ εἰς τὴν ὑπερώαν τὸν δάκτυλον καθεῖναι, ὅπως μήποτε
ὁ σχιστὴς ἐκχηται. ἢ λιβανωτὸν θραύσασα καὶ διαχάσασα πο-
λυγόινου χυλῷ. ἢ πράσου καρπὸν χυλίσασα τὸν σχιστόν. ἢ
τὸ ἑλλύχνιον κάθει. ἢ ἡδύοσμον λιάνας κάθει. ἢ σπόγγον
ξηρὸν ἐνθεῖς. ἢ εἰς ἐξεσμένον ὄξος δορμὺν καταθεῖσα τὸ σπογ-
γίον, ἐπιτίθει ἐξωθεν τοῦ αἰμορροοῦντος μυκτήρος, πιέζου-
σα μελωτρίδι μέχρι τοῦ προσωσθῆναι. βέλτιον δὲ τὴν ἀρήν
ἀποδιδέσθαι λίμφ διὰ βελόνης, ἵνα ἐκτελευτήσῃ. ἢ ἐξαιρεῖ
δὲ, ὅταν [420] καταπιστεύσῃς. ἐὰν δὲ ξηρὸν γένηται τὸ
σπογγίον καὶ κεκολλημένον ἐντός, ὥτικῳ κλυσιήρῃ διείψω-
χρὸν ὕδωρ ἔχοντι καὶ ἐκκλύζουσα ἐνύγραινε καὶ οὕτω πο-

guine manantem locum illinito. Aut linamentum longum
lycio imbutum indito, deinde forinfecus cum digitis appre-
hensum nasum comprimito, donec confiterit sanguis. Aut
chalcitidem mediocriter laevigato et linamentum ex elly-
chnio contortum in frigidam aquam demittito, deinde in
chalcitide obvolvito. Aut linamentum priapi forma naribus
indito. Aut linamento fissili utitor quam penitissime intruso.
Praestat autem digitum ad palatum immittere, ne eo lina-
mentum fissile deferatur. Aut thus confringito et polygoni
aut seminis porri succo diluito, in eoque linamentum fissile
aut ex ellychnio obvolutum indito. Aut mentam tritam in-
dito. Aut spongiam siccam immittito. Aut spongiam in acre
et fervidum acetum coniectam imponito, et sanguine ma-
nantem narem specillo forinfecus, donec impellatur, appri-
mito. Praestat autem spongiae principium filo per acum
transmitti, quo facile extrahi possit, extrahito autem quum
opus suum perfecisse existimaveris. Si vero inarescat spon-
gia intusque agglutinetur, per auricularem clysterem frigi-
dam aquam immittito ac infundendo humectato atque ita

Ed. Chart. XIII. [420.]

Ed. Basf. II. (202.)

μιζον. χρώ δὲ καὶ ταῖς ἀναγραφησομέναις τραυματικαῖς καὶ
 ισχαιμοῖς. ἐϋθετεῖ δὲ καὶ τὸ μέτωπον ψύχειν σπογγίοις καὶ
 μετέωρα ποιεῖν τὰ ἀπὸ τῆς κεφαλῆς καὶ βραχίονας καὶ καρ-
 πούς καὶ μηρούς καὶ βουβῶνας καὶ γόνατα ἐν τοῖς συνε-
 σταλμένοις ἀποδυσμένω, καθάπερ ἐπὶ φλιβοτομίῳ, καὶ κε-
 λεύειν κινεῖν αὐτὰ, χεῖρας μὲν ἀνατρίβοντας, πόδας δὲ βυθί-
 ζοντας. πληρουμένων γὰρ αἵματος τῶν ἐνταῦθα φλεβῶν,
 τὰ περὶ τὰς ῥίνας λιφαιμήσουσι, καὶ ποτίζειν τοῖς πρὸς
 τὰς ἀγωγὰς τοῦ αἵματος γραφησομένοις καὶ τὰ ὅτα ἐμφράτ-
 τειν εὐτόνως ὀθονίοις καὶ κηρῶ, καὶ τῷ στόματι διακατέ-
 χειν ὕδωρ ὄμβριον ψυχρόν. ἔαν δὲ φαίνεται καταπαύεσθαι
 τοῦ αἵματος, καὶ τοῦθ' ἱκανὸν ὄν τῷ πληθὺ κενώματι
 κομίζου. Θρομβούμενον γὰρ ἐν κοιλίᾳ καὶ ἐντέροις ἐμπρη-
 σιν κατασκευάζει.

[Τὰ ὑπ' Ἀσκληπιάδου γεγραμμένα πρὸς τὰς ἐκ ῥινῶν
 αἱμορραγίας, ἐν τῷ πέμπτῳ τῶν ἐκτὸς ἃ Μαρκελλῆς ἐπι-
 γράφει.] Τὰ τῆς πλατάνου σφαίρια συλλέγων ἔχρανε ἐν

extrahito. Utere etiam compositionibus vulnerariis et san-
 guinem sistentibus quae describentur. Accommodatum est et
 frontem spongiis refrigerare, itemque partes quae ad caput
 sunt sublimes facere, brachia autem et manuum juncturas
 foemoraque et inguina atque genua, qua parte contracta
 sunt, deligare, quemadmodum in venarum sectionibus facere
 moris est, iubendique sunt ut ea membra moveant, manus
 quidem confricando, pedes vero ambulando, expletis enim
 sanguine quae in eis sunt venis nares sanguine manare
 cessant. In potu amplius exhibenda sunt ea, quae ad san-
 guinis rejectionem conscribentur. Aures quoque intente per
 linteola ac ceram obtarentur et in ore aqua pluvialis fri-
 gida continetur. Quod si quid ex sanguine deglutitum esse
 videatur, etiam id ipsum, ubi multa ejus sit copia, per eva-
 cuativum educito; in ventre enim et intestinis in grumos
 coactum inflammationem facit.

[*Medicamenta Aselepiadas in quinto externorum ad
 sanguinis narium eruptiones scripta, quas Martellas in-
 scribis.*] Platani pilulas collectas in umbra exsiccatas et de-

Ed. Chart. XIII. [420.]

Ed. Bas. II. (202.)

σκιᾷ καὶ ξηράνας, ἐν δίσκῳ τινὰ χιτῶνα τραχὺν ἐπίτριβε τὰ σφαιρία τῷ ὕφει τοῦ χιτῶνος· εἰ δὲ μὴ γε, ἐπὶ τινος τριχίνου παράτριβε, καὶ τὸ μὲν σπέρμα τῶν σφαιρίων ἀπόρριπτε, τὰ δὲ γνάφαλα συλλέγων, ἀποσίδεσο εἰς ἀργεῖον ὁστράκινον καυόν. ἐπὶ δὲ τῆς χρήσεως τὰ ἐριώδη τῆς πλατάνου ἐνθεῖς εἰς κάλαμον ἀφηρημένα τὰ γόνυα ἔχοντα, ἀπογλυφὴν δ' ἔχοντα καθ' ὃ μέρος ἐπιτίθεται, τῷ μυκητρὶ ἐμφύσα, συντόμως περιγίνεται τῆς αἰμορραγίας. ἄλλο, χαλκανθὸν τριψας ἐπιμυλῶς ἀπόθου, ἐπὶ δὲ τῆς χρήσεως ἔσθματι ὁδονίων καταβάπτων εἰς τὸ φάρμακον ἐντίθει. σπόγγον ὡμῇ πίσσῃ δεύσας κατακαυσσον καὶ ἐκ τούτου στρεπτὸν ἀναλαβὼν ἐντίθει. ἄλλο. 24. ὠοῦ κλύφον μέρος ἓν, κηκίδος ὁμφανίδος μέρος ἓν, λεῖα στρεπτῷ ὕδατι δεδευμένῳ ἢ ὄξει ἀναλαβάνων ἐντίθει, τὸ δὲ μέτωπον καὶ τὴν ῥίνα κατάπλασσε γύψῳ ἢ πηλῷ κεραμαῷ, κρατεῖν δὲ τὰ ὅτα εὐκότως παραινεῖ. ἄνιοι δὲ σπόγγον Ἀφρικανὸν καθειψήσαντες ἐν ὄξει δορμυζάτω, εἰς ἐκπιέσαντες καὶ τούτῳ περιελήσαντες διὰ

siccatas super pannum asperum in discum diffundito, easque aspersas ipsius panni parte confricato, aut in panno ex pilis sive setis composito obvolvito, ac semen quidem pilularum adjicito, tomenta vero collecta in testaceum vas novum reponnito. Usu autem expetente ea ipsa lanuginosa platani tomenta in arundinem, cujus geniculi recisi sunt, indito, in qua parte excavata est arundo, naribus imposito ac insufflato, compendio hoc vincit sanguinis eruptionem. Aliud. Atramentum sutorium diligenter tritum reponito, usu vero postulante rasuram quampiam, linteolorum in medicamentum immersam indito. Aliud. Spongiam cruda pice imbutam exurito, ubi vero aliquid hujus linamento torto exceperis indito. Aliud. 24. Putaminis quæ partem j, gallæ acerbæ partem unam, trita linamento torto aquæ aut aceto madefacto excipito et indito, frontem vero et, nasum gypso aut luto sigillino integito, aures autem fortiter continere jubeto. Quidam spongiam Africanam aceto acerrimo incoquant, deinde exprimunt eamque in ignito lapide frequen-

Ed. Chart. XIII. [420.]

Ed. Bas. II. (202.)

πυρον λίθον πυκνόν ὑπεθυμίασαν, κελύοντες τὸν αἷμον ἀσπαῖν.

[Τὰ ὑπ' Ἀνδρομάχου γεγραμμένα.] Πρὸς μὲν τὰς ἐκ ῥαῶν αἰμορρογίας ιδίως οὐδὲν ἔγραψεν ὁ Ἀνδρόμαχος, ἐπὶ δὲ τῶν ἰσχυαίων τὰ πλεῖστα καὶ ταύτας ἴσῃσι, διὰ τοῦτο καὶ γὰρ γράψω τὰ ὑπ' αὐτοῦ γεγραμμένα τοιαῦτα φάρμακα. ἰσχυαίος ἢ χρῶμαι. 4 χαλκίτεως, μίσνος, μάννης, ἀνα < δ'. λείοις χρῶ. Ξανθὴ ἢ χρῶμαι. 4 χαλκίτεως < ρ'. χαλκιάθου < ν'. μίσνος ὀπτόδ' < κέ. χαλκοῦ κεκαυμένου < ιβ' S^m. λείοις χρῶ. ἰσχυαίος ἢ μεγάλη. 4 μίσνος κυρίου < ζ'. χαλκιάθου < ζ'. γλοιοῦ πίτνος < δ'. λεπίδος χαλκοῦ < δ'. μάννης λιβάνου < δ'. οἱ δὲ < ιε'. χαλκοῦ κεκαυμένου < ιε'. χαλκίτεως < ιε'. ὑσβέστου < η'. οἱ δὲ < μ'. γήψου πεφωγμένης < δ'. οἱ δὲ < η'. λείοις χρῶ. ἰσχυαίος Ἀφροδά. 4 χαλκίτεως < στ'. μάννης λιβάνου < β'. ῥήτινης τερμινθίνης φρυγίης < δ'. οἱ δὲ γ'. λείοις χρῶ.

ter obvolvunt, atque ita suffutim et vaporem excitant quem naribus attrahere jubent.

[Quae Andromachus scripsit.] Ad sanguinis quidem ex naribus eruptiones nihil privatum Andromachus scripsit. Verum intrr ea, quae sanguinem cohibent, pleraque etiam haemorrhagias narium sistunt. Quapropter etiam ego ascribam, ejusmodi medicamenta, quo modo ab ipso descripta sunt. *Compositio sanguinem sistens qua utor.* 4 Chalcitidis misyos, mannae thuris, singulorum 3 iij, tritis utor. *Flava qua utor.* 4 Chalcitidis 3 q. atramenti sutorii 3 l. misyos assati 3 xxv, aeris usti 3 xij β, tritis utere. *Compositio sanguinem sistens magna.* 4 Misyos cyprii 3 vij, atramenti sutorii 3 vij, corticis pini 3 iij, squamae aeris 3 iij, mannae thuris 3 iij, alii 3 xv. habent, aeris usti 3 xv, chalcitidis 3 xv, calcis vivae 3 xvij, alii xl gypsi torrefacti 3 iij, alii xvij, tritis utere. *Compositio sanguinem sistens Aphrodae.* 4 Chalcitidis 3 vj, mannae thuris 3 ij, resinae cerebinthinae frictae 3 iij, alii tres accipiunt, tritis utor.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΒΙΒΑΙΟΝ Δ.

Ed. Chart. XIII. [421.]

Ed. Bas. II. (203.)

Κεφ. α'. Οὐκ ἄλλη μὲν τίς ἐστὶ τῆς συνθέσεως αὐτῶν ἢ μέθοδος, ἄλλη δὲ τῆς χρήσεως. αὕτη γὰρ ἡ σύνθεσις, ὡς πρὸς τὴν χρῆσιν ἀναφερομένη γίνεται, σκοπὸν ἔχοντων τῶν συντιθέντων τὰ φάρμακα τὴν ἐκ τῆς χρήσεως αὐτῶν ὠφέλειαν. ὥσπερ δ' ἐν τοῖς ἄλλοις, οὕτω καὶ τούτοις ἔνιοι μὲν ἄνευ διορισμοῦ γεγράφασι τὰς χρήσεις τῶν φαρμάκων, ὅλον ὅτι πρὸς ὁδύνην ἐπιτηδείον ἐστίν, οὐκ ἔτι

GALENI DE COMPOSITIONE MEDICAMENTORVM SECVNDVM LOCOS
LIBER IV.

Cap. I. Non quidem alia est componendi, alia utendi methodus in his medicamentis. Ipsa enim compositio velut ad usum relata conficitur, ita ut ii qui medicamenta componunt, scopum habeant utilitatem ex usu ipsorum emergentem. Verum quemadmodum in aliis sic etiam in his affectionibus quidam indefinite medicamentorum usus scripserunt, verbi gratia, quod ad dolorem accommodatum

προσθέντες ἐπὶ τίνι διαθέσει τῆς ὀδύνης γινομένης. ἐνιοὶ δὲ καὶ τὰς διαθέσεις ἔγραψαν, οἱ μὲν ἐμπειρικώτερον, οἱ δὲ λογικώτερον· ἐμπειρικώτερον μὲν ὅσοι τοῖς φαινομένοις ἐναργῶς κατὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς σημείοις τὸν διορισμὸν ἐποιήσαντο, λογικώτερον δὲ ὅσοι τοῖς ἀμυδρῶς φαινομένοις ἢ μὴδ' ὅλως φαινομένοις. ἐναργῶς μὲν γὰρ φαίνεται ῥέυμα πολὺ καὶ ὀλίγον, ἄδηκτόν τε καὶ δακνῶδες ἐρευθὸς τε πλεόν ἢ ἔλαττον, ὥσπερ γε καὶ φλέβις ὀλίγου, τε καὶ πολλοῦ πλήρει, αἵματος, ὃ τε τῆς φλεγμονῆς ὄγκος ἐλάττων ἢ μέζων, ὥσπερ καὶ αἱ ποικιλίαι τῶν παρὰ φύσιν χρωμάτων, αἱ τε διεξιούσαι λῆμαι πλείους ἢ ἐλάττονις ἢ μικρότεραι ἢ μεῖζους. φαίνονται δ' ἐναργῶς ἡμῖν καὶ αἱ γινόμεναι τραχύτητες ἐν τοῖς βλεφάροις τῶν ὀφθαλμῶν. τί δὲ δεῖ λέγειν, ὅτι καὶ τὰ ἔληκ καὶ αἱ φλέκταιναι κατὰ τε τοὺς τόπους καὶ τὰ μέγεθος διαφορὰν οὐκ ὀλίγην ἔχουσι καὶ τὰ ἄλλα ὅσα τοιαῦτα, καὶ καθ' ἕτερόν γε τρόπον ἐκ τῶν φαινομένων ἐναργῶς εἰσι καὶ αἱ ὀδύναι. διαφέρουσι γὰρ οὐδὲν, ἂν θ' ἡμῖν

est hoc medicamentum, non apponentes affectum, in quo dolor sit obortus, quidam vero etiam affectus ascripserunt, alii quidem magis juxta experientiam, alii autem magis secundum rationem, juxta experientiam quidem magis, quicunque ex conspiciendis circa oculos signis diferimen fecerunt, secundum rationem vero magis, qui ex obscure apparentibus aut neque in totum apparentibus idem fecerunt. Conspicue itaque apparet fluxus multus et modicus, mordacitas et lenitas, ruborque plus aut minus, velut itidem venae paucæ et multo sanguine plenae et inflammationis tumor minor aut major, quemadmodum etiam coloris praeter naturam variegati et oculorum sordides, plures aut pauciores, aut minores aut majores progredientes. Apparent item nobis manifeste asperitates in palpebris oculorum. Quid vero attinet dicere, quod et ulcera et pustulae tum secundum locos, tum magnitudine non parvam differentiam habent, itemque quaecunque ejus generis alia existunt? Quin juxta alium sane modum ex eorum, quae conspicue apparent numero sunt etiam ipsi adeo dolores; nihil enim interest siue

Ed. Chart. XIII. [421. 422.]

Ed. Bas. II. (203.)

μὴν τε τοῖς κάμνουσι φαίνονται. καὶ γὰρ ὅτι ἀλγοῦσι καὶ ὀφθαλμοὶ ἀλγοῦσι δὴλον, ὅτι μετὰ θλίψεως ἢ τάσεως ἢ σφηνώσεως ἢ διαβρώσεως ἢ τινων σφυγμῶν [422] ἀλγοῦσιν, ἡμῖν σαφῶς ἐνδείκνυται. οὐ φαίνονται δὲ οἱ τοιοῦτοι διορισμοί, καθάπερ ἔκιοι γράφουσι, πρὸς πνεῦμα. τὸ δ' ἀπὸ τῶν ἐνδον τοῦ κρανίου πρὸς πνεῦμα τὸ ἀπὸ τῶν ἐκτὸς ἢ νῆ Δία τὸ ἐπὶ τῶν ἀρτηριῶν ἢ τῶν φλεβῶν χορηγούμενον. ὅταν τε λέγῃται τινες ἐντασιν, ἢ σφηνώσιν ἐν τῷ βάθει τῶν ὀφθαλμῶν εἶναι χυμῶν παχέων ἢ γλίσχεων ἢ πολλῶν, οὐδὲν τούτων σίμπτωμα βαρύνει τοὺς κάμνοντας, ὡς ὀδύνη σφοδρὰ κατ' ὀτιοῦν μόριον, οὐ γὰρ δὴ κατ' ὀφθαλμούς γε μόνους γινόμενη, ὥστε καὶ ἀποθανεῖν ἔλλοντό τινες, ἅμεινον εἶναι τοῦτο πρᾶγμα ἡγησάμεναι τοῦ δι' ὅλης ἡμέρας ἀεῖχασθαι τῆς ὀδύνης. ἔμοι δὲ ἐν ἄλλοις τέ. τισὶ καὶ τῷ ὀφθαλμῷ τῆς θειραπνευστικῆς μεθόδου γέγραπται σαφῶς καθόλου περὶ τε τῆς διαφορᾶς τῶν διαθέσεων ἐφ' αἷς ὀδυνῶνται σφοδρῶς ἢ τε εὐτρία ἐκάστης αὐτῶν. γέγραπται δὲ καὶ ἐν τῷ τρισκαίδεκάτῳ

nobis sive aegris appareant, etenim quod dolent et quo modo dolent, quippe quod cum compressione aut tensione aut obturatione, aut corrosione aut quibusdam pulsationibus dolent, nobis aperte denunciat. Caeterum ejusmodi discrimina non apparent, velut aliqui scribunt, ad fluxum qui ab his quae intra cranium sunt, aut ad fluxum qui ab his quae extra cranium sunt, etiam per Jovem ad eam qui ex arteriis, aut ex venis affertur. Et quum quidam dicant distensionem aut obturationem in profundo oculorum esse, humoribus videlicet crassis aut viscosis aut multis impactis, nullum symptoma adeo aegros gravat, velut vehemens dolor circa quodcumque tandem membrum, non sane circa oculos solos, adeo ut mortem aliqui ultro elegerint, melius fore rati hanc semel quire quam unum integrum diem dolorem ferre. Ego vero cum in aliis quibusdam, cum id de curandis morbis methodi in univ ersum manifeste scripsi tum de differentia affectuum, in quibus vehementer dolent, tum quae causa uniuscujusque ipsorum existat. Scripsi item

Ed. Chart. XIII. [422.]

Ed. Baf. II. (203.)

τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου πάντα ὅσα γε χρὴ περὶ τῶν ἐν ὀφθαλμοῖς διαθέσεώγ ἐπίστασθαι τὸν ἱατρὸν, εἰς τὰς ἰάσεις αὐτῶν ἀγαγκαῖα. λεχθήσεται δὲ καὶ τῶν ἐν κεφαλαίοις βραχέσιν ὅσον αὐτῶν εἰς τὰ παρόντα χρήσιμον ὑπάρχει, τοῦ-
 ξίστιν ὅσα συνῆπται τῇ τῶν ὑλῶν διδασκαλίᾳ. καὶ γὰρ ὅποι καὶ χυμοὶ καὶ ἀπέρματα καὶ καρποὶ καὶ μόρια φυτῶν ἐμβάλλεται ταῖς ὀφθαλμικαῖς δυνάμεσιν, ὥσπερ γε καὶ τῶν μεταλλικῶν ὀνομαζομένων οὐκ ὀλίγα, τὰ μὲν ἐσχατῶς αὐ-
 σιγρὰ καὶ στρυφνὰ καὶ δριμύα, τὰ δὲ μετριώτερα μὲν τοῦ-
 των, ὅμως δ' οὖν ἰσχυρὰ, καθάπερ γε καὶ ἀδηκτότατα τινὰ ταῖς πλύσεσι γιγνόμενα.

[Περὶ ἀδηκίων φαρμάκων.] Παιφολύξ οὖν πεπλυνμέ-
 ρος οὐδενὸς ἀπολείπεται τῶν ἀδηκιστάτων φαρμάκων, καὶ διὰ
 τοῦτο αὐτὰ χρωμέθα πρὸς τὰ λεπτὰ καὶ δριμύα ἑν-
 ματα προκρινεωμένης ὀφθαλμικῆς κεφαλῆς ἅμα τῷ παντὶ
 σώματι· τὸ μὲν οὖν ὅλον σῶμα πρόδηλον ὅτι διὰ φλεβο-
 τομῆς τε καὶ καθάρσεως ἐκκεκοῦμην, ἀποφλεγματισμοῖς δὲ

in 13. ejusdem operis omnia, quae necesse est medicum de oculorum affectibus nosse et quae ad ipsorum curationes requiruntur. Referam, nihilominus tamen et nunc brevibus capitibus tantum repetitis eorum, quae ad praesentem tractationem utilia sunt, hoc est eorum quae cum materiae medicae doctrina cohaerent. Nam et liquores et succi et semina et fructus et plantarum particulae, ocularibus compositionibus induntur, veluti etiam non pauca ex iis, quae metallica appellantur, aliqua quidem extreme aspera et acerbæ, atque acrida, aliqua vero his moderatiora et tamen fortia, quemadmodum item aliqua omnia mordacitatis expertia ac lenissima per lotionem reddita.

[De medicamentis mordacitatis expertibus.] Pompholyx igitur lota nulli medicamentorum mordacitatis expertium inferior est, atque ob id ea ulimur ad tenues et acres fluxiones, capite, videlicet prius simulque universo corpore evacuato. At vero, manifestum est, quod per yenaes sectionem ac purgationem totum corpus evacuamus, per apophlegmatismos vero caput a pituita vindicamus. Potest

Ed. Chart. XIII. [422.]

Ed. Bas. II. (203.)

τὴν κεφαλὴν. δύναται γὰρ ὁ πεπλυμένος πομφόλυξ, ὥσπερ καὶ τὸ σπόδιον καὶ τὸ ἄμυλον ἅμα μὲν καὶ ξηραίνει μετρίως ὑγρότητας, ἅμα δὲ καὶ κωλύσαι κινεῖσθαι διὰ τῶν χιτῶνων τὴν ἐν τοῖς τελείοις ἀγγείοις αὐτῶν περιεχομένην ὑγρότητα περιττὴν, ὡς ὅταν γένηται πρὶν κινεῖσθαι τὴν κεφαλὴν, ἐπιβρίοντων ἔτι τοῖς ὀφθαλμοῖς ὑγρῶν, ἐμφρακτικοῖς χρῆσαι τοὺς φαρμάκοις, ὁδύνην τε σφοδρὰν ἐργάζεται διατεινομένων τῶν χιτῶνων καὶ ὑπὸ τοῦ πλήθους τῶν περιβρίοντων ὑγρῶν καὶ ποτε ῥῆξιν ἢ διαβρῶσιν αὐτῶν ἐμποῦν. ἐκ τοῦ αὐτοῦ δὲ γένους ἐστὶ τοῖς εἰρημένοις φαρμάκοις ὑπόλεπτον ὑγρὸν τὸ ἐν τοῖς ὡοῖς, ἔχον ἐκ περιττοῦ τὸ ἀποπλύνειν τὰς ὑγρότητας, ἐπαλείφειν τε τὰ τραχυθέντα. τὸ δὲ ἐμφραττεῖσθαι τοῖς κατὰ λεπτὸν πόροις ὁμοίως ἐκείνοις οὐκ ἔχει, καθάπερ οὐδὲ τὸ ξηραίνειν. ὁ μέντοι τῇ τήλει χυλὸς ὅσος μὲν ἐπὶ τῇ γλυσχροτήτει παραπλήσιός ἐστι τῇ λιυκῇ τῶν ὡῶν ὑγρότητι, διαφορητικῆς δὲ ἐστὶ δυνάμειος, ὥσπερ δὴ καὶ μετρίως θερμαντικῆς, καὶ διὰ τοῦτο πολλὰς τῶν ὁδυνῶν ἰωθεὶ πρᾶννεν.

[Περὶ τῶν δριμύων.] Ἐναντιωτάτη δὲ τῇ τούτων ὕλη

enim pompholyx lota, quemadmodum etiam spodium atque amyllum, simul et moderate humores resiccare, simulque ne per tuniculas evacuetur ea, quae in magnis ipsorum venis superflua humiditas continetur, prohibere. Quare si quis prius quam caput ab humoribus ad oculos defluentibus expurget, obstruentibus medicamentis utatur, vehementem dolorem ex distentis tunicis efficiet et ex multitudine influentium humorum aliquando rupturam aut erosionem ipsorum inducet. Ejusdem generis cum praedictis medicamentis subtennis ovorum liquor existit, ex redundantem potens humiditates abluere et exasperata oblinere. Verum obturandi meatus vim cum illis aequaliter non habet, sicut neque vim resiccandi. Atqui foenigraeci succus, quod ad viscositatem attinet, similis est albo ovorum liquori, discussoriam autem habet facultatem et moderate calefactoriam, atque ob id multos dolores mitigare consuevit.

[De medicamentis acribus.] Praedictorum medica-

Ed. Chart. XIII. [422, 423.]

Ed. Bas. II. (203.)

κατὰ γένος ἐστὶν ἡ τῶν δριμέων ὀπῶν, ὅσον τοῦ τε Κυρηναίου καὶ Μηδικοῦ καὶ σαγαπηνοῦ καὶ εὐφορβίου καὶ ἀπλῶς εἰπεῖν ἡ τῶν θερμαινόντων σφοδρῶς ἄνευ τοῦ τραχύνειν οὐ μόνον ἐν ὁποῖς, ἀλλὰ καὶ ἐν χυλοῖς καὶ ἐν σπέρμασι καὶ ἄνθει καὶ καρποῖς φυτῶν περιχομένη.

[423] [Περὶ τῶν ῥυπτικῶν.] Τρίτη δὲ ἐπὶ ταῖς εἰρημέναις ἐστὶν ἰσχυρὰ δύναμις ἡ τῶν ῥυπτικῶν φαρμάκων, ὁποῖα χαλκοῦ τε λεπίς ἐστι καὶ ἡ κεκαυμένη χαλκίτις, ὃ τε κεκαυμένος χαλκός, ὥσπερ δὴ καὶ τὸ ἄνθος αὐτοῦ καὶ τὸ μίσον καὶ τὸ σῶρον καὶ τὸ στίμμι.

[Περὶ τῶν σηπτικῶν.] Καὶ παρακείμενον ἄλλο γένος τούτοις ἐστὶ τὸ τῶν σηπτικῶν, ὁποῖόν ἐστιν ἀρσενικόν τε καὶ σανδαράχη τό τε τῆς Ἀσίας πέτρας ἄνθος ἐπ' ὀλίγον δὲ τῆς τοιαύτης δυνάμεως καὶ τῷ μίσει μέτεστιν.

[Περὶ τῶν στυφόντων.] Ἄλλο δὲ γένος ἐστὶ φαρμάκων εἰς τὰς ὀφθαλμικὰς δυνάμεις ἐμβαλλομένων ὅσα στύφειν πέφυκε. τὰ μὲν οὖν μετρίως τοιαῦτα τὰς ἐπιζήσας ἀποκρούεται, τὰ δὲ σφοδρὰ πλέον ὀδυνᾷ, τραχύνοντα τοὺς χι-

mentorum silvae secundum genus maxime contraria acrium liquorum materia est, veluti liquoris Cyrenaiici et Medici et sagapeni et euphorbii, atque simpliciter loquendo omnium vehementer calefacientium citra exasperationem. Atque haec ipsa silva non solum in liquoribus, sed et in succis et seminibus et floribus et plantarum fructibus continetur.

[De extergentibus.] Tertio consequenter post praedictas fortis facultas est extergentium medicamentorum, quae lix squamae aeris est et chalcitidis ustae et aeris usti, itemque floris ejus et misyos ac foreos itemque sibi.

[De putrescentibus.] His adhuc aliud quid generi adjacet, putrescentium videlicet, quale est auripigmentum et sandaracha et Asiae petrae flos; participat et misy paululum ejusmodi facultate.

[De astringentibus.] Est et aliud genus medicamentorum, quod in oculares compositiones injicitur, eorum videlicet quae natura astringunt. Quae igitur mediocriter hanc vim habent, influxiones repellunt, quae vero vehementer

Ed. Chart. XIII. [423.]

Ed. Baf. II. (203. 204.)

τῶνας ἢ τὴν τῶν ἐπιζέοντων ὁρμὴν ἀναστέλλει. μίγνυται δέ ποτε χρησίμως αὐτῶν ὀλίγον ταῖς καλουμέναις ὀξυτερκαῖς δυνάμεσι συνάγοντα καὶ σφίγγοντα τὴν οὐσίαν (204) τῶν ὀφθαλμῶν. τὰ δὲ μετρίως στυφοντα χρησιμώτατα μὲν ἔστι ταῖς καλουμέναις ὀφθαλμιαῖς, χρήσιμα δὲ καὶ ταῖς ἄλλαις σχεδὸν ἀπάσαις διαθέσειν ἐλκῶν τε καὶ φλυκταινῶν καὶ ὀνυμάτων. ἔστι δὲ τοιαῦτα ῥόδων φύλλα καὶ ἄνθη καὶ χυλὸς ἐρείκης· τέ καρπός, ὃ τε τῆς νάρδου στάχυς, ἔτι τε τὸ τοῦ μαλαβάθρου φύλλον, ὃ τε κρόκος καὶ τὸ λύκιον, ἢ δ' ὑποκυττῖς ὀνομαζομένη. σφοδρότερας δὲ τούτων στυψίως ἢ τέ ἀκακία μετέχει καὶ τὸ ὀμφάκινον τοῦ γένους τῶν χυλῶν ὄντα καὶ αὐτὰ καὶ τὸ βαλαντίον τε καὶ οἱ κύτινοι καὶ αἱ κηκίδες αἱ ὀμφακίτιδες τοῦ γένους εἰς τῶν ἱκανῶς στυφόντων.

[Περὶ πεπτικῶν.] Πιπτικά δὲ φλεγμονῶν τε καὶ τῶν ἄλλων διαθέσεων ἔστι φάρμακα, σμύρνα καὶ κρόκος καὶ καστόριον καὶ λιβανωτός, ὃ τε τῆς τήλειος ἐψηθείσης χυλός,

ampliolem dolorem infligunt tunicas exasperando, quam juvant influxionum impetu repellendo. Miscetur autem aliquando utiliter ex eis parum quid in compositiones oculorum atiem exacuentes, utpote quae oculorum substantiam cogant et astringant. Verum quae mediocriter astringunt, lippitudinibus commodissima existunt, conferunt autem et reliquis fere omnibus affectionibus cum ulcerum tum pustularum tum fluxionum. Sunt vero ejusmodi folia rosarum et flores et succus, ericaeque fructus et nardi spica ampliusque et malabathri folium et crocus et lycium et quae hypocyttis appellatur. Porro vehementiorem his astringendi vim acacia habet et omphacium, quae et ipsa in succorum genere numerantur, item balanellum et cytini et gallae omphacitides, ex genere eorum sunt quae multum astringunt.

[De concoquentibus.] Inflammationes itemque alios affectus concoquunt haec, myrrha, crocus, castorium et thus et foenigraeci cocti succus, quae etiam diseufloria vi prae-

Ed. Chart. XIII. [423.]

Ed. Bas. II. (204.)

ἄπειρ καὶ διαφορῶν πέφυκε, καὶ μάλιστα ἡ σμύρνα. τοιαύτη μὲν ἐστὶν ἡ τῶ ὀφθαλμικῶν ὕλη, καὶ ὅσοι γε φύσει συνε- τοὶ συγγάνουσιν ὄντες, ἐγυμνάσαντό τε τὸν λογισμὸν, οὐδὲν ἔτι δέονται τῆς παρ' ἐμοῦ διδασκαλίας, αὐτοὶ δυνάμενοι πρὸς ἕκαστον πάθημα τῶν ἐν ὀφθαλμοῖς γινομένων ἐπιτί- διων συντιθέναι φάρμακον. ἐπειδὴ δὲ ὀλίγοι μὲν εἰσι τοι- οῦτοι, στοχαζέσθαι δὲ χρὴ καὶ τῆς τῶν πολλῶν ὠφελείας, ἄμειρον ἔνδοξέ μοι τὸν περὶ συνθέσεως αὐτῶν λόγον ὁλο- κλήρως διελθεῖν, ἐπαναλαβόντι. πρότερον ἔνικα συνόψειω, ὧν ἐμνημόνευσα φαρμάκων ἕκαστον, τὴν κοινὴν κατὰ γένος δύ- ναμιν, εἰρημένην μὲν καθόλου κατὰ τὸ πέμπτον ὑπόμνημα τῆς τῶν ἀπλῶν φαρμάκων πραγματείας καὶ διὰ τῶν ἐφεξῆς δὲ κατὰ μέρος ἐν ἑξ βιβλίοις ἄχρι τοῦ τελευταίου. χρήσομαι δὲ ταῖς προσηγορίαις τῶν ἐν τοῖς φαρμάκοις δυνάμεων, αἱ ἐθέμην ἐν τῇ προειρημένῃ πραγματείᾳ ἔνικα σαφηνείας, τινὰ μὲν ἵλγαι λέγων γινώδη ταῖς οὐσίαις, ἄνευ ψύξεως ἐπιφανοῦς ἢ θερμασίας ἐν τῷ μέσῳ πως τούτων καθιεστηκότα, καὶ τού-

dita sunt et praesertim ex eis myrrha. Atque haec quidem est ocularium medicamentorum silva. Et quicunque sane naturali intelligentia praeslant ratiocinationeque exercitati sunt, nihil amplius opus habent mea instructione, potentes nimirum ad singulas oculorum affectiones aptum componere medicamentum. Quandoquidem vero pauci tales existunt et multorum utilitatis potiore rationem habere convenit, praestabilius mihi visum est compositionis ipsorum rationem integre recensere, ubi repetivero prius perspicuitatis gratia communem in genere vim singulorum, quorum mentionem feci medicamentorum, quae universim quidem in quinto de simplicium medicamentorum tractatione commen- tario a me relata est et per consequentes sex libros parti- culatim usque ad extremum. Utar autem appellationibus facultatum in medicamentis iisdem, quas in praedicta tra- ctatione posui, velut exempli clarioris gratia quaedam sub- stantia terrestri dico, citra refrigerationem manifestam aut caliditatem, in medio quodammodo utriusque consistentia,

Ed. Chart. XIII. [423. 424]

Ed. Bal. II. (204.)

των αὐτῶν ἔνια μὲν βραχὺ τι ψύξεως ἢ θερμασίας μετέχοντα, τινὰ δὲ ὅλως οὐδὲμίαν ἐμφαίνοντα τοιαυτῇ δυνάμει. ὅλον δ' οὐ τὸ γένος αὐτῶν ἐμπλαστικῶν φαρμάκων ἀνόμισσα, δυνάμει ἐναντίαν ἔχοντων τοῖς ἐκφρακτικοῖς, ὅποιοι ὁ τε Σάμιος ἀστὴρ ἐστὶ, [424] λεπτομερέστερος ὢν τῆς ἀπλῆς οὕτως ὀνομαζομένης Σαμίας γῆς, ὁ τε πεπλυμμένος πομφόλυξ, ὥσπερ γε καὶ ἡ σποδὸς αὐτοῦ πλυνθεῖσα καὶ ἡ καδμία κικαυμένη καὶ πεπλυμένη. δοκεῖ δέ μοι αὐτῇ μὲν εἶναι βραχὺ τι ῥυπτικὸν ἐνυπάρχειν, εἶναι τε μετὰ τὴν καυθίαν, εἶναι τε χωρὶς ταύτης πλυνθῆ. τῇ πομφόλυγι δὲ καὶ τῷ σποδίῳ βραχὺ τι στυπτικόν, ὥσπερ γε καὶ τῷ μολύβδῳ μετὰ τὸ καυθῆναι καὶ πλυνθῆναι. καὶ γὰρ καὶ τοῦτο τὸ φάρμακον ἀδηκτότατον μὲν ἐστίν, ἔχει δὲ βραχὺ τι στυψέως. εἴτε δὲ ἀρσενικῶς καλεῖν ἐθέλοι τις εἴτε θηλυκῶς τὴν πομφόλυγα, διήνεγκεν οὐδέν· ὥσπερ γε καὶ τὸ ἄμυλον, ὃ καὶ αὐτὸ πλυνθὲν ἀκριβῶς ἐστὶν ἀδηκτότατόν τε καὶ μέσον, ὥς μήτε στυψὶν ἔχῃ μήτε δριμύτητα, τουτέστι μήτε ψύξεως μήτε θερμότητος μετέχῃ. καὶ τὸ ψιμύθιον δὲ πλυνθὲν ἔγγιστα τῇ δυνάμει

atque ex his aliqua quidē parum quid ex frigidityte aut caliditate complectuntur, aliqua vero in totum nullam ejusmodi facultatem ex se ostendunt. Totum autem hoc genus medicamentorum emplasticum appellari, contrariam habens facultatem ecphracticis *deobstruentibus*, qualis est Samins alter, magis tenuium partium existens quam quas simpliciter Samia terra appellatur, et pompholyx lota, velut etiam cinis ejus lotus et cadmia ulla ac lota. Videtur autem mihi parum quid exterforium in ipsa cadmia inesse, sive post unctionem sive citra eam lavetur. Pompholygi vero et spodio parum quid astringens inest, quemadmodum etiam plumbo post unctionem et lotionem, nam et hoc medicamentum omnis acrimoniae expers est, parum quid astringens habens, neque refert sive masculino sive muliebri genere pompholygem dicere velis. Eodem modo etiam amyllum habet, quod et ipsum lotum exquisitae mordacitatis expers est et medium, ut neque astrictionem neque acredinem habeat, hoc est neque frigidityte neque caliditate participet. Quin

Ed. Chart. XIII. [434.]

Ed. Bas. II. (204.)

τοῦ κικανμένου καὶ πεπλυμένου μολύβδου γίνεται, σαφές
 τε διὰ τῆς στήνως ἐνδεικνύμενον γνῶρισμα τέλειος ἀποιον,
 ὡς πρὸς τὴν γένειν τε καὶ ὁσπερσιν φαιτόμενον τῆς τε ἀμύ-
 λου καὶ Σαμίου ἀστέρος. ἅπαν δ' οὖν τὸ τῶν τοιούτων γέ-
 νος φαρμάκων, ἐὰν τε βράχτιαν ἐμφαίνει ποιότητα κατὰ γέν-
 σιν ἢ ὁσμὴν, ἐὰν τε μὴδ' ὅλως ἐμφαίνει, παραπλησίως τοῖς
 καθαρωτάτοις ὕδασι ἀποιον καλεῖται, καὶ μόνον τῷ γεώ-
 δει τῆς οὐσίας ξηραίνειν πέφυκε μετρίως. διὸ καὶ χρόνῳ
 πλέονι τὴν ἀφ' ἑαυτῶν ὠφέλειαν αἰσθητὴν ἐργάζεται, κατὰ
 τὰς πρώτας ἡμέρας οὐδὲν ὀνιβάσαι δοκοῦντα. προσφερόμενα
 δ' ὁμως ὑπὸ τῶν λατρῶν ὡς ἀδηκτότατα, κατὰ τὰς δυσιὰ-
 τος διαθέσεις, ἐν αἷς ἔλκος ἐστὶν ἥτοι μόνον ἢ καὶ μετὰ δια-
 βρώδους τοῦ τε κρατοειδοῦς χιτῶνος καὶ προπτώσεως τοῦ
 ῥαγοειδοῦς, ἐκρίοντων ἰχώρων δακνωδιστάτων. ἐπὶ τούτων
 γὰρ οὐδὲν τῶν ἄλλων φαρμάκων ἀρμόττειν δύναται, τῶν
 μὲν στεφόντων κατεχόντων τοὺς ἐκρίοντας ἰχῶρας καὶ κατὰ
 τοῦτο τὴν ἐκ τῆς δόξης αὐτῶν οὐδύνην ἐπιτείνοντων, τῶν

et cerussa lota proxime ad facultatem usui ac loti plumbi
 accedit, manifestumque signum stringenti exhibetur, quod pe-
 nitus qualitatis omnis expers sit, id quod amyllum et Sa-
 mius aster gustu et odore ostendunt. Universum igitur hu-
 jusmodi medicamentorum genus, siue exiguum in gustu aut
 odore qualitatem exhibeat, siue penitus nullam ostendat,
 consimiliter ut purissima aqua qualitatis expers nominatur
 et per solam terrestrem substantiam moderatè a natura re-
 ficcat. Quapropter etiam longiori tempore commoditatem ex
 se proficiscentem sensui perceptibilem faciunt, utpote quae
 per primos dies nihil juvisse putentur. Adhibentur tamen
 a medicis tanquam acrimoniae expertia circa aegre cura-
 biles affectus, in quibus ulcus est siue solum siue cum ero-
 sione corneae tunicae et prolapsu rhagoeidis, serosis humo-
 ribus longe mordacissimis affluentibus. In his enim nullum
 aliud medicamentum convenire potest, utpote quum astrin-
 gentia cohibeant effluentes humores, atque per hoc dolo-
 rem ex mordacitate ipsorum abortum intendunt, acria vero

Ed. Chart. XIII. [424.]

Ed. Bas. II. (204.)

δὲ δριμέων συναυξανόντων τὴν διάθεσιν, ἔαν τε ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἢ μόνους εἰς καχεξίαν τοιαύτην ἀφигμένων τῶν μορίων ὡς διαφθεῖρουν τὸ ἐπιρρόον, ἔαν τε καὶ αὐτὸ τὸ ἐπιρρόον μοχθηρὸν ἢ, ἢ διὰ τὴν κεφαλὴν μάστιγιν ἢ καὶ ὅλον τὸ σῶμα τοιοῦτον ὑπάρχον, ὅθεν καὶ προπαρασκευάζομεν εἰς τὴν ἱασιν ἐπιτήδειον τὸ πιπονθὸς μόριον, ὅλου τε τοῦ σώματος ταῖς καθάρσεσι καὶ ταῖς ἀγκισπύσεσι, πρώται. μὲν ταῖς κάτω τοῦ σώματος, ἔπειτα δὲ καὶ ταῖς ἐπὶ τὸ ἰνίον τε καὶ τὸ δέρμα τῆς κεφαλῆς. χρώμεθα δὲ καὶ ἀρτηριοτομίαις ἐνίοτε τέμνοντες τὰς ὀπίσω τῆς κεφαλῆς περὶ τὰ ὠτα τεταμένας ἀρτηρίας, ἐκκόπτογτές τε μόριον τῶν ἐν τοῖς προτάφοις, ὡς μόνον ἡμῶς ἐτι θεραπεύειν τὴν ἐν τοῖς χιτῶσι τῶν ὀφθαλμῶν γεγενημένην διάθεσιν, ἐφ' ἧς καὶ διὰ τῶν φλεβῶν ἐκ' αὐτοῦ παραγινόμενον αἷμα χρηστὸν διαφθεύεται. πρὸς ταύτας οὖν τὰς διαθέσεις ἀρμόστιον μὲν φαινεται τὸ τῶν προειρημένων φαρμάκων γένος, ἀδικοῦτως ἑξαίρων τὴν ἐν τῷ πιπονθότῳ μορίῳ κακοχυμίαν, ἥτις, ὡς ἐλέχθη, διαφθεύει τὸ ἐπιρρόον. ἢ μὲν γὰρ τῶν στυπτι-

affectionem simul adaugeant; sive in solis oculis affectio sit in ejusmodi malum habitum partibus perductis, ut quod influit corrumpant, sive etiam ipsum quod influit vitiatum sit, aut propter solum caput, aut etiam ob totum corpus tale existens. Unde etiam affectam partem, quo ad curationem apta fiat, praeparamus tum totius corporis purgationibus tum revulsionibus, primum quidem ad infernam corporis partem, deinde etiam ad occiput et capitis cutem. Utimur etiam sectionibus arteriarum quandoque retro caput porrectas juxta aures arterias incidentes. Excidimus quoque partem arteriarum in temporibus, tantum ut curemus in tunicis oculorum factum affectum, ob quem etiam bonus sanguis per venas ad ipsas tunicas delatus corrumpitur. Ad hos igitur affectus solos convenire videtur praedictorum medicamentorum genus, citra mordacitatem resiliens in affecta parte vitiatos humores, qui, ut dictum est, id quod influit corrumpunt. Astringentium enim facultas ne-

Ed. Chart. XIII. [424. 425.]

Ed. Bal. II. (204.)

κῶν δυνάμεις οὔτε ξηραίνει τὴν τοιαύτην διάθεσιν, ἐπέχει τε τῶν δακνωδῶν ἰσχυρὸν τὰς ἐκροάς. ἡ δὲ τῶν θερμῶν καὶ δριμύων οὐ μόνον οὐδὲν ἐνένησιν, ἀλλὰ καὶ συναυξάνει τὴν ποιότητα τῶν δακνωδῶν χυμῶν, ἡ δὲ τῶν χαλαστικῶν τε καὶ διαφορητικῶν φαρμάκων δυνάμεις ἐκνεοῦν μὲν δύναται τὸ γεννώμενον, οὔτε δὲ τὸ ἡλκωμένον ἀναστρέφειν ἢ ἐπουλοῦν οὔτε τὸ προπεπτωκὸς προστέλλειν τε καὶ κατακτείνει. ὥσπερ οὐδ' ἡ τῶν πιπτικῶν, [425] εἰ καὶ τὸ πέττειν τὰς διαθέσεις ἀγαθὸν οὐ μικρὸν ἔχει. κρᾶκος δὲ ἐστίν, ὡς ἔφη, καὶ σμύρνα καὶ λίβανωτός ἐκ τῶν τοιούτων φαρμάκων. τί δι' λέγειν ἐτι περὶ τῶν ὀξείας ἢ πικρᾶς ἔχόντων δυνάμεις φαρμάκων, ὡς δακνωδὴ τε καὶ παροξυντικὰ τῶν τοιούτων ἐστὶ διαθέσεων, ἐπὶ πλέον δ' αὐτῶν ἡκεὶ κακίας τὰ νιτρῶδη δύνανται ἢ ἀλμυρὰν ἢ αὐστηρὰν ἔχοντα. ἀπόλοιπον οὖν ἐστὶ γένος ἐκθεραπεύειν δυνάμενον εἰλη. μετὰ βεύματος δριμύος, ὅσα διήλθον ἀρτίως ἀδήκτων φαρμάκων, ἐν πλείονι χρόνῳ τὴν κακοχυμίαν τοῦ πεπονθότος μορίου ἐκδραπνῶντα. κα-

que reficcat talem affectum, cohibetque mordacium humorum serosorum effluxus. Calidorum vero et acrium facultas non solum nihil juvat, sed etiam simul auget mordacium humorum qualitatem. At vero relaxantium ac discussiorum medicamentorum vis evacuare quidem potest quod generatur, verum ulceratum neque renutrire aut ad cicatricem perducere potest, neque quod procidit retrudere et concludere. Quemadmodum etiam neque concoquentium facultas id praestare potest, etiam si concoquere affectus non parvum commodum complectatur. Ex eorum vero genere sunt crocus, myrrha et thus, quemadmodum dixi. Quid porro dicere refert de his medicamentis, quae acidas aut amaras habent vires, quod mordacia et exacerbativa ejusmodi affectuum existant? Verum his adhuc ampliore malitia praedita sunt quae nitrosam aut salinam aut austera vim habent. Reliquum igitur est genus id, quod ulcera cum acri fluxione curare potest, eorum videlicet quae paulo ante mordacitatis expertia medicamenta dixi, quae longiori tempore affectae partis vitiatum humorem consumunt. Appel-

Ed. Chart. XIII. (425.) Ed. Bas. II. (204 205.)
 λείπεται δὲ παρὰ τῶν πατρῶν τὰ κοινὰ κολλύρια λιβιανὰ καὶ
 κύκνοι, διὰ μὲν τὴν χροᾶν λευκὴν οὖσαν, ὥς οἱ κύκνοι, πα-
 ρούτους ἐν αὐτοῖς ἀμύλου τε καὶ γῆς, Σαμίας καὶ ψιμυ-
 θίου τοῦ Ῥοδιανοῦ, καὶ γὰρ καὶ ἄλλως ἄριστον τοῦτο καὶ
 τῇ χροᾷ λευκάτερον, τε καὶ κορυφώτερον καὶ λεπτομερέστερον
 τῶν ἐν τῷ ἐτέρῳ περὶ χωρίῳ γινομένων. ἐν οἷς δὲ ἐπικρατεῖ
 τὰ ἄλλα φάρμακα, τὴν χροᾶν ἐργάζεται κατὰ τὴν ἐαυτῶν
 οὐσίαν, ὥσπερ εἰ τις τῷ λευκῷ χρώματι μίξειεν ὀλίγον κυα-
 νοῦν. ταῦτα δὲ τὰ κολλύρια διὰ τοῦτο ἀποτρίβουσι τι,
 (205) κατὰ ἀκρόναις ἐπιστάζοντες ἐκ τῶν τιτθῶν εὐχνο-
 γάλα, διότι βούλονται φυλάττεσθαι τὸ τῶν ὠν ἐμπλαστι-
 κόν. ἐν δὲ τῷ χέλακτι περιεχομένου τινὸς ὀξυώδους ῥυπι-
 κοῦ, σύμμετρος ἡ χρῆσις αὐτοῦ γίνεται τῇ προκείμενῃ θί-
 πειᾳ. δίδωται γὰρ ἐν τῷ τρίτῳ τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου
 ῥυπτικῶν ἀδῆκτων, δέοντα τὰ πληρωθησάμενα τῶν ἰλῶν.
 καὶ δὲ μὴ παρῆν γάλα τοιοῦτον, διὰ τοῦ τῆς τήλειος ἀφῆ-
 ματος ἄμεινον ἀποτρίβειν τὰ κολλύρια, ῥυπτικόν ἔχουσης
 καὶ ταύτης, ὃ μὴδ' ὅλως μέτεστι τοῖς ὡοῖς.

lentur talia a medicis collyria libiana et cygni, ob colorem
 quidam album, qualem etiam cygni habent, praevalente in
 ipsis amylo et terra Samia, ac cerussa Rhodiaca. Nam et
 aetas optima haec est et colore albidior ac levior magisque
 tenuium partium, quam quae in alio quopiam loco con-
 stantur. Caeterum in quibus alia medicamenta praedomi-
 nantur, colorem juxta suam ipsorum substantiam efficiunt
 velat si quis albo colori paucum coeruleum admisceret. Haec
 ipsa vero collyria quidam in cotibus terunt boni succi la-
 cte ex nutricum, mellejibus instillato, ut obductoriam me-
 tuum vim, quae in ipsis oris est evitent, quum in lacte se-
 rosa quaedam extensoria vis contineatur, cujus usus con-
 gruens est ad propositam curationem. Relatum enim in ter-
 tio curandi methodi est, quod ulcera explenda citra acrimo-
 niam extergentibus medicamentis opus habent. Quod si
 hujusmodi lac haberi nequeat, per foenigraeci decoctum
 collyria terere praesulerit, utpote quod extensoriam quan-
 dam vim habet, qua ova ipsa in totum carent.

Ed. Chart. XIII. [425.]

Ed. Bas. II. (205.)

Κεφ. β. [Περὶ τραχωμάτων.] Οὐσῶν δὲ δυσίατων τῶν εἰρημέγων διαθέσεων, ἐπιβάλλουσι χαλεπότητι προσγιγόμεναι τῶν βλεφάρων αἱ τραχυήτις, ὑφ' ὧν καὶ κατὰ τὰς ὀφθαλμίας οἱ κητῶρες τῶν ὀφθαλμῶν ὀδυνῶνται κοπτόμενοι. ἀλλ' ἐπ' ἐκείνων μὲν ταλμῶμεν τοῖς ἰδίοις, τῆς φλεγμονῆς φαρμάκοις μιγνύναι τι βραχὺ τῶν ὑπτικῶν, ὁποῖόν ἐστι τὸ δι' αἶρου τραχωματικὸν πδλλύριον, ὥς κατατεῖλαι μὲν πρῶτον ὅσα τοῖς βλεφάροις ἐπετρέφῃ, ἀφλεγματοτέρων δὲ γενομένων τῶν κατὰ τῶν ὀφθαλμῶν ἀπορρύνει τὰς τραχυήτας. ἐπὶ δὲ τῶν ἐλκους ἔχόντων μετὰ βήματος δακρυόδους οὐχ ὀδόν τε ταιούτω χρησασθαι φαρμάκω, διαβρωθήσεται γὰρ ἐπὶ πλείον ὁ κεραιοειδής ἢ τε τοῦ ῥαχοειδούς πρόπιωσις ἔσται μείζων, ὀδύνη τε σφοδρὰ καταλημμεται τὸν ἀνθρώπον, ἐπιταθήσεται δὲ καὶ τὸ κακότης βέμμα. καταστάντες οὖν εἰς ἀπορίαν τῆς τοιαύτης ἐκπλοκῆς τῶν παθῶν οἱ ἰατροὶ μόνην ἐξενήκασιν βοήθειαν, ὥς ἐν ἀπόροις ἐκτρέφοντες τὰ βλέφαρα διαρρύνειν αὐτὰ καὶ ἀποσμᾶν ἀνευ φαρμάκων, ἔτιοι μὲν αὐτῶ τῷ κυσθίσκῳ τῆς σμῆλης ἐπιπολῆς

Cap. II. [*De palpebrarum scabritiis.*] Quum aegre curabiles praedicti affectus existant, adhuc molestia, se extendunt, ubi accesserint scabritiae palpebrarum, a quibus etiam in lippitudinibus oculorum tunicae concisae dolore affliguntur. Verum in illis audemus ad inflammationis propria medicamenta miscere paulum quid de extergentibus; velut est collyrium ex vino scabritiis accommodatum, quo primum ea quae palpebris succreverint deprimantur, ubi vero inflammatio oculorum mitior evaserit, aspritudines repurgentur. In his vero qui ulcus habent cum mordaci fluxione impossibile est ejusmodi uti medicamento, cornea enim tunica amplius erodetur et ragoeides magis procidet et vehemens dolor hominem apprehendet, augebiturque malignitas fluxionis. In hujusmodi itaque affectuum complexu medici ad consilii inopiam redacti solum remedium velut in desperatis repererunt, ut palpebras ipsas inversas citra medicamentorum usum repurgent et abstergant, aliqui qui-

Ed. Chart. XIII. [425. 426.]

Ed. Basf. II. (205.)

ἀποξύνοντες, εἴτα σπόγγῳ μαλακῷ τὸ ἀποξέειν ἐλαμβάνοντες, προστέλλοντές τε τὰ βλέφαρα τὸ λοιπὸν τῆς τραχύτητος. ἔνιοι δὲ καὶ δέρματα θαλαττίων ζώων τινῶν ἐπιτολῇ τραχέα συμμέτρως εἰς τὴν τοιαύτην χρεῖαν παραλαμβάνουσιν. εἰς δὲ τις τῶν ἐμῶν διδασκάλων καὶ κολλυρίον ἐποίησε διὰ κισσύρηως καὶ τῆς τραχύτητος ἀπέβρυπτεν, ἐκστρέφων τὰ βλέφαρα. πρόδηλον δ' ὅτι λειψώσθαι τὴν κίσσηριν ἀκριβῶς χροῖ, κἀπειδὴν τοῦτο γένηται διὰ τραγακάνθης ἢ κόμμης ἀναπλάττεσθαι. [426] παυομένου δ' ἐν τῷ χρόνῳ διὰ τῶν εἰρημένων κολλυρίων τοῦ ρεύματος, ἐπιτολῶμεν ἤδη τὰ ῥυττικά τῶν φαρμάκων προσφέρειν τοῖς βλέφαροις ὀλίγον τι μὲν ὄντες αὐτῶν τὸ κατ' ἀρχάς· εἴτ' ἔαν τοῦτο φέροι ὁ ἄνθρωπος φαίνεται κατὰ βραχὺ παροξύνοντες. ἐπειδὴν δὲ καὶ τὸ ῥέυμα ξηρανθῇ καὶ τὰ βλέφαρα μετρίως ἔχῃ τὴν πλήρωσιν τῶν κοίλων ἐλκῶν, τῷ διὰ λιβάνου κολλυρίῳ ποιούμεθα, μὲν ὄντες αὐτῷ κατ' ἀρχάς μὲν ὀλίγιστον τοῦ δι' οἴνου, κατὰ βραχὺ δὲ τὴν μίξιν αὐξάνοντες, ὥστε τὰ βλέ-

dem specilli concavo superficiem deradentes, deinde molli spongia id quod defluit excipientes, palpebrasque, quod ad reliquum aspritudinis, ad aequalitatem redigentes. Aliqui vero etiam marinorum quorundam animalium coria in superficie aspera in ejusmodi usum congrue assument. Quidam ex praeceptoribus meis etiam ex pumice collyrium fecit, atque eo versis palpebris aspritudines deradebat. Manifestum est autem pumicem exquisitè laevigatum esse oportere, atque ubi id factum fuerit, cum tragacantha aut gummi in collyrium formari. Caeterum ubi temporis progressu per praedicta collyria fluxio fuerit sedata, audemus jam medicamenta quae extergant palpebris admove, parum tamen quippiam ex eis principio admiscendo, quod ubi homo perpeti posse videbitur, paulatim copiam augebimus. Postquam vero palpebrae moderate habuerint et fluxus fuerit rescatus, cava ulcera collyrio ex thure explere oportet, ita ut in principio paucillum collyrii ex vino ei admisceamus et paulatim ejus copiam extendamus, ut ne palpebrae am-

E.d. Chart. XIII. [426.]

Ed. Bas. II. (265.)

φαρα μηκέτι ἐνοχλεῖν τοῖς χιτῶσι τῶν ὀφθαλμῶν, ἀκριβῶς τε τὰ ἔλκη καθαρά γινόμενα πληροῦσθαι τε καὶ συνουλοῦσθαι. περὶ μὲν οὖν τούτων αὐτάρκως ἱερῆται, μεταβαίνειν δ' ἤδη καιρὸς ἐπὶ τὰ λοιπὰ τῶν κατὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς παθῶν τε καὶ φαρμάκων.

Κεφ. γ'. [Περὶ ὀφθαλμίας.] Ἀρξομαι δὲ ἀπὸ τοῦ συγχεϊστάτου γινόμενου πάθους ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς, ὃ καλοῦσιν ἰδίως ὀφθαλμίαν. ἔστι δ', ὡς ἐμάθετε, φλεγμονὴ τοῦ περιστιίου τε καὶ περικρατίου καλουμένου χιτῶνος ἢ ὑμένος ἢ ὅπως ἂν τις ὀνομάζειν ἐθέλοι. καλοῦσι δὲ τὸν αὐτὸν τοῦτον ἐπιπεφυκότα, διότι τοῖς ἄλλοις ὄσοι τὸν ὀφθαλμὸν αὐτὸν συνιστῶσι χιτῶσιν ἐπιπέφυκιν ἐξωθεν, σύνδεσμος ὧν καὶ αὐτὸς ὄλω τῷ ὀφθαλμῷ, πρὸς τὰ περικείμενα τῶν ὀσίων, καὶ διὰ τούτο συνεπαίρεται τὰ περὶ τῶν ὀφθαλμῶν ἄχρη τῶν μῆλων ἐνίοτε κατὰ τὰς σφοδροτέρας ὀφθαλμίας. εὐδελον οὖν ὅτι τὰ θεραπεύοντα φάρμακα τὸ τοιοῦτό πάθος ὑποπεπτωκέναι μὲν χρὴ πάντως τῇ κοινῇ τῶν πάντων. θε-

plius tunicas oculorum infestent et ulcera munda reddita exacte impleantur, et ad cicatricem perducantur. De his itaque sufficienter dictum est. Transeundi enim jam tempus ad reliquas oculorum tum affectiones tum pharmacorum compositiones.

Cap. III. [*De ophthalmia.*] Exordium autem a frequentissima oculorum affectione sumam, quam proprie ophthalmiam appellant. Est autem, velut didicisti, inflammatio tunicae ds capitis et calvariam ambientis. Neque refert si pelliculam quis aut quocunque tandem nomine appellare velit. Vocant autem et membranam agnatam, propterea quod aliis quae oculum ipsum constitunt tunicis forinsecus agnata sit, ligamentum existens toti oculo ad circumfusa ossa, et ob id omnia quae circumcirca oculos sita sunt usque ad malas quandoque in vehementi ophthalmia simul attolluntur. In propatulo itaque est omnia medicamenta hujusmodi affectionem curantia sub communem omnium inflammationum curationem cadere, assumereque necessario

Ed. Chart. XIII. [426.]

Ed. Bas. II. (205)

ραπεία φλεγμαινόντων, προσειληφέναι δέ τι καὶ τῆς τοῦ μορίου φύσεως, εὐπάθειαν ἐξαιρετον ὑπὲρ πᾶν τὸ καθόλου τοῦ σώματος δέρμα διὰ τε τὴν εὐαισθησίαν καὶ τὴν ἀραιότητα τῆς οὐσίας προσειληφότος. ἀποκρουστικά δὲ παραληπτέον φάρμακα τὰ μὴ τραχύνοντα, τουτέστι μὴ σφοδρὰν ἔχοντα τὴν στύψιν, ἀλλὰ μετρίωτερα μὲν αὐτὰ κατὰ τὴν οἰκείαν οὐσίαν, ἐπιμιξίᾳ δὲ παρηγορικῆς ὑγρότητος ἔτι καὶ μᾶλλον τοιαῦτα γινόμενα. παρηγορικὰς δὲ ὑγρότητας ἔσθην ὡοῦ τε τὸ λευκὸν καὶ τὸ τῆς τήλειος ἀφένχημα καὶ πρὸς τούτοις ἔτι τὸ γάλα. προνοεῖσθαι δὲ ὅταν αὐτὸ χρή τοῦ νέας ἅμα καὶ εὐχύμου γυναικὸς εἶναι τοῦτο, τῶν τιτθῶν ἐκθλιβομένων ἐπὶ τὴν ἀκόνην, ἐφ' ἧς ἀποτριβεται τὸ κολλῦριον, ὅπως ἔτι χλιαρὸν ἐγγέχεται τοῖς ὀφθαλμοῖς. ἀλλὰ τοῦτο μὲν ἐπὶ τῶν σφοδρῶς ὀδυνωμένων ἢ διὰ μέγεθος φλεγμονῆς ἢ διὰ δριμύτητα τῶν ἐπιρρέοντων ὑγρῶν ἀναγκαζόμεθα πράττειν, ὡς τὸ πολὺ δ' ἄρκει τὸ λευκὸν τοῦ ὡοῦ μετὰ τῶν ἐπιτηδείων φαρμάκων, ἐκθεραπεῖν τὰς ὀφθαλμίας διὰ τῶν καλουμένων μονοημέρων κολλυρίων. οὕτω γάρ

quippiam pro partis ipsius natura, quae excellentem molli-
tatem et ad hoc, ut laedatur, aptitudinem super omnem to-
tius corporis cutem nacta est, propter sensus subtilitatem
et substantiae raritatem. Adhibenda sunt autem medicamenta
repulsoria non exasperantia, hoc est non vehementem for-
tita astrictionem, sed quae tum propria sua substantia sunt
moderatiores tum lenitivi liquoris admixtione adhuc magis
talia fiant. Lenitivos autem liquores dixi ovi candidum et
foenigraeci decoctum et ad haec amplius ipsum lac, in quo
providum esse convenit, ut juvenculae simulque boni succi
foeminae existat, uberibus ipsius in cote[m] in qua colly-
rium teritur expressis, quo calidum adhuc oculis infunda-
tur. Caeterum hoc in vehementi dolore afflictis aut pro-
pter inflammationis magnitudinem aut ob influentium hu-
morum acritudinem facere cogimur. Ut plurimum vero
albus ovi liquor cum accommodatis medicamentis ophthal-
mias curare sufficit, per collyria videlicet monohemera, hoc

Ed. Chart. XIII. [426. 427.]

Ed. Bas. II. (205.)

οὐκ ὀλίγαις ταῦτα μεγάλας φλεγμονὰς ἐπράυνεν αὐτῶς, ὥς
εἰς ἐσπέραν μὲν λουτρῶ χρήσασθαι τὸν ἄνθρωπον, ἐπὶ δὲ
τῆς ὑστερίας τῷ καλουμένῳ καρδίῳ, κολλυρίῳ, πρὸς ἀπο-
κατάστασιν τε καὶ τότῳ ὑπαλείψασθαι. παραμυγῆναι
δ' αὐτῷ κατὰ μὲν τὴν πρώτην ὑπάλειψιν ἐλαχιστόν τι τῶν
δριμύων καὶ σταλτικῶν ὀνομαζομένων, κατὰ δὲ τὴν δευτέ-
ραν βραχὺ τι τοῦδε πλείον. ἀρκοῦται γὰρ αἱ δύο προσφοραὶ
τοῦ φαρμάκου καὶ τις περίπατος οὐ πολὺς πρὸ τοῦ βαλα-
νεῖον. τὰ δ' οὖν μονοήμερα καλούμενα κολλύρια, ἓν μὲν
ιδίως ὀνομαζόμενα τρυγῶδη πολλὴν ἔχει τὴν ἀκανίαν, ἓν
δὲ ἥτοι παντάπασιν ὀλίγην [427] ἢ οὐδ' ὅλως ἔχοντα προσ-
εἴληφε. τὰ μὲν τὴν λεπίδα τοῦ χαλκοῦ, τὰ δὲ τὸν κεκαυμέ-
νον χαλκὸν ὀλίγον, ἅμα πολλοῖς τοῖς ἄλλοις ὅσα αὐτῷ με-
τρίως καὶ πέττει, καὶ διαφορεῖ. τριαῦτα δὲ ἔστι κρόκος καὶ
σμήγμα καὶ λυκίον Ἰνδικόν, καὶ καστόριον δὲ καὶ λιβανωτὸς
ἄντι τοῦ στυφῆν πέττει τε ἅμα καὶ διαφορεῖ. ἐφ' ᾧ μὲν
οὖν ἐπικρατεῖ τὰ στυφῶντα πλείστον μὲν εἶναι χρὴ τὸ ὕγρον

est unius diei, appellata. Adeo enim haec non parum saepe
magnas inflammationes mitigaverunt, ut in vesperam qui-
dem homo balneo uteretur, in sequenti vero die nardino
collyrio ad inflammationem et corroborationem inungeretur.
Admiscere autem ei circa primam inunctionem minimum
quiddam acrium et sistentium, medicamentorum oportet et
circa secundam paulo amplius quiddam prioris. Sufficiunt
enim hae duae medicamenti adhibitiones et deambulation-
cula aliqua non multa ante balneum. Porro collyria mono-
hemera appellata quaedam privatim saeculenta dicta mul-
tam in se habent acaciam, quaedam sive omnino exiguam
sive neque in totum habent. Complectuntur autem alia qui-
dem aeris squamam, alia vero res ustum exiguum additis
multis aliis, quae mediocriter astringunt et concoquunt et
discutiunt. Talia autem sunt crocus, myrrha, lycium Indi-
cum, et castorium quidem et thus citra astrictionem conco-
quunt, simulque discutiunt. In quibus igitur astringentia
praedominanter, plurimum ovi liquorem et paucissimum

Ed. Chart. XIII. [427.]

Ed. Basf. II. (205. 206.)

τοῦ αὐτοῦ, βραχύτερον δὲ τοῦ φαρμάκου, καὶ μάλιστα ἐν
 ἔχῃ τι τῶν μεταλλικῶν τὸ φάρμακον. ἐφ' ὧν δ' ἂν ὁ τε
 κρόκος καὶ ἡ σμύρνα καὶ τὸ καστόριον, ὃ τε λαβανωτὸς καὶ
 τὸ λύκιον ἐπικρατῇ βραχὺ παχύτερα χρηστέον ἐστὶ τῷ φαρ-
 μάκῳ. πυρία τε χρηστέον πάντως ἐπ' αὐτοῖς διὰ σπόγγον,
 μετρίως μὲν ὀδυνώμενοις ἀπαξ ἢ δις τῆς ἡμέρας· εἰ δὲ σφο-
 δρώτερον ὀδυνώμενοι τυγχάνοιεν, ἄμεινόν ἐστι καὶ τρίς καὶ
 τετράκις καὶ πλειονάκις χρῆσθαι, μάλιστα ἐν ταῖς μεγάλαις
 ἡμέραις ταῖς θεριναῖς. ἡ πυρία δὲ δι' ἀφειψήματος γινέσθω
 μελιλώτου καὶ τήλειος. περὶ μὲν οὖν ὀφθαλμίας αὐτάρκως
 εἴρηται, περὶ δὲ τῶν ἑλκῶν ἐφεξῆς ἐρῶ.

Κεφ. δ. (206) [Περὶ τῶν ἐν ὀφθαλμοῖς ἑλκῶν.] Αἰ-
 ται μὲν καὶ ταῦτα τῆς αὐτῆς κατὰ γένος θεραπείας τοῖς
 ἄλλοις ἑλκείοις, ἣν ἐμπλείστον διηλθόν ἐν τῷ τρίτῳ καὶ τε-
 τάρτῳ τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου, διὰ δὲ τὴν τοῦ μορίου
 φύσιν ἀδηκτοῦτάτα προσοιστέον, ἐν οἷς ἔφην εἶναι τὸ διὰ
 πομφόλυγος πεπλυμένης. μίγνυνται δ' αὐτοῖς καὶ χυλοὶ τινες
 οὐ μόνον ἄδηκτοι παντάπασιν, ἀλλὰ καὶ τὰς σφοδρώτατας

medicamentum esse oportet, praesertim si quid ex metalli-
 cis medicamentum in se complectatur; in quibus vero cro-
 cus et myrrha castoriumque ac ilus et lycium praeval-
 leant, paulo crassiore medicamento utendum est. Fomentum
 praeterea omnino adhibendum est ipsis per spongiam, liqui-
 dem mediocris sit dolor, semel aut bis in die, si vero ve-
 hementior dolor urgeat, praestat ter aut quater et saepius
 uti in longis praesertim aestivis diebus. Fiat autem fomen-
 tum per meliloti et foenigraeci decoctum. De ophthalmia
 itaque satis dictum est, deinceps de ulceribus dicam.

Cap. IV. [De ulceribus oculorum.] Ulcera oculorum
 eandem secundum genus curationem requirunt quam alia
 ulcera, eam videlicet quam per longum in tertio et quarto
 curativae methodi recensui, verum ob partis naturam quam
 lenissima adhibenda sunt, ex quorum numero id quod ex
 pompholyge lota constat esse dixi. Admisceantur eis etiam
 succi quidam non solum omnino mordacitatis expertes, sed

Ed. Chart. XII. (427.)

Ed. Bas. II. (206.)

οδύνας πρᾶννειν δυνάμενοι, καθάπερ ὁ τοῦ μανδραγόρου
χυλός. ἔνιοι δὲ καὶ πολυγόνου χυλὸν ἐμιξάν, ὥσπερ ἕτεροι,
καὶ αὐτῶν τῶν ὡν τὸ λευκόν. εὐδήλον δ' ὅτι πλησίον ἀγα-
πλάκτως ὄντι τῷ φαρμάκῳ τὰ τοιαῦτα μίγνυται διὰ τὸ τα-
χείως ὀξύνεσθαι. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν καιρὸν καὶ ὁ τῶν ῥο-
δῶν μίγνυται χυλός· ἡ δὲ ἰδίως ὕλη τῶν ἐν ὀφθαλμοῖς ἐλ-
κῶν εὐδήλον ὅτι καὶ αὕτη σκοπὸν ἔχει καθαρὸν φυλάττειν
τὸ ἔλκος, ὡς τῆς φύσεως τῶν μορίων πληρώσεως τε καὶ πρὸς
οὐλὴν ἐκρούσεως αὐτὸ, καθάπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἐλκῶν κρυ-
εῖρηται· φλεγμονῆς μὲν οὐ· εἴ τι κατὰ τὸν ὀφθαλμὸν οὖσης
ἢ καὶ τινος ὀδύνης, τὰ διὰ λιβανωτοῦ τε κολλύρια καὶ τῶν
πεπλυμένων μεταλλικῶν καὶ τῶν ἀδήκτων χυλῶν προσφέ-
ρεται. ῥυπαρῶν δὲ ἐν τῇ χυήσει ταύτῃ τῶν ἐλκῶν γενομέ-
νων, μίγνυσθαι τι χρὴ τῶν ῥυπτόντων, ὅπως ἔστι τὰ Πικ-
κισιόν δι' οἴνου προκῶδες, ᾧ χρώμεθα παραμυγνόντες ἐλά-
χιστον αὐτοῦ τοῖς προτιρημένοις φαρμάκοις. ἔχει δὲ τοῦτο
πλεῖστον μὲν τὸν κρόκον, ἃν οὐ καὶ προκῶδες ὀνομάζεται,

qui etiam vehementissimos dolores mitigare possunt, velut
est mandragorae succus. Quidam etiam polygoni succum
admisuerant, quemadmodum alii ipsorum etiam ovorum
candidum. Manifestum vero est, quod ubi jam propemodum
inflat tempus praeparandi medicamentum, tum demum hu-
jusmodi admiscentur propterea quod facile acefcant. Eodem
tempore etiam rosarum additur succus! Caeterum clarum
est sylvam medicamentorum, quae proprie ad oculorum ul-
cera pertinet, scopum habere ut ulcus mundum servetur,
utpote partium natura ipsum explente et ad cicatricem per-
ducente, quemadmodum in aliis ulceribus est praedictum.
Si itaque inflammatio adhuc circa oculum existat aut quie-
sciam etiam dolor, collyria ex thure et metallicis lotis et
succis mordacitatis expertibus adhibentur, ubi vero fordida
reddita ex eorum usu ulcera fuerint, de repurgantibus
quippiam admiscere oportet, quale est Paccianum ex vino
croceum, quo utimur, minimum quid ex eo praedictis me-
dicamentis addentes. Habet autem hoc plurimum in se cro-
cum, unde etiam croceum appellatur, habet etiam ex repur-

Ed. Chart. XIII; [427. 428.]

Ed. Bas. II. (206)

μέμικται δ' αὐτῷ καὶ τῶν ὑπεκτόμενων· μεταλλικῶν ἔνια διὸ καὶ τραχωμάτων ἔστι καθαιρετικῶν· οὐ μόνον τῶν μικρῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν μεγάλων, ἃ προσαχορεύουσι συκώσις· λεπτι-
ται δὲ καὶ τὰ περιόντια· περὶ μὲν οὖν τῶν τοιούτων φαρ-
μάκων μικρὸν ὑστερον εἰρήσεται· τῶν δ' ἑλκῶν ὅσα δι' ἀρα-
βρυσιν γίνεται τοῦ κερακοειδούς, ὡς προκώπτειν τι καὶ τοῦ
φαγοειδούς, ὅτι διὰ καὶ ταῦτα δι' αὐτό τε καὶ τὸ προπι-
στον ἀποκρουστικῶν τε καὶ στυπτικῶν ὄνται φαρμάκων ἐν-
δηλὸν ἔστι· πείρασθαι δὲ ἐπ' αὐτῶν δεῖ· ἐκλέγεσθαι τὰ μη-
δεμίαν ἐργαζόμενα τραχύτητα· τῶν δ' ἐμμετρίων τοῖσι φαρ-
μάκων, ὅπερ ἔατε τῶν διαφορητικῶν, αἱ φλέκταιναι γρήγου-
σι καὶ τὸ γέννωμενόν ποτε πύακ ἐνδοῦ τοῦ κερακοειδούς·
τὰ μὲν οὖν πρόσφατα [428] καὶ ἐπὶ φλεγμαίνοντα τοῖς διὰ
σύνθεσιν καὶ λιθασμῶν καὶ κρήκων καθίσταται φαρμάκων·
τὰ χρονιώτερα δὲ καὶ τῶν διαφορητικῶν τε προσλαμβάνονται,
καθάπερ γε καὶ αἱ ἐμμετρίων φλεγμοναὶ τῶν χιτῶνων·
ἐπὶ τούτων γὰρ καὶ διὰ τῶν θερμῶν ἀπὸν ἐνδοκμῆν φάρ-
μακα τάδε· εἰς κολλυρίων εἶδη ἀναπλαττόμενα αἱ καλοῦνται
πρὸς τῶν ἰατρῶν ἰδίως ἐχρησται· δυνάμεις ὕψισι, ὁπείας καὶ

gantibus metallicis aliqua; quapropter etiam aspritudines
exstirpat non parva modo, sed magnas, quas sycosis ap-
pellant, attenuat item pterygia, oculorum ungues. De his
itaque medicamentis paulo post dicetur. At νεκρὰ ὕλη
quae per erosionem tunicae corneae sunt, ut etiam ex uni-
formi, quid pronuat manifestum est, quod tum propter se
ipsa tum ob prolapsionem repellentibus et astringentibus
medicamentis opus habent. Conandum est autem ut ex ipsis
eligamus quae nullam aspritudinem faciunt. Verum his
contraria medicamenta, hoc est discussoria, pustulae ex-
petunt et pus quod intra corneam est generatum. Recentia
igitur et adhuc inflammata medicamentis ex myrrha, thure
et croco sedantur, vetustiora autem ex discussoriis etiam
quid depolcunt, quemadmodum item induratae inflamma-
tiones tunicarum. In his enim et per acres liquores haec
ipsa medicamenta, in collyriorum formam redacta profi-
ciunt et quae privatim a medicis inuiciles liquidae com-

Ed. Chart. XIII: [428.]

Ed. Basf. II: (206)

ταῖς ἀρχομένοις ὑποκείσθαι σκευάσασθαι. ἐπὶ δὲ τῶν πτερυ-
γίων τε καὶ τῶν συκαίσεως, ὡς ἔφη, καὶ ὑπερπύκνα φαρμάκῃ
προσφέρεται, τὰ μὲν ἐκ κολλυρίων ἰδέαν ἀναπλαττέμενα,
τὰ δὲ καὶ ξηρὰ χωρὶς ἀναπλάσεως, ἐφ' ὧν ἔμψαχ' ὄψις ὀλί-
γον τι τῶν σπηκτικῶν φαρμάκων. ἔχγυς δὲ τούτων ἐστὶ, καὶ
τὰς ψυχρῶδεις διαθέσεις ἐν τοῖς βλεφάροις ἰώμενα, καὶ διὰ
τοῦτο προσφαγορεύόμενα ψυχρὰ. πάντων δ' αὐτῶν ἔστιν
ἰσχυρότατα τὰ τε τῶν παλαιῶν τύλους ἐκνηνοκτὰ καὶ τὰ
καλούμενα πτερύγια θερραπύοντα, διὰ τῶν σπηκτικῶν τε καὶ
σπηκτικῶν φαρμάκων συγκεῖμενα.

Κε φ. ε. [Περὶ τῆς τῶν ὀφθαλμικῶν φαρμάκων δι-
ύμμεως.] Καὶ μοι-σχεδὸν ἤδη τῆς ἐπάστων τῶν ἐν ὀφθαλ-
μοῖς παθῶν τε καὶ κατὰ γένος φαρμάκων ἐξηγήσεως γενο-
μένης, ἐξηγμένων δὲ καὶ τῶν κατὰ γένος ἀδύκτων φαρμάκων,
ὅποια τὰ διὰ τῶν πεπλεγμένων μεταλλικῶν ἔφη συντίθε-
σθαι, βέλτιον εἶναι δοκεῖ καὶ τῶν ἄλλων ὀφθαλμικῶν φαρ-
μάκων ἐξηγήσασθαι τὰς δυνάμεις. ἐκ τούτου γὰρ ἡγαυμῇ
συνθετικωτέρους γενέσθαι καὶ τῶν ἤδη συγκεῖμένων κριτι-

positiones appellantur, quales etiam in iis, qui infusionis
principium sentiunt apparant. In pterygiis vero et sycosi
repurgantia, ut dixi, medicamenta adhibentur, partim in
collyriorum formam redacta, partim arida citra alicujus fi-
guræ inductionem, in quibus aliqui etiam ex erodentibus
medicamentis aliquid addiderunt. His vicina sunt quae sca-
bros in palpebris affectus persoluant, atque ob id pforica
appellantur. Fortissima vero omnium sunt, quae antiquos
callos liquefaciunt et quae pterygia diota curant, ex repur-
gantibus et erodentibus medicamentis conflata.

Cap. V. [De ocularium medicamentorum viribus.]

Porro quum jam omnium fore in oculis affectionum medi-
camentorumque eorundem secundum genus expositionem
fecerim, relataque sint a me medicamenta secundum genus
mordacitatis expertia, qualia ex lotis metallicis compo-
dixi, melius fore mihi videtur si etiam aliorum ocularium
medicamentorum vires exponam. Ex hoc enim existimo ad
componendum promptiores futuros et de jam compositis

Ed. Chart. XIII. {428.]

Ed. Bas. II. (206.)

κατέρου, τοὺς ἐν αὐτοῖς γυμνασμένους. ἀθητοτάτων οὖν ὄντων ὡς εἶπον ἐμπροσθεν φαρμάκων, ἀθηκίων δὲ καὶ τῶν τριῶν ὑγρῶν, ὡς τὸ μὲν ἀφ᾽ ἑνὸς τῆς τέλειος ἦν, τὸ δὲ γάλα, τὸ δὲ τὸ ἐν τοῖς ὡοῖς ὑγρὸν τὸ λεπτόν, ἐν τῷ γένει τούτων ἡγήτεον εἶναι τὸ τέκον καὶ τὴν τραγῶκανθαν, καὶ εἰ μὴ τὰ προειρημένα τρία πρόχειρον εἴχε τὴν κτῆσιν τε καὶ χεῖσιν, ἀποβρέχοντες ὡς ἐν ὕδατι πολλῷ βραχὺ κόμμεως ἢ τραγῶκάνθης εἰς τὴν αὐτὴν χορίαν ἀγομὴν τοῖς τριῶν, ὥς ἀποτερίβειν τε δι' αὐτῶν ἐπὶ τῆς λατρικῆς ἀκόνης τὰ κολλύρια καὶ μόνοις ἐγχειμένοις, ἐκλύειν τοὺς ἐν τοῖς πάσχουσιν ὀφθαλμοῖς γενομένου ἰγῶρας. ἀλλὰ καὶ νῦν αὐτοῖς χωρὶς μεθὰ κατὰ πάντα σχεδὸν τὰ κολλύρια, πλὴν γὰρ ὀλίγισται ἀναλαμβάνεται πάντα μετὰ τὸ λειωθῆναι διαβεβρεγμένα σφαιρίων τοῖς φαρμάκοις τούτοις. ἐν μὲν δὲ τοῦτο γένος ἡμῖν ἀριθμείσθω φαρμάκων ὀφθαλμικῶν, ἐν τε τοῖς τριῶν ὑγροῖς καὶ τῇ τραγῶκάνθῃ καὶ τῷ κόμμει καὶ τοῖς πεπλυμένοις μεταλλικοῖς. ἑτέρῃ δ' ἐπ' αὐτοῖς τὰ βραχέα ἔχοντα δεῖν ἐκ τοῦ μείλχθαι τινὰ αὐτοῖς τῶν ἐπ' ὀλίγον στενφόντων ἢ

felicius iudicaturos eos, qui in ipsis fuerint exercitati. Quum igitur mordacitatis maxime expertia sint medicamenta quae dixi, sintque acrimoniae omnis expertes tres liquores, quorum primus foenigraeci decoctum erat, alter lac, tertius tenuis ovorum liquor, in hoc genere esse existimandum est tum gummi tum tragacantham. Et nisi praedicta tria copiae et usu prompta et expedita essent, possumus parum gummi aut tragacanthae in multa aqua maceratum in eundem usum velut illa assumere, ita ut per ipsa in medica cote collyria tereremus et per sola etiam infusa serofos in affectis oculis generatos humores elueremus. Sed tamen etiam nunc ipsis circa omnia fere collyria utimur; paucissimis enim demptis, omnia postquam trita sunt, moderate his ipsis medicamentis madefacta excipiuntur. Unum sane hoc genus ooularium medicamentorum numeretur, in tribus liquoribus, tragacanthaque ac gummi et lotis metallicis contentum. Alterum vero genus eorum est quae exigua habent mordacitatem propterea quod quaedam eis admixta

Ed. Chart. XIII. [428, 429.]

Ed. Bas. II. (206.)

ὑπτιάντων, ὅποῖα φάρμακά ἐστι ῥάδα τε καὶ λιβανωτός, ὀλίγην μὲν ἔχοντων τῶν ῥόδων τὴν σκῆψιν, ὀλίγον δὲ καὶ τὸ ὑπτικόν τοῦ λιβανωτοῦ. Θερμὸς δὲ συμμέτρως κατὰ τὴν δύναμιν ὃ λιβανωτός ὑπάρχων ἔχει, τι διὰ τοῦτο πεπτικόν τε καὶ ἀνώδυνον. ἐκ τοῦ αὐτοῦ δὲ γένους αὐτῶ κατὰ γὰρ τὸ πέττειν τε καὶ διαφορεῖν μετρίως ἡχηκίον εἶναι τὸν τε κράνον καὶ τὴν σμύρναν, ἀλλήλων ἀντιφέροντα τῷ τὸν μὲν στυφειν μετρίως, τὴν δὲ ἀντὶ στυψίως, οὐκ ἀγεννῶς διαφορεῖτε καὶ ἐξηραίνεῖ ὑγρότητας. γενναϊότερον δὲ ταῦτα ταῖς διηνάμισιν ἐστι τοῦ λιβανωτοῦ καὶ διὰ τοῦτο καὶ διαφορητικώτερα. τὸ ὑπτικόν δ' οὐκ ἔχοντα πρὸς τὴν τῶν ἑλκῶν θειραπείαν ἀπολείπονται τοῦ λιβανωτοῦ, τοῦ γένους τούτου τῶν φαρμάκων, [429] λέγω δὲ τοῦ πεπτικοῦ τε καὶ διαφορητικοῦ, καὶ τὸ λύκιον ἐστὶ καὶ τὸ καστόριον. εὐδὲλος δ' ὅτι λύκιον λέγω τὸ Ἰνδικόν, οὐ τοῦτ' ἐστὶ καὶ τοῖς περὶ ἡμῶν ἔθνεσι γινόμενον. ἔγγως δὲ τούτων ἡμὶ τῇ δυνάμει καὶ ἡ καλαυμένη σαρκολόλλα, πεπτικόν τε καὶ διαφορητικόν, οὐσθε φάρμακον· ἐτι δὲ μᾶλλον αὐτῆς ἢ χαλβάνη τὰς εἰρημένας

sunt, quae parum astringunt et extergent, qualia medicamenta sunt rosae et thus, rosae quidem paucam habentes astrictionem, thus vero modicam vim extergendi. Et quum thus mediocriter calida vi praeditum existat, eam ob rem habet quid concoctorium et quod dolorem sedat. Ex eodem genere cum ipso, quantum ad concoctionem et discussionem attinet, censendus est crocus et myrrha, quae inter se in eo differunt, quod crocus moderate astringat, myrrha vero citra astrictionem non ingenterose discutiat et resiccat humiditates. Suntque sane haec viribus praestantiora thure et ob id etiam maiorem discutiendi vim habent, verum extensoria vi carentia, ad ulcerum curationem thure inferiori existunt. Hujus generis medicamentorum, concoctorii inquam et discussorii, lycium quoque est et castorium, neque obscurum esse puto Indicum lycium a me dici non hoc quod apud nostros populus provenit. Proxime vero ad horum facultatem accedit sarcocolla dicta, quae concoctorium et discussorium est medicamentum; atque ipsa magis adhuc

Ed. Chart. XIII. [429.]

Ed. Bas. II. (206. 207.)

ἔχει δυνάμεις· ἀφείρημα δὲ μελιτώδυν τῷ πεπτικῷ προστι-
 ληθεὶ τι καὶ στυπτικόν, ὁμογενές πῶς ὑπάρχον τῷ πρῶτῳ.
 ἐμβάλλεται δ' εἰς τὰς ὀφθαλμικὰς δυνάμεις καὶ ὁ καλαμα-
 τὸς ἀφαιτίτης λίθος ἑρπητικὴν ὑγρῶν ἔχων δύναμιν, ὥσπερ
 καὶ ἡ καδμεία· πρᾶντότερον δὲ αὐτῆς ἐστὶ φάρμακον ὁ λίθος,
 ὡς ἂν ἐξ ὑγρᾶς οὐσίας· οὐ γὰρ ὡσπερ ἡ καδμεία τὴν
 γένεσιν ἐσχηκώς· δηλοῖ γὰρ αὐτοῦ τὴν φύσιν οὕτως τοιαύ-
 την ἢ ἐπὶ τῆς ἰατρικῆς ἐκδόνης λύσει· εἰς χυλὸν ἀναλυομένου
 κατὰ τὴν μετ' ὑγροῦ τινος τρίψιν· καὶ κατὰ μόνους δὲ χωρὶς
 ὑγρότετος ἀποτριβόμενος οὐκ εἰς γαστρὴν θρασύματα διαλύ-
 ται τῇ καδμείᾳ παρὰ πλεονεξίαν, ἀλλ' εἰς ὁμοιομερές τι καὶ
 συνεγὲς αὐτῷ σώματι· παραπλησίως αὐτῷ καὶ ὁ σχιστὸς κα-
 λούμενος λίθος ὑπάρχων· ισχυρότερός ἐστι τῇ δυνάμει· τὸ
 δὲ στήμα καλούμενον ἄπλυτον μὲν ισχυρὰν ἐπιδείκνυται τὴν
 στυπτικὴν δύναμιν, ἐκλύεται δὲ πικρῶν, ὡς ἐγγυς ἦεν
 ἀδύνατον· ισχυροτέρως δὲ δυνάμειος φυ(207)πτικῆς ὁ τε κε-
 καυμένος χαλκός ἐστι καὶ ἡ λεπὶς αὐτοῦ καὶ τὸ ἄνθος

galbanum praedictas vires habet. Melibotz vero decoctum
 ad concoctoriam facultatem assumplit etiam quid astricto-
 rium, ejusdem fere generis cum croco exsistens. Injicitur
 etiam in oculares compositiones lapis haematites appella-
 tus, humores resorcandi vim habens, velut et cadmia. Mi-
 tius autem medicamentum lapis ipse quam cadmia existit,
 utpote ex humida substantia, non terrestri velut cadmia,
 generationem adeptus. Hæc enim ejus naturam indicat so-
 lutio, quæ fit in medica cote, quam per attritionem cum
 liquore quopiam in saccum resolvitur. Quin et quum solus
 per se citra liquoris alicujus affusionem teritur, non in ter-
 rea fragmenta dissolvitur velut cadmia, sed in aequalium
 partium et cohaerens corpus. Consimilia substantiæ ei est
 et lapis schistus appellatus, sed fortiorem facultatem habet.
 Quod vero sibiann appellatur, illotum quidem fortem ex se
 ostentat astringendi facultatem, lotum vero exolvitur, ut
 prope ad mordacitatis expertium vim accedat. Vehementem
 autem extersibriam facultatem as-ustum habet, itemque

Ed. Chart. XIII. [429.]

Ed. Bas. II. (207.)

οὐχ ἦττον δὲ δραστήριον, ἀλλ' ἦττον ἄδηκτον ἢ κεκαυμένη χαλκίτις ἐστίν. εἰ δὲ καὶ πλυθιῇ τὰ τοιαῦτα, ῥυπτικὰ μὲν ἐστὶ διαμένει, τοσούτω δὲ ἀσθενέστερα ταῖς ἐνεργείαις, ὅσον καὶ ἀδηκτότερα γίνεται. τούτου δὲ τοῦ γένους ἐστὶ καὶ τὸ μίσυ καὶ ὁ ἰός, ἰσχυρότατα φάρμακα τοῖς πρὸς συκώσι, καὶ τύλους ἀρμόττουσι μινύμενα. τινὲς δὲ αὐτοῖς ἐπέβαλον καὶ κηκίδας, σφοδρῶς στυφον φάρμακον, ὥσπερ ἔνιοι τὸ πάντων τούτων σφοδρότατον εἰς στυψιν ἅμα δοιμύητι, καλούμενον δὲ χάλκανθον. οὐδετέρως ἢ, ὡς ἔνιοι, χάλκανθος ἀρσενικῶς ἢ θηλυκῶς. εὐδήλοκ. δ' ὅτι μετριώτερον πολὺ γίνεται κανθόν τε καὶ πλυνθόν. ἐκ τῆς τοιαύτης ὕλης καὶ ἡ τοῦ στομάχου ἐστὶ λεπίς. ὁ δὲ τοῦ λιβανωτοῦ φλοιὸς στυφὴ μὲν καὶ αὐτὸς οὐκ ἀγεννῶς, ἀπολείπεται δὲ τῶν ἐξημέρων ἀπάντων σάμπου. καὶ μέντοι καὶ τὸ μίσυ καλούμενον εἰς τε τὰς ἀντὰς διαθέσεις καὶ προσέτι τὰ ψωρόδη βλέφαρα τοῖς κολυρίοις ἐμίσζαν τινες. ἐπεὶ δὲ καὶ μάννης ἐμνημόνευσάν τινες καὶ δοκεῖ τισιν οὐδὲν διαφέρειν λιβανωτοῦ λειωμένου, γνω-

squama ejus et flos. Neque minus efficax, sed minus mordacitatis expers chalcitis ulla est. Quod si laventur talia medicamenta, exterforia quidem adhuc manent, tanto autem efficacia imbecilliora, quantum mordacitatis magis expertia fiunt. Hujus generis sunt et misy et aerugo, validissima medicamenta iis, quae scyphi et callis conveniunt admixta. Quidam vero ipsis etiam gallas injecerunt, vehementer astringens medicamentum, quemadmodum aliqui chalcanthum neutro genere appellatum, atque etiam ut aliqui usurpant, chalcanthum tum masculino tum muliebri genere, quod ad astringendum una cum acredine vehementissimum inter haec omnia medicamentum existit. Manifestum est autem, quod multo moderatius redditur ustum et lotum. Ad hanc silvam pertinet etiam stomomatis squama. At thuris cortex astringit quidem et ipse non ingenerose, verum praedictis omnibus longe inferior est. Atqui et misy ipsum tum ad eodem affectus tum amplius ad scabras palpebras quidam in collyria miscuerunt. Quandoquidem vero et mannae quidam mentionem fecerunt et videtur aliquibus nihil a

Ed. Chart. XIII. (429. 430.)

Ed. Bâf. II. (307.)

στέον ὅτι καλοῦσιν ἰδίῳ· μάνναν τὸ ὑπόσειμα τοῦ ὑποθερυμμένου κατὰ τὰ μεγάλα φορτία λιβάνου. συμφέρεται γὰρ αὐτῷ θραύσματά τινά μικρὰ λιβανωτοῦ φλοιοῦ, ὥστε διαφέρειν τοῦ λιβανωτοῦ τὸ τοιοῦτον φάρμακον τῷ προσεληφέναι βραχύ τι τῆς στυφικῆς. ὅσα μὲν οὖν τῶν στυφόντων ἱκανῶς γεώδη ταῖς συστάσεσιν ἐστι, τραχώματά τε καὶ συκώσις καὶ τύλους ἐκτῆκε. τὰ δὲ ἐν τῷ γένει τῶν χυλῶν ὄντα, καθάπερ ὀμφακίον τε καὶ ὑποκυστίς, ἐκπλύνεται ῥαδίως ἐν ταῖς ὑπάλειψιν ἐκρέοντα μετὰ τοῦ δακρυίου. τοῦτου δὲ τοῦ χένους ἐστὶ καὶ γλαύκιον καὶ ἀπακία. ῥυπτικὰ δὲ ἀδήκτως ἐστὶν ἐλάφου κέρως καυθὲν, ὥστε γε καὶ ὁ τῶν αἰγῶν. εἰρηται δὲ ὅτι καὶ ὁ λιβανωτὸς ἐκ τῶν τοιούτων ἐστίν, ἀλλ' οὗτος, ὥστε ἐρρέθη, βραχυτάτης μετέληκε τῆς ῥυπτικῆς δυνάμεως, ἀνώδυνός τε καὶ πεπτικὸς ὑπάρχων. τὰ δὲ τῶν εἰρημένων ζώων κέρατα ῥυπτικὰ μὲν ἐστίν, οὔτε δὲ ἀνώδυνα οὔτε πε[430]πτικὸν ἔχει τι, ψυχρὰ καὶ ξηρὰ ταῖς κηράσεσιν ὄντα. ῥυπτικὸν δὲ τι καὶ τὸ καλούμενον Ἀρμένιον

thure tr[is] ac laevigato differre, cognosse operae pretium est, quod mannam proprie appellant, id quod excessum est a thure circa magna onera confracto, auferuntur enim simul ab ipso fragmenta quaedam parva corticis thuris. Quare a thure differt tale medicamentum in hoc, quod parum quid astringentium assumptum. Quaecunque igitur ex astringentibus multam terream consistentiam habent, aspritudines et sycoseis ac callos consumunt. Caeteram quae ex succorum genere sunt, velut omphacium et hypocystis, eluuntur facile in sublationibus effluentia simul cum lacrimis. Ex hoc genere est et glaucium et scacia. Citra mordacitatem vero extergit cervi cornu usum, velut etiam caprarum. Dictum est autem et thus ex talium genere esse, verum hoc velut dictum est, omnino exiguum obtinet extergendi facultatem, doloris sedativum et concoctorium existens. Cornua vero praedictorum animalium extergendi quidem vim habent, sed neque dolorem sedant neque concoctoria facultate praedita sunt, frigidi nimirum et sicci temperamenti existentia. Habet autem et quod Armenium vocatur

Ed. Chart. XIII. [430.]

Ed. Bas. II. (207)

ἔχει, καθάπερ καὶ τὸ καλούμενον Ἰνδικὸν μέλαν, καὶ δὲ αὐτοῦ τοῖς ἀφλεγμάτων εἰς ἀλύτως ὁμιλεῖ. μικτῆς δὲ πῶς ἐστὶ δυνάμειος ἡ ἁλὴ, καθάπερ τὸ ῥόδον. ἔχει μὲν γάρ τι καὶ πικρὸν τὸ ῥύπτειν πεφυκὸς, ἔχει δὲ τι καὶ στενπτικόν, ὡς συνάγειν τε καὶ συνουλοῦν τὰ ἔλκη.

[Τίνα πρὸς τὰς ψωρώδεις διαθέσεις ἀρμόττει.] Τῶν δὲ πρὸς τὰς ψωρώδεις ἐν βλεφάροις διαθέσεις ἀρμοτιόντων φαρμάκων ἅλεις εἰσὶν ἀμμωνιακοὶ καὶ λίθος Ἀσίου, αὐτὸς τε καὶ τὸ ἄνθος αὐτοῦ, καὶ τὸ καλούμενον ψωρικόν, οὐχ ὑπλοῦν οὐδ' αὐτοφυὲς ὄν, ἀλλ' ἔχον τινα σκευασίαν, ἣν καὶ Διοσκουρίδης ἔγραψε καὶ οἱ ἄλλοι σχεδὸν ἅπαντες, ὅσοι περὶ ὕλης ἐποίησαντο πραγματείας. ἐπιμύγνεται δὲ τούτοις καὶ τὸ κεκαυμένον μίσυ καὶ ἡ σανδαράχη καὶ τὸ καλούμενον ἀρμένικόν μὲν ὑπὸ τῶν παλαιῶν Ἑλλήνων, ἀρσενικόν δὲ ὑπὸ τῶν νῦν. ἐκ δὲ τῶν ἀρωματικῶν φαρμάκων κασσία τε καὶ τὸ τοῦ μαλυβάθρου φύλλον, ἁμωμόν τε καὶ πηνάμωμον ἑμῶν τινες ὀφθαλμιαῖς δυνάμει, διαφορητικῆς

extergendi viū, quemadmodum et atramentum Indicū appellatum et ob id sane ulceribus inflammatione carentibus citra molestiam adhibetur. Mixtae vero quodammodo facultatis est aloë, velut etiam rosa, habet enim quid in se amarum, quod extergendi a natura apulitudinem habet, inest autem ei etiam quid astringentium, ut committat et ad cicatricem ulcera perducatur.

[Quae ad scabros affectus convenient.] Ex medicamentorum ad scabros in palpebris affectus convenientium numero sunt sales ammoniaci et lapis Aëlius tum ipse tum flos ipsius, et quod psoricum appellatur, non simplex neque sponte naturae productum, sed praeparationis modum quendam habens, quem etiam Dioscorides conscripsit et alii fere omnes, qui de medica materia commentati sunt. Admiscetur his et misy ustum et sandaracha, et quod a veteribus Graecis arrhenicum, nostro vero aëvo arsenicum appellatur. Ex medicamentis vero aromaticis cassia et malabathri solium. Quin et amomum et cinnamomum quidam ocularibus compositionibus admiscuerunt, quum disculforiam quidem vim

Ed. Chart. XIII. [430.]

Ed. Bas. II. (207.)

μὲν ὑπάρχον δυνάμει τὸ κινῆμαλλον, τὰ δὲ ἄλλα καὶ στυψίω, μετέχοντα. κοινῇ δὲ περὶ πάντων ἐγνωσμένοι χρητὴ τῶν ὑπερτικῶν φαρμάκων, ὅσα τε μέτρια καὶ ὅσα συκώσεις καὶ τήλους ἐκτελεῖ, ταῦτα πάντα καὶ πρὸς οὐλὰς παχίας ἀρμόττειν. λεπτύνει γὰρ αὐτῶν τὸ πόχος καὶ ἀποδρύνει τῆς ἐπιτολῆς οὐσίας.

[Τίνα τοῖς ἐσκιζόμενοις βοηθεῖ.] Αἱ δὲ πρὸς ἐσκιζόμενους χιτῶνας ἀρμόττονται δυνάμει, ὥς καὶ πρόσθεν ἐξήρθη, διὰ τε τῶν ὁπῶν συντίθενται καὶ τοῦ ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος. μιγνυμένων δ' αὐτοῖς καὶ μετριωτέρων μὲν, οὐκ ἀντιπραττόντων δὲ τῇ δυνάμει, σμύρνης δηλοῦσι καὶ λιβανωτοῦ καὶ χυλβάνης, ὅσα τ' ἄλλα τοιαῦτα.

[Τίνα πρὸς τοὺς ὑποχχομένους ἀρμόττει.] Πρὸς δὲ τοὺς ὑποχχομένους συνετέθησάν τινες ὑπὸ τῶν ἱατρῶν δυνάμεις ἐν ὑγροῖς φαρμάκοις, πρῶτη μὲν σχεδὸν τι πασῶν ἢ διὰ μαράθρου χυλοῦ καὶ ναίνης χολῆς καὶ μέλιτος Ἀττικοῦ, οἱ δὲ καὶ αἰγίας. μετὰ ταῦτα δὲ ἄλλος ἄλλην ἔμιξε χολήν, ὁ μὲν ἀλεκτρονός, ὁ δὲ ἐχιδνης, ὁ δὲ θυ-

habeat cinnamomum, reliqua vero etiam astringendi facultatem obtineant. In communi porro de omnibus extergentibus medicamentis id nosse oportet, tum eis quae moderata sunt tum eis quae sycoseis et callos consumunt, quod haec omnia etiam ad cicatrices crassas conveniant. Attenuant enim ipsarum crassitudinem et substantiam superficiei deradunt ac remouent.

[Quae induratis auxiliuntur.] Compositiones quae ad induratas oculorum tunicas conveniunt, ex succis constant et ammoniaco thymiamate, quemadmodum etiam antea dixi. Miscentur autem eis moderatiora quaedam, quae viribus eorum tamen non oblucuntur, myrrha videlicet et thus et galbanum aliaque consimilia.

[Quae suffusis conveniant.] Ad suffusos vero quidam medici liquida medicamenta composuerunt. Ac prima fere omnium compositionum est, quae ex foeniculi succo et hyaenae felle ac melle Attico constat; quidam vero etiam caprinum fel addiderunt. Verum postea aliud aliud fel admi-

Ed. Chart. XIII. [430. 431.]

Ed. Bas. II. (207.)

λαττίας χιλώνης; ὁ δὲ καλλωνύμου. νοτὶ δὲ ἐνδοξόν ἐστι τὸ διὰ τῶν σκώρων τῆς χιλῆς φάρμακον, ὥσπερ καὶ τὸ διὰ τῆς στακτῆς σμύρνης. ἐπαγγελίαι μὲν οὖν ἀπάντων αὐτῶν εἰσι μεγάλαι. τὸ δὲ ἔργον αὐτῶν ἐνίοτε μὲν οὐδέν, ἐστι δ' ὅτε πᾶν σπικρόν.

Κεφ. σί. [Περὶ τῶν χρησίμων τοῖς ὀφθαλμοῖς φαρμάκων ξηρῶν.] Ἐκ τῆς προγεγραμμένης ὕλης συνετέθη τοῖς ἰατροῖς φάρμακα ξηρὰ τε καλούμενα πρὸς αὐτῶν ἰδίως ξηροκολλύρια, τινὰ μὲν ἐπιήκοντα τύλους καὶ σκωάσεις, ἀκανθίδας τε καὶ πτερυγία, τινὰ δὲ τοῖς ψωρώδεσι βλεφάροις ἀρμόττοντα καὶ τοὺς ὀνομαζομένους μίλφους ὠφελοῦντα [431]. τῶν δριμύων δὲ κολλυρίων ἑτέραν δύναμιν ἔχοντα, διὸ καὶ καλοῦνται πρὸς τινων ἰατρῶν ἀποδακρυτικά καὶ ἀποκρουστικά, καθάπερ καὶ αὐτὰ τὰ κολλύρια. τούτων δὲ πρῶτων τὰ πλείστα καὶ τοῖς ἀμβλυποῦσι διὰ γῆρας ἢ πάθος ἢ ψύξιν ὑγρῶν τῶν ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἢ καὶ πνεύματος

scuit, alius galli, alius viperae, alius testudinis marinae, alius callionymī pifeis. Nunc vero in pretio est medicamentum ex felle scariorum, quemadmodum et quod ex myrrha stacte constat. Promissiones itaque omnium horum medicamentorum magnae sunt, verum effectus aliquando nullus, aliquando valde exiguus.

Cap. VI. [De aridis medicamentis oculis condacenticibus.] Ex praescripta materiae medicae silva composita sunt a medicis medicamenta arida, quae privatim ab ipsis arida collyria appellantur. Quorum aliqua quidem callos et sycoseis consumunt, excrecentem item juxta nasi angulum carnem et ungues. Aliqua vero scabris palpebris conveniunt et ad palpebrarum defluvia, quae milphae appellantur conducunt, verum aliam ab acribus collyriis facultatem habent, unde etiam a quibusdam medicis delacrimativa et repulsoria appellantur, velut etiam ipsa collyria visa sunt appellari. Ex his autem pleraque etiam obtuse cernentibus, sive per vetatem sive crassitudinem aut frigiditatem humorum in oculis, aut etiam flatua caliginosi red-

Ed. Chart. XIII. (431.)

Ed. Bas. II. (207.)

ἀγλυώδους περιουσίαν οὐ μικρῶς βοηθεῖ. ἔνια δὲ τῶν ξηρῶν
 φαρμάκων κολύει συστήναι τὸ πάθος ἐν αὐτοῖς, τὰς ἐπι-
 ροὰς ἐργοντα· δηλονότι τῶν ὑγρῶν, ἐξ ὧν εἰσθάσιν οἱ
 ὀφθαλμοὶ κακοῦσθαι. κάλλιστον δ' αὐτῶν ἐφάνη τῇ πείρᾳ
 κριθέν τὸ ὑπ' ἐμοῦ συντεθέν, καὶ διὰ τοῦτο παρὰ πολλοῖς
 ὄν ἐν χρήσει σχεδὸν ἐν ἅπασιν τοῖς ἔθνεσιν, ὧν ἄρχουσι
 Ῥωμαῖοι, καὶ πρῶτόν γε αὐτοῦ τὴν κατασκευὴν γράψω, βέλ-
 τιον ἡγούμενος εἶναι τὸ μὴδ' ὅλως ἀλίσκεσθαι πάθισι τοῦ
 θεραπεύεσθαι καλῶς τὰ γενέσθαι φθάσαντα. ἐπεὶ δὲ καὶ
 Ἀσκληπιάδης πλείστην τε καὶ καλλίστην ἔγραψεν ὕλην τῶν
 τε ξηρῶν καὶ τῶν ὑγρῶν καὶ τῶν καλλυρίων, ἀρξάμενος ἀπὸ
 τῶν ξηρῶν, ἀγῶ μοι δοκῶ πράξιν οὕτω τῇ τάξει τῆς γρα-
 φῆς ὁμοίᾳ χρησάμενος, ὥστε μετὰ τὸ προσγράψαι τὸ ἐμὸν
 ξηρῶν ἐφεξῆς ἅπαντα γράψαι τὰ ὑπ' Ἀσκληπιάδου κατα-
 τεταγμένα κατὰ τὸ πρῶτον βιβλίον τῶν ἐκτός, ὃ Μαρ-
 κέλλα ἐπιγράφει. καὶ μετὰ ταῦτά γε καταπλάσματων τῶν τοῖς
 ὀφθαλμοῖς ἀρμοττόντων, ἀνακολλημάτων τε καὶ τινων ἐπι-
 χυρίστων φαρμάκων ὑπὸ τοῦ Ἀσκληπιάδου γεγραμμένων,

undantiam id contingat, non parum profunt. Aliqua de-
 inde ex aridis medicamentis affectionem aliquam in oculis
 colligi prohibent, impediendo videlicet influxiones humo-
 rum, ex quibus oculi laedi consueverunt. Praestantissimum
 vero horum apparuit et experientia iudicatum est, quod
 ego composui, et ab id apud multos in usu est, ac fere per
 omnes gentes, quibus imperant Romani. Ac primum sane
 ipsius compositionem scribam, quum praestantius putem esse
 nullis omnino affectionibus corripi quam, eas quae jam
 praeoccuparunt optime sanare. Quando vero etiam Ascle-
 piades plurimam et optimam tum aridorum, tum liquidor-
 um collyriorum conscripsit silyam, ab aridis primum ini-
 tio facto, et ego sane mihi recte facturus videor, si consi-
 mili scribendi ordine utar. Quare ubi meum aridum ascri-
 psero, deinceps omnia quae Asclepiades habet in primo ex-
 ternorum, quem Marcellae inscribit, juxta ipsius ordinem
 subjungam. Et post haec cataplasmata oculis accommodata,
 agglutinatoriaque et inunctilia medicamenta ab Asclepiade

Ed. Chant. XIII. [431.]

Ed. Bal. II. (207 208.)

ἄμικτον εἶναι μοι δοκεῖ κηπίων φυλάττατα τὴν τάξιν τῆς γρυφῆς, οὕτως ἐπὶ τὴν τάξιν τῶν κολλυρίων τε καὶ τῶν ἰγρῶν φαρμάκων ἀφικέσθαι πάντα παραθέμενον, ὡς ὁ Ἀσκληπιάδης ἡρμήνευσεν αὐτοῖς τοῖς ἐκείνου ῥήμασι.

(208) [Τὸ ἐπ' ἐμοῦ συντεθέν εἰς ὕλην ὀφθαλμῶν φάρμακον ξηρόν.] Χρησιμώτατον ὑγιαίνουσιν ὀφθαλμοῖς προφυλακτικὸν ἐγὼ συνέθηκεν φάρμακον, ὃ πάντες ἔχουσιν ἤδη. παῖται γὰρ λίθος. Φρύγιος τις λεπτὰ καταθραυσθεὶς, ὡς εἶναι μέζων τοῦ καλουμένου μέρ ὑπὸ τινων κερύου πογνικῶ, πρὸς ἄλλων δὲ λεπτοκέρυον. ὃ δὲ τρόπος τῆς καύσεως, ὡς κῆπι τῶν ἄλλων ποιούμεθα, εἰς χυτρίδιον καιρὸν ἐμβαλόντες, εἰτα περιπλοῦντες ἔξωθεν, ἐπιτιθέντες δὲ πῶμα τετραμένον ἥτοι κατὰ μόνην τὴν κορυφὴν ἢ, ὅπερ βέλτιόν ἐστι, καὶ κατὰ ἄλλα μέρη πλείονα, πρὸς τὸ ῥαδίως ἀσφαίρεσθαι δι' αὐτῶν τὰς λιγνυάδας τε καὶ καπνώδας τῶν καιμένων ἀπορροάς. ἐπειδὴν δὲ ὁ λίθος ὅλος διάπυρρος γίνηται, τήν τε πάντα χεῖρ τὸ χυτρίδιον ἐκκενῶσαντας εἰς ἄγγλόν τι καθαρόν ἐπιγλῆν βούτερον οὐ πάλαιον, ἀνακινεῖντα τὰ μόρια

descripta adjiciam. Praestabilis enim mihi videtur et illorum ordinem in scribendo servata, atque ista ad collyria ac liquida medicamenta transire omnibus appropiatis, velut Asclepiades ipse recensuit illius ipsius verbis.

[*Medicamentum aridum ad tuendam oculorum valetudinem a me compositum.*] Utilissimum sane oculis praeservativum ego composui medicamentum, quod omnes jam in usu habent. Uritur lapis Phrygius in minutas partes confectus, ut major tamen sit nuce quae pontica a quibusdam vocatur, ab aliis nux parva. Modus urendi idem qui in aliis est, lapide in ollulam novam coniecto, deindeque ollula forinsecus luto circumlita operculum perforatum, vel in solo pertice, vel quod melius est, etiam circa alias plures partes impositus, quo per ipsa foramina fuliginosae et fumosae eorum, quae videntur, exhalationes facilius effluunt. Postquam vero totus lapis ignitus factus fuerit, tum sane ollulam in purum quoddam vasculum evachare oportet, hutyrumque infundere non vetustum et circumagitare

Ed. Chart. XIII. [431. 432.]

Ed. Bas. II. (208.)

τοῦ κικαυμένου λίθου, καὶ τοῦτο ποιεῖν ἄχρις ἂν ἅπαντα
 σβησθῇ, τηλικαῦτα δὲ παύσθαι, καὶ οὕτω πάλιν εἰς τὸ χυ-
 τριδίον ἐμβάλλοντας αὐτὰ καίειν αὖθις, ἐπιστάνας τὸ χυτρι-
 δίον ἀνθραξὶ διακεκαυμένοις, ὥς μὴδὲν ἔχειν καπνώδεις, ἐπι-
 ζεῖν δὲ τούτους ἕνεκα τοῦ θάπτον γενέσθαι τὴν καύσιν. εἰδ'
 ὅταν διάπυροι γνηθῶσιν οἱ λίθοι καὶ μηκέτ' ἀναφέρηται
 μηδεμία λιγνύς, ἐκχέοντας πάλιν αὐτοὺς σβηννύειν οἷον Φα-
 λερίων ἢ τι τῶν κηρῶν καὶ εὐωδῶν, σὺς ὁ Τριπλίτης,
 Ἀρωμασιός τε καὶ Λέσβιος, εἰτα πάλιν εἰς τὸ χυτριδίον
 ἐμβάλλοντας ἐκ τρίτον καίειν, καπνιδᾶν διάπυρος ὁ λίθος
 γένηται· σβηννύειν αὖθις μελεῖ· Ἀστυὸς μὴ πολλῶ, γνησai-
 ται γὰρ οὐ ξηρόν τὸ φάρμακον, ἀλλ' ἔχον τι γλισχρότητος.
 ἔστω δὲ σοι προλιλειωμένα πλείοσιν ἡμέραις ἀκριβοῦς, ὥς
 κηρώδη γεγονέναι τὰ ἐπομιγχαμένα. 24 χαλκῶν [432] κικαυ-
 μένων γο. α'. ὅπερ ἐστὶ < ἡ. πεπύρωτος λευκοῦ τὸ ἴσον,
 φύλλου μαλαβάθρου τὸ ἴσον, στίμμιώς τὸ ἡμίδιον, ὅπερ
 ἐστὶ < ἰβ'. ποῦσις μίγκυι τοῦ κικαυμένου λίθου λίτρας α'.
 κηπεδᾶν ἅπαντα καλῶς λειωθῇ καὶ μέλλης ἀνελέσθαι τὸ

usli lapidis partes, donec omnes extinguantur, atque tunc
 cessate. Et sic rursus eadem in ollulam coniectas urere,
 rursus prunis candefactis ab igne ollulam imponendo, ut
 nihil fumosum in se habeant, ventilatione etiam easdem ex-
 citare convenit, quo citius uslio perficiatur. Deinde quum
 jam ignis facti fuerint lapides et nulla amplius fuligo ef-
 feratur, rursus easdem eximere oportet et vino Federno
 extinguere, aut aliquò fulvò et odorato, velut est Tmolites
 Apuliumque, et Lesbium. Deinde rursus in ollulam conje-
 ctas tertio urere, et postquam ignitus fuerit lapis, rursus
 extinguere melle. Attimo non multo, redditur enim medi-
 camentum non aridum, sed viscositate aliqua praeditum.
 Cabberrum pluribus diebus trita et praesolevigata in promptu
 habere oportet, ita ut in tenuissimum pulverem redacta sint
 subscripta. 24. Aeria usli 3 j, quod est 3 viij, piperis albi
 tantundem, folii malabathri tantundem, sibi hemiolium quod
 est 3 xij, his admisce lapidis usli lb. j, et postquam omnia
 probe fuerint laevigata et reponata, medicamentum velis,

Ed. Chart. XIII. [43a.]

Ed. Basl. E. (208.)

φαρμακόν, ἐπέμβαλλε τοῦ Συριακοῦ ὀποβαλάμου γ' α' S'.
ὅπερ ἐστὶν αὐτῶν τὸ πᾶν < β'. λεπτόν δὲ καὶ διαφανές
ἔστω κατὰ τὴν σύστασιν τὸ ὀποβάλισμα, μὴ παχὺ καθά-
περ εἰσθὲν ἐν τοῖς ἀγγείοις αὐτὸ κατὰ τὸν πυθμένε συν-
στασθαι. καλύψει γὰρ τὸ οὕτω παχὺ ξηρὸν εἶναι τὰ φάρ-
μακον, χρῆσθαι δ' αὐτῷ δεῖ κατὰ τῶν βλεφάρων μόνον ἐπι-
φέροντα τὴν μῆλην χωρὶς τοῦ τῶν χιτώνων αὐτῶν ἄψασθαι
τοῦ ὀφθαλμοῦ. τὰ πολλὰ μὲν οὖν ἀρκεῖ κατὰ μόνον τοῦ
κάτω βλεφάρου τὴν μῆλην ἐπιφέρειν. οὐδὲν δὲ καλύει καὶ
τὸ ἄνω βλέφαρον ὁμοίως ὑπάλειψαι, ὅταν ἡ χρεῖα μεῖζον
ἢ τοῦ φαρμάκου, τουτέστιν ὅταν ἤδη σαφῶς ἔχῃ τὸ ἀσφα-
λὴν ὁ ὀφθαλμός, οὐ μὴν περιμένειν γε χρῆ γενέσθαι τοῦτο.
φθάνοντα δὲ χρῆσθαι κατὰ τὴν πρώτην αἰσθησιν τοῦ πά-
θους ἐκ παντὶ καιρῷ τῆς ἡμέρας, εἰ καὶ πεποσιώσῃ τις εἴη
καὶ διδεδυνηκώς, καὶ πολλάκις γε χρῆσθαι φυλαττόμενον, ὡς
ἔφην, ἅπτεσθαι τῶν χιτώνων. χρῆ δὲ καὶ τὸν ὑπόλευκόν
νον αὐτὸν ἀνταργμένα παρέχειν τὰ βλέφαρα, κερταδὴν ἵπτα
λείψεται, μὴ ἐπιμύειν αὐτοῖς. τοῦτο μὲν ὑπ' ἐμοῦ συνετέθη

advice opobalsami Syriaci ζ' j β', quod totum ζ' xij facit.
Sit vero opobalsamum tenue et pellucens consentia, non
crassum, quemadmodum solet in vasis circa fundum consi-
dere ac spissari, quod enim ita crassum est, ariditatem me-
dicamenti impedit. Porro usus ipsius ad solas palpebras
competit, cum specillo ducti citra tunicarum ipsius oculi
contactum. Ut plurimum itaque sufficit circa solam infer-
nam palpebram specillum inducere. Nihil vero vetat etiam
supernam palpebram similiter illinere, ubi praesertim medi-
camento opus fuerit, hoc est ubi jam manifeste parturba-
tionem quandam perceperit oculus, non tamen expectare
convenit donec id fiat. Verum praecoccupare oportet circa
primum affectionis sensum, in omni tempore dici, etiam
si quis biberit et coenaverit. Et plane frequens ejus compe-
tit usus cum cautione, ut dixi, ne tunicae oculorum ea con-
tingantur. Oportet autem et eum cui inducitur medicamen-
tum palpebras exertas et extensas exhibere et quum inun-
gitur nequaquam cum ipsis nictare. Hoc sane medicamen-

Ed. Chart. XII. [432.]

Ed. Bas. II. (268)

τὸ φάρμακον, οὐκ ἐπιτρέπον ὀφθαλμιάσαι τὸν καλῶς τοῦτο
χοάμενον. ἐπιξῆς δὲ γράψω τὰ πρὸς διαθήσει ἀροτότοια,
τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τῶν ὑπ' Ἀσκληπιάδου γεγραμμένων ποιη-
σάμενος.

Κεφ. ζ'. [Τὰ ὑπ' Ἀσκληπιάδου γεγραμμένα ξηρὰ
πρὸς ὀφθαλμούς.] Ἐν τῷ πρώτῳ τῶν ἐκτὸς α' Μαρκελλας
ἐπιγράφει, γράφεται κατὰ λέξιν οὕτως. ξηρὸν ἐκ τῶν τοῦ
Ἡρακλείδου ψωρικῶν πρὸς περιβεβρωμένους κανθούς. 2. σπο-
δίου Κυπρίας < δ. ὁμοφάκον ξηροῦ < β. τάρδου τριώβο-
λον, πεπύρεως πεφρυγμένου κόκκους ι'. λείους χρῶ. ψωρικὸν
Αἰλίου. 2. καδμίας < δ. χαλκοῦ κεκαυμένου < β. τριβί-
μετ' ὄξους ἐν ἡλίῳ καὶ ξηράνας καὶ διαλύσας, ἀνελόμενος
χρῶ. ἄλλο. 2. καδμίας < α'. χαλκοῦ κεκαυμένου < α'.
κασοῦ Ἰνδαίης < α'. πεπύρεως πεφρυγμένου ὀβολούς β.
λείους χρῶ, ὡς σπουδαίῳ φαρμάκῳ. ἄλλο. 2. χαλκίτιδος μέρη
δύο, καδμίας μέρος α'. κόψας καὶ σήσας τριβέ ἐν ἡλίῳ,
οἶνον ἐπιβάλλων ὅσον ἔξαρχεῖ, ἔπειτα ξηράνας καὶ διώλεις

tum a me compositum est, non permittens eam, qui ipso
recte utatur oculorum ophthalmia apprehendi. Deinceps
vero quae ad affectus commoda sunt medicamenta conscri-
bam, initio ab iis quae Asclepiades scripsit factis.

Cap. VII. [*Arida medicamenta ad oculos ab Ascle-
piade conscripta.*] In primo libro medicamentorum exter-
norum, quae Marcellae inscribit, in hunc modum haec
verba scribuntur. *Aridum ex psoriois Heraclidae ad cir-
cumscriptu oculorum angulos.* 2. Spodii Cyprii drach. iv,
omphacitii aridi drach. duas, nardi obolos iij, piperis fricti
guana quindecim, tritis utere. *Psoricum Aetii.* 2. Cadmiae
drach. iij, aeris ulsi drach. ij, cum aceto in sole terito et
reficato, rursusque laevigatis et repositis utitor. *Aliud.*
2. Cadmiae drach. j, aeris ulsi drach. j, nardi Indicae
drachmam j, piperis fricti obolos ij, tritis utere, ut medi-
camento vehementer commodo. *Aliud.* 2. Chalchitidis par-
tes duas, cadmiae partes unam, tulle et cribrata terito in
sole, adjecta vino sufficiente, deinde reficata et laevigata

Ed. Chart. XIII. [432 433.]

Ed. Bal. II. (nos.)

ἀνελόμενος χρῶ. ἐκ τῶν Φιλοξένου ξηρὸν ἀχάριστον. 24 κα-
δμείας < β. χαλκίτεως < η'. ἀλὸς ὀβολούς β. τοῦ ὀβο-
λούς β. πεπέρως κόκκους δέκα, ῥόδων ἄνθους < α'. λείους
χρῶ. τοῦ αὐτοῦ πρὸς ξηροφθαλμίαν καὶ σὺν κωσιν καὶ σηπε-
δόνας καὶ ὑπερσαρκώματα. 24 καδμείας < ι'. χαλκίτεως
< η'. πεπέρως κόκκους ιε'. νάρδου Κελτικῆς < α'. τρίβε
καδμείαν καὶ τὴν χαλκίτιν μετ' οἶνου, καὶ ὅταν ξηρανθῇ, ἐπι-
βαλλε νάρδον καὶ τὸ πέπερι καὶ γροῶδες ποιήσας χρῶ. ἄλλο.
24 καδμείας < κ'. χαλκίτεως < μ'. νάρδου Ἰνδικῆς δρα-
χμῆς β. σμύρνης πεφωγμένης < β'. πεπέρως κόκκους λε'.
σκεύαζε δι' ὅξους δριμυτάτου.

[433] [Καπίτωνος πρὸς ξηροφθαλμίας καὶ καθύκρον
ὀφθαλμούς καὶ περιβεβρωμένους κωνοὺς καὶ βλάβαρα καὶ
συκώδη.] Καδμείαν Κυπρίαν λαβόντες θραύομεν, ὥστε ὁλ-
φίταιον ἔχειν τὸ μέγεθος, ἐπειτα Ἀττικῷ μέλιτι φουράσαντες
βάλλομεν εἰς κώδιονα κερᾶμεν, τούτου δὲ τὸ ὑπόμειον φε-
μώσαντες καὶ πηλῷ περιπλάσαντες τρῆμα ποιοῦμεν κατὰ
τὴν τοῦ στόματος μισότητα, ὥστε ἀναπνοὴν ἔχειν τὸ ἰσχυρῶς

repositis utitor. *Ex libris Philoxeni aridum achariston.*
24 Cadmiae drach. ij, chalcitidis drach. viij, sloes obolos ij;
aeruginis obolos duos, piperis grana x, florum rosarum
drachmam unam, tritis utitor. *Ejusdem ad lippitudinem
siccam et sycofin, putrescentia et excrecentem carnem.*
24 Cadmiae drachmas decem, chalcitidis 3 viij, piperis grana
xv, nardi Celticae drachmam unam. Cadmiam et chalciti-
dem cum vino terito, atque ubi exarserint, nardum et
piper injicito, ac in pulvillum redactis utitor. *Attica.* 24
Cadmiae drach. xx, chalcitidis drach. quadreginta, nardi In-
dicæ drach. duas, myrrhae torrefactæ drach. duas, pipen-
ris grana. triginta. quinque cum aceto acerrimo apparato.

[Capitonis ad lippitudines. *siccæ et oculos lamma-
otos ac angulos circumerufos et palpebras ficosas.*] Ca-
dmiam Cypriam ad polentæ magnitudinem confringimus,
deinde Attico melle subactum in vasculum fictile conjici-
mus. Hujus autem ore obturato ac lato circumlito fore-
men juxta medium oris facimus, quod id quod affatur inde

Ed. Chart. XIII. [433.]

Ed. Basf. II. (208. 209.)

μικροτέρου δὲ τὸ ἄγγετον ὀρθὸν στήσαντες μεταξὺ ἀνθρώπων ὑποκαίωμεν. ἐκπύρου δὲ γενομένου προσέχομεν τοῖς δια ταῦ κρήματος ἀναφερομένοις αἵμοις, καὶ εἰ μὴ μελάντιοι ἀναφέροντο, ἔτι καίωμεν· ὁπόταν δὲ λευκότεροι ἀναφαίνοιτο, αὐτάρκτως ὠπτηθῇ κομίσαντες, ἄραντες τὸ ἄγγετον καὶ ἀναπωμάσαντες καταβιβνύομεν τὴν καδμείαν οἶνον Ἰταλικῶ καὶ εἰς θύϊαν ἐκράσαντες τριβόμεν καὶ ξηραίνοντες ἀποτιθέμεθα πρὸς τὴν περὶ φαρμάκου σκευασίαν, ἔχει δὲ οὕτω. 2. καδμείας <ή· χαλκοῦ κεκαυμένου <ή· στίμμεως <ή· τριπλῆς καὶ ἀνιλόμενος χρῶ· πυρρῇ μῆλῃς ὑποστιμμύων τὰ βλέφαρα καὶ πρῶτ' καὶ πρὸς ἐσπέραν. ἄλλο. 2. καδμείας καυθείσης παρὰ προτίρηται, <ή· χαλκοῦ ἀκεκαυμένου <ή· στίμμεως <δ'· Ἀρκησίον <β'. τριπλῆς καὶ ἀνιλόμενος χρῶ· ἡμεῖς τὴν καδμείαν καὶ τὰ λοιπὰ στίται ἐχίδνης φουράσαντες ὠπτήσαμεν, ἔπειτα οἶνον κατασβέσαντες καὶ λεάναντες ἐκρησάμεθα.

(209) [Τὰ δὲ αἵματίου Καπίτωνος ὀφθαλμικοῦ φάρμακα ἐπιτετευγμένα πρὸς τὰ ψωφῶντα βλέφαρα.] 2. Κα-

transpiret. Ipsam vero vasculum intra prunas erectum statim faciens prunis urimus. Atque ubi exignitum fuerit, exhalationum per foramen elatum, animadversionem habemus, quae si nigriores efferantur, amplius urimus, quum vero albidiores apparuerint, assationem sufficientem factam putamus, ablatoque vasculo et dempto operculo cadmiam vtroque libello contingimus, et in pilam translatam terimus, assationemque ad medicamenti confectionem reponimus, quae hoc modo habet: 2. Cadmiae drach. octo, aeris usui 3 viij, sibi 3 viij, tritis et ablati utere, cum spicilli extremo palpebris mane et vespere ex eo sublitjs. Aliud. 2. Cadmiae usuae, velut praedictum est, drach. octo, aeris usui drach. octo, sibi 3 quatuor, Armenii drach. duas, tritis et repositis utitur. Nos cadmiam et reliqua adipe viperae excepta assavimus, deinde vino extingitis hoc tritis nisi sumus. [Medicamenta ex lapide haematite ad scabros palpebras accommodata, Capitanis ocularii.] 2. Cadmiae Cy-

Ed. Chart. XIII. [435.]

Ed. Bas. II. (209.)

δμείας Κυπρία; δραχμὰς κδ'. λίθου αιματίτου δραχμὰς στ'. ἐν ἄλλῳ ιστ'. χαλκοῦ κεκαυμένου < κδ'. τὰ ξηρὰ κόπτεται, ὥστε ἔχειν ἀλφίτων τὸ μέγεθος, καὶ μέλιτι φυρᾶται καὶ ὀπτᾶται, καθὰ προεῖρηται, καὶ οἶνω κατασβέννυται καὶ ξηρανθέντα λειαίνεται. ἡ χοῆσις διεδήλωται. ἄλλο. 24 καδμίας < κ', χαλκοῦ κεκαυμένου δραχμὰς ι'. λίθου αιματίτου δραχμὰς ι'. κροκύνῳ πορφύρας Λακωνικῆς δραχμὰς ἦ. μέλιτι φυρᾶσας καὶ καίσας συντίθει καθὰ προεῖρηται.

[Σωσάνδραν πρὸς μιλαώσεσι καὶ κεχροτισμέκας διαθέσεις, ποιῇ δὲ πρὸς ἐγκανθίδας.] 24 Καδμίας, στίμμεως, χαλκίτιως ὥμης, μίσυος ξενικοῦ ἀνὰ < ἦ. κόψας καὶ μέλιτι φυρᾶσας, ὅπτα καθὰ προεῖρηται, ἔπειτα οἶνω κατασβέξας καὶ λίκνας καὶ ξηράνας ἀνελόμενος χρῶ. ἄλλο. 24 χαλκίτιως ὥμης, καδμίας, στίμμεως, μίσυος ξενικοῦ ἀνὰ δραχμὰς ἦ. νάρκῳ Ἰνδικῆς < β'. κρόκου πεφωγμένου δραχμὰς β'. πεπείρωος < α'. τὰ μεταλλικὰ μέλιτι φυρᾶται καὶ καίεται καθὰ προεῖρηται, ἔπειτα οἶνω κατασβέννυται καὶ λειαίνεται, τοῦ-

priae drachmas viginti quatuor, lapidis haematitae drachmas sex, in alio exemplari drachmas sedecim, aeris usti drachmas viginti quatuor, arida ad polentae magnitudinem contunduntur, melleque excepta velut praedictum est affantur ac vino extinguuntur, deinde reficcata laevigantur. Usus demonstratus est. *Aliud.* 24 Cadmiae drachmas viginti, aeris usti drachmas decem, lapidis haematitae drachmas decem, tomentorum purpurae Laconicae drachmas octo, melle excepta et usta composito, ut dictum est.

[*Sofandri ad palpebrarum defluvia et inveteratos affectus. Facit et ad encanthidas.*] 24 Cadmiae, sibi, chalcitidis crudae, misyos peregrini, singulorum drachmas octo, confusa et melle excepta velut dictum est affato, deinde vino extincta tritaque et reficcata reponito at utitor. *Aliud.* 24 Chalcitidis crudae, cadmiae, sibi, misyos peregrini, singulorum drachmas octo, nardi Indicae drachmas duas, croci torrefacti drachmas duas, piperis j. Metallica melle subjunguntur ac uruntur, ut dictum est, deinde vino

Ed. Chart. XIII. [433. 434.]

Ed. Basf. II. (209.)

τοὺς ἐπιβάλλεται τὸ τε νάρδιον καὶ τὸ κρόκνον πεφωγμένον καὶ τὸ πέπερι, ἔπειτα συλλέξαντες ἀνιλόμενοι χρώμεθα.

[Καλλιβλέφαρον φάρμακον ἐπιτετυγμένον ποιεῖ καὶ πρὸς κηρονισμένας ὀφθαλμίας.] 4 Στίμμιος κικαυμένου καὶ οἶνου κατεσβεσμένου < ισ'. μολύβδου κικαυμένου καὶ πεπλυμένου < ἡ'. λιβάνου αἰθάλης, ναρδοστάχυος, σμύρνης πεφωγμένης, κρόκου, λεπίδος χαλκοῦ, ἀνὰ < α'. ἅπαντα λείαντας ἀνιλόμενος χρωῶ. ἄλλο διὰ κρόκου. 4 κρόκου γο α'. γλαυκίον γο α'. σαρκονόλλης γο α'. ἐγὼ καὶ ὀπίου γο α'. ἔβαλλον. ἄλλο τὸ Σεβερσιονόν. 4 καδμείας κικαυμένης καὶ πεπλυμένης γο β'. ἁλῶν ἀμμωνιακῶν, πεπέρεως λευκοῦ γο β'. φύλλου < β'. λειώσας ἐπιμελῶς χρωῶ. ἄλλο μάλιστα νηπίος χρῆ[434]σιμον. 4 στίμμιος δραχμᾶς ισ'. μολύβδου < ἡ'. λεπίδος < α'. κρόκου < α'. ῥόδων ἄνθους δραχμὴν μίαν, σμύρνης < α'. νάρδου Ἰνδικῆς, λιβάνου ἁῤῥύνης, πεπέρεως λευκοῦ ἀνὰ δραχμὴν μίαν, φοινικοβαλάνων ὅστιά δέκα, πάντα βαλὼν εἰς ἄγγος κεραμοῦν ὅπτα φιλοπόνως, ἔπειτα εἰς θυίαν κατεράσας καὶ τρίψας ἐπίβαλε ὑποβαλούμενον κοχλιά-

extinguntur et teruntur, adjiciturque his nardus et crocus torrefactus itemque piper, postea vero simul laevigatis ac repositis utimur.

[*Medicamentum exornandis palpebris accommodum. Facit et ad inveteratas ophthalmias.*] 4 Stibii usfi ac vino extincti 3 xvj, plumbi usfi et loti 3 viij, fuliginis thuris, spicae nardi, myrrhae torrefactae, croci, squamae aeris, singulorum 3 j. Omnibus tritis ac repositis utitor. *Aliud ex croco.* 4 Croci 3 j, glaucii 3 j, sarcocollae 3 j. Ego etiam opii 3 j adjeci. *Aliud Severianum.* 4 Cadmiae usae et lotae sextantem, salis ammoniaci, piperis albi, utriusque sextantem, folii drach. ij, probe tritis utitor. *Aliud pueris maxime commodum.* 4 Stibii drachmas sedecim, plumbi drachmas octo, squamae aeris drach. unam, croci drach. j, florum rosarum 3 j, myrrhae 3 j, nardi Indicae, thuris masculi, piperis albi, singulorum drachmem unam, palmularum officula decem. Omnia in sigulinum vas coniecta diligenter allato, deinde in pilam transitis ac tritis opobat-

Ed. Chart. XIII. [434.]

Ed. Bas. II. (209.)

ρια δυο, ἔπειτα ἀνακόψας καὶ ξηράνας χρῶ. ξηρὸν Φιλοξένου πρὸς πνησμάδεis καυθόνος καὶ περιβεβρωμένους, ποιῇ καὶ πρὸς ἀμβλυοπίαν. 4 καδμίας δραχμὰς δ'. ἄλός ἀμμωνιακοῦ < β'. πεπέρεως λευκοῦ < α'. λείοις χρῶ. ταῦτα οὕτω σκευάζων. 4 καδμίας δραχμὰς ἡ'. κρόκου δραχμὰς β'. πεπέρεως λευκοῦ < α'. ἄλός ἀμμωνιακοῦ < β'. νάρδου Ἰνδικῆς < α'. λείοις χρῶ.

Κεφ. ἡ'. [Ἵγραι ὀφθαλμικαὶ πρὸς τὰς συνώδεis ἐπαναστάσεις καὶ πάσης σαρκὸς ἐξοχὴν. ποιῇ καὶ πρὸς ἐγκανθίδας καὶ πρὸς ἀρχομένους ὀφθαλμίας, ἧ' ἐχρήσατο Φίλιππος ἐν Καισαρείᾳ.] 4 Μίσυνος ὀπτοῦ δραχμὰς ἡ'. σμύρνης < δ'. καδμίας δραχμὰς ἡ'. κρόκου < β'. ἄλός ἀμμωνιακοῦ < β'. νάρδου Ἰνδικῆς, πεπέρεως λευκοῦ ἀνὰ δραχμὴν μίαν, μέλιτος Ἀττικοῦ κνάθου α'. ἄλλο. 4 μίσυνος ὀπτοῦ δραχμὰς σί'. χαλκάνθου δραχμὰς δ'. σμύρνης δραχμὰς δ'. χαλκοῦ κεκανυμένου < α'. μέλιτος Ἀττικοῦ κνάθου ι'.

[Πάγχεροςτος Ἐρασιστράτου πρὸς τὰ τραχώματα καὶ πάσης ὀφθαλμίας καὶ ὧτα πνοῦρόουσι καὶ πρὸς τὰ δυσ-

fami cochlearia duo adjicito, deinde conquassato, reficcato et utitor. *Aridum Philoxeni ad pruriginosos ac circumrosos angulos. Facit et ad obtusum visum.* 4 Cadmiae 3 iv, salis ammoniaci drachmas duas, piperis albi 3 unam, tritis utere. *Ego haec ita apparo.* 4 Cadmiae drachmas octo, croci drach. duas, piperis albi drachmam unam, salis ammoniaci drach. duas, nardi Indicae drach. j, tritis utitor.

Cap. VIII. [*Liquidae oculares compositiones ad ficosas eminentias ac omnem extuberantiam carnis, facit et ad encanthidas et ad incipientes ophthalmias, qua usus est Philippus in Caesaria.*] 4 Misyos assati 3 vii, myrrhae 3 iv, cadmiae drach. vii, croci 3 ij, salis ammoniaci 3 ij, nardi Indicae, piperis albi, utriusque drachmam unam, mellis Attici cyathum unum. *Aliud.* 4 Misyos assati 3 vi, atramenti sutorii drach. quatuor, myrrhae drach. iv, aeris ulsi 3 j, mellis Attici cyathos decem.

[*Prorsus utilis compositio Erasistrati ad aspritudines ac omnes ophthalmias auresque purulentas et ad ul-*

Ed. Chart. XIII. [434.]

Ed. Bas. II. (209.)

επούλωτα ἔλκη καὶ τῷ στόματι νομάς.] 4 Χαλκοῦ κεκαυμένου δραχμὰς β'. σμύρνης < α'. πεπύρεως ὀβολοὺς β'. μίσυος ὁπτοῦ < α'. κρόκου τριώβολον, οἶνον Χίου κοτύλην α'. γλυκεὸς Κρητικὸν κοτύλης τὸ ἥμισυ, τριβε τὰ ξηρὰ τὸν οἶνον ἐπιβάλλων, καὶ ὅταν συμπίη, ἐπιβάλλε τὸν γλυκὺν καὶ ἀνακόψας κατέρα. εἰς χαλκοῦν ἀγγεῖον καὶ ἔψε πυρὶ μαλακῷ χρώμενος, εἰτα ἀπόθου εἰς χαλκὴν πυξίδα. πρὸς τύλους καὶ πᾶσαν ἔσχην. 4 χαλκοῦ κεκαυμένου δραχμὰς β'. μίσυος κεκαυμένου < α'. σμύρνης < α'. κρόκου δραχμὴν μίαν, ὀμφακίου < α'. οἶνον Χίου κυάθους β'. μελιτος Ἀττικοῦ λίτρας δ'. χρῶ. Φιλοξένου ὕγρὰ ὀξυδιρκικὴ, οὐλάς καὶ τύλους ἀποσμήχει. 4 ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος δραχμὰς δ'. ἰοῦ < β'. αἰνῶ διαλύσας καὶ συντρίψας ἀναλαμβάνε μελιτι Ἀττικῷ. ἄλλο. 4 ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος δραχμὰς ιβ'. ἰοῦ < στ'. σμύρνης δραχμὰς β'. συντίθει καθὰ προεῖρηται. ἄλλο. Φαίδρου τὸ ριτίον. 4 ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος δραχμὰς δ'. ἰοῦ < α'. ἀλκυονίου πεφωγμένου δραχμὴν μίαν, λίθον Ἀσίου ἄνθους τριώβολον, συντίθει καὶ χρῶ καθὰ προεῖ-

cera aegre recipientia cicatricem et ad serpentia oris ulcera.] 4 Aeris usli drach. duas, myrrhae 3 j, piperis obolos quos, misyos assati drach. j, croci obolos iij, vini Chii heminam unam, passii Cretici heminae dimidium. Arida terito affuso vino, atque ubi imbibitum fuerit vinum, affunde etiam passum, et conquassata in aereum vasculum transferto, ac ad lentum ignem coquito, deinde in pyxidem aeream reponito. Ad callos et omnem eminentiam. 4 Aeris usli drach. ij, misyos usli 3 j, myrrhae drach. unam, croci drach. unam, omphacii 3 j, vini Chii cyathos duos, mellis Attici ℥℥, utitor. Philoxeni liquida visum exacuens, cicatrices et callos exterit. 4 Ammoniaci thymiamatis drach. iv, aeruginis drach. duas, vino diluta et contrita melle Attico excipito. Aliud. 4 Ammoniaci thymiamatis 3 xij, aeruginis drach. sex, myrrhae drach. ij, composito, ut dictum est. Aliud. Phaedri limula. 4 Ammoniaci thymiamatis drach. quatuor, aeruginis drach. unam, alcyonii torrefacti 3 j, floris lapidis Asii obolos tres, composito ac

Ed. Chart. XIII. [434. 435.]

Ed. Baf. II. (209.)

ρηται. ἄλλο. 4 ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος δραχμᾶς η'. ἰοῦ
 < η'. λίθου Ἀσίου ἄνθους δραχμᾶς β'. ὀβολοῦς β'. ἀλ-
 κωνίου δραχμὴν μίαν, ὀβολοῦς β'. ὀπίου < α' S'. σμύρνης
 < α' S'. συντίθει καὶ χρῶ καθὰ προτίρηται.

[Αἰγυπτία πρὸς τύλους καὶ λευκώματα, ἀφαιρεῖ καὶ
 δέρματα παραυτικά.] 4 Ἰοῦ Κορινθίου < στ'. ἀμμωνιακοῦ
 θυμιάματος < στ'. ὀβολοῦς δ'. ἀλὸς ὀρνυτοῦ < δ'. κολο-
 κυνθίδος ἐντεριώνης < δ'. ταυρείας χολῆς δραχμᾶς β'. νίτρον
 μέλανος < α' S'. πεπέρως λευκοῦ, κόκκους μ'. μέλιτος
 Ἀττικοῦ κνᾶθους στ'. συντίθει καθὰ προτίρηται καὶ ἀνε-
 λόμενος εἰς πνύδα πρινίην χρῶ. [435] ἄλλη Αἰγυπτία πρὸς
 τύλους καὶ λευκώματα καὶ κεχρονισμένας διαθέσεις. 4 ἰοῦ
 δραχμᾶς στ'. ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος < στ'. κολοκυνθίδος
 ἐντεριώνης δραχμᾶς γ'. χολῆς ταυρείας < β'. νίτρον μέλα-
 νός < β'. κνᾶθους στ'. ἀναλαμβάνει μέλιτι Ἀττικῷ καὶ χρῶ.
 πρὸς ὀξυδεκίαν Ἀντωνίου Μούσα, ποιεῖ καὶ πρὸς γλαν-
 κώσεις. 4 πέρδικος ἀγρίου χολῆς μέρος α'. ἐν ἄλλῳ. περ-
 δικίου βοτάνης χυλοῦ, ἔποι κενταυρείου χυλοῦ μέρη τέρα,

utitor ut dictum est. *Aliud.* 4 Ammoniaci thymiamatis
 drach. viij, aeruginis 3 viij, floris lapidis Afii 3 duas, obol.
 duos, alcyonii drach. unam, obol. ij, opii drach. j β, myr-
 rhae sesquidrachmam composito ac utitor ut dictum est.

[*Aegyptia ad callos et albugines aufert etiam pelli-
 culas confestim.*] 4 Aeruginis Corinthiae drach. vj, am-
 moniaci thymiamatis drach. vj, obol. iv, salis fossilis 3 v,
 medullae colocynthidis 3 iv, fellis taurini 3 duas, nitri
 nigri sesquidrachmam, piperis albi grana quadraginta, mel-
 lis Attici cyathos vj, composito, ut dictum est et in pyxide
 ilicea reposito utitor. *Alia Aegyptia ad callos et albugi-
 nes ac inveteratos affectus.* Aeruginis drach. sex, ammo-
 niaci thymiamatis drach. sex, medullae colocynthidis drach.
 tres, fellis taurini 3 ij, nitri nigri drach. ij, excipe mellis
 Attici cyathis sex et utere. *Compositio exacuens visum,
 faciens et ad glaucedinem, Antonii Musae.* 4 Fellis per-
 dicis silvestris partem unam, in alio exemplari succi herbae
 perdicis, aliqui succi centaureae partes tres, mellis Attici

Ed. Chart. XIII. [435.]

Ed. Bas. II. (209. 210.)

μέλιτος Ἀττικοῦ τὸ ἴσον. ἄλλο. ʒ ὄρνιθος χοραίου χολῆς μέρος α'. κενταυρείου χυλοῦ μέρος α'. μέλιτος Ἀττικοῦ μίση τρία, ποιεῖ πρὸς γλαυκώσεως. ὀξυδιρκική Δάργον. ʒ μαράθρου χυλοῦ τῆς ῥίξης μέρος α'. μέλιτος τὸ ἴσον, ἀνιλοῦ εἰς πυξίδα χαλκῆν, χρῶ. ἄλλο. ʒ μαράθρου χυλοῦ τῆς ῥίξης μέρος α'. χελιδονίας χυλοῦ τὸ ἴσον, μέλιτος Ἀττικοῦ τὸ ἴσον. (210) Αἰλίου Γάλλου πρὸς ὑποχύσεις. ʒ ἀλεκτρούνορος χολῆς δραχμὰς η'. χελώνης θαλασσίας χολῆς < η'. μέλιτος Ἀττικοῦ τὸ ἴσον, ταυρείας χολῆς δραχμὰς β'. κρόκου < β'. ὀποβαλσάμου δραχμὰς β'. κόψας χρῶ. Κασσίου πρὸς ὑποχύσεις. χολὴν ταυρείαν κενώσας εἰς πυξίδα χαλκῆν ἑα ἐπὶ ἡμέρας ι'. εἶτα ἀναλαβὼν δραχμὰς β'. σμύρνης, κρόκου < β'. ὀποπάνακος δραχμὰς β'. ὀποβαλαάμου < β'. πεπείρειας κόκκους ιβ'. μέλιτος Ἀττικοῦ τὸ διπλοῦν, τῇ χολῇ ἅπαντα μίξας, ἔκτε ἐν ἀγγεῖῳ χαλκῷ καὶ ἀποόθου εἰς πυξίδα χαλκῆν καὶ χρῶ. ὕγρα ἢ βασιλὶς, ταύτην καλοῦμεν ἀναληπτικὴν. ʒ ὀμφάκου δραχμὰς β'. σμύρνης < β'. αἰτοῦ χολῆς δραχμὰς β'. ὀποβαλσάμου δραχμὰς β'. ἐλαίας δακρύου < β'. ἀμμωνια-

tantundem. Aliud. ʒ Fellis gallinae veteris partem unam, succi centaureae partem unam, mellis Attici partes tres. Facit ad glaucedines. *Compositio Largi exacuens visum.* ʒ Succi foeniculi radices partem unam, mellis tantundem. Reponito in pyxidem aeream ac utitor. *Aliud:* ʒ Succi radices foeniculi partem unam, succi chelidoniae tantundem, mellis Attici tantundem. *Aeliū Galli ad suffusiones.* ʒ Fellis testudinis marinae drach. octo, mellis Attici tantundem, fellis taurini drach. duas, croci drach. duas, opobalsami drach. duas, contusis utere. *Cassii ad suffusiones.* Fel taurinum in aeream pyxidem evacuatum per dies decem finito, deinde myrrhae, croci, utriusque drach. duas, opopanax drach. ij, opobalsami drach. ij, piperis grana xij, mellis Attici duplum omnium accipito, omniaque cum felle misceto et in aereo vase coquito, deinde in aerea pyxide repositis utitor. *Liquida Basilis, hanc reparatricem appellamus.* ʒ Omphacii drach. duas, myrrhae drach. ij, fellis aquilae drach. ij, opobalsami drach. ij, lachrymae oleae

Ed. Chart. XIII. [435.]

Ed. Bas. II. (210.)

κοῦ θυμιάματος δραχμὴν μίαν, χολῆς ὑαίνης < β'. μέλιτι ἀναλαμβάνει. ἄλλο. 2. ὀμφάκου δραχμὰς β'. σμύρνης < α'. ἄλως ἀμμωνιακοῦ < α'. κρόκου < α'. ὀποβαλσάμου < α'. ἐλαίας δακρύου < α'. ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος < α'. χολῆς ὑαίνης < η'. ἀναλαμβάνει μέλιτι Ἀττικῷ. ἐν ἄλλῳ, ἐλαίου παλαιοῦ κυάθους β'. Ἀντωνίου Μούσα. 2. χολῆς ὑαίνης < α'. ἀρκείου χολῆς < ιβ'. ὀποβαλσάμου δραχμὰς β'. ἄλως ὀρνυτοῦ δραχμὴν μίαν, κρόκου < α'. σμύρνης < α'. μέλιτος Ἀττικοῦ κυάθους β'. μαράθρου κυλοῦ κυάθους β'. Φιλοξένου. 2. χολῆς ὑαίνης < α' S'. στέατος ἐχιδνῆς < α' S'. κρόκου δραχμὴν μίαν, ὀμφάκου < α'. σμύρνης < τὸ ἥμισυ, ὀποβαλσάμου < α'. μέλιτος Ἀττικοῦ δραχμὰς η'.

[Βάμματα λευκωμάτων.] Κηρίδα λείαν ἔχει ἐν ἀποθείῳ, ἐν δὲ τῇ χρήσει παράπτου πυρῆνι μῆλης θερμαίνων τὸν πυρῆνα, ἔπειτα χαλκάνθῳ ὕδατι ἀναλυθέντι παράπτου. ἄλλο. σιδίοις λείοις παράπτου, ἔπειτα χαλκάνθῳ ὕδατι διαλυθείᾳ παράπτου. ἄλλο. 2. μίσκος, χαλκάνθου, κηρίδων

drach. ij, ammoniaci thymiamatis drach. j, fellis hyaenae drach. ij, excipe melle Attico. *Aliud.* 2. Omphacii drach. duas, myrrhae drach. unam, salis ammoniaci 3 j, croci drach. unam, opobalsami 3 j, lacrimae oleae drach. unam, ammoniaci thymiamatis 3 j, fellis hyaenae drach. viij, excipe Attico melle, in alio, olei veteris cyathos duos. *Antonii Musae.* 2. Fellis hyaenae 3 j, fellis urfi drach. duas, opobalsami drach. duas, salis fossilis drach. j, croci drach. unam, myrrhae drach. unam, mellis Attici cyathos duos, succi foeniculi cyathos ij. *Philoxeni.* 2. Fellis hyaenae 3 j β, adipis viperæ drach. i β, croci 3 j, omphacii drach. j, myrrhae 3 β, opobalsami 3 j, mellis Attici 3 viij.

[*Tincturae albuginum.*] Gallam tritam ac laevigatam in prompto repositam servato, usa vero expetente cum specilli nucleo calefacto adhibeto, deinde atramentum sutorium aqua dilutum admoveto. *Aliud.* Malicorium tritum adhibeto, indeque atramentum sutorium aqua dilutum admoveto. *Aliud.* 2. Mifyos, atramenti sutorii, gallarum

Ed. Chart. XIII. [435. 436.]

Ed. Bas. II. (210.)

ὀμφακίνων, ἐκάστου τὸ ἴσον κόψας καὶ σήσας ἀπόθου, ἐν δὲ τῇ χρήσει παράπτου ξηρῷ. ἄλλο. ἂν στυπτηρίας σχιστῇ, σιδίων, ροιᾶς, μελιτος, ἀκακίας καρποῦ, ἐκάστου τὸ ἴσον κόψας παράπτου.

[Πρὸς γλαυκοφθάλμους, ὥστε μελαίνας ἔχειν κόρας.] Σιδίων γλυκίων τὸν χυλὸν παριγχυμάτιζε, ἔπειτα διαστήσας, ἐνσταζε ὑοσκυάμου τὸ ἄνθος τρίψας μετ' οἴνου ἢ ὑοσκυάμου χυλοῦ, δεῖ δὲ τῷ δέοντι καιρῷ ταῦτα συνάγειν καὶ ἀποτίθεισθαι. ἄλλο. ἀκακίας τὸν καρπὸν καὶ κηκίδων ὀλίγον τρίψας ἐπιμελῶς, ἀνελάμβανε ἀνεμώνης τῷ χυλῷ, ὥστε μέλιτος ἔχειν τὸ πάρος, ἔπειτα ἐκθλίψας διὰ ῥάκους ἐπιμελῶς, ὡς ὑγρὸν ἀπόθου καὶ χρῶ καθὰ προεῖρηται.

[436] [Πρὸς τριχῶντας, Ἀντωνίου Μούσα.] Ὁρνέον τοῦ καλουμένου κιναίδου τὴν χολὴν καὶ ἀκονίτου ἡμισυ μίξας ἀπόθου, ἐν δὲ τῇ χρήσει τὴν τρίχα ἀποτίλας ἐπίχου τὸν τόπον τῷ φαρμάκῳ. ἄλλο. ἂν ἰχθύος φάγρου τὴν χολὴν καὶ ἀκονίτου ἡμισυ, ἐπὶ λεπίδος σιδηρᾶς πεπλυμένης, στέατι δεύσον καὶ τούτοις ἐπίβαλε ἀμυγδαλίον ἐλαίου ὀλίγον

omphacinarum, singulorum aequales partes, contusas et cribratas reponito. Usus vero tempore aridum adhibeto.

[Ad glaucos oculos, quo pupillae nigrae reddantur.] Malicorii dulcis succum infundito, deinde post temporis interstitium hyoscyami florem cum vino, aut hyoscyami succo tritum instillato. Verum haec opportuno tempore colligere et reponere convenit. Aliud. Acaciae fructum et gallarum parum quid diligenter trita anemones succo excipito et ad mellis crassitudinem redigito. Deinde expressum per linteolum liquorem reservato ac utitor ut dictum est.

[Ad pilos pungentes in palpebris enascentes, Antonii Musae.] Fel aviculae quae cinaedus appellatur et aconiti dimidium ejus mixta reponito. Ufu vero exigente, evulso pilo locum medicamento illinito. Aliud. Fel piscis phagri et aconiti dimidium cum squama ferri lota adipe subjecito, atque his amygdalini olei parum adjicito et sanguinis ve-

Ed. Chart. XIII. [436.]

Ed. Bas. II. (210.)

καὶ νυκτερίδος αἵματος ὅσον ἑξαρκεῖ, ἔπειτα μίξας καὶ ἀνελόμενος χρῶ καθάπερ προεῖρηται.

[Ἀνακολληματα τριχῶν, Ἡρακλείδου Ταραντίνου.] 24. Κηροῦ < α'. πίσης < α'. λιθοκόλλης < α'. ταυροκόλλης < α'. μαστίχης δραχμὴν μίαν, ὁμοῦ τήξας ἀπόθου. ἐν δὲ τῇ χρήσει μηλωτίδος τὸ ἄκρον πυρώσας παράπτου τῷ φαρμάκῳ καὶ τὸ διαλυόμενον αἶρων ἀνακόλλα τὰς τρίχας. ὅλλο. 24. ῥητίνης ξηρᾶς, πίσης ξηρᾶς ἀνὰ < α'. θείου ἀπύρου δραχμὴν μίαν, ἀσφάλτου < μίαν, κηροῦ < β'. τήξας χρῶ.

[Πρὸς τὰς ἐπὶ τῶν βλεφάρων κριθὰς, ἃς προσθίας καλοῦσιν, Ἀντωνίου Μούσα.] 24. Χαλβάνης μέρος α'. νίτρον ὀλίγον μίξας ἐπιτίθει· καὶ μίσκος ὡμοῦ ὅσον ὀλίγον μίξας ἐπιτίθει. ποιεῖ δὲ καὶ σῦκα ξηρὰ, ἐν οἶνομέλει· ἐψηθέντα καὶ λεανθέντα, ὀλίγης χαλβάνης συλλεανθείσης. ποιεῖ δὲ καὶ ἄλευρον κριθίνον, ἐν οἶνομέλει ἐψηθὲν καὶ λεανθὲν μετ' ὀλίγου χαλβάνης συλλεανθείσης.

[Διονυσίου Μιλησίου πρὸς τριχῶντας.] Λαγῶν θαλάσ-

spertilionis quantum suffecerit. Deinde mixtis et repositis utitor ut dictum est.

[Agglutinatoria pilorum, Heraclidæ Tarentini.] 24. Ceræ 3 j, picis 3 j, lithocollæ 3 j, taurocollæ 3 j, mastiches 3 j, simul liquefacta reponito. Ufu vero postulante, specilli summum candefacito et quod ex medicamento dissoluto adhaeserit adhibeto, eoque pilos agglutinato. Aliud. 24. Resinae siccae, picis siccae utriusque 3 j, sulfuris vivi 3 j, bituminis drachmam unam, ceræ 3 ij, liquefactis utitor.

[Ad parvos instar hordei oblongos circa pilos palpebrarum abscessus, crithas et posthias appellant, Antonii Musæ.] Galbani partem unam cum exiguo nitro mixtam imponito. Aliud. Ceram et misyos crudi paulum admisceto. Faciunt et ficus aridae in vino mulso coctae et tritae, exiguo simul galbano contrito. Facit et farina hordeacea in vino mulso cocta ac trita, itidem exiguo galbano simul contrito.

[Dionysii Milefii ad pilos palpebrarum pungentes.]

Ed. Chart. XIII. [436.]

Ed. Bas. II. (210.)

σιον καύσας ἐπὶ ὀστράκου καινοῦ καὶ τὴν σποδὸν τρίψας, ἀναλάμβανε κροτάφων τῷ αἵματι καὶ ἀνελόμενος εἰς πυξίδα κισσίνην χρῶ προεκτίλας τὴν τρίχα. ἄλλο. σαλαμάνδρας κεκαυμένης τὴν σποδὸν, ἀναλάμβανε ἔχινων χειραίων τῇ χολῇ καὶ χρῶ καθὰ προεῖρηται. ἔνιοι δὲ ἐχρήσαντο καστορίῳ μυχθέντι μέλιτι ἢ καστορίῳ καὶ βδέλλης κεκαυμένης τῇ τέφρᾳ ἢ κωνείου τὸν καρπὸν τρίψαντες καὶ αἵματι θύνης ἀναλαφόντες ἐπέχρισαν προαποτίλαντες τὴν τρίχα.

[Πρὸς κριθὰς καὶ χαλᾶζια.] Σαγαπητὸν μετ' ὄξους τρίψας χρῶ. ἄλλο πρὸς αἰγίλωπας. ʒ ἰλλεκέβρας χυλοῦ, στρέγχνου χυλοῦ ἀνὰ λίτρας S'. λιβάνου < ἡ. μαστίχης γο γ'. χαλβάνης λίτρας S'. ἔψε τοὺς χυλοὺς μετὰ τοῦ λιβάνου, καὶ ὅταν διαλυθῇ, ἐπίβαλε τὴν χαλβάνην, τὴν γὰρ μαστίχην παραιτούμεθα. ἄλλο. ʒ λιβάνου δραχμὰς ἡ. λαδάτου < δ'. σχιστῆς δραχμὰς δ'. σμύρνης < ἡ. κηροῦ < δ'. ἀφρονίτρου < δ'. πιτυᾶς λαγωῦ < δ'. κόπτεται τὸ φάρμακον καὶ μαλάσσεται ἱρίνου μύρου ὑποστάθμῃ.

[Τὰ πρὸς ὀφθαλμούς, ἐν τῷ αὐτῷ βιβλίῳ τῷ πρώτῳ

Leporem marinum in figulino novo urito et cinerem tritum caninarum muscarum sanguine excipito et repósito in carnea pyxide utitor evullis antea pilis. *Aliud.* Salamandrae ustae cinerem, terrestrium erinaceorum felle excipito ac utitor ut dictum est. Quidam castorio usi sunt cum melle mixto, aut castorio et hirudinis ustae cinere. Aut cicutae semen tritum ac thunnæ sanguine exceptum praevullis pilis illiverunt.

[*Ad crithas et chalasia.*] Ssagapeno cum aceto trito utitor. *Aliud ad aegilopus.* ʒ Succi illecebrae, succi solani, utriusque ℥ β, thuris ʒ vii], mastiches quadrantem, galbani ℥ β. Succos cum thure coquito, atque ubi dissolutum fuerit galbanum injicito, mastichen enim improbamus. *Aliud.* ʒ Thuris drach. octo, ladani drach. quatuor, alaminis scissilis drach. iv, myrrhae drach. vii], cerae drach. iv, spumae nitri drach. iv, coaguli leporis ʒ iv, contunditur hoc medicamentum et cum unguenti irini faece mollitur.

[*Cataplasmata in eodem libro primo externorum, ab*

Ed. Chart. XIII. [436. 437.]

Ed. Bas. II. (210. 211.)

τῶν ἐκτὸς Ἀσκληπιάδου. γεγραμμένα καταπλάσματα καὶ ἀνακολλήματα καὶ περιχρίσματα.] Καταπλάσματα ὀφθαλμίωντων πρὸς περιωδυνίας καὶ μεγάλας ἐπιφοράς, οἷς ἐχρήσατο Ἡρακλείδης ὁ Ταραντίνος. 4 ῥόδων χλωρῶν ἢ ξηρῶν < δ'. κρόκου < α'. ὀπίου < α'. ἀναλάμβανε μελιώτου ἀφειψήματι ἐν γλυκεῖ. ἄλλο. 4 ῥόδων, λευκοῦτων, μελιλώτων, κωδυῶν μήκωτος ἀγὰ < β'. κρόκου < α'. ὀπίου < α'. σμύρνης < α'. ὡς ὅπου τὴν λέκνυτον τρίψας καὶ γλυκεῖ ἀναλαβὼν χρῶ καθὰ προεῖρηται.

[437] (211) [Ἐπιχρίσματα πρὸς περιωδυνίας, οἷς ἐχρήσατο Γλαῦκος.] 4 Ἀλόης, λυκίου Ἰνδικοῦ, ῥόδων χλωρῶν, κρόκου, ὀπίου, σμύρνης, ἑκάστου τὸ ἴσον, οἷον φυνόσας ἀνάπλασε τροχίσκους καὶ ξήραινι ἐν σικκῷ. ἐν δὲ τῇ χρήσει γλυκεῖ διαλύσας ἐπὶ χρεῖ τοὺς ὀφθαλμούς καὶ τὸ μέτωπον καὶ τοὺς κροτάφους. Φιλοξένου πρὸς ῥεῦμα πολὺ καὶ περιωδυνίας. 4 ῥόδων ἀπαλῶν φύλλων < β'. ὑοσκυάμου σπέρματος δραχμὰς ἡ'. λιβανωτοῦ δραχμὰς γ'. σμύρνης < δ'. ἀλεύρου ἀλφίτων ὀξύραφον, ὡς ὅπου ἐνός τὸ ἐνός,

Asclepiade ad oculos descripta, itemque agglutinatoria et inunctilia.] Cataplasmata lippientium ad doloris vexationes ac maxime epiphoras, quibus usus est Heraclides Tarentinus. 4 Rosarum viridium aut siccarum drach. iv, croci drach. unam, opii drach. unam, excipe meliloti-decocto aut passo. Aliud. 4 Rosarum, violarum albarum, meliloti, capitum papaveris, singulorum 3 ij, croci drachmam unam, opii drach. unam, myrrhae drach. unam, ovi assati vitellum, tritis et passo subactis utere ut dictum est.

[*Illitiones ad dolores, quibus usus est Glaucus.] 4 Aloës, lycii Indici, rosarum viridium, croci, opii, myrrhae, singulorum aequales partes, vino subactas in pastillos formato, eosque in umbra siccato. Uso vero exigente, passo dilutos oculis illinito, itemque fronti ac temporibus. Philoxeni ad fluxionem multam et dolores. 4 Foliorum rosarum recentium drach. ij, seminis hyoscyami drach. viij, thuris drach. tres, myrrhae drach. iv, farinae polentarum acetabulum, ovi assati unius quod intus est, succi mandra-*

Ed. Chart. XIII. [437.]

Ed. Bas. II. (211.)

μανδραγόρου χυλοῦ δραχμας δ. κρόκου < β. ὀπίον δραχμας δ. οἴνου ἀνστήρου ὅσον ἔξαρκεί ἀνάπлатτε καὶ χρῶ καθὰ προεῖρήται. ἐπίχριστος ἀνθηρά. 4 κρόκου < δ. λιβάνου δραχμας β. κινναβύριως δραχμας δ. κόμμικως < β. οἴνω ἀναλάμβανε. ἐν δὲ τῇ χρήσει τρίψας καὶ στερεὸν ποιήσας ἐπίβαλλε μέλιτος ὀλίγον. ἄλλο τὸ λύχνιον ἐπιγραφόμενον. 4 κρόκου δραχμὴν μίαν, λιβάνου δραχμας β. ὀπίου < β. κόμμικως δραχμας β. κινναβύριως < β. ὕδατι ὀμβρίῳ ἀναλάμβανε. ἐν ἄλλοις κρόκου ῥοδοειδοῦς < δ. κινναβύριως < β. σμύρνης, ὀπίου, ἀνὰ δραχμας β. ὕδατι ὀμβρίῳ ἀναλάμβανε.

[Ἐπίχριστα δακνηρὰ παραχρῆμα ἐπέχει τὸ ῥῆμα, ποιεῖ καὶ πρὸς ψωροφθαλμίαν.] 4 Χαλκοῦ κεκαυμένοι δραχμας δ. κρόκου < δ. πεπύρεως λευκοῦ δραχμας β. ὀπίου < β. κόμμικως δραχμας δ. ὕδατι ὀμβρίῳ ἔξωθεν ἐπιχρῶμενον, ἀνακόπτει μεχίστας ἐπιφοράς, φυλάττεσθαι δὲ δεῖ τὰς παρεμπιπτόσεις τοῦ φαρμάκου. ἄλλο τὸ φλόγιον ἐπιγραφόμενον. 4 χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου δραχμας β.

gerae drach. iv, croci drach. ii, opii drach. iv, vini anseri quantum sufficit. In pastillos redigito ac utiter veluti dictum est. *Illitio antihera.* 4 Croci drach. iv, thuris drach. ij, cinnabaris drach. iv, gummi drach. ij, vino excipito. Usus tempore ubi triveris et ad solidum redegeris, pauxillum mellis adjicito. *Aliud lychnium inscriptum.* 4 Croci drach. unam, thuris drach. duas, opii drach. duas, gummi drach. ij, cinnabaris drach. duas, aqua pluviae excipito. Alii habent, croci rosei drach. quatuor, cinnabaris drach. ij, myrrhae, opii, utriusque drach. ij, aqua pluviali excipito.

[*Illitiones mordaces quas e vestigio fluxionem cohibent. Faciunt et ad lippitudinem scabram ac aridam.*] 4 Aeris usli drach. iv, croci drach. iv, piperis albi drach. ij, opii drach. ij, gummi drach. iv, cum aqua pluviali forinsecus illitum. Relidit hoc medicamentum maximas epiphoras, caeterum cavere oportet ne quid ex medicamento in oculum praeterlabatur. *Aliud flammeum inscriptum.* 4 Aeris usli et loti drach. duodecim, croci drach. vj, piperis

Ed. Chart. XIII. [437.]

Ed. Bas. II. (211.)

κρόκου < σί. πεπέρως λευκοῦ δραχμᾶς δ. σμύρνης < γ'.
 όπίου δραχμᾶς γ'. κόμμωος δραχμᾶς ιβ'. οἶνω. Αμιναιω.

[Ἀνακολληματα ῥευμάτων ἐφεκτικά.] 2 Γύρεος μέρος α'. σμύρνης μέρος α'. μάννης λιβάνου μέρος α'. ἀναλάμβανε ὡς τῷ λευκῷ, ἔπειτα ἐμπλάσας εἰς ὀθόνιον ἐπιτίθει. κατὰ τῶν κροτάφων καὶ τοῦ μετώπου. ἄλλο. 2 ὕσ-
 κνάμου σπέρματος δραχμᾶς ιβ'. όπίου < α'. κρόκου < α'.
 γύρεως δραχμᾶς δ. ὡς ὀπτῶν κελίδους β'. καστορίου. < α'.
 ἅπαντα φεράσας ἀναλαμβάνει καὶ χρῶ. κολλύριον πρὸς ἐπι-
 φορὰν καὶ περιωδυνίαν καὶ ῥεῦμα πολὺν, ᾧ ἐχρήσατο Μο-
 σχίων γνῶριμος. 2 γλαυκίου δραχμᾶς ιστ'. σαρκονόλλης < η'.
 κρόκου δραχμᾶς δ. κόμμωος δραχμᾶς β'. τραγανάνθης δρα-
 χμᾶς β'. μανδραγόρου χυλοῦ < β'. όπίου δραχμῆν μίαν,
 ὕδατι ὀμβρίῳ ἀναλαμβάνει καὶ χρῶ δι' ὡς.

[Ἡρώνος ὀφθαλμικοῦ. ὁ ψιττακὸς πρὸς περιωδυνίας.
 καὶ ῥεῦμα πολὺν ὑπνοποιεῖ παραχρῆμα.] 2 Γλαυκίου < ιστ'.
 κρόκου δραχμᾶς η'. σαρκονόλλης < η'. όπίου δραχμᾶς δ.
 μανδραγόρου χυλοῦ < β'. τραγανάνθης < η'. ὕδατι ὀμβρίῳ.

albi drach. iv, myrrhae drach. iij, opii drach. iij, gummi
 drach. duodecim; vino Aminaeo excipito.

[*Agglutinatoria quae fluxiones cohibent.*] 2 Pollinis
 partem unam, myrrhae partem unam, mannae thuris par-
 tem unam, candido ovi excipe, deinde in linteolum impacta
 impone temporibus ac fronti. *Aliud.* 2 Seminis hyoscyami
 drach. ij, opii drach. unam, croci drach. unam, pollinis
 drach. iv, ovorum affatorum vitellos duos, castorii drach. j,
 omnibus simul coactis utitor. *Collyrium ad epiphoram et
 dolores ac fluxionem multam, quo Moschion familiaris usus
 est.* 2. Glaucii 3 xvj, sarcocollae drach. viij, croci 3 iv,
 gummi drach. ij, tragacanthae drach. ij, succi mandragorae
 drach. ij, opii drach. unam, aqua pluviali excipito ac uti-
 tor cum ovo.

[*Heronis ophthalmici psittaces, ad dolores et fluxum
 Largum, e vestigio somnum inducit.*] 2 Glaucii drach. xvj,
 croci 3 viij, sarcocollae drach. viij, opii 3 iv, succi man-
 dragorae drach. ij, tragacanthae drach. viij, aqua pluviali

Ed. Chart. XIII. [438.]

Ed. Bas. II. (211.)

νείον χυλοῦ δραχμῶς δ'. κόμμειος < η'. ἀναλαμβάνεται μελι-
λώτου ἀφειρήματι, συντίθεται δὲ τὸν τρόπον τοῦτον· λα-
βὼν μελιλώτου λίτραν μίαν καὶ ὕδατος ὀμβρίου κοτύλας ιβ'.
ἔψε εἰς τὸ τρίτον, καὶ διαλύσας τὸ ὑγρὸν χρῶ πρὸς τὴν
τοῦ φαρμάκου σκευασίαν. ἄλλο. 24 γλανκίου δραχμῶς μη.
σαρκοκόλλης < κδ'. κρήκον < κδ'. ὀπίου δραχμῶς ιβ'. λυ-
κίου Ἰνδικοῦ < ιβ'. ὑοσκυάμου χυλοῦ δραχμῶς ιβ'. κωσίου
χυλοῦ < ιβ'. ῥόδων χλωρῶν χωρὶς τῶν λοβῶν δραχμῶς μη.
κόμμειος < μη'. ἀναλάμβανε ὕδατι ὀμβρίῳ. ἡ χρῆσις δι' ὠοῦ.
φαιὸν ἐπιγραφόμενον, φάρμακον ἐπιτετευγμένον πρὸς τὰς
περιουσίας. 24 καθμείας < ιβ'. ἡ δραχμῶς ιστ'. χαλκοῦ κε-
καυμένου < στ'. σμύρνης < γ'. ὀπίου δραχμῶς γ'. ἀκακίας
< ζ'. ὕδωρ ὀμβρίου ὡς δεδῆλωται. ἄλλο τὸ φαιὸν πρὸς
πάν ῥεῦμα καὶ πάσαν ὀφθαλμίαν, ἐν ἄλλῳ παιδικῶν. 24 χαλ-
κοῦ κεκαυμένου < ιβ'. καθμείας δραχμῶς λβ'. κόμμειος < λβ'.
ἀκακίας < λβ'. σμύρνης δραχμῶς δ'. ὀπίου < δ'. ὕδωρ
ὀμβρίου. ἄλλα ἐκ τῶν Φιλοξένου. 24 σποδοῦ Κυπρίας < ιβ'.
χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου δραχμῶς γ'. ὀπίου,

osso, excipiuntur meliloti decocto, componuntur autem hoc
modo. 24 Meliloti libram unam et aquae pluvialis hemi-
pas. xij, ad tertias coquito, et excolato liquare ad medica-
menti compositionem utitur. *Aliud.* Glaucii 3 xlviij, lar-
cocollae 3 viginti quatuor, croci 3 xxiv, opii drach. xij,
lycii Indici 3 xij, succi hyoscyami drach. duodecim, succi
scutellariae 3 xij, rosarum, yridium relectis extremitatibus
3. xlviij, gummi drach. xlvij, aqua pluviali excipe, utere
cum ovo. *Medicamentum fuscum inscriptum accommodatum
ad doloris molestias.* 24 Cadmiae 3 xij, aut xvj, aeris ulsi
drach. vj, myrrhae 3 iij, opii drach. iij, acaciae 3 vij, exci-
pito aqua pluvia, velut demonstratum est. *Aliud fuscum
ad omnem fluxum et omnem ophthalmiam.* In alio puerile
legitur. 24 Aeris ulsi drach. duodecim, cadmiae drach. xxxij,
gummi drach. triginta duas, acaciae drach. triginta duas,
myrrhae drach. iv, opii drach. iv, aqua pluvia excipe. *Aliud
ex libris Philoxeni.* 24 Spodii Cyprii drach. xij, aeris ulsi
et loti drach. iij, opii, myrrhae, utriusque drach. iij, aca-

Ed. Chart. XIII. [438. 439.]

Ed. Bas. II. (211., 212.)

σύνθηρης ἀνὰ < γ'. ἀκανίας, κόμμιος ἀνὰ δραχμὰς ζ'. ὕδαρ ὄμβριον. ἢ χρῆσις δι' ὧσ' ὡς δεικνύται.

(212) [Τὸ Βηρύτιον ἐπιγραφόμενον, ὃ ἐχρήσατο Στράτων Βηρύτιος πρὸς τὰς μεγίστας ἐπιφοράς, ἃ φελεῖ παρὰ χαρῶμα.] 4 Χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου < ισ'. ἀκανίας δραχμὰς ισ'. σποδοῦ πομφόλυγος < ισ'. ὀπίου < ισ'. κόμμιος δραχμὰς ισ'. κρόπον < ιβ'. σμύρνης δραχμὰς β'. ὕδαρ ὄμβριον. ἢ χρῆσις δι' ὧσ', διὰ δὲ ἐγχευατίζειν συνήως. ἄλλο πρὸς τὰς αὐτὰς διαθέσεις. 4 σποδοῦ πομφόλυγος δραχμὰς ισ'. ὀπίου < ιβ'. σμύρνης δραχμὰς ιβ'. κόμμιος [439] δραχμὰς ισ'. χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου < ισ'. ὕδαρ ὄμβριον, ἢ χρῆσις ὡς δεικνύται.

[Τὸ ἀχαρίστου ἐπιγραφόμενον, πρὸς τὰς μεγίστας ἐπιφοράς, μόνον τούτω ἐν Αἰγύπτῳ οἱ ἱατροὶ χρῶμενοι εἰρηροῦσι καὶ μάλιστα ἐπὶ τῶν ἀγροικωτέρων.] 4 Καδμείας δραχμὰς ισ'. ἀκανίας < η'. χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου < η'. ὀπίου δραχμὰς δ'. ἐρείνης καρποῦ δραχμὰς δ'. σμύρνης < δ'. κόμμιος δραχμὰς ισ'. ὕδαρ ἐκλάσσαντι. ἢ

ciae, gummi, utriusque 3 xvj, aqua pluviali excepta cum ovo in usum veniunt, ut dictum est.

[Medicamentum Berytium inscriptum, quo usus est Straton Berytius ad maximas epiphoras, e vestigio auxiliatur.] 4 Aeris usti et loti drach. xvj, acaciae drach. xvj, spodii pompholygis drach. xvj, opii drach. sedecim, gummi drach. xvj, croci drach. xij, myrrhae drach. ij, aqua pluviali excipe, utere cum ovo. Oportet hoc assidue infundere. Aliud ad eodem affectus. 4 Spodii pompholygis drach. xvj, opii drach. xij, myrrhae drach. xij, gummi 3 xvj, aeris usti et loti 3 xvj, aqua excipito pluviali ac utitor cum ovo.

[Medicamentum acharistum inscriptum ad maximas epiphoras. Hujus solius usu medici Aegyptii feliciter medicantur, in agrestioribus praesertim torporibus.] 4 Cadmiae drach. xvj, acaciae drach. viij, aeris usti et loti drach. viij, opii drach. iv, fructus ericae drach. iv, myrrhae drach. iv, gummi drach. xvj, aqua excipito ac utitor cum

Ed. Chart. XIII. [439.]

Ed. Bas. II. (212.)

χρήσι· διὰ γάλακτος γυναικείου, ἢ κρᾶσις μέση, ὅπου δε
 ἔστι περὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς διάθεσις, ἀπέχουσαι δὲ τοῦ κολ-
 λυρίου. ὃ δ' αὐτὸς ἐξηγήσατο ἔχει οὕτως. Ὁ καδμίας δρα-
 χμᾶς ισ'. ἐρείκης καρποῦ < β'. χαλκοῦ πεκαυμένου δρα-
 χμᾶς δ'. ὀπίου < β'. σμύρνης δραχμὴν μίαν, ἀκακίας < σ'.
 κόμμεως δραχμᾶς ἡ'. ὕδατι ἀναλαμβάνει, ἢ χρήσις διδίδλωται.
 ἄλλο. Ὁ καδμίας < σ'. ἐρείκης καρποῦ δραχμᾶς δ'. ὀπίου
 < σ'. λιβανωτοῦ δραχμᾶς β'. σμύρνης < η'. λίθου σχι-
 στοῦ δραχμᾶς β'. ἀκακίας δραχμᾶς ἡ'. χαλκοῦ πεκαυμένου
 καὶ πεπλυμένου < δ'. κόμμεως < κ'. σκεύαζε καὶ χρὸ
 καθὰ προεῖρηται.

[Τὸ Νεκτάριον Μάρκου ποιῇ πρὸς ἀρχομένης ὀφθαλ-
 μίας, ποιῇ καὶ πρὸς ἐπιφορὰς ῥεύματος λεπτοῦ, χημώσεις,
 οἰδήματα, ὕμνων ἐπαναστάσεις, σχιδὸν πρὸς πᾶσαν ὀφθαλ-
 μίαν ποιῇ καὶ πρὸς βλέφαρα τραχέα.] Δεῖ δὲ πρὸ παντός·
 προπυριᾶν, εἶτα ἐγχυματίζειν, ἐν ἀρχῇ μὲν τοῦ ῥεύματος δι'
 ὠοῦ ὕδατοῦς, προκοπταύσης δὲ τῆς ἐπιμελείας κατὰ μικρὸν
 ἐπιτίθειν τὴν κρᾶσιν. πρὸς δὲ τὰ τραχέα βλέφαρα χρώματα

lacte muliebri. Temperies media est, ubi vero circa oculos
 affectus est, ab hoc collyrio abstinere oportet. Quo ipse
 usus sum sic habet. Ὁ Cadmiae drach. xvj, fructus ericae
 drach. ij, aeris usti et loti drach. iv, opii drach. ij, myrrhæ
 drach. unam, acaciae drach. vj, gummi drach. viij, aqua
 excipito, usus indicatus est. Aliud. Ὁ Cadmiae drach. vj,
 fructus ericae drach. iv, opii drach. vj, thuris drach. ij,
 myrrhæ drach. viij, lapidis scissilia drach. ij, acaciae drach.
 viij, aeris usti et loti drach. iv, gummi drach. xx, compo-
 nito ac utitur ut dictum est.

[Nectarium Marci, facit ad incipientem ophthalmiam,
 facit et ad illationem fluxus tenuis, ad chemoseis,
 tumores, pellicularum eminentias et fere ad omnem oph-
 thalmiam facit et ad palpebras crassas.] Oportet autem
 prae omnibus fomentum adhibere, deinde ipsum infundere
 in principio quidem fluxionis cum aquoso ovi liquore, ubi
 vero processerit haec curatio, paulatim hanc temperiem
 extendere et augere oportet. Caeterum ad palpebras aspe-

Ed. Chart. XIII. [439]

Ed. Bas. II. (212.)

τῷ δι' ὕδατος κολλυρίῳ, παρ' ἄλλοις καλεῖται σφραγίς. 24 χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου δραχμᾶς δ'. καδμείας < δ'. κρόκου δραχμᾶς β'. ὀπίου δραχμᾶς β'. κόμμεως < στ'. ὕδατι ἀναλαμβάνει καὶ χρῶ, ὡς δεδήλωται. Σεργίου ὀφθαλμικοῦ. μονοήμερον ἐπιγραφόμενον. 24 καδμείας κεκαυμένης καὶ πεπλυμένης δραχμᾶς δ'. σποδοῦ πομφόλυγος πεπλυμένου < δ'. χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου < δ'. κρόκου δραχμᾶς β'. ὀπίου δραχμᾶς β'. ἀκανίας < στ'. κόμμεως δραχμᾶς στ'. ὕδατι ὀμβρίῳ. ἢ χρῆσις δι' ὠοῦ, ἢ κρᾶσις ὕδατος, μετὰ τὸ ἀποδακρῦσαι ἐγγυματίζειν χρῆ ὠοῦ τῷ λευκῷ καὶ πάλιν ὑπαλείφειν. δῆξεως δὲ γενομένης ἀποπυριᾶν δεῖ καὶ πάλιν ἐγγυματίζειν ὠοῦ τῷ λευκῷ, μετὰ δὲ ταῦτα ἐπιχρεῖ τῷ ἐπιγραφόμενῳ μέλανι κολλυρίῳ. ἢ τοῦ Νεαπολίτου σφραγίς. 24 καδμείας < η'. χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου < η'. ἀκανίας δραχμᾶς η'. σποδοῦ Κυπρίας < δ'. κρόκου < δ'. ὀπίου δραχμᾶς δ'. κόμμεως < ιβ'. ὕδατι ἀναλαμβάνει, ἢ χρῆσις δεδήλωται. Πακκίου σφραγίς. 24 καδμείας κεκαυμένης καὶ ἐσβιαμένης γάλακτι αἰγείῳ ἢ γυναικείῳ καὶ

ras collyrio cum aqua utimur. Apud alios sphragis appellatur. 24 Aëris uisli et loti drach. iv, cadmiae drach. iv, acaciae drach. iv, croci drach. ij, opii drach. ij, gummi drach. vj, aqua excipe ac utere ut indicatum est. *Sergii ophthalmici monohemerum inscriptum.* 24 Cadmiae uisae et lotae drach. iv, spodii pompholygis uisli et loti drach. iv, aeris uisli et loti drach. iv, croci drach. ij, opii drach. ij, acaciae drach. vj, gummi drach. vj, aqua pluuiiali excipe ac utere cum ovo. Temperies est aquosa. Postquam lacrimae projectae fuerint, candidum ovi infundere oportet e. rursum sublinere, ubi vero morsus consequeretur, fomentum adhibendum est, rursumque ovi candidum infundendum, postea vero collyrio nigro inscripto illinito. *Sphragis Neapolitae.* 24 Cadmiae drach. viij, aeris uisli et loti drach. viij, acaciae drach. viij, spodii Cyprii drach. iv, croci drach. iv, opii drach. iv, gummi drach. xij, aqua excipe, usus indicatus est. *Sphragis Paccii.* 24 Cadmiae uisae et lacte caprino sive muliebri extinctae ac lotae et in umbra

Ed. Chart. XIII. [439. 440.]

Ed. Bas. II. (212.)

πεπλυμένης καὶ ἐξηραμένης ἐν σκιά < α'. χαλκοῦ κεκα-
 μένου καὶ πεπλυμένου δραχμὰς ι'. ἀκακίας < ι'. ὀπίου
 < στ'. κρόκου δραχμὰς στ'. κόμμιος < ιε'. ὕδωρ ὀμβρίου.
 ἢ Ζωίλου συμφωνεῖ τῷ ἐκ τῶν Πακλίου. Φιλώτου ἀφρο-
 διτάριον ἐπιγραφόμενον. ἂ καδμείας πεπλυμένης < κδ.
 ἀκακίας δραχμὰς λστ'. χαλκοῦ κεκαμένου καὶ πεπλυμένου
 < ιβ'. κρόκου δραχμὰς ιβ'. ὀπίου < ιβ'. σποδοῦ Κυπρία;
 πεπλυμένης δραχμὰς ιβ'. κόμμιος < μη'. ἀναλαμβάνει ὕδατι
 ὀμβρίῳ καὶ χρῶ δι' ὡσὺ ἐγχυματίζων συνεχῶς. μετὰ δὲ τῇ
 ἐπιμελείᾳ λούεσθαι παραινέει. τούτῳ συνεχῶς ἐχρησάμεν ἐπὶ
 τῶν μεγίστων ἐπιφορῶν.

[440] [Ἄλλο τὸ τοῦ Νεαπολίτου ποιεῖ καὶ πρὸς
 τὰς μεγίστας ἐπιφορὰς, καὶ μάκιστα ἐπὶ τῶν δυσάκμων
 ὀφθαλμῶν καὶ ὑπολευκανθίζοντων κατὰ τὰς φλεγμονὰς,
 ὥστε ὅμοιον τῇ κηρώσει ὑποφαίνειν. τούτῳ ἡμεῖς ἐχρη-
 σάμεθα μετὰ τὰς ἐγχρίσεις λούεσθαι παραινοῦντες.] ἂ
 Λίδου σχιστοῦ δραχμὰς η'. λιβάνου < ζ'. χαλκοῦ κεκα-
 μένου καὶ πεπλυμένου < η' ὀπίου δραχμὰς η'. σμυ-
 νης δραχμὰς δ'. κόμμιος < η'. οἶνον. ἢ χρῆσις δι' ὡσὺ;

siccatae drach. x; aeris ulsi et loti drach. x, acaciae drach. x,
 opii drach. vj, croci drach. vj, gummi drach. xv, aqua plu-
 viali excipito. Zoili sphragis Paccii consentit. Philotae
 tephroditarium inscriptum. ἂ Cadmisae lotae drach. xxiv,
 acaciae drach. xxxvj, aeris ulsi et loti drach. xij, croci
 drach. xij, opii drach. xij, spodii Cyprii loti drach. xij,
 gummi xlviii, excipe aqua pluviali, ac utere cum ovo assidue
 infundendo. Posturationem vero lavari iubeto. Hoc
 assidue usus sum in maximis epiphoris.

[Aliud Neapolitae, facit ad maximas epiphoras,
 maxime in oculis, qui aegre rigantur et subalbant
 circa inflammationes, ut simile quiddam chemosi appareat.
 Hoc nos usi sumus post illitiones aegris lavare iussis.] ἂ
 Lapidis schisti drach. viij, thuris drach. viij, aeris ulsi et
 loti drach. viij, opii drach. viij, myrrhae drach. iv, gum-
 mi drach. viij, excipe vino ac utere cum ovo. Tem-

Ed. Chart. XIII. [440.]

Ed. Bas. II. (212.)

ἡ κρᾶσις ὑδαρῆς. πολλάκις δὲ ἐγχυματίζαντας καὶ διατη-
σαντας ἀπὸ τῆς ἐγχρίσεως λούεσθαι παρακαλεῖν.

[Φαίον τὸ τοῦ Ὀλυμπιονίκου ἐπιγραφόμενον. ποιεῖ
πρὸς τὰς μεγίστας περιωδυνίας, ποιεῖ καὶ πρὸς χημώσεις καὶ
καθόλου τῶν ἐπιτετευγμένων ἐστὶ κολλυρίων· καὶ γὰρ ἐν-
θέως ἀπαλλάττει.] ʒ Καδμείας κεκαυμένης καὶ πεπλυμέ-
νης δραχμᾶς ἦ. ἀκακίας δραχμᾶς ἦ. στίμμεως κεκαυμένου
καὶ πεπλυμένου δραχμᾶς ἦ. ἀλόης Ἰνδικῆς < ἦ. κρό-
κου δραχμᾶς δ. σμύρνης δραχμᾶς δ. ὀπίου < δ. κόμ-
μικως δραχμᾶς ἦ. ὕδατι ἀναλαμβάνει, ἡ χεῖσις δι' ὧσιν, ἡ
κρᾶσις παρυτέρα. ἐγὼ δὲ προσέθηκα πομφόλυγος δραχμᾶς δ.
καὶ λίβανωτοῦ δραχμᾶς δ. ἄλλο Ζωσίμου ἐπιγραφόμενον
εὐώδες. ποιεῖ καὶ πρὸς περιωδυνίας καὶ προσφάτους διαθέ-
σεις. ʒ καδμείας κεκαυμένης καὶ πεπλυμένης ὀψω Ἰταλικῷ,
τουτέστι κατεσβεσμένης < ἦ. ἀλόης δραχμᾶς ἦ. στίμμεως
< ἦ. χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου δραχμᾶς ἦ ἢ β.
κρόκον δραχμᾶς β. σμύρνης δραχμὴν μίαν, γάρδου Ἰνδικῆς
< α'. ὀπίου δραχμὴν μίαν, ἀκακίας δραχμᾶς ιθ'. κόμμικως
δραχμᾶς ιβ'. ὕδαρ ὀμβριον.

peramentum est aquosum. Saepe vero hoc infundere opor-
tet et post intervallum ab illitione lavari jubere.

[Fuscum Olympionico inscriptum facit ad maximos
dolores, facit et ad chemaseia et omnino ex accommoda-
tissimis collyriis. est, nam statim liberat.] ʒ Cadmiae ustae
et lotae drach. octo, acaciae drach. octo, sibi usti et loti
drach. octo, aloës Indicae drach. octo, croci drach. iv,
myrrhae drach. iv, opii drach. iv, gummi drach. viij, aqua
excipe ac utere cum ovo. Temperamentum est crassum.
Ego etiam pompholygis ac thuris, utriusque drach. iv, ad-
jeci. Aliud Zosimi inscriptum odorum, facit ad dolores et
recentes affectus. ʒ Cadmiae ustae et lotae vino Italico,
hoc est extinctae drach. octo, aloës drach. octo, sibi drach.
octo, aeris usti et loti drach. octo aut duas, croci drach.
duas, myrrhae drach. unam, nardi Indicae drach. unam,
opii ʒ j, acaciae ʒ xix, gummi ʒ duodecim, aqua pluviali
excipe.

Ed. Chart. XIII. [440.]

Ed. Bas. II. (213).

(213) [Ἑρμείου ὀφθαλμικοῦ τὸ λουτρόν, πρὸς τὰς μεγίστας δούνας αὐθημερόν τὸ μέγιστον. ποιεῖ καὶ πρὸς τὰς κεκρονισμένας ὀφθαλμίας.] 24 Ἀλόης δραχμὰς ἡ. χαλκοῦ κικανυμένου καὶ πεπλυμένου δραχμὰς ιστ'. ὀπίου < ιστ'. σμύρνης δραχμὰς ιβ'. κρόκου δραχμὰς ἡ. καδμίας < δ. λιβαντοῦ δραχμὰς γ'. κόμμιως δραχμὰς ιστ'. οἶνον Μενδησίῳ ἀναλάμβανε, ἢ χρῆσις δι' ὠοῦ, ἢ κρᾶσις ὕδαρής. δι' δὲ ἐκ διαστημάτων τριῶν ἢ τεσσάρων ὥρων ἐγχευατίσαντας ἔαν μέχρι ἀποκαταστάσεως, καὶ ποτε λοίεσθαι παραινεῖν.

[Θεοδότιον φλακιανόν, Ἀρποκράτιον ἐπιγραφόμενον, πρὸς τὰς μεγίστας ἐπιφορὰς καὶ περιωδυνίας, ἀπαλλάττει χωρὶς φλεβοτομίας.] 24 Ἀκανίας χυλοῦ δραχμὰς κδ'. καδμίας < ἡ. χαλκοῦ κικανυμένου καὶ πεπλυμένου δραχμὰς ἡ. στίρμιως < ιστ'. ἀλόης δραχμὰς δ'. κρόκου < γ'. σμύρνης δραχμὰς γ'. λυκίου Ἰνδοῦ δραχμὰς β'. καστορίου < α'. ὀπίου δραχμὰς β'. κόμμιως δραχμὰς κδ'. ὕδατι ὁμβρίῳ. ἢ χρῆσις δι' ὠοῦ, ἢ κρᾶσις παχυτέρα, τὸ κολλύριον οἰδημάτων τοῖς βλεφάροις ἐπιφέρει.

[*Hermiae ophthalmici balneum appellatum, ad maximos dolores, eadem die ad summum auxilians. Facit et ad inveteratas ophthalmias.*] 24 Aloës drach. octo, aeris uffi et loti drach. vj, opii drach. sexdecim, myrrhae drach. duodecim, croci drach. octo, cadmiae drach. quatuor, thuris drach. tres, gummi drach. sedecim, vino Mendefio excipe ac utere cum ovo. Temperies est aquosa. Oportet hoc per intervalla trium aut quatuor horarum insundere et usque ad mali depulsionem sinere, atque tunc lavari iubeto.

[*Theodotion phlacianum, Harpocratium inscriptum, ad maximas epiphoras et dolores, liberat citra venae sectionem.*] 24 Succi acaciae drach. vigintiquatuor, cadmiae drach. octo, aeris uffi et loti drach. octo, stibii drach. xvj, aloës drach. quatuor, croci drach. tres, myrrhae drach. tres, lycii Indici drach. duas, castorii drach. unam, opii 3 ij, gummi drach. vigintiquatuor, aqua pluviali excipe ac utere cum ovo. Temperies est crassior. Hoc collyrium tumorem palpebris inducit.

Ed. Chart. XIII. [441.]

Ed. Bas. II. (213.)

[Σκυλάκιον, αὐθημερὸν φάρμακον ἐπιτετευγμένον πα-
ραχρῆμα λύει τὰς φλεγμονάς.] ʒ Στίμμιως δραχμὰς μ'. ἀκα-
κίας < μ'. καδμείας δραχμὰς ιστ'. χαλκοῦ κικανυμένου καὶ
πεπλυμένου < ιδ'. ψιμυθίου δραχμὰς ἡ'. σμύρνης < δ'.
νάρδου Ἰνδικῆς δραχμὰς δ'. κρόκου < β'. λυκίου Ἰνδικοῦ
δραχμὰς δ'. [441] καστορίου δραχμὰς β'. ἀλός δραχμὰς β'.
ὀπίου δραχμὰς β'. χαλκίτιως ὀπτῆς δραχμὰς β'. κόμμιως
δραχμὰς β'. ἀναλάμβανε ῥόδων ἀφιψήματι, ἡ χρῆσις δι' ὧσιν,
ἡ κρᾶσις παρυτέρα.

[Τὸ τοῦ Νεαπολίτου φανίον πρὸς τὰς μεγίστας ἐπι-
φορὰς καὶ πρὸς περιωδυνίας, ποιεῖ καὶ πρὸς διαθέσεις.] ʒ
Καδμείας πεπλυμένης δραχμὰς ἡ'. ἀκακίας δραχμὰς ἡ'. χαλ-
κοῦ κικανυμένου καὶ πεπλυμένου < στ'. στίμμιως πεπλυ-
μένου δραχμὰς κ'. ψιμυθίου δραχμὰς στ'. σμύρνης δρα-
χμὰς β'. ἀλός δραχμὰς β'. νάρδου Κελτικῆς < α' S''. ὀπίου
< α' S''. κρόκου δραχμὴν μίαν, καστορίου < τὸ ἥμισυ,
κόμμιως δραχμὰς κ', ὕδωρ ὕμβριον χροῦ ἐπαλείφων. ἄλλο
φανίον σάραπιακὸν ἐπιγραφόμενον. ʒ ἀκακίας δραχμὰς μ'.
στίμμιως δραχμὰς μ'. καδμείας δραχμὰς ιστ'. χαλκοῦ κικανυ-

[*Scylacium medicamentum accommodatum eadem dis-
curans. E vestigio solvit inflammationes.*] ʒ Stibii drach.
xl. acaciae drach. xl. cadmiae drach. xvj, aeris ulsi et loti
drach. xiv, cerussae drach. viij, myrrhae drach. quatuor,
nardi Indicae drach. quatuor, croci drach. duas, lycii In-
dici drach. quatuor, castorii drach. duas, aloës ʒ ij, opii
ʒ ij, chalcitidis assae drach. duas, gummi drach. duas, excipe
rosarum decocto ac utere cum ovo. Temperies est crassibr.

[*Neapolitae phanion ad maximas epiphoras et do-
loris molestias. Facit et ad affectus.*] ʒ Cadmiae lotae
drach. octo, acaciae ʒ octo, aeris ulsi et loti drach. sex, sti-
bii loti drach. viginti, cerussae drach. sex, myrrhae drach.
duas, aloës drach. duas, nardi celticae ʒ j β, opii sesqui-
drachmam, croci drach. unam, castorii ʒ β, gummi drach.
viginti, aqua pluvia excipe, utere illinendo. *Aliud pha-
nion serapiacum inscriptum.* ʒ Acaciae drach. xl, stibii
drach. xl, cadmiae drach. sedecim, aeris ulsi et loti drach.

Ed. Chart. XIII. [441.]

Ed. Bas. II. (213.)

μένου καὶ πεπλυμένου < ιβ'. ἀλόης δραχμὰς γ'. σμύρνης
δραχμὰς δ'. ψιμυθίου δραχμὰς ιβ'. ὀπίου δραχμὰς β'. κρό-
κου δραχμὰς β'. νάρδου Ἰνδικῆς < α' S'. κόμμιως δραχμὰς
κί'. ὕδαρ ὀμβριον, χρῶ ἐπαλείφων.

[Μαλαβάθρινον ἡμέτερον, ποιῇ πρὸς περιωδυνίας καὶ
διαθέσεις ἐν ταῖς παρακμαῖς.] 24. Καδμείας δραχμὰς ισ'.
ἀκακίας < μ'. χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου < ιδ'.
ὀπίου δραχμὰς β'. λυκίου Ἰνδικοῦ δραχμὰς β'. σμύρνης δρα-
χμὰς δ'. μαλαβάθρου δραχμὰς β'. νάρδου Ἰνδικῆς < β'. κα-
στορίου δραχμὰς β'. ἀλόης δραχμὰς β'. ψιμυθίου < η'.
στίμμιως πεπλυμένου δραχμὰς η'. κόμμιως < μ'. ὕδατι ἢ
χρήσις δι' ὧν, ἐν ἀρχῇ τῶν διαθέσεων καὶ ἐν παρακμῇ γι-
γνομένου ἀπὸ μέρους τοῦ λεγομένου παχυχρήστου. ἀναγέγρα-
πται δὲ τοῦτο ἐν τοῖς δυνηροῖς κολλυρίοις. ἄλλο φιλαδίλ-
φιον ἐπιγραφόμενον, ποιῇ πρὸς τὰς τῶν φλεγμονῶν παρα-
κμὰς καὶ ἔλκη ὑπερὰ καὶ φλυκταινῶν ἐπαναστάσεις, παρα-
χρῆμα ὠφελεῖ. 24. στίμμιως κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου δρα-
χμὰς κ'. μολύβδου κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου δραχμὰς ι'.

duodecim, aloës drach. tres, myrrhae drach. quatuor, ce-
russae drach. duodecim, opii drach. duas, croci drach. duas,
nardi Indicae selsquidrachmam, gummi drach. vigintiquin-
que, aqua pluviali excepta illinito.

[*Malabathrinum nostrum, facit ad doloris vexatio-
nes et affectus in declinatione.*] 24. Cadmiae drach. xvj.
acaciae drach. xl, aeris uffi et loti drach. xiv, opii drach.
duas, lycii Indici drach. ij, myrrhae drach. quatuor, mala-
bathri drach. ij, nardi Indicae drach. duas, castorii drach. ij,
croci drach. ij, aloës drach. duas, cerussae drach. octo, si-
bii loti drach. octo, gummi drach. xl, aqua pluviali excipe,
et utere cum ovo in principio affectuum et in declinatione
facta illitione medicamenti panchrestii appellati. Descriptum
hoc inter mordacia collyria habetur. Aliud philadelphium
inscriptum, facit ad declinationes inflammationum et ul-
cera sordida et pustularum eruptiones, e vestigio auxiliatur.
24. Stibii uffi et loti drach. xx, plumbi uffi et loti drach. x,

Ed. Chart. XIII. [441.]

Ed. Bas. II. (213.)

καδμείας δραχμᾶς ἡ. ἀκακίας < β. χαλκοῦ κικανυμένου καὶ
 πεπλυμένου δραχμᾶς γ. ἀλόης < γ. ψιμυθίου δραχμᾶς γ.
 λυκίου Ἰνδικοῦ < β. S". σμύρνης < β. S". νάρδου Ἰνδι-
 κῆς δραχμᾶς β. πρόκου < β. καστορίου δραχμῆν μίαν,
 ὀπίου < α. κόμμεως δραχμᾶς ἡ. ὕδαρ καὶ πρὸς τὴν ἀνά-
 ληψιν ὧν ι'. κολλύριον τὸ λευκόν, πρὸς ἐπιφορὰς καὶ δια-
 θέσεις ἐπιγράφεται τρυφερόν. 2. καδμείας πεπλυμένης <
 ιστ'. ψιμυθίου δραχμᾶς ἡ. ἀμύλου < δ. κόμμεως < δ.
 τραγακάνθης δραχμᾶς δ. ὀπίου < β. ὕδατι ὀμβρίῳ ἀνα-
 λαμβανε. ἡ χρῆσις δι' ὧν. τὸ διὰ γῆς Σαμίας τέρενον ἐπι-
 γραφόμενον, πρὸς ἐπιφορὰς καὶ διαθέσεις. 2. καδμείας πε-
 πλυμένης δραχμᾶς ιβ'. ψιμυθίου < ιβ'. γῆς Σαμίας δρα-
 χμᾶς ιβ'. ὀπίου < α. κόμμεως δραχμᾶς δ. ὕδατι ἀναλαμ-
 βανε, ἡ χρῆσις δι' ὧν. ἄλλο ἀνώδυνον πρὸς ῥεύμα παρ-
 τοῖον, ἐκπῆ, περιωδυνίας, ψύδρακας, προπτώσεις, χημώσεις,
 παντοίας διαθέσεις. 2. ψιμυθίου δραχμᾶς ἡ. γῆς Σαμίας
 δραχμᾶς ἡ. σποδοῦ πομφόλυγος < ιβ'. τραγακάνθης δρα-

cadmiae drach. viij, acaciae drach. ij, aeris usti et loti drach.
 tres, aloës drach. tres, cerussae drach. tres, lycii Indici
 drach. ij et β, myrrhae drach. ij β, nardi Indicae drach.
 duas, croci drach. duas, castorii drach. unam, opii drach.
 unam, gummi drach. viij, aquam et ad exceptionem candi-
 dorum ovorum x. *Collyrium album ad epiphoras et af-*
fectiones. Inferibitur trypherum. 2. Cadmiae lotae drach.
 xvj, cerussae drach. octo, amyli drach. quatuor, gummi
 drach. quatuor, tragacanthae drach. quatuor, opii drach.
 duas, excipe aqua pluvia, usus est cum ovo. *Collyrium ex*
terra Samia terrenum inscriptum, ad epiphoras et affe-
ctus. 2. Cadmiae lotae drach. duodecim, cerussae drach.
 duodecim, terrae Samiae drach. duodecim, opii drach. unam,
 gummi drach. iv, aqua excipe ad utere cum ovo. *Aliud*
dolorem sedans, fluxum omnis generis, ulcera, dolores,
papulas et tubercula, prolapsus, chemoseis et omnigenos
affectus. 2. Cerussae drach. octo, terrae Samiae drach. octo,
 spodii pompholygis drach. xij, tragacanthae drach. duas, opii

Ed. Chart. XIII. [441. 442.]

Ed. Basf. II. (213.)

χμᾶς β'. ὀπίου < β. κόμμεως < δ'. ὕδατι ὀμβρίῳ. ἢ χρῆσις δι' ὧσιν.

[442] [Ἄλλο, Διόκλησιον ἐπιγραφόμενον πρὸς περιωνδυνίας καὶ ἐπιφορὰς, ὑποπύους ὀφθαλμούς, φλυκταῖδας, ἔλκη, τοῦτο τὸ φάρμακόν ἐστι τρυφερώτερον.] 21 Τραγανάνθης δραχμᾶς ἡ'. κόμμεως < δ'. ἀμύλου δραχμᾶς δ'. σποδοῦ πομφόλυγος < ιστ'. ψιμυθίου < ἡ'. ὀπίου· πεφωγμένου δραχμᾶς β'. ὕδατι ὀμβρίῳ, ἢ χρῆσις δι' ὧσιν. τὸ διὰ λιβάνου φάρμακον ἐπατετευγμένον πρὸς ῥεύματα καὶ χημώσεις. 22 καθμείας δραχμᾶς κ'. λιβάνου < κ'. ψιμυθίου δραχμᾶς μ'. ὀπίου < στ'. κόμμεως δραχμᾶς στ'. ὕδατι ὀμβρίῳ. ἡμεῖς δὲ οὕτως ἐσκευάσαμεν. 23 καθμείας < δέκα, πομφόλυγος δραχμᾶς ι'. λιβάνου < ι'. ψιμυθίου δραχμᾶς μ'. ὀπίου < στ'. κόμμεως δραχμᾶς στ'. ὕδατι ὀμβρίῳ. ἢ χρῆσις δι' ὧσιν.

[Ἄλλο, τρυφερόν ἐπιγραφόμενον, πρὸς ἐπικαύματα, φλυκταῖδας, χημώσεις καὶ μάλιστα ἐπὶ τῶν μὴ ἡντιναοῦν δῆξιν ὑπομένειν δυναμένων.] 24 Καθμείας πεπλυμένης < ἡ'.

drach. duas, gummi drach. ἑν, aqua pluvia excipe ac utere cum ovo.

[Aliud Diocleum inscriptum, ad doloris molestias et epiphoras, ad suppuratos oculos, pustulas, ulcera. Hoc medicamentum delicatius existit. 21 Tragacanthae drach. octo, gummi drach. quatuor, amyli drach. iv, spodii pompholygis drach. sedecim, cerussae drach. octo, opii torrefacti drach. duas, aqua pluvia excepta admove cum ovo. Medicamentum ex thure accommodatum ad fluxiones et chemoseis. 22 Cadmiae drach. viginti, thuris drach. xx, cerussae drach. xl, opii drach. vj, gummi drach. vj, aqua pluviali excipito. Caeterum nos sic apparavimus. 23 Cadmiae 3 x, pompholygis drach. x, thuris drach. x, cerussae drach. xl, opii drach. vj, gummi drach. sex, aqua pluvia excepta admove cum ovo.]

[Aliud trypheron id est delicatum inscriptum, ad epicaumaia, pustulas, chemoseis, maxime in iis, qui nullam mordacitatem perferre possunt.] 24 Cadmiae lotae drach.

Ed. Chart. XIII. [442.]

Ed. Bas. II. (213. 214.)

ἀμύλου δραχμάς η'. λιβάνου δραχμάς η'. ψιμνυθίου < μη'.
 όπιου δραχμάς στ'. κόμμεως δραχμάς ιστ'. ὕδατι ὀμβρίῳ. ἡ
 χοῆσις διδῆλωται.

(214) [Ὁ κύκνος ἐπιγραφόμενος, ὁ τῆς βασιλείσης
 πρὸς τὰς μεγίστας περιωδυνίας καὶ διαθέσεις.] 24 Καδμείας
 δραχμάς ιστ'. ψιμνυθίου πεπλυμένου δραχμάς η'. ἀμύλου
 < β'. τραγακάνθης δραχμάς β'. ἀκακίας δραχμάς β'. όπιου
 < β'. κόμμεως < ιβ'. ἀναλάμβανε ὕδατι ὀμβρίῳ καὶ πρὸς
 τὴν ἀνάληψιν ἐπίβαλε ὠῶν ὠμῶν προσφάτων τισσάρεων
 λευκά. Αἰρίανον, Διομήδους ἐπιγραφόμενον, κολλύριον ἐπι-
 τετευγμένον πρὸς ἐπιφοράς καὶ παλαιὰς διαθέσεις καὶ προσ-
 φάτους. 24 σποδοῦ πομφόλυγος < η'. ψιμνυθίου δραχμάς κ'.
 ιοῦ < δ'. σκύρνης δραχμάς ιδ'. λιβάνου δραχμάς γ'. όπιου
 < γ'. κόμμεως δραχμάς η'. ὕδατι ὀμβρίῳ. ἡ χοῆσις δι' ὡοῦ.
 κύκνος δια γῆς Σαμίας, πρὸς ἑλκὴ παντοῖα, πρὸς ἐπιφοράς,
 περιωδυνίας, ὑπόπνα ὀφθαλμοῦ. 24 σποδοῦ πεπλυμένης
 < ιστ'. ψιμνυθίου πεπλυμένου δραχμάς η'. γῆς Σαμίας
 < δ'. ἀμύλου, < δ'. ἀκακίας < δ'. όπιου δραχμάς δ'. κόμ-

viginti, amyli drach. viginti, thuris drach. octo, cerussae
 drach. xlviii, opii drach. sex, gummi drach. xvi, aqua plu-
 via excipe, usus indicatus est.

[*Cygnus inscriptus reginae, ad maximos dolores et
 affectus.*] 24 Cadmiae drach. sedecim, cerussae lotae drach.
 octo, amyli drach. duas, tragacanthae drach. duas, acaciae
 drach. duas, opii drach. duas, gummi drach. duodecim, ex-
 cipe aqua pluviali, et ad excipiendum adijce ovorum cru-
 dorum recentium candida quatuor. *Aerianum Diomedii in-
 scriptum, collyrium accommodatum ad epiphoras et veteres
 affectus itemque recentes.* 24 Spodii pompholygis drach.
 octo, cerussae drach. viginti, aeruginis drach. iv, myrrhae
 drach. xiv, thuris drach. tres, opii drach. tres, gummi
 drach. octo, excipe aqua pluviali ac utere cum ovo. *Cygnus
 ex terra Samia, ad ulcera omnis generis, ad epiphoras
 dolores circumcirca molestantes suppuratosque oculos.* 24
 Spodii loti drach. xvj, cerussae lotae drach. octo, terrae
 Samiae drach. quatuor, amyli drach. quatuor, acaciae

Ed. Chart. XIII. [442.]

Ed. Bas. II. (214.)

μῶς < δ'. τραγανάνθης < β'. ὕδατι ὀμβρίῳ, ἢ χρῆσις δι' ὠοῦ. ἄλλο, Διονυσίου ἐπιγραφόμενον. 24 ψιμυθίου δραχμᾶς λη'. ἰοῦ σκώληκος < ιστ'. μῆκωνείου < η'. κόμμιως δραχμᾶς δ'. ὕδατι ὀμβρίῳ. ἢ χρῆσις διὰ γάλακτος. Ἀερίανον ἡμέτερον φάρμακον ἐπιτετυγμένον, πρὸς παλαιὰς διαθέσεις καὶ προσφάτους. 24 ψιμυθίου < κδ'. καδμείας κεκανυμένης καὶ πεπλυμένης δραχμᾶς ι'. στίμμιως κεκανυμένου καὶ πεπλυμένου < ι'. λιβάνου δραχμᾶς ι'. λεπίδος χαλκοῦ δραχμᾶς ι'. ὀπίου < γ'. σμύρνης δραχμᾶς γ'. κόμμιως δραχμᾶς β'. ὕδατι ὀμβρίῳ. ἢ χρῆσις δι' ὠοῦ. κολλύριον Γενναδίου. 24 ψιμυθίου < ιη'. στίμμιως δραχμᾶς β'. σμύρνης δραχμᾶς β'. λεπίδος χαλκοῦ < β'. ὀπίου < στ'. κόμμιως δραχμᾶς κδ'. ὕδωρ ὀμβρίου. τὸ διὰ γῆς Σαμίας Πακκίου ὀφθαλμικοῦ, πρὸς τὰς ἐπιτεταμένας διαθέσεις. 24 καδμείας δραχμᾶς ιστ'. ψιμυθίου < ιστ'. Σαμίας γῆς δραχμᾶς δ'. ὀπίου < β'. λιβάνου δραχμᾶς β'. στίμμιως < ι'. κόμμιως δραχμᾶς ι'. ὕδατι ἀναλαμβάναν. ἢ χρῆσις δι' ὠοῦ. θειρὸν ἐπιγραφόμε-

drach. quatuor, opii drach. iv, gummi drach. iv, tragacanthiae drach. duas, aqua pluviali excipe ac utere cum ovo. *Aliud Dionysio inscriptum.* 24. Cerussae drach. triginta octo, aeruginis vermiculatae drach. sedecim, succi papaveris drach. octo, gummi drach. quatuor, excipe aqua pluviali ac utere cum lacte. *Aerianum medicamentum nostrum, ad veteres ac recentes affectus accommodatum.* 24. Cerussae drach. viginti quatuor, cadmiae ustae et lotae drach. x, stibii usi et loti drach. x, thuris drach. x, squamae aeris drach. v, opii drach. tres, myrrhae drach. tres, gummi drach. duodecim, excipe aqua pluviali, ac utere cum ovo. *Collyrium Gennadii.* 24. Cerussae drach. xvij, stibii drach. duodecim, myrrhae drach. duodecim, squamae aeris drach. duodecim, opii drach. vj, gummi drach. xxiv, excipe aqua pluviali. *Collyrium ex terra Samia, Paccii ophthalmici ad affectus intensos.* 24. Cadmiae drach. xvj, cerussae drach. sedecim, terrae Samiae drach. quatuor, opii drach. duas, thuris drach. duas, stibii drach. v, gummi drach. v, excipe aqua ac utere cum ovo. *Aesivum in-*

Ed. Chart. XIII. [442, 443.]

Ed. Bal. II. (214.)

νον. 2. καδμείας κεκαυμένης και πεπλυμένης δραχμᾶς κ'. ἀκακίας 4 β'. γῆς Σαμίας 4 κ'. ψιμνυθίου δραχμᾶς κ'. λεπίδος χαλκοῦ κεκαυμένου και πεπλυμένου δραχμᾶς ιβ'. φλοιοῦ λιβάνου 4 β'. τραγακάνθης [443] δραχμᾶς ε'. κόμμεως δραχμᾶς ιστ'. ὕδατι ὀμβρίῳ, ἢ χρῆσις δι' ὠοῦ.

[Κολλύριον ὑγείδιον λεγόμενον.] 2. Καδμείας δραχμᾶς η'. σμύρνης 4 η'. ἀκακίας 4 στ'. ὀπίου 4 β'. χαλκοῦ κεκαυμένου και πεπλυμένου δραχμᾶς β'. κόμμεως δραχμᾶς στ'. ἐρείκης καρποῦ 4 α'. ὕδαρ ὀμβριον.

[Ἀνίκητος ἀστὴρ πρὸς περιωδυνίας, φλυκτίδας, σταφυλώματα, ἔλκη ἔντοπα καὶ γενόμενα. ποιεῖ καὶ πρὸς κηρογισμένας διαθέσεις καὶ οὐλὰς ἀποσμήχει.] 2. Καδμείας κεκαυμένης καὶ πεπλυμένης δραχμᾶς ιστ'. ψιμνυθίου πεπλυμένου δραχμᾶς ιστ'. ἀμύλου 4 ιβ'. στίμμεως κεκαυμένου δραχμᾶς ιβ'. σποδοῦ 4 η'. μολύβδου κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου δραχμᾶς η'. γῆς Σαμίας 4 η'. σμύρνης δραχμᾶς β'. ὀπίου 4 β'. τραγακάνθης 4 η'. ὕδαρ ὀμβριον.

scriptum. 2. Gadmiae ustae et lotae drach. viginti, acaciae drach. ij, terrae Samiae 3 xx, cerussae drach. xx, squamae aeris ustae et lotae 3 xij, corticis thuris drach. ij, tragacanthi 3 v, gummi drach. sedecim, aqua pluviali excipe, utere cum ovo.

[*Collyrium Hygidion appellatum.*] 2. Cadmiae drach. octo, myrrhae drach. viij, acaciae drach. sex, opii drach. ij, aeris usti et loti drach. duas, gammi drach. sex, fructus ericae drach. j, aqua pluviali excipito.

[*Aster inexuperabilis, ad doloris vexationes pustulas, staphylomata, ulcera fordida et serpentia. Facit et ad inveteratos affectus et cicatrices exterit.*] 2. Cadmiae ustae et lotae drach. sedecim, cerussae lotae drach. sedecim, amyli drach. duodecim, sibi usti drach. duodecim, spodii drach. octo, plumbi usti, ac loti drach. octo, terrae Samiae drach. octo, myrrhae drach. duas, opii drach. duas, tragacanthae drach. octo, excipe aqua pluviali.

Ed. Chart. XIII. [443.]

Ed. Bal. II. (214.)

[Λιβιανόν ἐπιγραφόμενον πρὸς φλυκτίδας, ἐπικαύματα, ῥήξεις, κοιλώματα, ὑποπύους ὀφθαλμούς, χημώσεις, σταφυλώματα. ποιεῖ καὶ πρὸς περιωδυνίας καὶ διαθέσεις καὶ οὐλὰς ἀποσμήχει.] 4 Καδμείας κεκαυμένης καὶ πεπλυμένης <ιστ. ψιμυθίου πεπλυμένου δραχμὰς ιστ'. στίμμεως κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου <ιστ'. μολύβδου κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου δραχμὰς ἡ'. ἀμύλου <ιβ'. σποδοῦ πομφόλυγος δραχμὰς ἡ'. σμύρνης <ἡ'. γῆς ἀστέρος δραχμὰς ἡ'. τραγανθῆς <ἡ'. ὀπίου δραχμὰς β'. ὕδωρ ὄμβριον καὶ πρὸς τῇ ἀναλήψει ὡς κ'. τὰ λευκά. ἄλλο τὸ Λιβιανόν. 2 πομφόλυγος δραχμὰς ἡ'. καδμείας κεκαυμένης καὶ πεπλυμένης <ιστ'. στίμμεως κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου δραχμὰς ιβ'. ψιμυθίου πεπλυμένου δραχμὰς ιστ'. ἀμύλου <ιβ'. γῆς Σαμίας <ἡ'. μολύβδου κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου <ἡ'. σμύρνης <β'. ὀπίου δραχμὰς β'. τραγανθῆς <β'. ὕδωρ ὄμβριον.

[Τὸ διὰ τοῦ ἐλαφείου κέρατος πρὸς ἔλκη, φλυκτίδας, οὐλὰς ἀποσμήχει.] 2 Κέρατος ἐλαφείου κεκαυμένου καὶ

[*Libianum*] ad pustulas, inustiones, ripturas, canitates, oculos purulentos, chamoiseis, staphylomata. Facit et ad circummolestantem dolorem et affectus et cicatrices exterit.] 4 Cadmaie uisae et lotae drach. sedecim, cerussae lotae drach. sedecim, sibiis uisae et loti drach. sedecim, plumbi uisae et loti drach. octo, amyli drach. duodecim, spodii pompholygis drach. octo, myrrhae drach. octo, terrae asteris drach. octo, tragacanthae drach. octo, opii drach. duas, aqua esto pluvialis et ad exceptionem oorum albumina decem. *Aliud Libianum*. 2 Pompholygis drach. octo, cadmae uisae et lotae drach. sedecim, sibiis uisae et loti drach. duodecim, cerussae lotae drach. sedecim, amyli drach. duodecim, terrae Samiae drach. octo, plumbi uisae et loti drach. octo, myrrhae drach. duas, opii drach. duas, tragacanthae drach. duas, excipe aqua pluviali.

[*Collyrium ex cornu cervino* ad ulcera, pustulas, cicatrices exterit.] 4 Cornu cervini uisae et loti drach. qua-

Ed. Chart. XIII. [445.]

Ed. Basf. II. (214.)

πεπλυμένου < δ. λιβάνου δραχμὰς δ. μολύβδου κεκαυμέ-
 ου καὶ πεπλυμένου < δ. λιπίδος χαλκοῦ πεπλυμένης δρα-
 μὰς β. ὁπίου δραχμὴν μίαν, κόμμιως < δ. ὕδωρ ὀμβρίου.
 ἄλλο δι' ἐλάφου κέρατος τοῦ Νεαπολίτου. 4 μολύβδου
 κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου < ιστ'. κέρατος ἐλαφείου κεκαυ-
 μένου δραχμὰς ιστ'. λιβάνου < ἡ. ἀγκύαν δραχμὰς ἡ. σπο-
 οῦ Κυπρίου δραχμὰς ἡ. ἀμύλου < δ. ὁπίου δραχμὰς β.
 ἐπίδος χαλκῆς < β. κρόκου δραχμὰς ἡ. σμύρνης < δ.
 τραγακάνθης δραχμὴν μίαν, κόμμιως < ἡ. ὑοσκυάμου ἀπο-
 τρέγματι ἀναλαμβάνει. χλωρὸν πρὸς διαθήσεις. 4 σποδοῦ
 Κυπρίου < ιστ'. ἀμύλου < ιστ'. κρόκου δραχμὰς ἡ. στίμ-
 μως < ἡ. ὁπίου < δ. κόμμιως < δ. ὕδατι ὀμβρίῳ, ἡ
 ῥῆσις δι' ὧν. ἄλλο χλωρὸν Ζωΐλου ὀφθαλμικοῦ. 4 σπο-
 δοῦ Κυπρίας δραχμὰς ἡ. κρόκου < ἡ. ἀμύλου δραχμὰς ἡ.
 ὁπίου δραχμὰς β. στίμμιως < ἡ. κόμμιως δραχμὰς δ. ἀνα-
 λαμβάνει ἀναγαλλίδος χυλῶ. ἄλλα ἐν ἄλλαις γραφαῖς ἔχει
 οὗτω, Ζωΐλου τὸ χλωρὸν. 4 καδμείας κεκαυμένης καὶ πε-
 πλυμένης καὶ οἷνῳ Ἰταλικῷ κατεσβεαμένης < ἡ. κρόκου < δ.

tuor, thuris drach. quatuor, plumbi uſti et loti drach. qua-
 tuor, squamae aeris lotae drach. duas, opii drachi unam,
 gummi drach. quatuor, excipe aqua pluuiiali. *Aliud ex*
cornu cervino Neapolitae. 4 Plumbi uſti et loti drach.
 sedecim, cornu cervi uſti drach. sedecim, thuris drach. octo,
 acaciae drach. octo, spodii Cyprii drach. octo, amyli drach.
 quatuor, opii drach. duas, squamae aeris drach. duas, croci
 drach. viij, myrrhae drach. iv, tragacanthae drach. j, gummi
 drach. octo, hyoscyami cremore excipito. *Viride ad affe-*
ctus. 4 Spodii Cyprii drach. xvj, amyli drach. sedecim,
 croci drach. octo, ſibii drach. octo, opii drach. quatuor,
 gummi drach. quatuor, excipe aqua pluuiiali ac utere cum
 ovo. *Aliud viride Zoili ocularii.* 4 Spodii Cyprii drach.
 octo, croci drach. viij, amyli drach. viij, opii 3 ij, ſibii
 drach. viij, gummi 3 iv, anagallidis succo excipito. *Aliud*
alia exemplaria ita habent, Zoili viride. 4 Cadmiae uſtae
 ac lotae et vino Italico extinctae 3 viij, croci drach. qua-

Ed. Chart. XIII. [443. 444.]

Ed. Bas. II. (214. 215.)

στήμειως πεπυμένον· καὶ γάλακτι κατεσβεσμένον δραχμᾶς δ. ἀμύλον δραχμῆν μίαν, κόμμειος δραχμᾶς β'. ἀναλαμβάνει γυνὴ ἀναγαλλίδος τῆς τὸ κυσὸν ἄνθος ἐχούσης.

[444] (215) [Ἐκ τῶν Σκριβωνίου Λάργου τὸ ψιττάκιον ἐπιγραφόμενον, πρὸς περιόδουνας, φλεγκίδας, ἐπικώματα, σὺλᾶς ἀναλυομένας, προπτώσεις, συγχύσεις, ὅπου πολλὴ αἵματος παρέρχουσις θεωρεῖται. χρήσιμον δέ ἐστι καὶ πρὸς τὰς ἄλλας διαθέσεις, καὶ μάλιστα ἐπὶ τῶν ἐναισθητῶν ὀφθαλμῶν, ἐφ' ὧν δάκρυον λεπτὸν ἀποκρίνεται. τὰ δὲ τῆς σκευῆς ἔχει οὕτως.] 4. Καδμείας δραχμᾶς ἡ'. κρόκου < ἡ'. στήμειως < ἡ'. ἀμύλον προσφάτου δραχμᾶς ἡ'. ὀπίου < δ. κόμμειος < δ. ὕδατι ὀμβρίῳ. ἡ' χρήσις δι' αὐτοῦ. τὸ τοῦ Ναυκρατίτου πρὸς διαθέσεις φάρμακον ἐπιτετευγμένον. 2. καδμείας < ιβ'. κρόκου δραχμᾶς ιβ'. ὀπίου < σ'. λεπίδος στομώματος καθαυμένης δραχμᾶς ε'. λεπίδος χαλκοῦ < σ'. ῥόδων χυλοῦ δραχμᾶς ισ'. μολύβδου κεκουμένου καὶ πεπυμένου δραχμᾶς ε'. σμύρνης < γ'. νάρκδου δραχμᾶς β'. ἀνελίας δραχμᾶς β'. κόμμειος < ιβ'. ὕδαρ ὀμβρίον. Ἀνθουσι

tuor, sibiis usui et lacte extincti 3 iv, amyli 3 j, gummi drach: ij, excipito lacte anagallidis quas coeruleum habet florem.

[Ex libris Scribonii Largi, psittacium inscriptum ad doloris molestias, pustulas, inustiones, cicatrices resolutas, prolapsus, confusiones et ubi multus sanguis aestat suffunditur. Confert etiam ad alios affectus et praesertim in oculis molli sensu praeditis, in quibus tenuis lachryma profluit. Compositio huc modo habet.] 4 Cadmiae drach. viij, croci drach. viij, sibiis 3 viij, amyli recentis drach. viij, opii 3 iv, gummi drach. iv, aqua pluviali excipito, utitur cum ovo. Naucratis medicamentum affectibus accommodatum. 2 Cadmiae drach. duodecim, croci 3 xij, opii drach. vj, squamae stomomatis purgatae 3 v, squamae aeris drach. vj, succi rosarum drach. xvj, plumbi usui et loti 3 v, myrrhae drach. iij, nardi 3 ij, acaciae drach. duas, gummi drach. xij, excipito aqua pluviali. Anthusi viridi.

Id. Chart. XIII. [444.]

Ed. Baf. II. (215.)

ὁ χλωρόν. 24 καδμείας < μή. σμύρνης δραχμὰς κδ'. κρό-
ου < μή. ὀπίου δραχμὰς κδ'. μολύβδου κεκαυμένου καὶ
επιπυμένου δραχμὰς η'. λεπίδος χαλκοῦ δραχμὰς στ'. νάρθηον
Ἰνδικῆς < στ'. ἀκακίας < στ'. κόμμειος < κδ'. ὕδαρ ὀμβρῖον.
ὁ διὰ χαλβάνης πρὸς περιωδυνίας καὶ ὀφθαλμίας, ᾧ ἐχρή-
ατο Νικήτης. 24 καδμείας δραχμὰς η'. σποδοῦ Κυπρίας
< η'. χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου < η'. ὀπίου δρα-
μὰς η'. σμύρνης < η'. χαλβάνης δραχμὰς η'. ὕδατι ἀνα-
άμβανε τὸ φάρμακον. τῶν ἄγαν ἐστὶ πεπιστευμένων, ἔχει
καὶ κόμμειος < η'. ἐν ἄλλαις γραφαῖς σπόδιον οὐκ ἔχει.
ἄλλο. 24 καδμείας < ιστ'. χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυ-
μένου < η'. σμύρνης, χαλβάνης ἀνὰ < η'. ὀπίου < η'.
αλκάνθης < στ'. κόμμειος < στ'. ὕδατι ὀμβρῖον.

[Διάρροδον Νείλου, ὡς Ἀνδρίας πρὸς περιωδυνίας,
εὔμα πολὺ καὶ λεπτόν, φλυκτῖδας, προπτώσεις.] 24 Ῥόδων
ἑλλων χωρὶς τῶν λοβῶν δραχμὰς δ'. κρόκου δραχμὰς β'.
πίου ὀβολὸν α'. νάρθηον Ἰνδικῆς ὀβολὸν α'. κόμμειος δρα-

μ. Cadmiae drach. xlvij, myrrhae drach. xxiv, croci
rach. xlvij, opii drach. vigintiquatuor, plumbi usti et loti
rach. viij, squamae aeris 3 vj, nardi Indicae drach. vj,
raciae drach. vj, gummi drach. vigintiquatuor, aqua plu-
iali excipito. *Medicamentum ex galbano, quo usus est*
vicetes ad dolores et ophthalmias. 24 Cadmiae drach. viij,
rodii Cyprii drach. viij, aeris usti et loti drach. octo,
pii drach. octo, myrrhae 3 viij, galbani drach. octo, aqua
medicamentum excipito. Ex valde approbatus est, recipit-
ne amplius gummi item drach. octo. Alia exemplaria spo-
ium non habent. *Aliud.* 24 Cadmiae drach. xvj, aeris usti
et loti drach. viij, myrrhae, galbani, singulorum drach. viij,
pii drach. octo, chalcanthi drach. vj, gummi drach. vj,
qua pluviali excipito.

[*Collyrium diarrhodon Nili, velut Andreas tradit,*
d doloris molestias fluxum uberem ac tenuem, pustulas,
rolapsus.] 24 Foliorum rosarum resectis extremitatibus
rach. quatuor, croci drach. duas, opii obolos j, nardi In-
icae obolum j, gummi drach. iij, alii drach. unam habent,

Ed. Chart. XIII. [444.]

Ed. Bas. II. (215.)

χμᾶς γ'. ἐν ἄλλῳ κόμμεως < α'. ὕδατι ὀμβρίῳ. ἡ χρῆσις
 δι' ὧν, ἡ κρῆσις ἀνιμένη. ἄλλο διάρροδον Νεῖλου, ᾧ ἐρη-
 σαιτο Γαλλίων ὁ ὀφθαλμικός. 2. ῥόδων δραχμᾶς δ'. κρόκου
 < β'. ἀκακίας < α'. ὀπίου ὀβολόν α'. νάρδου Ἰνδίας
 ὀβολόν ἓνα, κόμμεως δραχμᾶς γ'. ὕδατι ὀμβρίῳ. ἡ χρῆσις δι'
 ὧν, ἡ κρῆσις ἀνιμένη. ἄλλο διάρροδον, ὡραῖον λεγόμενον
 πρὸς τὰς αὐτὰς διαθέσεις. 2. ῥόδων ὠνυχισμένων δραχμᾶς
 κδ'. κρόκου δραχμᾶς ιβ'. ἀμύλου < στ'. βαλανστίου δρα-
 χμᾶς δ'. ὀπίου δραχμᾶς δ'. τραγανθῆς < η'. ὕσσαναμο-
 τῶν φύλλων τῷ χυλῷ ἀναλάμβανε. ἐν τῷ διδασκάλῳ τε καὶ
 Ἰωάννου βιβλίῳ γέγραπται τῷ κυπρίστου χυλῷ. ἄλλο. 2
 ῥόδων < η'. κρόκου δραχμᾶς δ'. χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πε-
 πλυμένου < α'. κόμμεως < α'. ὕδατι ὀμβρίῳ. ἡ χρῆσις δι'
 ὧν. διάρροδον Τερεντίου διὰ τῆς πομφόλυγος. 2. ῥόδων
 ἀπαλῶν < ιβ'. σποδοῦ Κυπρίας δραχμᾶς δ'. κρόκου < ι.
 ὀπίου δραχμᾶς δ'. νάρδου δραχμᾶς δ'. κόμμεως δραχμᾶς δ'.
 ὕδατι ὀμβρίῳ. ἄλλο διάρροδον. 2. ῥόδων ἀπαλῶν δραχμᾶς γ'.

aqua pluvia excipe ac uterè cum ovo. Temperies dissoluta
 est. *Aliud* ex rosis Nili; quo usus est Gallio oculus. 2.
 Rosarum drach. quatuor, croci drach. ij, acaciae drach. i
 opii obolum j, nardi Indicae obolum j, gummi drach. iij,
 aqua pluvia excipe, utere cum ovo. Temperies est diluta
Aliud ex rosis tempestivum appellatum, ad eandem affe-
 ctus. 2. Rosarum resectis unguibus drach. xxiv, croci
 drach. xij, amyli drach. decem, balaustii drach. quatuor.
 opii drach. quatuor, tragacanthae drach. octo, hyoscyami
 foliorum succo excipe. In praeceptoris et Ioannis libro
 scriptum erat cinpressi succo. *Aliud*. 2. Rosarum drach.
 octo, croci drach. quatuor, aeris usti et loti drach. unam.
 gummi drach. unam, aqua pluviali excipe ac utere cum
 ovo. *Aliud* diarrhodon Terentii; constans ex pompholyge. 2.
 Rosarum recentium drach. duodecim, spodii Cyprii drach.
 quatuor, croci drach. quatuor, opii drach. quatuor, nardi
 drach. quatuor, gummi drach. quatuor, excipito aqua plu-
 viali. *Aliud* diarrhodon. 2. Rosarum recentium drach.

Ed. Chart. XIII. [444. 445.]

Ed. Bas. II. (215.)

κρόκου δραχμὰς σί. σποδοῦ Κυπρίου < β'. ἀμύλου δρα-
χμὰς β'. ἀκακίας δραχμὴν μίαν, νάρδου Ἰνδικῆς < α'. κόμ-
μιως δραχμὰς ιβ'. τραγακάνθης < α'. ὕδατι ὀμβρίῳ. διάρ-
ρῳδον εὐελπιδίου, διάσμυρνον ἐπικαλοῦμενον. 4 ῥόδων < ρ'.
κρόκου δραχμὰς ν'. ὀπίου δραχμὰς η'. σμύρνης δραχμὴν
μίαν δ'. κόμμιως δραχμὰς ν'. οἶνω εὐώδει. ἡ χρῆσις δι' αὐτοῦ.
[445] ἄλλο διάρρῳδον. 4 ῥόδων < ρ'. κρόκου δραχμὰς ν'.
ὀπίου δραχμὰς η'. σμύρνης < ν'. κόμμιως < η'. οἶνω εὐ-
ώδει, ἡ χρῆσις δι' αὐτοῦ. ἐγὼ τοῦτο ἐπισκεύασα, ἀντὶ τῶν
φύλλων τῶν ῥόδων, ἐμβάλλων ῥόδων ἄνθους < β'. καὶ
ᾠφθη δαιμονίως ποιοῦν.

[Διάρρῳδον τὸ διὰ τῶν οβ'. τὸ μέγα λεγόμενον, ἐχρή-
σατο τούτῳ Λεύκιος ὁ καθηγητὴς πρὸς περιωδυνίας, φλυ-
κτίδας, ἐπικαύματα, σταφυλώματα, προπτώσεις, πρὸς ὑπο-
πύους ὀφθαλμούς, πρὸς ῥεύματα παλαιὰ, κεχρονισμένας.
ὀφθαλμίας καὶ δυσσπαλλάκτους διαθέσεις.] 4 ῥόδων χλω-
ρῶν χωρὶς τῶν λοβῶν δραχμὰς οβ'. καδμείας κεκαυμένης καὶ
πέπλυμένης δραχμὰς κδ'. κρόκου δραχμὰς ξ'. ὀπίου < γ'.

duas, croci drach. sex, spodii Cyprii 3 ij, amyli drach. ij,
acaciae drach. unam, nardi Indicae drach. unam, gummi
drach. ij, tragacanthae 3 ij, excipito aqua pluviali. *Diarrhodon euelpidium, diasmyrnum appellatum.* 4 Rosarum
3 c, croci drach. l, opii 3 octo, myrrhae 3 i β, gummi
drach. l, vino odoro excipe ac utere cum ovo. *Aliud diarrhodon.* 4 Rosarum 3 c, croci drach. l, opii drach. octo,
myrrhae drach. octo, gummi drach. l, vino odorato excipe
ac utere cum ovo. Ego hoc apparavi pro foliis rosarum
florum earundem 3 c, injiciens, atque feliciter successit.

[*Diarrhodon ex rosarum lxxij drachmis magnum appellatum.* Hoc usus est Leucius praeceptor ad doloris
molestias, pustulas, inustiones, staphylomata, prolapsus,
ad oculos purulentos, ad fluxiones antiquas, inveteratas
ophthalmias et affectus aegre cedentes.] 4 Rosarum viri-
dium resectis unguibus drach. septuaginta duas, cadmiae
ustae ac lotae drach. xxiv, croci drach. sexaginta, opii

Ed. Chart. XIII. [445.]

Ed. Bas. II. (215)

στίμμως δραχμὰς γ'. οἱ δὲ < στ'. ἰοῦ < β'. οἱ δὲ δρα-
 χμὰς γ'. λεπίδος χαλκοῦ < β'. νάρδου Ἰνδικῆς δραχμὰς β'.
 σμύρνης < στ'. οἱ δὲ δραχμὰς δ'. κόμμως δραχμὰς κδ'.
 ὕδατι ὀμβρίῳ ἀναλαμβάνει. ἄλλο διὰ τῶν οβ'. 24 ῥόδον
 < οβ'. καδμείας κικανμένης καὶ πεπλυμένης δραχμὰς κδ'.
 κρόκον < στ'. οἱ δὲ ἦ. ὀπίου δραχμὰς γ'. στίμμως < γ'.
 σμύρνης < γ'. λεπίδος χαλκοῦ < β'. ἰοῦ < β'. νάρδου < α'.
 οἱ δὲ β'. κόμμως < κδ'. ὕδατι ὀμβρίῳ, ἢ χρησίς διὰ τοῦ
 γάλακτος. τὸ διὰ τῶν λευκοῦον φάρμακον ἐπιτετευγμένον
 πρὸς ἐπιφοράς καὶ διαθέσεις. 24 ἀκακίας δραχμὰς μῆ'. λευ-
 κοῦον χυλοῦ < μῆ'. σποδοῦ Κυπρίας < κδ'. κρόκου δρα-
 χμὰς κδ'. σμύρνης < δ'. ὀπίου < δ'. οἱ δὲ στ'. ὑοσκύμου
 χυλοῦ < δ'. χαλκοῦ κικανμένου καὶ πεπλυμένου δραχμὰς δ'.
 κόμμως < δ'. οἶνω Φαλιρίῳ.

[Κολλύριον ᾧ ἐχρήσατο Φλῶρος ἐπὶ Ἀντωνίας τῆς
 Δρούσου μητρὸς, παρ' ὀλίγον ὑπὸ τῶν ἄλλων ἱατρῶν πη-
 ρωθείσης.] 24 Ἀκακίας δραχμὰς μῆ'. ῥόδων ξηρῶν < μῆ'.

drach. tres, sibi 3 iij, alii drach. sex, aeruginis drach.
 duas, alii tres, squamae aeris drach. duas, nardi Indicae
 drach. duas, myrrhae drach. sex, alii quatuor, gummi drach.
 vigintiquatuor, excipito aqua pluviali. Aliud ex drachm.
 lxxij. 24 Rosarum drach. lxxij, cadmiae usae et lotae drach.
 vigintiquatuor, croci drach. sex, alii 3 viij, opii drach. tres,
 sibi drach. tres, myrrhae drach. tres, squamae aeris drach.
 duas, aeruginis drach. duas, nardi drach. j, alii duas,
 gummi 3 xxiv, excipe aqua pluviali ac utere cum lacte.
 Medicamentum ex violis albis, accommodatum ad epiphor-
 ras et affectus. 24 Acaciae drach. xlvij, succi violarum
 albarum drach. xlvij, spodii Cyprii drach. vigintiquatuor,
 croci drach. vigintiquatuor, myrrhae drach. quatuor, opii
 drach. iv, alii sex, succi hyoscyami drach. iv, aeris usi et
 loti drach. iv, gummi drach. iv, excipe vino Falerno.

[Collyrium quo usus est Phlorus, in Antonia Drusi ma-
 tre, quae parum absuit ut ab aliis medicis excusaretur.]

24 Acaciae drach. xlvij, rosarum siccarum drach. xlvij,

Ed. Chart. XIII. [445.]

Ed. Bas. II. (a15. 216.)

μελιλωτων δραχμὰς μῆ. σπόδου Κυπρίας < κδ. μανδραγόρου μῆλων δραχμὰς β. κρόκου < κδ. ὀπίου δραχμὰς στ'. ὑοσκύμου σπέρματος ὀξύβαφα β. ἐν ἄλλῳ < κδ. σμύρνης δραχμὰς δ. χάλκου πεκαυμένου καὶ πέπλυμένου < δ. κόμμως < μ'. οἶνου Φαλερίνου, ὕδατος ὀμβρίου ἀνά κοτύλας γ'. τὸν οἶνον καὶ τὸ ὕδωρ μίξας καὶ τούτοις ἐπιβαλὼν ῥάδα, μελιλωτον, ὑοσκύμου σπέρμα, μανδραγόρου τὰ μῆλα. εἰ δὲ μὴ γε, τὸν φλοιὸν ἑα βρέχασθαι ἐπὶ ἡμέρας γ', ἥ πέντε. ἔπειτα τὸ ὕγρον ἐκθλίψας χρῶ πρὸς τὴν τοῦ φαρμάκου σκευασίαν, καὶ ἀναπλάσας χρῶ ὡς δοκιμωτάτῃ.

(216). [Μήλινον τρυφερόν ποιοῦν πρὸς τοὺς μὴδ' ἡγνιασὺν δῆξιν. φαρμάκων ὑπομένοντας, ποιοῦν πρὸς φλυκτίδας, προπτεώεις, ῥεῦμα δοιμν καὶ πολν καὶ ἐπικαύματα καὶ πρὸς τὰς προσφάτους διαθέσεις.] 21. Καδμείας πεκαυμένης καὶ γάλακτι ἐοβισμένης < ιστ'. ψευδίου πεπλυμένου δραχμὰς η'. κρόκου < δ. ὀπίου < α'. τραχανάθης δραχμὰς β'. ὕδατι ὀμβρίῳ, ἢ χρῆσις δι' αὐτοῦ· ἄλλο πρὸς ἐπικαύματα,

melilotorum drach. xlviii), spodii Cyprii drach. vigintiquatuor, malorum mandragorae drach. duas, croci drach. vigintiquatuor, opii drach. vi, seminis hyoscyami acetabula duo, alii drach. vigintiquatuor, myrrhae drach. quatuor, aeris usli et loti 3 quatuor, gummi drach. xl, vini Falerni, aquae pluvialis, utriusque heminis tres. Vinam et aquam misceto, eisque rosas, melilotum, semen hyoscyami, mandragorae mala, aut, si haec non addunt, corticem inspicito et ad dies tres aut v macerari finito, deinde expresso liquore ad medicamenti compositionem utilis, probatissimum hoc existit.

[Melinum delicatum, cuiusmodum est qui nullam penitus medicamentorum mordacitatem perserere possunt. Facit ad pustulas, prolapsus, fluxum, uocem et uberem inuersionesque et ad recentes affectus.] 21. Cadmiae usque ac lacte extinctae drach. xvi, cerullae lotae 3, otia, croci drach. quatuor, opii drach. unam, tragacanthae drach. duas, aquae pluviali excipitq. ac utilis est. Aliud ad inuersiones,

Ed. Chert. XIII. [445. 446.]

Ed. Bas. II. (216.)

φλυκτίδας, προπτιώσεις, περιωδυνίας. 2. ψιμυθίου δραχμῆς
 κδ'. ἀμύλου < ιβ'. καδμείας πεπλυμένης < ι'. λίθου δρα-
 χμῆς ι'. κρόκου < η'. ὀπίου δραχμῆς η'. κόμμιως < ι'.
 τραγανάνθης < β'. ὕδατι ὀμβρεῖω. ἢ χρῆσις δι' ὡοῦ. διὰ βο-
 δον ἀνέγγλητόν. 2. καδμείας κεκαυμένης καὶ πεπλυμένης
 < κδ'. ψιμυθίου δραχμῆς ιβ'. ὀπίου < στ'. ῥόδων ἄν-
 θους < στ'. κρόκου δραχμῆς στ'. λίθου σχιστοῦ < ιβ'.
 κόμμιως < ι'. ὕδατι ὀμβρεῖω. ἢ χρῆσις πρὸς μὲν τὰ ῥυπαρά
 τῶν ἐλκῶν διὰ γάλακτος, πρὸς δὲ τὰ καθαρά δι' ὡοῦ. [446]
 ἄλλο. 2. καδμείας κεκαυμένης καὶ πεπλυμένης < κδ'. ψι-
 μυθίου δραχμῆς ιβ'. λίθου σχιστοῦ < δ'. ῥόδων ἄνθους δρα-
 χμῆς στ'. κρόκου < στ'. ὀπίου δραχμῆς στ'. κόμμιως < στ'.
 ὕδατι ὀμβρεῖω. ἢ χρῆσις πρὸς μὲν τὰ ῥυπαρά τῶν ἐλκῶν
 διὰ γάλακτος, πρὸς δὲ τὰ καθαρά δι' ὡοῦ.

[Κρονῶδες παιδικὸν ἐπιγραφόμενον τὸ διὰ τῆς πομφό-
 λυγος, πρὸς ἐκπιφορὰς καὶ περιωδυνίας καὶ τὰς ἐκ πληγῶν
 διαθέσεις.] 2. Σποδοῦ πομφόλυγος δραχμῆς ιστ'. κρόκου
 < ιστ'. ὀπίου δραχμῆς ιστ'. τραγανάνθης < η'. ὕδατι

pustulae, prolepfus, dolores. 2. Cerussae 3. vigintiquatuor,
amyli drach. xij, cadimiae lotae drach. x, thuris drach.
decem, croci drach. octo, opii drach. octo, gummi drach. i,
tragacanthae drach. ij, excipe aqua pluviali et utere cum
ovo. Diarrhodon innatium. 2. cadimiae usae et lotae drach.
vigintiquatuor, cerussae drach. duodecim, opii drach. sex,
florum rosarum drach. sex, croci drach. vj, lapidis schisti
drach. duodecim, gummi drach. x, excipe aqua pluviali ac
utere ad ulcera fordida, cum lacte, ad munda cum ovo.
Aliud. 2. Cadimiae usae et lotae drach. vigintiquatuor,
cerussae drach. xij, lapidis schisti drach. quatuor, florum
rosarum drach. vj, croci drach. sex, opii drach. vj, gummi
drach. sex, excipe aqua pluviali, ac utere ad fordida ulcera
cum lacte, ad repurgata cum ovo.

[*Usooium, plustle inscriptum ex pompholyge, ad epi-*
phoras et molestias doctis et ad affectus ex plagis.] 2
Spodii pompholygis drach. sedecim, croci drach. sedecim,
opii drach. sedecim, tragacanthae drach. octo, excipe aqua

Ed. Chart. XIII. [446.]

Ed. Bal. II. (216.)

ὄμβριον, καὶ πρὸς τῇ ἀναλήψει ὧν τεσσάρων τὰ λευκὰ
 κολλύριον Γαίῳ ὀφθαλμικῷ. 2. σποδοῦ Κυπρίας δραχμὰς δ'.
 ἀμύλου προσφάτου δραχμὰς ιβ'. κρόκου. < β'. σμύνης < α'.
 μανδραγόρου χυλοῦ. < α'. κόμμιως δραχμὰς δ'. ὕδατι ὄμβριον,
 ἢ χρεῖσις δι' αὐτοῦ. Αἰμητροῦ λυσιπάσιον. 2. χαλκάνθης
 ὠμῆς δραχμὰς μ'. πομφόλυγος ὠμῆς δραχμὰς μ'. ψιμυθίου
 δραχμὰς κδ'. ὀπίου < β'. κρόκου δραχμὰς δ'. τὸ κρόκον
 εἰς ὕδωρ βάλλεται καὶ ἀποβρέχεται καὶ τῷ ἀποβρέγματι
 σκευάζεται τὸ κολλύριον. τὸ δ' ὑπολειφθὲν τοῦ κρόκου λε-
 αίνεται καὶ μίγνυται τοῖς λοιποῖς, κόμμιως δραχμὰς ιβ'.
 Διομήδους λυσιπάσιον πρὸς περιωδυνίας παραχρῆμα λῆει
 τοὺς πόνοους. 2. χαλκάνθης ὠμῆς δραχμὰς ιβ'. ψιμυθίου
 δραχμὰς λα'. σποδοῦ πομφόλυγος δραχμὰς ιστ'. κρόκου δρα-
 χμὰς ιστ'. λιβάνου. < γ'. σμύνης δραχμὰς β'. κόμμιως δρα-
 χμὰς ιστ'. ὕδωρ ὄμβριον ἢ χρεῖσις δι' αὐτοῦ. γενναῖόν ἐστι τὸ
 κολλύριον. τοῦ Ζοῖλου, ποιοῦν πρὸς τὰς παλαιὰς ὀφθαλ-
 μίας, μυοκεφάλους, κεκαφυλώματα καὶ παλαιὰ δεινμάτα. 2.

pluviali, adhibitis simul aluminibus ovorum quatuor. *Col-
 lyrium Gaii, ophthalmici.* 2. Spodii Cyprii drach. quatuor,
 amyli recentis drach. xij, croci drach. duas, myrrhas drach.
 unam, succi mandragorae drach. unam, gummi drach. iv,
 excipe aqua pluviali ac utere cum ovo. *Atimetri solvens
 dolorem.* 2. Atramenti sutorii crudi drach. xl. pompholy-
 gis crudae drach. xl. cerullae drach. v. vngtiquatuor, opii
 drach. duas, croci 3 quatuor, crocum in aquam conjicitur
 ac maceratur et ex cremore hoc collyrium apparatur, quod
 vero reliquum est ex croco teritur, reliquisque admiscetur
 additis item gummi drach. trigintaduas. *Diomadis. lyp-
 poniam ad dolores. statim solvit dolores.* 2. Atramenti su-
 torii crudi drach. trigintaduas, cerullae drach. triginta unam,
 spodii pompholygis drach. sedecim, croci drach. sedecim,
 thuris drach. octo, myrrhas drach. duas, gummi drach.
 sedecim, aqua pluviali excipito ac ulitor cum ovo, prae-
 clarum est hoc collyrium. *Zoili, medicamentum faciens ad
 ophthalmias antiquas, myocephalos, saphylomata et flu-*

Ed. Chart. XIII. [446.]

Ed. Bas. II. (216.)

καδμείας δραχμᾶς ἡ. χαλκοῦ κεκαυμένου δραχμᾶς ἡ. ψιμν-
 διου δραχμᾶς δ. ἁλόης δραχμὴν μίαν δ'. φύλλου κρόκου,
 χαλκίτιδος ὀπτῆς, χαλκάνθου, ὀπίου λυκίου, ἀνὰ δραχμὴν
 μίαν, σμύρνης δραχμᾶς β'. ἀκακίας δραχμᾶς κ'. γαρδοστά-
 χυος δραχμὴν μίαν δ'. κόμμιως δραχμᾶς κ'. καστορίου < δ.
 στίμπτως κεκαυμένου δραχμᾶς ἡ, ὕδωρ ὀμβρίου.

[*Ἀσκληπιάδου Πανκίου πρὸς περιωδυνίας, ρεύμα λε-
 πτὸν καὶ πολὺ ἐπικαύμα, φλυκτῖδας, ὑμένων ἐπαναστάσεων,
 τραχώματα, κειρονησμένας διαθέσεις καὶ τοὺς ὑπὸ πολλῶν
 ἐγγύσεων βλαβέντας, παραχρῆμα ὤφειλλε τὰ δὲ τῆς σκε-
 πτίας ἔχει οὕτως.*] 4. Καδμείας δραχμᾶς ιβ'. χαλκοῦ κεκαυ-
 μένου < ιβ'. κρόκου δραχμᾶς ιβ'. λεπίδος χαλκοῦ κεκαυμέ-
 νου < ιβ'. σμύρνης δραχμᾶς δ. γάρδου Ἰνδικῆς < δ'. ῥό-
 δων ξηρῶν δραχμᾶς δ. ὀπίου < δ'. λίθου αἱματίτου δρα-
 χμᾶς δ. πεπέρως λευκοῦ κόκκου κδ'. κόμμιως δραχμᾶς ιβ'.
 οἶνον Χίου τὸ αὐτάρκεις ἢ χρῆσις δι' ὡτοῦ. ἐν ἄλλαις γρα-
 φαῖς ἔχει ῥόδων δραχμᾶς γ'. πεπέρως κόκκου κς. τὸ π-

*xiones antiquas. 4. Cadmiae drach. octo, aeris usti drach.
 octo, cerullae drach. quatuor, aloës sesquidrachmam, folio-
 rum croci, chalcididis assae, atramenti futorii, opii, lycti
 singulorum drach. unam, myrrhae drach. duas, acaciae
 drach. viginti, spicae nardi sesquidrachmam, gummi drach.
 viginti, castorii drach. iv, sibi usti drach. octo, excipe
 aqua pluviali.*

[*Asolepiademini Paccii, ad dolorum variationes, fluxum
 tenuent et multum, inflammationem, pustulas, pellicularum emi-
 nentias, scabritias, inveteratos affectus et eos qui a mul-
 tis illitionibus laesi sunt, confestim optulatur. Compositio
 sic habet. 4. Cadmiae drach. duodecim, aeris usti drach.
 duodecim, croci drach. duodecim, squamae aeris drach.
 duodecim, myrrhae drach. iv, nardi Indicae 3 iv, rosarum
 sicarum 3 iv, opii 3 iv, lapidis haematitae drach. quatuor,
 piperis albi grana xxiv, gummi drach. duodecim, vini Chii
 quantum sufficit, utere cum ovo. Aliud exemplar habet
 rosarum drach. tres, piperis grana vigintiquinque. Medica-*

Ed. Chart. XIII. [446. 447.]

Ed. Bas. II. (216.)

κράσιον ἐπιγραφόμενον φάρμακον ἐπιτετυγμένον. 4 καδμείας δραχμὰς ιβ'. λιπίδος Κυπρίας πεπλυμένης < ιβ'. κρόκου δραχμὰς ιβ'. ὀπίου < δ'. χαλκοῦ κκαυμένου καὶ πεπλυμένου δραχμὰς ιβ'. σμύρνης < δ'. λίθου αἱματίτου < δ'. ῥόδων ξηρῶν δραχμὰς δ'. καρδοστάχους < δ'. μίσθους ὀπκοῦ. δραχμὰς δ'. κασσίας αὐριγγος < δ'. πεπέρως λευκοῦ κόκκου καὶ κόμμιως < ιβ'. ρινῶ χρῶ.

[447] [Ἀντιόγνου κροκῶδες λεοντάριον ἐπιγραφόμενον, ἐπειδὴ περ γλύμματα τούτω ἐσφαργίζετο, ποιεῖ πρὸς ἐπιφορὰς, περιωδυνίας, κηρονισμένας διαθέσεις. ὅτι δὲ καὶ τοῖς τραχωματικοῖς ἀγαθόν, οὐλὰς καὶ τύλους ἀποσμήχει, μάλιστα δὲ νηπίοις ἐστὶ χρήσιμον.] 4 Σποδοῦ Κυπρίας < μί. κρόκου < κδ'. σμύρνης δραχμὰς ιβ'. λίθου αἱματίτου < η'. ὀπίου δραχμὰς ιβ'. πεπέρως λευκοῦ κόκκου λστ'. κόμμιως δραχμὰς π'. οἶνω Φαλιρίνω. ἄλλο. 4 σποδοῦ Κυπρίας δραχμὰς π'. κρόκου δραχμὰς μ'. σμύρνης < κ'.

mentum accommodatum nectarium inscriptum. 4 Cadmiae 3 duodecim, squamae aeris Cypriae lotae drach. duodecim, croci drach. duodecim, opii drach. quatuor, aeris usli et loti drach. duodecim, myrrhae drach. quatuor, lapidis haematitae drach. quatuor, rosarum siccarum drach. quatuor, spicae nardi drach. quatuor, misyos assii drach. quatuor, casiae fistulae drach. quatuor, piperis albi grana xxv, gummi drach. duodecim, vino exceptis utere.

[Antigoni croceum leunculus appellatum, propterea quod leonis imago ei imprimeretur. Facit ad epiphoras, molestationem doloris, inveteratas affectiones. Est et aspritu-
lenibus commodum, cicatrices et collos exterit, maxime vero pueris commodum est.] 4 Spodii Cyprii drach. xlviii, croci drach. vigintiquatuor, myrrhae drach. xij, lapidis haematitae drach. octo, opii drach. xij, piperis albi grana cxxvj, gummi drach. lxxx, vino Falerno excipito. Aliud. 4 Spodii Cyprii drach. lxxx, croci drach. xl, myrrhae drach. viginti, opii drach. xx, lapidis haematitae drach.

Ed. Chart. XIII. [447.]

Ed. Bas. II. (216. 217.)

ὀπίου < κ'. αἱματίτου λίθου < ιβ'. πεπέρως κόκκους ξ. κόμμειος δραχμὰς π'. οἶνω Φαλερίνω.

[Ἐκ τῶν Σκριβωνίου Λάργου, Μαχάωνος Ἀσκληπιδίος, πρὸς παλαιὰς διαθέσεις καὶ ὑποπνύους ὀφθαλμούς.] 4 Σποδοῦ πομφόλυγος δραχμὰς λβ'. χαλκοῦ κεκαυμένου δραχμὰς λβ'. κρόκου Σικελοῦ < ιστ'. σμύρνης < στ'. λίθου αἱματίτου δραχμὰς ι'. νάρδου Ἰνδικῆς < στ'. ὀπίου δραχμὰς στ'. πεπέρως κόκκους μ'. οἶνω Χίω. ἐν τῷ Ἀθηρίππων Ἀσκληπιδίων ἔχει οὕτως, ὀπίου δραχμὰς η'.

[Εὐνήμερον πρὸς περιωδυνίας καὶ διαθέσεις.] 4 Χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου < λβ'. σποδοῦ πομφόλυγος < ιστ'. κρόκου < ιστ'. σμύρνης δραχμὰς η'. λίθου αἱματίτου κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου < η'. ναρδοστάχυος δραχμὰς δ'. μίσκος κεκαυμένου < δ'. ὀπίου πεφωγμένου δραχμὰς δ'. κόμμειος < ιστ'. οἶνον Ἰταλικῶν τὸ αὐταρκές.

(217) [Διάσμυρνον ἐνῶδες Συνέρωτος, φάρμακον ἐπιτετυγμένον πρὸς τὰς κίχρονισμένας διαθέσεις. ποιεῖ πρὸς ῥηάδας καὶ αἰγίλωπας.] 4 Καδμείας πεπλυμένης < κη'. λίθου

duodecim, piperis grana lx, gummi 3 lxxx, vini Falerni quantum sufficit.

[Ἐκ libris Scribonii Largi Asclepios Machaonis, ad veteres affectus et oculos suppuratos.] 4 Spodii pompholygis drach. xxxij, aeris uffi drach. xxxij, croci Siculi drach. xvj, myrrhae 3 sex, lapidis haematitae drach. x, nardi Indicae drach. vj, opii drach. vj, piperis grana xl, gummi drach. xl, vino Chio excipito. In libro de Athenippis Asclepiis opii drach. octo habentur.

[Euemeri ad dolores et affectus.] 4 Aeris uffi et loti drach. trigintaduas, spodii pompholygis drach. sedecim, croci drach. xvj, myrrhae 3 viij, lapidis haematitae uffi et loti drach. viij, spicae nardi drach. iv, misyos uffi drach. iv, opii torrefacti 3 iv, gummi drach. xvj, vini Italici quod satis est.

[Diasmyrnum odorum Synerotis, medicamentum accommodatum ad inveteratos affectus. Facit et ad rhyadas et aegilopas.] 4 Cadmiae lotae drach. vigintiocto, lapidis

Ed. Chart. XIII. [447.]

Ed. Bas. II. (217)

αἱματίτου κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου < κς. σποδοῦ Κυ-
πρίας < κδ. σμύρνης δραχμὰς μῆ. κρόκου δραχμὰς δ. ὀπίου
Ἰσπανοῦ δραχμὰς ῆ. πεπέρειως λευκοῦ κόκκου λ. κόμμεως
< στ. οἶνω Ἰταλικῷ ἡ χρῆσις δι' ὧν ἐπὶ τῶν προσφά-
των καὶ ἡ κρᾶσις ὑδαρῆς. ἐνιοὶ κρόκου δραχμὰς ιβ.

[Αἱματίον Συνέρωτος τραχωματικὸν ἀγαθόν. ποιεῖ
πρὸς τὰς παλαιὰς διαθέσεις καὶ πρὸς σκωμάτα καὶ πᾶσαν
ἐξοχὴν, μιννύμενον τῷ Συνέρωτος εὐώδει.] 24 Χαλκοῦ κεκαυ-
μένου καὶ πεπλυμένου < κδ. λίθου αἱματίτου < α'. κρό-
κου < δ. ὀπίου < δ. κόμμεως < ιβ. ὅξϊ δριμυτάτω.
ἄλλο. 24 χαλκοῦ κεκαυμένου < μῆ. κρόκου δραχμὰς κδ.
ὀπίου < δ. κόμμεως Θηβαϊκῆς < κδ. πομφόλυγος δρα-
χμὰς ιη. σμύρνης < ιη. ἁλὸς ἀμμωνιακοῦ δραχμὰς ιβ. λί-
θου αἱματίτου < α'. ἰοῦ δραχμὰς δ. οἶνω ἀναλαμβάνει. τοῦ
Ἰέρακος τραχωματικόν. 24 μίσκος κεκαυμένου δραχμὰς ῆ.
κρόκου < ῆ. ὀπίου δραχμὰς ῆ. λίθου αἱματίτου πεπλυμέ-

haematitae uffi et loti drach. xxv, spodii Cyprii drach.
xxiv, myrrhae drach. xlvij, croci drach. quatuor, opii
Hispani drach. octo, piperis albi grana xxx, gummi drach.
sex, vino Italico excipito, utitor cum ovo in recentibus
affectionibus. Temperies aquosa est. Aliqui croci drach.
duodecim injiciunt.

[Haematinum Synerotis aspritudinibus commovent,
facit ad veteres affectus, ad sicca et ad omnem extube-
rantiam, si cum odore Synerotis commisceatur.] 24 Aeris
uffi et loti drach. vigintiquatuor, lapidis haematitae drach.
unam, croci drach. iv, opii drach. iv, gummi drachmas
xij, excipe aceto acerrimo. Aliud. 24 Aeris uffi drach.
xlvij, croci drach. xxiv, opii drach. iv, gummi Thebaici
3 xxiv, pompholygis drach. xvij, myrrhae 3 xvij, salis
ammoniaci drach. duodecim, lapidis haematitae drach. unam,
aeruginis drach. iv, vino excipito. Hieracis ad aspritudi-
nes, 24 Misyos uffi 3 viij, croci drach. viij, opii drach. viij,
lapidis haematitae loti drach. viij, aeris uffi et loti drach.

Ed. Chart. XIII. [447. 448.]

Ed. Bas. II. (217.)

νου < η'. χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου < ιβ'. σμύρνης < ιβ'. κόμμιως < ιβ'. ὅξει δριμυτάτω.

[Ἀπολλωνίου σκυλάκιον ἐπισήμως ἰατρυνσάντος, τουτέστι τὸ ἱεράκιον κολλύριον τραχωματικόν· ἐπιγράφεται φοῖνιξ. ποιεῖ καὶ πρὸς μύκτους καὶ πρὸς κερχονισμένας διαθέσεις.] 24 Λίθου αἱματίτου κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου < ιβ'. χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου δραχμᾶς ισ'. ἰοῦ ξυστοῦ δραμῆς ισ'. ὀπίον < η'. οἱ δὲ στ'. καδμείας βοτρυτίδος < δ'. χαλκίτιδος ὀπτῆς < δ'. κόμμιως < ισ'. ὕδωρ ὄμβριον.

[448] [Ἄλλως ὁ Φοῖνιξ Ἀπολλωνίου, ὡς Ἀρμιοῦ Ἀσκληπιάδειος ἐνέγραψεν ἐν ταῖς ἰδίαις συναγωγαῖς τῶν φαρμάκων.] 24 Λίθου αἱματίτου δραχμᾶς κδ'. λίθου σχιστῆς κεκαυμένης καὶ πεπλυμένης < κδ'. καδμείας < ιβ'. χαλκοῦ κεκαυμένου δραμῆς ιβ'. ὀπίον < η'. χαλκίτιδος ὀπτῆς δραμῆς δ'. οἱ δὲ < η'. ἐν ἄλλῳ καὶ ἰοῦ δραμῆς ιβ'. κόμμιως δραμῆς ισ'. ὕδωρ ὄμβριον.

[Ἄλλο κολλύριον τραχωματικόν.] 24 Χαλκίτιδος κεκαυμένης δραμῆς ιβ'. μίσκος κεκαυμένης καὶ πεπλυμένης < η'.

duodecim, myrrhæ drach. duodecim, gummi drach. xij, aceto acerrimo excipito.

[*Apollonii phoenix collyrium hieracium ad aspritudines, per hoc catulo egregie medicatus est, facit et ad palpebrarum defluvia et inveteratos affectus.*] 24 Lapidis hæmatitæ usli et loti 3 xxxij, aeris usli et loti 3 xvj, aeruginis rasiliæ 3 xvj, opii 3 viij, alii vj, cædmisæ botrytidis 3 iv, chalcitidis affatæ 3 iv, gummi 3 xvj, excipe aqua pluviali.

[*Phoenix Apollonii aliter, velut Arius Asclepiades inscripsit, in libro quo propriu medicamenta coaceruavit.*] 24 Lapidis hæmatitæ 3 xxiv, lapidis schisti usli et loti 3 xxiv, cædmisæ drach. xij, aeris usli drach. duodecim, opii drach. octo, chalcitidis affatæ 3 iv, alii 3 octo, in alio exemplari etiam aeruginis 3 duodecim, gummi 3 sedecim, excipe aqua pluviali.

[*Aliud collyrium ad aspritudines.*] 24 Chalcitidis usliæ 3 xij, misyos usli et loti drach. octo, croci, opii

Ed. Chart. XIII. [448.]

Ed. Bas. II. (217.)

κρόκου, ὀπίου ἀνὰ δραχμὰς στ'. λίθου αἱματίτου < ἡ κόμμιως < ιβ'. ὅξει δριμυτάτῃ.

[Κολλύριον τραχώματικόν, οὐλὰς καὶ τύλους ἀποσμήχει. ποιῇ δὲ καὶ πρὸς κηροσιμένας διαθέσεις.] 24 Χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου < κδ'. σποδοῦ πομφόλυγος < ιστ'. σμύρνης < ιστ'. ἄλως ἀμμωνιακοῦ < ιβ'. λίθου αἱματίτου < κδ'. ὀπίου < δ'. πεπερίως κόκκους ιβ'. ἐν ἄλλῳ κόκκους ιστ'. κόμμιως < ἡ. οἶνῳ ἀναλαμβάνει καὶ χρᾶ.

[Εὐημέρου, οὐλὰς καὶ τύλους ἀποσμήχει, πειοῦν καὶ πρὸς κηροσιμένας διαθέσεις.] 24 Καδμείας < ξ'. κρόκου δραχμὰς ν', γαρδοστάχους < κ'. λεπίδος χαλκοῦ περωγμένου καὶ πεπλυμένου < ν'. σμύρνης < ν'. ὀπίου < λ'. χαλκοῦ κεκαυμένου < ξ'. μίσθος ὡμοῦ δραχμὰς ν'. κόμμιως < ο'. οἶνῳ Χίῳ ἀναλαμβάνει.

[Ἄλλο Πυράμιον, οὐλὰς καὶ τύλους ἀποσμήχει κατὰ-στελλεῖ πᾶσαν ἐξοχήν.] 24 Καδμείας Κυπρίας < μ'. λίθου αἱματίτου δραχμὰς μ'. χαλκοῦ κεκαυμένου < μ'. μίσθος κεκαυμένου δραχμὰς κ'. κρόκου < κ'. ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος

utriusque drach. vj, lapidis haematitae drach. octo, gummi 3 xij, acerrimo aceto excipito.

[Collyrium ad scabrities oculares. Cicatrices et callos detergit. Facit et ad veteres affectus.] 24 Aeris usti et loti 3 xxiv, spodii pompholygis 3 xvj, myrrhae 3 xvj, salis ammoniaci drach. duodecim, lapidis haematitae 3 xxiv, opii 3 iv, piperis grana xij, alii xvj, gummi drach. octo, vino excipito ac utitor.

[Evemeris, cicatrices et callos exterit. Facit et ad inveteratos affectus.] 24 Cadmiae drach. lx, croci 3 l, spicae nardi drach. viginti, squamae aeris torrefactae et lotae 3 l, myrrhae 3 l, opii drach. xxx, aeris usti drach. lx, misyos crudi drach. l, gummi drach. septuaginta, excipe vino Chio.

Aliud Pyrami, cicatrices et callos exterens, deprimat omnem extuberantiam. 24 Cadmiae Cypriae 3 xl, lapidis haematitae drach. xl, aeris usti 3 xl, misyos usti drach. viginti, croci 3 xx, ammoniaci thymiamatis drach. viginti,

Ed. Chart. XIII. [447. 448.]

Ed. Bas. II. (217.)

νου < η'. χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου < ιβ'. σμύρνης < ιβ'. κόμμειος < ιβ'. ὅξει δριμυτάτω.

[Ἀπολλωνίου σκυλάκιον ἐπισήμως ἱατρούσαντος, τουτέστι τὸ ἱεράκιον κολλύριον τραχωματικόν· ἐπαγράφεται φοῖνιξ. ποιεῖ καὶ πρὸς μίλφους καὶ πρὸς κεχρονισμένους διαθήσεις.] 24 Λίθου αἱματίτου κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου < ιβ'. χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου δραχμὰς ιστ'. ἰοῦ ξυστοῦ δραχμὰς ιστ'. ὀπίου < η'. οἱ δὲ στ'. καδμείας βοτρυτίδος < δ'. χαλκίτιος ὀπτῆς < δ'. κόμμειος < ιστ'. ὕδωρ ὄμβριον.

[448] [Ἄλλως ὁ Φοῖνιξ Ἀπολλωνίου, ὡς Ἀρμιοῦ Ἀσκληπιάδεως ἐνέγραψεν ἐν ταῖς ἰδίαις συναγωγαῖς τῶν φαρμάκων.] 24 Λίθου αἱματίτου δραχμὰς κδ'. λίθου σιτιστῆς κεκαυμένης καὶ πεπλυμένης < κδ'. καδμείας < ιβ'. χαλκοῦ κεκαυμένου δραχμὰς ιβ'. ὀπίου < η'. χαλκίτιος ὀπτῆς δραχμὰς δ'. οἱ δὲ < η'. ἐν ἄλλῳ καὶ ἰοῦ δραχμὰς ιβ'. κόμμειος δραχμὰς ιστ'. ὕδωρ ὄμβριον.

[Ἄλλο κολλύριον τραχωματικόν.] 24 Χαλκίτιος κεκαυμένης δραχμὰς ιβ'. μίσθος κεκαυμένης καὶ πεπλυμένης < η'.

duodecim, myrthae drach. • duodecim, gummi drach. xij, aceto acerrimo excipito.

[*Apollonii phoenix collyrium hieracium ad aspritudines, per hoc catulo egregie medicatus est, facit et ad palpebrarum defluvia et inveteratos affectus.*] 24 Lapidis haematitae usti et loti 3 xxxij, aeris usti et loti 3 xvj, aeruginis raffilis 3 xvj, opii 3 viij, alii 'vj, cadmiae botrytidis 3 iv, chalcitidis affatae 3 iv, gummi 3 xvj, excipe aqua pluviali.

[*Phoenix Apollonii aliter, velut Arius Afolepiades inscripsit, in libro quo propriu medicamenta coacervavit.*] 24 Lapidis haematitae 3 xxiv, lapidis schisti usti et loti 3 xxiv, cadmiae drach. xij, aeris usti drach. duodecim, opii drach. octo, chalcitidis affatae 3 iv; alii 3 octo, in alio exemplari etiam aeruginis 3 duodecim, gummi 3 sedecim, excipe aqua pluviali.

[*Aliud collyrium ad aspritudines.*] 24 Chalcitidis ustae 3 xij, misyos usti et loti drach. octo, croci, opii

Ed. Chart. XIII. [448.]

Ed. Bas. II. (217.)

κρόκου, ὅπιον ἀνά δραχμὰς στ'. λήθου αἱματίτου < ἡ'. κόμμεως < ιβ'. ὄξι δρυινάτω.

[Κολλύριον τραχωματικόν, οὐλὰς καὶ τύλους ἀποσμήχει. ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς κεχρονισμένας διαθέσεις.] 2. Χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου < κδ'. σποδοῦ πομφόλυγος < ιστ'. σμύρνης < ιστ'. ἁλὸς ἀμμωνιακοῦ < ιβ'. λίθου αἱματίτου < κδ'. ὀπίου < δ'. πεπέρειως κόκκους ιβ'. ἐν ἄλλῃ κόκκους ιστ'. κόμμεως < ἡ'. οἶνῳ ἀναλαμβάνει καὶ χρῶ.

[Εὐημέριον, οὐλὰς καὶ τύλους ἀποσμήχει, πειοῦν καὶ πρὸς κεχρονισμένας διαθέσεις.] 2. Καδμείας < ξ'. κρόκου δραχμὰς ν', καρδοστάχνος < κ'. λεπίδος χαλκοῦ πεπωγμένου καὶ πεπλυμένου < ν'. σμύρνης < ν'. ὀπίου < λ'. χαλκοῦ κεκαυμένου < ξ'. μίσυος ὁμοῦ δραχμὰς ν'. κόμμεως < ο'. οἶνῳ Χίῳ ἀναλαμβάνει.

[Ἄλλο Πυράμι, οὐλὰς καὶ τύλους ἀποσμήχει κατὰ στέλλει πᾶσαν ἔσοχην.] 2. Καδμείας Κύπριας < μ'. λίθου αἱματίτου δραχμὰς μ'. χαλκοῦ κεκαυμένου < μ'. μίσυος κεκαυμένου δραχμὰς κ'. κρόκου < κ'. ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος

utriusque drach. vj, lapidis haematitae drach. octo, gummi 3 xij, acerrimo aceto excipito.

[Collyrium ad scabrities ophthalmicas. Cicatrices et callos detergit. Facit et ad veteres affectus.] 2. Aeris usi et loti 3 xxiv, spodii pompholygis 3 xvj, myrrhae 3 xvj, salis ammoniaci drach. duodecim, lapidis haematitae 3 xxiv, opii 3 iv, piperis grana xij, alii xvj, gummi drach. octo, vino excipito ac utitor.

[Evemeri, cicatrices et callos extertit. Facit et ad inveteratos affectus.] 2. Cadmiae drach. lx, croci 3 l, spicae nardi drach. viginti, squamae aeris torrefactae et lotae 3 l, myrrhae 3 l, opii drach. xxx, aeris usi drach. lx, misyos crudi drach. l, gummi drach. septuaginta, excipe vino Chio.

Aliud Pyrami, cicatrices et callos extertens, deprimat omnem exuberantiam. 2. Cadmiae Cypriae 3 xl, lapidis haematitae drach. xl, aeris usi 3 xl, misyos usi drach. viginti, croci 3 xx, ammoniaci thymiamatis drach. viginti,

Ed. Chart. XIII. [448.]

Ed. Bas. II. (217)

δραχμὰς κ'. λεπίδος χαλκοῦ νεκανμένης καὶ πεπλυμένης < κ'. ὀπίου δραχμὰς κ'. σμύρνης < κ'. κόμμιως λίτραν μίαν, ὅξιν δριμυτάτω χρῶ.

[Ἄλλο Εὐνήμερον πρὸς τὰς αὐτὰς διαθέσεις.] 2 Χαλκοῦ νεκανμένου καὶ πεπλυμένου, δραχμὰς κδ'. σποδοῦ πομφόλυγος δραχμὰς ιβ'. σμύρνης < ἡ'. ἄλως ἀμμωνιακοῦ δραχμὰς ιβ'. λίθου αἱματίτου < δ'. πεπέρως δραχμὰς ιβ'. κόμμιως δραχμὰς ἡ'. οἶνον Χίου τὸ ἀρκοῦν.

[Λυγκιὺς ἐπιγραφόμενον πρὸς τετυλωμένας διαθέσεις, ὅξινδρακὲς ἀγαθόν, οὐλὰς καὶ τύλους ἀποσμήχει.] 2 Καδμείας < ιβ'. χαλκοῦ νεκανμένου καὶ πεπλυμένου < ιβ'. ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος < ιβ'. σμύρνης < ιστ'. λίθου αἱματίτου < στ'. ὀπίου < στ'. ἄλως < δ'. χολῆς ταυρίας < δ'. χαλβάνης < δ'. τοῦ < α'. ὀποπάντακος < δ'. ἄλως ἀμμωνιακοῦ < β'. κόμμιως < στ'. οἱ δὲ < β'. ὕδωρ ὕμβριον.

[Ρίνθημα ἐπιγραφόμενον. ποιῇ πρὸς τετυλωμένας διαθέσεις καὶ οὐλὰς ἀποσμήχει, ποιῇ καὶ πρὸς ὑποχύματα.] 2 Καδμείας δραχμὰς μῆ'. ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος δραχμὰς μῆ'.

Iquamae aeris ustae et lotae 3 xx, opii 3 xx, myrrhae drach. viginti, gummi libram unam, cum acerrimo aceto utere.

[Aliud Evemerii ad eosdem affectus.] 2 Aeris ulli et loti drach. vigintiquatuor, spodii pompholygis 3 xij, myrrhae drach. octo, salis ammoniaci 3 xij, lapidis haematitae 3 iv, piperis drach. duodecim, gummi 3 viij, vini Chii quod satis est.

[Lynceus, ad affectus callosos exacuit visum, cicatrices et callos exterit.] 2 Cadmiae 3 xij, aeris ulli et loti drach. duodecim, ammoniaci thymiamatis drach. duodecim, myrrhae 3 xvj, lapidis haematitae 3 vj, opii drach. vj, aloës 3 iv, fellis taurini 3 iv, galbani 3 iv, aeruginis 3 j, opopanax 3 iv, salis ammoniaci 3 ij, gummi 3 vj, alii duas, aqua pluviali excipito.

[Collyrium rhinema inscriptum, facit ad callosos affectus, cicatrices exterit. Facit et ad suffusiones.] 2 Cadmiae drach. xlvij, ammoniaci thymiamatis drach. xlvij,

Ed. Chart. XIII. [448, 449.]

Edi. Bas. II. (217.)

χαλκοῦ κεκαυμένον < μῆ. ὀπίου δραχμᾶς ιστ'. ἰοῦ Κυπρίου
δραχμᾶς ιστ'. ἀλῆς < ιστ'. σμύρνης δραχμᾶς ιστ'. λίθου
αἱματίτου δραχμᾶς κδ'. χαλβάνης δραχμᾶς ιδ'. ὀποάνακος
δραχμᾶς ιη'. χολῆς ταυρείας < ῆ. ἄλς ἀμμωνιακοῦ δρα-
χμᾶς δ'. κόμμιως δραχμᾶς ξ'. ὕδωρ ὀμβριον. ἡ χρῆσις ὕδαρῆς.

[449] [Κολλύριον ἀρμάτιον ἐπιγραφόμενον, ᾧ ἐχρή-
σατο Πτολεμαῖος ὁ βασιλεὺς, σμηκτικόν, οὐλὰς ἀποσμήχει.
ἔστι δὲ καὶ ὀξυδερκικόν καὶ τραχωματικόν ἀγαθόν.] 2 Χαλ-
κοῦ κεκαυμένον καὶ πεπλυμένον < ῆ. ἀμμωνιακοῦ θυμιά-
ματος δραχμᾶς ῆ. λίθου αἱματίτου < ῆ. φλοιοῦ λιβάνου
δραχμᾶς ῆ. κόμμιως < ῆ. ὕδατι ὀμβριῶν. ἡ χρῆσις δι' ὕδα-
τος, ἐν ἄλλαις γεγραφαῖς ἔχει καὶ ἰοῦ δραχμᾶς β'.

[Τὸ διὰ τοῦ αἱματίτου ὀξυδερκικόν οὐλὰς καὶ τύλους
ἀποσμήχει.] 2 Ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος δραχμᾶς κδ'. χαλ-
κοῦ κεκαυμένον καὶ πεπλυμένον δραχμᾶς κδ'. λίθου αἱματί-
του δραχμᾶς κδ'. κόμμιως δραχμᾶς κδ'. ἰοῦ δραχμᾶς ῆ. ὕδωρ
ὀμβριον.

aeris uffi drach. xlvijj, opii drach. sedecim, aeruginis Cy-
priae drach. sedecim, aloës drach. sedecim, myrrhae 3 xvj,
lapidis haematitae drach. xxiv, galbani drach. xiv, opopa-
nacis 3 xvijj, fellis taurini drach. octo, salis ammoniaci
drach. iv, gummi 3 lx, aqua pluviali excipe. Temperies
aquosa est.

[Collyrium haematium inscriptum, quo usus est Pto-
lemaeus rex exterisiva facultate praeditum. Exerit cicat-
trices, acuit visum, est et aspritudinibus commodum.] 2
Aeris uffi et loti drach. octo, ammoniaci thymiamatis drach.
octo, lapidis haematitae drach. octo, corticis thuris drach.
octo, gummi 3 viij, excipe aqua pluviali ac utere cum aqua.
Alia exemplaria etiam aeruginis drach. duas habent.

[Collyrium oxydoricum ex haematite, cicatrices et
callos exterit.] 2 Ammoniaci thymiamatis drach. viginti-
quatuor, aeris uffi et loti drach. vigintiquatuor, lapidis hae-
matitae drach. xxiv, gummi drach. vigintiquatuor, aerugi-
nis drach. octo, excipe aqua pluviali.

Ed. Chart. XIII. [449]

Ed. Bas. II. (217. 218.)

[Ἀρτεμώνιον ἐπιγραφόμενον, ᾧ ἐχρήσατο Βάσσης ὁ ἑταῖρος. ποιεῖ πρὸς τὰ χρόνια ῥευμάτα καὶ πρὸς τὰς τῶν βλεφάρων τραχύτητας καὶ πρὸς τοὺς μυδῶντας καὶ βεβραμένους κανθούς, καθύγρους ὀφθαλμούς καὶ τὰς τῶν ὑμένων ἐξοχάς· οὐλὰς καὶ τέλους ἀποσμήχει. τὸ δὲ μέγιστον τοῦ φαρμάκου τοῦτό ἐστι τὸ μετὰ τὰς ἐγγράσις ἀταράχους τοὺς ὀφθαλμούς διαφυλάττειν.] 4 Στίμμεως δραχμὰς δ'. χαλκοῦ κεκαυμένου < β'. ψιμυθίου δραχμὰς β'. κρόκου < α'. σμύρνης < α'. φλοιοῦ λιβάνου < α'. ἰοῦ σκώληκος < α'. κηλίδων ὀμφακίων < α'. πεπέρεως λευκοῦ δραχμὴν μίαν, κόμμεως < α'. οἶνον ἀναλαμβάνει, ἢ χρῆσις δι' ὕδατος. (218) ἄλλο φάρμακον ἐπιτετυγμένον. 2 καδμείας δραχμὰς ἡ'. στίμμεως < ἡ'. ψιμυθίου δραχμὰς ἡ'. χαλκοῦ κεκαυμένου δραχμὰς δ'. φλοιοῦ λιβάνου δραχμὰς β'. κρόκου < β'. σμύρνης δραχμὰς β'. ἰοῦ σκώληκος δραχμὰς β'. κηλίδων ὀμφακίων < β'. πεπέρεως λευκοῦ < α'. κόμμεως δραχμὰς δ'. οἶνον ἀναλαμβάνει.

[Κολλύριον Ἰνδικόν ἀέριον ἐπιγραφόμενον προπατα-

[*Collyrium artemonium inscriptum, quo Bassus sodalis meus usus est. Facit ad fluxiones antiquas et aspritudines palpebrarum, ad putrescentes et erosos angulos, ad oculos humectos et membranarum extuberantias. Cicatrices et callos exterit et quod maximum in eo est, post illotiones oculos imperturbatos conservat.*] 2 Stibii drach. iv, aeris ussi drach. duas, cerussae drach. duas, croci drach. unam, myrrhae drach. unam, corticis thuris drach. unam, aeruginis vermiculatae drach. unam, gallarum omphacinarum drach. unam, piperis albi drach. unam, gummi drach. unam, vino excipe, utere cum aqua. Aliud medicamentum accommodatum. 2 Cadmiae drach. octo, stibii drach. vii], cerussae drach. octo, aeris ussi 3. iv, corticis thuris drach. duas, croci drach. ij, myrrhae drach. ij, aeruginis vermiculatae 3 ij, gallarum omphacinarum drach. ij, piperis albi drach. unam, gummi 3 iv, excipe vino.

[*Collyrium Indicum aerianum inscriptum, praecoe-*

Ed. Chart. XIII. [449.]

Ed. Bas. II. (p. 18.)

ληπτικὸν ἀπάσης ὀφθαλμίας, ποιῇ πρὸς ἀμβλυωπίας καὶ ψωρώδεις διαθέσεις καὶ πρὸς βιβρωμένους κανθούς καὶ οὐ-
 λας ἀποσμήχει. τὸ δὲ μέγιστον τοῦ φαρμάκου τοῦτο ἐστὶ τὸ
 μετὰ τὰς ἑγχρίσεις ἀταράχους τοὺς ὀφθαλμούς διαφυλάττειν.]

2. Ψιμυθίου Ῥοδιακοῦ δραχμὰς μῆ. καδμείας Κυπρίας
 < κδ'. μέλανος Ἰνδικοῦ δραχμὰς ἡ'. ὀπίου < ἡ'. πεπέρειως
 λευκοῦ δραχμὰς ἡ'. ἢ στ'. ὀποβαλοῦμεν < ἡ'. ἢ στ'. κόμ-
 μεως < ιστ'. κινναμώμεν < β'. ἐν ἄλλῳ < ιβ'. ὕδατι
 ὀρβεῖω.

[Ἐρμοφίλου θαλασσερός κολλύριον ἐπιτετευγμένον πρὸς
 ὑποχύσεις καὶ πᾶσαν ἀμβλυωπίαν, ποιῇ καὶ πρὸς ἀρχὰς
 ὑποχύσεως, ἐστὶ δὲ εὐωδέστατον φάρμακον.] 2. Καδμείας
 δραχμὰς ιστ'. μέλανος Ἰνδικοῦ < ιστ'. πεπέρειως λευκοῦ δρα-
 χμὰς ἡ'. ἰοῦ < δ'. ὀπίου Μηδικοῦ < δ'. ὀποβαλοῦμεν < δ'.
 κόμμεως < ιβ'. ὕδατι ἀναλαμβάνει. ἢ χρῆσις μεθ' ὕδατος, ἢ
 κρᾶσις διαφέρουσα πρὸς τὰς διαθέσεις.

[Πομπωνίου Βάσσου, ποιῇ καὶ πρὸς ἀρχὰς ὑποχύ-
 σεως.] 2. Καδμείας δραχμὰς κζ'. μέλανος Ἰνδικοῦ < ιστ'.

*cupat, eo praescripit omnes ophthalmias. Facit ad obtusum
 visum et scabros affectus ac erosos angulos. Cicatrices
 exterit es, quod maximum est; post illitionem oculos im-
 perturbatos conservat.] 2. Cerussae Rhodiacae drach. xlvij,
 cadmiae Cypriae drach. xxiv, atramenti Indici drach. octo,
 opii drach. octo, piperis albi drach. viij, aut vj, opobalsami
 drach. viij, aut vj, gummi drach. xvj, cinnamomi drach.
 ij, alii xij, aquae pluviali excipito.*

[Hermophili collyrium thalasseron, accommodatum
 ad suffusiones et ad omnem hebetudinem visus. Facit et
 ad incipientem suffusionem, etque odoratissimum medica-
 mentum.] 2. Cadmiae drach. xvj, atramenti Indici drach.
 xvj, piperis albi drach. viij, aeruginis drach. iv, succi Me-
 dici drach. iv, opobalsami drach. iv, gummi drach. xij,
 aqua excipe, misce cum aqua. Temperies diversa est juxta
 affectus.

[Pomponii Bassi, facit ad incipientem suffusionem.]
 2. Cadmiae drach. xxvj, atramenti Indici drach. xvj, pi-

Ed. Chart. XIII. [449, 450.]

Ed. Bas. II. (218.)

πεπέρως μακροῦ δραχμῆς στ'. πεπέρως λευκοῦ δραχμῆς ιβ'. ἀποῦ Κυρηναϊκοῦ δραχμῆς ε'. ὀποβαλάμου < στ'. ναρδοστάχυος δραχμῆς στ'. σαγαπηνοῦ < ε'. ὀποπάνακος < ε'. ὀπίου δραχμῆς δ'. εὐφαρβίου < κινναμώμου δραχμὴν μίαν, κόμμεως δραχμῆς λ'. τὸ ὑγρὸν χυλῷ μαράθρου.

[450] [Ἰνδικὸν βασιλικὸν ἐπιγραφόμενον, ποιεῖ πρὸς ἀρχὰς ὑποχύσεως καὶ πᾶσαν ἀμβλυωπίαν καὶ οὐλὰς ἀποσμήχει.] 24 Καδμίας πεκαυμένης καὶ πεπλυμένης λίτραν μίαν, γο δ'. μέλανος Ἰνδικοῦ δραχμῆς στ'. ψιμυθίου γο δ'. πεπέρως λευκοῦ γο στ'. χολῆς θάλης τὸ ὅλον ὅσον ἔχει. σκάρων χολῆς ι'. περδίκων χολῆς δ'. ὀποῦ μήκωνος γο α'. ὀποβαλάμου γο β'. ὀποπάνακος γο β'. σαγαπηνοῦ γο β'. κόμμεως λίτραν α'. ἀναλαμβάνει μαράθρου χυλῷ ἢ τῆς λογομένης ἡρακλείας βοτάνης.

[Ἐνστακτὸν Πακτίου, αἰς Θεμίσων.] 24 Καδμίας δραχμῆς ξδ'. μίσνος δραχμῆς λβ'. χαλκάνθου δραχμῆς λβ'. στίμμεως δραχμῆς λβ'. πεπέρως λευκοῦ δραχμῆς λβ'. ὀπίου δρα-

peris longi drach. xvj, piperis albi drach. xij, succi Cyrenatici 3 v, opobalsami 3 xj, spicae nardi drach. sex, sagapeni 3 v, opopanax drach. quinque, opii drach. quatuor, enphorbii 3 j, cinnamomi drach. j, gummi drach. triginta, foeniculi succo excipito.

[Indicium basilicon inscriptum. Facit ad incipientem suffusionem et omnem visus hebetudinem. Cicatrices ex terit.] 24 Cadmiae ustae et lotae libram unam, et trientem, atramenti Indici 3 sex, cerussae trientem, piperis albi sexuncem, fel hyaenae integrum quanticunque ponderis, felles scororum decem, felles perdicum quatuor, succi papaveris 3 j, opobalsami sextantem, opopanax sextantem, sagapeni sextantem, gummi libram unam, excipe succo foeniculi aut. herbae heracleae appellatae.

[Infusillitium Pacii, ut Themisov.] 24 Cadmiae drach. sexagintaquatuor, misyos drach. trigintaduas, atramenti futorii drach. trigintaduas, sibi 3 xxxij, piperis albi 3 xxxij, opii drach. sedecim, aeruginis drach. sedecim,

Ed. Chart. XIII. (450)

Ed. Bas. II. (218.)

χμᾶς ιστ'. ἰοῦ δραχμᾶς ιατ', ὀποβαλσάμου δραχμᾶς ιστ'. κόμ-
μικως δραχμᾶς ἑδ'. ὕδατι ὀμβρίῳ.

[Τὸ χελιδόνιον ἐπιγραφόμενον.] ʒ Καδμείας δραχμᾶς
μή. στίμμικως δραχμᾶς ιβ'. μίσκος δραχμᾶς η'. πεπέρικως
λστ'. χαλκάνθου δραχμᾶς στ'. ὀπίου δραχμᾶς στ'. ὀποβαλ-
σάμου < τέσσαρας, κόμμικως δραχμᾶς κδ'. ὕδατι ὀμβρίῳ.

[Τὸ ἱράκιον πρὸς ἀμβλυοπίαν καὶ ψωραῖδεις διαθέ-
σεις.] ʒ Ψιμνθίου δραχμᾶς ιστ'. καδμείας δραχμᾶς η'. ἰοῦ
δραχμᾶς β'. πεπέρικως λευκοῦ δραχμᾶς β'. ὀμφακίου δραχμᾶς β'.
ὀπίου < β'. κόμμικως δραχμᾶς στ'. ὕδατι ὀμβρίῳ. ἢ χρῆσις
δι' ὕδατος.

[Ἄλλο. οὐλὰς καὶ τύλους ἀποσμήχει.] ʒ Καδμείας
δραχμᾶς ιστ'. ψιμνθίου δραχμᾶς η'. πεπέρικως λευκοῦ δρα-
χμᾶς δ'. ἰοῦ δραχμᾶς β'. ὀποβαλσάμου δραχμᾶς β'. ὀμφακίου
< β'. κόμμικως δραχμᾶς δ'. ὕδατι ὀμβρίῳ.

[Κολλύριον κηρὸν πάγχρηστον ἐπιγραφόμενον φάρμα-
κον ἐπιτετευγμένον πρὸς ψωραῖδεις καὶ περιβεβρωμένους καν-

opobalsami drach. sedecim, gummi drach. lxiv, excipe aqua
pluviali.

[*Collyrium chelidonium inscriptum.*] ʒ Cadmiae
drach. xlvij, sibi drach. duodecim, misyos drach. octo,
piperis albi ʒ vj, atramenti sutorii drach. sex, opii drach.
sex, aeruginis drach. vj, opobalsami ʒ iv, gummi drach.
xxiv, excipe aqua pluviali.

[*Hieracium ad obtusum usum et scabros affectus.*] ʒ
Cerussae drach. sedecim, cadmiae drach. octo, aeruginis
drach. duas, piperis albi drach. duas, omphacii drach. duas,
opii drach. duas, gummi drach. sex, excipe aqua pluviali
ac utere cum aqua.

[*Aliud. Cicatrices et callos extert.*] ʒ Cadmiae
drach. sedecim, cerussae drach. octo, piperis albi drach.
quatuor, aeruginis drach. duas, opobalsami drach. duas,
omphacii drach. duas, gummi drach. quatuor, excipe aqua
pluviali.

[*Collyrium fulvum pancrestum inscriptum, accom-
modatum ad scabros et circumrosos angulos, ac intensos*

Ed. Chart. XIII. [450. 451.]

Ed. Bas. II. (218.)

θοὺς καὶ ἐπιτεταμένους κνημοὺς καὶ βλέφαρα συνκώδη.] 4 Καδμείας < π'. χαλκίτεως κικανυμένης < μ'. πεπέρως λευκοῦ δραχμᾶς μ'. κόμμιως < μ'. ὕδατι ὀμβρίῳ. ἐν ἄλλαις γραφαῖς ἐπίσης ἔχει τὰς συσταθμίας. ἄλλο. 4 καδμείας δραχμᾶς π'. χαλκίτεως κικανυμένης δραχμᾶς μ'. πεπέρως λευκοῦ δραχμᾶς μ'. κρόκου δραχμᾶς ιβ'. σμύρνης δραχμᾶς ιβ'. κόμμιως < μ'. ὕδαρ ὀμβρίον.

[Τρύφωνος τὸ σφαιρικόν.] 4 Καδμείας < μ'. λεπιδος χαλκοῦ < λβ'. χαλκοῦ κικανυμένου καὶ πεπλυμένου < λβ'. πεπέρως λευκοῦ < λβ'. ὀπίου < η'. σμύρνης < η'. ὀποβαλοῦ < δ'. κόμμιως < λβ'. ὕδαρ ὀμβρίον.

[Κολλύριον Γάλλου ὀξυδερκικόν.] 4 Καδμείας < μη'. χαλκίτεως κικανυμένης < κδ'. πεπέρως λευκοῦ < στ'. λεπιδος χαλκοῦ < η'. ὀπίου < στ'. ὀμφανίου < δ'. σμύρνης < β'. ὀποβαλοῦ < δ'. κόμμιως < ιβ'. πεπέρως λευκοῦ κόκκου ι'. ὕδατος ὀμβρίου τὸ αὐταρκές.

[451.] [Κολλύριον ἀρωματικόν ἐπιγραφόμενον.] 4

pruritus et palpebras ficosas.] 4 Cadmiae drach. octoginta, chalcitidis ustae drach. quadraginta, piperis albi drach. quadraginta, gummi drach. xl, aqua pluviali excipito. In alio exemplari aequalis omnium apponderatio habetur. *Aliud.* 4 Cadmiae drach. octoginta, chalcitidis ustae drach. xl, piperis albi drach. xl, croci drach. xij, myrrhae drach. xij, gummi 3 xl, aquae pluvialis quod satis est.

[*Tryphonis orbiculare.*] 4 Cadmiae drach. xlvij, squamae aeris drach. trigintaduas, aeris usti et loti 3 trigintaduas, piperis albi drach. trigintaduas, opii drach. octo, myrrhae drach. octo, opobalsami drach. iv, gummi 3 xxxij, excipe aqua pluviali.

[*Collyrium Galli oxydeticum.*] 4 Cadmiae drach. xlvij, chalcitidis ustae drach. xxiv, piperis albi drach. sex, squamae aeris drach. octo, opii drach. vj, omphacii drach. iv, myrrhae drach. ij, opobalsami drach. iv, gummi 3 xij, piperis albi granis x, aquae pluvialis quantum sufficit.

[*Collyrium aromaticum appellatum.*] 4 Aeris usti

Ed. Chart. XIII. [451.]

Ed. Bas. II. (218.)

Χαλκοῦ κικανυμένου καὶ πεπλυμένου δραχμὰς ιςτ'. ἰοῦ δραχμὰς δ'. σμύρνης δραχμὰς δ'. ὀπίου δραχμὰς δ'. πεπέρως λευκοῦ δραχμὰς δ'. κρόκου δραχμὰς β'. κρόκου δραχμὰς δ'. ὀποβαλάμου δραχμὰς β'. κόμμικως < δ'. ὕδατι ὀμβρίῳ.

[Ἡρακλείδου ἀρωματικὸν κροκῶδες δι' αἱματίτουν.] 24 Χαλκοῦ κικανυμένου καὶ πεπλυμένου δραχμὰς μῆ'. καδμίας δραχμὰς κδ'. κρόκου δραχμὰς κδ'. λίθου αἱματίτου δραχμὰς κδ'. ὀπίου δραχμὰς ιβ'. πεπέρως λευκοῦ δραχμὰς ιβ'. κόμμικως < κδ'. οἶνω Φαλερίῳ.

[Κροκῶδες Ἀσκληπιὸς ἐξυδιερικόν.] 24 Χαλκοῦ κικανυμένου < μῆ'. κρόκου δραχμὰς ιβ'. ὀμφακίου δραχμὰς < δ'. ὀπίου < ιβ'. σμύρνης δραχμὰς β'. ὀποβαλάμου < δ'. κόμμικως < ιβ'. πεπέρως λευκοῦ κόκκους ι'. ὕδατος ὀμβρίου τὸ αὐταρκές.

[Ἰσοχύρσου πρὸς βιβρωμένους κανθόνες, ψωρῶδες διαθήσεις, χρονιζούσας ὀφθαλμίας, τραχώματα, σκωδὲς ἐπιναστίσεις, οὐλὰς καὶ τύλους ἀποσμήχει.] 24 Καδμίας δρα-

et loti drach. sedecim, aeruginis drach. quatuor, myrrhae drach. quatuor, opii drach. quatuor, piperis albi drach. quatuor, nardi drach. duas, croci drach. quatuor, opobalsami drach. quatuor, gummi drach. quatuor, aqua pluviali excipito.

[*Heraclidae aromaticum croceum ex haematite.*] 24 Aeris usti et loti drach. xlvij, cadmiae drach. vintiquatuor, croci drach. vintiquatuor, lapidis haematitae drach. vintiquatuor, opii drach. duodecim, myrrhae drach. xij, piperis albi drach. xij, gummi drach. xxiv, vino Falerno excipito.

[*Croceum Asclepium oxydercicum.*] 24 Aeris usti drach. xlvij, croci drach. xij, omphacii drach. quatuor, opii drach. duodecim, myrrhae drach. duas, opobalsami drach. quatuor, gummi drach. xij, piperis albi drach. decem, aquae pluvialis quantum satis est.

[*Collyrium isochryson, ad corrosos angulos, scabros affectus inveteratas ophthalmias, aspritudines, ficosas eminentias, cicatrices et callos exteris.*] 24 Cadmiae drach.

Ed. Chart. XIII. [451.]

Ed. Bst. II. (218, 219.)

χμας στ'. λίθου αιματίτου δραχμας ιστ'. σμύρνης δραχμας ιστ'. όπιου δραχμας ιστ'. κρόκου δραχμας κδ'. πεπέρως μακροῦ δραχμας ιβ'. πεπέρως λευκοῦ δραχμας κδ'. κόμμιω; < ξδ'. οἶνον Ἰταλικοῦ τὸ αὐταρκές.

[Κινναβάριον ἄξιον ὀφθαλμικοῦ Στόλου Βρεττανικοῦ πρὸς περιβιβρωμένους κἀνθούς, καχεκτικὰς ὀφθαλμίας, ἐπιτεταμένους κνηθμούς, χρονίας διαθέσεις.] (219) 24 Ψωρικοῦ δραχμας κδ'. καδμίας δραχμας κδ'. κρόκου δραχμας ιστ'. πεπέρως δραχμας ιστ'. κινναβάρως δραχμας ιστ'. όπιου δραχμας ιβ'. κόμμιω; δραχμας κδ'. ὕδωρ ὄμβριον. ἄλλο. 24 ψωρικοῦ < κδ'. πεπέρως δραχμας κδ'. καδμίας δραχμας κδ'. κρόκου δραχμας κδ'. σανδαράχης δραχμας η'. όπιου δραχμας η'. κινναβάρως δραχμας η'. κόμμιω; δραχμας η'. ὕδατι ὁμοίως.

[Μήλινον ἀτάραχον ἐπιγραφόμενον. ποιεῖ πρὸς πᾶσαν ἀμβλυωπίαν καὶ πρὸς παλαιὰς διαθέσεις, οὐλὰς καὶ τύλους ἀποσμηχει.] 24 Καδμίας δραχμας κδ'. ὀμφακίου δραχμας ιβ'. ἄλός ἀμμωνιακοῦ δραχμας δ'. ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος δρα-

sex, lapidis haematitae drach. sedecim, myrrhae drach. sedecim, opii drach. sedecim, croci drach. vigintiquatuor, piperis longi drach. xij; piperis albi drach. vigintiquatuor, gummi drach. lxiv, vini Italici quantum satis est.

[*Collyrium Cinnabarium, celebris ophthalmici Stoli Britannici, ad corrosos angulos, ophthalmias ad malum habitum perductas; intensos pruritus et inveteratos affectus.*]

24 Pflorici drach. vigintiquatuor, cadmiae drach. vigintiquatuor, croci drach. xvj; piperis albi drach. sedecim, cinnabaris drach. sedecim, opii drach. duodecim, gummi drach. vigintiquatuor, aquae pluviae quod satis est. Aliud. 24 Pflorici drach. vigintiquatuor, piperis drach. vigintiquatuor, cadmiae drach. xxiv, croci 3xxiv, sandarachae drach. octo, opii drach. octo, cinnabaris drach. octo, gummi drach. octo, aqua pluviali excipito.

[*Melinum atarachum appellatum. Favit ad omnem oculorum hebetudinem et ad affectus antiquos. Cicatrices et callos exterit.*] 24 Cadmiae drach. vigintiquatuor, omphacii drach. duodecim, salis ammoniaci drach. quatuor, am-

Ed. Chart. XIII. [451. 452.]

Ed. Bas. II. (219.)

χμᾶς ιβ'. ὀπίου δραχμᾶς η'. κόμμιως < κδ'. ψιμυθίου < κδ'. κρόκου < ιστ'. πεπέρεως λευκοῦ < κδ'. ὕδαρ ὀμβρίου.

[Λουκίου καθηγητοῦ μήλινον, πρὸς ψωράδεις καὶ περιβεβρωμένους κληθούς, ἐπιτεταμένους κνησμούς, καθύγρους ὀφθαλμούς. πρὸς πᾶσαν ἀμβλυωπίαν, οὐλὰς καὶ τύλους ἀποσμήχει.] ʒ Ψιμυθίου δραχμᾶς κδ'. κρόκου < κδ'. ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος < στ'. ἁλὸς ἀμμωνιακοῦ < στ'. γάρδου Ἰνδικῆς < στ'. ὀπίου < στ'. σμύρνης < στ'. ἀμτακίου < στ'. κόμμιως < κδ'. ὕδατι ὀμβρίου.

[452] [Ἄλλο κολλύριον ὁ Πρωτεύς. ᾧ οὐδὲν ἴσον ποιεῖ πρὸς ἀρχὰς ὑποχύσεως καὶ πρὸς πᾶσαν ἀμβλυωπίαν, οὐλὰς καὶ τύλους ἀποσμήχει.] ʒ Κυμνίας δραχμᾶς β'. χαλκίτιως ὠμῆς < μ'. ψιμυθίου δραχμᾶς μ'. πεπέρεως λευκοῦ < λ'. ὀποῦ Κυρηναϊκοῦ δραχμᾶς κ'. κρόκου < ιστ'. ὀπίου δραχμᾶς ιβ'. σαγαπηνοῦ δραχμᾶς ιβ'. ἐλαίας δακρύου < ιβ'. ἄρσενικοῦ δραχμᾶς η'. σμύρνης < ιβ'. κόμμιως < κ'. ὀπο-

moniaci thymiamatis drach. duodecim, opii drach. octo, gummi drach. vigintiquatuor, cerussae drach. vigintiquatuor, croci drach. sedecim, piperis albi drach. xxiv, aquae pluvialis quantum sufficit.

[Lucii praecceptoris melinum, ad scabros et corrosos angulos, intensos pruritus, oculos humectos, ad omnem visus hebetudinem, cicatrices et callos exterit.] ʒ Cerussae drach. xxiv, croci drach. xxiv, ammoniaci thymiamatis drach. vj, salis ammoniaci drach. sex, nardi Indicae drach. sex, opii drach. sex, myrrhae drach. vj, emphacii drach. vj, gummi drach. xxiv, excipe aqua pluvia.

[Aliud collyrium Proteus, cui nullum conferri potest. Facit ad incipientem suffusionem et ad omnem visus hebetudinem, cicatrices et callos exterit.] ʒ Cadmiae drach. xl, chalcitidis crudae ʒ xl, cerussae drach. xl, piperis albi ʒ xxx, succi Cyrenaici ʒ xx, croci drach. xvj, opii ʒ xij, sagapeni ʒ xij, lacrimae oleae drach. xij, auripigmenti drach. viij, myrrhae drach. xij, gummi drach. xx,

Ed. Chart. XIII. [452.]

Ed. Bas. II. (2194)

πάντα < κ'. ὑπερβαλάντων δραχμὰς ἰβ'. σκεύαζε ὕδατι ὀμβρίῳ, ἢ χρῆσις μεθ' ὕδατος.

[Τρυγινὸν τὸ χερσοῦν, πρὸς βεβρωμένους κανθούς καὶ ψωρώδεις διαθέσεις.] 24 Σανδαράχης δραχμὰς κδ'. πεπέρειως λευκοῦ κόκκους ἰβ'. σμύρνης δραχμὰς στ'. κρόκου < στ'. κόμμως < ἰβ'. ὕδατι ὀμβρίῳ. ἄλλως τὸ χερσοῦν. 24 σανδαράχης < ιστ'. κρόκου δραχμὰς ιστ'. πεπέρειως < ιστ'. σμύρνης δραχμὰς δ'. κόμμως δραχμὰς ἰβ'. ἢ χρῆσις δευτέρῳ. ἄλλως. 24 σανδαράχης < κδ'. πεπέρειως λευκοῦ δραχμὰς ἰβ'. σμύρνης < στ'. κρόκου δραχμὰς στ'. κόμμως < ἰβ'. ὕδατι ὀμβρίῳ.

[Εὐήμερον ψωρικόν. ποιεῖ πρὸς βεβρωμένους κανθούς καὶ ψωρώδεις οὐλὰς καὶ τύλους ἀποσμήχει, ποιεῖ καὶ πρὸς κίχρονιζμένας διαθέσεις καὶ καχεκτικὰς ὀφθαλμίας καὶ τετραχώματα.] 24 Ψωρικοῦ δραχμὰς κδ'. κρόκου < ἰβ'. ὀπίου, ψιμυθίου ἀνά δραχμὰς δ'. πεπέρειως λευκοῦ < δ'. ὀμφακίου < δ'. οἶνω Φαλερινῷ ἀναλάμβανει. βασιλίδιον ψωρικόν. 24 ψωρικοῦ δραχμὰς μῆ'. κρόκου < κδ'. ὀπίου δραχμὰς ἡ'. λί-

opopanacis drach. xx, opobalsami drach. xij, apparato cum aqua pluviali ac ntitior cum aqua.

[Hygieni collyrium aureum, ad corrosos angulos et scabros affectus.] 24 Sandarachae drach. xxiv, piperis albi grana xij, myrrhae drach. sex, croci drach. vj, gummi drach. duodecim, cum aqua pluviali apparato. *Aliter aureum collyrium.* 24 Sandarachae drach. xvj, croci drach. xvj, piperis drach. xvj, myrrhae 3 iv, gummi drach. xij, usus ostensus est. *Aliter.* 24 Sandarachae drach. xxiv, piperis albi drach. xij, myrrhae drach. vj, croci 3 vj, gummi drach. xij, aqua pluviali excipito.

[Evomeri pforicum, facit ad corrosos angulos et scabras cicatrices ac callos exterit. Facit ad inveteratos affectus et ophthalmias ad malum habitum perductas, itemque ad aspritudines.] 24 Pforici drach. vigintiquatuor, croci drach. duodecim, opii, cerussae, utriusque drach. quatuor, piperis albi drach. quatuor, omphacii drach. quatuor, gummi drach. quatuor, vino Falerno excipito. *Basilidion pforicum.* 24 Pforici drach. xlvij, croci drach. vigintiqua-

Ed. Chart. XIII. [452.]

Ed. Bas. II. (219.)

θου Ἀσίου τοῦ ἀνθους δραχμὰς ἡ'. ψιμυθίου < ἡ'. πεπέρειως δραχμὰς στ'. ὀποβαλσάμου < δ'. ὀμφακίου δραχμὰς δ'. κόμμιως δραχμὰς ιστ'. οἶνω Φαλερίω. πάγχρηστον Ἀθηρίπιον. 2. ψωρικοῦ δραχμὰς ξδ'. κρόκου < ιστ'. χαλκίτειως κεκαυμένης δραχμὰς ιστ': σανδαράχης < κ'. σμύρνης δραχμὰς ἡ'. πεπέρειως λευκοῦ δραχμὰς ιστ'. κασσίας σύριγγος δραχμὰς ἡ'. μαλαβάθρου φύλλων < δ'. ὀπίου δραχμὰς στ'. ὀμφακίου δραχμὰς δ'. μίσνος κεκαυμένου δραχμὰς β'. κόμμιως δραχμὰς κδ'. ὕδατι ὀμβρίω.

[Πτολεμαίου γνωρίμου φάρμακον ἐπιτετυγμένον πρὸς ψωράδεις καὶ βεβρωμένους κανθούς, ἐπιτεταμένους κνησμούς, μιλφώσεις, ὀμβλινωπίας.] 2. Ψωρικοῦ < ξ'. σανδαράχης δραχμὰς λ'. χαλκίτειως κεκαυμένης < κδ'. κρόκου < κδ'. σμύρνης < ιβ'. ὀπίου < β'. κασσία: σύριγγος δραχμὰς ιβ'. πεπέρειως < δ'. πεπέρειως λευκοῦ < ζ'. ὀμφακίου δραχμὰς στ'. μίσνος κεκαυμένου < γ'. μαλαβάθρου φύλλων < α'. κόμμιως < λστ'. ὕδαρ ὀμβρίων.

tuor, opii drach. viij, floris lapidis Asii drach. viij, cerussae drach. viij, piperis drach. vj, opobalsami drach. quatuor, omphacii drach. iv, gummi drach. xvj, vino Falerno excipe. *Panchrestum Athenipion.* 2. Pforici drach. lxiv, croci drach. xvj, chalcitidis uisae drach. xvj, sandarachae drach. viginti, myrrhae drach. viij, piperis albi drach. xvj, casiae fistulae drach. viij, foliorum malabathri drach. quatuor, opii drach. xvj, omphacii drach. iv, misyos uisi drach. duas, gummi drach. xxiv, extipe aqua pluviali.

[*Ptolemaei familiaris medicamentum, accommodatum ad scabros et corrosos angulos, intensos pruritus, defluvia palpebrarum hebetem visum.*] 2. Pforici drach. lx, sandarachae drach. triginta, chalcitidis uisae drach. vigintiquatuor, croci drach. vigintiquatuor, myrrhae drach. duodecim, opii 3 ij, casiae fistulae drach. xij, piperis drach. iv, piperis albi drach. vij, omphacii drach. vj, misyos uisi drach. iij, foliorum malabathri drach. j, gummi drach. xxxvj, aquae pluviae quantum sufficit.

Ed. Chart. XIII. [452. 453.]

Ed. Bsl. II. (219)

[Κολλύριον μαλαβάθρου ὀξυδερκικόν, πρὸς περιβιβρω-
μένους κυνθοὺς.] 4 Στίμειως δραχμὰς κδ'. ἀκακίας < κδ'.
πεπέρειως λευκοῦ δραχμὰς κδ'. νάρδου Ἰνδικῆς < ιβ'. ὀπίου
< στ'. κρόκου δραχμὰς στ'. σμύρνης < στ'. ὀμφακίου δρα-
χμὰς στ'. κόμμειως δραχμὰς λστ'. ὕδατι ὀμβροφ. ἄλλο. 4
στίμειως κεκανυμένου καὶ πεπλυσμένου δραχμὰς μ'. ἀκακίας
< μστ'. νάρδου Κελτικῆς δραχμὰς στ'. σμύρνης < η'. κρό-
κου < η'. ὀμφακίου δραχμὰς στ'. ὀπίου < στ'. καθμείας
δραχμὰς λστ'. κόμμειως δραχμὰς λβ'. ὕδωρ ὀμβριον.

[453] Κε φ. η'. [Τὰ ὑπὲρ Ἀρχιγένης ἐν τῷ πρώτῳ τῶν
κατὰ γένος φαρμάκων γεγραμμένα πρὸς ὀφθαλμοὺς πάσχοι-
τας βοηθήματα.] Ἐπὶ δὲ τῶν πρὸς τοὺς ὀφθαλμοὺς ῥινα-
τισμῶν ἐν ἀρχῇ μὲν ἀρμόζει ὀλιγοσιτία, ὀλιγοποσία, ὑδρο-
ποσία καὶ πάντων μᾶλλον συνουσίας ἀποχή, ἣ τε κοιλία
ὑποσυρῆσθαι καὶ πολλῶν ψυχρῶ τὸ πρῶτον, εἴτα καὶ ὀλίγον
μικέντος, ὅξους, συνιχῶς τὸ πρόσωπον προσκλυθεῖσθαι.
ἐνιοὶ δὲ χάλκανθον ὕδατι διέντες διδῶσαι προσκλυθεῖσθαι
περικαμπτεύσαν ὀσμὰς δριμύειας καὶ κοριοετούς καπνόν τε

[*Collyrium malabathri oxydarcicum, facit ad corro-
sos angulos,*] 4 Stibii drach. vigintiquatuor, acaciae drach.
vigintiquatuor, piperis albi drach. xxiv, nardi Indicae
drach. xij, opii drach. sex, croci drach. sex, myrrhae 3vj,
omphacii drach. vj, gummi 3 xxxvj, aqua pluviali excipito.
Aliud. 4 Stibii usli et loti drach. xl, acaciae drach. xlvj,
nardi celticae drach. sex, myrrhae 3 viij, croci drach. octo,
omphacii drach. vj, opii drach. vj, cadinae 3 xxxvj,
gummi 3 xxxij, aquae pluvialis quod satis est.

Cap. VIII. [*Remedia ad affectos oculos, ab Archi-
gena in primo medicamentorum secundum genus con-
scripta.*] In fluxionibus circa oculos in principio convenit
cibi ac potus parçitas, aquae potus et maxime omnium rei
venereae abstinencia. Alvus ipsa subducatur et facies affi-
due primum multa frigida, deinde etiam aceto admixto
proluatur. Quidem atramentum sutorum aqua dilutam pro-
luendum exhibent. Fugiant odores acres et pulveres su-

Ed. Chart. XIII. [453.]

Ed. Bas. II. (219.)

καὶ τὴν ἀπὸ τοῦ ἡλίου καὶ λύχων ἀνγὴν, εἰς νύκτα δὲ ἔρια καθαρὰ ἐξ οἴνου ἢ ῥυτὰρὰ ἐξ ὕδατος ψυχροῦ ἐπιτιθέτωσαν, ἕωθεν τε, ὡς εἴρηται, προσκλυζέσθωσαν. εἰ δ' ἐπιτείνουτο ὁ ῥευματισμὸς καὶ ἀλγηδὼν ἐπιγένοιτο, φλεβοτομία τε ἀρμόδιος καὶ τελέως ἀσιτία καὶ δίψα, εἰ μὴ ἐκκαίσιτο καὶ ἐπιτείνουτο, κοιλίας εὐτονος λύσις ἥτοι διὰ συμφώνου καθαρτικοῦ ἢ διὰ κλυστήρων εὐτόνων. μετὰ ταῦτα δὲ κατὰ τοῦ μειώπου ἀμπέλου φύλλα χλωρὰ συνίχως ἐπιτιθέμετα βοηθεῖ. ἢ μαρσίνης ἢ σχίνου ἢ βάτου χύλισμα ἢ κράμβης ἢ ἀμπέλου φύλλα, μετὰ πύλης ἀλφίτου. ἢ κυπάρισσος, σάμψυχον, ὠκίμον, σισυμβριον, οἰνάνθη, κρόκος ἡμερος, ἄγριος, ἀνδράχνη καὶ ῥοῶς κύτινοι, ἄγνος, μῆλου κυδωνίου τὰ ἀπαλὰ τῶν φύλλων, ἕκαστον μετὰ οἴνου καὶ πάλης ἀλφίτων. κατ' αὐτῶν δὲ τῶν ὀφθαλμῶν ἔριον καθαρόν, ὡοῦ τῷ λευκῷ διάβροχον ἢ ὡοῦ λέκνυθον ὀπτοῦ ἢ μελίλωτον ἐν γλυκίῳ καθεψημένον, ἢ ἀσφοδέλου ῥίζαν μετ' οἴνου καὶ πάλης ἀλφίτων, ἢ ἔριον κεκομμένην μετ' οἴνου καὶ πάλης ἀλφίτων ἢ ῥοῶς

mumque et tum solis tum lucernarum splendorem. Ad noctem lanas puras ex vino aut sordidas ex aqua frigida imponant, manequae, velut dictum est, se proluant. Quod si augeat fluxio, accedatque dolor, venae sectio congrua est et perfecta cibi abstinentia ac sitis, nisi exurantur et malum inde augeat. Convenit et solutio ventris valida, sive per purgatorium conveniens medicamentum, sive per clysteres validos. Post haec vero circa frontem imposita assidue vitis folia viridia auxiliantur. Aut myrti, lentisci aut rubi succus, aut brassicae aut vitis folia cum flore farinae polentae. Aut cupressus, samfuchus, ocimum, sisymbrium, oenanthe, crocus hortensis, itemque agrestis, portulaca, mali punici sativi flores cytini appellati, vitex, folia recentia mali cotoneae, singula cum vino et flore farinae polentae. Super ipsos vero oculos lana pura ovi candido madefacta imponatur. Aut ovi assiluteum. Aut melilotum in passo coctum. Aut asphodeli radix cum vino et flore farinae polentae. Aut iris confusa cum vino et flore farinae polentae.

Ed. Chart. XIII. [453.]

Ed. Bas. II. (219. 220.)

χυλὸν μετὰ πάλης ἀλφίτων καὶ αὐτὴν καθειρημένην ἐν οἴῳ ἀθαλάσσω. ἡ ἀρκευθίδες λείπει μετ' οἴνου καὶ πύλης ἀλφίτων ἐπὶ τὸ μέτωπον ἐπιπλαττόμεναι καὶ ἐπ' αὐτοὺς ἐπιτιθέμεναι τοὺς ὀφθαλμούς. πρὸς δὲ τούτοις ἡρυγγίου καὶ ἐμπομαράθρου ῥίζαν λείαν μεθ' ὕδατος καὶ κωνείου σπέρμα τὸν αὐτὸν σκευαζόμενον τρόπον ὠφελεῖ. τυρὸς ἀπαλὸς νεαλὸς μετὰ σέλινου φύλλων καταπλασσύμενος. ἡ μήκων ἀργία ἐν γλυκεῖ ἐψηθεῖσα καὶ λεία καταπλασθεῖσα. ὁμοίως καὶ μελίλωτον ἐψηθὲν ἐν γλυκεῖ, ὀλίγον μινέτος κρόκου καὶ ὁποῦ μήκωνος. ἡ ἄρτος ἔξ οἴνου, ῥοδίνῳ πυραυθίς, ὠφελεῖ θυμαστώως. (220) ἡ τριβόλω ἀπαλῶ κατάπλασσει, καθ' ἑαυτὸν ἢ καὶ μίγεις ἀλφίτῳ θυμαστώως ποιεῖ. καὶ καθόλου πᾶν τὸ τῶν στεφάνων γένος καὶ ἀποκρουόμενον ἐν ἀρχαῖς, οἷά ἐστι κώνειόν τε καὶ ψύλλιον, σέλινον, στρύγγον, οἱ ἐπὶ τῶν τελμύτων φακοί, φύλλα ἀμπέλου, κόριον, ἀνδράχνη, φακὸς ὁ ἐπὶ τοῦ ὕδατος, αἰζῶνος, μήκωνος φύλλα, ἀκαλήφη. τούτων ἕκαστον λεαίνων μετ' οἴνου κατάπλασσει, τὸ δὲ ψύλλιον μεθ' ὕδατος καὶ τὸν ἀπὸ τῶν τελμύτων φακόν.

Aut mali punici succus cum flore farinae polentae. Aut ipsum malum in vino maris experte coctum. Aut juniperi baccae tritae cum vino et flore farinae polentae fronti imponantur, aut etiam super ipsos oculos adhibeantur. Ad haec vero eryngii et faeniculi silvestris radix trita ex aqua et cicutae semen eodem modo apparatus opitulatur. Caseus item mollis et nuper salsus cum apii foliis cataplasmatibus modo impositus. Aut papaver silvestre passo coctum ac tritum impositum. Similiter et melilotum passo coctum exiguo croco et papaveris succo admixtis. Panis item ex vino, rosaceo admixto mirabiliter auxiliatur. Aut tribulum recentem per se imponito, imo et polenta admixta egregie opitulatur. Et ut summam dicam, omnia ex astringentium genere et repulforia in principiis profunt, velut est cicuta et psyllium, apium, solanum, lentes palustres, serpyllum, sampsuchus, folia vitis, coriandrum, portulaca, sempervivum, folia papaveris, urtica. Quae singula ex vino trita imponantur, psyllium vero ex aqua eodemque modo palustris lenticula.

Ed. Chart. XIII. [453, 454.]

Ed. Bal. II. (220.)

[Πρὸς θερμὸν ρεῦμα.] Κράμβην λείαν μετὰ πάλης ἀλφίτου σὺν ὕδατι κατάπλασσε. ἢ ὠκίμου φύλλοις ὁμοίως. ἢ πηγάνου φύλλοις μετὰ στέατος χηνείου, ἢ σαμψύχου πέταλα, ἢ καὶ ἀλικάκαβον λείαν κατάπλασσε. Ἰστυσι δὲ πολὺν ρεῦμα ποδῦα καὶ ὑοσκύαμος μετὰ ἀλφίτου πάλης σὺν οἴνῳ. προπυρία δὲ καὶ οὕτω κατάπλασσε, μετὰ δὲ τοῦτο τὴν ἀκμὴν παραλλάξαι, καὶ ὃ τε καιρὸς οὐκέτι ἐστὶ τῶν στυφόντων χρήσταιτο ἂν τις τῶν τε ὀφθαλμῶν καὶ τῆς κεφαλῆς πυρία. μὲγάλως δὲ ὠφελεῖ, λύνει [454] τε τὰς φλεγμονὰς καὶ εἴ τις διάστασις εἴη, ὀθόνιον ἀπαλὸν βουτύρῳ βρεχόμενον καὶ ἐπιβαλλόμενον τοῖς ὀφθαλμοῖς.

[Περὶ χυμώσεως.] Ἐφ' ὧν δὲ χύμωσις ἰσχυρὰ γένοιτο, λαβρὸν ὠοῦ λέκιθον σάρκα μυῖα, προσικλίανον, εἴτα ὅταν κηροτοειδὲς γένηται, εἰς ῥάκος ἐπιτίθει, παραχοῖμα παύει.

[Περίχριστον ὀφθαλμῶν.] Ἄριστος καθαρὸς κενανήμερος μίγξις ἀκανία καὶ κιττῶ σὺν ὕδατι. πρὸς δὲ τὰς περιωδυνίας ῥόδα χλωρὰ ἢ ξηρὰ βρέξας ἐν γλυκεῖ λείανει καὶ μίξας

[*Ad fluxionem calidam.*] Brassicam tritam cum polentae flore ex aqua imponito. Aut ocimi folia eodem modo. Aut rutae folia cum adipe anserino, aut sampsuchi folia, aut halicacabum tritam. Caeterum largum fluxum sistant papaveris capita et hyoscyamus cum polentae flore ex vino; oportet autem fomentum prius adhibere atque ita imponere. Postquam vero status et vigor praeterierit et quum non amplius opportunum est astringentibus uti, non incommodum fuerit tum oculorum tum capitis fomenta adhibere. Magnifice vero auxiliatur inflammationesque solvit et si qua dissentio adfit, eam laxat, linteolum molle butyro madefactum ac oculis superpositum.

[*De chymofi.*] In quibus vero chymosis fortis contingit, ovi luteum cum muscae carne terito, atque ubi ad cerati formam deducta fuerint, linteolo excepta impone, confestim sedant.

[*Oblisiones oculorum.*] Panis purus ustus, acaciae et hederac permixtus cum aqua. Verum ad dolores rosas virides aut aridas passo maceratas terito et admixto ovi alli

Ed. Chart. XIII. (454.)

Ed. Bas. II. (220.)

ὡσὺ ὅπτοῦ τὴν λέκκινον καὶ κρόκου τὸ αὐταρκὲς ἐν γλυκεῖ.
 ἢ ὡμῇ λύσει κριθίνῃ ἢ πυρίνῃ ἐν γλυκεῖ ἐψημένῃ. ἐὰν δὲ
 πλείων ἢ ὀδύνη εἴη, πρόσμιγε μήκωνος ἀπαλῆς φύλλα, ἢ τὰ
 κελύφη τῶν κωδυνῶν, ἢ ὑοσκυάμου φύλλα, ὅσον ὁκτὰς τέσ-
 σαρὰς σὺν λεκκίνῳ ὡσὺ. ἢ σισυμβριον ἐψησας ἐν ὕδατι λε-
 κκον, παραχίῳν οἶνον τὸ αὐταρκὲς καὶ κατάπλασσε. ἢ μήκω-
 νος λευκῆς κωδύας ἐψησας ἐν γλυκεῖ καὶ λεάνας κατάπλασσε.
 ἢ σελίνου ἀπαλῇ κόμῃ ἢ γλήχωνι ἀπαλῇ ὁμοίως. ἢ πέπονος
 ἢ σικύου τῇ σαρκί. ἢ λέκκινον ὡσὺ ὅπτοῦ καὶ ὀλίγον κρό-
 κου λεάνας σὺν οἶνῳ ὀλίγῳ κατάπλασσε. ἐν δὲ ταῖς φλεγμο-
 ναῖς τοὺς ἀλγοῦντας ὀφθαλμοὺς πάντα μετὰ γλήχωνος σὺν
 οἶνῳ φρυῶν κατάπλασσε. καλῶς ποιεῖ πίτυος φλοιὸς καὶ
 ἄλφιτα σὺν οἶνῳ. ἢ ὑοσκυάμου φύλλα καὶ ὅπιον τρίψας κα-
 τάπλασσε. ἢ τῆς μήκωνος τὰ κελύφη λεάνας καὶ ῥόδα καὶ
 μελίλωτα καὶ σμύρνης μικρὸν μίξας καὶ διεῖς ὡσὺ τῷ λευκῷ,
 οὕτω κατάπλασσε ἢ ἀλόην καὶ ὅπιον, σὺν ὕδατι εἰς ῥάκος
 ἀναλαβὼν κατάπλασσε, φυλάσσου δὲ μὴ παρενστάχης εἰς τὸν
 ὀφθαλμόν. ἐπὶ δὲ τῶν περιωδυνώντων κρόκον καλὰν μετὰ

vitello ac croco sufficienti cum passo utilior. Aut crudam
 hordeaceam, vel triticeam farinam passo coctam adhibeto. Si
 verò major dolor fuerit, papaveris folia recentia admisceto
 aut corticem papaveris capitum. Aut hyoscyami folia drach-
 marum iv pondere cum ovi vitello. Aut sisymbrium aqua
 coctum terito sufficienti affuso vino et imposito. Aut pa-
 paveris albi capita, passo cocta ac trita imposito. Aut apii
 recentis coma, itemque pulegio recenti similiter utilior. Aut
 peponis aut cucumeris carne, aut ovi assi luteum cum exi-
 guo croco ac paucio vino tritum imposito. Caeterum do-
 lentes ex inflammatione oculos cum panace et pulegio vino
 subactis integito. Praeclare facit et pini cortex et polenta
 cum vino, aut hyoscyami folia et opium trita imposito, aut
 papaveris cortices terito rosaeque ac meliloto myrrhaeque
 admixtis albumine ovi diluito atque ita imposito. Aut
 aloën ac opium cum aqua diluta linteploque excepta, in
 emplastri morem appone, vitando ne quid in oculum prae-
 terlabatur. Caeterum in his, qui dolore vexantur, crocum

Ed. Chart. XIII. [454.]

Ed. Bas. II. (220.)

γάλακτος λαβῶν ἔκσταζε. πρὸς δὲ τὰς σφοδρὰς περιωδυνίας κορίου χυλὸς μετὰ γυναικείου γάλακτος, εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐνσταζόμενος, ὁμοίως δὲ μήκωνος ὁπὸς ὀπτός. φύλλα πλατάνου λιῖα μετὰ πάλης ἀλφίτων ἄνωθεν ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐπιπλαττόμενα. ἐπὶ δὲ τῶν ρευμάτων καταπλάσματα. κυπάρισσος· χλωρὰ μετ' οἶνου ἢ παλιούρου φύλλα ἢ ἀνδράχνη λεία μετὰ στέατος χηνίου καὶ κρόκου. ἢ ἴρις ξηρὰ μετὰ μέλιτος. ἢ μάνναν καὶ σμύρναν μετὰ ὠδοῦ τοῦ λευκοῦ, ἐν ἑρίφῳ ἐπιτίθει τῷ μετώπῳ. καταπλάσσει δὲ σελίνῳ μετὰ ἀλφίτων. ἢ σεσίλειως ἄνθη οἶνω βεβρεγμένα. ἢ μήκωνος ἀπαλοῖς φύλλοις. εἰ δὲ ἀγρυπνοίεν, μανδραγόρου ῥίζαν καὶ ὀπὸν, μήκωνος φύλλα καὶ ἀλφίτων. ἴσα ὡς μᾶζαν ποιήσας ὀσφραίνει καὶ ὑπνῶσονται. ἐπὶ δὲ τῶν μεγάλων ρευμάτων γλήχωνος προσφατόν καρπὸν, μάλιστα τὸν χυλὸν ἐν μάλα σὺν ὕξει μαλαγματῶδες ποιήσας, ἐπιτίθει κατὰ τοῦ βρέγματος ἐπάνω ἔρια καὶ ἐπιδέσμι· ἑλαφρῶς, ἐνιοὶ δὲ καὶ μήκωνος ἀπαλῆς προσμήσουσιν αὐτῷ. ἢ ὀπίον ἐλάχιστον ἢ ρόδα καὶ μελί-

bonum cum lacte infillato. Verum ad vehementes dolorum molestias coriandrī succus cum muliebri lacte oculorum angulis infillatus, similiterque papaveris succus torrefactus auxiliatur. Folia item platani trita cum farinae polentae flore oculis superpone, emplastri more apposita. Cataplasmata vero in fluxionibus conveniunt, cupressus viridis cum vino. Aut paliuri folia. Aut portulaca trita cum adipe asinerino et croco, aut iris sicca cum melle, aut micas thuris et myrrham cum ovi candido lana excepta fronti imposito, aut apium cum polenta aut seselis flores vino maceratos imponito, aut papaveris folia recentia agglutinato. Quod si vigiliae insint, mandragorae radicem et succum, papaveris folia et polentam aequis partibus in massam cogito, eamque odorandam exhibeto et obdormiscant. Porro in magnis fluxionibus pulegii recentis semen, et maxime sulvum, cum aceto ad malagmatis formam redigito ac sincipiti imponito, lanis superne additis ac levi vinculo confectis. Aliqui etiam papaver recens ei admiscant, aut opii

Ed. Chart. XIII. [454. 455.]

Ed. Bas. II. (220.)

λωτα ἐφθά. ἡ ἄμυλον σὺν οἶνῳ, ὡοῦ λευκῷ αὐτοῖς τοῖς
ὀφθαλμοῖς κατάπλασσε. ἄκρως ποιεῖ πρὸς πολὺν καὶ λεπτὸν
καὶ παλαιὸν ῥεύμα καὶ ἔλκη. πομφόλυγος < δ. ὀπίον πι-
φωγμένον γ'. τριώβολα, κόμειως < δ. ὕδωρ ὀμβρίον ἢ πη-
γαῖον. παράκολλον πρὸς ῥεύμα. σιμίδαλιν καὶ μάννης ἡμισυ
μετ' ὡοῦ τοῦ λευκοῦ ἐμπλαστρώδεις ποιοῶν, ἐν ἀρχῇ ῥάκι
ἐπιτίθει τῷ μετώπῳ. ἡ ὡοῦ λεπτοῦ λέκιθον μετὰ λιθανω-
τοῦ. ἡ κοχλίαν σὺν τῷ ὀστράκῳ, μετὰ ὡοῦ τοῦ λευκοῦ
γλοιῶδες ποιήσας ἐν σπληνίῳ ἀπὸ κροτάφου, ἐπὶ κροτάφον
ἐπιτίθει, αὐτόματον πίπτει ὅταν [455] ῥεύμα στῇ, ἢ τοῦ
μόσχου μαλάγματος ἢ γῆς βαρβάρου ἢ χλωρᾶς ἢ ἄλλης τρα-
ματικῆς τῶν δι' ὄξους, σπληνίον ἐπιτίθει τῷ μετώπῳ.

[Πρὸς αἱμάλωπας καὶ ὑποσφάγματα.] Πρὸς δὲ τὰς εἰς
τοὺς ὀφθαλμοὺς γινομένας πληγὰς καὶ διὰ τοῦτο συμβαι-
νούσας αἱματώδεις ὑποχύσεις, εὐθὺς ἐν ἀρχῇ πρὸς τὰς φλε-
γμονὰς καὶ τὸ ἄλγος ποιεῖ περιστερεῶς ἐνσταζόμενον αἷμα
καὶ μάλιστα τὸ ἐκ τῶν ὑπαλῶν πτερῶν ἐκπιεζόμενον καὶ τὸ

minimum quid aut rosas aut melilotum coctum. Aut amylo
ex vino aut ovi candido oculos ipsos integito. Praeclare
faciunt ad fluxionem uberem, tenuem ac vetustam itemque
ulcera pompholygis 3 iv, opii torrefacti obolos iij, gummi
3 iv, aqua pluviali aut fontana excipe. *Agglutinatorium
ad fluxionem.* Similaginem et mannae thuris dimidium ejus
cum ovi albumine ad emplastri formam redigito et in prin-
cipio fronti in linteolo imponito, aut ovi assati vitellum
cum thure, aut cochleam cum testa sua et ovi candido ad
strigmentitiam formam redactam in splenio a tempore al-
tero ad alterum extendendo imponito. Sua sponte decedit,
ubi reslitterit fluxus, aut moschi malagma aut barbarum
emplastrum aut viride aut aliquod aliud eorum, quae aceto
constant, splenio inditum fronti imponito.

[*Ad haematopas et hyposphagmata.*] Ad plagas ocu-
lis illatas et ad oborientes ex eis cruentas suffusiones, sta-
tim in principio tum ad inflammationem, tum ad dolorem
compescendum facit columbinus sanguis instillatus, et prae-
sertim is, qui ex teneris pennis exprimitur. Candidum

Ed. Chart. XIII. [455.]

Ed. Basf. II. (220)

λευκὸν τοῦ ὤου τὸν αὐτὸν τρόπον ποιεῖ εἰς τὸν ὀφθαλμὸν
ἐγγεόμενον. ἔτι δὲ ἐρίῳ καθαρῷ προσαναλαμβερόμενον καὶ
ἀνωθεν ἐπιτιθέμενον. εὐθετεῖ δὲ καὶ λέκιθος ὡοῦ κατωπτη-
μένου, μετ' οἴνου καταπασσομένη ἢ μελιλωτῶν ἐφόμενον
οἴνῳ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐπιτιθέμενον. ἔτι δὲ ῥόδων τὰ φύλλα
καὶ τὸ ἄνθος ἰδίᾳ καὶ ὁμοῦ μετ' οἴνου τριβόμενα καὶ μετὰ
πάλης ἀλφίτων ἢ κρέμνης φύλλα καταπασσόμενα. χρονι-
σάντων δὲ, ἃν ἐπιμένῃ ὁ αἰμάλωψ, λιβανωτὸν ἀσφαλτον ἴσα
μῖξας ὑποθυμία τὸν ὀφθαλμὸν, ἢ ὑσσώπου κόμην λίαν βα-
λὼν εἰς λινοῦν ῥάκος, καθεὶς εἰς ζεὸν ὕδωρ πύσσαγε τῷ
ὀφθαλμῷ. ἀκολουθεῖ γὰρ τὸ αἷμα, ὥστε ἐκ τοῦ ὀδονίου ἐκ-
πιέσθαι ἐκθλιδόμενον. ἢ γίτρον καὶ γῆν Αἰθιοπικὴν, σμύρ-
ναν ἴσα σὺν ὕδατι ἐγχοιε, ἢ θλαίως φύλλων χυλὸν χλωρῶν
ὑπόχρει, ἢ ἄμμι καὶ ὕσσωπον μετὰ γάλακτος βοείου λείου εἰ-
λισσον καὶ ὑπάλειψε, ἢ λινόσπερμα λείον μετὰ βουτύρου ἐκθλί-
ψας δι' ὀδονίου. ὑπάλειψε, τὴν δὲ κεφαλὴν ψυχρῷ κατάνειλε.

[Θεραπεία οἰδημάτων.] Πρὸς δὲ τὰ γινόμενα περὶ τοὺς
ὀφθαλμοὺς οἰδήματα διὰ τὰς πληγὰς λίαν ἀρμόττει πυρία

etiam ovi eodem modo in oculum instillatum, atque amplius
pura lana exceptum et superne impositum. Prodest etiam
ovi assii luteum cum vino impositum aut melilotum coctum
cum vino eodem modo. Insuper et folia rosarum ac flos
per se et cum vino trita, itemque cum flore farinae po-
lentae, aut brassicae folia in cataplasmate. Ubi vero diutius
cruentatio persisterit, thure et bitumine aequis portionibus
acceptis ac mixtis oculum suffuso, aut hyssopi comam tri-
tam lineo panniculo illigatam in ferventem aquam demit-
tito, oculoque admoveto. Sequitur enim cruor adeo, ut ex
linoleo compresso exprimi queat. Aut nitrum et terram
Aethiopicam ac myrrham pari pondere cum aqua illinito,
aut foliorum oleae viridum succum sublinito, aut ammium
et hyssopum cum lacte bubulo terito, agitato ac sublinito,
aut semen lini tritum cum butyro per linoleum exprinito
ac sublinito, caput vero frigida perfundito.

[Curatio tumorum.] Ad tumores ex plaga circa oca-
los obortos valde convenit fomentum per mollem spongiam

Ed. Chart. XIII. [455.]

Ed. Bas. II. (220. 221.)

μαλακῶ σπόγγῳ συνεχῶς γινομένη; ἔτα δὲ βρεχόμενος κεραιόμενος καλῶς ὁ σπόγγος καὶ ἐπιτιθέμενος. ἔτι δὲ παλαιὸν πᾶν τριβόμενον μετ' ὕδατος καὶ περιτιθέμενον συνεχῶς καὶ ἀφαιρούμενον. ὁμοίως δὲ κάρδαμον κατὰ τὴν ἀφαίρεσιν, πυρωμένων ὕδατι θερμῶ συνεχῶς τῶν τόπων.

[Πρὸς ψωροφθάλμους.] Πρὸς δὲ τὰς περὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς διὰ τὸν ἥλιον καὶ κοριορτόν, ὡς ἐπίπαν ψωροφθάλμιας καὶ ξηροφθαλμίας, ὕδωρ (221) πλεῖον προσκλυζόμενον, θερμὸς μὲν ψυχρὸς, χειμῶνος δὲ θερμὸν, ἁρμόζει καὶ πυρία σπόγγου ἐκ θερμοῦ ὕδατος ἢ φακοῦ ἀφεψήματος, αὐτοῖς δὲ πρόσθετε τοῖς κριθαῖς, βᾶτον, σλίον, μυρσίνης, ῥόδων χυλὸν κατ' ἰδίαν ἑκάστον σὺν ὕδατι. ἢ ῥόδα ξηρὰ τριβόμενα σὺν οἶνῳ, ἢ τὸ ἄνθος αὐτῶν, ἢ οἶνον ἀθάλασσον καὶ παλαιὸν ἔλαιον, καὶ μάλιστα ὅταν κοιμᾶσθαι θέλωσι. συμφέρεσι δὲ καὶ ἐπὶ τούτων τῶν ἁλμυρῶν δοιμένων; ἔτι δὲ καὶ ὀξέων ἀπὸ χεῖσθαι πάντων. καὶ πρὸς δὲ τὰς χρονίους περὶ τὰ βλέφαρα διαθέσεις καὶ τετυλωμένας ἀμύργην ἐφθὴν μετ' ἐλαίου ἔγχρει τριβομένην.

affidue factum, ita ut nova spongia postea aceto diluto madaefacta imponatur. Convenit insuper sinapi vetustum ex aqua tritum, affidue circumpositum et ablatum. Similiter et nasturtium, si post eorum ablationem loci assidue calida aqua foveantur.

[Ad oculos scabros ac aridos.] Ad oculos propter solem aut omnino pulverem scabros atque aridos factos aqua multa aestate quidem frigida, hieme vero calida affusa commodat. Convenit et spongiae calida aut lentis decocto imbutae fomentum. Ipsi vero oculorum angulis, rubi, lentisici, myrti, rosarum succum unumquemque per se cum aqua adhibeto. Aut rosas aridas tritas cum vino, aut earum florem. Aut vinum maris expers ac oleum vetus, maxime ubi dormire voluerint, admoveto. Conducit praeterea his ut a falsis, acribus, ampliusque acidis omnibus abstineant. Porro ad inveteratas et callosas circa palpebras affectiones amaricam coctam cum oleo tritam illinito.

Ed. Chart. XIII. [455. 456.]

Ed. Bas. II. (221.)

[Πρὸς πτεῖλους.] Ἐπὶ δὲ τῶν πτεῖλων καὶ τρίχας μὴ ἔχοντων ἄκρως ποιεῖ καὶ τρίχας ἀνάγει. 2. Ἀκακίας β. μέλατος γραφικοῦ ξηροῦ, ἢ εἰ οἷόν τε Μερφιτικοῦ 4. ε. κυλῶ πρᾶσου κοτύλας δ. ὄρου ἀθλασσοῦ κοτύλας δ. ἔμε μέχρις αὖ γλοιῶδες γένηται καὶ εἰς πτεῖδα ἀπελόμενος χροῶ, ἢ μετόχοδα καὶ κόπρον αἰγίαν πεκαυμένην ἴσον, καλῶμον Ἑλληνικοῦ τῆς τέφρας τὸ δεηλοῦν σὺν πέλιτι Ἀττικῷ ἔγχρις τοῦτο δὲ μίλφουζ ὠφελεῖ, τοῦ λεῖου μέρος α'. ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος τὸ ἴσον, λείους προσάπτου, τοῦτο ποιεῖ ἄκρως καὶ ψωροφθαλμῶσιν. ἢ καθμείαν λείαν μέλιτι φουράσας, ὀπτησον ἐν χυτρίδιω, εἰτα χαλκοῦ κεκαυμένου τὸ ἴσον μίξας λείους χροῶ.

[456] [Πρὸς τριχιάστωρ.] Τὰς δὲ ἐπιφρυομένας ἐπὶ τῶν βλεφάρων τρίχας τίλλων, αἵματι κόρυως κατάχριε καὶ οὐ φυγίσονται. Πανίας Λαοδικεὺς Αὐτολύκου λατρός πολλὰ ἤρῃτο ἐπὶ τῶν τριχώνων, τίλλων τὰς τρίχας, εἰτα θρωπαίζων τὸν τόπον ἐπιμελῶς, χαμαιλέοντι τε λευκῇ λείω πεφυραμένω

[Ad eos qui glabras habent palpebras.] In iis qui glabras palpebras, quique pilos non habent, egregie facit ac pilos producit. 2. Acaciae 3 ij, atramenti librarii aridi aut si fieri potest Memphitici 3 v, succi porri heminas iv, vini maris expertis heminas iv coquito, donec frigitur et formam induant, et repositis in pyxide utitor. Aut mulcerdas et caprarum sterora uita pari mensura, cineris calami Graeci duplum cum melle Attici ilinito. Hoc vero etiam palpebrarum defluvia emendat. 2. Aeruginis tritae partem unam, ammoniaci thymiamatis tantundem trita adhibeto. Facit idem et egregie ad scabros oculos. Aut cadmiam tritam melle subactam in ollula urito ac affato, deinde aeris uiti tantundem admisceto ac tritis uttor.

[Ad pilos inutiles et pungentes in palpebris evellentes.] Pilos inutiliter in palpebris supernalcentes evellito et sanguinem cimicum ilinito et non enascentur. Papias Laodicensis Autolyti medicus multa in his tentabat, evellebat primum ipsos pilos, deinde locum diligenter cum dropace irritabat et cum chamaeleone albo trito viridium

Ed. Chart. XIII. [456.]

Ed. Bas. II. (221.)

αἵματι βροτράων χλωρῶν, οἱ ἐπὶ τῶν καλάρων γίνονται, καταχρίων, οὐ γὰρ ἐπιφύονται. ἢ τίλας τὰς τρεῖδας κατάχρει κεδρίαν μετὰ τελλινῶν ὀστράκων λεπτῶν λείνας, ἢ ὀρενίου τοῦ λεγομένου κιναίδου χολῇ χρῶ, ἢ φάγγρου θαλασσίου χολῇ. ἢ πρῶτωνος ἀπὸ κυνὸς θηλείας αἵματι. ἄκρως ποιεῖ τοῦτο. ἐχίνου χειρσαίου χολῇ καὶ τοῦ αἵματος τὰ ἴσα. χαμαιλέοντος χολῇ ἴσον, καστορίον τὸ σύμμετρον ἀνάπλασσε, ὡς λεπίδας ὀψαρίου, χρῶ δὲ ἐκ ριζῶν τίλλων τὰς τρεῖδας, εἰτα λεπίδα μίαν τῇ ἐκ τοῦ στόματος σιάλφ νήστης διαλύων κατάχρει καὶ πρᾶτει τὸν τόπον, ὡς ἡμῶριον ἀλγοῦσι μὲν, ἀλλ' οὐκ ἔτι φηύσονται. ἢ χολὴν ὑαίνης θηλείας τίλλων εὐθέως κατάχρει. ἢ τελλίνας λειοτάταις κατάχρει. ἢ τίλας φύλλον κανείου, κεδρίαν ἴσα μετὰ νυκτερίδος αἵματος κατάχρει καὶ πρᾶτει ἕως ξηρανθῆ. ἔαν γὰρ θίγῃ τοῦτο τοῦ ὀφθαλμοῦ τὸ ὕγρον, ἀδικῇ. ἢ τίλας αἰγεία χολῇ μετὰ κράμβης χυλοῦ κατάχρει. ἢ καπνοῦ τῆς βοτάνης χρῶ τὸν ταρσόν, εἰτα τίλας τὰς τρεῖδας

ranarum sanguine permixto, sunt autem ranae quae in arundinibus degunt, illinebat; neque enim postea enascuntur. Potes et evulsis prius pilis cedriam cum tellinarum cinere mixtam ac tritam illinere. Ad eandem quoque rem aviculae cinaedi appellatae felle utitor, aut phagri marini pilosis itidem felle, aut ricini a cane semina adempti sanguine. Egregie facit hoc. 24. Fellis et sanguinis erinacei terrestriis pares partes, fellis chamaeleonis tantundem, castorii parum, ad formam squamularum piscium reducto, et pilis radicatus evulsis utitor, squamulam unam oris saliva matutina dilutam illinendo, locumque ad dimidium horae obligando. Dolitant quidem ex medicamento huius usu, sed pili amplius non enascuntur; aut felle hyaenae feminae mox ab evulsione illinito, aut tellinarum tenuissimum pulverem oblinito, aut evulsis pilis cicutae folium et cedriam aequalibus partibus cum vespertilionis sanguine illine, illitumque donec exarescat tene, si enim hoc oculum contingat, ejus humorem corrumpit, aut ab evulsione caprae fel cum brassicae succo illinito, aut sumariae herbae succo palpebrae alam sive summitatem illinito, deinde pilos evellito

Ed. Chart. XIII. [456.]

Ed. Basf. II. (221.)

πάλιν ἐπιχρηε. ἔλεγε δὲ Ἑρμείας, ἀφρόν ὕδατος καταχρίόμενον μετὰ τοῦ ὀρωπακισθῆναι ἄκρως ποιῖν.

[Περὶ σταφυλωμάτων καὶ λευκωμάτων.] Σταφυλώματα αἶρεις, κανθαρίδων χυλὸν ἐναλείφω, λευκώματα δὲ ταχέως ἱάται νίτρον μετ' ἐλαίου παλαιοῦ λειανθέν ἐπιμελῶς καὶ χρίόμενον, ἢ σαύρας ἀφόδευμα ἔγχρει καὶ αἶρεις, ἢ νυκτικώρακος ὡς ἔγχρει καὶ βάψεις αὐτὰ, ἢ πρόκον, πέπερι, ἴσα μετ' αἰλούρου χολῆς κολλύρια ποιῶν ἔγχρει, ἢ σπηΐα, ὄστρακον λείον, φυράσας μετὰ μέλιτος κατὰκαυσον καὶ λείφ ὑπάλειφε.

[Θεραπεία ἀμανρώσεως καὶ ὑπόχυσως.] Ἀμανρώσων πᾶσαν ἢ ἀρχομένην ὑπόχυσιν θεραπεύει γυπὸς χολῇ μετὰ πρασίου χυλοῦ καὶ μέλιτος Ἀττικοῦ, ἢ σμύρνης καὶ πεπέριως ἴσα σὺν μέλιτι, ἢ στρύχνῳ μέλανι ἔγχρει. ποιῖ καὶ κύπρος ἀποιεθεῖσα ἐν χαλκῷ πυξιδίῳ, ἢ μαράθρου χυλὸν καὶ χολῇν ταυρείαν ὕγραν ἴσα, μέλιτος Ἀττικοῦ τὸ διπλοῦν ἔγχρει, ἢ πρόκον καὶ πεπέριως ἴσα μετὰ χολῆς ταυρείας ἀνα-

rursusque illinito. Testatus est et Hermias spumam aquae post dropacum adhibitionem illitam summe conducere.

[De uvis et albuginibus.] Staphylomata tolles cantharidum succo illito. Albugines vero cito sanat nitrum cum oleo veteri diligenter tritum et illitum, aut lacertae stercus illine et tolles, aut nycticoracis ovum illine et tinges ipsas, aut croci, piperis aequales partes cum felis felle in collyria formato ac illinito, aut sepiae testam tritam melle subigito ac urito et laevigato, postea medicamento hoc sublinito.

[Curatio obscuritatis visus et suffusionis.] Obscuritatem omnem aut etiam incipientem suffusionem per sanat vulturis fel cum marrubii succo ac melle Attico, aut 24 myrrhae et piperis partes aequales cum melle, aut solanum nigrum illine. Facit et Cyprus in aerea pyxide reposta, aut foeniculi succum et fel taurinum liquidum paribus partibus, mellis Attici duplum illinito. Aut croci et piperis aequas portiones felle taurino excipito, atque in

Ed. Chart. XIII. [456. 457.]

Ed. Bas. II. (221.)

λαβὼν, ὡς κολλύρια ποιῶν ἔγχριε, ἢ αἰγίρου ὁπῶ μετὰ διπλοῦ μέλιτος Ἀττικοῦ ἔγχριε.

[Περὶ ὑποχυμάτων.] 4. Χελώνης θαλασσίας τῆς χολῆς μέρος α'. μέλιτος Ἀττικοῦ τὸ τετράπλουν ἔγχριε. ἢ χολὴ ἀρκεῖ μεθ' ὕδατος.

[Πρὸς περὺνγια.] Ἐπὶ δὲ τῶν περὺνγιῶν 4. χαλκάνθου, ἁλὸς ἀμμωνιακοῦ ἴσα, κόμμεως τὸ ἥμισυ, ὅξει ἀναπλάσας κολλύρια ἔγχριε, ἢ αἰγίρου ὁπῶ μετὰ διπλοῦ μέλιτος ἔγχριε, λείψ.

[Πρὸς γλαυκούς καὶ νυκτάλωτας.] Πρὸς γλαυκοὺς στρόγχνου χυλὸς ἐγχυματιζόμενος μέλανα· ὀφθαλμοὺς ποιῇ καὶ ἀνάπαλιν ἐπὶ τῶν νυκταλωπικόντων, ἦπαρ [457] τράγειον ὀπτήσας, αὐτὸν τὸν ἐν τῇ ὀπτήσει ἀπορρέοντα ἰχῶρα διάκριτε, καὶ οὕτω μὲν ἔγχριε αὐτοὺς, αὐτὸ δὲ τὸ ἦπαρ ἐσθίειν δίδου. ὠφελεῖ καὶ αἷμα περιστεράς ἐγχρίομενον ἢ χολὴ αἰγία. ἢ ἦπαρ αἶγιον ἔψων, κέλευε αὐτοὺς περικαλψαμένους ἀτενίζειν εἰς τὴν χύτραν καὶ δέχεσθαι τὴν ἀμίδα τοῖς ὀφθαλμοῖς, ἐξ αὐτοῦ δὲ τοῦ ἥπατος ἐσθίειν δίδου

collyria redigito ac illinito, aut populi nigrae liquorem cum duplo mellis Attici illinito.

[De humorum suffusionibus.] 4. Fellis testudinis marinae partem unam, mellis Attici quadruplum illinito. Fel ipsum etiam per se sufficit cum aqua illitum.

[Ad pterygia.] In pterygiis oculorum 4. atramenti futorii, salis ammoniaci aequales partes, gummi dimidium, cum aceto in collyria formato ac illinito, aut populi nigrae liquorem cum duplo mellis Attici mixtum ac tritum illinito.

[Ad glaucos oculos et lusciosos.] Solani succus instillatus glaucos oculos denigrat. In lusciosis vero hepar hircinum afflato, ipsumque inter assandum distillantem cruorem coadunato, atque hoc quidem ipsos illinito, ipsum vero hepar edendum praebeto. Auxiliatur et columbinus sanguis illitus et fel caprae, aut hepar caprinum coquito, eosque obvelatos in ollam intendere jubeto, quo elatum inde vaporem oculis susceperit. Ipsum vero hepar assidue edea-

Ed. Chart. XIII. [457.]

Ed. Bas. II. (221.)

συνεχῶς, τοῦτο ποιεῖ καὶ ὠφεληθήσονται ταχέως. ἢ ἐλατηρίου ὀβολόν καὶ ἀνδράχνης σπέρματος < α'. σὺν μέλιτι ἔγχριε, ἢ ὄνιδά πρόσφατον χυλίσας ὑπάλειφε, τραγέτω δὲ σενῦτλον· ἢ γυπὸς ἤπαρ ὀπτὸν ἢ τῇ χολῇ ἐγχριέσθω.

[Πρὸς κριθάς, αἷς καὶ ποσθίας καλοῦσιν.] Τὰς γινομένας κριθὰς ἐπὶ τῶν βλεφάρων, κηρῶ πυριάσας λευκῶ διαφορήσεις, ἢ μυίας τὴν κεφαλὴν ἀποβαλὼν, τῷ λοιπῷ σώματι παράτριβε τὴν κριθήν.

dum dato, ex hoc enim cito auxilium sentient, aut ℥. elaterii obolum, seminis portulacae drach. j, cum melle inunge, aut ftercus alini recens exuccato ac illinito. Vescatur aeger beta, vulturis jecore affato, ejusque felle illinatur.

[*Ad hordeola quae et posthiae appellantur.*] Hordeola circa palpebrarum cilia orta cerae albae fomento discuties, aut muscae caput avellito ac reliquo corpore abscessum ipsum confricato.

Ed. Chart. XIII. [460.]

Ed. Bas. II. (223.)

σπληνίον ἐπιτίθει, ἥ ἐρέβινθον ὀροβίστον ὁμοίως, ἥ τὴν ἐπὶ τῶν ἱππῶν αἰθάλην μετὰ ἴσων ψιμυθίου σὺν οἴνῳ εὐώδει κατάρχει, ἥ θαψίαν καὶ ἀλεύρου ὀροβίνου τὸ τριπλοῦν ὁμοίως, ἥ ὠμὸν τέριχον βρέξας ἀπόθλιπον, εἶτα ἐν οἴνῳ εὐώδει λεάνας ἐπίθεις. πρὸς δὲ τὰ παλαιότερα ὑπόπια σμιλακος καρπὸς μετὰ μελαίνης σταφυλῆς λεῖος, ἥ θαψίας ῥίζα κοπιῖσα καὶ ὁ χυλὸς ἀναληφθεὶς στέατι καὶ συνιγῶς προσεθέμενος. γέγραπται μὲν ἐν τισὶ τῶν ἀντιγράφων οὐ παλαιότερα παραβλητικῶς, ἀλλ' ὑπερθετικῶς παλαιότατα. λέλεκται δέ μοι κατ' ἀρχὰς εὐθὺς ὥς ἐπὶ τῶν τοιούτων ὑποπίων ἰσχυρῶς διαφορητικοῖς χρῆσθαι δεῖ φαρμάκοις, ὅποια τὰ τι κατὰ τὴν προκειμένην ῥῆσιν ἔστιν ὑπ' αὐτοῦ γεγραμμένα καὶ τινὰ τῶν ἐμπροσθεν ὥς ἐδείχθη. ταῦτα μὲν ὁ Ἀρχιγένης ἔγραψεν, ὁ δὲ Ἀπολλώνιος ἅμα διορισμοῖς πλείοσιν ἐπιμείλιστερον ἐν τῷ πρώτῳ τῶν εὐπορίστων ὡδὶ πῶς ἔγραψεν.

[Τὰ ὑπ' Ἀπολλωνίου γεγραμμένα φάρμακα, πρὸς ὑπόπια πρόσφατα καὶ πελωμάτα.] Σπόγγον εἰς θάλατταν ἀπο-

tritum splenii modo impone, aut cicer ervinum vocatum eodem modo, aut furnorum fuliginem cum pari cerussa ex vino odorato illine, aut thapsiam et ervinae farinae triplum eodem modo, aut crudum salsamentum exprimito, deinde in vino odorato tritam imponito. Caeterum ad vetustiores sugillationes similacis fructus cum uva nigra tritus facit, aut thapsiae radix tusa et succus ejus adipe exceptus ac afflue appositus. In vetustis exemplaribus non vetustiores comparative scriptum est, sed vetustissimas superlative. Dictum est porro a me statim in principio, quod in ejusmodi sugillationibus, medicamentis valida vi discussoria praeditis uti oporteat, qualia sunt sane ab eo his verbis descripta et quaedam item ex superioribus, velut est indicatum. Atque haec quidem Archigenes prodidit. Verum Apollonius diligentius et cum pluribus distinctionibus in primo parabulum in hunc modum scripsit.

[Medicamenta ab Apollonio conscripta ad sugillata recentia ac livida.] Spongiam in aqua marina fervente

Ed. Chart. XIII. [457. 458.]

Ed. Bas. II. (222.)

οὕτως ἐκκρίθην, ἀλλ' ἐπειδὴν, ὡς αὐτοὶ καλοῦσιν, κατὰ δια-
πήδησιν ἢ ἔκχυσις γίνεται. συμβαίνει γε μὴν ἐνίοτε, καὶ
οὕτω συστῇ, πελιδνοῦσθαι τε καὶ μελαίνεσθαι τῷ χρόνῳ,
μικρῶν δηλονότι θρομβίων γενομένων ἐκ τοῦ διασπαρέντος
αἵματος εἰς πολλὰ μόρια τοῦ δέρματος, ὅθεν εἰκότως οἱ
ἱατροὶ σπεύδουσιν αὐτὸ θεραπεύειν αὐτίκα πρὶν μελανθῇ-
ναι, σκοπὸν μὲν ἔχοντες τῆς ἰάσεως διαφορῆσαι τὸ αἷμα,
δυσδιαφόρητον εἰδότες γινόμενον τὸ θρομβωθέν. ἐπεὶ δὲ ὁ χι-
τὼν [458] θλάται τῶν φλεβίων ἐξ ὧν διαπηδᾷ τὸ αἷμα,
μίγνυται τι βραχὺ τοῖς διαφορητικοῖς φαρμάκοις τῶν στυπτι-
κῶν. ἂν γὰρ ἀπλῆς εἴη δυνάμειος μόνης τῆς διαφορητικῆς
τὸ φάρμακον, ἐξ ἀρχῆς παραλαμβανόμενον, οὐ μόνον διαφο-
ρήσει τὸ ἐκχυθὲν, ἀλλὰ καὶ διὰ τῶν θλασμάτων ἔλξει τι
τοῦ περιεχομένου κατὰ τὰς τεθλασμένας φλέβας αἵματος.
ὅταν δ' εἰς τὸ κατὰ φύσιν ἐπανέλθῃ τὰ φλεβία καὶ χωρὶς
τοῦ παρασπένθειν, ἐπὶ τὰ διαφορητικά τῶν φαρμάκων μετα-
βαίνειν καιρός. ὥσπερ δ' ἐπὶ τῶν ἄλλων πεσθῶν ἀδιορίστως
οἱ πλείστοι τῶν ἱατρῶν τὰ βοηθήματα γεγράψασιν, οὕτω

iens, sed postquam per diapedesin, ut ipsi appellant, effusio
ipsa facta est. Contingit sane aliquando ubi ita coierit, tem-
poris progressu livescere et denigrari, parvis nimirum gru-
mulis ex disperso in multas cutis partes sanguine ortis.
Quare merito ad ejus curationem statim festinant medici
priusquam denigrescat, scopum medendi habentes ut sanguis
discutiat, quum sciant id, quod in grumos coierit, ex san-
guine, aegerrime discuti posse. Quum vero tunica vena-
rum ex quibus sanguis exilit rumpatur, parum quiddam ex
astringentibus ad discutientia admiscetur; si enim ex sola
simplici facultate discussoria medicamentum a principio ad-
hibeatur, non solum quod effusum est discutiet, sed et per
fissuras aliquid attrahet ex sanguine in contusis venis con-
tento. Postquam vero in suam naturam redierint venulae,
ad discussoria pharmaca citra astringentium admixtionem
opportune transimus. Quemadmodum autem in aliis affecti-
bus plerique medicorum indistincte auxilia conscripserunt,

Ed. Chant. XIII. [458.]

Ed. Bal. II. (122.)

ἡρετὶ τούτων ἄνευ τῶν ἄρετι μοι λειγεμένων διορισμῶν, ἔγραψαν ἀπλῶς ὑπωπίων βοηθήματα. μεμνημένοι δὲ ἐμείς ὡν ἐν τοῖς περὶ τῶν ἀπλῶν φαρμάκων δυνάμειος ἐμάθετε διακρίνειν δυνήσεσθαι, τίνα μὲν αὐτῶν διαφορεῖν χρὴ μόνον ἄνευ τοῦ παραστήφειν, ἐπὶ τίνων δὲ μίγνυνται τῶν ἐπ' ὀλίγον τι στυφόντων. καὶ μέντοι καὶ διαφορῶντων αὐτῶν εὐδῆλον ὅτι τὰ μὲν ἀσθενέστερα πρῶτα παραληπτέον ἐστὶ, τὰ δ' ἰσχυρότερα τοῖς χρονίζουσι τε καὶ μελαινομένοις προσαιτέα. παραδείγματος γοῦν ἕνεκα οἷς ἐγὼ χρῶμαι δηλώσω πρῶτον, εἰδ' οὕτως ἐπὶ τῶν ἀξιοπιστῶν ἰατρῶν τὴν ἱστορίαν μεταβήσομαι. καλεῖται δὲ Νείλου διάρρυτον ἐνδοξον ἐκ παλαιῶν κολλύριον, οὗ καὶ τὴν σύνθεσιν ἐν τῷ πρὸ τούτου γράμματι διηλθον. τοῦτο δι' ὕδατος ἐπιτρίβων ἐπ' ἀκόνης ὀφθαλμικῆς ἐπαλείφω τὸ ὑπόπιον, ἀφιψήματι πυριῶν μελώτον τε καὶ τήλεως, εἰδ' ἑξῆς τὸ κολλύριον αὐτὸ διὰ τούτου λύνω, καίπειτα δι' αὐτῆς μόνης τῆς τήλεως. εἰ δὲ τι καταλείποι τὸ λείψανον τοῦ παθήματος, ἐν τῷ τῆς τήλεως

ita et in his citra eas, quas jam recensui dictiones, simpliciter fugillationum remedia prodiderunt. Porro si vos eorum, quae in libris de simplicium medicamentorum facultate didicistis, memores fueritis, facile discernere poteritis, quasnam fugillationes sola discussione digerere oporteat absque astrictione et in quibus admiscere conveniat quippiam ex parce astringentibus. Quin et ex ipsis discussiis imbecilliora primum adhibenda esse manifestum est, fortiora vero inveteratis et denigratis admovenda. Exempli itaque loco primum ea, quibus ipse utor indicabo, inde ad ea, quae probati medici tradiderunt progressurus. Appellatur autem collyrium Nili ex rosae diarrhodon, multis jam annis praeclarum et celebratum, cujus compositionem proximo libro tradidi, hoc ipsum in oculariorum coticula ex aqua contero, atque fugillationi illino fertulae campanae, ac foenigraeci decocto prius loco fomento admoto, deinde etiam collyrio ex eo decocto dissoluto, postea etiam ipsius solius foenigraeci decocto. Quod si reliquiae quaequam affectionis

Ed. Chart. XIII. [458.]

Ed. Basf. II. (222.)

ἀφεψήματι τὰ καλούμενα διάσμυρνα κολλύρια λύων ἐπιχρίω. συμφέρει δὲ δις τῆς ἡμέρας ἐπαλείφειν τὸ φάρμακον ἅμα τῷ προπυρῖασαι διὰ σπόγγου μαλακοῦ θερμοῖς τοῖς ἀφεψήμασιν, ἐν ἀρχῇ μὲν δι' ἄμφοιν γεγενημένου τῆς τε τήλεως καὶ τοῦ μελιλώτου, χρονίζοντος δὲ διὰ μόνης τῆς τήλεως. οὗτος ὁ τρόπος τῆς θεραπείας ὡς τὸ πολὺν τελείως ἐκθεραπεύει τὰ ὑπόπια, παντάπασιν ὀλίγων διαφευγόντων αὐτῶν, ἐφ' ὧν τό τε διὰ σάνδικος κολλύριόν ἐστι χρήσιμον καὶ τῶν γεγραμμένων τοῖς ἰατροῖς πρὸς ὑπόπια φαρμάκων ὅσα διαφορεῖ γενναίως. ἄρξομαι δ' ἀπὸ τῶν ὑπ' Ἀρχιγένους γεγραμμένων ἐν τῷ πρώτῳ τῶν κατὰ γένος φαρμάκων, προγράφων μὲν τὴν λέξιν αὐτοῦ, μετὰ τοῦτο δὲ καὶ εἴ τις αὐτῷ λείποιο διορισμὸς προστιθείς.

[Ἀρχιγένους φάρμακα πρὸς ὑπόπια κατὰ τὴν ἐκείνου λέξιν.] Τὰ ὑπόπια ἴσται παραχρῆμα καταπλασσομένη ῥάφατος, ἀφαιρεῖν δὲ χρὴ αὐτήν, ὅταν ἄρχηται δάκνειν. ὀρθῶς ἐποίησεν προσγράψας αὐτὴν αἰρεῖν, ὅταν ἄρξηται δάκνειν.

restent, in foenigraeci decocto collyria, diasmyrna appellata, solvo ac illino. Conducit autem bis in die medicamentum hoc illinere, simulque fomentum decoctorum calidorum per mollem spongiam prius admovere, ita ut primum ex ambobus, foenugraeco et meliloto, decoctum fiat, inveterato autem malo, ex solo foenugraeco. Hic curandi modus ut plurimum perfecte sugillata per sanat pancis omnino subterfugientibus, eumque respuentibus, in quibus collyrium ex sandice commodum est et ex medicamentis ad sugillata a medicis descriptis, ea quae generose discutiendi vim habent. Initium autem faciam ab eis quae Archigenes in primo medicamentorum secundum genus conscripsit, propositurus quidem ipsius verba, postea vero si quid ab eo ad distinctionem pertinens relictum est appositurus.

[Archigenis medicamenta ad sugillata, juxta ipsius dictionem.] Sugillata e vestigio sanat raphanus impositus, auferes autem ipsum postquam mordere inceperit. Recte fecit in eo, quod ascripsit, tollendum esse ubi mordere coe-

Ed. Chart. XIII. [458, 459.]

Ed. Bas. II. (222.)

ἀναστομάσει γὰρ, εἴαν ἐπιμείνῃ δάκνουσα τὰ τῶν φλεβίων
θλάσματα, διὸ καὶ κατ' ἀρχὰς οὐ χρηστέον αὐτῇ, κηρονισμέ-
νων μέντοι τῶν ὑπωπίων, ἥνικα καὶ μελαίνεται, καὶ πλείονα
χρόνον ἐπικειμένην τις αὐτὴν φυλάξῃ, μᾶλλον ὠφελήσει. ποιῇ
δὲ καὶ τυρὸς νιαλῆς καταπλασσόμενος. καὶ αὐτὸς μὲν ὁ τυ-
ρὸς ἐμπλαστικός ἐστιν, ὁ δὲ νιαλῆς τουτέστιν ὁ νειωσὶ τοὺς
αἶλας προσειληφώς καὶ μήπω κηρονισμένος μικτὴς ἐστὶ δυ-
νάμειος, ἐμπλαστικῆς δι' ἑαυτὸν, διαφορητικῆς δὲ καὶ τι στυ-
πτικὸν ἔχουσης διὰ τοὺς αἶλας, ὥστε χρησθαι τούτῳ καὶ κατ'
ἀρχὰς, οὐδὲν ἄτοπον. ἢ κηρωτὴ μετὰ ἀψινθίου, ἢ χυλὸν ῥα-
φάνου ἀναληφθεῖσα, ἢ ὑσσώπου κόμη λεία ὁμοίως. ἂν τε
μετὰ κόμης ἀψινθίου λελειωμένης, ἂν τε μετὰ τοῦ χυλοῦ
τὴν κηρωτὴν ἀναμίξας προσενέγ[459]κῃς, ὁμοίαν ἐπιδείξεται
δύναμιν. ἐναφέστερον δ' ἂν εἴῃ τὸ φάρμακον, εἰ τοῦ χυλοῦ
τῇ κηρωτῇ μιχθείῃ. ἢ μέντοι τῆς ῥαφανίδος τὸ χυλίσμα ἢ
τὸ ὑσσωπον λαβοῦσα κηρωτὴ δραστηκώτερόν ἐστι φάρμακον
ἢ ὡς κατὰ τὴν ἀρχὴν ἐνθέρως προσφέρεσθαι, πλὴν εἰ φθά-
σκειν ἢ πελιδνὸν ἢ μέλαν γενέσθαι τὸ ὑπώπιον, ὅπερ καὶ

perit; si enim diutius maneat, venulas contusas commor-
dando oscula ipsarum aperiet. Quapropter et a principio
eo utendum non est, ubi vero inveteratae fuerint sugilla-
tiones et jam denigratae, etiam si quis longiori tempore in-
cumbere ipsum sinat, magis juvabit. Facit et caseus recens
salsus impositus. Ipse quidem caseus vim obstruendi meatus
habet, verum recens salsus et nondum inveteratus mixtam
facultatem habet, obductricem ex se ipso, discussoriam vero
et aliquantulum astringentem ex sale, quare nihil absurdi est
eo et in principio uti. Aut ceratum cum absinthio vel ra-
phani succo subactum. Aut hyssopi coma laevigata eodem
modo. Sive cum absinthii coma trita, sive cum succo ce-
ratum subactum adhibeas, eandem vim demonstrabit, verum
ad tactum mollius reddetur medicamentum, si succus cum
cerato committatur. At vero raphani succus aut hyssopum
cerato addita efficacius reddunt medicamentum quam ut a
principio statim adhiberi conveniat, nisi jam plane livida
aut nigra facta sit sugillatio, quod etiam ipse deinceps dicet.

Ed. Chart. XIII. [459.]

Ed. Bas. II. (222.)

αὐτὸς ἐφεξῆς ἐρεῖ. ἄκρως ποιεῖ πρὸς τὰ πρόσφατα καὶ πε-
 λιδνὰ τῶν ὑπωπίων σπόγγος εἰς ἄλμην ἀποβαπτόμενος καὶ
 συνεχῶς προστιθέμενος καὶ ἀφαιρούμενος, μετὰ τοῦτο δὲ
 πυρία συνεχῆς δι' ὕδατος θερμοῦ ὠφελεῖ. ὥσπερ δὲ τῇ ῥα-
 φατῖδι κατ' ἀρχὰς χρῆσθαι οὐκ ἔσφαλεις, δι' ἣν εἶπον αἰ-
 τίαν, οὕτως οὐδὲ τῇ ἄλμῃ. διὸ καὶ μετὰ ταῦτα δι' ὕδατος
 θερμοῦ κελύει πυριᾶν, ἐνικα τοῦ παρηγορῆσαι τὴν ἐκ τῆς
 ἄλμης δῆξιν. οὐ μὴν οὐδ' ἐπὶ πάντων ὑπωπίων ἐν ἀρχῇ
 συμβούλευε χρῆσθαι τῇ διὰ τῆς ἄλμης πυρίᾳ, ἀλλ' ἐπὶ τῶν
 εὐθέως πελιδνῶν γινομένων. ἐπ' ὀλίγον οὖν χρόνον ἐπὶ τού-
 των ἄλμῃ χρηστέον, ἐφ' ὧν δὲ αἱματώδης ἐστὶν ἡ ὑπόξαν-
 θος ἢ ὑπόχρος ἢ χροᾶ φεύγειν δεῖ τὴν ἄλμην. κατὰπλάσσει
 δὲ ξεγμῶ λεῖω, ἀψινθίῳ, ὑσσώπῳ, ὀριγάνῳ, ῥαφάνου φλοιῷ,
 σταφίδι χωρὶς τῶν γιγάρτων κατ' ἰδίαν ἐκάστω μετὰ μέλι-
 τος ἢ ὄζουος ἢ ὕδατος. ἑλλιπῶς ἔγραψε τὰ πρῶτα τῶν βοη-
 θημάτων μὴ προσθεῖς τῷ λόγῳ πότερον ἐφθοῦς ἢ ὁμοῖς
 χρῆσθαι κελύει τῷ τε ξεγμῶ καὶ τῷ ἀψινθίῳ καὶ τῷ ὑσ-
 σώπῳ. ἔοικε δ' ὁμοῖς χρῆσθαι κελύειν, εἰπὼν ἐπὶ τῷ τέλει.

Summe facit ad recentia et livida sugillata spongia muria
 tincta et assidue imposita ac ablata, postea vero fomentum
 assiduum ex calida aqua prodest. Quemadmodum raphano
 in principio uti minime tutum est, ob eam quam dixi cau-
 sam, sic etiam muria; quapropter etiam post ejus usum ca-
 lidæ fomentum probat, quo videlicet acrimonia ex muria
 inducta compescatur. Neque vero in omnibus sugillatis in
 principio fomento ex muria uti consulit, sed in iis quæ
 statim livefcunt. Brevi itaque tempore in iis muria uten-
 dum est, in quibus vero cruentus aut subflavus aut sub-
 pallidus est color, fugere muriam oportet. Cataplasmate au-
 tem utere faba fresca contrita, absinthio, hyssopo, origano,
 raphani cortice, uva passa exacinata, unoquoque per se cum
 melle aut aceto aut aqua. Imperfecte primam hæc reme-
 dia conscripsit, quum non apponat ad sermonem coctisne
 an crudis uti jubeat faba fresca et absinthio et hyssopo.
 Videtur autem crudorum usum præcipere; nam ad finem

Ed. Chart. XIII. [459.]

Ed. Baf. II. (222. 223.)

τῆς ῥήσεως μετὰ μέλιτος ἢ ὄξους ἢ ὕδατος ἐκάστω τῶν εἰρημένων χρῆσθαι, προσέθηκε γὰρ ἂν νῦν τὸ ἐψηθεῖσιν. ἀλλὰ καὶ κατ' αὐτὸν τοῦτον τὸν λόγον, ἀνόμοια ταῖς δυνάμειν εἰπὼν τρία φάρμακα, μοχθηρῶς μοι δοκεῖ κελεῦσθαι μετὰ τοῦδε ἢ τοῦδε χρῆσθαι. τὸ μὲν γὰρ ὕδωρ ἀδηκτότατον ἐστίν, οὐ τῷ δέρματι μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἑλκυσιν. τὸ μέλι δὲ τοῖς μὲν ἑλκυσιν δακνῶδες, ἀδηκτον δὲ τῷ δέρματι. τὸ δὲ ὄξος ἀμφοτέροις δακνῶδες. οὐ μὴν οὐδὲ ῥαγάνου φλοιὸς ἔοικε τῇ σταφίδι κατὰ δύναμιν, ὥσπερ οὐδ' ἀψίνθιον ὕσσωπόν τε καὶ ὀρίανον. ἰσχυρὰ μὲν γὰρ ταῦτά ἐστι καὶ διαφορητικὰ, μετρίας δὲ καὶ ἀδηκτον δυνάμειος ἢ σταφίς καὶ λευκὸς βολβὸς (223) μετ' ὧν καὶ μέλιτος. ὥς δριμύτερον τὸν ξανθὸν βολβὸν παραιτεῖται κατ' ἀρχὰς εὐθὺς προσφέρειν. ἴσμεν δ' ὅτι καὶ τὸ μέλι διαφορητικῆς ἐστὶ δυνάμειος. διό μοι δοκεῖ μινύναι τὸ ὦν αὐτοῖς, ἱκανῶς παρηγορικὸν ὑπάρχον. κυκλάμιнос κατ' ἰδίαν καὶ μετὰ σταφίδος. οὐδὲ ἐνταῦθα μικρόν ἐστι τὸ ἐν μέσῳ κυκλαμίνου καὶ σταφίδος, ὥστε οὐκ οἶδα τίς λόγος καταμόνας κέχρηται τῇ κυκλαμίνῳ καὶ μινύς

ubi dicit, cum melle aut aceto aut aqua singulis praedictis utendum esse, tum quidem coctis apposuisset. Quin et eo ipso sermone tria viribus inaequalia medicamenta tradens, minime recte mihi videtur praecipere cum hoc vel cum illo esse utendum. Aqua enim acrimoniae omnis expertissima est, non in cute tantum, sed ipsis etiam ulceribus. Mel vero ulceribus mordax est, cutem autem non offendit. Acetum vero utrisque mordax exiit. Neque vero raphani cortex uvae passae viribus par est, sicut neque absinthium ac hyssopum et origanum, fortia enim haec sunt et discussoria vi praedita, moderata autem est uva passa et omnis acrimoniae experta. Et bulbos albus cum ovo et melle. Bulbus flavus ut acriorem in principio statim adhibere recusat. Scimus autem mel discussoriae facultatis esse, quapropter ovum ipsis admiscere videtur, quod mitigandi facultate multum praestat. Cyclaminos per se et cum uva passa. Neque hic parvum est quod interest inter cyclaminum et uvam passam. Quare haud scio qua ratione per se

Ed. Chart. XIII. [459. 460.]

Ed. Basf. II. (223.)

σταφίδι. καταμόνας μὲν γὰρ ἰσχυρότατόν ἐστι φάρμακον, ἅμα δὲ τῇ σταφίδι τοσοῦτον ἀφαιρήσει τῆς δυνάμεως, ὅσῳ περ ἂν ὄγκῳ συμμιχθῇ τῆς σταφίδος. ἢ νίτρον μετὰ ὑσσώπου καὶ σταφίδος μέλει μιχθέν. βελτίων οὗτος ὁ λόγος τοῦ πρόσθεν, ἐν ᾧ καὶ μόνῃ ποτὲ χρῆσθαι τῇ κυκλαμίνῳ συνεχώρει. ὥς εἰ γε καὶ νῦν τὸ ὑσσώπῳ αὐτό τε καθ' ἑαυτὸ προσφέρειν συμβούλευε μὴ προσθεῖς ἐπὶ τῶν πάντων κεχροτισμένων ὑπωπίων, ὁμοίως ἂν ἤμαρτε. μυρσίνην μετὰ ἁλῶν καὶ ὕδατος. εἰρηταί μοι καὶ πρόσθεν ὥς ἐν ἀρχῇ βελτίονα τῶν διαφθορούντων μόνον ἐπὶ τὰ προσειληφότα βραχείας στυψως, ὅποια τὰ τε ῥόδα καὶ τὸ μελίλωτόν ἐστι καὶ ὁ κρόκος. οὐ μὴν ἔκ γε τῶν τοιούτων φαρμάκων ἐστὶν ἡ μυρσίνη σφοδρῶς στυφουσα, διόπερ οἷα ἂν ἔγωγέ ποτε χρῆσαιμην αὐτῇ, καὶ μάλιστα, ἐὰν ἤδη πελιδνὸν εἴῃ τὸ χρῶμα τῶν ὑπωπίων. νᾶπυ μετὰ στέατος προβατείου. τοῖς κεχροτισμένοις καὶ μεμελασμένοις ὑπωπίοις μόνοις ἀρμόσειεν ἂν τοῦτο, [460] καὶ μάλιστα ἐὰν μὴ παντάπασιν ὀλίγον ᾖ τὸ

cyclamino utatur et admixta uva passa; etenim per se vehementissimum est medicamentum, at cum uva passa commiscens tantum auferet facultatis, quanta fuerit admixtae uvae passae moles. Aut nitrum cum hyssopo et uva passa melle exceptum. Hic sermo priore rectior est, in quo etiam solius cyclamini usum permittebat. Nam si etiam nunc hyssopum ipsum per se adhibere consulisset, non apponendo inveteratis sugillationibus id convenire, similiter utique deliquisset. Myrtum cum sale et aqua. Dictum etiam antea a me est, quod ex discufforiis medicamentis in principio praestantiora sunt, quae exiguam astringendi vim complectuntur, qualia sunt rosae et melilotum et crocus. Non tamen ex ejusmodi medicamentorum numero est myrtus, utpote vehementer astringens, quapropter ego nunquam ipsa uti audeam, praesertim si jam lividus sit color sugillationum. Sinapi cum adipe ovillo. Inveteratis et nigrefactis sugillationibus solum hoc medicamentum convenerit, et maxime si non omnino paucum sit sinapi adipi admixtum

Ed. Chart. XIII. [460.] /

Ed. Bas. II. (223)

μιγνύμενον γὰρ τῷ στέατι. μυρικής φύλλα καὶ ὁ καρπὸς
λίγα μὲν ὕδατος κατ' ἰδίαν καὶ ὁμοῦ μίγνύμενα. καὶ τοῦτο
τὸ φάρμακον οὐ μόνον διαφορητικόν, ἀλλὰ καὶ συνακτικόν
ἔχει τι, διόπερ οὐχ ἀρμόττει τοῖς χρονίοις καὶ μελανθείσιν
ὑπωπίοις. ποιεῖ δὲ καὶ σπόγγος καὶ ὀθόνιον ὅξιν καὶ μέ-
λιτι διάβροχα προστιθέμενα. τοῦτο τὸ βοήθημα κατ' ἀρ-
χὰς μὲν προσφερόμενον οὐ πᾶν δριμέος ὅξους δέεται, προ-
ήκοτος δὲ τοῦ χρόνου καὶ πελιδνωθέντος ἢ μελανθέντος
οὐδὲν ὀνίνησι χωρὶς ὅξους δριμυτάτου σκευασθέν. ἢ ἐρεγμὸν
μασησάμενος ἐπίθεις σὺν μέλιτι. καὶ χωρὶς τοῦ μασησα-
σθαι κυάμινον ἄλιυρον εἰ μετὰ μέλιτος φυραθείη διαφορεῖ
πυλῶματα. διαφορητικώτατον δὲ γίνεται μασησάμενον αὐτὸ,
προσλαμβάνον τὴν ἀπὸ τοῦ σιέλου δύναμιν. ὡοῦ λείπον
ὁμοίως. ἔαν μίξωμεν ὡοῦ λικύθω μέλι, καθάπερ ἐμπροσθεν
εἶπον τὸν ἐρεγμὸν, ὁμοιον ἐργασόμεθα τῷ προειρημένῳ φα-
μάκῳ ἐν τε τῇ σκευασίᾳ καὶ τῇ δυνάμει. ἢ χοῖρον πνεύ-
μονα θερμὸν ἐπιτίθει. οὐκ ἂν τις ἀνάσχοιτο καθάριος ἀνὴρ
τοιούτου βοηθήματος. ἢ μυρικής ἀφειψήματι πρόσκλυζε. οὐ

Myricae folia et fructus trita cum aqua per se et simul mixta. Et hoc medicamentum non solum discussorium, sed et contractoriam quandam vim habet, quare inveteratis et nigrescentis sugillationibus non conducit. Facit et spongia et linteolum, aceto ac melle imbuta et apposita. Hoc remedium in principio adhibitum non valde acris aceto opus habet, in progressu autem temporis liquefacta aut denigrata sugillatione nihil profuerit, absque acerrimo aceto praeparatum. Aut fabam frescam commanducatam imposito cum melle. Quin et fabae lomentum etiam citra manducationem cum melle subactum livida discutit, ex manducatione autem summe discussorium redditur, nimirum viribus a saliva assumptis. Ovi vitellum eodem modo. Si mel ad ovi vitellum miscuerimus, velut ante dixi de faba fresca, simile faciemus praedicto medicamento tum in apparatu tum in facultate. Aut porci pulmonem calidum imposito. Hoc remedium non tolerarit vir mundiciem amans. Aut myricae de-

Ed. Chart. XIII. [460.]

Ed. Baf. II. (223.)

πρὸ πολλοῦ περὶ μυρίκης δυνάμεως εἶρηται. ἡ καρδάμωμον μετὰ σμύρνης ἐπιτίθει. διαφορητικὸν μὲν ἡ σμύρνα φάρμακόν ἐστι, τὸ δὲ καρδάμωμον δριμύ. ταῦτα ἀρκεῖν μοι δοκεῖ τῶν ὑπ' Ἀρχιγένους γεγραμμένων ἐν παραδείγματος μοίρα λελέχθαι, δεικνύντι τὸν τρόπον τῆς ἐξετάσεως τῶν φαρμάκων, ὅποια μὲν ἔστι κατ' ἀρχὰς ἀρμότιοντα χωρὶς τοῦ πελιδνὸν ἢ μέλαν ἤδη τὸ ὑπώπιον ὑπάρχειν. ὅποια δὲ πελιδνῶν ἢ μελάνων ἤδη γεγονότων ἢ κηρονισμένων, ὥστε τὰ τούτων ἐφεξῆς αὐτὰ γράψω μόνα κατὰ τὴν τοῦ Ἀρχιγένους λέξιν. ἡ ψιμυθίου καὶ λιθαργύρου ἴσα μετὰ μέλιτος λεάνας ἐρεγμὸν μίσγε, ὥστε κηρωτῶδες γενέσθαι, καὶ χρῶ. ἡ ὄφτειας γῆρας μετὰ θαλάσσης τριβῶν ἐπίχρει, ἡ κύμινον ῥάκει ἐνδύσας ζεστόν ἀποβάπτων πυρία, ἡ σίγηπι μετὰ κηρωτῆς ἐπιτίθει, ἡ μάραθρον λεῖον ἐπιτίθει, ἡ λίβανον καὶ θαψίαν ἴσα μετὰ ῥοδίνης κηρωτῆς, ἡ ἡδύοσμον καὶ λιθάργυρον ἴσα ἐπιτίθει, ἡ κριθινὸν ἄλευρον μετ' ὀξυμέλιτος ἐψημένον, ἡ κύαμον ἐν οἴνῳ βεβριγμένον μέχρις ἂν λυθῇ λεάνας, ὡς

cocto prolue. Non ita longe ante de myricae facultate dictum est; aut cardamomum cum myrrha impone. Discussorium quidem medicamentum est myrrha, verum acre cardamomum. Haec sane sufficere videntur mihi ex Archigenis scriptis exempli gratia prolata, ostenso simul modo examinandi medicamenta, qualia scilicet in principio conveniant, antequam livida aut pigra sugillatio fiat, et qualia lividis aut jam nigrefactis et inveteratis sunt adhibenda. Quare quae consequuntur apud eum deinceps, ea sola per se ascribam ipsius Archigenis verbis, aut cerussae et spumae argenti aequales partes cum melle terito, et admixta faba fresa ad cerati formam reducito ac utitor, aut anguium senectam cum aqua marina tritam illine, aut cuminum linteo illigatum et in ferventi aqua tinctum pro fomento adhibe, aut sinapi cum cerato impone, aut foeniculum tritum impone, aut thus et thapsiam aequis portionibus cum cerato rosaceo, aut mentam et argenti spumam pari pondere impone, aut hordeaceam farinam cum aceto mulso coctam, aut fabam vino maceratam, donec tenera fiat.

Ed. Chart. XIII. [460.]

Ed. Bas. II. (223.)

σπληνίον ἐπιτίθει, ἢ ἐρέβινθον ὀροβίσιον ὁμοίως, ἢ τὴν ἐπὶ τῶν ἱππῶν αἰθάλην μετὰ ἰσου ψιμυθίου σὺν οἴνῳ εὐώδει κατάχρει, ἢ θαψίαν καὶ ἀλεύρου ὀροβίνου τὸ τριπλοῦν ὁμοίως, ἢ ὠμόν τύριχον βρέξας ἀπόθλιψον, εἴτα ἐν οἴνῳ εὐώδει λιάνας ἐπίθεις. πρὸς δὲ τὰ παλαιότερα ὑπώπια σμίλακος καρπὸς μετὰ μελαίνης σταφυλῆς λείτος, ἢ θαψίας ῥίζα κοπιῖσα καὶ ὁ χυλὸς ἀναληφθεὶς στέατι καὶ συνεχῶς προστιθέμενος. γέγραπται μὲν ἐν τισι τῶν ἀντιγράφων οὐ παλαιότερα παραβλητικῶς, ἀλλ' ὑπερθετικῶς παλαιότατα. λείκεται δέ μοι κατ' ἀρχὰς εὐθέως ὥς ἐπὶ τῶν τοιούτων ὑπωπίων ἰσχυρῶς διαφορητικοῖς χρῆσθαι δεῖ φαρμάκοις, ὅποια τὰ τε κατὰ τὴν προκειμένην ὥσιν ἐστιν ὑπ' αὐτοῦ γεγραμμένα καὶ τινα τῶν ἔμπροσθεν ὥς ἐδείχθη. ταῦτα μὲν ὁ Ἀρχιγένης ἔγραψεν, ὁ δὲ Ἀπολλώνιος ἅμα διορισμοῖς πλείοσιν ἐπιμειλέστερον ἐν τῷ πρώτῳ τῶν εὐπορίστων ὡδὶ πῶς ἔγραψεν. [Τὰ ὑπ' Ἀπολλωνίου γεγραμμένα φάρμακα, πρὸς ὑπώπια πρόσφατα καὶ πελώματα.] Σπόγγον εἰς θάλατταν ὑπο-

tritam splenii modo impone, aut cicer ervinum vocatum eodem modo, aut furnorum fuliginem cum pari cerussa ex vino odorato illine, aut thapsiam et ervinae farinae triplum eodem modo, aut crudum salsamentum exprimito, deinde in vino odorato tritam imponito. Caeterum ad vetustiores sugillationes similacis fructus cum uva nigra tritus facit, aut thapsiae radix tusa et succus ejus adipe exceptus ac afflue appositus. In vetustis exemplaribus non vetustiores comparative scriptum est, sed vetustissimas superlative. Dictum est porro a me statim in principio, quod in ejusmodi sugillationibus, medicamentis valida vi discutioria praeditis uti oporteat, qualia sunt sane ab eo his verbis descripta et quaedam item ex superioribus, velut est indicatum. Atque haec quidem Archigenes prodidit. Verum Apollonius diligentius et cum pluribus distinctionibus in primo parabilem in hunc modum scripsit.

[Medicamenta ab Apollonio conscripta ad sugillata recentia ac livida.] Spongiam in aqua marina fervente

Ed. Chart. XIII. [460. 461.]

Ed. Bas. II. (223.)

βάπτων ἀπεξεσμένην πυρία συνεχῶς τοὺς τόπους, ἢ σπόγγον εἰς ἄλμην δριμεῖαν ἀποβάπτων πυρία παραπλησίως. ἢ εἰς ῥῆος ἀπεξεσμένον καὶ οἶνον ὁμοίως. ἐπιτίθει τε καὶ σπληνιον μέλιτι καὶ ὄξει κατὰ[461] βρέχων ἢ ἔριον ἢ σπόγγον. ἀψινθίῳ λείῳ μετὰ μέλιτος ἀνάπλασσε, ἢ ὑσσώπῳ λείῳ μετὰ μέλιτος ἐρεγγῶ παραπλησίως, ὀριγάνῳ ὁμοίως, ῥαφανίδος φλοιῷ μετὰ μέλιτος, βολβοῦ, λείοις καθ' αὐτοὺς, ἢ μετὰ μέλιτος καὶ μετὰ λεκίδου ὡοῦ. λίνου σπέρματι καὶ ἄλσι λείοις μετ' ἐλαίου καὶ λεκίδου ὡοῦ. σιλφίῳ λείῳ μετ' ἐλαίου καὶ οἶνου, σαμψύχῳ λείῳ μετὰ μέλιτος, μυρσίνῃ καὶ ἄλσι λείοις μετ' ὄξους, μαγάθρῳ λείῳ μετὰ κηρωτῆς, ὑσσώπῳ καὶ νίτρῳ μετὰ μέλιτος καὶ ὄξους, ἀσβέστῳ μετὰ κηρωτῆς, γάπυϊ λείῳ μετὰ μοσχείου στέατος ἢ μετὰ κηρωτῆς.

[Πρὸς ὑπώπια χρόνια.] Ἄρου ῥίζαν ξύσας καὶ μέλιτι μίξας εἰς ὀθόριον ἐγχύσας ἐπιτίθει, χρῶ δὲ καὶ ταῖς διαφορητικαῖς τῶν δυνάμεων, αἵτινες ἀναγραφῆς τεύχονται.

[Πρὸς ὑπώπια μετ' οἰδήματος.] Σπογγίον ὄξει κατὰβρέξας ἐπιτίθει καὶ ταῖς ὑποδεικνύμεναις πυρίαις χρῶ συνε-

tinctam assidue locis pro fomento adhibeto. Aut spongia in acri muria tincta similiter foveto. Aut in aceto ferventi et pariter in vino. Imponendum est et splenium melle et aceto madefactum aut lana aut spongia. Cataplasmate autem utere absinthio trito cum melle, aut hyssopo laevigato cum melle, et faba fresa eodem modo, origano similiter, raphani cortice cum melle, bulbis tritis per se aut cum melle et ovi vitello, lini semine et salibus tritis cum oleo et ovi vitello, silphio trito cum oleo et vino, sampsucho trito cum melle, myrto et sale tritis cum aceto, foeniculo trito cum cerato, hyssopo et nitro cum melle et aceto, calce viva cum cerato, sinapi trito cum adipe vitulino aut cum cerato.

[*Ad sugillata inveterata.*] Ari radicem rasam ac melle subactam in linteolum illitam imponito, utere etiam discussoriis facultatibus et compositionibus, quae ex descriptionibus commentariorum apparantur.

[*Ad sugillata cum tumore.*] Spongiam aceto imbutam imponito et praemonstratis fomentis frequentius utitor,

Ed. Chart. XIII. [461.]

Ed. Basf. II. (223.)

χέστρον, κατάπλασε δὲ ἀλένρῳ κριθίνῳ μετ' ὄξυμέλιτος ἐψημένῳ μέχρι ταπεινώσεως καὶ τὸ λοιπὸν ἤδη χρῶ τοῖς ὑπογεγραμμένοις καταπλάσμασιν.

[Πρὸς ὑπώπια μετὰ φλεγμονῆς.] Ὅδατι θερμῇ πυρία καὶ καταπλάσσω φανῶ ἐφθῶ λείῳ μετὰ μέλιτος ἐπιτίθει κοχλίαν Αἰγύπτιον κεκομμένον ἐπιτίθει, ὅταν δὲ τὰ τῆς φλεγμονῆς ἔνδοσιν λάβῃ, τότε, ἤδη καὶ τοῖς λοιποῖς χρῶ φαρμάκοις.

[Πρὸς ὑπώπια μετὰ διακόμματος.] Ἐπὶ μὲν τὴν διακοπὴν ἐπιτίθει τι τῶν ἐναίμων τραυματικῶν, τὰ δὲ κύκλω κατάπλασε τοῖς πρὸς τὰ χωρὶς διακοπῆς ὑπώπια γεγραμμένοις φαρμάκοις. ἤρκει μὲν οὖν ἰσῶς καταπαύειν ἐνταῦθα τὸν περὶ τῶν ὑπώπιων λόγον, ἀλλ' ἐπειδὴ τὰ παρὰ τῆς συμφωνουμένης πείρας κεκρίμενα τῶν γε ἄλλων βεβαιότερά ἐστιν, ἔδοξέ μοι καὶ τὰ ὑπὸ Κρίτωνος ἐν τῷ τρίτῳ τῶν κοσμητικῶν γεγραμμένα προσθεῖναι κατὰ τὴν ἐκείνων λέξιν οὕτως ἔχουσαν.

cataplasmatibus loco farinam hordeaceam ex aceto mulso coctam imponito, donec locus sugillatus humilior reddatur, de caetero vero subscriptis cataplasmatibus utitor.

[*Ad sugillata cum inflammatione.*] Aqua calida fove et pro cataplasmate lenticulam coctam tritam cum melle impone. Aut cochleam Aegyptiam contusam impone. Ubi vero inflammatio remiserit, tunc jam etiam aliis medicamentis utere.

[*Ad sugillata cum pertusione.*] In ipsam quidem pertusionis fissuram ex medicamentis, quae cruentis vulneribus conveniunt, inde, circumscriptis vero partibus cataplasmata ex medicamentis ad sugillata citra pertusionem conscriptis impone. Praestabat fortassis hic jam sermonem de sugillatis desinere, verum quum ea, quae ex consentiente experimento indicata sunt, aliis stabiliora existant, visum est mihi etiam ea, quae Crito in tertio de ornatu scripsit apponere, quae sane juxta illius dictionem ita habent.

Ed. Chart. XIII. [461.]

Ed. Bas. II. (224.)

(224). [Τὰ ὑπὸ Κρίτωνος γεγραμμένα πρὸς ὑπόπια πρόσφατα.] Κώνιον λιτὸν μεθ' ὕδατος κατὰπλᾶσσε. ἀψίνθιον τρίψας μεθ' ὕδατος καὶ εἰς ῥάκος ἐμπλάσας ἐπιτίθει. ἐὰν δὲ ἢ ἀπαλὸς ὁ χρῶς, μέλιτος βραχὺ ἐπιβαλὼν ἐπιτίθει. ὕσσωπον Κιλίκιον τρίψας μεθ' ὕδατος ἢ εἰς ῥάκος ἐνδύσας ποίει σφαιρώματα, καὶ ταῦτα εἰς ζέον ὕδαρ ἀποβάπτων ἡσυχῇ ἀποπυρία. βρυωνίας ῥίζαν τρίψας μετὰ μέλιτος ἐπιτίθει. ἢ τετριμμένην κηρωτῇ ἀναλαβὼν ἐπιτίθει. ἄλμην δερμεῖαν ποιήσας καὶ σπόγγους ἐπιβρέχων ἀποπυρία καὶ μετὰ ταῦτα τῇ ῥαφανίδος τὸν φλοιὸν τρίψας μετὰ μέλιτος καὶ εἰς ῥάκος ἐμπλάσας ἐπιτίθει. ἢ σίγηπι λιτὸν κηρωτῇ ἀναλαβὼν καὶ μικρὸν στέατος μουχείου ἐπιβαλὼν καὶ εἰς ῥάκος ἐμπλάσας ἐπιτίθει. καὶ περὶ μὲν τούτων ἐπὶ τοσούτων. χρονίον δὲ ὄντων τῶν ὑποπίων ἢ καὶ τῶν λεγομένων πελωμάτων, χρηστεῖον ταῖς ὑπογεγραμμέναις σκευασίαις.

[Πρὸς πελώματα καὶ βαθύτατα ὑπόπια.] Τορδύλου μέρη δύο, γῆς Σαμίας μέρος ἓν, ὅξει ἀναλαβὼν ἐπι-

[*Quae Crito ad fugillata recentia medicamenta scriptis.*] Cicutam tritam ex aqua impone. Abſinthium tritum ex aqua et in linteolum infartum imponito, quod si tenera sit cutis, parum mellis adjicito. Hyſſopum Cilicium ex aqua tritum et in linteolum ligatum in globulos cogito, atque his in ferventem aquam tinctis sensim foveo. Bryoniae radicem tritam cum melle imponito, aut rosaceo cerato exceptam adhibetq. Muriam acrem facito spongiisque in ea madefactis foveo, et post haec raphani corticem tritum cum melle et linteolo infartum imponito. Aut sinapi tritum cerato exceptum et exiguo adipe vitulino addito in linteolo infartum imponito. Et de his quidem in tantum. Quod si inveteratae sint fugillationes aut etiam appellati livores, subscriptis compositionibus utendum est.

[*Ad livores et fugillationes profundas.*] 4. Torodyli partes duas, terrae Samiae partem unam, aceto excipito, CALENUS TOM. XII. F f f

Ed. Chart. XIII. [461. 462.]

Ed. Bas. II. (224.)

τίθει, μέλιτος ὀλίγον ἀνακόψας, προσέχειν δὲ δεῖ ἐπιμελῶς μὴ ποτε ἐλκωθῇ ὁ χρεῶς.

[462] [Ἀποψηπτρον ὑπωπίων Ἀριστάρχου.] 4 Τεσσάρων Κιλικίων < α'. θαψίας ῥίζης τὸ ἴσον, λιβαντοῦ ἀτόμου τὸ ἴσον, κηροῦ Τυρρηνικοῦ < β'. ῥητίνης τετραμυθίνης < α'. τὰ τηκτὰ κατὰ τῶν ξηρῶν, εἰς ἐμπλάσας εἰς ὀθόνιον ἐπιτίθει προσέχων μὴ ἐλκωθῇ, καὶ διὰ τοῦτο αἶψην δέχεται συνεχῶς. ἄλλο. 4 θαψίας ῥίζης < ιβ'. ἢ τοῦ πυλίσματος < στ'. λιβαντοῦ ἀτόμου < η'. ἐλλειβόρου λευκοῦ < β'. ἀψισθίου < α'. καὶ κηρωτῆς ῥοδίνης < ιστ'. μαλάξας ἀπόθου καὶ χρεῶ, ἐμπλάσας εἰς ὀθόνιον, αἶψην δὲ δεῖ συνεχῶς. ἄλλο. 2 ἄγνου λευκοῦ ὀβολοὺς γ'. στρουθίου τὸ ἴσον, βαλάνου Αἰγυπτίας τὸ ἴσον, πνεύμονος αἰγείου κικανμένον τὸ ἴσον, ἀσπαράγου ῥίζης τὸ ἴσον, βδέλλιον τὸ ἴσον, θαψίας χυλοῦ τὸ ἴσον, ὀξυμέλιτι ἀναλαβὼν χρεῶ. 4 ἄγνου λευκοῦ τοῦ καρποῦ < γ'. στρουθίου ῥίζης τὸ ἴσον, νίτρου ἐρυθροῦ τὸ ἴσον, σαφάνου χυλοῦ τὸ ἴσον, ὑσσώπου Κιλικίου τὸ ἴσον, ἀλεύρου κυαμίνου τὸ ἴσον, βαλάνου μυρι-

paulumque mellis simul conquassato. Animadvertere autem oportet diligenter ne cutis exulceretur.

[Medicamentum detergens sugillata Aristarchi.] 4 Hyssopi Cilicii 3 j, radices thapsiae tantundem, thuris integri non secti tantundem, cerae Tyrrhenicae 3 ij, resinae terebinthinae 3 j. Arida cum liquabilibus committito, deinde linteolo infarta imponito, animadversione habita ne locus exulceretur, et ob hoc sane frequenter tollere oportet. *Aliud.* 4 Radices thapsiae 3 xij, aut succi 3 vj, thuris infecti 3 viij, veratri albi 3 duas, absinthii 3 j, cerati rosacei 3 xvij, mollita reponē ac linteolo infartis utere. Oportet etiam hoc assidue amovere. *Aliud.* 4 Viticis albae oboles tres, Struthii tantundem, glandis Aegyptiae tantundem, pulmonis caprini usti tantundem, radices asparagi tantundem, bdesii tantundem, succi thapsiae tantundem, aceto multo exceptis utitor. *Aliud.* 4 Seminis viticis albae 3 tres, radices Struthii tantundem, nitri rubri tantundem, succi rapum tantundem, hyssopi Cilicii tantundem, farinae fabarum

Ed. Chan. XIII. [462.]

Ed. Bas. II. (224.)

νης δραχμᾶς μ'. μυρίκης δραχμᾶς μ'. πνιέμονος αἰγίου κα-
καμμένου της σποδοῦ < μ'. βολβῶν ἐρυθρῶν δραχμᾶς μ'.
θαψίας ῥίξης < μ'. λιβανωτοῦ δραχμᾶς ιβ'. ἀναλαμβάνει κη-
ρωτῇ κνιουασθείῃ δια ῥοδίον καὶ χρῶ καθὰ προίρηται.

[Τὸ ὑφ' Ἡρα γεγραμμένον πρὸς ὑπάπια, αἰροντος, ὡς
φησιν, ὥραις τρισίν.] Προσκαταπλάττειν δὲ ἀξιοὶ φλεγμονῆς
γενομένης τυρῶ χλωρῶ καὶ ἄριτῳ πυριῶν. ἡ 4 κωνεῖον χυ-
λοῦ ὀβολοῦς β'. κρόκου < β'. σμύρνης < α'. ἀκακίας < α'.
ὀπίου < β'. θαψίας χυλοῦ < α'. κόμμιος < α'. ἔδαρ.
τοῦτο μὲν ὁ Ἡρας ἔγραψεν. ἐγὼ δὲ ἐπιπράθην καρῶν, διὰ
χρόνου ἤδη γεγονότος ἐλαιηροῦ, θεραπεύσαντος ἐνίοτε τοὺς
αἰμάλωπας. διὰ δὲ θηλονότι τρῖβειν ἐπιμειλῶς αὐτὸ καὶ οὐ-
τως ἐπιτιθέσθαι κατακλίναντα τὸν ἄνθρωπον ὑπτιον, ὅπως
προσμίῃη τὸ φάρμακον ὥραις δύο καὶ γ'. οὕτω γὰρ ποιή-
σαντος, εἰ καὶ μετὰ ταῦτα ἀνασταίη, προσμίῃη μέχρι πολ-
λοῦ, καὶ χρὴ θηλονότι τοῦ προτέρου ἀποπεσόντος, ἕκρον
κῆδεως τιθέναι. τοῦ αὐτοῦ Ἡρα πρὸς αἰγίλωπας. 4 μα-
λάξης φύλλα μετὰ ἁλῶν καὶ μέλιτος λιώσας ἐπίθες, ἀνα-

tantundem, glandis unguentariae 3 xl, myricae 3 xl, pul-
monis caprini usti 3 xl, bulborum rubrorum 3 xl, radices
thapsiae 3 xl, thuris 3 xij, excoque cerato rosaceo ac utere
ut dictum est.

[*Medicamentum ab Hera conscriptum ad sugillata;*
usfert, ut inquit Heras, tribus horis.] Quod si inflammatio
iat, cataplasma ex viridi caeseo probat et fomentum ex pane.
† Succi cicutae obolos duos, croci 3 ij, myrrhæ drach. j,
caciae drach. unam, opii 3 ij, succi thapsiae drach. ij, gum-
mi 3 j, cum aqua cogito. Hoc quidem Heras scripsit. Ego
ero nucem per aetatem jam oleosam factam expertus sum
liquando ad cruentatos facientem, oportet autem ipsam
nucem diligenter terere, atque ita imponere homini supine
reclinato, quo ad horas duas et tres medicamentum adhae-
ret, ubi enim sic fecerit, etiam si postea surgat, ad mul-
tum tempus adhaeret, oportetque priore delapso aliud fla-
n imponere. *Ejusdem Heras ad Aegilopas.* Malvae folia
cum sale et melle trita imponito, destruit hoc ac extirpat

Ed. Chart. XIII. [462.]

Ed. Bas. II. (224.)

σπανάξαι αιλίλωπαρ· καὶ χάστρον ἐψησας ὄξυ, ἐπίθης ἀρχο-
μίνω αιλίλωπι· ἡ μύρσίνης νιαραγιάτω παραῶ· κατὰ πλάσσει,
ὅταν ἐνυματίηται· ἀσπύτως δὲ ποιεῖ καὶ ἡ Λημνία ἐπι-
χρισμένη.

Κε φ. β. [Περὶ αιλίλωπος.] Ὅμοιον ἀποστήματι μικρῷ
γίνεται τε, μεταξὺ τῶν τε τῆς ῥινὸς ὁστοῦ καὶ τοῦ μεγάλου
κατὰ τὸν ὀφθαλμὸν καθοῦ, καὶ συρρήννυται δὲ πολλάκις
εἰς τὸν κανθόν, ὥς δυσθεράπευτον γινέσθαι φθάνειν. χοῆ
οὖν θεραπεύειν αὐτὸ διαφορητικοῖς φαρμάκοις, ὅσα χωρὶς
δῆξω; ἐπεριγῆ. συμπάσχει τε γὰρ ὁ ὀφθαλμὸς ἐπὶ τοῖς ὀρι-
μέσιν, οὕτω τε τὸ πεπονηθὸς μόριον αὐξάνεται φλεγμαῖον.
οὐ μόνον δὲ διὰ τοῦτο δυσθεράπευτόν ἐστι τὸ πάθος, ἀλλὰ
καὶ διότι πολλῶν φαρμάκων ὑγρῶν κατὰ τὴν σύστασιν εἰς
πίπτειν ἄρισθαι δυναμένων οὐκ ἀνέχεται τὸ μέρος· εἰσρίν
γὰρ ἔξ αὐτῶν εἰς τὸν ὀφθαλμὸν ἀναγκαῖον, οὐ μὴν οὐδὲ
προσμίμναι δύναται τὰ τοιαῦτα χωρὶς ἐπιδόσεως ἐπιλαμβα-
νούσης ὅλον τὸν ὀφθαλμὸν, ἣν οὐχ οἷόν τε φέρειν ἡμέραις
τοσαύταις ὅσον εἰς θεραπείαν χρῆζει τὸ πάθος. διὰ τοῦτο

aegilopas, Alicam etiam in aceto coctam incipienti aegilopi
imponito. Aut myrti recentissimas baccas cataplasmatibus modo
adhibe, ubi videlicet fluxio infestaverit. Similiter facit et
Lemnia terra si illinatur.

Cap. II. [De aegilope.] Inter nasi os et magnum
juxta oculum angulum parvum quoddam abscissi simile
tuberculum oriri solet; et rumpitur sane saepe in angulum
ut aegre curabile reddatur, nisi mature occurratur. Mederi
igitur oportet ipsi cum discussoriis medicamentis, quae citra
mordacitatem efficacia sunt; coascitur enim oculus ab acri-
bus, atque ita etiam affectae partis inflammatio augetur. Ve-
rum affectio ipsa non ob id solum aegre curabilis est, sed
et propterea quod, quum multa liquida medicamenta in ex-
perimentum assumi possint, ea non tolerat locus ipse, ne-
cessario enim ex eis in oculum quid influit. Neque vero
adhaerere ejusmodi queant citra obligationem, quae totum
oculum complectatur, quam impossibile est tot diebus ali-
quem perferre posse, quot ad mali curationem requiruntur.

Ed. Chart. XIII. [462. 463.]

Ed. Hal. II. (224.)

οὐν ὁ μὲν Ἀπολλώνιος οὐδὲν ἔγραψε τῶν πρὸς αἰγίλωπας
 φαρμάκων. [463] ὁ δ' Ἀρχιγένης ὀλίγων μνημονεύσας ἐ-
 ξῆς αὐτῶν ἔγραψε τὴν διὰ χειρουργίας αὐτῶν θεραπείαν,
 καίτοι τῆς πραγματείας οὐ χειρουργικῆς, ἀλλὰ τῶν περὶ τῶν
 κατὰ γένος φαρμάκων οὗσης. ἔλην οὖν αὐτοῦ παραγράψαι
 τὴν ῥῆσιν ὥδε πως ἔχουσαν.

[Τὰ ὑπ' Ἀρχιγένους γεγραμμένα πρὸς αἰγίλωπας, ἐν
 τῷ πρώτῳ τῶν κατὰ γένος φαρμάκων.] Τοὺς δὲ γινόμενους
 περὶ τοὺς καθοδὺς αἰγίλωπας καταπλάττομεν ὀρόβοις μετὰ
 μέλιτος, ἢ σποδὸν ἀμπελίνην ὅξει φυράσαντες. καλῶς ποιεῖ
 καὶ λιθανωτὸς μετὰ περιστερᾶς κόπρου νεαρῆς καταπλα-
 σθεῖσα. ἢ χυλὸν αἰγίλωπος βοιάνης μετὰ μέλιτος ἔγχρει. ἐπὶ
 δὲ τῶν μήπω συντετρημένων σταφίδα ἀγρίαν καὶ ἀμμωνια-
 κὸν θυμίαμα σὺν μέλιτι ὥς σπλήνιον ἐπίθεες. ἢ σχιστὴν μετὰ
 τερμινθίνης ὥς σπλήνιον ἐπίθεες. ἢ λαγωσὺ θαλασσίον αἶ-
 ματι προκίθια βάψας ἐντίθει. ἢ μελανηγρίαν λεάνας προσά-
 πτου. εἰ δὲ μὴδ' οὕτως ἀφυγάζονται, διελὼν τὸν καθοδὺν
 καὶ διαστήσας κατωτίτρα λεπτῷ τρυπανίῳ συνεχεῖς κατα-

Ob hanc igitur causam. Apollonius nulla medicamenta ad
 aegilopas scripsit. Archigenes vero paucis enumeratis, dein-
 ceptis ad curationem ipsorum per chirurgiam progreditur,
 proutquam res ipsa non manualis operae, sed medicamen-
 tis secundum genus sit subjecta. Itaque totam ipsius dictio-
 nem ascribam hoc modo habentem.

[Quae Archigenes ad aegilopas scripsit in primo me-
 dicamentorum secundum genus.] Aegilopas qui circa ocu-
 lorum angulos oriuntur eruo cum melle integimus, aut ci-
 cere vitis cum aceto subacto. Probe facit et thus cum co-
 umbino stercore recenti impositum. Aut succum herbae ae-
 gilopis, avenam nostram dicunt, cum melle illine. Caeterum
 si nondum perforatis staphidem silvestrem et ammoniacum
 hymiama cum melle veluti splenium impone, aut alumen
 dissile cum terebinthina splenii forma impone. Aut sanae
 omentum sanguine marini leporis tinctum inde, aut melan-
 eriam tritam adhibe. Quod si neque his sanentur, diviso
 ungulo et eum tenui perforato terebello, continuo forami-

Ed. Chart. XIII. [463.]

Ed. Bas. II. (224. 225.)

τρήσεις, εἴτε τῇ κεφαλικῇ χροῖ, ἀποστήσονται γὰρ λιπαῖς καὶ ὑγιασθήσονται. ἢ καυτήριον ἐπέριδι, ψιλώπας τὸ ὁστέον, καὶ οὕτω λιπαῖδες ἀφίστανται καὶ ὑγιαίνονται. ἔνιοι δὲ διελόντες τὸν κανθὸν ἐπεριδόνουσι τῷ ὁστέῳ, καθὼ τέτρεται χωρεῖον λεπτὸν καὶ μόλυβδον τετηκῶτα ἐγχέοντες καίουσιν καὶ ἄριστα οὕτως ὑγιαίνουσιν. ταῦτα μὲν ὁ Ἀρχιγένης ἔγραψε.

[Τὰ ὑπ' Ἀσκληπιάδου γιγναμμένα πρὸς αἰγίλιωπας.] Ὁ δὲ Ἀσκληπιάδης ἐν τῷ πρώτῳ τῶν ἐπὶ τῷ ἰλλειβραζυλοῦ λίτρας S'. στέρνχου κυλοῦ λίτρας S'. λιβάνου < ἡ. μαστίχης < γ'. χαλβάνης λίτρας S'. ἔψε τοὺς κυλὸν μετὰ τοῦ λιβάνου καὶ ὅταν διαλυθῇ, ἐπίβαλλε τὴν χαλβάνην, τὴν δὲ μαστίχην παραιτούμεθα. ἄλλο. & λιβάνου < ἡ. σμύρνης < ἡ. λαδάνου < δ'. κηροῦ < δ'. σχιστῆς, πιτύας λαγωῦ ἀνὰ < δ'. ἀφρονίτρου < δ'. κόπτε τὸ φάρμακον καὶ μάλασσα ἱεῖρον μίρον ὑποστάθμη.

(225) Κεφ. γ'. [Περὶ ἰόνθων, συκωδῶν ὄγκων, λιγηνωδῶν καὶ ἐξανθημάτων καὶ δοθιητῶν.] Ὅγκος μικρὸς καὶ

nibus incussis diffusato, capitale emplastrum adhibeto, discedent enim squamæ et sanabuntur. Aut osse denudato cautarium amove, et sic squamulae discedunt ac sanantur. Quidam dividentes angulam ossi, qua parte perforatum est, angustum infundibulum admiovent, ac plumbum liquefactum insudentes urunt, atque hoc modo optime sanant. Haec quidem Archigenes scripsit.

[Quas Asclepiades ad aegilopas conscripsit.] Porro Asclepiades in primo externorum haec prodidit & Succus illecebrae ℥β β, succi solani ℥β β, thuris dragm. viij, mastiches ℥ iij, galbani lib. dimidium. Succos cum thure coquito et ubi dissolutum fuerit galbanum injicito, mastichen vero improbamus. Aliud. & Thuris ℥ viij, myrrhae ℥ viij, ladanii ℥ iv, cerae ℥ iv, aluminis scissi, coaguli leporis, utriusque ℥ iij, spumae nitri ℥ iv, medicamentum contundito et emollito trini unguenti faece.

Cap. III. [De variis, fixis tumoribus, impetiginosis et ematthematis et furunculis.] Tumor parvus et durus in

Ed. Chart. XIII. [463.]

Ed. Bal. H. (225.)

σκληρὸς ἐν τῷ κατὰ τὸ πρόσωπον δέματι γίνεται καλού-
μενος ἰόνθος, ὑπὸ παχέος δηλοῦσι χυμοῦ συνιστάμενος, ἐν-
δεικνύμενός τε πῇ ἐαυτοῦ θεραπείαν εὐλόγως ἐσομένην διὰ
φαρμάκων μαλακτόντων τε καὶ διαφορούντων. ἡ μὲν γὰρ
σκληρότης αὐτοῦ τῶν μαλακτόντων, ὁ δὲ παρὰ φύσιν ὄγκος
τῶν διαφορούντων δείται. προειρηκότος οὖν ἤδη μου πολ-
λάκις ἐν τε τοῖς ἐμπροσθιν ὑπομνήμασι καὶ τοῖς περὶ
τῆς τῶν ἀπλῶν φαρμάκων δυνάμεως, τὰς ὕλας τῶν διαφο-
ρούντων τε καὶ μαλακτόντων φαρμάκων, ἡ τῶν κατὰ μέρος
σύνθεσις ὑπὸ τῆς πείρας κεκριμένη χρήσιμος ἔσται πρὸς τὸ
καλῶς χρῆσθαι τοῖς ἐιρημένοις, ἃ μετ' ὀλίγον εἰρήσεται, διο-
ρίσαντός μου πρότερον, ὅσα παραπλήσια τοῖς ἰόνθοις ἐστὶ
πάθη, διαφορὰν ἔχοντα κατὰ τι πρὸς αὐτούς.

[Περὶ συκωδῶν ὄγκων.] Ἐν τι τοῦτο πάθημα τῶν
ἐπὶ τοῦ γενείου γεννωμένων ἐστὶ, διαφέρειν τοῦ κατὰ τοὺς
ἰόνθους τῷ μὴ μόνον παχὺν εἶναι τὸν ἐργαζόμενον αὐτὰ
χυμὸν, ἀλλὰ καὶ λεπτότητος ἰσχωροειδοῦς μετέχειν, δι' ἣν
καὶ ταχέως ἔλκουται μὴ θεραπευόμενον ὥς προσήκει, καὶ

faciei cute oritur, varus Latinis appellatus a crasso videli-
cet succo collectus, demonstransque sui ipsius curationem
rationabiliter per medicamenta emollientia et discussoria fu-
turam. Etenim durities ipsius emollientibus, tumor vero
praeter naturam discutientibus opus habet. Quum igitur
jam saepe tum in superioribus libris, tum in commentariis
de simplicium medicamentorum facultate praedictae sint mihi
materiae, tum discussoriorum tum emollientium medica-
mentorum, compositio sane ipsorum particularis per expe-
rientiam judicata utilis erit ad rectum relatorum usum,
quae videlicet paulo post referentur, ubi saltem prius de-
terminavero, quae similes sint variis affectiones et aliqua
parte ab ipsis differentes.

[De siccis tumoribus.] Una quaedam haec affectio est
ex iis, quae in mento nascuntur, differens a variis in eo,
quod non solum crassus sit, qui hos tumores efficiat humor,
sed et serosae tenuitatis particeps, ob quam etiam cito exat-

Ed. Chart. XIII. [463. 464.]

Ed. Bas. II. (225.)

διὰ τοῦτο δέεται ξηραντικωτέρων ἢ κατὰ τοὺς ἰόνθους φαρμάκων.

[464] [Περὶ τῶν ἐν τῷ γενεῖα λειψυγῶν ὄγκων.]

Καὶ τοῦτο τὸ πάθος ἐκ μικτοῦ τινος γίνεται χυμοῦ μεμιγμένων τῶν ἰχωροειδῶν τε καὶ λεπτιῶν καὶ δριμέων τοῖς παχέσι, καὶ διὰ τοῦτο ῥαδίως εἰς ψώραν τε καὶ λέπραν μεταπίπτει, δέόμενον καὶ αὐτὸ τῶν ἰσχυρῶς ξηραίνοντων φαρμάκων. ὅταν δ' εἰς ψώραν ἢ λέπραν μεταπέσῃ, πρὸς τῷ τῶν ξηραίνοντων δεῖσθαι φαρμάκων, ἔτι καὶ τῶν ὑπνέοντων χεῖρει.

[Περὶ τῶν ἐν τοῖς γενείοις ἐξανθημάτων.] Κοινόν γε τοῦτο τοῦνομα, κατὰ τῶν αὐτομάτως γιγνόμενων ἐλκωδῶν τε καὶ τραχιῶν ἐν τοῖς γενείοις παθήματων ἐπιφέρουσιν ἔνιοι, καθάπερ γὰρ καὶ ὁ Ἀρχιγένης ξηραντικῶν καὶ αὐτὸ δέόμενον φαρμάκων.

[Περὶ τῶν δοθειῶν.] Ἐκ παραπλησίμων τοῖς ἰόνθοις χυμῶν οἱ δοθειῆνες γίνονται καθ' ὅλον τὸ σῶμα δακτοὶ πως ἄντες ἔνιοι μὲν, ὡς ἂν εἴποι τις, ἰονθώδεις, ἀκλῆροὶ καὶ δυσ-

cerantur, si non ut debent curentur, et ob id magis resiccantibus medicamentis quam vari opus habent.

[*De impetiginosis tumoribus in mento.*] Et haec affectio ex mixto quopiam generatur humore, serosis nimirum ac tenuibus et acribus succis cum crassis permixtis, quapropter etiam facile in scabiem et lepram transit, indigetque etiam ipsa medicamentis valide resiccantibus. Postquam vero in pforam aut lepram transierit, ultra hoc, quod resiccantibus indiget medicamentis, etiam repurgantia et exterioria expostulat.

[*De exanthematibus sive pustulis, quas in mento.*] Hoc exanthematum nomen quidam in communi usurpant, de affectionibus videlicet ulcerosis et asperis in mento sua sponte provenientibus, quemadmodum etiam Archigenes facit. Indiget autem et haec ipsa affectio resiccantibus medicamentis.

[*De furunculis.*] Furunculi ex similibus humoribus veluti vari generantur per universum corpus, duplices exsistentes, aliqui quidem, ut ipse dixerim, variosi, duri et qui

Ed. Chart. XIII. [464.]

Ed. Bas. II. (225.)

πειτοι, τινες δὲ φλεγματώδεις, ἐφ' ὧν καὶ πυρετοὶ συνέ-
στανται ἐνίοτε καὶ μέγεθος ὁ ὄγκος ἔχει καὶ μεταβολὴν εἰς
πῦον, ὅθω καὶ ἡ θεραπεία τὸ πλεῖστον ἔχει αὐτῶν τῆς
φλεγμονῆς.

[Ἐκ τῶν Κρίτωνος πρὸς ἰόνθους.] Κρίτων μὲν ἐν τῷ
τρίτῳ τῶν κοσμητικῶν οὕτως ἔγραψεν αὐτοῖς ὀνόμασι
πρὸς ἰόνθους τοὺς ἐν τοῖς προσώποις. 2. μέλιτος Ἀττικοῦ
Κυ α'. ἦτοι < ιβ'. ὅθους δριμυτάτον τὸ ἔσον, μίξας ἐπι-
μελῶς ἐπιχρίε πὺνς ἰόνθους τῷ δακτύλῳ ἐπιχρίων καὶ παρα-
τρίβων. ἄλλο. 2. λιθαργύρου χήμην, ἦτοι < γ'. τερμινθί-
νης καθαρᾶς κυάμου Αἰγυπτίου μεγέθος, εἴτα βαλὼν ἐλαίου
λευκοῦ ὀλίγον, ἔπειτα προαποσμήξας τὸ πρόσωπον λάμβανῶ
τοῦ φαρμάκου βραχὺ τῷ δακτύλῳ, ἔπειτα ἀμφοτέραις ταῖς
χερσὶ διατρίψας περιάλειψε τοὺς ἰόνθους τοῦτο καὶ τετα-
νὸν καὶ καθαρὸν διαφυλάττει τὸ πρόσωπον. ἄλλο. ἀμύγδαλα
πικρὰ ὅξει διαλύσας καὶ τρίψας ἐπιμελῶς κατὰχρει τὸ πρόσ-
ωπον. σχιστὴν λάντας ἐπιμελῶς ἀναλάβρασι τερμινθίῃ καὶ
μαλάξας ἐπιτίθει. ἄλλο. κόστον Ἰνδικὸν κόψας καὶ σήσας

difficile coquantur, aliqui vero inflammati, in quibus ali-
quando etiam febres consistunt et tumor in magnitudinem
excrefcit et in pus transmutatur, unde curatio ipsorum ut
plurimum eadem quae inflammationis existit.

[Ex Critone ad varos.] Crito in tertio de ornatu haec
verba scripsit. *Ad varos in facie.* 2. Mellis Attici cyathum
unum, sive 3 xi], aceti acerrimi tantundem, misceto dili-
genter et medicamento varos illinito, digito affricando.
Aliud. Spumae argenti chemam sive 3. iij], terebinthinae
purae ad fabae Aegyptiae magnitudinem, addito olei albi
parum, atque ubi prius faciem deterferis ex medicamento,
hoc paulum digito excipe, deinde ambabus manibus terendo
varos obline. Hoc medicamentum etiam a rugis liberat et
mundam faciem conservat. *Aliud.* Amygdalas amaras aceto
dilutas ac probe tritas faciei obline. *Aliud.* Alumen, scif-
sum probe laevigatum terebinthina excipe et emollitum im-
pone. *Aliud.* Costum Indicum tusum et tenuissimo cribro

Ed. Chart. XIII. [464.]

Ed. Bas. II. (225.)

λεπτοτάτῳ κοσκίνῳ, ἀναλάμβανει αἰκείᾳ χολῇ καὶ ποιήσας κηρωτῆς τὸ πάχος, ἐπίχρει τοὺς ἰόνθους περὶ ἐσπέραν, καὶ πρῶτῃ ἀναστὰς κέλευε γάλακτι τῷ παθόντι προσκλίεσθαι τὸ πρόσωπον. ἐγγχρονίζόντων δὲ τῶν ἰόνθων χρηστέον ταῖς ὑπογεγραμμέναις σκευασίαις.

[Πρὸς τετυλωμένους ἰόνθους.] ῥ. Σάπωνος Γαλλικοῦ δραχμᾶς δ'. ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος < α'. λιβανωτοῦ < α'. ὕδατι διαλύσας ποιεῖ κηρωτῆς τὸ πάχος, τοῦτῳ ἐπιχρίσας καὶ διαστῆσας ὥραν μίαν, ἀπονίπτεσθαι παραινεῖ χλωροῦ. ἄλλο. ῥ. νίτρου ἐρυθροῦ, ὕσώπου, γλήχωνος, ἁλῶν ὀρνυκτῶν τὸ ἶσον, κόψας, σήσας λεπτοτάτῳ κοσκίνῳ, ἀναλαβὼν κηρωτῇ ῥοδίνῃ χρῶ. ἄλλο. ῥ. ὠκίμου σπέρματος, νίτρου ἐρυθροῦ, γλήχωνος χλωροῦ, σχιστῆς, κόστου Ἰνδικοῦ, κόψας, σήσας, ὁμοῦ ἀναλαβὼν στέατι χηνίῳ ἢ ὀρνυθείῳ, ὥστε κηρωτῶδες. ἔχειν τὸ πάχος, ἐκ τούτου ἐμπλασσεῖ εἰς ὀθόνιον καὶ ἐπιτίθει μεχρὶ περτελοῦς ἀπαλλαγῆς. ἄλλο. ῥ. ἁλῶν ὀπτῶν, γλήχωνος, ὕσώπου, ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος, ῥοῦ βυρσοδιψικοῦ, ἐκάστου τὸ ἶσον, κηρωτῇ ῥοδίνῃ ἀναλαβὼν, ἐπιτίθει μεχρὶ ἀπαλλαγῆς.

cretum felle caprino excipe, ac ad cerati crassitudinem redactam, variis circa vesperam illine, mane vero ubi surrexerit, lacte aegrum faciem proluere jube. Inveteratis porro variis subscriptis compositionibus utendum est.

[Ad varos callosos.] ῥ. Saponis Gallici drach. iv, ammoniaci thymiamatis 3 j, thuris drach. j, aqua dissolvito et cerati spissitudinem facito, eoque illinito et post horas interstitium tepida abluere jubeto. *Aliud.* Nitri rubri, hyssopi, pulegii, salis fossilis aequales partes tundito et per tenuissimum cribrum cribato, exceptisque cerato rosaceo utitor. *Aliud.* ῥ. Seminis ocimi, nitri rubri, pulegii viridis, aluminis scissi, costi Indici, singulorum aequales partes, tulsas et cribratas adipe anserino seu gallinaceo excipe, ut cerati fiat crassitudo, ex eo vero in linteolum infarcito et imponito donec penitus perfanescant. *Aliud.* ῥ. Salis assati, pulegii, hyssopi, ammoniaci thymiamatis, rhois coriarii, singulorum par pondus, rosaceo cerato exceptum, donec perfanescentur imponito.

Ed. Chart. XIII. [465.]

Ed. Bas. II. (225.)

[465] [Πρὸς τὰς ὀχθῶδεις διαθόσεις καὶ τοὺς ἐπὶ τοῦ προσώπου κνησμους· καὶ ἀρχὴν ἐλεφαντιάσεως.] 24. Κόμμιος λευκοῦ, νίτρου ἀφροῦ, λιβανωτοῦ, θείου ἀπύρου, ἐκάστου τὸ ἴσον ὅξει διαλύσας καὶ τρίψας ἐπιμελῶς, ἀνάπλασσε τροχίσκους καὶ ξήραινε ἐν σκιᾷ, ἐπὶ δὲ τῆς χρήσεως ὅξει διαλύων ἐπύριε. ὅταν δὲ ξηρανθῇ, ἀπόσμηχε τῇ ὑπογεγραμμένῃ σκευασίᾳ. 24. σάπωνος Γαλλικοῦ λίτρων μίαν, ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος τὸ ἴσον, λιβανωτοῦ γο γ'. μαστιγῆς γο γ'. ἀφρονίτρου γο γ'. ἔψε σάπωνα καὶ ἀμμωνιακόν, εἰς ἀγγεῖον κεραμευτὸν ἐμβάλων καὶ ὕδατος ξξ β'. καὶ ὅταν διαλυθῇ, ἐπίβαλε τὰ ξηρὰ, κεκομμένα καὶ σεσησμένα λεπτοτάτῳ κοσκίνῳ, ἔπειτα μεταίρων εἰς θύϊαν καὶ ἀνακόψας ἐπιμελῶς ἀνελού εἰς ἀγγεῖον ὑελινον, ἐπὶ δὲ τῆς χρήσεως μολύνων τὸ πρόσωπον καὶ μικρὸν διαστήσας ἀπονίπτου ὕδατι θαυμαλεῖ προανατρίβων μαλακῶς. χρηστέον δὲ τῷ σμήγματι παρ' ὅλην τὴν ἐπιμέλειαν τῶν ἰόνθων.

[Πρὸς τὰς ἐπὶ τοῦ γενείου συκώδεις ἐπαναστάσεις.]
 Ὁ μὲν Κρίτων ἐν τῷ τρίτῳ τῶν κοσμητικῶν οὕτως ἔγραψε

[*Ad affectiones eminentiores et in facie pruritum, ac principium elephantiasis.*] 24 Gummi albi, spumae nistri, thuris, sulfuris vivi, singulorum aequales partes, acetodilutas ac probe tritas in pastillos redige, eosque in umbra exicca. Ufu vero expetente aceto dilutos illine, atque ubi reficcati fuerint, subscripta compositione deterge. 24 Saponis Gallici lib. j, ammoniaci thymiamatis tantundem, thuris quadrantem, mastiches quadrantem, spumae nistri quadrantem. Saponem et ammoniacum in vas fictile conjice et aquae sextariis duobus affusus coquito, atque ubi dissoluta fuerint, arida contusa et cribrata adjicito, deinde in mortarium translata ac probe conquassata vase vitreo reponito. Ufu vero postulante faciem ex eo smegmate inquinato et post modicum temporis spatium larga aqua molliter perfricando abluito. Utendum est hoc smegmate per omnem varorum curationem.

[*Ad ficosas menti papularum eruptiones.*] Crito in tertio de ornatu in hunc modum de eis scripsit. *Ad ficosas*

Ed. Chist. XIII. [465.]

Ed. Bat. II. (225. 226.)

περὶ αὐτῶν πρὸς τὰς ἐπὶ τοῦ γενείου συκώδεις ἐπατα-
στάσεις, ὡς Λεύκιος ὁ καθηγητής. 2. λιθαργύρου, μίσκος
ὁμοῦ τὸ ἴσον τρίψας κατὰπλάσσει. ἄλλο. 2. λιθαινωτοῦ < β'.
λιθαργύρου δραχμὰς δ'. ἁλῶν ὀρυκτῶν < η'. σανδαράχου
δραχμὰς β'. λείοις κατὰπλάσσει. ἄλλο. 2. ψιμνθίου < δ'.
μίσκος ὁμοῦ < δ'. ἁλῶν ὀρυκτῶν δραχμὰς β'. σανδαράχης
< β'. λείοις κατὰπλάσσει. ἄλλο. 2. χαλκάνθη· δραχμὰς β'.
θειῶν ἀπύρου < β'. ἰοῦ < α'. σίτρου ἐρυθροῦ δραχμὰς β'.
λείοις κατὰπλάσσει. ἄλλο. 2. ἐλατηρίου δραχμὰς δ'. ἁλῶν
ὀρυκτῶν < δ'. χαλκάνθου < β'. μίξας κατὰπλάσσει, παρα-
πίπτωμενος πυρῇν μῆλιν καδύγρου, ὥστε τὸ φάρμακον πρὸς-
καθίσει. μετὰ δὲ τὴν τοῦ φαρμάκου ἐκτίθειν χρηστόν λίγρον
σπέρματι λεανθέντι μεθ' ὕδατος. καδύγρων δὲ ὄντων τῶν
ἐλκῶν, καὶ γὰρ ἀπ' αὐτῶν ὕδωρ καθαρὸν ἀπορρέει, ὥσπερ
ἀπὸ πηγῆς, χρηστόν ταῖς ὑπογεγραμμέναις σκευασίαις. τρα-
χίσκος πρὸς τὰς ἐπὶ τῶν γενείων συκώδεις ἐπαταστάσεις.
ἐχρήσατο Ἀρτεμίδωρος, ὅτι καὶ παντὸς ὄγκου κατα-
σταλ(226)τικός, ὃς συμβαίνει ἐπὶ τῶν κακῶν ἀνουλωκῶν,

fus in mento eruptiones, velut Leucius praeceptor tradit.

2. Spumae argenti, misyos crudi, aequas partes tritas in-
sperge. *Aliud.* 2. Thuris drach. duas, spumae argenti drach.
quatuor, salis fossilis drach. octo, sandarachae drach. duas,
trita insperge. *Aliud.* 2. Cerussae drach. quatuor, misyos
crudi drach. quatuor, salis fossilis drach. duas, sandarachae
drach. duas, trita insperge. *Aliud.* 2. Atramenti sutorii
drach. duas, sulfuris vivi drach. duas, aeruginis drach.
unam, nitri rubri drach. duas, trita insperge. *Aliud.* 2.
Elaterii drach. quatuor, salis fossilis drach. quatuor, atra-
menti sutorii drach. duas, mixta insperge et cum specilli
humecti extremo admove, quo videlicet medicamentum ip-
sum adhaereat. Caeterum post medicamenti impositionem se-
mine lini ex aqua trito utendum est. Porro ubi humidiora
fuerint ulcera, ut ab ipsis aqua pura velut a fonte defluat,
subscriptis compositionibus utendum erit. *Pastillus ad fr-*
cōsas menti papulas. *Ufus est eo Artemidorus, reprimi*
omnes tumores, quē accidunt iis quibus cicatrix male in-

Bd. Chart. XIII. [465. 466.]

Ed. Bsl. II. (1161)

ᾠσασθαι ἐπὶ τῶν συνευρέμενων, ἥ δὲ σύνθεσις ἦδε. 2. Λεπίδος χαλκοῦ δραχμᾶς δ'. χαλκάνθου δραχμᾶς β'. σχιστῆς δραχμᾶς β'. πολλὴν τεκτονικῆς διαυγοῦς δραχμᾶς β'. τὴν ξηρὰ κόπεται καὶ σῆθεται, ἥ δὲ κόλλα ὅξει βράχεται καὶ τοῖς λελοιωμένοις ἐπιβάλλεται ὑγροῖς καὶ πάλιν λαινεται καὶ τροχίσκου ἀναπλάσσομεν, ἐπὶ δὲ τῆς χρήσεως ὅξει διαλύοντες ἐπιχρίομεν, καὶ σύριγγας ἐκτυλοῦ.

[Μάγνου κληνικοῦ.] 2. Στυπτηρίδας σχιστῆς, τοῦ Κορινθίου, μίλτου σινώπιδος, χαλκίτιως, κόλλα τεκτονικῆς τοῦτον, συντίθει καὶ χρῶ καθὰ προείρηται.

[Ἀρείου Ἀσκληπιαδείου.] Μίλτου σινώπιδος, τοῦ Κορινθίου, σχιστῆς, κηκίδος ὀμφακίτιδος, σιδίων ῥοῖας τὸ ἴσον, κόμμως το διπλοῦν, ὅξει ἀναλαβὼν χρῶ ὡς προείρηται.

[466] [Ἀπολλωνίου, ὡς Χαρίξενος.] 2. Λεπίδος χαλκοῦ, μίανος ὀπκοῦ, ἀρσενικοῦ, ἐκάστου δραχμᾶς β'. διαφορῶνς < γ'. χαλκοῦ κεκαυμένου < δ'. χαλκίτιως κεκαυμένης

ducta est, veluti in iis, qui futura uel sunt, contingit. Compositio haec est. 2 Squamae aeris drach. iv, vitrioli drach. ij, aluminis scilli 3 ij, glutini fabrilis perlucidi drach. ij, arida tunduntur et cribrantur, glutinum vero aceto maceratur et tritis affunditur, rursusque laevigatur et formantur pastilli, quos usus tempore aceto dilutos illinimus. Hoc medicamentum etiam fistularum callos extirpat.

[Magni clinici.] 2. Aluminis scilli, aeruginis Corinthiae, rubricae sinopidis, chalcitidis, glutinis fabrilis, singulorum aequas portiones, composito ac utitur, ut dictum est.

[Arei Asclepiadei.] 2. Rubricae sinopidis, aeruginis Corinthiae, aluminis scilli, gallae omphacitidis, malicorii, aquas singulorum partes, gummi duplum, aceto excipito ac utere ut dictum est.

[Apollonii, ut Charixenus tradit.] 2. Squamae aeris, misyos assati, auripigmenti, singulorum 3 ij, diphrygis 3 iij, aeris ueli drach. iv, chalcitidis ustae 3 iv, glutinis fabrilis

Ed. Chart. XIII. [456.]

Ed. Bas. II. (226.)

◁ δ. κόλλης τεκτονικῆς ◁ δ. ὅξει διαλύσας, ἀναπλαττε τροχίσκους καὶ χρῶ καθὰ προεῖρηται.

[Ἀνδρώνος φάρμακον ἐπιτετευγμένον.] Ἀ. Χαλκάνθου δραχμὰς β. σμύρνης ◁ β. λιβανωτοῦ δραχμὰς δ. σκιστῆς ◁ δ. σιδίωσ ◁ η. κηκίδων δραχμὰς η. ἀριστολοχίας δραχμὰς η. οἶνον αὐστηρῶ ἀγαλαβῶν χρῶ καθὰ προεῖρηται.

[Κρίτωνος πρὸς τοὺς ἐπὶ τῶν γενείων λειχήνας.] Ἐφεξῆς τούτων, ὁ Κρίτων ἔγραψε πρὸς τοὺς ἐπὶ τῶν γενείων λειχήνας ὡδὲ πως. πρὸς δὲ τοὺς ἐπὶ τῶν γενείων λειχήνας πάθος ἀηδέστατον, καὶ γὰρ κνησμούς ἐπιφέρει καὶ περίσσειαν τῶν πεπονθότων καὶ κίνδυνον οὐκ ὀλίγον, ἔρπει γὰρ ἔστιν ὅτε καθ' ὅλου τοῦ προσώπου, καὶ ὀφθαλμῶν ἄπτεται καὶ σχεδὸν τῆς ἀνωτάτω δυσμορφίας ἐστὶν αἴτιον, καὶ διὰ τοῦτο χρηστέον ἂν ἐκ ἐπιμελέστερον τῇ θεραπείᾳ, ἐφορῶντα τοὺς παροξυσμούς καὶ τὰ διαλείμματα καὶ συγκρίνοντα ἀπὸ τῶν κηρονισμένων τὰ προσύστατα, ἐφ' ὧν ἀρμόζει χρῆσθαι τοῖς ξηραίνουσι φαρμάκοις. ὅταν δ' εἰς ψώραν

drach. iv, aceto diluito et pastillos formato, quibus velat superioribus utitor.

[*Andronis medicamentum accommodatum.*] Ἀ. Vitrioli drach. duas, myrrhae drach. duas, thuris drach. iv, aluminis scissi drach. quatuor, malicorii drach. octo, gallarum drach. octo, aristolochiae drach. octo, vino austero exceptis, ut praedictis utere.

[*Critonis ad lichenas in mento.*] Consequenter vero Crito ad lichenas menti scripsit hoc modo. Ad menti lichenas, quae injucundissima est affectio. Nam et pruriginem inducit et affectarum partium circumtentationem et periculum non modicum, serpit enim aliquando per totam faciem oculosque contingit et ferme extremae foeditatis causa existit. Quapropter diligentiore cura utendum est, inspiciendum paroxysmos, id est irrationes, tum intervalla et remissiones, ita ut etiam ab inveteratis recentes disparemus, in quibus conveniet uti exiccantibus medicamentis. Quum vero in psoam aut lepram transferint, supra resiccantis etiam

Ed. Chart. KIII. [466.]

Ed. BaL II. (226.)

ἢ λέπραν μεταπέσῃ, πρὸς τοῖς ξηραίνουσι χρῆσθαι καὶ τοῖς φύπτουσιν, ἔπειτα δὲ καὶ ταῖς ὑπογεγραμμέναις σκευασίαις.

[Κρίσιπον τοῦ φίλου πρὸς τοὺς ἐπὶ τῶν γενέων προσφάτους λειχήνας ἢ ἄλλο τι μέρος τοῦ προσώπου.] Πυροῦς πολλοὺς λαμβάνων, ἐπιτίθει ἐπὶ τινος ἄκμονος, εἰτα πλάτυσμα χαλκοῦν πυρώσας ἐπιτίθει τοῖς πυροῖς καὶ τὸ ἀνιέμενον ἐξ αὐτῶν ὑγρὸν διὰ φερρὸν ἀνέλων ἐπὶ χρεὶ τοὺς λειχήνας. τούτῳ μόνῳ πολλοὺς θεραπευθέντας ἰστορήσαμεν. ἄλλο. μαλάχης ἀγρίας τὸν καρπὸν ἀπαλὸν ὄντα καθαρίας σιλλέγων, κόψας τὸν κυλὸν ἀπόθου καὶ τούτῳ συνεχῶς ἐπὶ χρεὶ. ἄλλο. ἀνδράκνης κυλὸν κατὰ χρεὶ συνεχῶς. ἄλλο. εἰαίας Αἰθιοπικῆς δάκρυον τρίψας μετ' ὕδατος καὶ στύρακος ὀλίγον ἐπιβάλων καὶ μίξας ἐπιτίθει. ἄλλο. πετέας δάκρυον ὕδατι διαλύων ἐπιτίθει. ἐγχερονίζοντων δὲ τῶν λειχῶν χρηστέον ταῖς ὑπογεγραμμέναις σκευασίαις πρὸς τοὺς ἐγχερονίζοντας. ἀσφοδέλον ῥίζαν δι' ὅξει ἐψήσας καὶ τρίψας ἐπὶ χρεὶ. ἄγρον τὰ φύλλα τρίψας ὅξος ἐπιβάλων ὀλίγον κατὰ πλάσσει. καππάριως τὰ φύλλα τρίψας μετ' ὅξους ἐπιτίθει. λαπάθον ἡμέρου τὸν φλοιὸν τῆς ῥίζης μετ' ὅξους λεάνας κατὰ πλάσσει προ-

extergentium et repurgantium erit usus, et postea sane. sub-
scriptarum item compositionum.

[*Crispi amici ad recentes in mento, sive alia faciei parte lichenas.*] Tritici grana multa in incudem imponito, deinde laminam aëria igni candefactam tritico superponito et resolutum ab eo liquorem calidum adhuc auferto ac super lichenas linito. Hoc solo multos curatos scimus. *Aliud.* Malvae agrestis semen tenerum adhuc colligito, mundato ac tundito succumque reponito, atque eo assidue illinito. *Aliud.* Portulacae succum assidue illinito. *Aliud.* Oleae Aethiopicæ lacrimam cum aqua terito et paucio adjecto Syrae misceto et imponito. *Aliud.* Ulmi lacrimam aqua dissolutam imponito. Quod si inveterati sint lichenes, sequentes compositiones adhibendae sunt, asphodeli radicem aceto coctam et tritam illinito. Viticis folia trita cum aceto imponito. Capparis folia trita cum aceto imponito. Rumicis hortensis radicis corticem ex aceto tritum loco prius cum ni-

Ed. Chart. XIII. [466, 467.]

Ed. Bas. II. (216.)

ακνιτρώσας. χαμαιλέοντος ρίζαν ἐν ὅξει ἐψησας καὶ τρίψας καταπλάσσει. πρὸς δὲ τὴν τῶν λειχήνων ἀτιμέλειαν, ἐπὶ τὰ κατὰ μέρος πολλὰ ἔστι καὶ ποικίλα, ἐν μέρει περὶ ἐκάστου ἔρῳ, ἀρξομαι δὲ ἀπὸ τῶν λεγομένων προήχιστων.

[Τροχίσκος λειχηνωῦς.] 2℥. Κόλλης πεκτονικῆς < δ. ἐν ἄλλῳ δραχμᾷ β. θείου ἀπύρου < β. χαμαιλέοντος δραχμᾷ δ. λιβανωτοῦ < β. ὄξους ποκύλης δ'. ἡ κόλλα ὅτε διαλύεται, εἰτα ἐπιβάλλεται τοῖς ἔργοις. ἐπὶ δὲ τῆς χρήσεως ὅτε διαλύων, ὅσον ἔφαρκε θερμαίνων ἐπιτίθει. ἐν ἄλλοις ἔσα ἔχει ἄλλος. 2℥ χαμαιλέοντος, θείου ἀπύρου ἀνὰ < δ. ἐλαίας Αἰθιοπικῆς δακτύλου δραχμᾷ β. λιβανωτοῦ δραχμῇ μιᾷ, ὄξους ὅσον ἔφαρκε. [467] παρ' ἄλλοις. 2℥ ἄλκυονιον < β. χαμαιλέοντος μέλανος δραχμᾷ δ. πυρέθρου < β. θείου ἀπύρου δραχμᾷ δ. λιβανωτοῦ < δ. ταυροκόλλης δραχμᾷ δ. ὄξους δρυμνύταν ποκύλης δ'. ἄλλος. 2℥ ἐλαίας Αἰθιοπικῆς δραχμᾷ δ. θείου ἀπύρου < δ. ἄλκυονιου < η'. ἀφρονίτρου δραχμᾷ η'. ἄλκος ἐν ὅξει ἐψημένου < η'. τὸ αὐτάρκεις ὄξους ἄλλος. 2℥ ἄλκυονιου κίανμένου < β.

tro praeparato imposito. Chamaeleonis radicem aceto coctam et tritam imposito. Caeterum quum ad lichenum curationem multa et varia medicamenta existant, particulatim de singulis transigam, initio e pastillis sumpto.

[*Pastilli lichemici.*] 2℥ Glutinis fabrilis drach. iv, alii duas habent, sulfuris vivi drach. ij, chamaeleonis drach. iv, thuris 3 ij, aceti heminae dimidium, glutinum aceto dissolvitur, deinde aridis adjicitur. Usus tempore, quantum satis est, aceto dissolvito calidumque imposito. In aliis exemplaribus singulorum par pondus continetur. *Aliud.* 2℥ Chamaeleonis, sulfuris vivi, utriusque 3 iv, lachrymae oleae Aethiopicae 3 ij, thuris 3 j, aceti quantum satis est, juxta alios. 2℥ Alcyonii drach. ij, chamaeleonis nigri drach. iv, pyrethri 3 ij, sulfuris vivi drach. iv, thuris drach. iv, glutini drach. iv, aceti acerrimi heminae iv. *Alius.* 2℥ Lacrimae oleae Aethiopicae drach. iv, sulfuris vivi drach. iv, alcyonii 3 octo, spumae nitri drach. viij, alicae aceto coctae drach. viij, aceti quod satis est. *Alius.* 2℥ Alcyonii ulsi 3 ij,

Ed. Chart. XIII. [467.]

Ed. Bas. II. (226.)

χαμαλέοντος μέλανος < δ'. ασφοδέλου ῥίζης < δ'. θείου
 ἀπύρου < β'. λιβάνου < β'. πυρέθρου < β'. νίτρου
 ἀφροῦ < β'. ταυροκόλλης < δ'. ὄξους τὸ αὐτάρκεις. ἐπιτε-
 νομένης δὲ τῆς διαθέρσεως καὶ τυλῶδους γενομένης, χρηστέον
 ταῖς ὑπογεγραμμέναις σκευασίαις. ὕγρα πρὸς λειχῆνας διαθέρ-
 σις. 24. μίσκος ξενικοῦ, λιβάνου, σμύρνης σχιστῆς, ἐκάστου
 < η'. ἄλός, θείου ἀπύρου ἅνα < δ'. ἀναλαμβάνει γλυκεῖ,
 ὥστε γλοιοῦ ἔχειν τὸ πάχος, καὶ δις ἢ τρίς τῆς ἡμέρας προα-
 ποσημῶν ἐπείχεται καὶ ἔξωθεν ἐπιτίθει φυλακῆς χάριν τοῦ
 φαρμάκου, κύστεως ὕμενα ἢ ὡσὺ τῶν λεπύρων ἢ χλωρεῶν
 φύλλων ὅσον ἔφαρκεῖ. ἄλλο. 24. μίσκος < δ'. ἀνακίας < β'
 λιπίδος χαλκῆς < δ'. θείου ἀπύρου < στ'. χαλκίτεως < η'.
 κόμμεως < η'. ὄξους ὅσον ἔφαρκεῖ. ὅταν δὲ διαλυθῇ, ἀμύρ-
 γην ἐπιβαλὼν καὶ ἀνακόψας ἐπιμελῶς ἀνελόμενος χρῶ, ὡς
 προτίρηται. ἄλλο. 24. θείου ἀπύρου, λιβάνου, σμύρνης, χαλ-
 κάνθου, μίσκος ὡμοῦ ἐκάστου < β'. κόμμεως < δ'. ὄξι
 διαλύσας καὶ κεδρίνῳ ἐλαίῳ ὅσον ἔφαρκεῖ χρῶ ὁμοίως.

chamaeleonis nigri drach. iv, radiceis asphodeli 3 iv, sul-
 furis vivi drach. ij, thuris 3 ij, pyrethri drach. ij, spumae
 nitri 3 ij, glutinis drach. iv, aceti quod satis est. Porro ex-
 tenta jam affectione et callosa reddita, sequentibus utendum
 est medicamentis. *Humida ad impetigines affectus.* 24. Mi-
 syos peregrini, thuris, myrrhae, aluminis scissi, singulorum
 drach. viij, aloës, sulfuris vivi, utriusque 3 iv, excipe passo,
 ut strigmentitiam spissitudinem accipiant et bis aut ter in
 die praefrictis illine, forinsecus autem conservandi medica-
 menti gratia vesicae pelliculam aut ovi testam aut viridia
 folia quantum satis est impone. *Aliud.* 24. Misyo 3 iv, aca-
 ciae drach. ij, squamae aeris 3 iv, sulfuris vivi 3 vj, chal-
 citidis drach. viij, gummi drach. octo, aceti quod satis est,
 in quo, ubi gummi dissolveris reliquaque admiscueris, amur-
 cam injice et probe conquassata reconde ac utere, ut di-
 ctum est. *Aliud.* 24. Sulfuris vivi, thuris, myrrhae, atra-
 menti sutorii, misyo crudi, singulorum drach. ij, gummi
 drach. iv, aceto et cedrino oleo quod satis est dissolvito
 pдемque utere modo.

Ed. Chart. XIII. [467.]

Ed. Bas. II. (226.)

[Ἐκ τῶν Ζηϋξιδος.] 2 Χαλκίτιδος ὠρῆς, μίστος ὠμοῦ, σμύρνης Ἀμιναιας, θείου ἀπύρου τὸ ἴσον, κόμμιως τὸ διπλοῦν, ὅξει διαλύσας, ἀναλαμβάνει κιδρίνω ἑλαίῳ· δεῖ δὲ τὸ κιδρίνον πρότερον ἔχειν, ὡς μέλιτος ἔχειν πάχος. ἄλλο Διοδώρον. 2 δάκρυον Αἰθιοπικῆς ἑλαίας < ἡ· κόμμιως < μ· χαλκάνθου δραχμᾶς ισ'. θείου ἀπύρου < ι'. λιβάνου < ι'. ἰοῦ < ι'. ἀκανίας < ι'. σμύρνης Ἀμιναιας < ι'. ὄξους 80 αὐταρκίς, καὶ ὅταν διαλυθῇ καὶ λειώτατον γένηται, ἕκαστον αὐτῶν ἀναλαμβάνει συνστραμμένη ἀμόργη καὶ ἀνελόμενος χρῶ, συναπτέον δὲ τούτοις καὶ ἄλλας σκευασίας.

[Πιρίχριστος ἐφθῇ πρὸς λιχῆνας χρονίους, ὥστε χωρίς ἐλκώσεως ἀπαλλάττειν.] 2 Χαλκάνθου, τήλεως ἀληγεσμένης, καρδαμώμου ἀνὰ δραχμᾶς β'. μελανθίου δραχμὴν μίαν S'. συκῆς ἡμέρου φύλλων δραχμὴν μίαν S'. ὄξους δομῆος τὸ ἱκανόν, λιτὰ ποιήσας μίξον ὥστε μέλιτος ἔχειν τὸ πάχος, εἶτα ἔψε, καὶ ὅταν μέλαν γένηται καὶ συνστραμμένον, αἶραν ἐπίχρη προαπορίπτων αὐτοῦς.

[Ex scriptis Zeuzidis. Aliud.] 2 Chalcitidis crudae, misyos crudi, myrrhae Aminaeae, sulfuris vivi, singulorum aequalia partes, gummi duplum aceto dissolutum, excipe oleo cedrino. Verum cedrinum prius coquere oportet, utque ad mellis crassitudinem. Aliud Diodori. 2 Lacrimae oleae Aethiopicae drach. xx, gummi drach. xl, vitrioli drach. sedecim, sulfuris vivi drach. x, thuris drach. x, aeruginis drach. x, acaciae drach. x, myrrhae Aminaeae drach. 4, aceti quod satis est. Et ubi dissoluta fuerint singula ac laevissima reddita, excipe amurca condensata et repositis utere. Adnectantur porro et aliae compositiones.

[Illitus coctus ad lichenas inveteratos, qui citra ulcerationem sanat.] 2 Chalcanthi, foenigraeci moliti, cardamomi, singulorum drach. ij, melanthii 3 j β, foliorum caprifici 3 j β, aceti acerrimi quod satis est. Laevigata ad mellis spissitudinem reducito, deinde coquito et postquam nigrum factum fuerit et condensatum medicamentum, tolito, illinito, insuperque lichenas abluo.

Ed. Chart. XIII. [467. 468.]

Ed. Basf. II. (226. 227.)

[Ἡρακλείδου Ταραντίνου λιχηνική, ὥστε χωρὶς ἐλκώσεως ἀπαλλάττειν.] 2. Ἀλφίτων δραχμὰς ἡ'. ταυροκόλλης δραχμὰς στ'. χαλκάνθου δραχμὰς δ'. χαλκίτιως δραχμὰς δ'. θείου ἀπύρου δραχμὰς δ'. ἀφρονίτρου δραχμὰς στ'. (227) ἄλκυονιου δραχμὰς δ'. σμύρνης Ἀμιναιάς. < β'. ὄξους κοτύλας γ'. Διονυσίου συμμαθητοῦ, ὥστε δίχα ἐλκώσεως ἀπαλλάττειν. 2. ἀλεύρου κριθίνου ξε α'. χαλκάνθου γο α'. λαπάθου ἀγρίου τῶν ῥιζῶν τῶν φλοιῶν δραχμὴν μίαν. θείου ἀπύρου < α'. σμύρνης γο α δ''. κόμμεως γο α'. ὄξους κοτύλας στ'. ἔψε λαπάθου ῥίζαν. ὅταν δὲ διαλυθῇ, ἐξελὼν τριβε, τὸ δὲ κριθίνον [468] λαβὼν εἰς τὸ λειπόμενον ἕγρον ἔψε, καὶ ὅταν εὖ ἔχη, ἐπίβαλε τὰ λοιπὰ καὶ ἀνελόμενος χρῶ.

[Σωκρατίωνος ἐφθῇ.] 2. Ἀλικὸς ἀληλεσμένον ξε στ'. θείου ἀπύρου < ιστ'. μίσους ξενικοῦ δραχμὰς ιστ'. χαλκίτιως < ιστ'. κινωλίας δραχμὰς ιστ'. ἀφρονίτρου < ἡ'. ἄλκυονιου δραχμὰς ἡ'. σχιστῆς δραχμὰς ἡ'. ἀσφοδέλου ῥιζῆς < ἡ'. σμύρνης δραχμὰς ἡ'. λιβάνου δραχμὰς ἡ'. ἐλαίας

[*Heraclidas Tarentini litus lichenicus, sanat oitra ulcerationem.*] 2. Polentarum drach. viij, glutini drach. sex, atramenti futorii drach. quatuor, chalcitidis drach. quatuor, sulfuris vivi drach. iv, squamae nitri drach. vj, alcyonii drach. quatuor, myrrhae Aminaeae drach. duas, aceti heminas tres. *Dionysii condiscipuli, sanat citra ulcerationem.* 2. Farinae hordeaceae sextarium unum, atramenti futorii unciam unam, corticum radicum rumicis silvestris sextarium unum, sulfuris vivi unciam unam, myrrhae sesquiunc. gummi unciam unam, aceti heminas sex. Rumicis radicem coquito et ubi dissoluta fuerit extractam terito, hordeacem vero farinam in residuum liquorem conjectam coquito, atque ubi recte habuerit, reliqua injicito et ablatis utitor.

[*Illitus Socrationis coctus.*] 2. Farinae alicae sextarios sex, sulfuris vivi 3 xvj, misyos peregrini drach. xvj, cimoliae 3 xvj, chalcitidis drach. xvj, spumae nitri 3 viij, alcyonii drach. viij, aluminis scissi 3 viij, radice asphodeli 3 viij, myrrhae drach. octo, thuris drach. octo, lacrimae

Ed. Chart. XIII. [468.]

Ed. Bas. M. (227.)

δακρύον < ἡ. ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος δραχμὰς ἡ. ὄξους ποτύλας γ'. ἔπειτα ἀλκυόνιον ἀσφοδέλιον ὄξος, ὅταν δὲ εἰς ἡμισυ κατατλήσῃ, διυλίσκει. ἐκ δὲ τοῦ διυλίσματος ἀνάλπει ἀμμωνιακὸν καὶ σμύρναν, λίβανον, εἰαίας δάκρυον, εἰτα τρίβεται, εἰτα ἐπιβάλλεται τούτοις τὰ ξηρά. τὸν δὲ ἄλικα ἔπει ἐν τῷ ὑπολειφθέντι ὕδατι, καὶ ὅταν διαλυθῇ, ἐπιβάλλει τοῖς λοιποῖς καὶ τριβέῃ ὁμοῦ καὶ χρῶ. ἐν ἄλλαις συναγωγαῖς ἔχει οὕτω. 2. θείου ἀπύρρον, μίσυος ξηνοῦ, χαλκίτιδος, ἑκάστου < ισ'. νίτρου σχιστοῦ, ἀλκυονίου, ἀσφοδέλου ῥίζης, λίβανωτοῦ, εἰαίας δακρύου, κικωλίας γῆς, ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος, ἑκάστου ἀνά < ἡ. ὄξους K^o α'. ἄλλη σφόδρα ἐνεργής. 2. ὄξους δριμυτάτου ξε στ'. ἀλεύρου κριθίνου ξε β'. μάννης ξε α'. λαπάθου ἐγγείου ῥίζης δραχμὰς ἡ. ἐλλεβόρου λευκοῦ < ι'. ἀλκυονίου δραχμὰς ιε'. καρδαμώμου < α'. κικωλίας γῆς < ἡ. ταυροκόλλης δραχμὰς ιστ'. ἀφρονίτρου < ιστ'. ἀλικακάρου δέσμιον χειροπληθεῖς τῶν ἀκριμόνων χλωρῶν συντίθει. ἐπεὶ δὲ οἱ πολλοὶ τὰς μὲν τῶν ἐπιχριομένων φαρμάκων δυνάμεις

oleae drach. octo, ammoniaci thymiamatis drach. octo, aceti heminas tres. Alcyonium et asphodelum in aceto coquito, ubi vero ad dimidias redactum fuerit percolato et in colamento ammoniacum, myrrham, thus, oleae lacrimam dissolvito, deinde terito aridaque injicito, alicam vero in residuo liquore coquito et dissolutam reliquis adjicito, simulque terito ac utitor. In aliis collectaneis sic habet. 2. Sulfuris vivi, misyos peregrini, chalcitidis, singulorum drach. xvj, nitri, aluminis sciffi, alcyonii, radices asphodeli, thuris, lacrimae oleae, terrae cimoliae, ammoniaci thymiamatis, singulorum drach. octo, aceti heminam unam. Alius valde efficax. 2. Aceti acerrimi sextarios sex, farinae hordei sextarios duos, mannae sextarium unum, radices runcicis agrestis drach. octo, veratri albi drach. x, alcyonii drach. xv, cardamomi drach. quatuor, terrae cimoliae drach. viij, glutinis drach. xvj, spumae nitri drach. xvj, halicacabi virgultorum viridium manipulum. Composito. Quandoquidem vero multi medicamentorum quae illinuntur compo-

Ed. Chart. XIII. [468.]

Ed. Bas. II. (227.)

παραιτούνται, αἰροῦνται δὲ μᾶλλον τὰς τῶν ἐμπλάστρων ἐπιθέσεις, αἵτινες οὐδ' ἰδρώτων ἐπιγινόμενων περιβόρουν οὔτε ξηραίνονται περιτείνουσι τὸν χροῶτα, συναπτέον ἂν εἴη καὶ τὰς τοιαύτας σκευασίας.

[Ἐμπλάστρα λειχηνικά, ὥστε χωρὶς ἐλκώσεως ἀπαλ-
λάττειν.] 4 Κηροῦ, πίσσης ἐφθῆς, λιβατωτοῦ, τερμινθίνης,
θείου ἀπύρου, ἐκάστου ἀνὰ λίτραν S'. τὰ τεκτὰ κατὰ τῶν
ξηρῶν. ἄλλο. 4 λιβάνου < ἡ'. στυπτηρίας < ἡ'. χαλκάν-
θου < ἡ'. θείου ἀπύρου δραχμᾶς δ'. ταυροκόλλης < δ'. χα-
μαιλέοντος ῥίζης δραχμᾶς δ'. κηροῦ < ἡ'. πίσσης ὠμῆς κοτύλας
β'. ἔψε πίσσαν, ταυροκόλλαν, καὶ ὅταν ἀνστραφῇ, ἐπιβάλλε
κηρὸν, καὶ κατέρα κατὰ τῶν ξηρῶν καὶ ἀνελόμενος χροῶ.

[Ἄλλο ποιῇ πρὸς τοὺς ἐπαιρομένους λειχῆνας, ὥστε
καταστῆλιν τὰ δοκούντα ὑπολείπεσθαι.] 4 Μάννης λιβά-
νου, πίσσης ἀνὰ < ἡ'. ἀσφάλτου < ἡ'. κηροῦ δραχμᾶς ἡ'.
πιτυίνης < ἡ'. θείου ἀπύρου δραχμᾶς ἡ'. ἐλαίου Κυπρίνου

sitiones recusant, amantque magis emplastrorum impositio-
nes, utpote quae neque sudoribus obortis diffluunt, neque
reficcata cutem circumtendunt, etiam ipsorum praeparatio-
nes subjungendae sunt.

[*Empластира lichenica, quae citra exulcerationem li-
berant.*] 4 Cerae, picis coctae, thuris, terebinthinae, sul-
furis vivi, singulorum librae dimidium, liquabilia cum ari-
dis committito. *Aliud.* 4 Thuris 3 viij, aluminis 3 viij,
chalcantli drach. viij, sulfuris vivi drach. iv, glutinis drach.
iv, radicis chamaeleonis drach. iv, cerae drach. octo, picis
crudae heminas duas. Picem et glutinum coquito, atque
ubi condensata fuerint, ceram injicito, aridisque affundito
ac repositis utitor.

[*Aliud fuit ad lichenas elevatos, adeo ut reprimat
ea, quae residua putantur.*] 4 Mannae thuris, picis, utri-
usque 3 octo, bituminis 3 viij, cerae 3 viij, resinae pinus
3 octo, sulfuris vivi drach. viij, olei Cyprini parum. Co-

Ed. Chart. XIII. [468. 469.]

Ed. Bas. II. (227.)

ὀλίγον, ἔπει, ὡς προείρηται, καὶ ἀνελόμενος χροῦ καὶ ἐμπλαστὲις ὁθόριον ἢ δέρμα λεπτόν.

[Ἄλλο χωρὶς ἐλκώσεως ἀπαλλάττει.] 24 Πίσσης βεντίας ὑγρῶς ξ' α'. μάννης λίτραν α'. Θείου ἀπύρου λίτραν α'. Σιρμίνου ἀλευρου λίτραν α'. συντίθει κατὰ τρόπον, εἰς ἐπιβάλλει χαλβάνης γο β'. ἔστι δὲ τῶν ἄγαν σπουδαίων. ἐν ἄλλαις γραφαῖς οὐκ ἔχει τὸ ἄλευρον, οὐδὲ τὴν χαλβάνην.

[469] [Φιλώτου λειχηνικὸν ἐπιτετευγμένον χωρὶς ἐλκώσεως ἀπαλλάττει. ἐδόθη ὑπὸ Φιλώτου τοῦ ἑταίρου, διὰ στίχων ἀναγέγραπται.] 24 Χαλκίτεως ὀπτῆς, χρυσουόλης, μίσανος ὀπτοῦ, λεπίδος χαλκοῦ, διφυργοῦς, ἀλὸς ἀρμονιακοῦ, γῆς Ἐρετριάδος, ἐκάστου ἀνὰ <δ'. Θείου ἀπύρου <ιβ'. χαλκάνθου, λίθου Ἀσίου τὸ ἄνθος, χαλκοῦ κικαυμένου ἀνὰ <αί. σάριος <εί. στυπτηρίας ὑγρῶς <δ'. ἅπαντα ταῦτα λείαντας, εἰς ἐπιβάλλον κοτύλας ιβ'. ὄξους, τριῖς ἐπιμύλιας ἐν ἡλίῳ, ἐν ταῖς ὑπὸ κύμα ἡμέραις ε'. ἕως ἂν ξηρανθῇ τὸ φάρμακον. σκευάζεσθω δὲ ἐν ἄλλῃ θυτριά λεβανωτοῦ γο α'. σμύρνης γο β'. ἀλός γο α'. λαδάνου γο γ'. ὀποπάνακος γο γ'.

quito, ut dictum est, et sublatiſ utitor in linteolum aut pelliculam tenuem infartia.

[Aliud citra ulcerationem remouet.] 24 Picis brutiae liquidae sextarium unum, mannae lib. j, sulfuris vivi lib. j, farinae lupinorum lib. j, pro consuetudine composito, deinde galbani sextantem adjicito. Est hoc ex valde probatis. Alia exemplaria farinam non habent, neque galbanum.

[Emplastrum lichenicum Philotas, citra ulcerationem sanans. Exhibitum est a Philota sodali per versum scriptum] 24 Chalcitidis assatae, chrysocollae, misyos assati, squamae aeris, diphrygis, salis ammoniaci, terrae Eretriae, singulorum 3 iv, sulfuris vivi 3 xij, chalcanthi, floris lapidis Asii, aeris uſti, singulorum 3 vj, foreos 3 v, aluminis liquidi 3 iv. Haec omnia terito, deinde aceti heminis x affusa, per dies v sub canicula soli exposita itidem probiterito, donec medicamentum redditum fuerit aeruginosum siccumve. Porro in alio mortario thuris 3 j, myrrhae sextans, aloës 3 j, ladani quadrans, opopanax quadrans, aceti

Ed. Chart. XIII. [469.]

Ed. Bas. II. (227.)

ὄξει διαλυθέντα, ὡς γλοιοῦ ἔχειν πάχος, καὶ ὅταν εὖ ἔχη, ἐπίβαλε τοῖς ἐν ἡλίῳ λεανθεῖσι καὶ πάλιν τριῖβε, καὶ τούτοις ἐπίβαλε κεκομμένης καὶ σισησμένης λεπτοτάτω κοσκίνῳ ἀριστολογίας στοργγύλης καὶ μακρᾶς ἀνὰ < α'. ὅταν δὲ ἤδη ἐμπλαστρώδῃ τὰ τριβόμενα γένηται, ἐπίβαλε τὰ τηκτὰ, τήξας πρότερον καὶ ψύξας. ἔστι δὲ ταῦτα. 2 κηροῦ < ρί'. τερμινθίνης < κ'. χαλβάνης < θ'. ἐλαίου κοτύλην α'. καὶ μάλας ἐπιμειλῶς ἀνιλόμενος χρῶ. κείμενον δὲ τὸ φάρμακον διπρόσωπον γίνεται. τῆς δὲ διαθέσεως ἐμμόνου γινομένης καὶ πρὸς τὴν τῶν φαρμάκων ἐπίθεσιν ἀντιβαινούσης χρηστέον τοῖς λεγομένοις ἐκδυρίοις, καὶ γὰρ ἀφιστάσι τὴν ἐπιφάνειαν ἐκ προχείρου.

[Περὶ ἐκδορίων.] Ἐκδόριον λειχάνων. ταύτῃ Πάμφιλος χρῆσάμενος ἐπὶ Ῥώμῃς πλείστον ἐπορίσατο ἐπικρατούσης ἐν τῇ πόλει τῆς μεντάγρας λεγομένης. 2 λεπίδος χαλκῆς < σ'. ἀρσενικοῦ < δ'. σανδαράχης < δ'. χαλκοῦ κεκαυμένου < α' S'. ἐλλεβόρου λευκοῦ < α' S'. κανθαριδίων κοιλιῶν < α' S'. ἕκαστον τριῖβε κατ' ἰδίαν, εἰθ' ὁμοῦ μίξας

dissoluta ad strigmentitiam crassitudinem praeparentur, atque ubi recte habuerint, ad ea quas in sole laevigata sunt adjiciantur, rursusque terantur, addaturque aristolochiae rotundae et longae, utriusque tulae et tenuissimo cribro excusae 3 j. Postquam vero jam trita emplastri formam acceperint, liquabilia prius liquefacta et frigesfacta injicito. Sunt autem haec. 2 Cerae 3 cx, terebinthinae 3 xx, galbani 3 ix, olei hemin. j, et probe emollitis ac repositis utitor. Hoc medicamentum duplicem aspectum videntibus exhibet. Caeterum si affectio pertinacius perseveret et medicamentorum impositionem respuat, excoriatoriis appellatis remediis utendum erit, prompte enim superficiem avellunt.

[De excoriatoriis lichenum.] Excoriatorium lichenum, quo Pamphilus Romae usus plurima lucratus est, quum in urbe mentagra appellatus morbus invalesceret.] 2 Squamae aeris 3 vj, auripigmenti 3 iv, sandarachae 3 iv, aeris usti 3 i β, veratri albi 3 i β, ventrium cantharidum 3 i β. Singula per se terito, deinde simul mixta cedria ex-

Ed. Chart. XIII. [469.]

Ed. Bas. II. (227.)

ἀναλαμβάνει κεδρίαν, καὶ γλοιού ποιήσας τὸ πάχος κατὰ θοῦν εἰς πυξίδα Κυπρίου χαλκοῦ. ἐπὶ δὲ τῆς χρήσεως νίτρω καὶ ὄξει βραχεῖ ἀποσμήχων τὰς λιγῆνας ἐπὶ χρεῖ, σπαθομήλη χροῖ-
 μινος καὶ παρατρίβων, ἔπειτα ἀποσμήξας ἀποξύνει καὶ πάλιν ἐπιτίθει τὸ φάρμακον. ἔπειτα δις καὶ τρίς τοῦτο ποιήσας. ὥστε κούρωσ ἀποξύνει, πάλιν ἐπιτιθέναι πειρῶ σκεπάζων τοὺς ἐπιχρισθέντας τόπους ὑμένι κύστιως βοΐας ἢ ἑτέρου τινὸς ζώου, καὶ γὰρ τὸ φάρμακον ἀδιάβηυστον φυλάττει καὶ κούφον ἔστι. μετὰ δὲ τὴν τοῦ ὑμένος ἀφαίρεσιν ἐπιθέσει ταινιδίου κούφως ἐπιδήσας ἑα. καλὸν μὲν διαφυκτερεύειν· εἰ δὲ μὴ γι, μέχρις ὥρων τινων, ἕως φλυκταίνας γενέσθαι ἰχθῶ-
 ρας περιεχούσας παχεῖς καὶ κολλώδεις, εἴτα λούεσθαι παραι-
 νοῦμεν καὶ παρατείνειν ἐν τῷ βαλανείῳ. καὶ γὰρ τοῦτο συν-
 εργεῖ τῇ τοιαύτῃ θεραπείᾳ, ὅττω δὲ θερμὸν τὸ βαλανεῖον. εἰ δέ τι κωλύει βαλανεῖῳ χρῆσθαι, ἀποपुरιατέον θερμῷ ὕδατι πολλῷ, εἴτα περιμάττειν χρεῖ καὶ καταπλάττειν ἄρτω φυραθέντι ὕδρομελιτι. ὅνπαρῶν δὲ γενομένων τῆς χλωρῆς ἐπιτίθει σπλήνιον, προσλαβὼν ὀλίγον τοῦ ἐκδορίου. ἰχθῶρων

cipito, et ad strigmenti crassitudinem reducta pyxide aeris Cyprii reponito. Ufu autem expetente, nitro et aceto exigu-
 guo perfrictis lichenibus, medicamentum hoc cum spatula illine ac affrica, deinde interjecto spatio derade, rursusque medicamentum impone, deinde ubi bis vel ter hoc feceris, quo facile deradi possit, rursus imponere tenta, illitis locis vesicae bubulae aut alterius cujusdam animalis pellicula in-
 tectis, haec enim medicamentum ne defluat, conservat et alias levis est, post pelliculae autem impositionem fasciola leviter obligatum finito. Praesliterit quidem per noctem ad-
 haerere aut saltem ad aliquot horas, usquequo bullas excitet saniem complectentes crassam et glutinosam. Deinde vero lavare praecipimus et in balneo morari, nam et hoc ad hanc curationem auxiliatur, sit autem calidius balneum. Quo si quid uti prohibeat, fomentum aquae multae calidae adhibendum est, quo deterfo panis ex aqua mulla subactus cataplasmatibus modo imponatur. Porro ubi sordida jam facta fuerint ulcera, splenium ex emplastro viridi imposito, exi-

Ed. Chart. XIII. [469. 470.]

Ed. Bas. II. (227. 228.)

δὲ ἐκκρινόμενων καὶ μηδεμιᾶς ἐπικειμένης ἐφελκίδος, ἐπιτίθει
λευκὸν σπλήνιον, καὶ ταύτῃ χρῶ τῇ θεραπείᾳ μέχρι παντε-
λοῦς ἀπουλώσεως, ἀποπυριῶν τε καθ' ἑκάστην ἡμέραν καὶ
νιαιρῶ χρώμενος σπληνίῳ. μετὰ δὲ τὴν παντελῆ ἀπούλωσιν
ὑπολειπόμενης τιτὸς ὑποψία, χρηστέον ταῖς αὐταῖς ἀγωγαῖς.
πρὸ δὲ τῆς τῶν ἐκδορίων (228) ἐπιθέσεως περιλαμβάνειν
δεῖ τὰ ἔξωθ' ἐν τοῦ λειχῆνος φαρμάκου ἀφλεγμάντου σπλη-
νίῳ, προσχαριζόμενον τῇ ἔξωτάτῳ γραμμῇ τοῦ λειχῆνος μι-
κρόν τι τῶν ἀπαθῶν σωμάτων. αὕτῃ κοινῇ ἐπιμέλεια τῆς
μεντάγρας.

[470] [Ἀξιορίου.] 24 Λεπίδος χαλκοῦ < στ'. χαλ-
κάνθου < δ'. καθαρίδων < α' S''. ἐλλεβόρου λευκοῦ <
α' S''. σανδαράχης < α'. κεδρία ἀναλαμβάνει.

[Ἄλλο Ἀπίου Φάσκου πρὸς τὰς μεντάγρας, ὥστε
χωρὶς οὐλῆς ἀποθεραπεύειν. ποιῇ δὲ καὶ πρὸς ἀλωπεκίαν
χρονίαν.] Ἐπίχρει δὲ τὰς μὲν ἀλωπεκίας ἐν ἡλίῳ ἢ παρὰ
πυρὶ. φλυκταίνης δὲ γινομένης βελόνῃ χρῆ διακινεῖν, ὑγροῦ

qua parte de excoriatorio adjecta. Caeterum sanie exclusa
et nulla crustula ulceri incumbente, splenium album impo-
nito, atque hac curandi ratione donec cicatrix penitus in-
ducatur utilior, singulis diebus somentum adhibens et novum
splenium imponens. Post cicatricem plene inductam, si qua
suspicio reliqua sit, eodem curationis ductu utendum est. An-
tequam vero excoriatoria imponantur, circumscitas et vicinas
licheni partes medicamentum aliquo inflammationem arcen-
te in splenio excepto integere ac tueri oportet, nimiam li-
chene sua extrema linea semper parum quiddam ex sanie
corporibus affricante et invadente. Haec communis menta-
grae curatio est.

[Aliud excoriatorium Axiorii.] 24 Squamae aeris 3
sex, atramenti sutorii 3 iv, cantharidum 3 j β, veratri albi
3 j β, sandarachae drach. j, excipe cedria.

[Aliud Apii Phasce, ad mentagras, quod citra cicat-
ricis vestigium sanat. Facit et ad alopecias inveteratas.]
Caeterum alopecias in sole aut ad ignem illinito et bulla
excitata, eam acu perpungito ac humore excluso cum ce-

Ed. Chart. XIII. [470.]

Ed. Bas. II. (228.)

δὲ ἐκκριθέντος κηρώταις ἀποθεραπεύειν. μετὰ δὲ τὴν ἀπο-
λῶσιν ἐκφύουσιν αἱ τρίχες. καὶ ταῦτα μὲν ἐπὶ τῶν ἐλωπι-
κίων. ἐπὶ δὲ τῶν λιγνύων χρηστέον καθὰ προείρηται, τὸ δὲ
φάρμακον ἔχει οὕτως. ʒ σανδαράχης < β. ἀρσενικοῦ < β.
λεπίδος χαλκοῦ < β. ἑλλεβόρου μέλανος < α'. ἑλατηρίου
< α'. κανθαρίδος τῆς κοιλίας < α'. ἀναλάμβανε κεδρία.
ἄλλο. ʒ κανθαρίδων < α' S". ἑλλεβόρου λευκοῦ < α' S".
ἀρσενικοῦ < β. λεπίδος χαλκοῦ τὸ ἴσον, χαλκάνθου < α'.
σαμμωνίας < β. ἀναλάμβανε κεδρία. ἄλλο. ʒ ἀρσενικοῦ
κεκαυμένου < β. λεπίδος Κυπρίας < στ'. χρυσοκόλλης < α'.
χαλκάνθου < α'. ἑλλεβόρου μέλανος < α'. σχιστῆς < α'.
θαφίας χυλοῦ < α'. σαμμωνίας < α'. κανθαρίδων < α'.
κεδρίας τὸ αὐτάρκες.

[Ἐμπλαστρα χλωρὰ λιγνυικά.] Μετὰ δὲ τὴν ἐκδορίαν
χρηστὴν ἔμπλαστρα χλωρὰ καὶ λευκὰ ἐπιτίθεναι δεῖ. εὐλογον
δ' ἂν εἴη καὶ τὰς τούτων σκηνασίας ἀναγράφειν.

[Χλωρὸν ᾧ ἐχρήσατο Πάμφιλος ἐπὶ τῆς μυτιγρας
λεγομένης μετὰ τὴν ῥῆξιν τῆς φλυκταίνης.] ʒ Κηροῦ λί-

ratis curationem perficito, post inductam enim cicatricem
enascuntur pili. Atque haec quidem in alopeciiis, in licheni-
bus vero velut praedictum est utitur. Medicamentum ipsum
hoc modo habet. ʒ Sandarachae ʒ ij, auripigmenti ʒ ij,
squamae aeris ʒ ij, veratri nigri ʒ j, elaterii ʒ j, ventrium
cantharidum ʒ j, excipe cedria. *Aliud.* ʒ Cantharidum ʒ jß,
veratri albi tantundem, auripigmenti ʒ ij, squamae aeris tan-
tundem, atramenti futorii ʒ j, scammoniae drach. ij, excipe
cedria. *Aliud.* ʒ Auripigmenti usti ʒ duas, squamae aeris
Cyprii ʒ vj, chrysocollae ʒ j, atramenti futorii ʒ j, veratri
nigri ʒ j, aluminis scissi ʒ j, succi thapsiae drach. j, scam-
moniae drach. j, cantharidum drach. j, cedriae quod satis est.

[*Emplastra viridia lichenica.*] Post excorioriorum
usum emplastra viridia et alba imponere oportet, quare
rationabile est et illorum praeparationes ascribere.

[*Emplastrum viride, quo usus est Pamphilus in men-
tagra post rupturam bullarum.*] ʒ Ceræ lib. j, aeruginis

Ed. Chart. XIII. (470.)

Ed. Bas. II. (228.)

τραν α'. ιου. ξυστου γο στ'. φρυκτου λίτρας β'. ελαιου κυά-
θους δ'. ὄξους δριμυτάτου ὅσον ἑξαρκεί, τὸν ἰὸν χεῖ μετ',
ὄξους τρίβειν ἐν ἡλίῳ. τὰ δὲ τηκτὰ τήνεται καὶ ψύχεται,
ἔπειτα ἀναξύεται καὶ τοῖς ὑγροῖς ἐπιβάλλεται.

[Λημοσθένους χλωρόν.] 24 Κηροῦ λίτρας β'. φρυκτοῦ
λίτραν α'. ιου. ξυστου γο δ'. ελαιου, θέρους κυάθους δ'. χει-
μῶνος κυάθους στ'. ὄξους ὅσον ἑξαρκεί.

[Ἡροφίλου χλωρόν.] 24 Ἰοῦ < β'. μάννης < δ'. στέα-
τος μοσχέλου < ιβ'. χαλβάνης < γ'. κηροῦ < π'. ῥήτινης
< κ'. ὄξους τὸ ἀρκούν.

[Τρύφωνος ἀρχαίου ἢ ἐνχρους λεγομένη.] 24, Καλκοῦ
κεκανμένου γο δ'. στυπτηρίας στρογγύλης γο β'. ιου. ξυστου
γο β'. ἀλός ἀμμωνιακοῦ γο β'. μάννης γο β'. κηροῦ λίτρας β'.
φρυκτῆς λίτρας β'. ελαιου γο ι'. ὄξους τὸ ἀρκούν.

[Ἀντωνίνου, ταύτην Τιμοκράτης μετὰ τὴν ἐλδοράν
τῶν λεγόντων ἐπιτίθησιν.] 24 Κηροῦ < ρ'. κολοφωνίας < σ'.
λεπίδος Κυπρίας < ιβ'. στυπτηρίας στρογγύλης < ιβ'. ιου.

rasae sexuncem, resinae frictae lib. duas, olei cyathos iv,
aceti acerrimi quantum sufficit. Aeruginem cum aceto in
sole terere oportet, liquabilia autem liquantur et refrige-
rantur, ac deraduntur liquidisque adjiciuntur.

[Viride Demosthenis.] 24 Cerae lib. ij, resinae fri-
ctae lib. j, aeruginis rasae trientem, mannae trientem, olei
aestate cyathos iv, hieme cyathos vj, aceti quantum sufficit.

[Viride Herophili.] 24 Aeruginis 3 ij, mannae 3 iv,
adipis vitulini 3 xij, galbani 3 iij, cerae 3 lxxx, resinae 3 xx,
aceti quod satis est.

[Tryphonis antiqui emplastrum euchrum dictum.] 24
Aeris usti trientem, aluminis rotundi sextantem, aeruginis
rasae sextantem, salis ammoniaci 3 ij, mannae sextantem,
cerae lib. ij, resinae frictae lib. ij, olei dextantem, aceti
quod satis est.

[Antonini emplastrum. Hoc Timocrates post lichenas
excoriatus imponit.] 24 Cerae 3 o, colophoniae 3 cc, Squa-
mae Cypriae 3 xij, aluminis rotundi 3 xij, aeruginis 3 xij,

Ed. Chart. XHL. [470. 471.]

Ed. Bas. II. (228.)

◁ ιβ. μάννης ◁ ιβ. χαλβάνης ◁ ιβ. ελαίου κοτύλην μίαν, ὅξους τὸ ἄρκοῦν. συναπτέον δὲ τούτοις καὶ τὰς τῶν λευκῶν σκευοσίας, καὶ γὰρ ταύταις χρηστέον ἐστὶ μετὰ τὰς χλωρὰς, καθαρῶν γενομένων τῶν περὶ τὴν ἐκδοράν. καὶ γὰρ φροντιστέον, ὥστε χωρὶς τύλου ἀπουλευσθαι, καὶ διὰ τοῦτο χρηστέον τοῖς τοιούτοις φαρμάκοις, ἅτινα πολλὴν εὐάφειαν ἐπιφέρει.

[471] [Λευκὴ ὕδατινὴ λεγομένη. ταύτῃ Μάγνος ὁ περιουδιότης ἐχρήσατο. μετὰ τὴν τῶν λειχνην ἐκδοράν.] 24. Λιθαργύρου λίτραν α'. κηροῦ Τυρρηνικοῦ λίτραν α'. ελαίου ξς α'. ψιμύθιον λίτραν μίαν, ὕδατος ξς α'. τρίβε λιθαργύρον, ψιμύθιον καὶ τὸ ὕδωρ, καὶ ὅταν λειότερα γίνηται, ἐπιβάλλε κατὰ μικρὸν τὸ εἶλαιον καὶ τρίβε συνεχῶς, καὶ ὅταν ἐνωθῇ, μετέρα εἰς ἀγγεῖον κираμοῦν καὶ ἐπιτίθει ἐπὶ τὸ πῦρ συνεχῶς κινῶν. ὅταν δὲ τὸ ὕδωρ ἀναποθῇ, ἐπιβάλλε τὸν κηρὸν καταπλάσας, καὶ ὅταν διαλυθῇ, εἰς θυρίαν μετεράσας καὶ μαλάξας ἀνελόμενος χρῶ.

[Ἡ τῶν παγκρατιαστώων λεγομένη τρυφερά, ποιεῖ καὶ

mannae 3 xij, galbani 3 xij, olei heminam unam, aceti, quod satis est. Annectendae his etiam emplastrorum alborum praeparationes, nam his post viridia utendum est mundis jam factis ab excoaratione ulceribus. Etenim cura habenda est, ut citra callum cicatrix inducatur, atque ea gratia ejusmodi medicamenta in usum veniunt, quae multam ad tactum lenitatem inducunt.

[*Emplastrum album aquosum appellatum. Hoc Magnus circulator usus est post lichenas excoaratas.*] 24. Spumae argenti lib. j, cerae Tyrrhenicae libram j, olei sextarium unum, cerussae libram unam, aquae sextarium unum. Spumam argenti, cerussam et aquam terito, atque ubi laevigata reddita fuerint, paulatim oleum adstillato, assidueque terito, et postquam unita fuerint, in vas fictile translata igni imponito, assidueque agitato et absorpta jam aqua ceram injicito, qua dissoluta in mortarium transferto, et emolitis repositis utitor.

[*Emplastrum athletarum tryphetum appellatum. Fa-*

Ed. Chart. XIII. [471.]

Ed. Bas. II. (228.)

πρὸς πυρίκανστα, ὥστε χωρὶς οὐλῆς ἀπαλλάττειν.] 4 Λιθαργύρου < κέ. ψιμυθίου < κέ. μολυβδαίνης < κέ. κηροῦ < ιστ'. τερμινθίνης < ιστ'. ἐλαίου K^o α'. ὕδατος τὸ ἴσον, συντίθει καθὰ προεῖρηται.

[Μέγθος χειρουργοῦ.] 4 Ψιμυθίου λίτρας β'. κηροῦ λίτραν α'. τερμινθίνης γο α'. λιθαργύρον λίτραν α'. ἐλαίου λίτρας γ'. ὕδατος ξ^s β'. συντίθει.

[Διοφάντου πρὸς πυρίκανστα καὶ παρατρίμματα. Ἰστί δὲ καὶ τοῦ προσώπου φυλακτικὴ ἀνιμένη ῥοδίωφ.] 4 Λιθαργύρου πεφωγμένου < β'. μυελοῦ ἐλαφίου < ιστ'. ψιμυθίου πεφωγμένου < ιβ'. κηροῦ < η'. τερμινθίνης < η'. λιβανωτοῦ < η'. ἐλαίου K^o δ'. συντίθει κατὰ τρόπον.

[Μάννη, φάρμακον ἐπιτετευγμένον.] 4 Λιθαργύρου < ρ'. ψιμυθίου < ρ'. κηροῦ < ν'. τερμινθίνης < κέ. μάννης < ιστ'. σχιστῆς < μ'. ἐλαίου K^o β'. S'. συντίθει καὶ ἀνελόμενος χρω. ἐπιτριβομένων δὲ τῶν λειγῶν ὑφ' ἧς δημιουργοῦν φαρμακίας, μάλιστα δὲ ἐπὶ τῶν ἐκδορῶν χρηστέον τοῖς ὑπογγραμμένοις.

cit item ambustis, ut citra cicatricis vestigium farentur.] 4 Spumae argenti 3 xxv, cerussae 3 xxv, plumbaginis lotae 3 xxv, cerae 3 xvj, terebinthinae 3 xvj, olei heminam unam, aquae tantundem, componito ut dictum est.

[*Megetis chirurgi.*] 4 Cerussae lib. ij, cerae lib. j, terebinthinae 3 j, spumae argenti lib. j, olei lib. iiij, aquae sextarios ij, componito.

[*Diophanti ad ambusta et intertrigines. Conservat et faciem rosaceo dissolutum.*] 4 Spumae argenti torrefactae 3 xij, medullae cervinae 3 xvj, cerussae torrefactae 3 xij, cerae 3 viij, terebinthinae 3 viij, thuris 3 viij, olei heminas iv, pro more componito.

[*Manna emplastrum medicamentum accommodatum.*] 4 Spumae argenti 3 c, cerussae 3 c, cerae 3 l, terebinthinae 3 xxv, mannae 3 xvj, aluminis sciffi 3 xl, olei heminas ij, et dimidiam, componito et reposito ulitor. Affrictis porro et extritis lichenibus a quocunque tandem medicamento, praesertim vero ab excoriatoriis subscriptis utendum est.

Ed. Chart. XIII. [471.]

Ed. Bal. II. (228 229.)

[Σκευασία Μενικράτους ἡ διὰ τῆς ἐκδορίου λεγομένη.]

24 Πίσσης βρυτίας διαυγῆς ἡραῆς, ἐξαιρέτου < β' δ'. πι-
τυνῆς διαυγῆς λίτραν α'. καὶ γο γ'. κηροῦ Ποντικοῦ τὸ
ἴσον, χαλβάνης γο γ'. ὄξους Κ^ο α'. τὰ τηκτὰ ἔψε λαμπρο-
τέρῳ πυρὶ, μέχρις ἀμολύντον, εἰτα ἐπίβαλλε τὴν χαλβάνην,
καὶ ὅταν διαλυθῇ, ἄρας ἀπὸ τοῦ πυρὸς ἐπίρριπτε κατὰ μι-
κρὸν τὸ ὄξος καὶ κίττι συνεχῶς προσέχων μὴ ἀναζέσῃ, καὶ
ὅταν θασανήσῃς τὸ ὄξος, μετέρα τὸ φάρμακον εἰς θύκισιν
μεγάλην καὶ τριῖβε φιλοπόνως, ὥστε ἔχειν μῆλινον τὸ χροῖμα,
εἰτα ἀποθίμενος εἰς δέρμα λευκὸν ἐστυμμένον φύλαττε. ἐπὶ δὲ
τῆς χρήσεως, ἐμπλάσας εἰς δέρματα ὅσον ἔξαρκι σκεπᾶσαι
τοὺς πεπονθότας τόπους, ἐπιτίθει καὶ λύων διὰ τρίτης γε-
ρὸν ἐπιτίθει μέχρις ἡμερῶν ιβ'. ὡς τέσσαρας εἶναι τὰς ἐπιλύ-
σεις. ἀφίστησι λεπίδας τὸ φάρμακον καὶ λεπτύνει τὰ σώματα
καὶ στερεὰ ποιεῖ πρὸς τὰς ἐπιτηδείας ἐκδοράς.

(229) [Τὰ ὑπὲρ Ἀρχιγένους γεγραμμένα ἐν τῷ δευτέρῳ
τῶν κατὰ γένος φαρμάκων, πρὸς τὰ ἐν τοῖς γενείοις ἔσαν-

[Compositio Menecratis quae excoriatorium appella-
tur.] 24 Picis brutiae pellucidae siccae et electae 3 ij ℞,
resinae pinus pellucidae ℞ j et quadrantem, cerae ponticae
tantundem, galbani quadrantem, aceti heminam unam. Li-
quabilia ad splendidum ignem, donec non inquinant coquita,
deinde galbanum adjicito, atque ubi dissolutum fuerit ab
igne ablatis, acetum paulatim instillato assidueque moveto
animadversione habita ne ebulliat, et insumpto jam aceto
medicamentum in magnum mortarium transferto, ac dili-
genter terito, donec ad melinum colorem reducatur, deinde
in pelliculam albam inspissatam repositum servato. Usu vero
exigente, in pelliculas quantum ad integendos affectos locos
satis est, infartum imponito et tertio quoque die solvito,
nonnunquam usque in diem duodecimum imponito, ita ut
quatuor fiant solutiones. Hoc medicamentum squamas dis-
cedere facit et corpora attenuat, ac solida facit ad con-
venientes excoriationes.

[Quae Archigenes in secundo medicamentorum se-
cundum genus medicamenta scripsit ad popularum in

Ed. Chart. XIII. [471. 472.]

Ed. Bas. II. (229)

θήματα καὶ τὰλλα καὶ τὰ συκώδη] Τὰ δὲ ἐπὶ τοῦ γενείου
ἐξανθήματα, μύρτα, σίδια, λιθάργυρον, χαλκοῦ ἄνθος, ἴσα
σὺν οἶνῳ περίχρη. ἐπὶ δὲ τῶν συκωδῶν τῶν ἐπὶ τοῦ γενείου,
λιγομένων δὲ μανταγρῶν, ὑπὸ δὲ τινων λειχῆνων ἀγρίων,
ποιεῖ μὲν καὶ τὰ εὐτονώτερα τῶν [472] πρὸς λειχῆνας, ἔτι
δὲ καὶ ψώρας καὶ λέπρας ἀναγραφησομένων, θανμαστῶς δὲ
συμπεφώνηκεν αὕτη. 2. χαλκάνθου < α'. ἑλλεβόρου μέλανος
< α'. ἀρσενικοῦ < α'. κανθαρίδων κοιλίας < β'. ἔνιοι δὲ
καὶ τριώβολον, λείοις χρῶ μετ' ἐλαίου ἢ κεδρίας. ἢ ῥοδίνον
προσμήχων τὸν τόπον. γίνονται φλύκταιναι, ταύτας ῥήσων
πυρῆνι μῆλης ἐπιλείπει, ὥστε παρεισέρεσθαι τοῦ φαρμάκου
καὶ δάκνυν, εἶτα μετὰ ὥραν πυριάσας κηρωτὴν ῥοδίνην ἐπιβ-
ρίπτει. τοῦτο μέχρι κατουλώσεως ποιεῖ. ἐὰν δὲ τὸ πρῶτον
μὴ κρατῇ, καὶ δις καὶ τρίς κατὰχρη. ποιεῖ καὶ λέπραις καὶ
λεύκαις καὶ ἀλωπεκίαις καὶ ψώραις ἄκρως.

[Ἡρακλείδου Ταραντίνου ἐκ τῶν πρὸς Ἀντιοχίδα,
πρὸς τὰ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς καὶ τοῦ γενείου συκώδη οἰδήματα,

mento eruptiones tum alias tum ficosas eminentias.] Papu-
larum in mento eruptiones ex myrti baccis, malicorio ar-
genti spuma, aeris flore, paribus partibus exceptis cum vine
obline, in ficosis vero menti papulis mentagris appellatis
et ab aliquibus lichenibus agrestibus faciunt quidem robu-
stiora ex iis, quae ad lichenas relata sunt, amplius autem
et quae ad pforas et lepras describentur. Mirabiliter vero
haec compositio convenit. 2. Chalcanthi 3 j, veratri nigri
3 j, auripigmenti 3 j, ventrium cantharidum 3 ij, quidam
etiam obolos tres insuper addunt, tritis utitor cum oleo
aut cedria aut rosaceo praefricto prius loco. Fiunt enim
bullae, quibus per specilli cuspidem ruptis rursus affricato,
quo penetrare medicamentum possit et mordere, deinde post
horam fomento adhibito, ceratum rosaceum imponito, hoc
usquequo ad cicatricem perveniat facito. Quod si primum
non exuperet, iterum iterumque illinito. Facit et ad lepras
et leucas alopeciasque et pforas excellenter.

[*Heraclidae Tarentini ex libris ad Antiochidem, ad
capitis et menti ficosos tumores, atque etiam aliis partibus*

Ed. Chart. XIII. [472.]

Ed. Bas. II. (229.)

πᾶν που ἀλλαγῇ ἔξέχοντα ἑλκῃ.] Ἐλατηρίου καὶ ἁλῶν ἰσού
μίσας χρῶ, ἀνωθεὶ δὲ ἐπιτίθει· λείου σπέρμα ὁμόν μεθ'
ὕδατος ἢ οὐκὰ λεπτά λεία. τῷ δὲ αὐτῷ καὶ πρὸς τὰ φύ-
ματα χρηστέον.

Κεφ. δ'. [Περὶ τῶν ἐν τοῖς ὁδοῦσι παθῶν.] Τῶν ἐν
τοῖς ὁδοῦσι παθῶν ἕνια μὲν ἅπασιν ἐναργῶς φαίνεται, κα-
θάπερ ὅταν οὕτω τρηθῶσιν ἢ μελανθῶσιν ἢ ἐκτριβῶσιν, ἢ
μήτε τῶν ψυχρῶν ἀνέχωνται μήτε τῶν θερμῶν, ἀλλ' ἐπ'
ἀμφοτέροις ἢ θατέρῳ μόνῳ συμβαίνει τις ὁδύνη. τινὰ δ' οὐ
φαίνεται σαφῶς ἐν αὐτοῖς παθῶν, ὥσπερ ὅταν ὁ πάσχων
αὐτὸς αἰσθάνεσθαι φῇ τῆς κατὰ τὸ σῶμα τοῦ ὁδόντος ὁδύ-
νης, ἐν τῷ βάθει γινομένης. ἀνιλέγουσι γὰρ ἔνιοι φάσκον-
τες ὁστοῦν ὄντα τὸν ὁδόντα, χωρὶς ὁδύνης πάσχειν, ὥσπερ
ὅταν τῇ καλουμένῃ ῥίγῃ τὰς ὑπεροχὰς αὐτῶν ἀναγκασθῶμεν
πρίξιν ἢ καὶ δι' ἄλλην τινὰ πρόφασιν, ἣν ὀλίγον ὕστερον
ἔμω. νυνὶ γὰρ βούλομαι χωρὶς λογικῆς τε καὶ φυσικῆς ἀπο-
δείξεως μαρτυρῆσαι τοῖς φάσκουσιν αὐτὸν ἀλγεῖν τὸν ὁδόντα.
καὶ γὰρ κἀγὼ ἀλγίστας ἀκριβῶς ἑαυτῷ προσείχον, ὥς ἂν ᾗδη

eminentia ulcuscula.] Elaterii et salis pares partes misceto
ac utitor, superne vero lini semen crudum ex aqua impo-
nito aut ficus parvas tritas. Eodem etiam ad tubercula
utendum est.

Cap. IV. [*De dentium affectibus.*] Ex dentium affe-
ctibus quaedam sane omnibus evidenter apparent, quemad-
modum quum perforati sunt aut denigrati aut detriti, aut
neque frigida ferunt neque calida, sed ex utrisque aut al-
tero solo dolor eis contingit. Quaedam vero non manifesta
apparent in ipsis affectiones, veluti quum ipse aeger se
sentire dicit circa corpus dentis dolorem in profundo obor-
tum. Quidam enim contradicunt asserentes, quum os sit
dens, eum citra dolorem affici, veluti quum aliquando pro-
minentiores per limulam deterere cogimur aut etiam ob
aliam quampiam causam, de quibus paulo post mentionem
faciam. Nunc enim citra rationalem et naturalem demon-
strationem testimonium his perhibere volo, qui ipsum den-
tem dolere ajunt. Etenim quum ego aliquando dolerem, dili-

Ed. Chart. XIII. [472.]

Ed. Bas. II. (229.)

προσηκουσῶς τῆς ἀμφισβητήσεως, ἡσθανόμην τε σαφῶς, οὐ μόνον ἀλγοῦντος, ἀλλὰ καὶ σφύζοντος τοῦ ὀδόντος, ὁμοίως ταῖς φλεγμονούσαις σαφεῖν, ὥστε με θαυμάζειν εἰ καὶ τοῦτο τὸ πάθος, ὃ καλοῦμεν φλεγμονήν, ἐν ὀδόντι γινέσθαι δύναται, λιθώδη καὶ σκληρὰν οὐσίαν ἔχοντι. καὶ μέντοι καὶ καθ' ἕτερον καιρὸν ἀλγέσας ὀδόντα, σαφῶς ἡσθανόμην οὐκ αὐτοῦ τοῦ ὀδόντος, ἀλλὰ τῶν οὐλῶν εἶναι τὸ ἄλγος, φλεγμαινόντων δὲ αὐτῶν, ὡς καὶ χωρὶς τῆς θλίψεως ἀλγέειν. ἀλλὰ καὶ γεινιάσει τῶν ὀδόντων σκληρῶν ὄντων, αὐξανόμενης τῆς ὀδύνης διὰ τὴν θλίψιν, ὡς ἐκατέρας τῆς αἰσθήσεως πεπειραμένος, ἄλλης μὲν ἐπὶ τοῖς οὐλοῖς, ἄλλης δὲ ἐπ' αὐτῆς τῆς τοῦ ὀδόντος οὐσίας, σαφῶς οἶδα καὶ μαρτυρῶ τοῖς λέγουσιν ἀλγέειν αὐτοὺς τοὺς ὀδόντας ποτὲ καὶ μέντοι καὶ τοῦ κατασφυόμενου νεύρου τῇ ῥίξῃ τοῦ ὀδόντος ὀδύνην γινέσθαι ποτὲ τοῦ νεύρου, φαντασίαν συγκειχυμένην καὶ ἀδιάρθρωτον τοῖς πολλοῖς φέροντος, ὡς αὐτοῦ ὀδόντος ἀλγοῦντος, εὐλόγον ἔστι. καὶ γὰρ καὶ τούτου σαφῶς ἡσθόμην.

gentem super me ipso animadversionem habui, utpote qui jam audieram de hac dubitatione, percepique manifeste non dolentem modo, sed etiam pulsantem dentem, quemadmodum carnosae partes inflammatione vexatae consueverunt. Quare mirum mihi videbatur, quod et haec affectio, quam phlegmonem sive inflammationem appellamus, in dente oriri posset, qui lapideam et duram substantiam habet. Atqui quum etiam alio tempore dente dolerem, manifeste sensi non ipsius dentis, sed gingivarum dolorem eum esse, inflammationis videlicet ipsius, ut etiam citra coarctationem dolerent, quin et ob vicinam dentium natura durorum, aucto dolore ob coarctationem. Quapropter utriusque doloris sensum expertus, alium quidem in gingivae, alium in ipsius dentis substantia esse clare scio, et id afferentibus testimonium praebeo, quod ipsi aliquando dentes dolent. At vero nervi, qui ad radicem dentis enatus et substratus est, dolorem aliquando fieri, nervo imaginationem confusam et indiscriminatam incertamve apud plerosque exhibente, tanquam ipse dens doleat, consentaneum rationi est; nam et hujus

Ed. Chart. XIII. [472. 473.]

Ed. Bal. II. (229.)

συνβάλλον μοι. καὶ τὸ γε διαμένειν ἔτι μέρος μικρὸν τῆς ὀδόντης ἐξαιρεθέντος τοῦ ὀδόντος ἐπὶ τῇ τοῦ νύχρου ἑγγίπται φλεγμονῇ, κουφίζομένου μόρον ἐκ τοῦ μηκέτι μῆτι τίτθισθαι τῆς πρὸς τὸ τεῖνον ὁστοῦν συμφύσεως ἐλευθερωθὲν ἀναπνοὴν τέ τινα σχεῖν καὶ τῶν προσφερομένων ἱαμάτων ψαύειν. οὔτε γὰρ κατὰ ψαῦσιν οὔτε κατὰ διάδοσιν οἶόν τε τὸ φλεγμαῖνον ἰᾶσθαι νύχρον ἐκατέρωθεν ὑπὸ τῶν φατνίων στεγόμενον, ἔμπροσθέν τε ὑπ' αὐτοῦ τοῦ ὀδόντος. [473] εἰ δὲ πειλιδνοὶ δι' ὅλης ἑαυτῶν τῆς οὐσίας οἱ ὀδόντες φαίνονται ποτε γινόμενοι, θαυμαστόν οὐδὲν ἔστι πάσχειν αὐτούς τι καὶ τῇ φλεγμονῇ παραπλήσιον. ἔτι δὲ καὶ μᾶλλον ἂν τις τούτω πιστεύσειεν ἐν τῷ τρέφεσθαι τε καὶ σκεδόν ἐν ἅπαντι τῷ τῆς ζωῆς χρόνῳ τὴν αὐξήσιν ἔχειν. ἐναργῶς γὰρ τοῦτο φαίνεται πολλάκις ἐπὶ τῶν ἀντικειμένων ἐξαφθεῖσιν ὀδοῦσιν, ὥστε αὐξανόμενων μὲν αὐτῶν διὰ παντός, ὅσον δ' αὖξονται τοσούτον ἐν τῇ τῶν σιτίων λεκίσσῃ τρεβομένων. εἰ δὲ ἀδύνατόν ἐστιν αὐξάνεσθαι χωρὶς τοῦ τρέ-

rei manifestum periculum aliquando in me ipso feci. Et sane quod remaneat adhuc parva doloris portio exempto dente, innascitur ob nervi inflammationem, quam dolor nervi levior tantum reddatur quum ob id, quod non amplius tendatur ob cohaerentiam ossis extendentis, tum quod liber factus respirationem quandam habeat eumque remedia quae adhibentur contingere possint. Neque enim per contactum neque per distributionem possibile fuerit inflammatum nervum curare, utrimque a dentium locellis coarctatum et ab anteriori parte ab ipso dente. Si vero lividi per omnem suam substantiam facti appareant dentes, nihil mirum est ipsos quid inflammationi simile pati. Cui rei ex eo quis amplius fidem habeat, quod ex nutrimento fere per omnem animantis aetatem incrementum accipiant. Id quod evidenter saepenumero apparet in iis dentibus, qui exemptis oppositi sunt, utpote qui semper auferuntur: quantum vero auferuntur, tantum in ciborum massa deterantur. Quum vero impossibile sit incrementum accipere citra nutrimen-

Ed. Chart. XIII. [473.]

Ed. Basf. II. (229.)

φασθαι πάντως πον καὶ δοσὶν ὑποκρίσονται παθήμασιν ἐναν-
τίοις, ἐνδεία τε καὶ πλεονεξία τῆς χορηγουμένης αὐτοῖς τρο-
φῆς. ἡ μὲν οὖν ἐνδεία ξηροτέρους τε καὶ ἀτροφωτέρους καὶ
διὰ τοῦτο λεπτοτέρους ἐργάζεται. ἡ πλεονεξία δὲ ποιήσει
ποτε διάθαισιν αὐτοῖς ἀνάλογον τῇ κατὰ σαρκώδη μόριον
φλεγμονῇ. ταύτης μὲν οὖν ἰάματα γενήσεται τὸν αὐτὸν
ἔχοντα σκοπὸν τοῖς τὰς φλεγμονὰς ἰσχύουσιν, ὅπερ ἐστὶ κη-
νῶσαι τὴν πλεονεξίαν, τὸ μὲν τι διαφοροῦντα, τὸ δὲ ἀποκρου-
όμενον αὐτῆς. τῆς δὲ δι' ἐνδειαν τροφῆς λεπτότητος τῶν
ὀδόντων ἰάμα μὲν οὐδὲν ἐστὶ, τὸ χαλάσαι δὲ ἀναγκαῖον τη-
νικαῦτα καὶ σείσθαι χαλαρωτέρας τῆς ἔγγραμμάσιος γενο-
μένης, οὐ μόνον αὐτῶν τῶν ὀδόντων λεπυνθέντων, ἀλλὰ
καὶ τῶν περιεχόντων αὐτοὺς φατνίων. αὕτη μὲν οὖν ἡ διά-
θεσις ἐπιγίνεται τοῖς γηρῶσιν ἢ πρωϊαίτερον ἢ ὀψιαίτερον,
ὥσπερ γε καὶ μᾶλλον καὶ ἥτιον· ἡ δ' ἀνάλογον τῇ φλε-
γμονῇ ἔχει, μᾶλλον τοῖς νέοις. βοηθητέον οὖν ἐστὶ καὶ τοῖς
γέρουσιν τῇ διὰ τῶν οὐλῶν βοηθείᾳ. καλοῦνται δ' οὕτως
αἱ ἀντιπεριλαμβανούσαι τοὺς ὀδόντας σάρκες, ἐνθα πρῶτον

tum, omnino duabus affectionibus et his contrariis obnoxii
erunt, inopiae videlicet et redundantiae alimenti, quod eis
suppeditatur. Inopia igitur aridiores et macriores alimen-
tumque non sentientes et ob id tenuiores eos reddit, re-
dundantia vero consimilem in eis affectionem excitare pot-
est, qualis est circa carnosas partes inflammatio. Ejus igitur
curatio fiet juxta eundem scopum quem habent proposi-
tum qui inflammationes curant, qui sane est ut redundan-
tia evacuetur, partim discutiendo partim etiam repellendo.
Caeterum tennitatis dentium ob alimenti inopiam remedium
nullum est, laxari enim tunc et moveri ipsos necessarium
est, compage ipsorum laxiore facta, quum non solum ipsi
dentes, sed et locelli eos complectentes sint attenuati. Haec
itaque affectio senibus accedit citius aut serius, velut etiam
magis aut minus, quae vero proportionem ad inflamma-
tionem habet, magis juvenes corripit. Auxiliari tamen etiam
senibus oportet, auxilio gingivis exhibito, ita autem appel-
lantur carnes, quae dentes comprehendunt, ubi primum o

Ed. Chart. XIII. (473.)

Ed. Bas. II. (229)

ἀνίσχουσι τῶν φατνίων. αὐτὰς οὖν χρὴ στύφουσι φαρμάκοις
 εὐτονωτέρας τε καὶ μᾶλλον ἐσφιγμένας περὶ τὸν ὀδόντα
 ποιεῖν, ὥσπερ καὶ αὐτὰς ὠφελούσας τι τῷ μονίμῳ τε καὶ
 δυσκινήτῳ διὰ τὴν τῆς ἄγγραφώσεως ἀκριβείαν γιγνόντι. καὶ
 μὴν καὶ τὰ τρήματα τῶν ὀδόντων ἐξ ἐπιρροῆς ὑγρῶν δι-
 μένων τε καὶ διαβρωτικῶν ἀποτελεῖται, καθάπερ τὰ ἐπὶ τοῦ
 δέρματος ἔλκη χωρὶς τῆς ἕξωθεν αἰτίας. ἀλλ' ἐπ' ἐκείνων
 μὲν συνεχῶς καὶ πολλοῖς, ἐπὶ δὲ τῶν ὀστέων σπανιάκις ὅσῳ
 δυσπαθίστατα δέρματός ἐστι διὰ τὴν σκληρότητα. δῆλον οὖν
 ὅτι καὶ ἴασις ἔσται τῶν ἀναβιβρωσκομένων σωμάτων, ἀνα-
 ξηραίνουμένης τῆς ἐπιρροῆς κακοχυμίας. εἰ μὲν ὀλίγη τις εἴη,
 τοῖς τοπικοῖς βοηθήμασι διὰ τῶν ξηραίνόντων φαρμάκων,
 ὧν τὴν ὕλην ὀλίγον ὕστερον ἐροῦμεν· εἰ δὲ πλείων, ὅλης
 τῆς κεφαλῆς τῇ προνοίᾳ, καὶν αὕτη ποτὲ πάσχη, διὰ τὸ σύμ-
 παν σῶμα καὶ τῇ κατ' ἐκείνο θεραπείᾳ. τοὺς δὲ βιβρωμέ-
 νους ὀδύοντας, ὥς ἂν ὑπὸ μαλακότητος τοῦτο πάσχοντες,
 ἐργάζεσθαι χρὴ σκληροτέρους καὶ δυσπαθιστέρους διὰ τῶν

locellis emergunt. Ipsae itaque astringentibus medicamentis
 robustiores et magis circa dentem adstrictis facere oportet,
 tanquam quae et ipsae aliquid faciant ad stabilitatem ac
 firmitatem dentium, quae ob exactam compagis ipsorum
 conglutinationem contingit. At vero foramina dentium ex
 humorum acrimiae et erodentium influxu perficiuntur, velut
 ulcera in cute citra externam causam. Verum in cute id
 assidue et multis, in ossibus raro contingit, quanto videlicet
 minus quam cutis noxae exposita sunt ob duritiem natu-
 ralem. Manifestum igitur quod erosorum corporum medela
 erit per resiccationem vitii influentis humoris, qui si pau-
 cus fuerit, localibus auxiliis ex resiccantibus medicamentis
 contingere medela potest, eorum vero materiam paulo post
 dicemus. Si vero multis influens humor fuerit, universi ca-
 pitis ratio ac providentia habenda est, atque si ipsum quan-
 doque propter totum corpus affectum sit, etiam reliqui cor-
 poris cura habenda erit. Porro erosos dentes, qui id mali
 prae mollicie perpeffi sunt, reddere oportet duriores et af-

Ed. Chart. XIII. [473. 474.]

Ed. Bas. II. (229. 230.)

αὐστηρῶν τε καὶ στρυφνῶν φαρμάκων. καὶ τοὺς πελιδνο-
μένους δὲ διὰ τῶν ξηραίνοντων, ὡς ἂν ἐξ ἐπιβροῆς ὑγρῶν
μοχθηρῶν τοῦτο πάσχοντας. ὁμοίως οὖν δέονται θεραπείας
τοῖς τετρημένοις.

(230) Κεφ. ε'. [Περὶ οὐλῶν θεραπείας.] Οὐλῶν διὰ
φλεγμονῇν ὀδυνημένων ἄριστόν ἐστι φάρμακον ἔλαιον σχί-
νινον, εὐκρατον κατὰ θερμότητα διακρατούμενον. ἔστω δὲ
νέος, ὡς τό γε παλαιότερον εἰς τοσοῦτον τοῦ νέου φαυλό-
τερον, εἰς ὅσον παλαιότερον. ἐνιστάσθω δὲ τὸ ἄγγειον, ἐν
ᾧ θερμαίνεται τὸ σχίνινον, ἐτέρῳ μίζονι θερμὸν ἱκανῶς
ὑδωρ ἔχοντι. μάλιστα μὲν οὖν ἀρμόττει τοῦτο τῇ φλεγμονῇ
τῶν οὐλῶν, οὐ μὴν καὶ κατὰ ἄλλο τι μέρος τοῦ τε τῇ
γλῶττι ἀμφιεννύοντος [474] ὑμέρος ὑπεζωκότος τε σύμπαν
τὸ στόμα γίνηται τις ὀδὺν διὰ φλεγμονῇν, ἀνωδυνίας ἐστὶ
ποιητικὸν τὸ σχίνινον. ἀποκρούεται γὰρ ἄλυπῶς ἄνευ τρα-
χύτητος, ἣν ἔχει τὰ πλεῖστα τῶν αὐστηρῶν, διαφορεῖ τε
ὀδύκτως, οὐ χρεία μᾶλλον τοῖς φλεγμαίνουσιν. ἔτιοι δὲ τῶν
ιατρῶν κοινῷ τινι χρώμενοι παραλογισμῷ βλέπτουσι τὰ

sectioni minus obnoxios, atque id per auſtera et acerba me-
dicamenta. Caeterum lividos redditos per reficcantia curare
oportet, ut qui ex humorum vitiatorum influxu id patian-
tur. Simili igitur curatione indigent cum perforatis.

Cap. V. [De gingivarum curatione.] Gingivis ex in-
flammatione dolentibus optimum medicamentum est oleum
lentiscinum caliditate temperatum ore retentum. Sit autem
recens, nam vetustius tanto recentiore pejus est, quanto ae-
tate antecellit. Imponatur autem vasculum, in quo calefit
lentiscinum, in aliud majus vas, quod satis aquae calidae
complectatur. Maximopere itaque inflammationi gingivarum
hoc conducit. Nec vero minus etiam si juxta aliam quan-
dam partem, quum pelliculae linguam ambientis tum suc-
cingentis totum os, aliquis dolor ob inflammationem oria-
tur, dolorem sedat lentiscinum, repellit enim citra molestiam
et absque asperitate, quam pleraque auſterorum habent, dis-
cutitque citra mordacitatem, cujus rei inflammatis praeci-
pue usus existit. Quidam vero medici communi quadam

Ed. Chart. XIII. [474.]

Ed. Bal. II. (230.)

φλεγμαίνοντα. καὶ χρὴ διασκευαμένους ἀπαξ ὑπὲρ αὐτοῦ φυλάττεσθαι τοῦ λοιποῦ. νομίζουσι γὰρ εἰ τὰ στυφοντα μόνον ὀνύσσει τὰς φλεγμονὰς ἀποκρούοντα τὸ ἐπιβρόιον, ἔστι δ' ὅτε καὶ τοῦ περιεχομένου τι κατὰ τὸ φλεγμαῖνον ἐκθλίβοντα πρὸς τὰς τριφύσσας φλέβας τὸ μόριον, εἰκὸς εἶναι τὸ μᾶλλον στυφον ὀνήσειν μᾶλλον. οὕτω δὲ καὶ τὸ διαφορὸν μᾶλλον ὀνήσειν μᾶλλον οἴονται τοῦ μετρίως τοῦτο δρῶντος, οὐκ ἐννοοῦντες ὥς τὸ ἐκάτερον αὐτῶν ἐπιτεταμένον ὀδυνηρὸν γίνεται τοῖς φλεγμαίνουσιν. ὑπὸ μὲν γὰρ τῶν σφοδρῶς στυφόντων ὁμοίον τι θάλασι πάσχει τὰ μόρια συναγομένης αὐτῶν τῆς οὐσίας βιαιῶς. ὑπὸ δὲ τῶν ὀρμικῶν διαβρῶσαι τι παραπλήσιον. εἰκότως οὖν τὸ σύμμετρον ἐν ἐκάτερά βελτιόν ἐστι τῶν ἀμέτρων. ταῦτα μὲν οὖν ἀντάρκαι μοι προτίθηται. περὶ δὲ τῶν κατὰ τὰς ὀδύνας διαθέσεων ἐφεξῆς ἐρῶ.

[Περὶ τῆς τῶν ὀδόντων ὀδύνης.] Τῶν ὀδυνωμένων ὀδόντων ἀνευ τῆς τῶν οὐλῶν φλεγμονῆς ἔσθ' ὅτε μὲν, ὡς

falsa ratiocinatione utentes inflammata laedunt, quare ea re semel perpensa de caetero vitare oportet. Existimant enim si astringentia solum, id quod influit repellendo inflammationis profunt, atque aliquando etiam quid ex contento circa inflammatam partem, ad venas membrum ipsum nutriendes exprimendo, verisimile ob id esse, id quod amplius astringit amplius prodesse. Eodem modo etiam id, quod magis digerendo discutit, magis auxiliari opinantur quam ea quae moderate idem praestant, non animadvertentes quod alterum ipsorum intensum inflammationis dolorosum existit. A vehementer enim astringentibus partes simile quiddam contusioni perpetiuntur, nimirum quum substantia ipsarum violenter condensetur, ab aeribus vero erosioni quid simile contingit. Merito igitur moderatum in utraque facultate immoderatis praefertur. Haec igitur sufficienter mihi praefatus videor. Caeterum de affectionibus citra dolores deinceps narabo.

[De dolore dentium.] In dolore dentium citra gingivarum inflammationem aliquando in ipso proprio den-

Ed. Chart. XIII. [474.]

Ed. Bal. II. (230)

ἔφη, ἐν αὐτῷ τῷ οἰκίῳ σώματι τὴν ὀδόνην, ἔσθ' ὅτι δὲ ἐν τῷ νέρῳ συμβαίνει γίνεσθαι. σφοδροτάτων οὖν ἐστὶ χρεῖα φαρμάκων, εἴτε ἀποκρούεσθαι τις εἴτε διαφορεῖν ἐθελῶι τὸ τῆς ὀδόνης αἷτιον, ἴαν τε χυμὸς ἴαν τε φουσῶδης ἢ πνεῦμα, καὶ διὰ τοῦτο τὰ πλεῖστα αὐτῶν δι' ὄξους σκινάξεται δριμυτάτου. παραγράφω δὲ ἐφεξῆς καὶ τὰ διὰ τῆς ἱστορίας ἡμῖν παραδιδόμενα, τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τῶν ὑπ' Ἀρχιγένους γεγραμμένων ποιησάμενος.

[Τὰ ὑπ' Ἀρχιγένους γεγραμμένα πρὸς ἀλγούντας ὀδόντας.] Ἀλγούντας δὲ ὀδόντας διακλυέσθωσαν ὅξει θερμῷ δριμύ μετὰ κηκίδος, ἢ ἁλικανάβου ῥίζῃ μετ' ὄξους καὶ κηκίδος. ἢ θαδίους λιπαροῖς ἀνέζεσμένοις ἐν ὅξει ἢ μυρσίνης κλωνίοις καὶ μετὰ πίσεως ἐν ὅξει χλιανομένοις, ἢ ὑοσκυάμου τῷ σπέρματι καὶ τοῖς φύλλοις σὺν ὅξει, ἢ κεδρία ἢ προπόλει ἢ νάρκω ἢ στέρχνω ἢ τῷ χυλίσματι αὐτοῦ ἢ καππάρει ἢ σκορόδοις ἢ μυρσίνης κλωνίοις ἢ ἐν ὅξει ἀνέζεσμένοις ἢ οἶνου τρυγὶ θερμῇ ἢ πολίου φύλλοις ἢ καὶ αὐτῇ τῇ βοτάνῃ ἢ σικίου ἀγρίου ῥίζῃ ἢ πρασίον, ἕκαστον αὐτῶν σὺν ὅξει μετὰ νίτρον καὶ πεπέρως ἢ χαμαιλέοντος ῥίζης ὁμοίως

tum, veluti dixi, corpore, aliquando vero in nervo dolorem fieri contingit. Vehementissimis igitur opus est medicamentis, sive quis repellere sive discutere velit doloris causam, sive humor sit sive flatus ventosus. Et propterea sane pleraque ipsorum ex acerrimo aceto praeparantur. Ascribam autem ex ordine quae aliorum relatione nobis tradita sunt, initio ab iis quae Archigenes tradidit sumpto.

[Quae Archigenes ad dentium dolores conscripsit.]

Dolentes dentes colluant acri aceto calido cum galla, aut halicacabi radice, cum aceto et galla, aut pinguibus taedis in aceto fervefactis, aut myrti ramulis et galla cum pice in aceto tepefactis, aut hyoscyami semine et foliis cum aceto, aut cedria vel propoli vel nardo vel solano, aut succo ejus vel cappari vel alliis vel myrti ramulis, sive in aceto sive vini saece calida fervefactis, aut polii foliis, vel ipsa herba vel agrestis cucumeris radice, vel marrubio, singulis cum aceto, pipere et nitro, aut radice chamaeleonis eodem

Ed. Chart. XIII. [474. 475.]

Ed. Bas. II. (250.)

ἢ ὑσσώπῳ ἢ σταφίδι ἀγρίᾳ ἢ πηγάνῳ μετ' οἶνον, ἢ γλήχωνι μετ' ὀξυμέλιτος ἢ πλατάνου σφαιρία ἢ ῥόδα· ξηρά ἐπεὶ ἐν οἶνῳ λευκῷ, μέχρι τὸ τρίτον τοῦ οἶνου λειφθῇ, εἴτα τοῦτο ἔχει ἐν ἀγγεῖῳ φυλάττων ἐπὶ τῆς χρείας συνεχῶς διακλύζου. ὡσαύτως δὲ καὶ ἡ τῆς πενταφύλλου ῥίζα, ὑπὸ δὲ τινων ἐκπατορίου λεγομένης καθεψηθεῖσα· ἐν οἶνῳ ἢ γλήχωνος ἐπιπολὺν ἐψηθείσης ἀφεψήματι, ἢ κίρας ἐλάφιον ἐν ὀξυκράτῳ ἐψηθὲν ἐπιπολὺν διακλύζου, ἢ κράμβης καυλοῦς τρεῖς καὶ σῶριος <β>. ἐν ὄξει ξ'· α', μέχρι τὸ τρίτον λειφθῇ ἐψήσας διακλύζου. ἄκρως δὲ λέγεται ποιεῖν βατράχου ἐν ὄξει καὶ ὕδατι· εὖ μάλα ἐψηθέντος τὸ ἀφέψημα ἐπιπολὺν διακρατούμενον ἐν τῷ στόματι. Θανμαστῶς ποιεῖ ἐὰν κυνόδοκτα κύσσης καὶ τρέψης, εἴτα σὺν ὄξει θερμῷ ἱκανῶς ἐψήσας διακρατήσης, ἢ σίδια καὶ κηκίδα ὄξει ἀναφεψήσας χρῶ, ἢ σκύλλης ὄξει θερμῷ, ἢ σκύλλης τὸ ἐντὸς εἰς λεπτὰ τέμνων λίτραι α'. καὶ εἰς τὸν ξέστην τοῦ ὄξους βαλὼν εἰς ἄγγος [475] ταρχεύσουσιν ὄνεια κόπρῳ κατορύξας ἐφ' ἡμέρας λ'. καὶ χρῶ, ἢ ὄνεια γάλακτι διακλύζου, τοῦτο καὶ τοὺς κινουμένους σι-

modo, aut hyssopo vel staphide silvestri vel ruta cum vino, aut pulegio cum aceto mulso, aut platani pilulas vel rosas aridas, in vino albo ad tertias coquito, et vinum in fictili fervato, eoque assidue dentes colluito. Eodem modo utere pentaphylli sive quinquefolii, quas ab aliquibus eupatorium dicitur, radice cocta ex vino aut pulegii large cocti decocto, aut cornu cervi in posca coctum colluito, aut brassicae cauliculis tres et foreos drachmas duas; in aceti sextario uno ad tertias coquito et colluito. Egregie vero facere fertur ranæ in aqua et aceto probe coctae decoctum diutius ore retentum. Mirilice facit dens caninus ustus et tritus, deinde cum aceto coctus et ore retentus, aut malicorio et galla aceto incoctis utitor, aut squilla ex aceto calido, aut squillae medullam in minutas partes dissectam sub libræ unius pondere et in aceti sextarium injectam, in vase fictili condito ac inveterari finito, vase in asinino stercore ad dies xxx desolbo, et utitor, aut asinino lacte colluito, hoc et eos qui mobiles sunt corroborat, aut halicacabi cor-

Ed. Chart. XIII. [475.]

Ed. Bas. II. (230.)

ρεοῖ, ἢ ἀλικακάβου φλοιοῦ καὶ θαδίου ἐναπεισβεσμένου ὅξει διακλύζου, ἐπιπολὺ ἐψηθείσης ἀφειψήματι, ἢ κέρας ἐλάφειον ἐν ὀξυγάρφῳ ἐναφειψήσας ἢ ἐν ὀξει διακλύζου, ἢ τιθυμᾶλλον ῥίζαν ἐν οἶνῳ, μέχρι τὸ ἥμισυ λειφθῇ, ἐψήσας διακλύζου, ἢ ὑσσυνάμου ῥίζαν ὀξυμέλιτι ἐψήσας διακλύζου, ἢ θαδίων ἐν σματᾶ. σιδία, στυπτηρίαν στρογγύλην ἢ σχιστήν, ἐν ὀξει ἐψήσας, μέχρι τὸ τρίτον λειφθῇ, διακλύζου χλιαρῷ, ἢ ἐλξίνῳ ῥίζαν ἐν ὀξει ἐψήσας, μέχρι τὸ τρίτον λειφθῇ, διακράτει. ὅταν δὲ σιέλῃ τὸ στόμα πληρωθῇ, ἀνοιξας εἰς φέρεσθαι, ἢ σκόροδα καὶ Ἀλεξάνδρινον κάλαμον ὅξει δορυμυτάτῳ ἀποζέσας διακλύζου, ἢ ὑσσώπου ἢ θύμον ἢ ὀρίγανον κατ' ἰδίαν καὶ ὁμοῦ συν τῷ ὀξει ἔψων διακλύζου, ἢ πύρεθρον μετὰ ὑσσώπου καὶ κολοκύνθιδος τοῦ ἐντός, ὁμοίως ἐν ὀξει καθιψήσας διακράτει πλείονα χρόνον ἐν τῷ στόματι τὸ ὕγρον, ἢ οἶνον θυμῷ κολοκύνθιδος ἐναποβραχίσσης διακράτει πλείονα χρόνον, πολὺ γὰρ φλέγμα ἄγει καὶ κουφίζει τὸν πόνον, ἢ σκοροδίων καὶ ἐνζώμου σπέρματι καὶ νίτρου ἀφειψήματι, ἢ βατράχιον ἐν οἶνῳ ἐψήσας περικαθάρως τὸν ὀδόντα διακλά-

ticiis et taedae in aceto extinctae decocto large incocto colluito, aut cornu cervi in acido gero incoctum colluito, aut idem ex aceto colluito, aut tithymelli radicem in vino ad dimidias coctam colluito, aut hyoscyami radicem aceto mulso coctam colluito, aut taedarum ramenta, malicorium, alumen rotundum sive scissum in aceto ad tertias coquito ac tepidum colluito, aut helxines radicem in aceto ad tertias coctam in ore detineto, atque ubi os saliva refertum fuerit, eo aperto effluere finito, aut allium et arundinem Alexandrinam acerrime aceto servessactam colluito, aut hyssopum aut thymum aut origanum per se et simul aceto cocta colluito, aut pyrethrum cum hyssopo et colocynthidis medulla similiter in aceto coquito, liquoremque ex eis longo temporis spatio in ore contineto, aut colocynthidem vino calido macerato et diutius ore teneto; multam enim pituitam ducit et dolorem levat; aut alliorum et eruae seminis ac nitri decocto collue, aut ranunculam in vino coquito et

Ed. Chart. XIII. [475.]

Ed. Bas. II. (230.)

ζου, ἢ συκαμίνου, τουτέστι μορίας γάλα εἰς οἶνον ἐκχέας, ὁμοῦ οἰστυπρὰ ἔρια ἐναπόθλινε χλιαίων καὶ δι' ἐρίων ῥυπαρῶν ἔγχρι τῇ μύλῃ. ἀνασπᾷ γὰρ φλέγμα καὶ ἀπόρους ποιεῖ. ἐν τούτοις ἅπασιν ὁ Ἀρχιγένης κατάλογον ἐποίησατο φαρμάκων τμητῶν τε καὶ διαφορητικῶν καὶ θερμαινόντων, σπανίως τῶν στρυφνῶν τι μίξας, ὅποῖόν ἐστι φάρμακον ἢ κηκίς. ἀπαξ δέ που κειμένου τοῦ στρόχνου τεταύμακα περὶ τῆς μίξεως αὐτοῦ κατ' εὐδέναν λόγον ὠφελεῖν δυναμένου, πλὴν εἶπερ ἄρα κατ' ὃν καὶ τὰ κωλικά φάρμακα, τῷ ταρκαωτικῷ τῆς ὁδύνης. τί ἂν οὖν εἴη τῶν εὐπορίστων Ἀπολλωνίου μνημονεύοιμι, περιεχομένων ὀλίγον διῖν ἁπάντων ἐν τοῖς ὑπ' Ἀρχιγένους γεγραμμένοις; ἐπεὶ δὲ αὐτὸς ὁ Ἀπολλώνιος ἐνίοις τῶν ὑπ' αὐτοῦ γεγραμμένων ἐμαρτύρησιν, ὡς παραχοῇμα παύουσι τοὺς πόρους τῶν ὀδόντων, ἄμεινον ἔδοξε μοι κἀκίνα γράψαι, κατὰ τὴν αὐτοῦ τοῦ Ἀπολλωνίου λέξιν οὕτως ἔχουσαν.

[Ἀπολλωνίου παραχοῇμα παῦον τοὺς πόρους τῶν ὀδόντων.] 2. Σκορόδων πυρήνας ε'. λιβάνου ἄρρενος ὀβολοὺς γ'.

praemundato prius dente colluito, aut mori lae in vinum infunde, simulque lanas succidas in ipsum exprime, tepesco et per lanas sordidas maxillae infunde, extrahit pituitam et dolorem tollit. In his omnibus Archigenes catalogum fecit medicamentorum incidendi, discutiendi ac calefaciendi vi praeditorum, raro aliquid ex acerbis admiscens, quale est ipsa galla. Porro quum semel tantum solanum posuerit, miratus sum cur id admisceri velit, quum nulla ratione juvare possit, praeterquam ea juxta quam colica medicamentum profunt, stupefaciendo videlicet doloris sensum. Quid igitur amplius parabilem Apollonii relationem faciam, quum parum absit quin omnia comprehenderit Archigenes? Quandoquidem vero Apollonius ipse quibusdam a se traditis testimonium praebet, tanquam e vestigio sedantibus dentium dolores, visum etiam mihi est illa ipsa ascribere secundum ipsius Apollonii verba, quas hoc modo habent.

[Apollonii e vestigio dolores dentium sedans.] 2. Altiliorum nucleos v., thursia masculi obolos ii), myrti ramulos

Ed. Chart. XIII. [475. 476.]

Ed. Baf. II. (230. 231.)

μυρσίνης κλωνία διπάλαιστα δύο, τούτων ἀμείλας τὰ φύλλα κατ' ἰδίαν λείανον ὁμοίως καὶ τὰ σκόροδα καὶ τὸν λιβανὸν, εἰδ' ὁμοῦ πάντα ἐμβαλὼν εἰς καινὴν χύτραν καὶ ἐπιχέας ὄξους κοτύλην α'. ἔψε κινῶν σπάθη θαδίῃ, μέχρις οὗ λειφθῇ τὸ ἥμισυ, καὶ οὕτω χλιαρῷ χρῶ. δεῖ δὲ κρατεῖν τὸ ὑγρὸν ἐπὶ τῷ ἀλγούντι μέραι πρὸς πλείονα χρόνον, τοῦτο δὲ πρακτέον ἄχρις ἂν τὸ ὑγρὸν δαπανηθῇ. χρησίμων δὲ καὶ (231) πρὸ τοῦ διακλύσασθαι βαλσάμου ὀπὸν ἢ φλοιὸν ἐπιτιθεῖναι ἐπὶ τὸν ἀλγούμενον ὀδόντα· εἰ δὲ μὴ, πανακος ὀπὸν θλάσαντα ἑλαφρῶς ἔασαι τὸ ὑγρὸν ἀπορῥεῖν.

[Ἐφεξῆς τῶν γεγραμμένων ὁ Ἀρχιγένης ἔγραψε βοηθήματα τετραγμένων ὀδόντων ὀδονωμένων τε καὶ ἀνωδύνων κατὰ τήνδε τὴν λέξιν.] Περιπλάσμασι δὲ καὶ ἐπιθέμασι τοιούτοις τισὶ χρῶ. σῶρον Αἰγύπτιον ῥητίνη τερμινθίνη ἀναληφθὲν περιπλάσσει καὶ τῷ βρώματι ἐντίθει αὐτήν, ἢ τὴν διὰ δύο πεπέρεων ἐντίθει, ἀνιεῖς αὐτὴν νάρδω ἢ ῥοδίῳ, μάλιστα δὲ ἀμυγδαλίῳ, καὶ εἰς τὸ οὗς δὲ τὸ κατ' αὐτὸ ἔνσταζε, τὸ αὐτὸ ποιεῖ ἄκρως. [476] ἢ θείου ἅπυρον μετὰ λυκίου

longitudinis duorum palmorum duos, ex his folia decerpta per se terito, similiter et allium et thus, deinde simul omnia in novam ollam conjicito et aceti heminam j superfundito, ac coquito spatula ex taeda agitando, donec ad dimidias redigatur, atque ita tepido utitor. Oportet autem liquorem hunc in dolente parte ad multum tempus tenere, donec liquor ipse consumatur. Commodum est et ante hoc balsami succum colluere aut corticem imponere super dolentem dentem, qui si non adsit, panacis succo contuso inde defluentem liquorem instillare.

[Post praedicta Archigeneas remedia perforatorum dentium cum dolore et absque dolore conscripsit in haec verba.] Oblitionibus porro et epithematis ejusmodi utitor. Sory Aegyptium resina terebinthina exceptum obline, idemque cavernae inde, aut compositionem ex duabus piperis generibus inde, nardino aut rosaceo dissolutam et maxime amygdalino, quin et in aurem ejusdem partis instille, summe facit. Aut sulfur ignem non expertum cum lycao exceptum

Ed. Chart. XIII. [476.]

Ed. Basf. II. (231.)

ἀναλαβὼν εἰς τὸ βρώμα ἐντίθει, ἢ κηρίδα λείαν ἢ λυτίαν ἢ
 ῥητίην περιβινθίην ἀναλαβὼν περιπλασσε τὸν ἀλγούντα περι-
 καθάρας πρότερον, ἢ κόμην γλήχωνος τρίψας ἐντίθει τῷ
 ὀδόντι. ἐπὶ δὲ τῶν μεγίστων ὀδονταλγῶν ἄκρως ποιεῖ τοῦτο.
 ὄφτως γῆρας κατακαύσας καὶ μετ' ἐλαίου, μέλιτος ποιῶν
 πάχος στειροῦ, περικαθάρας περιπλασσε καὶ τὰ κύκλω πάντα
 περιχρίει καὶ τοῖς βρώμασιν. ἐντίθει, ἢ προσπίεζε τῷ γήρα
 μὴ κτεανμένῳ τοὺς ὀδόντας, καὶ ἐκπίπτουσιν. ἢ γῆς ἔντετρα
 φρούξας ἔμπασον εἰς τὸ βρώμα περικαθάρας, ἢ ὡς ἀραχνίων
 ἀνικεῖς μύρρον ναρδίῳ ἐντίθει, ἢ μελάνθιον φρυγὲν μετ' ἐλαίου
 περιπλασσε καὶ μικρὸν μύσας ἀποφλεγματίζου, ἢ πιπέριως
 ἢ κάρχου ὀπίω ἀναλαβὼν ἐντίθει εἰς τὸ βρώμα. ἐπὶ δὲ τῶν
 ὥσωντι ἐν φλεγμονῇ νίτρον ἐρυθρὸν καὶ Περσείων ὀστέων
 τὸ ἐντὸς ἐνώσας ῥητίην ἀναλάμβανε καὶ περιπλασσε τὸν
 ὀδόντα καὶ ἕα ἕως ἂν ἀποτακῇ. ἐπὶ δὲ τοῦ βρώματος πι-
 πέριως καὶ νίτρον ἄφρον καὶ χαλβάνην σὺν μέλιτι ἐπιτίθει,
 ἢ γλοιῷ μετὰ πιπέριως ὁμοίως, ἢ πύρεθρον μετὰ σμύνης,

cavernae inde, aut gallam laevigatam aut lycio aut refina
 terebinthina exceptam obline praepurgato dente, aut pule-
 gii oomam tritam denti indito. Caeterum in maximis den-
 tium doloribus summe facit hoc. Anguis senectam exurito
 et cum oleo ad mellis solidi spissitudinem redigito ac den-
 tem praepurgatum ex eo integito, omniaque circumfusa obli-
 nito itemque cavernis indito, aut senectam anguis non
 usitam dentibus apprimito, et excident. Aut vermes terre-
 nos tostos cavernae praemundatae insperge, aut araneorum
 ova unguento nardino diluta inde, aut melanthium torre-
 factum cum oleo obline, atque ubi paucumper concluso ore
 tenuerit, pituitam collectam rejicere jube, aut pipèr vel
 roris marini semen opio exceptum in cavernam inde. Porro
 ubi veluti inflammatione correpti fuerint, nitrum rubrum
 et ossium Perficorum nucleum unita refina excipe et den-
 tem ex eis intege, ac donec liquata fuerint sine: in caver-
 nam vero piper, spumam natri et galbanum cum melle inde,
 aut strigmenta cum pipere eodem modo, aut pyrethrum

Ed. Chart. XIII. [476.]

Ed. Basf. II. (231.)

ἡ ὁπὸν Κυρηναϊκὸν καὶ πέπερι ἰσα μετὰ χαλβάνης, ἡ μέλαν-
θιον καὶ σκορόδου τὸ ἥμισυ καὶ ἄλδς ὀλίγον συλλέανας περι-
πλασσε, ἀπόνους ποιεῖ. ἡ οὖλφης τῆς κεφαλῆς διουσης τὸ στῆρ
σὺν ῥοδίῳ θερμάνας εἰς τε τὸ οὐς ἐνσταξε καὶ εἰς τὸ βρῶμα
ἐντίθει, ἡ κηκίδα λειαν μετὰ κεδρίας χρῶ, ἡ εἰς τὸ κατὰ τὰν
ἀλγοῦντα οὐς σησαμίλαιον ἐναφεψημένων αὐτῷ γῆς ἐντέρων
ἔρχει. αὐτῷ δὲ τῷ ἀλγοῦντι ὑοσκύαμον δακνέτωσαν, ἡ κισσοῦ
λευκοῦ κορύμβους εἰ. μετὰ ῥοδίου τρίψας καὶ ἐν σιδήρῳ χλι-
άνας ἐνσταξε, δεύτερον καὶ τρίτον τῆς ἡμέρας εἰς τὸ κατὰ τὸν
ἀλγοῦντα οὐς. καὶ αὐτὸς δὲ ὁ καρπὸς μετ' οἶνον λεῖος ἐπι-
χρίομενός ἐπὶ τὸν ὀδόντα ὠφελεῖ. τούτων βριξὴς ὁ Ἀρχι-
γένης καὶ τάδε γράφει. ἄκρως γὰρ ποιεῖ καὶ αἵμασσομένοις
οὐλοῖς ὑγρὰ στυπτηρία μετὰ τοῦ διπλοῦ ἀλός προσάπτου
ἡ σχιστῇ καὶ μυρσίῃ λειοτάτοις παράτριβε. στυφθέντων δὲ
μέλει χρίε, ἡ Πιρσαίων τῶν μαχαιρίων μέρη δύο, σμύρνης
μέρος ἐν περιπαθῶρας ἔνθεις, ἄπονον ποιεῖ. τοῖς δὲ τεθραν-
σμένοις καὶ ἀλγοῦσιν ὁδοῦσιν καντήριον ἐπιτίθει πυρῶσας.

cum myrrha, aut succum Cyrenaicum et piper aequali pon-
dere cum galbano, aut melanthium et allii dimidinum ejus
ac parum salis simul trita obline, dolorem tollit. Aut blatae
pistrinariae avulso capite adipem cum rosaceo calefactum
et in aurem instilla et in cavernam inde, aut gallam tri-
tam cum cedria adhibe, aut in aurem denti vicinam oleum
sesaminum, in quo vermes terreni cocti sunt, instilla. Ve-
rum ipso dolente dente hyoscyamum conterant, aut hede-
rae albae cacumina quinque cum rosaceo terito et in mali
punici putamine tepesfacta bis aut ter in die in anrem vi-
cinam instillato. Quin et ipse fructus cum vino tritus denti
illitus juvat. Caeterum his relictis Archigenes etiam haec
subdit. Summe facit cruentatis gingivis alumen liquidum
duplo aloës pondere addito admotum: aut alumen scissum
et myrtum tenuissime trita affricato. Ubi vero restrictae
fuerint, melle ipsas illinito, aut nucleorum ossium sive ma-
chaerarum Persicorum partes ij, myrrhae partem j, prae-
mundato denti indito, a dolore liberat. At vero perfractis
et dolentibus dentibus cauterium ignitum admovete.

Ed. Chart. XIII. [476.]

Ed. Bas. II. (251.)

[Περὶ ἀποφλεγματισμῶν.] Ἐφίξῃς τῶν προγεγραμμένων ὁ Ἀρχιγένης οὕτως ἔγραψεν. ἀποφλεγματισμοὶ δὲ ἀριστοὶ τοῖς ὀδονταλγοῦσιν· σταθίς ἀγρία διαμασηθεῖσα ἰδίᾳ καὶ μετὰ γλήκωνος ἢ κηίδος τὸ ἐνδοθιν μέλαν, δακτύλῳ ἀλγοῦντι ὀδόντι καὶ ἑα ἀποβῆναι. εἰς δὲ τὸ ἀντικείμενον ὄνς ἔσταζε κισσοῦ δύο κορύμβους μετὰ ῥοδίνου λελεασμένους, ἢ μυρίνης καρποῦ δραχμῆς β'. ἀφρονίτρου < α'. στυπτηρίας ὀλίγον, σκοροδόων πυρῆνας ε'. μυρσίνης φύλλα ὀλίγα, σὺν ὅξει κινῶν σπάθῃ δαδίῃ, ἔψε μέχρι ἡμίσεος καὶ δίδου διακλύεσθαι καὶ διακρατεῖν, ἔτα χαίνοντες δάτωσαν ῥεῖν τὸ φλέγμα, καὶ μετὰ τοῦτο ῥοδίῳ ἑλαίῳ διακλυσάμενοι πτισάνην δίδου ὑποφῆσαι. ἔαν δέ τινα ἐκ τοῦ διακλύσματος περὶ στόμα ἔλκωθῃ, κρόκῳ καὶ ῥόδῳ χυλῷ διάχρη.

[Περὶ πυριῶν.] Πυρίαι δὲ ποιοῦσι πρὸς ὀδονταλίαν, ἔξωθεν μὲν αἱ δι' ἄλλοις πεφρυγμένου ἢ κέγχρου εἰς μαρσύνπους ἐμβεβλημένων ἢ καὶ διὰ ῥυπαρῶν ῥοκίδων ἐν μέλει θιγμανθέντων, ἢ καὶ ἐπιθήματα διὰ τῶν χωρὶς ὑδάτων, αἱ

[De apophlegmatismis.] Post praedicta vero Archigenes ita scripsit. Apophlegmatismi optimi sunt in dentium dolore. Staphis agrestis per se et cum pulegio manducata, aut quod intra gallam est nigrum, dolenti dente conterat sinatque pituitam effluere, in oppolitam autem aurem duas hederas corymbos cum rosaceo tritos instilla, aut myricae fructus drach. duas, spumae mitri drach. unam, aluminis paulum, alliorum nucleos v, myrti folia pauca, cum aceto ad dimidias coque spatula ex taeda agitando, idque decoctum colluendum ac ore continendum praebeto, deinde hiantes ore pituitam effluere permittito, et post hoc rosaceo ore colluto ptisanam sorbendam exhibeto. Si vero ex colluendo aliqua circa os ulcerata fuerint, croco et rosarum succo inungito.

[De fomentis.] Fomenta ad dentium dolorem faciunt, forinsecus ex sale torrefacto et milio in sacculos coniectis, aut per sordidos panniculos probe calefactos. Quin et epithemata conducunt citra aquam apparatus, velut sunt quae

Ed. Chart. XIII. [476. 477.]

Ed. Basf. II. (231.)

τὰ δι' ὤμης λύσειως, εἴτε κριθῖνον εἴτε λιγόσπερμα. αὐτοῦ
 δὲ τοῦ ἀλγοῦντος [477] ὀδόντος πυρίᾳ οὕτω χρηστέον. ὀρι-
 γάνου ξηροῦ κλώνιον εἰς ζεστόν ἔλαιον βάπτων, τῷ πονοῦντι
 ὀδόντι ἄνωθεν ἐπέριδε, ἢ κίρκως κανλὸν ὁμοίως, ἢ σταφίδα
 ἀγρίαν εἰς ὀξύ τι αὐτὴν πῆξας, ἢ κηρὸν ἐπιτιθεὶς τῷ ἄλ-
 γοῦντι ὀδόντι, πυρῇνι μῆλης θερμοτάτῳ προσάπτου συνε-
 χῶς, ἢ ὀποπάνακα καὶ ὀπὸν πευκεδάνου, ἴσα ἐνώσας ὀθονίῳ
 ἐνδυσσον καὶ εἰς ζεστόν ἔλαιον τήξον. ὅταν δὲ ἄρξηται ζεῖν
 τὸ φάρμακον, ἐπιτίθει τῷ ὀδόντι καὶ προσπύζει μύλην, χρῶ
 πρωῒ καὶ δειλῇς καὶ καθὼ ἐῖπον, συμπυρία ἐκτός τε καὶ
 ἐντός πρὸ τροφῆς. καὶ μετὰ τροφὴν μὴ πολὺ λίαν διαστη-
 σάντων ἀπὸ τροφῆς χρῶ. εἶδος δὲ πυρίας ἐστὶ καὶ τὸ τοι-
 οῦτον, εἰ μᾶλα περικαθάρως τὸν ὀδόντα καὶ σκεπάσας τὸν
 πᾶσχοντα, ἀναγκάσας τε χαίνειν ὑποθυμία ὑοσκυάμου σπέρ-
 ματι. εἰ δὲ πρὸς μηδὲν τῶν προγεγραμμένων εἴκει, ἔγκνεται
 δὲ ἰσχυρῶς ὁ πόνος, λεπτῷ τρυπάνῳ τρήσας τὸν ὀδόντα,
 χρῶ τοῖς εἰρημένοις βοηθήμασιν, εἴωθε γὰρ μᾶλλον οὕτως

ex hordeacea farina fiunt sive ex semine lini. Ipsius vero
 dolentis dentis fomentum hoc modo adhibeatur. Origani
 aridi ramulum in fervens oleum tinctum dolenti denti su-
 perne affricato, aut ricini cauliculum eodem modo, aut sta-
 phidem agrestem filo cuipiam acuto infixam eodem modo,
 aut cera dolenti denti imposita, specilli extremum calidissi-
 mum assidue adhibe, aut opopanacem et peucedani succum
 unita linteolo illigato et in ferventi oleo liquefacito, quum
 vero incoeperit fervere medicamentum, denti imponito et
 cum specillo apprimito, utere mane et vespri. At in uni-
 versum omni fomento quum forinsecus tum intrinsecus ante
 cibum nec non post cibum haud admodum multo tempo-
 ris spatio ad cibum rursus spectante utere. Caeterum spe-
 cies fomenti et haec est. Dentem valde bene praepurgato
 et aegro contecto ac hiare iussu hyoscyami semine sufflato.
 Quod si ad nullum praedictorum malum ipsum cedat et dol-
 or vehementer perseveret, tenui terebello dentem perforato
 ac dictis remediis utitor; hoc enim modo magis prodesse

Ed. Chart. XIII. [477.]

Ed. Bas. II. (251.)

ὠφελεῖν. εἰ δὲ μὴδ' οὕτως ὑπακούει καὶ δόξειεν ἀρθῆναι τὸν ὀδόντα, ἀπόνως ἀρθεῖν φαρμάκῳ συμφωνοῦντι λίαν τῷδε. πύρεθρον δριμυτάτῳ ὅξει ἐφ' ἡμέρας μ'. ταριχεύσαι τρίψον καὶ ἀπόθου. ἐπὶ δὲ τῆς χρείας τοὺς λοιποὺς κηρώσας καὶ ἀσφαλίσάμενος αὐτόν τε τὸν ἀλγούντα περικαθάραι περιπλάσσειν τῷ φαρμάκῳ, εἰτα διαστήσαι ὥραν ἐκλυσον τοῖς δακτύλοις ἢ γραφεῖω ἀνάλαβε, ἢ σῶρον μετ' ὄξους δριμυτάτου ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας κατὰπλασσε, καὶ ἐκπεσεῖται. ἢ μόλυβδοιαν λιάν κηρωτῇ ἀναληφθεῖσαν ἐπίθεις. ἔξάγει σφοδρῶς τιθυμάλλου ὀπὸς καὶ σῶρον μετὰ χαλβάνης καταπλασόμενα.

[Περὶ τῶν ὑπ' Ἀπολλωνίου γεγραμμένων ἐν τῷ πρώτῳ τῶν εὐπορίστων.] Πρῶτον μὲν αὐτῶν κεφάλαιόν ἐστι τὰ πρὸς ὀδονταλγίας διακλύσματα, μὴδὲν ἔχοντα πλέον τῶν ὑπ' Ἀρχιγένους γεγραμμένων. δευτέρον δὲ πρὸς ὀδόντας βιβρωμένους ἐπαλγῆς, ἐπιθέματα καὶ ἐμπλάσματα. τρίτον ἐπὶ τούτοις πυρίαι καὶ κανύσεις, πρὸς ὀδονταλγίας. τέταρτον ὑποθυμιάματα πρὸς τοὺς πόρους τῶν ὀδόντων. πέμπτον ὀδοντικά

consueverunt. Si vero neque sic profeceris et videatur dens tollendus esse, citra dolorem tollere possis valde convenienti medicamento hoc. Pyrethrum acerrimo aceto ad dies xl condito, terito et reponito, usu vero exigente reliquis cera obturatis et probe munitis, ipsum dolentem praemun datum hoc medicamento integito, deinde hora interposita digitis extrahito aut scalpello exigit, aut sory cum acerrimo aceto ad multos dies imponito et excidet, aut plumbaginem tritam cerato exceptam imponito, educunt fortiter tithymalli succus et sory cum galbano imposito.

[De iis quae Apollonius scripsit in primo parabolium.] Primum quidem eorum caput sunt collationes dentium doloribus conferentes, quae nihil amplius habent iis quae Archigenes tradidit. Secundo loco refert, quae ad erosos dolentes dentes imponantur et indantur. Tertium locum obtinent fomenta et unctiones. Quartum suffitus ad dentium dolores. Quinto habentur commanducationes et pur-

Ed. Chart. XIII. [477.]

Ed. Basf. II. (231, 232.)

διαμασσηματα καὶ καθαρτικά. καὶ πρὸς τούτοις ἔκτον ἀνα-
γαραγισματα πρὸς ὀδονταλγίας. ἑβδομον δὲ κεφάλαιον
ἔγραψε πρὸς ὀδονταλγίας ἐγγύματα εἰς τὸ οὖς, ὧν οὐδενὸς
μνημονεύειν ἐτι ἤξιωσα τῷ βουλομένῳ παραναγινώσκειν τὸ
βιβλίον, οὐ πάνυ τι τῶν δυσπορίστων ὑπάρχον. ἐγὼ δὲ τοῖς
ὑπ' Ἀρχιγένους γεγραμμένοις ἠκέσθην, ἐφεξῆς δὲ γράψαντος
τοῦ Ἀπολλωνίου ἔγχυτα εἰς τὴν ῥίνα ἐδοξέ μοι προσθεῖναι.

(232) [Πρὸς ὀδονταλγίας ἐγγύματα εἰς τὴν ῥίνα, ὡς
Ἀπολλώνιος ἐν τῷ πρώτῳ τῶν εἰπορίστων.] Σύντιλον ῥί-
νης τὸν χυλὸν αὐτὸν καθ' ἑαυτὸν ἐγχυμάτιζε εἰς τὴν ῥίνα
καὶ λύσεις τοὺς πόνους τῶν ὀδόντων. κυμίνου ὅσον τοῖς
τρισι δακτύλοις καὶ σμύρνης ὅσον κύαμον καὶ σικύου τὸ
ἐντὸς ὅσον διπλάσιον, τρίψας καὶ γάλακτι γυναικὸς μίξας
ἀνάπласσον κολλύρια καὶ ἐνθες εἰς ἐκάτερον τῶν μυκτήρων,
εἰθ' οὕτω κέλευσον ἀνασπᾶν, ἐφ' ὅσον ἂν τις διέλθοι στά-
δια πέντε, εἴτα ἐκμάξασθαι τὸ φάρμακον τοῦτο καὶ πρὸς
ὠταλγίαν ποιῆ.

[Πρὸς τὸ μὴ κόπτεσθαι τοὺς βιβρωμένους ὀδόντας·

gationes. Sexto gargarismata. Septimo postremum capite ea
scripsit quae in dolore dentium auribus infunduntur, quo-
rum nullius mentionem facere volui, quum si quis ea ex-
petat ex libro illius petere possit, qui non adeo difficulter
parabilis existit. Ego sane iis quae Archigenes prodidit con-
tentus fui. Quum vero Apollonius quae naribus infundun-
tur consequenter tradat, visa sunt mihi etiam ea ipsa ap-
ponenda esse.

[Quae in dolore dentium naribus infundantur, ex
Apollonio in primo parabilium.] Radicis betae succum per
se in nasum instillato et solves dentium dolorem. Cumini
quantum tribus digitis apprehendi potest et myrrhae magni-
tudinem fabae et duplum interioris cucumeris terito et la-
cte muliebri mixta in collyria redigito, eaque in utramque
narem indito, atque ita attrahere iubeto donec quis quin-
que stadia percurrere possit, deinde medicamentum emun-
gat. Idem ad aurium dolorem facit.

[Ne eross dentes vacillent neque foetorem faciant.]

Ed. Chert. XII. (477. 478.)

Ed. Bas. II. (251.)

μηδὲ ποιῶν δυσωδίαν.] Ἐλλεβόρου μέλανος ἡλίκων ὄρεθον ἐν μέλιτι ἐφθῶ ἐντίθει.

[478] Πρὸς ὀδόντας μεμελασμένους.] Ὅστρακον καλ-
λαῖνον ὀπτήσας καὶ λιάνας παράτριβε τοὺς ὀδόντας, οὕτω
δὲ οὖλα κρατύνει. ἄλλο. ἅλα ὀρυκτὸν μέλιτι φυράσας ὀπη-
σον ἐπικληματίσαι καὶ τρίψας μῖξον σμύρνης βραχὺ καὶ χρῶ
παραπλήσιως. ἄλλο. ῥ. γλήχως μέρος ἓν, ἁλὸς τὸ ἴσον,
ταῦτα φυράσας ὕδατι ὀπτησον ἐν τῷ αὐτῷ, ἕως ἀνθραξ γί-
νηται καὶ λιάνας ἀπόσμα τοὺς ὀδόντας. ἄλλο. ἰσχυάδας κα-
τάκαυσας καὶ τρίψας νάρδου βραχὺ καὶ μέλιτι δις χρῶ.
τοῦτο καὶ οὖλα συστέλλει. ἄλλο. ἄλφιτον φαράσας ἐν ὄζω
δριμνυτάτω κατάκαυσον καὶ λιάνας παράτριβε τοὺς ὀδόντας,
τοῦτο καὶ τὰ οὖλα κρατύνει. ἄλλο. ῥ. ἀλαβάστρου κεκαυ-
μένου < γ'. κισσήρεως κεκαυμένου < δ'. ἁλὸς πεφρυγμένον
< γ'. λιάνας ὡσαύτως χρῶ. διακλύσματι δὲ χρησιότεον ἀπὸ
τούτων, οἷον ἐνώδει ἀποβεβρυγμένης ἐν αὐτῷ πρὸ χρόνου
πλείονος ἱριδος ξηρᾶς.

[Τὰ ἐκ' Ἀσκληπιάδου γεγραμμένα πρὸς ὀδόντας ἔν]

*Veratrum nigrum erui magnitudine melle cocto exceptam
cavernis inde.*

[*Ad dentes denigratos.*] Testam callainam allatam ac
tritā dentibus affricato. Hoc etiam gingivas corroborat.
Aliud. Sal fossile melle subactum in testula torreto, terito
ac modica myrrha admixta similiter affricato. *Aliud.* ῥ.
Pulegii partem unam, salis tantundem melle subacta in eo-
dem, donec in carbonem transferint torreto ac trita den-
tibus affricato. *Aliud.* Caricas exurito ac terito modicaque
nardo ac melle admixto utitor, hoc et gingivas comprimit.
Aliud. Polentam acerrimo aceto subactam exurito, ac tri-
tam dentibus affricato; hoc et gingivas roborat. *Aliud.* ῥ.
Alabastri usli drach. octo, pumicis usli drach. quatuor, salis
torrefacti drach. tres, tritis eodem utere modo. Ab horum
usa collutione utendum est, vino odorato in quo ad mal-
tum tempus iris sicca fuit macerata.

[*Quas Asclepiades in primo externorum ad dentes*

Ed. Chart. XIII. [478.]

Ed. Bas. II. (22a.)

τῷ πρώτῳ τῶν ἐντός. Ἡρακλίδου Ταραντίνου πρὸς σιομέ-
ρους ὁδόντας.] Χρηστέον τῇ Κυπρίᾳ σποδῷ παραστέλλον-
τας τὰ σῦλα καὶ φλόμου ταῖς ρίζαις ἐξημέραις, ἔπειτα ἀπο-
πλύνειν ὕδατι ἢ μυρσίτης ἢ βάτου ἢ δάφνης, ἔπειτα τῇ σπο-
δῷ παραψάμενος ἡσυχάζειν κελεύειν. ἄλλο. 4 ἑλλεβόρου μέ-
λανος χειρόπληθεις, μανδραγόρου τῆς ῥίζης < δ. ὑοσκιάμου
τῆς ῥίζης < δ. βαλῶν εἰς ἄγρος κεραμοῦν καὶ οἶνον Χίου
κοτύλας γ'. ἢ Κώου ὡς βελτίστου ἔψε ἐπ' ἀνθρακίᾳς μεγά-
λης, ὑπολειφθείσης δὲ τῆς ἡμισείας χυλίσας τὸ ὕγρον, δίδου
ἐν τῷ στόματι διακρατῶν.

[Ξηρὸν πρὸς σιομένους ὁδόντας.] 4 Τριμίνθου παρ-
ποῦ πεφρυγμένου < η'. στυπτηρίας σχιστῆς κικανυμένης < η'.
βαλανστίου < β'. κηκίδων < α'. κρόκου < α'. σμύρνης < α'.
λείοις χρῶ. ἄλλο. 4 κέρατος ἐλαφίου κικανυμένου < η'. ροῦ
ἐρυθροῦ < δ. ὀμφακίου < β'. βαλανστίου < δ. πίπτος
φλοιοῦ < α'. σμύρνης Ἀμιναιᾶς < α'. λείοις χρῶ.

[Διὰ λύσμα πρὸς μυλαλγίας.] Σμυρνίου τὰς ῥίζας
ἔψε μετ' ὀξυμέλιτος καὶ τὸ ὕγρον θυλίσας δίδου ἐν τῷ

scripsit. Heraclidæ Tarcentini ad motos dentes.] Utendum
est spodio Cyprio, ut per id gingivæ comprimantur, item-
que verbasci radicibus coctis, postea ablutio fiat ex aqua
myrti aut rubi aut lauri, deinde spodio rursus admoto,
quies præcipiatur. *Aliud.* 4 Veratri nigri manipulum, ra-
dicis mandragoræ 3 iv, radicis hyoscyami 3 iv, in vas fictile
conjicito et vini Chii aut Coi quam optimi heminas tres
superfundito ac ad prunas luculentas ad dimidias coquito,
indeque liquorem excolatum ore retinendum præbeto.

[*Aridum ad motos dentes.*] 4 Terebinthi fructuum
torrefactorum drach. octo, aluminis scissi ussi drach. octo,
balaustii drach. duas, gallarum drach. unam, croci drach.
unam, myrrhæ drach. unam, tritis utitor. *Aliud.* 4 Cornu
cervi ussi drach. viij, rhois rubri drach. iij, omphacii 3 ij,
balaustii drach. quatuor, corticis pinus drach. unam, myr-
rhæ Aminææ drach. j, tritis utere.

[*Collutio ad molarium dolores.*] Radices smyrnii cum
aceto misce coquito et excolatum liquorem ore tenendum

Ed. Chart. XIII. [478. 479.]

Ed. Bas. II. (232.)

στομάτι κρατῖται· ἄλλο. λαπαθῶν ἑγρίων ῥίζας καὶ πλατά-
νου σφαίρις ὅψι μετ' ὄξυμέλιτος καὶ δίδου καθὰ προεῖρηται.

[Δυσμασθήματα πρὸς μυλαλγίαν.] 4 Κάγχρονος δρα-
χμᾶς β'. ὀριγάνου < β'. πεπέρως λευκοῦ < α'. σμύρνης < α'.
σταφίδος γνησίης ἢ τῆς ἄλλης λιπαρωτάτης ξε S'. τὴν στα-
φίδα κόπτε· φιλοπόνως· τὸ δὲ σμύρνον μέλιτι διαλύσας, τὰ
δὲ ξηρὰ κόψας καὶ αἰσας λεπτῷ κοσκίνῳ ἐπιβαλλε τῇ στα-
φίδι καὶ τῇ σμύρνῃ καὶ μίξας· ποιεῖ μαλαγματῶδες· ἐν δὲ
τῇ χρῆσαι· δίδου καρβου Ποντικῷ τὸ μέγεθος διαμασσά-
σθαι. ὕγρων δὲ συναγομένων τὸν κάγχοντα κηχρῆναι δεήσει
καὶ κάτω νεύειν, ὥστε τὸ ὕγρον εὐχερῶς ἀπορρεῖν. μετὰ δὲ
τῇ χρῆσιν τοῦ φαρμάκου οἷσω προδύλῃσθαι παραινει.
ἄλλο. 4 σταφίδος λιπαρῶς χωρὶς τῶν γυμάρτων ξε S'. πε-
πέρως λευκοῦ ὀξυβάφον, κόκκου κνιδίου < β'. ναρδοστά-
χνος < β'. κασίνας < α'. πυρέθρου < β'. σμύρνης < β'.
σκεύαζε καὶ χρῶ καθὰ προεῖρηται.

[479] [Πρὸς βιβρωμένους ὀδόντας φυλακτικόν· τούτω

exhibeto. *Aliud.* Humicis agrestis radicem et platani pila-
las ex aceto mulso coquito, atque ut dictum est exhibeto.

[*Masticatorium ad molarium dolores.*] 4 Canchryos
drach. ij, origani drach. ij, piperis albi 3 j, myrrhae drach. j,
uvae passae albae aut alterius quam pinguisssimae sextarii
dimidium, uvam passam diligenter tundito, myrrham vero
melle dissolvito, acida autem tundito ac tenui cribello cer-
nito, postea uvae passae ac myrrhae adjicito miscetoque
ac instar malagmatis emollito, usus vero tempore nucis
Ponticae magnitudinem commanducandam praebeto. Post-
quam vero collecta pituita fuerit, aegrum hiare ac deorsum
inclinari oportebit, quo liquor facile profluat, quo facto
vinum colluere jubeto. *Aliud.* 4 Uvae passae pinguis exaci-
natae sextarium dimidium, piperis albi acetabulum, grani
cnidii drach. ij, spicae nardi drach. ij, casiae 3 j, pyrethri
3 ij, myrrhae drach. ij, apparato ac utitur ut dictum est.

[*Ad corrosos dentes praeservativum. Per hujus usum*

Ed. Chart. XIII. [479.]

Ed. Bal. II. (152.)

χρησάμενος διετήρησα βιβρωμένους ὀδόντας ἀνωδύνους.] Ζίγγερ
 γάρ εἶπε μετ' ὀξυμέλιτος καὶ τρίψας ἐπιμύλει· ἐντίθει εἰς
 τὸ τρήμα καὶ περιπλαττε δέωθιν. ἄλλο, πρὸς δακρυον
 χαλβάνη μίξας ἢ ὁπῶ τιθυμάλλου ἢ συκῆς ἀγρίας διαλῦσαι
 χρῶ· ὡς προείρηται.

[Ἄλλο ἀνώδυνον πρὸς περιωδυνῶντας καὶ βιβρω-
 νους ὀδόντας. εἴστι δὲ καὶ βηχικὸν ἀγαθόν.] ʒ Ὀποῦ μ-
 κωνος < β. πεπέρειως λευκοῦ κικαμμένου καὶ οἰσησμένο
 < α. σμύρνης δραχμῆς β. στύρακος < β. χαλβάνης < α.
 γλυκέος εἰς ἀνάληψιν ὅσον ἀρκεῖ, κόπτε ὁμοῦ καὶ ἀνάπλatti
 καταπότια καὶ περιπλαττε τὸν ὀδόντα καὶ ἐντίθει τῷ βρώ-
 ματι. ἄλλο. ʒ ὑοσκυάμον κυλοῦ < β. σμύρνης δραχμῆς β.
 ὀπίου < β. χαλβάνης δραχμῆς β. στύρακος < β. ζγγιβ-
 ρειως δραχμῆς β. πεπέρειως < α. ὁποῦ Συριακοῦ τὸ ἴσα
 γλυκέος ὅσον ἐξαρκεῖ. σκεύαζε καὶ χρῶ καθά προείρηται.

[Μυλικὴ ἀγαθὴ, ἐπὶ πολλῶν θαυμασθεῖσα.] ʒ Ἐλαί
 δακρυῶν < α. σμύρνης δραχμῆς β. ἐλλεβόρου μέλανος <
 ὁποβαλσάμου σπέρματος δραχμὴν μίαν, στύρακος < α.

conferuam i erosos dentes absque dolore.] Zingiber cum ac-
 mulso coquito ac probe terito, indeque in cavernam ind-
 foris dentem ex eo integito. *Aliud.* Hederae lacrimae
 galbano misceto aut tithymalli vel ficus silvestris succo
 solvito ac utitor ut dictum est.

[*Aliud dolorem tollens ad dolentes et erosos den-
 tes.* Conducis itidem tussi.] ʒ Succus papaveris drach. duas,
 peris albi tusti et cribrati drach. unam, myrrhae drach.
 styracis drach. duas, galbani drach. unam, passii quod
 est his excipiendis, contundito simul et catapotia forma
 dentique circumponito et cavernae indito. *Aliud.* ʒ S-
 hyoscyami drach. duas, myrrhae drach. duas, opii dr.
 duas, galbani drach. duas, styracis drach. ij, zingiberis
 piperis drach. j, succi Syriaci tantundem, passii quod satis
 praeparato ac utitor ut dictum est.

[*Molare emplastrum bonum, quod in multis mir-
 fuit.*] ʒ Lacrimae oleae drach. j, myrrhae drach. ij,
 ratri nigri drach. j, balsami liquoris drach. j, styracis dr.

Ed. Chart. XIII. [479.]

Ed. Bas. II. (25a.)

πρώτος δραχμὴν μίαν, ὑποκινάμενον δραχμὴν μίαν, μηχανεύειον
 < α' καστορίον τετρώβολον, χαλβάνης δραχμὰς σί. ὁποῦ
 Κυρφαῖκου < α'. ὁποῦ καρπάσου < α'. πάνακος < α'.
 σκεπηνοῦ τετρώβολον, πυρέθρου τετρώβολον, σταφίδος
 ἀγρίας < β'. κεδρίας τὸ αὐτάρκεις, ὥστε ἐμπλαστῶδες γινέ-
 σαι. ἄλλο. 2. θείου ἀπύρου < δ'. ἀσφάλτου δραχμὰς β'.
 μόρρης ἑλαίου < δ'. πίσης ὑγρᾶς δραχμὰς ἡ'. κεδρία· δρα-
 μὰς ιβ'. πεπέρκως μακροῦ δραχμὰς δ'. ὁπίου δραχμὰς δ'.
 πυρέθρου < δ'. σταφίδος ἀγρίας < α'. ἐλλιβόρου μέλανος
 < α'. κόκκων Κνιδίου < α'. ὁποπάνακος < α'. πίσης ξη-
 ρᾶς λίτραν μίαν. ὅξει ἀναλάμβανε τὰ ξηρὰ, εἰτα ἐπιβάλλει
 α' τηκτὰ καὶ ἀνελόμενος χρῶ, περιπλάττειν τὴν μύλην τῷ
 σαρμάκῳ.

[Πρὸς τοὺς ἐξήκωμένους ὀδόντας, ὥστε ἀπόνως σα-
 νίσσθαι.] Πυρέθρον εἰς ἄξος βαλὼν, ἕα ἐπὶ ἡμέρας γ' ἢ δ'.
 τεῖτα τρίψας ἐπιτίθει τῷ πεπονθότῳ ὀδόντι, φυλαττόμενος
 ὥς παρακινήμενος ὀδόντας. διὰ δὲ περικαθαίρειν ἐπιμολῶς
 καὶ τότε περιπλάττειν τὸ φάρμακον καὶ τοῦτο ποιῶν ἐπὶ οὐό

nam, piperis drach. j, hyoscyami drach. j, succi papaveris
 j, castorii obolos iv, galbani drach. vj, succi Cyrenaici
 rach. j, succi carpassi drach. unam, panacis drach. j, saga-
 emi obolos iv, pyrethri obolos quatuor, staphidis silvestris
 ij, cedriae quod satis est, quo emplastri formam acquirit.
fluid. 2 Sulfuris vivi drach. iv, bituminis drach. ij, amur-
 ze olei drach. iv, picis liquidae drach. viij, cedriae drach.
 dij, piperis longi drach. quatuor, opii drach. iv, pyrethri
 drach. iv, staphidis silvestris drach. unam, veratri nigri
 drach j, grani Cnidii drach. unam, opopanax drach. unam,
 picis aridae libram unam. Arida aceto excipito, deinde li-
 quida affundito ac ablatis utitor. Ex medicamento hoc mo-
 laris dens est integendus.

[*Ad dentes qui pessum eunt, ut citra dolorem excu-
 tiantur.*] Pyrethrum in acetum conjicias, ad dies iij aut
 iv finito, deinde terito et male affecto denti imponito, vi-
 cinis dentibus optime praemunitis eodemque diligenter prae-
 mandato, ita ut per duos aut tres dies dentem hoc medi-

Ed. Chart. XIII. [479. 480.]

Ed. Bas. II. (252. 253.)

ἡ τρεῖς ἡμέρας, οὕτω γὰρ ἀπόνως παλεύεται. ἄλλα. 2 σικύου ἀγρίου τὰς ῥίζας, τοῦτο σκευάσας, ὥσπερ τὸ πύρεθρον, ἡρῶ καθὰ προεῖρηται.

(233) [Περὶ τῶν σειομένων ὀδόντων καὶ τῶν ἐκχόντων.] Εἰρήται μὲν μοι καὶ πρόσθεν, ὥς διὰ γεροντικὴν ἡλικίαν ἔνιοι στίονται ξηραίνοντες, βραχείαν ἐκ τῶν συννευμένων οὐλῶν φαρμάκοις στυφουσι βοήθειαν ἔχοντες, εἰρήσεται δὲ καὶ νῦν ὅπως ἔνιοι πληγέντες ἐκείσθησαν. εἰς δὲ οἱ καὶ χωρὶς πληγῆς, ἐφ' ὧν τεκμαίρομαι διαβρεχόμενον ὑγρότητι πολλῇ τὸ καταφνόμενον εἰς τὰς ῥίζας αὐτῶν νύκτον χαλᾶσθαι καὶ διὰ τοῦτο τοῖς ξηραίνουσι φαρμάκοις θεραπεύεσθαι. ἐπεὶ δὲ προπετιεστέρους τῶν ἄλλων ἰώρων τοὺς σειομένους ὀδόντας γινομένους, καὶ μάλιστα ὅταν ἐκ πληγῆς πάθωσιν, ἔδωξέ μοι ῥηξὲν αὐτῶν τοσοῦτον, ὅσον ὑπὲρ τοὺς ἄλλους ἐστίν, ὅπως μὴ προσκαρούσῃ τοῖς ἀντιτεταγμένοις ἐν τῷ διαλέγεσθαι καὶ μασᾶσθαι. εὐρών δὲ καὶ τὴν πείραν μοι [480] μαρτυρήσασαν σιδήριον ἐποίησα ῥίνιον, ὥς ἐνερ-

camento integas, ita enim citra dolorem excutietur. *Aliud.* Cucumeris silvestris radices eodem modo ut pyrethram praeparato ac utitor ut dictum est.

[*De mobilibus dentibus ac prominentibus.* Relatum a me etiam ante est, quod ob senilem aetatem aliqui dentes resiccati mobiles fiunt, parvum omnino auxilium ex astringentibus medicamentis, quibus gingivae coarctantur, ferentes. Referetur autem et nunc quod aliqui ex plaga mobiles fiunt. Quidam vero etiam citra plagam, in quibus conjecturam facio nervum, qui ad radices ipsorum adnatus et substratus est, per multam humiditatem rigatum laxatum esse, et ob hoc resiccantibus medicamentis ad curationem opus esse. Postquam autem motos dentes reliquis prominentiores factos videbam et maxime quum ex plaga id essent perpessi, visum est mihi eos lima atterendos esse in tantum, quantum super reliquos prominent, ne scilicet oppositos sibi offendant tum in loquendo tum in manducando, atque sane reperi experimentum mihi favens ac testimonium praebens. Ferream itaque limulam, quo celerius opus succede-

Ed. Chart. XIII. [48o.]

Ed. Bas. II. (233)

γῆν ταχέως. αἱ γὰρ πολλαὶ παραγωγαὶ αἰίουσι τὸν ὀδόντα
 δεόμενον ἀκινήσιας, εἰ μέλλοι παγήσεσθαι. ποτὲ μὲν οὖν ἔξο-
 χαί τινες ἀνώμαλοι φαίνονται τῶν ὀδόντων κατὰ τινα μέρη
 ῥινήσεως δεόμεναι, ἔσθ' ὅτε δὲ καὶ ὁμαλὲς ἔχουσιν τὸ πέρας
 ὁμαλοῦς καὶ τῆς ῥινήσεως δεόνται. χρηρὴ δὲ περιθέντα τοῖς
 οὐλοῖς ἄχρι τῆς ῥίζης τῶν ὀδόντων ὀθόνην μαλακὴν, εἴτε
 περιλαμβάνοντα πρῶτος τοῖς δακτύλοις τῆς ἀριστερᾶς χειρὸς
 ἀσφαλῶς τε ἅμα καὶ ἀθλίπτως, ὅπως μὴ αἰετοῖτο ῥινόμοις,
 οὕτως ἐπιχειρεῖν τῇ χειρουργίᾳ. ἔαν δὲ ἀλγῆματος αἰσθάνη-
 ται ἐν τῷ παράγεσθαι τὴν ῥίνην καὶ μὴ διακρατεῖσθαι σφο-
 δρότερον τοῖς δακτύλοις τὸ πιπονθὸς, παύεσθαι μὲν ἐν τῷ
 παραυτίκα, προσεινεχόντα δὲ ἐν τῷ μεταξὺ τῶν ῥηθησομέ-
 νων τι φαρμάκων αὐτοῖς ἐπιφέρειν, ὥς εἴρηται, βραχὺ τε δια-
 στήσαντα μέχρι τοῦ κατὰ τὸν ὀδόντα πέρατα ἀποτριῦσαι, καὶ
 τοῦτο ποιεῖν οὐ τῇ πρώτῃ μόνον ἡμέρᾳ δις πού καὶ τρίς,
 ἀλλὰ τῇ δευτέρᾳ προστάξαντα τῷ πάσχοντι μήτε διαλέγε-
 σθαι τι μήτε σκληρὸν ἔδισμα προσφέρεισθαι, χρῆσθαι δὲ

ret feci, multae enim aggressiones dentem mobilem faciunt,
 cui quiete et minimo motu opus est, si saltem stabiliri de-
 beat. Quandoque igitur eminentiae inaequales apparent in
 dentibus et juxta aliquas tantum partes lima opus habent.
 Aliquando vero aequales sunt extremitates et aequali simi-
 liter lima indigent. Oportet autem gingivae anteolum molle
 usque ad radices dentium circumdare, deinde digitis fini-
 strae manus leniter amplecti, simulque tute et citra com-
 pressionem ne concutiatui cui limam adhibemus, atque ita
 chirurgiam aggredi. Quod si dolorem percipiat, dum limula
 admovetur, et affecta pars digitis vehementius non conti-
 netur, quiescere quidem ab opere statim convenit. Ubi vero
 ex medicamentis, quae post referentur, interea aliquid ex-
 hibuerimus, rursus, ut dictum est, aggredi iterumque modice
 cessare, donec extremitates circa dentes deterantur, atque
 id non prima tantum die bis aut ter, sed etiam sequenti
 faciendum est, ac imperandum aegro ut neque loquatur
 neque durum aliquem cibum accipiat. Utatur autem ali-

Ed. Chart. XIII. [480.]

Ed. Bal. II. (235.)

τροφή χυλῶ πτισάνης καὶ βοφῆματι τῷ ἐκ χάνθρου καὶ ἄριστῳ διαβρόχῳ καὶ τοῖς οὕτω μαλακαῖς. ἡ δὲ τῶν ἀφελούτων τοὺς σειομένους ὦλη τοιάδε τίς ἐστι.

[Τὰ ἐπ' Ἀρχιγένους γεγραμμένα πρὸς σειομένους ὀδόντας κρατυντικά.] Τοὺς δὲ σειομένους ὀδόντας στήσαι θέλων, σμύρνης, πομφόλυγος, στυπτηρίας σχιστῆς, ἀμύλου ἴσα λείαις προσάπτου, ἢ ἐλαιῶν λευκῶν χυλὸν καὶ πήγανον μέλει μῆξας παρότρειβε, εἴτα περίπλασσε νάρθη μετὰ στυπτηρίας ὕγρας. ἢ στρογγύλῃ στυπτηρίᾳ μεθ' ἁλὸς διπλοῦ τοῖς ὀδοῦσι περίπλασσε. ἢ σχιστῆς καὶ μίσκος ἴσα μετὰ κηρύδας, πάχος ὕγρας κηρωτῆς περίχρηε τοὺς ὀδόντας καὶ ἐκ ἀποδρῦν φλέγμα, εἴτα διακλύξῃσθω ὀνείῳ γάλακτι θερμῷ ἢ ὄξει ἢ οἶνῳ ἐναφειρημένων σιδήων καὶ κηκίδος.

[Πρὸς τοὺς ἡσθενηκότας ὀδόντας ἢ κύλας.] Μέλι, κηρόν, ἴσα ἐν ἡλίῳ θερμῷ ὕδατι ἀνιείς, πίσεως τὸ ἥμισυ πρόσμιξον, καὶ ποιήσας ἐμπλαστῶδες, δίδου διαμασᾶσθαι. ἔαν δὲ ἢ ἐξηρόν, βραχὺ ἐλαῶν πρόσμιξον· ἄκρως ποιεῖ καὶ ἡ Χία

mento succo ptisanæ et sorbitione ex alica et pane maddido, atque aliis ad hunc modum mollibus. Cæterum materiei filva, quæ motis dentibus commoda est, talis existit.

[*Ab Archigene scripta, quæ mobiles dentes corroborant.*] Mobiles dentes stabilire volens, myrrhæ, pompholygis, aluminis scissi, amyli, æquales singulorum partes tritas admove. Aut olivarum albarum succum et rutam melle mixta affrica, deinde nardum cum alumine liquido obline. Aut alumen rotundum cum duplo sale dentibus asperge. Aut aluminis scissi et misyos æquales partes, cum cedria ad cerati liquidi spissitudinem redactas dentibus obline et pituitam deluere sine. Quæ facta asinum lac colluant calidum aut acetum aut vinum in quæ malicorium et galla sunt incocta.

[*Ad debilitatos dentes tum alios tum molares.*] Mel, ceram æquis portionibus ad solem calida aqua diluito et picis dimidium admisceto ac ad emplastri formam deducito, atque manducanda exhibeto. Quod si aridum sit medicamentum, parum olei addito. Summe facit et mastiche Chia

Ed. Chart. XIII. [480. 481.]

Ed. Bas. II. (233.)

μαστίχη μασημένη. πρὸς αἱμοδίαν. ἐπὶ δὲ αἱμοδίας ἀνδρά-
χην διαμασάσθωσαν ἢ ἔλαιον θερμὸν διακρατεῖτωσαν.

[Περὶ δὲ τῶν ὀδοντοφονούντων ἔγραψεν ὁ Ἀρχιγένης.]
Περὶ δὲ τῶν ὀδοντοφονούντων βρεφῶν, ἐὰν αἴσιν ἐπαλγῆς,
κυνέτω γάλακτι τὰ οὖλα περιέχου. ἢ λαγῶν ἑμφάλα, ἐὰν
χρίσῃς τὰ οὖλα βρέφους, ταχέως ὀδοντοφονεῖ.

[Περίσπτα δὲ ἀντιπαθῇ ὀδοῦσιν, ἃ δοκεῖ πιστευθῆναι,
τάδε.] Ἐὰν ὀδονταλγούντι βατραχίου φύλλα ἐπὶ τοῦ κατὰ
τὸν ἀλγούντα βραχίονος ἐπιθῇς, ἀπόνους μὲν ποιεῖ, ἄλλοι δὲ
τὸν βραχίονα, ὃν θεραπεύσεις ὡς προσήκει. ἐὰν δὲ ὀδοντο-
φονοῦν παῖδιον ἀλγήματα ἔχῃ, τὸ τοῦ παλαιοῦ κοιλίου κέρα
ῥιζήσας δέρματι περισπτε.

[Περὶ οὖλων πόνων.] Οὖλων πονούντων διαλύσματα
μὲν ποιῇ σχεδὸν τὰ καὶ πρὸς ὀδονταλγίαν γεγραμμένα, πλην
[481] ἰδιαίτερον ποιῇ ὄξος, ἀπειξεμένης ὑοσπυάμου ῥίζης.
τὰ δὲ φλεγμαίνοντα οὖλα στυπτηρίαν μεθ' ἁλὸς τετάρτου
μέρους λείοις προσάπτου, μετὰ δὲ τὸν δηρὸν οἶνον ἢ ἔλαιον

commanducata. *Ad stuporem dentium.* Caeterum in dentium
stupore portulacam manducant. Aut oleum calidum ore
contineant.

[*De dentitione puerorum, ut Archigenes scripsit.*] In-
fantibus qui dentunt, si doluerint canino lacte gingivas
obline. Aut si leporino cerebello infantis gingivas illeveris,
cito dentes proveniunt.

[*Amuleta dolori dentium reluctantia, quibus fidem
deberi putant haec sunt.*] Si ranunculi folia ei, qui den-
tem dolet, in ejusdem partis brachium imposueris, dolore
quidem liberabitur, brachium autem exulcerabitur, ejus cu-
ram prout convenit facies. Si vero infans cui dentes pro-
venire incipiunt dolores habeat, veteris cochleae cornu pel-
liculae illigatum pro amuleto appende.

[*De doloribus gingivarum.*] Gingivis dolentibus col-
lationes fere eadem faciunt quae ad dolores dentium sunt
descriptae, magis tamen proprie facit acetum, cui hyoscyami
radix est incocta. Verum inflammatis gingivis alumen cum
calis quarta parte tritum admove, post morsam vero perceptum

Ed. Chart. XIII. [481.]

Ed. Bas. II. (255.)

φύλλων ἀφειρημάτων διακλύζουσιν. ἐπὶ δὲ τῶν ῥιζωματιζομένων καὶ περιβιβρωσκομένων μετὰ ἐξουδήσεώς τε καὶ ὀδύνης καὶ ὑπονεμομένων ἄκρως ποιεῖ ἡ πυρία. πυριᾶν δὲ μῆλωτιδι ἔριον περιδῆσαι, εἰς λιστὴν ἔλαιον ἀπόβαπτε καὶ πρόσθε τοῖς οὐλοῖς. ἔως ἐξομαλισθῇ καὶ λευκὰ τὰ κύκλα γένηται. οὕτω γὰρ ἴσεται ἡ νομὴ καὶ ἐξ ὑγιῶς τῆς σαρκὸς τὸ περιβρωθὲν τρέφεται. μετὰ ταῦτα δὲ χρῶ προστρίμμασι καὶ τοῖς ἀναγεγραμμένοις περὶ ὀδόντων. ἰδίως δὲ συμφωνεῖ κηκὶς λειοτάτη, ὅξυβαφον μετὰ σμύρνης ὡς κυάθου τὸ μέγεθος, χρῶ λεῖως ξηροῖς. ἐὰν δὲ ἐκφυόμενος ὁδὸν δυσχερῶς ἀναστέλλῃ καὶ διακινῇ τὸ οὖλον, κύπρον μετὰ βουτύρου καὶ μέρον σουσίον χρῆ κατὰ τὴν ἔκφυσιν. περὶ ἐπουλίδων. ἐπὶ δὲ τῶν ἐπουλίδων προσάπτου χαλκάνθη καὶ μυρσίνοις μετ' ὀλίγης σχιστῆς. ποιοῦσι δὲ καὶ αἱ πλείους τῶν ἀνθηρῶν.

[Προφυλακτικὰ ὀδόντων.] Καὶ τὰ προφυλακτικὰ δὲ τῶν ὀδόντων τῆς ἀληθίνου. Αρχιγένης οὕτως ἔγραψε κατὰ

vino aut foliorum oleae decocto ipfas colluant. At vero fluxione laborantibus gingivis et corrosis cum tumore et dolore et per nomen depassis, praeclare conducit somentum, quod fit per auriscalpium, cui lana obvoluta est, in fervens oleum tinctum et gingivis usquequo exasquantur admotum et donec circumcirca albae reddantur, ita enim sistitur nomen et ex sana carne id, quod corrosum est, connutritur, postea vero affriktionibus utere et iis, quae ad dentes sunt descripta. Proprie autem convenit galla tenuissime trita acetebuli mensura, cum myrrha magnitudine fabae, tritis itaque ac laevigatis utitor. *De exortu dentium.* Quod si enascens dens difficulter oritur et pungit gingivam, cyperum cum butyro et unguento susino juxta exortum illinito. *De epulide.* Caeterum in epulide atramentum lutorium cum pari myrto et modico alumine scisso admoveto. Faciunt pleraeque etiam ex antheris compositionibus.

[Quae dentes praeservent.] Quin et doloris dentium praeservativa Archigenes his verbis tradidit. *In dentium*

Ed. Chart. XIII. [481.]

Ed. Bas. II. (233.)

λέγειν ἐπὶ δὲ τῶν περὶ τοὺς ὀδόντας ἀλγημάτων φυλακτιὰ μὲν ἀρμόζει τὰ τοιαῦτα, τοσμάλλου ῥίζας ἐψησας ἐν οἴνῳ μέχρι ἡμίσεος, θὺς τοῦ μῆνός διακλύζου καὶ οὐδέποτε ἀλγήσεις. καλῶς διατηρεῖ ἀπόρους καὶ ἰσχυροὺς τοὺς ὀδόντας, ἐὰν κάμῃον Αἰγύπτου διχα τοῦ ἐντός περὶ λείον ποιῶν, παρατρέβης τοὺς ὀδόντας καὶ τὰ οὖλα ἅπαξ τοῦ ἔτους. ἡ σχετὴ μετ' ὀλίγης σμύρνης παρατρέβη καὶ οὐδέποτε βρωθήσονται. ἐὰν δὲ ἀποστύγῃ, μέλιτι χρῶ. ἡ ἀρακθίδας λιπαρὰ καὶ κωπαρίσσει φύλλων τὸ ἴσον, κηκίδος ὀλίγον· σὺν μέλιτι ἐφθῶ δραχμιαίους τροχίσκους ποιήσας χρῶ, προδιαμασῶ καὶ ἐπιδιακλύζου οἴνῳ ἐνώθει. ἡ ἱρεως Ἰλλυρικῆς καρῶν Ποντικοῦ μέγεθος διαμάσσει καὶ ὁμοίως διακλύζου. ἡ προσμίζας ἁλσιν ὀμφακίνην κηκίδα ἐν οἴνῳ ἐνώθει ἐψημένην διαμασῶ. ἄριστα δὲ ποιῶ πρὸς τι φυλακτὴν ἀλγημάτων ἱώσιν τι τῶν οὖλων καὶ τῶν ὀδόντων, εἴ τι δὲ εἰσπρέπῃ καὶ τὰ ὑπογραμμένα σμήγματα. ἔρια οἰσυνπρᾶ ὀθονίῳ ἐνδύσας καῦσον, εἴ τι ἁλῶν τὸ τρίτον μίξας λείοις σμήκῳ. ἡ

doloribus praeservantia a dolore conveniunt ejusmodi. Tithymalli radices in vino ad dimidias coquito et bis in mense colluito, ac nunquam dolebis. Optime conservat citra dolorem et fortes dentes, si fabam Aegyptiam, rejecto interno amarulento, triveris ac dentibus et gingivis semel in anno affricueris. Aut alumine scisso cum modica myrrha confricato, et nunquam erodentur, si vero asstringat hoc nimium, melle utitur. Aut granorum juniperi parvorum et cupressi foliorum parem portionem et gallae parum et melle octo excipito et in passillos drachmae pondere reducito, ac utitur unum ex his commenducando insuperque vino odorato colluendo. Aut iridis Ilyricae nucis ponticae magnitudinem mande similiterque collue. Aut salis gallam omphacinen, in vino odorato coctam, misceito et mandito. Optime praeterea tum ad praeservandos a dolore dentes tum ad corroborandos eosdem, ac pariter gingivas, ampliusque ad decorem faciunt smegmata subscripta. Lanis succidas linteolo illigatas exurito, deinde salis tertia parte addita affricato.

Ed. Chart. XIII. [481.]

Ed. Bas. II. (233. 234.)

δασύποδος κεφαλὴν κεκαυμένην λείαναι χρῶ. ἢ ἄλῃα καὶ μέλι
λείαναι, μέχρι κηρωτῶδες γένηται, καθαρῶ ὀδοντῶ. ἐνδύσας
καύσον, εἰς αὐτὰς ἔλατ' Ἰλλυρικῶν ὀλίγην σμῆναι τοὺς ὀδόντας.

(234) [Τὰ ὑπὲρ Ἀνδρομάχου γεγραμμένα πρὸς ἀπάσας
ὀδύνας ὀδόντας μυλινῇ αὐθωρῶσι παύουσα.] 4. Πεπέρειως,
πυρέθρου, ὀπρῶ τιθυμᾶλλον, χαλβάνης ἅνα < α'. λείαναι, ἀνα-
λάβαναι τὴν χαλβάνην καὶ ἐκτίθει εἰς τὸ βρώμα.

[Μυλινῇ Ἀντιφάνους, καὶ μὴ περικαθάρης, ἐκτίθει
καὶ περιπάσσει τὸν ὀδόντα.] 4. Τροσκάνου σπέρματος, ὀπίον,
νίτρον, σμύρνης, πυρέθρου, πεπέρειως ἅνα < α'. χαλβάνης
< β'. μετ' οἶνου λείαναι χρῶ. ἄλλῃ μυλινῇ ἢ χρῶμαι. 4. Στυ-
πηρίας σχιστῆς. < α'. πεπέρειως λευκοῦ < β'. ὀποπάνακος
ἢ πεπέρειως μακροῦ τετρώβολου, σώριως τετρώβολου, κόμ-
μειως βιβρεγμένου ἐν ὕδατι < β'. τῆς ὅλης σταθμῆς, κηρὸν
τὸ διπλοῦν, ἀνατρίβων ἐν ὕδατι θερμῷ πρόσμιξον καὶ οὕτω
χρῶ. ἄλλῃ ἡ Χαυρία. 4. σμύρνης. < α'. ἑλλεβόρου < α' S'.
πυρέθρου < α' S'. ἱριως Ἰλλυρικῆς < α' S'. στυπηρίας σχι-

Aut dasypodis caput usum tritum. Aut salem et mel ad
cerati formam terendo redigito, deinde mundo linteolo il-
ligata exurite et admixta iride Illyrica modica dentes con-
fricato.

[Quae Andromachus scripsit ad omnes dentium do-
lores, compositio molaris eadem hora dolorem sedans.] 4.
Piperis, pyrethri, succi tithymalli, galbani, singulorum 3 j,
galbano excepta in cavernam inde.

[Molaris Antiphanis, etiam si non praemundaris in-
dito et dentem ea integito.] 4. Seminis hyoscyami, opii,
nitri, myrrhae, pyrethri, piperis, singulorum 3 j, galbani
3 ij, tritis ex vino utitor. Alia molaris qua utor. 4. Alu-
minis scilli 3 j, piperis albi 3 ij, opepanacis aut piperis
longi obolos quatuor, socros obolos quatuor, gummi aqua
macerati 3 ij, cereae duplum totius ponderis omnium, cae-
tera conterens in aqua calida misceto, atque ita utitor. Alia
Chaereae. 4. Myrrhae 3 j, veratri 3 i β, pyrethri 3 i β, iri-
dis Illyricae 3 i β, aluminis scilli obolos iij, aqua terito et

Ed. Chart. XIII [481. 482.]

Ed. Bas. II. (234.)

στῆς τριώβολον, [482] ὕδατι λείνας περιχρητὸν τὸν ὀδόντα καὶ ἐπάνω κηρὸν ἐπιθείς. ἄλλη μυλικὴ ἐκ τῶν Ἀφρόδα. 3 στυπτηρίας σχιστῆς < δ. σμύρνης τριώβολον, πεπέρειως κομπούς εἰ. ἐγὼ δὲ τριώβολον καὶ κάλλιον ποιῶ, ἥτις ἀναλαμβάνει προπερικαθάρας, ἐντίθει εἰς τὸ βρωμα ἐπάνω καὶ σπληνιον ἐγγείσας ἐπιτίθει. ἄλλη μυλικὴ τοῦ αὐτοῦ καὶ μὴ περικαθάρας ἐντίθει εἰς τὸ βρωμα καὶ ἐπάνω τοῦ φαρμάκου σπληνιον περιπλάσσει, ποιῶ ὁσπυλίου σπέρματος, ὁποῦ μήκωνος, σμύρνης, νίτρου, πυρέθρου, πεπέρειως λευκοῦ, ἐκάστου μέρος α'. χαλβάνης μέρος β. μετ' ὅξους λείνας χρῶ. ἄλλη ἐκ τῶν Ἀφρόδα. 2 ὁποῦ πενικιδάνου < α'. ὁποῦ μήκωνος < α'. τιθυμάλλου μυρσινήτου, ὁποῦ Κυρηναϊκοῦ ἀνὰ < α'. χαλβάνης < α' S". τῇ χαλβάτῃ ἀναλαμβάνει καὶ εἰς τὸ βρωμα ἐντίθει καὶ περικαθάρας σπληνίῳ ἐμπλάσσει, ὥρα μιᾷ παντὶ μυλικὴ καλῇ. στυπτηρίας σχιστῆς μηχανεῖα ἀναλαβὼν χρῶ, ἐπιτίθει καὶ περιπλάσσει. μυλικὴ ἄλλη ὡς Ἀριστοκράτης. 2 μήκωνος < β. σαγαπηνοῦ ὀβολὸν α' S". ὁποῦ Κυρηναϊκοῦ τὸ ἴσον, πεπέρειως < α'. σπονδύλου τὸ ἴσον, σμύρνης

identem oblinito, ac superne ceram imposito. *Alia molaris ex libris Aphrodae.* 4 Aluminis scissi 3 iij, myrrhae obolos tres, piperis grana quinque, ego oboles tres accipio et melius facit, resina excipe et praemundatae cavernae inde et splenium illitum superimpone. *Alia molaris ejusdem. Etiam non praemundatae cavernae hanc inde et superne splenium ex medicamento item impone et probe faciet.* 2 Seminis hyoscyami, succi papaveris, myrrhae, nitri, pyrethri, piperis albi, singulorum partem unam, galbani partes duas, cum aceto tritis utitor. *Alia ex libris Aphrodae.* 2 Succu peucedani 3 j, succi papaveris 3 j, tithymalli myrrhinatae, succi Cyrenaici, singulorum 3 j, galbani 3 i β, galbano excipe et in cavernam inde et ubi praepurgaris dentem in splenium illine, una hora dolorem sedat. *Molaris bona.* Scissum alumen papaveris succo exceptum indito et oblinito. *Alia ut Aristocrates.* 2 Papaveris 3 ij, sagapeni sesquibolus, succi Cyrenaici tantundem, piperis 3 j, spondylii tantundem, myrrhae tantundem, galbani, pyrethri,

Ed. Chart. XIII. [482.]

Ed. Bas. II. (234.)

τὸ ἴσον, χαλβάνης τὸ ἴσον, πυρέθρον τὸ ἴσον, κρόκον τὸ ἴσον, μέλι ὡς γλοιώδεις γενέσθαι.

[Πρὸς ἀλγήματα ὀδόντων καὶ οὐλῶν καὶ πολλὰ τοῦ Ἀριστοκράτους γραμματικοῦ.] 24 Μέλιντος λίτραν μίαν, ὄξυν, δρυμῖος ξ^s α'. στυπτηρίας σχιστῆς γο στ'. οἱ δὲ ὑγρᾶς γο δ. ἔπε μέχρ' ἂν μελανθῇ. πρὸς ὀδόντας σιομένους. 24 στυπτηρίας σχιστῆς μέρος α'. μάννης μέρος α'. λίρις χρῶ, προσπᾶσσω τὸν σιομένον ὀδόντα.

[Πρὸς ὀδόντων βρωαῖν καὶ πόρους.] Πενταφύλλου ῥίζας σὺν οἶνῳ ἐψήσας δίδου διακλύζεσθαι μετὰ τὸ δεῖπνον, ἀψέψου δὲ εἰς τὸ τρίτον μέρος, ἄλλο. λαπάθου ῥίζας σὺν οἶνῳ ἢ ὄξει ἐψήσας, ἀρσενικὸν λεῖον ἐπιπᾶσας, ὀλίγον τοῦ ὑγροῦ δίδου διακρατεῖν, ἐπίσθαι δὲ ἄχρ' ἂν εἰς τὸ τρίτον ἔλθῃ. πρὸς οὐλα πλαδαρά. 24 πυρέθρον < γ'. θύμον < β'. στυπτηρίας σχιστῆς τριώβολον, ἱριῶς Ἰλλυρικῆς < α'. λείους χρῶ καὶ ἐπιτίθει τοῖς οὐλοῖς.

[Παρὰ Πυθίου πρὸς σιομένους ὀδόντας καὶ οὐλα πλαδαρά καὶ ὑποφθοράς.] Στυπτηρία στρογγύλη ἐνυληθεῖσα

croci, singulorum tantundem, mel quod frigmentitiam spissitudinem accipiat.

[*Ad dolores dentium, gingivarum, aliaque multa Aristocratis grammatici.*] 24 Mellis lb j, aceti acris sextarium unum, aluminis scissi sexuncem, alii liquidi trientem habent, coquito donec nigrescat. *Ad dentes motos.* 24 Aluminis scissi partem unam, mannae partem unam, tritis utere, conspergendo motum ex eis dentem.

[*Ad erosionem et dolorem dentium.*] Quinquefolii radices in vino coctas a coena colluendas praebe, coquito autem ad tertias. *Aliud.* Rumicis radices cum vino aut aceto coquito et modicum auripigmenti triti inspergito ac liquorem ore retinendum exhibeto. Coquatur itidem ad tertias. *Ad gingivas madore laxas.* 24 Pyrethri 3 iij, thymi 3 ij, aluminis scissi obolos tres, iridis Illyricae 3 j, tritis utere ac gingivis impone.

[*Pythii, ad motos dentes, gingivas humore gravidas et subcorruptas.*] Alumen scissum chartae involatum nititur,

Ed. Chart. XIII. [482, 483.]

Ed. BaI. II. (234.)

χρότῃ καίεται, εἴτα λεανθεύσα χρωτίζεται μιλτῶ. τούτων προσ-
άπτου τῶν οὐλῶν καὶ ἐντίθει τοῖς ὑποφθορίοις.

[Παρά Διοκλείου, ἱατροῦ πρὸς ὀδόντων πόνους.] Ἡ
Χαλβάνης, ὀπίου, πεπέρως, κηροῦ, σταφίδος ἀγρίας, κόκκου
κνιδίου ἀνά < α'. λεάνας ἀναλαμβάνει κηρῶ καὶ περιπλασσε.

[Πρὸς βεβρωμένους ὀδόντας ἄλλο εὐθετον.] Ὅκον σιλ-
φίον ἐντίθει ἢ αὐτὴν τὴν ῥίζαν ἢ χαλβάνην μετὰ πεπέρως
ἢ ὀπιον μετὰ χαλβάνης ἢ ὀποπάναξ ἐμπλασσύμενος. πρὸς
ὀδόντων πόνους. Ἡ σαρῖως < β'. στυπτηρίας σχιστῆς < β'.
μίσιος < α'. ξερῶ χρω.

[Σμῆγμα ὃ χρωμαὶ σταλτικὸν οὐλῶν.] Ἡ Κέρατος ἑλα-
φείου κικανυμένου λίτρας β'. ἐρίων οἰσυνπηρεῶν ἀπαλῶν γο γ'.
ἄλως ἀμμωνιακοῦ γο δ'. πεπέρως λευκοῦ γο β'. κόστου γο α'.
σχιστῆς γο β'. σχίνου καὶ περδικίου βοτάνης κικανυμένης σὺν
τοῖς ἐρίοις ἢ μόνης, τέταρτον λίτρας, μαλαβάθρου φύλλων
γο α'. κόψας ὁμοῦ χρω.

[483] [Τὰ ὑπὸ Κρίτωνος γεγραμμένα πρὸς ἅπαντα
τῶν ὀδόντων τὰ πάθη, τινὰ δὲ τούτων καὶ πρὸς οὐλα πρὸς

deinde tritum rubrica coloratur, atque ita gingivis admo-
vetur, similiterque subcorruptis inditur.

[*Dioclis medici ad dentium dolores.*] Ἡ Galbani,
opii, piperis, cerae, staphidis silvestris, grani cnidii, singu-
lorum 3 j, trita cera excipito et illimito.

[*Aliud commodum ad corrosos dentes.*] Succum silphii
inditō aut ipsam radicem. Aut galbanum cum pipere. Aut
opium cum galbano. Facit et opopanax in cavernas infar-
tus. *Ad dentium dolores.* Soreos 3 ij, aluminis scilli 3 ij,
misyois 3 j, aridis utitor.

[*Smegma dentium quo utor, gingivas contrahis.*] Ἡ
Cornu cervi usti 15 ij, lanae succidae tenerae quadrantem,
salis ammoniaci trientem, piperis albi sextantem, costi 3 j,
aluminis scilli sextantem, lentisci et perdicii herbae ustae
cum lanis aut per se solum, utriusque quartam librae par-
tem, foliorum malabathri 3 j, contusis simul utere.

[*Quae Crito scripsit ad omnes dentium affectiones.*
Quaedam ex eis etiam gingivis conferunt et ad foetorem

Ed. Chart. XIII. [483.]

Ed. Bas. II. (234. 235)

στομάτα. δυσώδη καὶ μέλανας ὀδόντας ἐξ ὑποπόλης.] Κριθὰς καὶ ἄλλας μέλει καὶ οἶνω δεύσας ἐνδύσας εἰς χάρτην καὶ καύσας ἐπὶ λιμῆρας τριβεῖ τὰ οὖλα. ἄλλοι χαλκάνθην, στυπτηρίαν, σίβια ῥοιᾶς γλυκείας ἴσα λεάνας παράτριβε τὰ οὖλα νῆστις, εἴτα οἶνω στυπτικῇ διακλύζου. ἄλλο πρὸς οὖλα ἡλκωμένα. 2. νίτρου κεκαυμένου, κυπέρου κεκαυμένου, ἐκάστον ἴσον, λείοις μετὰ μέλιτος διάχρηι. ἄλλο πρὸς οὖλα καὶ ὀδόντας σιομένους. 2. Ἰρκῆς γο δ'. πίτυος φλοιοῦ γο δ'. σχιστῆς γο α'. Ἐξαφ' ἡρῶ. (235) ἄλλο πρὸς σιομένους ὀδόντας, σχῖνον, μυρσίην, κηκίδα ἐψησας ἐν οἶνω θίδου διακλύεσθαι. ἄλλο. 2. αἰλὸς μέρη δύο, στυπτηρίας σχιστῆς κεκαυμένης καὶ ἰσβεσμένης ὅξει δορμει μέρας ἑν, λείοις ἡρῶ, εἴτα οἶνω διακλύεσθαι.

[Πρὸς σιομένους ὀδόντας ἵνα παγῶσι.] Χάλανθον τριψας μετὰ ἐλαίου παράπτου τῶν ῥιζῶν ἑρῶ. ποιεῖ καὶ πρὸς βεβρωμένους ὀδόντας ἀναληφθὲν ἡρῶ, καὶ ἐντιθέμενον μετὰ μυρσίνης ἰσης τριβὲν καὶ μέλει ἀναληφθὲν πρὸς σιομένους ὀδόντας. πετλέας φλοίων ἐν οἶνω ἐψησας διακρυ-

oris et nigros in superficie dentes.] Hordeum et saltem melle ac vino subacta in charta ligato ac urito et ex laevigatis gingivas confricato. *Aliud.* Atramentum futorium, alumen, putamina mali punici dulcis, aequalibus partibus trita ac laevigata, gingivis in jejuniis affrica, deinde vino astringente collue. *Aliud ad gingivas ulceratas.* 2. Nitri usli, cyperi usli, hordei usli, cujusque pares partes, laevigatas cum melle illine. *Aliud ad gingivas et dentes molios.* 2. Iridis trientem, corticis pinus trientem, aluminia scissi $\frac{3}{4}$ j, aridis utere. *Aliud ad molios dentes.* Lentiscum, myrtum, gallam, in vino cocta colluenda praebeto. *Aliud.* 2. Salis partes duas, aluminis scissi usli et acri aceto extincti partem unam, tritis usitor, deinde vino colluito.

[*Ad molios dentes stabiliendos.*] Atramentum futorium cum oleo terito et cum lana dentium radicibus admoveto. Facit et ad erosos dentes cera exceptum et inditum. Item cum myrto pari tritum ac melle exceptum. *Aliud ad molios dentes.* Ulmi corticem in vino coquito et decoctum ore

Ed. Chart. XIII. [483.]

Ed. Bas. II. (235.)

τεῖν ποίει. καὶ κέρυα τοῦ ἑλάφου ἐν οἶνῳ ἐξημένα. πρὸς δὲ τοὺς βιβρωμένους ὀδόντας καππάρειως εἴζαν ἐν ὅξει δρ-
μεῖ ἔψε εἰς ἡμισυ καὶ χλιαρῷ διακλύζου ἢ τὸν φλοιὸν ὁμοίως.
τὸ δ' αὐτὸ καὶ πρὸς πόρους ποιεῖ.

[“ Ἄλλη πυρία ὀδόντων καὶ βιβρωμένων καὶ ποσούν-
των.] ʒ. Θείου ἀπύρου μέρος α'. βουτύρου μέρος α'. πήξας
πυρία διὰ μηλωτίδος. ἄλλη πρὸς ὀδόντων πόρους. ἄλατι
προσμίξας τοὺς ὀδόντας, κονίαν στακτὴν λαβὼν, χλιάνας κα-
τάσχης ἐν τῷ στόματι μέχρι χρόνου συμμέτρου. ἔδει προσκε-
σθαι ἐπὶ τοῦ τῶν οὐλῶν πόρου.

[“ Ἄλλη μυλικὴ αὐθωρὸν παύουσα.] ʒ. Πεπέρειως, πυ-
ρέθρου, τιθυμάλλου ὀποῦ, χαλβάνης ἀνά < α'. λιάνας ἀνα-
λάβαντι τῇ χαλβάνῃ καὶ ἐντίθει εἰς τὸ βρῶμα. ἄλλη. ʒ.
πεπέρειως ὀβολὸν α' S". κόκκου κνιδίου τὸ ἴσον, χαλβάνης
< α' S". ἀφρονίτρου ὀβολοὺς δύο, κρόκου ὀβολὸν α' S".
ἰριως ξηρᾶς ὀβολὸν α' S". ῥόδων ἀπαλῶν < S". τρεῖσας,
μίλειτι ἀναλάβαντι καὶ ἐμπλαστρῶδες ποιήσας ἐμπλάσσει τὴν
μύλην.

tenendam exhibeto. Item cervi cornua in vino cocta. Ad
corrofos vero dentes capparis radicem cum acri aceto ad
dimidias coquito ac tepidum colluito. Cortice item eodem
utilior modo. Idem ad dolores facit.

[*Fomentum aliud dentium corroforum et dolentium.*]

ʒ Sulfuris vivi partem unam, butyri partem unam lique-
facito et his per auriscalpium foveto. *Aliud ad dolores
dentium.* Dentes ex sale praefricato et lixivium tepefactum
mediocri tempore ore contineto. Oportebat hic apponere
in gingivarum dolore hoc convenire.

[*Alia compositio molaris eadem hora dolorem sedans.*]

ʒ Piperis, pyrethri, succi tithymalli, galbani, singulorum
ʒ j, terito et galbano excepta in cavernam indito. *Alia.*
ʒ Piperis sesquibolum, grani cnidii tantundem, galbani
sesquidrachmam, spumae nitri obolos duos, croci sesquio-
bolum, iridis siccae sesquibolum, rosarum tenerarum ʒ β,
trita melle excipe et ad emplastri formam redactis mola-
rem dentem intege.

Ed. Chart. XIII. [483, 484.]

Ed. Bas. II. (235.)

[Πρὸς βεβρωμένην μύλην.] Μελάνθιον φάξας καὶ τριψας μετ' ὄξους δριμύς κατάπλασσε τὸ βρώμα τῆς μύλης καὶ οὐκ ἔτι βρωθήσεται, ἀλλὰ μένει οἷόν ἐστιν. οἱ δὲ καὶ κίτρου ◀ α' μετ' ὄξους δριμύς. πρὸς τὸ αὐτό. Ὡ καστορίου, πυρέθρου ὀπτῶ, χαλβάνης ἴσον ἐκίστου μίξας ἐντίθει.

[Πρὸς μύλην ἀπόνως ἄραι.] Ὡ Ἀλεύρον ξριβίνθου καθαρῶ ◀ β. φυράσας ὁπῶ τιθυμάλλου, ἐπίθει· ἐπὶ τὸν ὀδόντα καὶ ἐπάνω κισσοῦ φύλλα καὶ ἑάσας ὥραν αἶρε καὶ αὐτομάτως θρυβήσεται. ποιῇ τοῦτο καὶ πρὸς βεβρωμένους, κηρωτὴν δ' ἐπὶ τῆς χρείας μαλάξας περιτίθει.

[Ἄλλο, ὥστε τοῖς δακτύλοις ἄραι τὸν ὀδόντα, περικαθάρας καλῶς.] Ὡ Σώριως, κηκίδος ὁμφακίνης, σταφίδος ἀγρίας, στυπτηρίας σχιστῆς, θείου ἀπύρου, πεπέρειως μακροῦ, λῆτα ποιήσας, κεδρίᾳ μίσγων λείπει καὶ κηρὸν τήξας καλῶς περιχύσιν τὸν ὀδόντα. [484] ἐβάλλει δὲ αὐτοὺς καὶ πύρεθρον καὶ τιθυμάλλου μυρσινίτου ὁπὸς μετὰ ἀλεύρον ὀροβίνου, ὥστε σιτατώδη γενέσθαι καταπλασθείς. ἢ πύρε-

[*Ad corrosos molares.*] Melanthium torrefacito et ex acri aceto terito, indeque molarium cavernam integito et non amplius erodetur, sed manebit ut est. Quidam etiam nitri 3 j, cum acri aceto utuntur. *Ad idem.* 4 Castorii, pyrethri torrefacti, galbani, singulorum aequales partes mixtas indito.

[*Ut molaris citra dolorem tollatur.*] 4 Farinae cicerum purae 3 ij, succo tithymalli exceptas denti imponito, supraque hederæ folia addito et ad horam finito, tollito, et sua sponte in minutas partes frangetur, facit idem ad erosos, verum usus tempore ceram emollitam circumponito.

[*Aliud, ut dens digitis tollatur, praemundato antea circumcirca dente.*] 4 Soreos, gallae omphacines, staphidis silvestris, aluminis scissi, sulfuris vivi, piperis longi aequales partes laevigatas cedria excipe et impone, ceramque liquefacta dentem egregie circumline. Ejicit ipsos etiam pyrethrum et tithymalli myrsinitae succus cum farina ervi ad massae fermenti modum coactus et impositus. Aut pyre-

Ed. Chart. XIII. [484.]

Ed. Bal. II. (235.)

θρον ἡμέραις μ'. βραχὺν δὲ καὶ περιπλαττόμενον τῷ ὀδόντι.
ἄλλο πρὸς τοὺς τετριμένους. 2 Καστορίου, πυρέθρου,
ὁπίου, χαλβάνης ἴσον ἑκάστου μίξας ἐντίθει.

[Περὶ ὀδοντοτριμμάτων συνθέσεως, οἷς χρῶμαι.] Ἐπεὶ
τῶν ὑπ' ἐμοῦ συντεθέντων ὀδοντοτριμμάτων τῇ πείρᾳ δοκι-
μασθέντα καὶ φανέντα γενναίαν ἔχειν ἐνέργειαν, ἕστα γρα-
φῆς ἔδοξεν εἶναι μοι, καὶ πρῶτόν γε τὰς ψυχρὰς διαθέσεις
τῶν ὀδόντων λωμένων, εἴαν τε διὰ ψυχροῦ πόσιν ὕδατος ἄμ-
τρον ἢ τῶν ὑπὸ χύονος ψυχθεῶν ὀπωρῶν ἢ τινων ἐδε-
σμάτων ἢ πομάτων ὥσι γεγενῆσθαι καὶ πρὸς τούτοις, εἴαν διὰ
χυμὸν ψυχρὸν ἐκ τῆς κεφαλῆς εἰς αὐτοὺς καταρρέοντα. τοὺς
μὲν οὖν διὰ χυμὸν ἐψυγμένους μεγάλως ὀνίνησιν ὁ ἀπο-
φλεγματοσμός. ὅπως δὲ δεῖ ποτεῖν τοῦτον, καθ' ἕτερον κε-
φάλαιον ἰδίᾳ γεγραμμένον ἔχεις. τοῖς δὲ ἀντι χυμοῦ δια-
μόνου τοῦ νῦν εἰρημένου φαρμάκου θεραπεύειν προσήκει,
χρησθαί τε ἀντὶ καὶ μετὰ τὸν ἀποφλεγματοσμὸν ἄρειτόν
ἐστίν, ὅπως ἐκκενώσῃς μὴ μόνον τὸν βλέποντα χυμὸν, ἀλλὰ
καὶ τὴν ὑπ' αὐτοῦ γεννωμένην διώδωσιν ἐκθεραπεύσῃς. ἢ δὲ

thrum ad dies xl aceto maceratum et denti circumpositum.
Aliud ad fauciatos. 2 Castorii, pyrethri, opii, galbani,
lingularum aequas portiones mixtas indito.

[*De dentifriciorum compositione quibus utor.*] Quae-
dam ex dentifriciis a me compositis experimento compro-
bata et generosa efficacia praedita digna mihi visa sunt
quae conscriberentur, et primum sane ea, quae frigidos den-
tium affectus curant, siue ob immoderatam frigidae aquae
portionem, siue ex fructibus per nivem frigidatis, siue ex
quibusdam aliis edulis aut potionibus sint productae, in-
superque si propter frigidum humorem e capite in ipsos
defluentem ortum habeant. Dentes igitur ob humorem re-
frigeratos magnifice iuvat apophlegmatismus, quo modo vero
hunc praeparare oporteat, alio capite privatim conscriptum
habet. Eos vero, qui citra humorem frigidati sunt, per so-
lum medicamentum hoc, quod nunc referetur, curare de-
cet. Praestat eo etiam post apophlegmatismum uti, ut non
solum noxium evacuet humorem, sed etiam generatum ab

Ed. Chart. XIII. [484.]

Ed. Bas. II. (255.)

σύνθεσις τοῦ φαρμάκου τῷδε τῷ τρόπῳ γίνεται. λαβὼν
 δύο βοτάνας, ὧν ἡ μὲν σιδηρεΐτις, ἡ δὲ περδικίας ὀνομάζεται,
 ξήρανον ἐν οἴκῳ ἀτρεμία χωρὶς ἡλίου προσβολῆς, ὥς μῆτε
 ὑγρὰς εἴη μῆτε ξηρὰς εἶναι, καὶ καῦσον εἰς τοσοῦτον, ὥς
 ὅτε πρῶτον ἐπιτήδειοι γένοιτο κοπῆναι καὶ διατμηθῆναι
 παύσασθαι καίοντα. διαφθίρεται γὰρ ἡ δύναμις αὐτῶν ἐπι-
 πλέον καυθισῶν. ἐν ἐτέρῳ δὲ χυμώδιον καυθίτωσαν ἄλλες
 ὀρυκτοὶ μετὰ σχιστῆς ατυπηρίας. Ἀττικῷ μέλιτι φουράθει-
 τες, ἔκτα μετὰ τῶν ἄλλων ταῦτα μυχθέντα κοπιέσθωσαν καὶ
 διασησθέντα καλῶς λεπτῷ νοανίῳ, πάλιν ἐν θυτῇ τριβέ-
 σθωσαν, βέλτιον γὰρ ἔσται τὸ φάρμακον εἰς ὅσον ᾗ ἀκρι-
 βέστερον λυαθῇ, χρῆσθαι δὲ αὐτῷ δεῖ, μένους τοὺς ὀδόν-
 τας τριβόντας χωρὶς τῶν περικειμένων οὐλων, εἰ μὴ τύχοι
 ταῦτα ὄντα πλασθεῖν, ξηραντινὴν γὰρ ἔχον δύναμιν τὸ φάρ-
 μακον. ἐπιτήδειον μὲν ἐστὶν τοῖς ὑγροῖς οὖλοις, ἐναντίον δὲ
 τοῖς ξηροῖς, τὰς μέντοι μετὰ τὰ θῦλα ῥέξας τῶν ὀδόντων
 ἀνατρίβειν αὐτῷ χρῆ, καθάπερ γε καὶ αὐτοῦ τοὺς ὀδόντας.
 ἡ δὲ τῶν μυχνύμένων εἰς τὴν σύνθεσιν τοῦ φαρμάκου συμ-

ipso affectum perfranes. *Compositio medicamenti hoc modo habet.* Accipito herbas duas, quarum altera sideritis, altera perdicias appellatur, easque domi sensim, citra solis admissionem siccato, ut neque humidæ amplius, neque siccae adeo extent, et urito in tantum, ut ubi primum coctusioni et sectioni aquae fuerint, ab urendo cesses, vixisse enim et corrumpitur vis earum, si diutius urantur. In alla porre ollula sal fossilis uratur, cum alumine scisso, Attico melle subactus. Deinde haec aliis permixta tundantur et per angustissimum excreta cribrum rarsus in mortario terantur, melius enim erit medicamentum, quanto diligentius fuerit laevigatum. Utendum autem eo est solum ad dentes confricandos, citra gingivarum circumsitaram contactum, nisi humore fuerint praegnantes. Quum enim resuscandi vim habeat medicamentum, aptum quidem est gingivis humentibus, inimicum vero siccis, attamen ipsas dentium radices post gingivas sitas, eo confricare oportet itidem ut ipsos dentes. Caeterum eorum, quae in compositionem miscantur, ejus-

Ed. Chart. XIII. [484.]

Ed. Bal. II. (255. 256.)

μετρία τοιαύτη ἔστι, τῶν μὲν βοτανῶν μετὰ τὸ καυθῆναι
 < ια'. τῶν δὲ ἁλῶν τῶν μετὰ τῆς στυπτηρίας καυθέν-
 των < ια'. ἔστω δὲ τῶν μὲν βοτανῶν ἴσος ἐκατέρας στα-
 θμὸς μιν γινόμενος πρὶν καυθῆναι. οἱ δὲ ἅλεις τετραπλάσιοι
 τῷ σταθμῷ τῆς στυπτηρίας ἔστωσαν, τῶν δὲ ἄλλων μηδὲν
 καίεσθω. ἔξῃ δ' ἑμβαλλέσθω κατὰ τὴν ὑπογεγραμμένην συμ-
 μετρίαν. 4. ὀριάνου κόμης < β'. πεπέρως < θ'. ἐν ἄλλῃ
 < β'. πυρέθρου < β'. κόστου < γ'. σελίνου σπέρματος
 < γ'. ἱρίως Ἰλλυρικῆς < ε'. ἡδυσάμου ξηροῦ < β'. κέρα-
 τος ἐλαφίου ἢ αἰγίου κικαυμένου < β'. σισέλεως, ὑσσώπου
 ἀνὰ < β'. δὲν ἐνῶδες αὐτὸ βουλευθῆς εἶναι, κασσίας ἢ ἀμά-
 μου μίξας < β'. εἰ δὲ βασιλεῖ σκευάσεις, ἑμβαλεῖς κινναμώ-
 μου < α'.

(236) [Πρὸς τοὺς σιομένους ὀδόντας ᾧ χρῶμαι.] 4.

Καλλιτρίχου καρποῦ λίτραν α'. στυπτηρίας σχιστῆς καὶ
 στρεγγυλῆς ἀνὰ γο γ'. παρδοστάχυος γο β'. μαλεβάθρου φύλ-
 λων γο α'. πεπέρως λένκου γο α'. πυρέθρου < ε'. κόψας
 καὶ λειώσας ὁμοῦ πάντα παράπτου τῶν οὐλῶν, ἄχρι τῶν
 ῥιζῶν τῶν ὀδόντων.

modi ponderum proportio esse debet. Herbarum quidem
 post ustionem 3 xvi, salis vero cum alumine usli 3 xj. Ante
 vero ustionem utriusque herbae par pondus misceatur, sal
 autem quadruplici alumini pondere admisceatur. Aliarum
 autem rerum nihil uratur, sed arida injiciantur juxta sub-
 scriptam apponderationem. 4 Comae origani 3 ij, piperis
 3 novem, in alio ij, pyrethri 3 ij, colli 3 iij, seminis apii
 3 iij, iridis Illyricae 3 v, mentae siccae 3 ij, cornu cervi
 aut caprae psti 3 ij, seseleos, hyssopi, utriusque 3 ij. Si odo-
 ratum esse velis, cassiae aut amomi 3 ij admisceto. Si vero
 in regis usum praeparaveris, cinnamomi 3 j addito.

[Ad mobiles dentes aliud quo utor.] 4

Seminia cal-
 litrichi lb j, alumini scissi et rotundi, utriusque quadran-
 tem, spicae nardi sextantem, malabathri foliorum 3 j, pi-
 peris albi 3 j, pyrethri 3 v, contundito et cribrato simul
 omnia, ac gingivis usque ad radices dentium admoveo.

Ed. Chart. XIII, [485.]

Ed. Bas. II. (236.)

[485] [Τὸ Τιμοκράτους ὀδοντότριμμα. πρὸς οὐλα πλα-
δῶντα, μυδῶντα αἱμασσομένα, σειομένους ὀδόντας, κινουμένας
μύλας, ὀζαίνας, σπηιδόνας, παρουλίδας καὶ πάντα τὰ ἐν τῷ
στόματι καὶ ὀδονταλγίας.] Λαβὼν τῆς περδικίας βοτάνης μό-
διον Ἰταλικόν, ἐν ἄλλῳ μῶαν, ἁλῶν λευκῶν καὶ λεπτῶν ξ^s α'.
μέλιτο; ἐξάγειον α'. κόψον, ὥς γενέσθαι μάζαν ψαφαρωτέραν,
εἴτα ἐμβαλὼν εἰς χύτραν καινὴν περίπρασον πηλῷ κεραμικῷ.
τὸ δὲ πῶμα ἡρμοσμένον, κατὰ μέσον τρημὰ ἔχον, δι' οὗ κινεί-
σθω ῥάβδῳ ξ^s ἀνθρακιᾶς ὠπτημένῳ, ἕως· οὐ μῆτε καπνῶ-
δεις μῆτε ἀτμῶδεις ἀναφέρηται, εἴτα ἄρας ἀπὸ τοῦ πυρὸς καὶ
ψύξας λάμβανε ἐπ' αὐτοῦ Δ ιδ'. πεπέρεως λευκοῦ Δ ε'.
πεπέρεως μέλανος Δ στ'. πυρέθρου Δ στ'. στυπτηρίας; σχι-
στῆς κεκαυμένης καὶ ἐσβεσμένης οἶνῳ αὐστηρῷ Δ β'. κισση-
ρεως, σμύρνης, ὑσσώπου, σελίνου σπέρματος, γλήχωνος ἀνὰ
γο β'. ἡδυόσμου, ἱριως Ἰλλυρικῆς, ἀνὰ Δ γ'. ταῦτα προξη-
ράνας ἐν ἡλίῳ, κόπτε, ὅθι καὶ μίγνυε τῷ ἐκ τῆς χύτρας
προηλειωμένῳ. ἄλλο. \mathcal{Z} περδικίου προσφάτου Δ ι'. μέλι-

[*Timocratis dentifricium, ad gingivas madore laxa-
tas putrescentesque ac cruentatas, mobiles molares, con-
cassos dentes, oxigenas, putrefactiones, parulidas et omnia
oris vitia ac dentium dolores.*] Accipito herbae perdicia-
lis modium Italicam, alii minam habent, salis albi tenuis
sextarium unum, mellis exagium. Contundito ut massa fria-
bilior reddatur, qua in ollam novam conjecta, ollam luto
figulino obturato, operculum autem adaptetur, circa medium
perforatum, quò per ipsum foramen rudicula immissa me-
dicamentam super prunas positum agitetur, donec neque sq-
mosum quippiam, neque vaporosum efferatur. Deinde ab
igne tollito et refrigerato. Et sumito ex hoc toto \mathfrak{z} xiv,
piperis albi \mathfrak{z} v, piperis nigri \mathfrak{z} vi, pyrethri \mathfrak{z} vi, aluminis
scissi usli et vino austero extincti drach. ij, pumicia, myr-
rhæ, hyssopi, seminis apii, pulegii, singulorum sextantem,
mentae, iridis Illyricae, utrinque \mathfrak{z} iij. Haec omnia in sole
praefictata tundito et cribrato, ac reliquis ex olla laeviga-
tis admisceto. *Aliud.* \mathcal{Z} Perdicii recentis drach. x, mellis

Ed. Chart. XIII. [485.]

Ed. Bas. II. (256.)

τος < δ'. στυπτηρίας σχιστῆς < δ'. ἱριως Ἰλλυρικῆς < δ'.
 πεπέρως λευκοῦ < η', μέλανος < γ'. κισσῆρας < β'. σμύρ-
 νης < γ'. πυρέθρου < β'. ἡδυόσμου ξηροῦ < γ'. ὑσώπου
 < β'. γλήκωνος < β'. αιλίνου σπέρματος < β'. σιδηρίτιδος
 βοτάνης < γ'. ἁλῶν ὀρνυτῶν < ιδ'. τῆν περδίκιον καὶ τὴν
 σιδηρίτιδα καὶ τὸ μέλι καὶ τοὺς ἄλλας φυράσας καῦσον, τὴν
 δὲ σχιστὴν ἰδίᾳ καύσας οἶνω σβέσον, εἰτα ὅμοῦ πάντα κό-
 ψας χρῶ. ἄλλο. 2. ἁλῶν ὀπτῶν διὰ μέλιτος τῶν μετὰ τοῦ
 περδικίου < ιδ'. στυπτηρίας σχιστῆς, ὀπτῆς, ἐσβεσμένης οἶνω
 αὐστηρεῖ, ἱριως Ἰλλυρικῆς ἀνὰ < δ'. ἐλξίνης, σμύρνης, ἡδυ-
 ὅσμου ξηροῦ ἀνὰ < γ'. γλήκωνος ξηρᾶς, κισσῆρας, πυ-
 ρέθρου, ὑσώπου, αιλίνου σπέρματος ἀνὰ < β'. φύλλον
 μαλαβάθρου < β'. πεπέρως λευκοῦ < ε'. μέλανος < στ'.
 κόψας, σήσας χρῶ. ἄλλο. 2. ἁλῶν ὀπτῶν διὰ τοῦ μέλι-
 τος τῶν μετὰ ταῦ περδικίου < ιδ'. γλήκωνος < β'. στυ-
 πτηρίας σχιστῆς, ὀπτῆς καὶ ἐσβεσμένης οἶνω αὐστηρεῖ < δ'.
 ἱριως Ἰλλυρικῆς < δ'. πεπέρως λευκοῦ < ε'. καὶ μέλανος
 < στ'. κισσῆρας < β'. σμύρνης < γ'. ἡδυόσμου < γ'. πυ-
 ρέθρου < β'. ὑσώπου < β'. αιλίνου σπέρματος < β'. αἰ

3 iij, aluminis scissi 3 iv, iridis Illyricae 3 iij, piperis albi
 3 viij, nigri 3 iij, pumicis 3 ij, myrrhæ 3 iij, pyrethri 3 ij,
 menthæ siccae 3 iij, hyssopi 3 ij, pulegii 3 ij, seminis apii
 3 ij, herbae sideritidis 3 iij, salis fossilis 3 xiiij. Perdiciam
 et sideritidem, ap mel et salem mixta urito, alumen vero
 per se ustum vino extinguito, deinde simul omnibus con-
 tulsis utitor. *Aliud.* 2. Salis assati cum melle et perdicio
 3 xiiij, aluminis scissi assati et vino austero extincti, iridis
 Illyricae, utriusque 3 iv, helxineae, myrrhæ, menthæ siccae,
 singulorum 3 iij, pulegii sicci, pumicia, pyrethri, hyssopi,
 seminis apii singulorum 3 ij, folii malabathri 3 ij, piperis
 albi 3 v, nigri 3 vj. Tusa et cribratis utitor. *Aliud.* 2.
 Salis tosti cum melle et perdicio 3 xiiij, pulegii 3 ij, alu-
 minis scissi ussi et vino austero extincti drach. quatuor,
 iridis Illyricae 3 iij, piperis albi 3 v, nigri 3 vj, pumicia
 3 ij, myrrhæ 3 iij, menthæ 3 iij, pyrethri 3 ij, hyssopi
 drachmas duas, seminis apii drachmas duas. Sal lotus melle

Ed. Chart. XIII. [485.]

Ed. Bas. II. (236.)

ἅλεις πεπλυμένοι μέλειτι καλῶς φρεῶνται, τριβέντες καὶ ἐν-
τεθέντες εἰς χύτραν κασὴν· ἔπειτα δὲ τὸ περιβόριον ἐπιτι-
θεῖναι μετὰ τῶν ἁλῶν αὐτοῦ ἐνσιπυρομένων, ἔπειτα δὲ
ἐπιθέματος ἐπιτιθέμενος περιπλάσσεται πηλῷ καὶ ἐν τῷ κλι-
βάνῳ ὀπτᾶται, ἔκαστεθέντα δὲ τριβεται συντριβομένων τῶν
ἁλῶν, πάντων δὲ λείοις χρῆσθαι.

[Σμῆγμα ὀδόντων, ἵνα λευκοὶ ᾖσι καὶ εὐώδεις καὶ ἵνα
μὴ διαβιβρώσκωνται.] 2. Νίτρου γο α'. σπηίας ὀστράκον
γο α'. σμύρης γο α'. λείοις χρῶ. ὀδοντότεμμα κάλλιστον.
2. στυπτηρίας σχιστῆς γο στ'. μαστίχης γο α'. ῥόδων κό-
μης γο γ'. ἱριῶς γο δ'. λείοις χρῶ καὶ ὕδατι χλιαρῷ δια-
κλύζον.

[Τὸ Δαμοκράτους ἑγγραφόμενον ὀδοντότεμμα.] Πυ-
θικοῦ λεγόμενον τι βιβλίδιον εἶναι μικρὸν, ὃ Δαμοκράτης
ἐπέγραψε Πυθικόν, ἀπὸ τοῦ δόντος αὐτοῦ τὰς τῶν στομα-
τικῶν φαρμάκων συνθέσεις ὀνομάσας οὕτως, ὡς ἂν κατὰ τὸ
τέλος καὶ ταῦτα γέγραπται·

probe subigitur, tritusque in ollam novam mittitur, deinde
etiam perdicium inditur sale undique conspersum, quo fa-
cto operculum ollae imponitur, ipsaque luto oblita in cli-
banum datur, indita torrentur et exempla simul cum aliis
teruntur, oportet enim valde haevigata in usum assumere.

[*Smegma dentium, quo albi et odorati redduntur et
ab erosione servantur.*] 2 Nitri 3 j, testae sepiae 3 j, myr-
rhæ 3 j, tritis utitor. *Dentifricium optimum.* 2 Aluminis
scissi sexuncem, massiches 3 j, comae resarum quadrantem
iris trientem. Tritis utere, indeque aquam tepidam col-
luendam praebe.

[*Dentifricium Damocrati inscriptum.*] Libellus par-
vus extat Pythici appellatus, quem Damocrates Pythicum
inscripsit ab eo, qui ipsi medicamentorum ori destinatorum
compositiones tradidit, appellatione ducta, in quo sane li-
bello juxta finem etiam haec conscripta reperiantur·

Ὀδοστοτρίμμασιν δὲ τούτοις χρώματος
 Λευκούς τηρήσεις τούς ὀδόντας καὶ σπινθί.
 Τὰ πλαθαρὰ τε οὐλα καταστέλλεις ἄμα.
 Αἷρις δὲ καὶ τὰς τῶν στομάτων δυσωδίας,
 Ποιῶν τὸ μὲν ἄρκως λευκὸν οὕτω σκευάσας,
 [486] Κέρατος ἑλαφίου τετράκις κεκαυμένου
 Λίτρας τέσσαρας, ἁλὸς λίτραν ἅ.

Ἐν ἄλλῃ δ' εὖρον οὕτω.

Κέρατος ἑλαφίου κεκαυμένου τετράκις
 Λίτρας S. ἁλὸς γο διπλᾶς,
 Ἀμμωνιακοῦ ξηροῦ τε καὶ μὴ τοῦ πικροῦ,
 Χόνδρου τε λίτραν ἅ. μαστίγης Χίας λίτραν μίαν.
 Κόστου λίτρας γο γ'. ἢ πλείον βραχὺ,
 Σχίνου τε λευκῆς ταῦτό καὶ λευκοῦ πεπέρως
 γο ἅ. φύλλου μαλαβέθρου γο β'.
 Κόψας ἐν ὄλῳ πάντα καὶ σήσας ἄμα
 Χρησθαι κελεύσεις, ὡς φράσω μετ' οὐ πολὺ.
 Εἰ δὲ θελήσεις αὐτὸ σκευάσαι ποτὶ

*Si dentificiis voles uti bonis,
 Quas candidos custodiant, immobiles
 Dentesque reddant, oris et graveolentiam,
 Laxasque gingivas sedent et comprimant,
 Album hoc parabis optimum sic medicamentum.
 Cervi cape cornu sic quater usque quam optime,
 Quartam librae partem, salis solam libram.*

In alio exemplari sic reperi.

*Cervi cape cornu sic quater usque quam optime
 Libram mediam, rursus salis uncias duas,
 Ammoniaci sicci, nec amari hinc amplius,
 Alicaeque, mastiches Chiae solam libram;
 Costi quadrantem aut paululum quid amplius;
 Albi junci tantum et albi mox piperis
 Unam unciam, folii malabathri uncias duas.
 Contusa, cribrata omnia haec mortario,
 Utenda praebebis modo, quem dixerō.
 Quod si velis parare quando ad phlegmonas,*

Ed. Chart. XIII. [486.]

Ed. Bas. II. (256.)

Πρὸς φλεγμονὴν οὐλῶν καὶ τραύματα ἔχοντα,
Σαρκῶν ἐπιφύσεις τετυλωμένας, σχιστῆς
Προσέμβαλε στυπτηρίας λίτραν μίαν.

"Ἄλλο Δαμοκράτους ὀδοντότριμμα.
Τὸ δὲ μᾶλλον οὕτω γενέσθαι δυνάμενον,
Μετὰ εὐχρείας καὶ τὸ συμφέρον πολὺ
ἔχον, μετὰ τινος ἡδοῆς τῶν χρωμένων.
Χλωρὰν ἐπὶ πολὺ, τὴν σιδηρεῖν πόαν,
Εἰς λοπάδα καινὴν εὐμυέθη πολλὴν ἐμβαλὼν,
Κριθῆς παράμισγε τὸ μέτριον τῆς προσφάτου,
Καῖτα θίς γε ἐπ' αὐτῆς τῇ πόας δασιδίον,
Ἄλας περὶπασαι, εἴτα τῆς πόας πάλιν,
Εἴτα κριθῆν πάλιν, εἴτα τοῦτο πολλάκις
Ποιῶν, ἀποπλήρου τὸ πᾶν κύτος τῆς λοπάδος.
Ἀνωθι δὲ ἱκανὸν τῆς πόας τιθεὶς πάλιν,
Εἰς ἵπνον ἔχοντα θερμοσίαν ἢ κλιβάνῳ
Θεῖναι κέλυσσον νύκτα ὅλην ἵνα ἐκφυγῇ.
Μᾶλλον δ' ἵνα ἐκκαῇ καὶ δυνηθῇ ῥαδίως

*Et utile gingivis cruentis, faucibus,
Carnemque callosam simul prominentibus,
Alumina conjungito his scissi libram.*

Aliud Damocratis dentifricium.

*Verum magis parabile hoc fortasse erit,
Et promptius factum minus nec commodum,
Admixta et hoc quadam simul dulcedine.
Multum sderitum viridem capito herbulam,
Magnam in novam, quam tu patinam mox inditam,
Miseobis hordees recenti, sed modico.
Sic hordeo ut posito sequatur fasciculus
Herbas, sal hinc, herba atque iterum mox hordeum.
Fiantque tam diu vicissim hasc omnia,
Donec patinas annam expleris amplitudinem,
Ut mox supernum rursus herba habeat locum.
Furnoque mox calente vel olibano iudita,
Torrenda per noctem fines, vel seo potius
Urrenda, quo tibi queant ita promptius,*

Λέον γενέσθαι καὶ διελθεῖν νοσήσαν.
 Εὐωδίας δὲ χάριν πρόσβαλλε βρωχὸν
 Λευκοῦ πεπύρεως καὶ λιβάνου μὴ πολὺ.
 Σχίνου δὲ πλεον καὶ κυπρίνου τῆς παλῆς.
 Ταῦτα ἀφαιρῶν πάντα καταμίξεις μόναν,
 Χίας πολὺ πλείον, μαστίχης ἡρεῦς πάντων
 Διδόναι χρὴ τοῖς θέλουσι εἰς ἐσπέραν.
 Ὁρθρον δὲ πάλιν τοῖς καθαρίεις ἀνδράσιν,
 Ἐπὶ διακλύζεσθαι μετὰ φάρμακα κρέματι,
 Πρόσταται χρῆσθαι καὶ μάλιστα εἰς ἐσπέραν.
 Ὁρθρον δ' ὀξύμελιτος ἐν κικαμένον,
 Μάλιστα πρὸς τὰς τῶν στομάτων δυσωδίας.

(237) [Παρά Αὐρηλίου.] Στυπτηρίας καύσας ἐπὶ μύ-
 ακος χαλκοῦ καὶ ὀστράκου, κατασβίνναι οἶνον αὐστηρεῖ, ἀπὸ
 ταύτης λάβε γο δ'. μαστίχης γο στ'. λιβάνου γο α'. φύλλου
 < δ'. κυπρίνου < δ'. καὶ χρῶ. ἄλλη ἢ χρῶμαι. 4. κίρατος
 εὐωδίου κικαμένον < β'. μαρμάρου γο α'. οὐριάνου < δ'.
 χρῶ.

*Cribroque mos, sed aretiores hinc exouti.
 Odoris addes gratia his parum tamen
 Albi piperis, thurisque mos item modicum.
 Hinc juncei odori plus, cyperi que optima.
 At omnibus mistis probe et jam sepositis
 Plus mastiches aridas Chias conjuncteria.
 Dabis sed hinc in vesperam volentibus,
 Maneque rursus maxime parie viris.
 Sed colluant a medicamento mos bromium,
 Lymphis sociatum et maxime hoc in vesperam,
 Sed mans acetum mulsum aquosum praeferat
 Oris levandis turpibus fœtoribus.*

[Aliud Aurelii.] Alumen in testa aerea aut figulina
 urito ac vino austero extinguito, ejusque dodrantem acci-
 pito, mastiches sexuncem, thuris 3 j, foliū malabathri 3 iiij,
 cyperi 3 iiij misceto ac utitor. *Alia quæ utor.* 4. Cornu
 cervi usli 3 ij, marmoris 3 j, origani drach. quatuor utilior.

Ed. Chart. XIII. [486.]

Ed. Bas. II. (237.)

[Περὶ φαρμάκου συνθέσεως προφυλακτικοῦ ὀδόντων.]

24 Τραγοριάνου ◀ β. ὑσσώπου ◀ δ. περδικίου βοτάνης, τῆς τιβερίας ἀναδενθείσης μέλιτι καὶ ἄλατι λεπτῷ καὶ κανθείσης ἐν χύτρῳ ὡς ἀνθρακωθῆναι γο γ'. πεπέρειω ◀ δ. κόψας, σήσας, τούτῳ χρώμενος ἀπόθου, οὔτε ἀλγίσονται ὀδόντες οὔτε τμηθήσονται οὔτε παρονλίδες αἰμαχθήσονται οὔτε ὑπερσαρκώσονται οὔτε ψευματισθήσονται, ἔξαις δὲ ἐνώδεις τὸ στόμα καὶ λαμπροὺς τοὺς ὀδόντας. τινὲς δὲ ταρίχους καύσαντες ἐν χύτρῳ προσβάλλουσι τῷ φαρμάκῳ ἢ κύβιον. κατ' ἰδίαν γὰρ ἴαν τις κρήσεται τῇ σποδιᾷ, οὐκ ἀλγίσει.

[Compositio medicamenti dentes praeservantis.] 24

Tragorigani 3 ij, hyssopi 3 iiij, herbae perdicii, melle et sale tenui subactae et in olla exustae, donec in prunas redigatur, quadrantem, piperis 3 iiij, tundito et cribrato, et post usum repanito. Neque dolebunt dentes neque findentur neque parulides producentur, neque gingivae superflua carne redundabunt neque fluxione infestabuntur. Habebis autem os odorum et splendidos dentes. Quidam salsamenta in olla exusta ad medicamentum addunt, aut etiam cybium, siquis enim eorum cinere per se utatur, dentis dolorem non percipiet.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΣΤΗΘΕΣΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΒΙΒΛΙΟΝ Ζ.

Ed. Chart. XIII. [487.]

Ed. Bas. II. (237.)

Κεφ. α'. Ἀληθὴς μὲν ἀμίλει καὶ ὁ λεγόμενος ὑπὸ
τῶν πλείστων τεχνιτῶν ἐστὶ λόγος, ὧς οὐκ ἴσον οὐδ'
ὁμοιον εἶη παρὰ ζώσης φωνῆς μαθεῖν ἢ ἐκ συγγράμματος
ἀναλεῖσθαι. τοῖς γε μὴν φιλοπόνοις καὶ φύσει συνετοῖς
οὐκ ἡ τυχοῦσα πολλάκις ὠφέλεια γίνεται βιβλίοις ἐντυγχά-
νουσι σαφῶς γεγραμμένοις. ἐπιστάμενος οὖν καὶ γὰρ πρότερος
μὲν τοῖς ἐταίροις, ὅσοι καὶ διὰ τῶν ἔργων ἔγνωσαν ὁπόσην

GALENI DE COMPOSITIONE MEDI-
CAMENTORVM SECVNDVM LOCOS
LIBER VI.

Cap. I. Verus profecto sermo est, quem plerique
artifices in ore habent, quod non idem sit neque simile a
viva voce discere et ex libro legere, at vero industrii et
natnra prudentes homines non vulgarem saepe utilitatem
consequuntur, si in libros incidant non obscure conscriptos.
Itaque quum sciam non parvam utilitatem ex hac tracta-
tione primum quidem amicis ac sodalibus accessuram esse,

Ed. Chart. XIII. [487.]

Ed. Bas. II. (237.)

ἔχει δύναμιν ἡ λογικὴ μέθοδος εἰς εὐπορίαν φαρμάκων, οὐ σμικρὸν ὄφελος ἐκ τῆσδε τῆς πραγματείας ἔσσεσθαι, βουλόμενος δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις βοηθεῖν, ὅσοι κάμνουν ἐπὶ τοῖς καλλίστοις οὐκ ὀκνοῦσιν, τὴν τοῦ λόγου τοῦδε διεξοδὸν ἐπιστησάμεν, οὐκ ἐσπευμένην οὐδὲ σύντομον ἐν αὐτῇ τὴν διδασκαλίαν ποιούμενος, ἀλλ' ἐκτεταμένην τε καὶ μακροτέραν, ὁποῖαν διὰ τῶν ἄνευ γραφῆς λόγων ἐκείνους πρὸς τοὺς ἐταίρους εἰσθὰ ποιῆσθαι. διαφέρει γὰρ ἡ λογικὴ τῶν βοηθημάτων εὗρισις τῆς ἐμπειρικῆς, ὥς καὶ πρόσθεν ἤδη μοι κατὰ τὸν τῶν νευροτρῶτων λόγον εἴρηται, τῇ καθόλου γνώσει τῆς δυνάμειος τῶν φαρμάκων, ὅς χρῆσθαι προσήκει κατ' ἕκαστον τῶν παθῶν. ἐπὶ γοῦν τῶν στοματικῶν ὀνομαζομένων φαρμάκων, ὁποῖόν ἐστι τὸ διὰ τῶν μόρων ἅπασι γινωσκόμενον, ὁ πρῶτος σκοπὸς τῆς ἰάσεως ἐστὶ κοινὸς πάντων τῶν φλεγμαινόντων μορίων, εἰδ' ἐξῆς ὁ δεύτερος, ἴδιος δὲ αὐτοῦ θεραπευομένου. τίς οὖν ἡ τῶν φλεγμαινόντων ἐστὶ διάθεσις ἐγγῶσθαι χρὴ πρότερον, εἰ μέλλοιμεν ἐξ αὐτῆς ἐν-

qui videlicet etiam per opera cognoverunt quantam vim habeat rationalis methodus ad medicamentorum copiam parandam, deinde vero etiam aliis singulis, qui optimarum rerum studio se fatigare non cessant, rem gratam facere volens, ad hujus operis explicationem progressus sum non festinabundo et compendiarie docendi modo in hoc instituto, sed prolixo et longiore, quali etiam in sermonibus, quos frequenter circa scriptum ad amicos habeo uti soleo. Praestat enim rationalis auxiliorum inventio ab empirica, sicut etiam ante jam mihi in sermone de sauciatis nervis dictum est, in cognitione universali facultatis medicamentorum, quorum usus circa singulas affectiones contingit. In medicamentis itaque stomaticis appellatis, velut est quod ex moris constat omnibus notum, primus medendi scopus est communis omnium partium inflammatarum, deinde consequenter alter scopus privatim ex ea quae curatur. Quae igitur sit affectio inflammatorum prius nosse oportet, si ex ipsa indicationem quandam auxiliorum accipere velimus.

Ed. Chart. XIII. [487. 488]

Ed. Bas. II. (237)

διξίν τινα τῶν βοηθημάτων λήψεσθαι. προμεμασθήκαμεν δὲ καὶ προαπολιδειγμένον ἔχομεν, ἐξ ἐπιφόρης αἵματος θερμοῦ γίγνεσθαι τὰς φλεγμονάς. ἐμάθομεν δὲ καὶ ὡς τὸ ἐπιφόριον τοῦτο κατ' ἀρχὰς μὲν ἀναστellaί τε καὶ ἀποκρούεσθαι προσήκει, πλὴν εἰ παλινδρομήσει ἐπὶ τι μέρος μόνον, [488] ἕτερον τι μῖλλον ἐργάζεσθαι πολὺ κακόν. ἀλλ' οὐ νῦν ἐστι χρεία τῶν τοιούτων διορισμῶν, ὡς μεμνημένων γὰρ ἡμῶν ὅπως χρὴ τὸ σύμπαν σῶμα προπαρασκευάζειν εἰς τὴν κατὰ τὸ μέρος ὅτιον ἀνισταμένων παθῶν ἰασιν, ἐπὶ τὸ προκείμενον ἀφίεσθαι καὶ γὰρ φλεβοτομία χρῶμεθα καὶ καθάρσει καὶ κλυστῆραι καὶ ἀραιαῖς, ὅταν ἡμῖν τὸ πᾶν σῶμα φαίνεται πληθωρικόν ἢ κακόχυμον ὑπάρχον. εἰ δὲ μηδέτερον εἴη τούτων, ἐπὶ τὴν διὰ τῶν τοπικῶν ἰασιν εὐθείας ἐφαρμόμεθα. πῶς οὖν εὐρίσκειν αὐτὰ χρὴ τὸν μέλλοντα καλῶς ἰᾶσθαι τὰς ἐν τῷ στόματι φλεγμονάς; ὁ γάρτοι λόγος οὕτως εὐθείας αὖ διδάσκει, καὶ πῶς διὰ τοῖς εὐρημένοις χρῆσασθαι προσηγόντως. ἰωρακώτας δὲ τοὺς ἑταίρους πολλάκις ἀναμνησκὼς τοῖς τῶν καλεσάντων ἰατρῶν εἰς συμβουλὴν με

Praedidicimus autem et prius demonstratum habemus, inflammationes ex calidi sanguinis influxu fieri. Didicimus etiam, quod hunc ipsum influxum in principio quidem reprimere ac repellere oporteat, praeterquam si ad partem aliquam principem recursum sit atque aliud quoddam gravius malum effecturus. Verum nunc adeo nihil opus habemus ejusmodi determinationibus, sic nos enim ubi ad memoriam revocaverimus, quomodo totum corpus praeparare ad curationem affectuum circa quamcumque partem confluentium oporteat, ad institutum progrediemur. Etenim venae sectione utimur et purgatione et clysteribus et inedia, ubi totum corpus apparuerit aut plethoricum aut cacochymum. Si vero neutrum horum adsit, statim ad curationem per localia remedia pervenimus. Quomodo igitur invenire ipsa oporteat enim qui oris inflammationes rite curare velit, praesens sermo statim te docebit, et quomodo inventis convenienter uti oporteat. Sodalibus autem in memoriam revocabo, quum ii me saepe viderint medicamentis eorum

Ed. Chart. XIII. [488.]

Ed. Bas. II. (237.)

φαρμάκοις θεραπεύσαντα τὰς διαθέσεις, ὥν ἐνεκεν ἐκλήθη. ἀδύνατον γάρ ἐστι καλῶς χρῆσθαι φαρμάκῳ μὴ γινώσκοντα τὴν δύναμιν αὐτοῦ, καθ' ἣν ἐνεργοῦν ὠφελεῖ. κατὰ τὸν οὖν αὐτὸν τρόπον ἐπὶ τῶν ἐν τῷ στόματι συνισταμένων φλεγμονῶν ὁ κοινὸς σκοπὸς ἀπασῶν αὐτῶν, ἐὰν προσλάβῃ τὴν ἐκ τῆς τοῦ μδρίου φύσεως ἐνδείξιν, εὐρήσει πρῶτον μὲν τὸ γένος τῶν φαρμάκων οἷς χρῆσθαι προσήκει, εἴτα ἐξῆς τὰς κατὰ μέρος ἐν αὐτοῖς διαφορὰς, ἐὰν γε προγινώσκῃ τῶν ἀπλῶν φαρμάκων τὴν δύναμιν, ὥς ἤδη πολλάκις εἰδείχθη. τὸ μὲν οὖν γένος τῶν ἀποκρουστικῶν φαρμάκων ἐπὶ τῶν ἀρχομένων φλεγμονῶν ἐν τῇ τῶν ψυχόντων ἐστὶν ὤλη. ταύτων δὲ αὐτῶν διττῶν ὄντων, ὥς ἐμάθομεν, ὅσα στυφαίνε πέφυκεν, ἐναργιστέραν ἔχει τὴν δύναμιν εἰς τὸ θάπτον ἀποκρούσασθαι τὸ ἐπιβύβιον, ὑπάρχει δ' εὐθὺς αὐτοῖς καὶ τὸ συναίγειν καὶ πυκνοῦν τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ σώματος, ᾧ προσάγεται. κοινὸς μὲν οὖν ὁ σκοπὸς οὗτός ἐστι τῆς τῶν ἀρχομένων φλεγμονῶν κωλύσεως ἀπὸ τοῦ πάθους ἐνδεικτικῶς

medicorum, qui me in consilium advocarent, curantem eas affectiones, quarum gratia vocatus fui. Impossibile enim est medicamento rite uti eum, qui vim ipsius non nescit, juxta cujus efficaciam auxiliatur. Eodem igitur modo in inflammationibus in ore consistentibus communis scopus omnium ipsarum, si adsumplerit ex natura particulae indicationem, reperiet primum quidem genus medicamentorum, quibus uti conveniet; deinde consequenter etiam particulares in ipsis differentias, si quidem praecognoverit simplicium medicamentorum facultatem, velut jam saepe est demonstratum. Genus igitur repellentium medicamentorum in principio inflammationum, in refrigerantium materia situm est. Haec autem ipsa quum duplicia existant, ut didicimus, quaecunque adstringendi natura praedita sunt, efficacior vim habent ad influxum citius repellendum. Inest autem ipsis statim etiam vis cogendi et densandi superficiem corporis, cui adhibentur. Communis igitur scopus hic est prohibendi incipientes inflammationes, ab ipsis affectionis indicatione

Ed. Chart. XIII. [488.]

Ed. Bas. II. (237.)

εὐρημένος. ὁ δὲ ἀπὸ τῆς τοῦ θεραπευομένου μορίου φύσεως αὐτῷ προσέρχεται, γινωσκόντων ἡμῶν ἀραιότεραν εἶναι καὶ μαλακωτέραν τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ κατὰ τὸ στόμα χιτῶνος, οὐ σμικρῷ τῆς τοῦ περιέχοντος ὅλον τὸ σῶμα δέρματος. ὑπάρχει δέ τι καὶ ἄλλο τοῖς κατὰ τὸ στόμα μυστέρισι διττόν, οὐχ ὑπάρχον τῷ δέρματι. τῆς τε γὰρ ἀηδίας τῶν προσαγομένων αἰσθάνεται φαρμάκων, ὑποκειμένους τε δύο πόρους ἔχει, δι' ὧν εἰς-τε τὴν γαστέρα καὶ τὸν πνεύμονα καταβ-ρῦνθαι τι δύναται τῶν στοματικῶν φαρμάκων, ὁποῖόν ἐστι καὶ τὸ διὰ χαλκάνθου. καὶ τις ἰατρός οὔτε ἀσύνετος οὔτε ἄπειρος φαρμάκων δυνάμει μίξας τοῦτο τῷ στοματικῷ πολὺ μὲν ἰσχυρότερον ἐργάσατο, βλάπτων δὲ ἱκανῶς, ὅποτε παρεβρῦνῃ τι πρὸς τὸν στόμαχον ἢ τὸν λάρυγγα καὶ ταῦτα μὲν ἐκθέως αὐτὰ καὶ δι' αὐτῶν δὲ τὴν γαστέρα τε καὶ τὴν τραχείαν ἀρτηρίαν καὶ τὸν πνεύμονα. συννικάσκει δὲ τῷ φαρμάκῳ καὶ ἡ κατὰ τὴν γένειν ἀηδία, κατὰ τε τὴν χρῆσιν αὐτὴν ἀνιώσα καὶ παραμένουσα δι' ὅλης ἡμέρας, ὥς καὶ

inventus. Alter vero a particulae quae curatur natura ipsi accedit, quum sciamus rariorem esse ac molliorem superficiem tunicae oris non paulo quam est cutis, quae totum corpus ambit. Inest autem et aliud quiddam particulis oris, atque id duplex, quod non adest ipsi cuti. Insuavitatem enim medicamentorum, quae adhibentur, sentiunt et duos meatus subjacentes habent, per quos in ventrem et pulmonem defluere quippiam ex stomaticis medicamentis potest, quale est et quod ex atramento sutorio conflatur. Et sane medicus quidam, sive imprudens sive inexpertus facultatis medicamentorum, ubi hoc miscuisset medicamento ori destinato, multo quidem fortius ipsum reddiderat, verum vehementer laedens, si quidem ad gulam aut asperae arteriae extremum quippiam sorte fuisset praeterlapsum, atque haec quidem, ut statim occurrentia, per ipsa vero et ventrem et asperam arteriam et pulmonem. Adest autem medicamento ipsi circa gustum insuavitatis, quae tum usus tempore molesta est tum per totam perseverat diem, adeo ut etiam in

Ed. Chart. XIII. [488. 489.]

Ed. Baf. II. (237. 238)

ταῖς ἰδωδαῖς εἶναι λυπηράν. τοῖς οὖν οὕτως ἰσχυροῖς τε ἅμα καὶ τινα δηλητηρίαν ἔχουσι δύναμιν οὐ προσήκει χρῆσθαι θεραπεύοντι τὰς ἐν τῷ στόματι διαθήσεις ἀνεν μεγάλης ἀνάγκης. οὐ γὰρ περὶ φλεγμονῶν μόνον εἰρησθαι χρὴ νομίζετον λόγον, ὅτι μὴδ' ἐκ τῆς τούτων ἐνδείξεως εὐρομεν αὐτόν, ἀλλὰ κοινὸν εἶναι πάντων τῶν κατὰ τὸ στόμα τὴν ἐνδείξιν ἐκ τῆς φύσεως τοῦ μορίου ἰσχυρότα. ταῦτ' οὖν ἐννοήσας· ὁ τὸ διὰ χυλοῦ τῶν συκαμίνων φάρμακον συνθεῖς, πρῶτον μὲν ἔψησεν αὐτὸ μετὰ μέλιτος, ὅπως ἀπονεύμιον [489] ἔτοιμον ἔχοι καθ' ὅλον τὸν ἐνιαυτὸν, οὐ πρόνον δύναιτο τῷ καιρῷ, καθ' ὃν ἐκλείψαντα τὴν ὀπώραν ἔστι τῷ χυλῷ χρῆσθαι. βέλτερον (238) γὰρ μόνος ἐπὶ τῶν ἀρχομένων φλεγμονῶν, καὶ με πολλὰκις οὕτως ἐπὶ τῶν τοιούτων φλεγμονῶν χρῶμενον ἐθίσασσθε. διαρκέστερος δὲ ἰδίως· ὁ μετὰ τοῦ μέλιτος σκεναζόμενος. ὠνόμασα δὲ αὐτὸν διαρκέστερον οὐ μόνον ὅτι ταχέως διαφθείρεται χωρὶς τῆς μετὰ τοῦ μέλιτος ἐψησικῆς· ἀποτεθείς, ὥς μὴκέτι ἔχειν ἡμᾶς αὐτῷ χρῆσθαι κατὰ τὸν ἐφεξῆς χρόνον, ἀλλὰ καὶ ὅτι χρησιμώτερός ἐστιν

cibis accipiendis injucunda sit. Hujusmodi itaque fortibus et quae venenosam habent facultatem non convenit, uti ad affectionum oris curationem, nisi magna necessitas urgeat. Neque vero de inflammationibus solum hunc sermonem intelligere oportet, quum neque ex harum indicatione ipsum invenerimus, sed communem esse de omnibus oris affectionibus intelligendum est, ut qui indicationem ex ipsa partis natura habet. His igitur consideratis ab eo, qui medicamentum ex succo mororum composuit, primum quidem ipsam cum melle coxit, quo repositum in promptu haberet per totum annum, non illo tempore solum, quo expresso fructu succo uti licet. Melior enim solus est incipientibus inflammationibus, ideoque me saepe ipso in hujusmodi inflammationibus uti vidistis. Magis idoneus autem est privatim cum melle apparatus. Appellavi autem magis idoneum non solum quod cito corrumpitur citra coctionem cum melle repositus, ita ut sequenti anni tempore eo uti non possimus, sed etiam propterea, quod utilior est ad sequentia

Ed. Chart. XIII. [489.]

Ed. Bal. II. (238.)

εἰς τοὺς ἐπομένους καιροὺς τῆς φλεγμονῆς ἄχρι τῆς παντελοῦς λύσεως. ὥσπερ γὰρ ἐν ἀρχῇ τῶν ἀπωθουμένων τὸ ἐπιφύειν ἐστὶ χρεῖα φαρμάκων, οὕτω μετὰ τὴν ἀρχὴν ἄχρι τοῦ τέλους μικτοῦ τινος ἐξ ἀμφοῖν, τοῦ τε ἀποκρουομένου καὶ τοῦ διαφοροῦντος. ἐπικρατεῖν δὲ χρὴ κατὰ μὲν τοὺς πρώτους χρόνους τὸ στυφον, ἐπὶ δὲ τῆς τελευτῆς τὸ διαφοροῦν, ἐν δὲ τῷ μεταξὺ τῶν τούτων ἰσομοιρίαν ὑπάρχειν ἀμφοῖν. ὅταν δὲ ὅλον σκιρῶδές τι λείπηται τῆς φλεγμονῆς, οὐδ' ὅλως χρὴ μίχθαι τῷ διαφοροῦντι τὸ στυφον, εἰς κεκρωμένον εἶη τὸ σύμπαν σῶμα, οὐ μὴν. οὐδὲ ἐν ἀρχῇ τῷ στυφοντι τὸ διαφοροῦν ἄμεινόν ἐστι μινύειν. ὁ δὲ τὸ διὰ τοῦ πυλῶν τῶν συκαμίνων φάρμακον συνθεῖς ὀλίγον γε φαίνεται κρόκου τε καὶ σμύρνης αὐτῷ συμμίσας, κοινὴν μὲν ἔχοντων δύναμιν τὴν πεπτικὴν τῶν φλεγμονῶν, ἰδίαν δὲ ἑκατέρου· τοῦ μὲν κρόκου τὸ στυφον, τῆς σμύρνης δὲ τὸ θερμαίνειν αἰς τοσοῦτον, ὥς διαφορεῖν ἱκανῶς. ἐκινεῖται γάρ τοι μέχι τοῦ βάθους τῶν σωμάτων ἡ σμύρνα μᾶλλον τοῦ κρόκου,

inflammationis tempora usque ad perfectam curationem. Quemadmodum enim in principio commoda sunt medicamenta, id quod influit repellentia, sic post principium usque ad finem medicamento opus est ex utrisque mixto, repellente videlicet et discutiente facultate praedito. Ac primo quidem tempore astringens praecellere oportet, ad finem vero discutiens, interposito vero tempore aequales utrorumque partes esse convenit. Quando vero velut induratum quiddam de inflammatione relinquitur, penitus non convenit astringens ad discussorium admiscere, si quidem totum corpus sit evacuatum. Atqui neque in principio bonum est discussorium astringenti admiscere. Caeterum qui medicamentum ex succo mororum composuit, parum ex croco et myrrha ei commiscuisse videtur, quod communem habeant facultatem concoctoriam inflammationum, privatam vero utrumque, crocus quidem, quod astringat, myrrha autem, quod calefaciat in tantum, ut sufficienter discutiat. Penetrat enim magis in altum corporum myrrha quam crocus,

Ed. Chart. XIII. [489.]

Ed. Bas. II. (238.)

λεπτομερῇ τὴν οὐσίαν ἔχουσα, καὶ ἐκ τούτου διττὴν ὠφέλειαν παρέχεται, συνεπαγομένη μὲν πως ἅμα αὐτῇ καὶ τὰς τῶν μιμνήμενων δυνάμεις, ἐπιθεραπεύουσα δὲ μέχρι τοῦ βάθους τὰ φλεγμαίνοντα. καὶ μέντοι καὶ συμπράττουσιν ἀλλήλοις ὁ τε κρόκος, καὶ ἡ σμύρνη πρὸς τὴν εἰς τὸ βάθος διόδον, ὁ μὲν ὅλον ἐπωθῶν τὴν σμύρναν, ἡ δ', ὡς ἂν εἴποι τις, προδηγοῦσα τὸν κρόκον. ὥσπερ γὰρ ἤττον ἔχει λεπτομερῇ τὴν οὐσίαν ὁ κρόκος τῆς σμύρνης διὰ τὴν στύψιν, οὕτως ἡ σμύρνα λεπτομεριστεράν ἔχουσα, θᾶττον μὲν εἰς τὸ βάθος διαπέμπει τὴν αὐτῆς δύναμιν, θᾶττον δὲ καλινδρομεῖ πρὸς τὸ δέρμα, συναναφέρουσα τὰ λεπτυνθέντα τῶν ἐν τῷ βάθει. τοῦτο οὖν αὐτῆς τὸ τάχος τῆς ἐπανόδου καλύουσιν αἱ τῶν στυφόντων μίξεις, οὐ γὰρ δὴ μόνος ὁ κρόκος. ἔστι γοῦν ἐν τῷ διὰ μόρων ὀνομαζομένῳ φαρμάκῳ στοματικῷ τῶν τε συκαμίων ὁ χυλός, οὐκ ὀλίγην στύφουσαν ἔχων ποιότητά τε καὶ δύναμιν, ἑτερά τε τῶν ἐπιμικνυμένων, ὅταν ἰσχυρόν τις τὸ φάρμακον γενέσθαι βουληθῇ· ταῦτ' οὖν τὰ

utpote substantiam tenuium partium habens, atque ex hoc duplicem utilitatem exhibet, simul introducens quidem secum vires admixtorum et perlanans usque in altum inflammata. Et tamen adjuvant se mutuo crocus et myrrha ad penetrandum in profundum, crocus quidem velut impellens myrrham, myrrha vero velut dux praecedens peditem, sequentem crocum, si ita dicere liceat, deducens. Quemadmodum enim crocus ob astringendi vim minus habet substantiam tenuium partium quam myrrha, sic myrrha substantia tenuiorum partium praedita citius quidem vim suam in altum transmittit, citius autem etiam ad cutem recurrit, simul secum efferens ea quae in profundo sunt attenuata. Hanc igitur recursus ejus velocitatem impediunt astringentium mixturae, non enim hoc solus facit crocus. Est itaque in medicamento stomatico ex moris appellatum mororum succus, qui non modicam habet astringentem qualitatem et facultatem, tum alia quaedam etiam admiscetur, ubi quis validum medicamentum reddere velit. Haec

Ed. Chart. XIII. [489. 490.]

Ed. Bas. II. (258.)

στύφορτα ποδηγείται μὲν ὑπὸ τῆς σμύρνης, συνεπωθεῖ δ' ἐκείνην αὐτὰ καὶ οὕτως ἀλλήλοις συμπράττει πρὸς τὸ μέχρι πλείονος ἐκινεῖσθαι τὴν δύναμιν αὐτῶν. ἐθιάσασθε δέ με πολλάκις τῇ διὰ μόρων φαρμάκῳ κατ' ὄρχας μὲν μινύοντα ῥοῦ κυλὼν ἢ ὀμφακος, ὃ καλοῦσιν ἰδίως ὀμφάκιον. εἰ δὲ μὴ παρῇ ταῦτα, ῥόδων ἄνθος ἢ αὐτὰ τὰ ῥόδα ξηρὰ βalaύστιόν τε καὶ κυτίνους καὶ σίδια ξηρὰ καὶ κηκίδα τὴν ὀμφακίτην ὀνομαζομένην, ἔτι τε τὸν τῆς πίτυος φλοιὸν καὶ τὸν τοῦ λιβανωτοῦ καὶ τὸν τῆς ὑποκυστίδος τε καὶ σχίνου κυλὼν καὶ συνελόντι φάναι τὰ στύφορτα πάντα χωρὶς τῆς φθαρτικῆς δύναμιν ἐχόντων, ἣν ὀνομάζουσι δηλητήριον, ἰδὸς τι τῶν θανασίμων οὔσαν. ἐμάθετε γὰρ ὥς οὐ πᾶν τὸ θανασίμον εὐθύς ἐστι καὶ [490] δηλητήριο. ὥσπερ δὲ ἐν ἀρχῇ τῆς φλεγμονῆς ἢ τῶν τοιούτων μίξις ἰσχυρότερον ἐργάζεται τὸ στοματικὸν φάρμακον, οὕτως ὅταν στή τὸ ἐπιρῥέον, οὐδενὸς τῶν τοιούτων ἐστὶ χρεία μόνον. ἀρκεῖ γὰρ τῆραιαῦτα τὸ τοῦ κρόκου τε καὶ τῆς σμύρνης προσειληφὸς εἰς τὸ πέναι

igitur astringentia deducuntur quidem per myrrham, quae vicissim ab illis compellitur, atque ita se mutuo adjuvant, quo vis ipsorum amplius progrediatur. Vidistis autem saepe me ad medicamentum ex moris in principio quidem rhois succum aut uvae acerbae succum, quem proprie omphacium appellant admiscere. Si vero haec non adsint, florem rosarum aut ipsas rosas fccas, balaustium, cytinus et malicorium aridum et gallam omphacitin appellatam, amplius autem et pini corticem, itemque thuris et tum hypocystis tum lentisuci succum, et ut compendio dicam omnia astringentia, praeterea quae corrumpentem habent facultatem, quam venenosam vocant, et lethaliu species quaedam existit. Didicistis enim, quod non omne lethale statim etiam est venenosum. Quemadmodum autem in principio inflammationis harum rerum mixtura validius efficit medicamentum stomacicum, sic quum resistit quod influit nullo ejusmodi opus habet solo; sufficit enim tunc id medicamentum quod crocum et myrrham assumpsit ad inflammationem concoquen-

Ed. Chart. XIII. [490.]

Ed. Basf. II. (238.)

τὴν φλεγμονήν, ὡς ὁπόταν γε πεφθῇ, μὴ γινῆται ἤδη τι καὶ τῶν διαφορῶντων, ὡς ἐθιάσασθε πολλάκις ἐμβάλλοντά μὲ τὸν ἀφρὸν τοῦ νήτρον καὶ ποτὲ καὶ αὐτὸ τὸ νήτρον, ὅσον ἐστὶ λεπτομερὲς, ὀνμαζόμενον ὑπὸ πάντων ἤδη βερενίκιον, ἔτι τε πρὸς τοῦτο καὶ θεῖον. ὃ καλοῦσιν ἄπυρον, ἐνίστοι δὲ σίρον. ἐναφεισημένου αὐτῷ ποτὲ μὲν ὀριγάνου, ποτὲ δὲ ὑσσώπου, ποτὲ δὲ ἄλλου τινὸς τῶν ὁμοίων, ὅλον γλῆχωνος, θύμβρας, θύμου, καλαμίνθης ἡμέρου τε καὶ ἀγρίας. οὕτω μὲν ἂν τις αὐτῷ τῷ διὰ μόρων φαρμάκῳ καλῶς χρῶτο, τῷ πρὸς τῶν καθόλου σκοπῶν, ἐξαλλάττων αὐτοῦ τὴν χρῆσιν. ἄχρι μὲν ἐπιβρεῖ τι, τοῦτο ἀποκρούεσθαι προσήκει. σταντος δὲ αὐτοῦ τὰ πίπτοντα προσφέρειν, εἴτα ἐξῆς τὰ διαφοροῦντα. δῆλον γάρ ὅτι ταύτην χρῶμενος τῇ μεθόδῳ καὶ ἐπιγινώσκων τῶν ἀπλῶν φαρμάκων τὴν δύναμιν οὐδὲ ποτὲ ἀπορήσει βοηθημάτων, εἴαν τε κυνηγετῇ κατ' ὄρος, εἴαν τε καταπράττεται τι τῶν κατ' ἀγρὸν ἔργων, εἴαν τε ἐν ὁδοιπορίᾳ ποτὲ τῶν παρεσκευασμένων ἀπορῇ φαρμάκων, ὡς Ἐρασίστρατος ἔγραψεν, ἐθεράπευσεν ἑαυτὸν ἐπὶ τὸν τοῦ βάταν

dam. Nam ubi jam fuerit concocta, addimus etiam aliquid ex discussoriis, velut saepe vidistis me injicere spumam nitri et aliquando ipsum nitrum, quod tenuium partium existit et jam ab omnibus berenicium appellatur, ultra hoc etiam sulfur vivum vocatum, aliquando etiam sapam, origano quandoque incocto, interdum etiam hyssopo aut alio quopiam simili, pulegio videlicet, thymbra, thymo, calamintha hortensi ac agresti. Hoc igitur modo quis recte utetur medicamento ex moris, si juxta indicationum universalium quantitatem ipsius usum permutet. Quousque enim quousquam influit, id ipsum repellere convenit; ubi vero resistit, concoctoria afferre et deinde consequenter discussoria. Manifestum enim quod per hujus methodi usum, nemo qui simplicium medicamentorum facultatem novit, unquam auxiliorum inopia laborabit, siue per montes venetur siue quid operetur in agro siue in peregrinatione quandoque praeparatis careat medicamentis, velut Erasistratus scripsit, qui se ipsum curavit ad rubi succum progressus, quum in

Ed. Chart. XIII. [490.]

Ed. Bas. II. (238.)

χυλὸν ἐλθὼν σὺ παρόντος ἐν θαίνῳ τῷ χωρίῳ τοῦ Ἀνδρωνείου. γινώσκων γὰρ ὅτι καὶ αὐτὸ τὸ Ἀνδρωνεῖον ἐν τῷ στύφειν ἔχει τὸ κύρος τῆς θεραπείας, ἐξήγησεν ὕλην στύφουσαν, οὐχ ὥς οἱ περὶ Σεραπίωνα καὶ Μηνόδοτον φασιν, ἐμπειρικῇ χρησάμενος ὁμοίου μεταβάσει. κατὰ ταύτην γὰρ ὑμῖν ἐνδιεξα πλείστην μὲν ἀνομοιότητα τοῦ χυλοῦ τοῦ βάτου πρὸς τὸν Ἀνδρωνεῖον τροχίσκον ὑπάρχουσιν, ὀλιγίστην δὲ ὁμοιότητα, καθ' ἓν μόνον τὸ στύφειν. ἀλλ' ὃ γε τὴν γυνικὴν δύναμιν, ἣν καθόλου καλοῦσιν, ἐπιστάμενος, ἐν ᾗ περ αὖ ὕλη ταύτην εὐρίσκη, θαρρῶν ἐκείνη χρῆται. πάμπαν δὲ πλῆθος ὑλῶν τοιούτων, αἷς ἀπάσαις ἐνεσιτι χρῆσασθαι μόνας φεύγοντα τὰς ἄγαν ἀπὸ τῆς δύναμιν ἔχουσας φθαρτικὴν. οὕτως οὖν καὶ γὰρ τὸ διὰ τοῦ χυλοῦ τῶν χλωρῶν καρῶν δοκεῖν φάρμακον, οὔτε ἰδὼν τινα τῶν διδασκάλων οὔτε γεγραμμένων εὐρῶν, οὐ τῆς δυνάμεως πεπεράματι πολλῷ τῆς τῶν ἄλλων στοματικῶν δυνάμεως ὑπεριχοῦσης. ἀλλὰ δὲ λέγω τὸ τε διὰ τῶν μόρων καὶ τὸ διὰ τῶν βατίων, οὕτω γὰρ ὀνομάσουσι τὸν καρπὸν τοῦ βάτου, καὶ τρι-

illo loco Andronius pastillus praefens non esset. Quum enim sciret pastillum Andronium in astringendo curandi dominium habere, materiam astringentem perquisivit, non velut Serapion et Menodotus ajunt, empirica transiitione ad simile usus. Juxta hanc enim vobis demonstravi plurimam dissimilitudinem succi rubi ad pastillum Andronium esse, paucissimam vero similitudinem juxta unum solum, vim videlicet astringendi. Verum qui generalem facultatem, quam universalem vocant, novit in quacunque materia eam reperit, confidenter ea utetur. Hujusmodi autem materialium ingens est acervus, quibus omnibus uti licet, ita ut solum fugiamus, quae vim quandam injucundam aut venenosam habent. Sic igitur etiam ego medicamentum ex succo nunc viridum praeparavi, nullo doctore usus neque aliquod praescriptum secutus. Cujus vim expertus sum multum aliorum stomaticorum facultatem excedentem, alia autem dico, id quod ex moris constet, et id quod ex succo fructus mori rubri praeparatur, ita enim rubi fructum appel-

Ed. Chart. XIII. [490, 491.]

Ed. Bas. II. (258.)

του τοῦ διὰ γλέγκους καὶ τετάρτου τοῦ διὰ τῶν φοιῶν χυ-
λοῦ καὶ πέμπτου διὰ τῶν στυφόντων μῆλων, ὧν κάλλιστ'
ἐστὶ τὰ κυδῶνια καὶ τὰ στρουθία καλούμενα, καὶ μετὰ ταῦτα
πρὸς τὴν προκείμενῃν χρεῖαν τὰ κεστiana παρὰ Ῥωμαίοις
ὀνομαζόμενα. σύνθετα δὲ ἐκ πολλῶν τοιούτων ἐστὶ τὰ διὰ
τῶν ὀπωρῶν σκευαζόμενα.

Κεφ. β'. [Περὶ τοῦ διὰ καρῶν στοματικοῦ.] Ἐγὼ δ'
ὅτε πρῶτον ἐκ τῆς Ἀλεξανδρείας ἐπανῆλθον εἰς τὴν πατρίδα
πορευθεὶς εἰς ἀγρὸν, εὗρόν τινα τῶν κηποδρῶν ὑπὸ τε στα-
φυλῆς καὶ παρισθμίων καὶ ἀντιάδων πνιγόμενον. ἐχρήτο δὲ
διακλύσασθαι μελικράτῳ, ῥόδων ἐνεψημένων ἐν αὐτῷ. Θεασά-
μενος οὖν ἀκμάζοντα τὸν καρπὸν τῶν καρῶν, ἐκέλευσα πε-
ριλόντας αὐτῶν τὸ ἔξωθεν λέπος, ᾧ καὶ [491] τοὺς βα-
φείας ἐωράκειν χρωμένους, αὐτίκα κόψαντας ἐν ὀλμῳ δι-
ὀθονίου τὸν χυλὸν διηθῆσαι, μὴ γινώσκων ὅπως ἔχοι πά-
χους ἢ λεπτότητος. εὐρεθέντος δὲ ὑδατῶδους αὐτοῦ καὶ
λεπτοῦ κατὰ τὴν σύστασιν, ἀναπογγυλίζεσθαι προετάξας
αὐτῷ τὸν κηπουρὸν, ἐπειδὴ πάντῃ λεπτὸς ἐφαίνετο, προαφε-

lant, et tertium quod ex musto, et quartum quod ex pu-
nicorum succo, et quintum id quod per astringentia mala
componitur, ex quorum numero optima sunt cydonia et
struthia appellata et post haec ad praesentem usum quae
cestiana a Romanis appellantur. Caeterum composita ex
multis talibus sunt quae ex fructibus praeparantur.

Cap. II. [De stomatico medicamento ex nucibus.] Ego
autem quando primum ex Alexandria in patriam meam
redii, agrum pertransivi et inveni quendam hortulanum ab
uva et tonsillis ac glandibus fere suffocatum, utebatur au-
tem collutione aquae mulae rosae in ipsa incoctis. Quum
igitur vidissem fructum nucum in vigore esse, iussi detra-
ctum ab eis externum corticem, quo etiam tinctores vide-
ram utentes, statim in mortario confundi et succum ejus
per linteam excolari, nondum sciens quomodo juxta crassi-
tiem aut tenuitatem haberet. Quum vero reperissem aquo-
sum et compage tenuem, gargarissare eum iussi ipsum hor-
tulanum. Postquam vero valde tenuis apparebat, praecoxi

Ed. Chara XIII. [491.]

Ed. Bal. II. (238. 239.)

ψησας ἑμῖα μέλι σύμμετρον, ὥς ἐπὶ (239) τοῦ διὰ μόρων
 ἡμιστάμην μινυμένον, ἐψησας τε μέχρι συστάσεως μελιτώ-
 δους, κατέλιπον χρῆσθαι τῷ κηπορυφῷ. Θεασάμενος δὲ ταχί-
 στην τὴν ὠφέλειαν ἀκολουθοῦσαν αὐτῷ, βέλτιον ἡγησάμην
 ἐπὶ πολλῶν πειραθῆναι, καὶ τούτου βάσανον ἱκανὴν λαβὼν
 τῆς δυνάμεως τοῦ φαρμάκου, διὰ παντὸς χρῶμαι, καθάτις
 ἴστα θαυμάζειν οὖν ἐπὶ ἡλθέ μοι τῶν ἐμπροσθεν λατρῶν, οὐ-
 δαδὸς αὐτῶν ἐπινοήσαντος, εὐπορίστω τε καὶ γυνναίῳ τῷ κυλῷ
 τούτῳ χρῆσθαι, καὶ ταῦτα μέντοι θεωμένων, ὅπως αἱ χεῖρες
 βέπτονται τῶν λεπιζόντων τὰ κάρνα τὰ χλωρά. φαίνεται
 γὰρ ἐν τούτοις ὁποῖός τις αὐτῶν ὁ κυλὸς καὶ δυσέκλυτος
 ὑπάρχει ἢ στυψίς, ὥστε μηδὲ διὰ τῶν γυνναιοτάτων ἐκπλύ-
 νεσθαι ῥυμμάτων. ἔτι δὲ μᾶλλον ἐθαύμασα τῶν λατρῶν εἰ
 καὶ τοὺς βυφείας ὀρώσας, ὥς κοιούτοις χρωμένους τοῖς λέμ-
 μασι τῶν καρῶν, οὐκ ἐνόησαν ἰσχυρὰν εἶναι τὴν δύναμιν
 αὐτῶν. εἰ μὴ γὰρ ἐγκατέβαντο τῷ βάθει τῶν χειρῶν ἢ δι-
 ὄλης διεδύνετο τῆς οὐσίας τῶν ἐρίων, οὐκ ἂν ἦν δυσέκλυ-

et mel commensurate, velut in eo quod ex moris fit fieri
 sciebam, admiscui, atque ubi jam ad compagem mellis re-
 ductum esset, hortulano utendum reliqui. Porro quum vi-
 derem celererrimam utilitatem ipsi inde oboriri, praeftabile
 ratus sum in multis experiri, atque ex hoc sufficiente ex-
 perimento accepto de facultate ejus medicamento semper
 ipso utor velut noscia. Merito itaque mirandum nullum ex
 prioribus medicis aliquid de hoc medicamento mente con-
 cepisse, ut tum parabili tum generoso hos succo uterentur,
 maxime quum viderint quomodo etiam manus inficiantur
 eorum, qui virides nuces decorticant. Ex his enim apparet
 qualis sit earum succus et quod aegre elui possit ipsarum
 astringendi vis, adeo ut neque per validissima exterforis
 elui queat. Amplius autem adhuc miratus sum de medicis,
 quod non cogitaverint validam esse ipsarum vim, quum
 etiam tinctores videant ejusmodi nucum corticibus uti. Nisi
 enim in profundum manuum descenderet et nisi per omnem
 substantiam lanarum penetraret, non certe aegre eluibilis
 esset; quum vero descendat, indicat plane substantiam succi

Ed. Chart. XIII. [491.]

Ed. Bas. II. (239.)

τος. ἔγκαταβαίνουσα δὲ δημοὶ λεπτομερῇ τὴν οὐσίαν εἶναι τοῦ χυλοῦ, μάλιστα δὲ ἀφιλεῖν εὐλογόντα τὴν στυψιν, ὅταν ἐν οὐσίᾳ τοιαύτῃ περιέχεται. τὰ γὰρ τοὶ παχυμερῇ τῶν στυφόντων συνάγοντα τῇ στυψι καὶ πυκνοῦντα τὴν ἐπιφάνειαν αὐτῶν σωμάτων οἷς ὁμιλεῖ, μέχρι τοῦ βάθους τῶν σωμάτων ὁδοποιεῖν ἑαυτὰ καλεῖ. οἷς γὰρ καὶ ἄλλως διὰ τὸ παχυμερές τῆς οὐσίας ἀδύνατον ἦν ἐκκινεῖσθαι πρὸς τὸ βάθος, τοῦτοις ἐτι ἀδυνατώτερον πυκνωθέντες τοῦ σώματος ὅλον ἀφιλεῖναι τὸ φλεγμαῖνον. ἄριστον οὖν εἶναι τὸν χυλὸν τῶν καρνῶν πεισθεὶς, ἐψηθέντος τε μετὰ τοῦ μέλιτος αὐτοῦ γευσάμενος, οὐδὲν ἀηδὲς ἔχοντος εἰς τέτταρας μοίρας αἰὶ διαιρῶν, ἐμβάλλω μὲν ἀντίνα τῇ μιᾷ τῶν στυφόντων τι, τῇ δευτέρᾳ δὲ συμύρης καὶ κρόκου καὶ τῇ τρίτῃ θείου ἀπύρου καὶ νίτρου. τὴν τετάρτην δὲ φυλάττω μόνην εὐκρινῇ, παιδίοις τε χρήσιμον ἰσομένην διὰ τὴν γλυκύτητα καὶ τοῖς ἐκλύτοις τὴν γνῶμην ἀνδράσι καὶ γυναιξίν. ἐγὼ μὲν οὖν ὑπὸ τοῦ λόγου ποδηγηθεὶς εὖρον ὥσπερ τὴν τῶν νευροτρόπων ἀγωγὴν, οὕτω καὶ τοῦτο τὸ φάρμακον ἀπάντων ἀμει-

tenuium partium esse. Rationi autem consentaneum est, astringendi vim maxime proficere, ubi in ejusmodi substantia contineatur; etenim quae ex astringentibus crassas partes habent, per astrictionem coeunt et condensant superficiem corporum quibus adhibentur et a progressu in altum ipsorum corporum sese impediunt; quibus enim etiam alias ob substantiae crassitudinem impossibile erat progredi in altum, his sane amplius impossibile fuerit densato corpore juvare id quod totum est inflammatum. Optimum itaque esse nucum succum persuasus, ut qui etiam coctum cum melle gustarim nihil insuave habentem, eum in quatuor partes divido et ad primam statim aliquid ex astringentibus injicio, ad secundam ex croco et myrrha, ad tertiam sulfuris quiddam ac nitri addo, quartam vero solam sineceram servo, pueris utilem futuram ob dulcorem, imo etiam viris ob delicias mente fractis et mulierculis. Ego quidem igitur a ratione inductus inveni, quemadmodum nervorum lauciatorum curationem, ita etiam hoc pharmacum, quod

Ed. Chart. XIII. [491. 492.]

Ed. Bas. II. (239.)

τον· ἐστὶ μὲν γὰρ καὶ τὸ διὰ τῶν βατίων ἰσχυρότερον τοῦ διὰ τῶν μόρων, ὥσπερ γε ταῦτο τοῦ διὰ τοῦ γλεύκους. ἀπάντων δὲ τούτων βέλτιόν ἐστι τὸ διὰ τοῦ χυλοῦ τῶν περιῶν. ἐπὶ μὲν ἀρχομένων τῶν φλεγμονῶν ἅμα τοῖς στύφουσιν ἰσχυρῶς σκευασθὲν, ἐπὶ δὲ τῶν ἀμαζουσῶν, εἰ πρόνου τι καὶ σμύρνης προσλάβοι, καὶ μέντοι καὶ μόνον ἐνίοτε δύνатаι τὰς μετρίας φλεγμονὰς ἰᾶσθαι. ἥνικα δὲ διαφορεῖσθαι χρὴ τὸ σφηνωθὲν τοῦ τὴν φλεγμονὴν ἐργασαμένου χυμοῦ, μετὰ τῆς τῶν δριμέων μίξεως χρησίμων ὑπάρχει. ἀλλ' ἴσως ἐρεῖ τίς μοι τῶν πενήτων ἰατρῶν, ἀγαπᾶν αὐτὸ εἰ πυξίδα μίαν ἔχοι πληρῶσαι τοῦ φαρμάκου συνεσθας ἅπασι, ἐμὲ δὲ κτείνειν ἢ ἔξ ἀρχῆς εὐθέως τέτταρας αὐτοῦ ποιῆσαι συνθέσεις [492] ἢ μίαν ἀποθέμενον ἐκ μέλιτος τε καὶ χυλοῦ συγκαμμένην ἐπὶ τῆς χρίας αὐτῇ μινύειν, ἄχρι μὲν ἐπιβρεῖ τι τοῖς φλεγμαίνουσι τὰ στύφοντα σφοδρῶς, ἐπειδὴν δὲ παύσεται, τὰ πέπτοντα, κενώσεως δὲ χρηζόντων τῶν ἐπιβρύεων τὰ διαφοροῦντα· δύσεργον δ' εἶναι τοῦτο καὶ χαλεπὸν

omnibus praeſtat. Eſt equidem id quod ex rubi moris conſtat validius eo quod ex moris fit, quemadmodum hoc eo quod ex muſto paratur. Omnibus autem his praeſtat id, quod ex nucum ſucco invenimus, in principiis quidem inflammationum cum his quae fortiter aſtringunt conſectum, in vigore vero croco et myrrha additis, quamquam etiam ſolum aliquando moderatas inflammationes ſanare queat. Quando vero humorem, qui inflammationem produxit, impactum digerere, ac diſcutere oportet, cum acrium mixtura commodum exiſtit. Verum dixerit fortassis quiſpiam mihi ex medicis pauperioribus, ſe amplecti quidem ipſum medicamentum, ſi unam pyxidem expleri jubeam hoc medicamento ſemel praeparato, me autem praecipere aut ſtatim a principio quatuor facere compoſitiones, aut unam ex melle et ſucco compoſitam reponere, atque uſu expetente ei admifcere, naſque quo quidem influxerit quippiam inflammationis, ea quae vehementer aſtringunt, poſſquam autem quieverit fluxus concoquentia, ubi vero evacuationem poſtulerint, ea quae influxerunt diſcutientia, operoſum autem

Ed. Chart. XIII. [492.]

Ed. Bas. II. (239.)

οἷς οὐκ ἔστιν οἶκοι παρασκευῇ τῶν ἀπλῶν ἀπάντων φαρμάκων· ἀλλ' οὐδ' εἰς ὁδοπορίας ἐπιτήδειόν με παρασκευὴν ὑψηγεῖσθαι, καθ' ἧς οὐχ οἶόν τε τέτταρας ἐκάστου φαρμάκου διαφορὰς ἐπιφέρεισθαι. διὰ τοῦτο οὖν καὶ ἐπινοήθη καὶ μοι καὶ τοῖς πρὸ ἐμοῦ τὰ μέσα ταῖς δυνάμεσιν φάρμακα, πρὸς τὴν ὁδοπορίας ἐπιτήδεια γεννησόμενα καὶ τοῖς πένησιν ἰατροῖς χρήσιμα. τίνα μὲν οὖν ἔστι ταῦτα μικρὸν ὕστερον δεῶν, νυνὶ δὲ ἀπαντῆσαι τῷ λόγῳ τῶν πενήτων ἰατρῶν βούλωμαι. καθάπερ γὰρ αὐτοὶ τὴν πενιχρὰν παρασκευὴν ἐπαινοῦσιν, οὕτω χρὴ καὶ τοῖς πλουσίοις ἐπιτρέπειν. αὐτοῖς ἀξίαν πλούτου παρασκευὴν φαρμάκων κεκτῆσθαι. γινώσκω γὰρ ἤδη πού καὶ αὐτοὺς οὐ μόνον ἰατροὺς πένητας ὄντας πολλοὺς, ἀλλὰ καὶ τοὺς ὑπ' αὐτῶν θεραπευομένους, οἷς ἀγαπητόν ἔστιν, ἐπειδὴν νοσῶσιν, χόνδρον ἅμα μελικράτῳ προσενέγκασθαι καὶ καθαρὸν ἄρτον ἔχειν ἢ τι τῶν εἰς κατάπλασμα χρησίμων ἀλεύρων. ἀλλὰ τὸν γεγραφότα θεραπευτικὴν πραγματείαν ἐλλογόν ἔστιν ἀπάσης τῆς ὕλης μνημο-

hoc esse et difficile his, qui domi non habent suppellectilem omnium simplicium medicamentorum; imo neque ad peregrinationes me commodam confectionem exponere, in quibus impossibile sit quatuor uniuscujusque medicamenti differentias circumferre. Ob id igitur excogitata sunt tum mihi tum aliis etiam prioribus medicis medicamenta medias facultates habentia et ad peregrinationes idonea futura et pauperculis medicis utilia. Quae vero haec ipsa sint, paulo post referam. Nunc autem pauperum medicorum sermoni respondere volo. Quemadmodum enim ipsi exilem apparatus laudant, sic oportet etiam divitibus permittere ut confectiones medicamentorum pro opulentiae suae dignitate comparent. Satis enim scio etiam ipse non solum multos pauperes esse medicos, sed et qui ab ipsis curantur, quibus satis est, ubi aegrotent, alicam cum aqua mulsa accipere et mundum panem habere aut aliquam farinam utilem ad cataplasma. Verum enim qui curandi tractationem scribit, omnis materiae meminisse operae pretium est, quo

Ed. Chart. XIII. [492.]

Ed. Basf. II. (259.)

εἶναι, ὅπως τοῖς τε ὑπορουῖν αὐτοῖς ὑπάρχη τιγθικῶς
χρησθῇ τοῖς τε πένησι καί τοις μόνοις, ὧν ἂν ἐκαστοτε
τύχουσιν ὑπορουῖντες.

Κε φ. γ'. [Περὶ τῆς τῶν μέσων συνθέσεως φαρμάκων.]
ἔπωμεν οὖν ἤδη τι περὶ τῆς τῶν μέσων φαρμάκων συνθέ-
σεως, ἀπὸ τοῦ διὰ τῶν μόρων ἀρξάμενοι. κοινὸν δὲ αὐτοῖς
ἐστὶ πρὸς τὰ μέσα τὴν συμμετρίαν ὁρίσαι τοῦ μέλιτος πρὸς
τὸν χυλόν, εὐρίσκεται δὲ αὕτη διὰ τῆς πείρας. ἀναμίξας γάρ
τῷ μέλιτι τὸν μινγνύμενον χυλὸν καὶ γευσάμενος, εἰ μὲν σοι
φαίνεται συμμετρῶς ἔχειν, ὁμοίως αὐτῇς αὐτὰ μίξεις, εἰ δὲ
ἐλλείπειν τι δοκοίη, προσθήσεις. ὅλον εὐθέως ἐπὶ τοῦ τῶν
σκαμίνων χυλοῦ τὸ πέμπτον εἰ μιχθεῖν μέλιτος, εἴη ἂν μέση
κράσις, ὡς ἐψηθέντος τοῦ φαρμάκου τοῖς πλείστοις μὲν ἀρέ-
σκουσιν πάντῃ τὴν μίξιν, ὀλίγους δὲ μέμψασθαι, τοὺς μὲν ὡς
γλυκύτερον εἶη, τοὺς δὲ ὡς ἀστυρότερον. ὡς γὰρ καὶ τὸ
μείλιχατον ἔνιοι μὲν ὑδαρέστερον, ἔνιοι δὲ γλυκύτερον ἡδέως
πίνουσιν, οὕτω καὶ τοῖς φαρμάκοις ἐκότεροι χαίρουσι κατὰ

tum divitibus copia sit ipsi artificioso utendi tum pauperi-
bus electio sit illarum tantum, quibus unusquisque pro
opportunitate abundet.

Cap. III. [*De mediorum medicamentorum compositi-
tione.*] Dicamus igitur jam aliquid de compositione me-
diorum medicamentorum, initio ab eo quod ex moris con-
stat sumpto. Commune est autem omnibus mediis ut con-
gruens modus mellis ad succum ipsum decernatur. Inve-
nitur autem hic modus per experientiam. Ubi enim suc-
cum ipsum cum melle miscueris ac gustaveris, si quidem
apparuerit moderate habere, rursus similiter ipsa misceris,
si vero deficere quid videbitur, addes. Velut exempli gratia,
in mororum succo si quinta pars mellis addatur, medium
fuerit temperamentum, ut hoc modo coctum medicamentum
plurimis valde placeat et hanc mixturam pauci reprehend-
ant, alii quidem velut dulciorem, alii vero ut austeriorem.
Quemadmodum enim aliqui aquam mulsam dilutiorem, ali-
qui dulciorem libentius bibunt, sic etiam his medicamentis

Ed. Chart. XIII. [492. 493.]

Ed. Bas. II. (239.)

τὴν οἰκίαν φύειν. ὅταν γοῦν τις αὐτῷ φάρμακον ἀξιώσῃ σκευασθῆναι, πάντως δεῖ πού τεθιᾶσθαι τῷ μὲν γλυκντέροις ἡδομένῳ πλέον τοῦ μέλιτος ἐμβαλλόντα, τῷ δὲ τοῖς ἐναντίοις ἥττον. ἐπὶ μὲν οὖν τῶν καταπινομένων φαρμάκων στοχάζεσθαι χρὴ μάλιστα τῆς τῶν προσφερομένων αὐτὰ φύσεως. τὸ γὰρ ἀγνώως ληφθὲν ἀνατρέπει τὸν στόμαχον. ἐπὶ δὲ τῶν στοματικῶν ἐγχερεῖ καταφρονῆσαι ποτε τῆς τοιαύτης ἀκριβείας. ἡ κρίνῃν μέση κρῶσις, ὥσπερ ἔφη, τοῦ χυλοῦ πρὸς τὸ μέλι πενταπλάσιον ἔχτω τὸν χυλὸν τῷ πλήθει. ἄκουε δέ μου προσέχων τὸν νοῦν ἀκριβῶς ὡς χρᾶμαι βήμασιν ἐν τῇ πρὸς ἄλληλα συμμετρίᾳ τῶν μίγνυμένων φαρμάκων. ἄρτι [493] μὲν γὰρ ἐκέλευσα πενταπλάσιον εἶναι τῷ πλήθει τὸν χυλὸν τοῦ μέλιτος, οὐδὲν διαφορεὸν εἰ καὶ κατὰ τὸν ὄγκον εἴποιμι πενταπλάσιον εἶναι δεῖν αὐτόν. ὅποτερως γὰρ ᾧ ῥηθῇ, μετρήσαι χρὴ τὰ μίγνύμενα φάρμακα. τῷ μὲν τοι σταθμῷ κελύσαντός μου πενταπλάσιον εἶναι τὸδε τὸ φάρμακον, τοῖδε διὰ ζυγῶς χρὴ ποιῆσθαι τὴν συμμετρίαν

utriusque delectantur juxta propriam naturam. Quando igitur aliquis medicamentum sibi praeparari postularit, semper utique vidistis me ei, qui dulcioribus delectatur, plus mellis injicere, qui vero contrariis minus. In medicamentis igitur quae deglutuntur, maxime conjectare oportet naturam eorum qui ipsa sament; quod enim cum molestia aut injuncunde acceptum est, stomachum subvertit. In medicamentis autem stomaticis ejusmodi diligentiam aliquando contemnere licet. Medinum itaque temperamentum, velut dixi, succi ad mel, quintuplum habeat multitudine succum. Audito autem me diligenter animadvertens quibus uter verbis in symmetria, seu commensuratione medicamentorum, quae invicem miscentur. Jam etenim praecepi quintuplum esse debere multitudine ipsum succum ad mel, quod nihil differt ab eo si dicam, mole quintuplum esse ipsum oportere, utrovis enim modo dicatur, mensurare oportet medicamenta permiscenda. At vero si pondere jubeam quintuplum esse hoc medicamentum, per lancem utique facere oporteat symme-

Ed. Chart. XIII. [493.]

Ed. Bas. II. (259. 240.)

τοῦ βάρους αὐτῶν. ἄχρι μὲν οὖν τῆς τοῦ χυλοῦ πρὸς τὸ μέλι μίξεως, οὐκ ἀναγκαῖόν ἐστι κοτύλης ἢ κυάθου μετρηθῆναι, ἀλλ' ἀρκεῖ φάναι πενταπλάσιον εἶναι χρῆναι τὸν χυλὸν τοῦ μέλιτος. ἐὰν δέ τι τούτοις μίγνῃς ἄλλο τῶν εἰρημένων ἀρκτέως ἀναγκαῖόν ἐστιν εἰπεῖν, ὅποσους οὔσι κατὰ τὸν ὄγκον αὐτοῖς ὅποσον μίξις ἐκείνων, ἐπὶ ζυγοῦ στήσας, οἷον ἐπ' αὐτοῦ τοῦ διὰ τῶν μόρων ἐν τῇ τοῦ Καππαδόκος Ἡρά βιβλῷ φαρμακίδι, μέλιτος μὲν ἐμβάλλεται λίτραν α'. τοῦ χυλοῦ δὲ τῶν μόρων λίτρας στ'. ἐπιμίγνυσσι δ' αὐτοῖς < α'. τοῦ κρόκου, τῆς δὲ σμύρνης τὸ διπλάσιον. ἴσον δὲ τῷ κρόκῳ βάλλει καὶ τοῦ χυλοῦ τῆς ὀμφακος, ὅπερ ὀμφάκιον ὀνομάζεται, καὶ τούτου (240) πάλιν ἡμισυ τῆς σχεστῆς στυπτηρίας. ἐμοὶ δὲ ἀρέσκει πενταπλάσιον μὲν τοῦ μέλιτος βάλλειν τὸν χυλόν, ἴσον δὲ κρόκου τε καὶ σμύρνης ἐκατέρου < α' δ'. ὥστε ἐξ ἀμφοτέρων τὰς τρεῖς συνάγεσθαι. τοῦ δὲ ὀμφακίου βαλὼν μὲν τις καὶ οἶνον ἀσθητοῦ κοτύλην μίαν, ὡς ὁ Ἡρᾶς ἀξιοῖ. καλῶς ἂν μίξῃ < α'. εἰ δὲ χωρὶς οἶνον σκευάζοιτο, πολὺ πλέον ἐμβάλλειν αὐτοῦ προσ-

triam gravitatis ipsorum. Caeterum ad permixtionem succi ad mel non est necessarium heminae aut cyathi meminisse, sed sufficit dicere quintuplum esse oportere succum mellis respectu. Si vero quid aliud his admiscendum sit ex dictis paulo ante, necessarium est dicere, quota quantitatis mole ipsis existentibus quantum addendum sit illorum in lance appensorum. Velut in ipso adeo medicamento ex moris in Heras Cappadocis medicamentario libro, mellis quidem conjicitur ℥ j, succi autem mororum librae sex, admiscet autem ipsis croci 3 j, myrrhae duplum, par etiam croci pondus conjicit ex succo uvae acerbae, atque ejus dimidium ex alumine scisso. Mihi vero placet quintuplum succum ad mel conjicere, par autem pondus croci et myrrhae, utriusque 3 j et dimidiam, ita ut ex utrisque tres drachmae consulentur. Quod si quis omphacium addat et vini austri item heminam unam, velut Heras videtur, recte sane 3 j omphacii addet. Si vero citra vinum praeparetur, multo plus de ipso

Ed. Chart. XIII. [493.]

Ed. Bas. II. (240.)

ἦκει. εἰ μὲν μέσον τῇ κρᾶσει βουληθῆς γενέσθαι τὸ φάρμακον, γο α'. εἰ δὲ αὐστηρότερον ὡς πρὸς τὰς ἀρχὰς ἀρμόση, πάντως μὲν δύο καὶ τρεῖς ποτε μίξας οὐκ ἂν ἀμάρτοις. εἰ δὲ οὐκ ἔχοις ὀμφάκιον, ἀντ' αὐτοῦ ροῦ χυλὸν ἐμβαλλε. καὶ εἰ βουληθῆς δὲ τὸ ἴσον ἑκατέρου βάλλειν, οὐδ' οὕτω τι βλάπτεις. ὁ γε μὴν Ἡράς ἐν τῇ συμμετρίᾳ τοῦ φαρμάκου καὶ τοῦτο προσέγραψεν οὕτω. τινὲς δὲ καὶ κοτύλην μίαν γλυκέος οἴνου, δηλονότι γλυῦκος δηλῶσαι βουληθεὶς, προείρηκε γὰρ οἴνου αὐστηροῦ ἀθαλάσσου κοτύλην α'. ἐμοὶ δὲ οὐκ ἀρέσκει, τοῦ μέλιτος ἀντάρκους βεβλημένου, μετὰ τοῦ καὶ κοτύλην αὐστηροῦ οἴνου προσειληφέναι, μὴ γὰρ κάλιν οἶνον ἄλλην γλυκέος κοτύλην, ἔσται γὰρ οἰνωδὲς πᾶν τὸ φάρμακον. ἔφουσι δὲ τὸ διὰ τῶν μόρων τοῦτο φάρμακον ἔνιοι μὲν εἰς ἀρχῆς μίξαντες τὸν χυλὸν τῶν σκαμνίων, ἔνιοι δὲ τι βραχὺ προειψήσαντες. ὁ δὲ Ἡράς ἔοικεν ἐπιπλεόν ἄξιον εἶπειν τὸν χυλὸν μόνον, ἔγραψε γοῦν οὕτως. μόρων χυλοῦ κοτύλας στ'. ἔψε ὡς γλοιοῦ ἔχειν τὸ πάχος, εἰς αὐτὸν πρόσμιξον

conficere convenit, si quidem medium temperamento medicamentum efficere velis $\frac{3}{2}$ j, si vero austerius, ut in principis conveniat, nihil peccaris si omnino duas aut tres admiscueris. Quod si non sit omphacium, pro ipso rhois succum injice, et si volueris par pondus utriusque indere, neque sic quicquam deliqueris. Heras tamen in symmetria hujus medicamenti etiam hoc ascripsit, hoc modo. Quidam et heminam unam dulcis vini. Mustum eum velle indicare palam est, praedixit enim vini austeri maris expertis heminam unam. Mihi vero non placet, sufficiente melle jam conjecto, una cum hoc quod et heminam austeri vini addidit, rursus aliam misceri vini heminam, reddetur enim valde vinosum medicamentum. Coquunt autem hoc ex moris medicamentum, aliqui quidem a principio miscentes succum mororum, aliqui vero modice praecoquentes. Heras autem videtur velle succum solum diutius coquendum esse. Scripsit igitur hoc modo. Succi mororum heminas sex ad strigmentitiam crassitudinem coquito, deinde trita admisceto

Ed. Chart. XIII. [493.]

Ed. Bas. II. (240.)

λεία κρόκον < α'. καὶ τᾶλλα δηλονότι τὰ εἰρημέτα. καὶ γὰρ
 δὲ ἀξίω προεισῆσθαι τὸν χυλὸν μόνον αὐτὸν κατ' ἑαυτὸν,
 εἰδ' οὕτως προσλαμβάνειν τὸ μέλι. καὶ περὶ δὲ ἡδὴ μέλλης αἰ-
 ρειν τὴν κακίβην ἀπὸ τοῦ πυρὸς, ἐπιμιγνύειν τὰ λοιπά. φαί-
 νεται δὲ ὁ Ἡρας ἅμα τῷ μέλιτι κελύων καὶ τᾶλλα μίγνυ-
 σθαι. τὸν μὲν οἶνον οὖν εὐλόγως ἂν τις τότε μίγνυι. τὴν
 σμύρναν δὲ καὶ τὸν κρόκον ἄμεινον ἐπὶ τῷ τέλει τῆς ἐψη-
 σεως προσεμβάλλειν, ἄχρι τοσούτου μετὰ τῶν ἄλλων ἔφυ-
 τας ἢ μετὰ τὸ θείναι κάτω τὴν κακίβην κινούντας, σίχης
 οὐ πάνθ' ἐρωθῇ καλῶς. τὸ δ' ἐπιπλέον εἶπω αὐτὰ καθαι-
 ρετικὸν τῆς δυνάμεως γίνεται τῶν ἀρωματικῶν φαρμάκων.
 λιθόρυγχος μὲν γὰρ καὶ μολύβδαινα, καὶ ἄλλα πολλὰ τῶν
 μεταλλικῶν ἐφύμενα βελτίω γίνεται. κρόκος δὲ καὶ σμύρνη
 καὶ ἄλλα πολλὰ τῶν ἀρωμάτων ἐν ταῖς ἐψησεσιν ἀποβάλ-
 λει τὴν δύναμιν. ἢ μὲν οὖν τοῦ μέσου τῇ δυνάμει φαρμά-
 κων συμμετρία τε καὶ ἐψησεις ἀρμόττονται ταῖς μετρίαις
 φλεγμοναῖς καὶ ταῖς τῶν μειζόνων ἀκαταῖς, ἔτι τε τὸ πρὸς τὰς
 ἀρχὰς καὶ τὰς ἀνέξεις αὐτῶν ἀρμόττον φάρμακον εἶρηται.

crocī drachmam unam et reliqua videlicet jam dicta. Quia
 et ego cenſeo ſuccum ipſum ſolum per ſe praecoquendum
 eſſe, deinde vero adjiciendum mel, atque ubi jam caca-
 bum ab igne auferre velis, reliqua admifcenda eſſe, verum
 Heras videtur ſimul cum melle etiam alia admifceri jubere.
 Et vinum quidem rationabiliter quis tunc admifcuerit, myr-
 rham vero et crocum melius eſt in fine coctionis injicere,
 eousque ſaltem cum aliis coquendo aut olla in terram po-
 ſita movendo, donec omnia probe uniantur. Amplior autem
 coctio ipſorum deſtruit facultatem aromaticorum medica-
 mentorum. Spuma argenti equidem et plumbago atque alia
 multa metallica per coctionem meliora ſiant. Crocus au-
 tem et myrrha multaque alia aromata in decoquendo vi-
 res amittunt. Itaque medii facultate medicamento et ſym-
 metria et coctio, moderatis inflammationibus congrua, am-
 pliusque in majorum vigore, atque inſuper in principiis et
 augmentis eorundem conveniens jam relata eſt. Caeſterum

Ed. Chart. XIII. [494.]

Ed. Bas. II. (240.)

[494] πρὸς δὲ τὰς σκληρυνομένας φλεγμονὰς, ὅταν ἤδη παύσῃται μὲν ἡ ἀκμὴ καὶ μηκέτι ἐπιβῇ μηδὲν, ἤκη δὲ τοῦ διαφορεῖν ὁ καιρὸς, ἐπιμίγνυσθαι προσήκει τῷ στοματικῷ φαρμάκῳ τῶν διαφορήτικῶν ἔνια. τοιαῦτα δ' ἐστὶν ὃ τε ἀφρὸς τοῦ νίτρου καὶ αὐτὸ τὸ μαλακὸν νίτρον, Ἀσίας τε πέτρας ἄνθος καὶ θείον ἄπυρον. ἀρκεῖ δὲ τῇ προειρημένῃ τοῦ μέσου συμμετρίας συμμιχθῆναι νίτρον μὲν γο S' τοῦ θείου δὲ γο β. εἰ δὲ μήτε ἐσκευασμένον ἔχοις αὐτὸ οὕτω μήτε παρῇ σοι νίτρον ἢ θείον ἢ τὸ τῆς Ἀσίας πέτρας ἄνθος, ἀναξέσας ὀρίανον ἐν σικκίῳ, καλοῦσι δὲ αὐτὸ παρ' ἡμῖν πάντες ἔφημα, μίξας τῷ στοματικῷ φαρμάκῳ κέλυσσον ἀνακογχυλίζειν· μὴ παρόντος δὲ ἐψημάτος, ἐν μελκράτῳ προαναξέσας τὸ ὀρίανον. οὐδὲν δὲ διαφέρει κἄν ὕσσωπον ἐμβάλης ἀντὶ τῆς ὀρίανου, κἄν εἰ γλήχωνα, κἄν εἰ θύμον, κἄν εἰ θύμβραν ἢ καλαμίνθην ἢ τὴν εὐώδη μίνθην, ἣν οἱ παλαιοὶ καλοῦσιν ἡδύσμον. ἐν μέντοι ταῖς ἐκμαῖς τῶν φλεγμονῶν οὐ μόνον οὐδὲν χρὴ τῶν τοιούτων φαρμάκων προσφέρειν, ἀλλὰ καὶ τοῖναντίον ἅπαν ὀλιγάκις μὲν χρῆσθαι

ad induratas inflammationes, quum jam praeterierit vigor et nihil amplius influxerit, venerit autem tempus discutiendi, admiscere convenit ad stomaticum medicamentum aliqua discussiorum. Talia autem sunt spuma nitri et ipsum nitrum molle, Asiaeque petrae flos et sulfur vivum. Sufficit porro ad praedictam medii medicamenti comensurationem admisceri nitri quidem unciam dimidiam, sulfuris autem uncias duas. Quod si neque sic praeparatum habeas ipsum, neque praesto sit tibi nitrum aut sulfur aut Asiae petrae flos, origanum in sapa, quam nostri omnes hepsēma vocant, fervesacito stomaticumque medicamentum addito ae gargarissare iubeto. Si vero neque sapa adsit, in aqua multa origanum coquito. Nihil autem refert etiam, si hyssopum conjicias pro origano aut pulegium aut thymum aut thymbram aut calaminthen aut mentham odoratam, quam veteres hedyosmon appellant. At vero in vigore inflammationum non solum nihil ex ejusmodi medicamentis adhibere oportet, sed etiam contrariam totum, atque raro quidem

Ed. Chart. XIII. [494.]

Ed. Bas. II. (240.)

τοῖς στοματικοῖς φαρμάκοις, διακλύσασαι δὲ καὶ ἀναγυγ-
λίμασι παρηγορικωτέροις πέπτειν τὴν φλεγμονήν, ὅσον ἐστὶ
τό τε διὰ τῶν λιπαρῶν ἰσχυρῶν ἀφέψημα καὶ τὸ σκίονος
έλαιον, ἐπὶ διπλοῦ σκεύους χλιαινόμενον. ἀλλὰ καὶ αὐτὸ
τὸ στοματικὸν φάρμακον ἐν ταῖς ἀκμαῖς ἀνακογχυλίζεσθαι
προσέκει, μιννύμενον ὕδαρι μελικράτῳ ἢ θειρῳ τῷ σιραίῳ·
μὴ παρόντων δὲ τούτων, ὕδατι θειρῳ. ἐπικρατεῖν γὰρ χρὴ
τηνικαῦτα τὴν παρηγορικὴν τε καὶ πεπτικὴν ἀγωγὴν, ὥσπερ
ἐν ταῖς παρακμαῖς τὴν διαφορητικὴν, ἥτις διὰ τῶν ἰσχυρο-
τέρων γίνεται φαρμάκων. τὸ δὲ ἐμὸν φάρμακον, τὸ διὰ τοῦ
χυλοῦ τῶν καρύων, ὅτι μὲν ἀπάντων τῶν ἄλλων ἐστὶ δρα-
στικώτατον, ἔργῳ πεπίρασθε, πρὸς ὑμᾶς γὰρ ὁ λόγος ἐστὶ
μοι τοὺς ἐταίρους, οἷς μάλιστα χαριζόμενος ἐπὶ τήνδε τὴν
πραγματείαν ἤκω. ὅτι δὲ καὶ πάντων ἐστὶν εὐωστότατόν τι
καὶ εὐποριστότατον οὐδεὶς ἀγνοεῖ. ὀρίππουσι γὰρ οἱ κηπου-
ροὶ τὰ λέμματα τῶν χλωρῶν καρύων, ὅταν ἐκλείψαντες αὐτὰ
τύχωσιν, ὥστε κοφίλους μεγίστους πληροῦν ἡμᾶς προῖκα. τὸ
μέλι τοίνυν μόνον ὥς πένησιν ἰατροῖς, καὶ γὰρ κἀκείνους

stomaticis medicamentis uti, collutionibus autem et garga-
rismis mitigatoriis concoquere inflammationem, cujus gene-
ris est decoctum pinguium caricarum et oleum lentisicinum
in duplo vase tepefactum. Quin et ipsum stomaticum me-
dicamentum in vigoribus gargariffare convenit, aqua multa
dilutius permixtum aut calida sapa, quae si non adsint,
aqua calida. Praevalere enim oportet tunc mitigatorium
et concoctorium institutum, velut in declinationibus discus-
sorium, quod ex validioribus constat medicamentis. Porro
meum medicamentum ex succo nucum omnium aliorum esse
validissimum opere experti estis, ad vos enim sodales lo-
quor, in quorum gratiam maxime ad hanc tractationem
progressus sum. Quod vero etiam omnium vilissimum et
parabilissimum sit nemo ignorat, projiciunt enim hortulani
viridium nucum cortices, ubi ipsas decorticarunt, ut vel
maximos corbes nobis explere liceat gratis. Mel igitur so-
lum ut pauperibus medicis, nam et illis oporteat nos ea

Ed. Chart. XIII. [494.]

Ed. Bas. II. (240.)

ἡμᾶς δὲ κοινοῦν ὡν ἐροῦμεν, ὑπολείπεται μόνον ὅταν ἡ
δαίμων, ἄλλο δ' οὐδέν, εἰ μὴ βούλοισθε, πολλάκις γὰρ οὕτω
σκευασθὲν τὸ φάρμακον οὐδέν τι χεῖρον ἐφάνη τοῦ διὰ τῶν
μόρων εἰς ὃ τὸν κρόκον καὶ τὴν σμύρναν ἐμβάλομεν. ἀλλ'
εἰ καὶ στυπτηρίας αὐτῷ προσμίξαι βουληθῆμεν, οὐκ ἀνάγκη
τὴν σχιστὴν ἐμβάλλειν. αὐτάρκως γὰρ στυφεὶ καὶ ἡ ὕγρᾱ,
ἣν καλοῦσιν ἐνιοὶ φόριμον, εὐωστοτάτην τε καὶ εὐποριστοτά-
την ὑπάρχουσαν ἐν πᾶσι χωρίοις, ἀπολειπομένην μέντοι τῇ
λεπτομερείᾳ τῆς σχιστῆς, καὶ διὰ τοῦτο ἥττον ἀνύουσιν. καὶ
μέντοι καὶ ὁ κηπουρὸς αὐτὸς ἢ τις ἄγροικος ἄλλος, ἐθέλῃ
σοι σκεῦασαι τὸ φάρμακον, ἔχοι προῖκα καὶ τοὺς κύτινους
ἐμβάλλειν ξηροὺς κόψας τε καὶ διασήσας, ὀνομάζονται δ'
οὕτως αἱ πρωτόγονοι ροῖαι, καθ' ὃν γὰρ χρόνον ἀνθούσιν
πανύται τὸ δένδρον, ὁ καρπὸς αὐτοῦ φαίνεται σχηματίζ-
μενος εἰς ἰδέαν ροῖας, ὃν ἐνιστὶν ἀφελόντα καὶ ξηραίνοντα
φυλάττειν εἰς τὸν καιρὸν τοῦ καρποῦ τῶν καρῶν. ἐν μὲν
γὰρ τῇ τελευτῇ τοῦ ἔρος οἱ κύτινοι γινώσκονται· παυσσαμένου
δὲ τοῦ θέρους εἰς τελείωσιν ἀφικνείται τὰ καρῶν, καὶ μὲν-

quae narramus communicare, deficit, quum ejus fuerit pe-
nuria, nihil vero aliud nisi quis ultro adeo velit. Saepe
enim hoc modo confectum medicamentum nihilo deterius
apparuit eo, quod ex moris constat, in quod tum crocum
tum myrrham indebamus. Quin etiam si alumen ipsi addere
velimus, non est necesse scissum injicere. SuffICIENTER enim
astringit etiam liquidum, quod aliqui phorimon appellant,
quod vilis pretii et maxime parabile in omnibus regionibus
existit, tenuitate tamen partium a scisso deficit et ob id
etiam minus efficax est. At vero si hortulanus aliquis aut
rusticus hoc medicamentum sibi praeparare velit, habuerit
gratis quos conjiciat cytinus aridos contusos et cribratos,
nominantur autem sic primogenita punica. Quo tempore
enim arbor florere desinit, fructus ipsius apparet figuratus
in speciem punici mali, quem ablatum et resiccatum asser-
vare licet ad tempus fructus nucum. In fine enim veris
cytini generantur, desinenta autem aestate ad perfectionem

Ed. Chart. XIII. [494. 495.]

Ed. Bas. II. (240.)

τοὶ καὶ καταπίπτουσιν ἐπὶ τὴν γῆν πολλοὶ τῶν κυτίνων ἢ ὑπὸ ἀνέμου διασεισθέντες ἢ καὶ [495] ἄλλως πως οὕς ἐκστίν ἀνιλομένους ξηραίνειν, ὥς μηδὲ κατὰ τοῦτο δοκεῖν τι δαπανᾶν τοὺς πένητας λατρούς. ἴσται δὲ δῆπον καὶ ὡς ὁ τῶν ὀξέων τε καὶ στρυφνῶν ροιῶν, ὧν ὀλίγου δεῖν ἄφρωτος ὁ καρπὸς, οἱ κύτινοι κρεῖττους εἰσίν, ὥστε καὶ ἀφελῆς τῶν δένδρων αὐτοὺς, ἢ οὐδεὶς σε κωλύσει τὸ παραπαν ἢ βραχυτάτην αἰτήσῃ δοῦναι τιμὴν. τὸ δὲ βαλαύστιον ὀνομαζόμενον ἄφρωτόν ἐστι τελέως, ἐπὶ τῷ βουλομένῳ συλλέγειν ὑπάρχον, ὥσπερ ὀρίγανον καὶ θύμβρα καὶ θύμος καὶ ὅσα τοιαῦτα. καὶ τοίνυν καὶ τὸ βαλαύστιον, εἰ θελήσει τις ὥρον κόψας καὶ διασήσας ἐμβαλεῖν κατὰ τὴν ἀναλογίαν ἣν ἐμπροσθεν εἶπον ἴσα ὀμφακίῳ, χρήσιμον ἐργάσεται τὸ φάρμακον. ἀλλὰ καὶ τὰ λίμματα τῶν ροιῶν, εὐποριστότατόν ἐστι πρᾶγμα στύψιν ἱκανωτάτην ἔχοντα, συμβάλλεσθαι τοῖς ἐρημέτοις εὐθὺς ἐν ἀρχῇ δυνάμενα, κάλλιστον δ' ἂν γένοιτο φάρμακον, εἰ κατ' ἐκείνον τὸν καιρὸν τῶν ροιῶν οὕτω μὲν οὐ

veniunt nubes. Quin et in terram decidunt multi cytini aut a vento decussī aut alio quopiam modo, quos collectos ficare licet, ut neque hac parte egenos medicos quicquam impendere opus sit. Nostis autem acidorum et acerborum puniceorum, quorum fructus parum abest ut esitari nequeat, cytinis meliores esse, quare etiam si ex arboribus eos avelas, aut nemo penitus te prohibebit aut certe vilissimum pretium sibi dari pro eis postulat. Caeterum balaustrum appellatum penitus cibis non convenit, et si quis colligere id velit, quemadmodum origanum et thymbra ac thymum atque alia hujusmodi gratis licebit. Itaque si balaustrum velit quis crudum tustum ac cribratum injicere juxta proportionem, quam antea dixi, pari omphacio pondere utile medicamentum efficiet. At vero et cortices puniceorum malorum valde parabiles res sunt; astringendi vim sufficientissimam habentes et qui ad praedicta statim in principio conjici queant. Optimum autem medicamentum redetur, si juxta id tempus, quo punicea nondum perfecta ma-

Ed. Chart. XIII. [495.]

Ed. Bas. II, (240. 241.)

σων τελείων, οὐ μὴν οὐδὲ πόρρω πάντῃ τῆς τελειώσεως ἐμβάλλειν ἀπ' ἀρ(241)χῆς ἐψημένῳ χυλῷ τῶν καρύων ἐθει-
λήσαις. χοῆ δὲ θλάς ἐν ὀλμῳ πρότερον αὐτὰ, ἵνα τοῦ τα-
χέως ἐς τὸ σκευαζόμενον φάρμακον ὀλην ἐκταθῇται τὴν δύ-
ναμιν αὐτῶν.

Κεφ. δ'. [Περὶ σκευασίας τοῦ διὰ ροιῶν καὶ μήλων
καὶ ἄλλων στοματικῶν.] Οὐσῶν δ' ἐν ταῖς ροιαῖς τριῶν δια-
φορῶν, ἔναι μὲν γὰρ αὐτῶν εἶναι ἀνστηραὶ, στρυφναὶ δὲ
ἑτεραί, καὶ τινες ὀξείαι, τὰς μὲν ἀνστηρὰς μόνας ἐμβαλόντε
σοι στυπτικώτερον ἔσται τὸ φάρμακον, τὰς δὲ γλυκείας
ἡδιον, ὥσπερ γε καὶ σφουδράτερον, εἰ τὰς ὀξείας ἐμβάλλοις.
ἐγὼ δ' εἰώθα τὰ ἴσον ἐκάστου γένους μίγνυμαι· καὶ γὰρ καὶ
ἄλλως αὐτὰς μόνας τὰς πεπιρυνὸς ῥόας ἅλας νόπτων μετὰ
τῶν λεμμάτων, εἴτα τὸν χυλὸν ἐκθλίβων ἔψων τε μετὰ μέ-
λιτος, οὐ μόνον στοματικὸν ἴσχω φάρμακον, ἀλλὰ καὶ πολ-
λοῖς ἄλλοις ἀφελίμον, ὡς αὐθις εἰρήσεται, καὶ γίνεται καὶ
οὗτος ὁ χυλὸς ἁμίνων εἰς πάντα τῶν τριῶν τῆς ροιᾶς

tura sunt, non tamen longe a perfectione absunt, eos cor-
tices detractos conieceris, atque id statim in principio co-
ctionis succi. Oportet autem prius in mortario tundere;
quo ipsorum vis universa citius in medicamentum quod
paras diffundatur.

Cap. IV. [De confectione medicamenti ex malis pu-
nicis et malis aliisque stomaticis.] Quum vero tres sint
punicorum malorum differentiae, aliqua enim ipsorum sunt
austera, aliqua vero dulcia et quaedam acida, si quidem sola
austera injicias, magis astringens medicamentum reddetur,
si vero dulcia, suavis, quemadmodum sane fortius fiet, si
acida tantum indas. Ego autem consuevi par pondus unius-
cujusque generis admiscere. Nam et alias ipsa sola matura
punica mala integra una cum corticibus tundo, deinde suo-
cum exprimo ac cum melle coquo, et non solum stomati-
cum medicamentum ori commodum habeo, sed et ad multa
alia utile, veluti rursus dicetur. Atque fit hic succus ad
omnia praestantior ex tribus punicorum speciebus aut ge-

Ed. Chart. XIII. [495. 496.]

Ed. Basf. II. (241.)

εἰδῶν ἢ γενῶν ἢ διαφορῶν ἢ ὅπως ἂν τις ὀνομάζῃεν ἐθέλοι. μίγνυμεν δὲ καὶ τῶν βάτων τὸν καρπὸν, ὃν ἐνίοι μὲν ἀπὸ τοῦ φυτοῦ παρονομάζουσι βάτινα προσαγορεύοντες, ἔτιοι δὲ συνθέτω προσηγορίᾳ μόρα καλοῦσι, προστιθέντες τὰ ἀπὸ τῶν βάτων, ἐξ ὧν ὁ χυλὸς ὁμοίως σκευαζόμενος τῷ διὰ τῶν συκαμίνων ἄμεινον ἐκείνου γίνεται φάρμακον, ἀπολειπόμενον δὲ τοῦ διὰ τῶν καρύων. καὶ μήλων δὲ τῶν κυδωνίων ἀχράδων τε καὶ μεσπίλων ὁ χυλὸς ὁμοίως σκευασθεὶς στοματικὸν γίνεται τὸ φάρμακον, ἐπιτήδειόν τε καταποθῆναι τοῦ διὰ τῶν καρύων, οὐκ ἔχοντος τοῦτο. βλαβερόν μὲν γὰρ οὐκ ἔστιν ὡς χάλκανθον, οὐ μὴν εὐστόμαχόν γε. πρόδηλον δ' ὅτι καὶ τὸ διὰ τῶν ῥοιῶν ἐστὶν ἐπιτήδειον ἐκλύειν καὶ ἀνορέκτω στομάχῳ, λείπεται μέντοι τοῦ διὰ τῶν μήλων. ἀβλαβὴς δὲ καὶ ὁ τῶν βατίων χυλὸς εἰς κατάρσιον, ὥσπερ γε καὶ ὁ τῶν συκαμίνων, ἀλλ' ὁ τῶν βατίων ἔχει τι καὶ τονωτικὸν τοῦ στομάχου τοῦ τῶν συκαμίνων οὐκ ἔχοντος. [496] ἐμβάλλεται δὲ οὐ κατὰ τὴν αὐτὴν

neribus aut differentis aut quomodocunque quis appellare velit. Miscemus autem et ruborum fructus, quos aliqui quidem a planta denominant rubina appellant, aliqui autem composita appellatione mora appellant, apponentes quae a rubis producuntur. Ex quibus sane succus similiter succo mororum praeparatus, melius illo medicamentum redditur, sed minus validum eo, quod ex nucum succo paratur. Quia et malorum cotoneorum et pyrorum silvestrium, ac mespilorum succus similiter praeparatus, stomaticum medicamentum efficitur devorarique aptum, quum hoc quod ex nucibus constat devorare non liceat; quamquam enim noxium non sit, velut atramentum sutorium, tamen stomacho non est commodum. Manifestum vero quod et ex punice constans medicamentum aptum est fracto et cibos fastidienti stomacho, deficit tamen ab eo quod ex malis constat. Innocuus est etiam rubi mororum succus devoratus, velut etiam ipsorum mororum, sed succus rubi mororum habet quid, quod stomachum corroborat, quod ipsorum mororum succus non

Ed. Chart. XIII. [496.]

Ed. Bas. II. (241.)

ἀναλογίαν ἅπασι τοῖς χυλοῖς τὸ μέλι πλείστον μὲν γὰρ ὁ τῶν καρύων δέχεται καὶ μετ' αὐτὸν ὁ τῶν βατίων τε καὶ συκαμίνων, ὀλίγου δὲ ὁ τῶν μήλων καὶ τῶν ροιῶν καὶ ἀχράδων, ἐν τῷ μεταξὺ δὲ αὐτῶν ὁ μεσπίλων, καὶ ἀπὸ κρηνίων δὲ καὶ βραβύλων καὶ τῶν καλουμένων παρ' ἡμῖν προύμωνων. σκευάζεται δὲ παρ' ἡμῖν στοματικά φάρμακα κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον, ὃν κατ' ἀρχὰς εἶπον ἐπὶ τῶν μόρων, ἐφ' ὧν ἀπάντων τῆς κατασκευῆς ἐρῶ τινα λόγον κοινὸν τόνδε. παχεῖ μὲν φανέντι τῷ χυλῷ τὸ μέλι μὴνύειν εὐθέως προσήκει, εἰ δ' ἐγρότερος εἴη, προεψηθέντι. δέχεται δὲ ὁ τῶν ἀπλῶν μὲν καὶ μήλων χυλός, ἔτι δὲ τῶν πλείστων ὀπωρέων, ἴσους ἑαυτῶν τὸ μέλι, τῶν στρυφνῶν δ' ἱκανῶς, ὁσὸς περ ἔστιν ὁ τῆς κρανίας καρπός, ἐνίοτε μὲν διπλάσιον, ἔστι δ' ὅτε καὶ τριπλάσιον. πάντα δ' οὖν ταῦτα καταπίνειν ἀκίνδυνον. χαλκάνθου δὲ μυχθέντος ἢ μυχθείσης, ὁποτέρως σοι φίλον ὀνομάξιν, οὐ πάνυ τι χρηρ καταπίνειν τὸ σκευασθὲν τοῦτο φάρμακον, πλὴν εἰ κατὰ τὸν στόμαχον ἢ κατὰ τὴν κοιλίαν

habet. Porro mel his omnibus succis non eadem proportionem injicitur. Plurimo enim nucum succus opus habet et post eum rubi mororum, modico autem malorum et puniceorum et pyrorum silvestrium, medius autem inter hęc est mespilorum succus. At vero et ex cornis ac brabylis et prunis apud nos appellatis præparantur apud nos stomachica medicamenta eodem modo, quem in principio de moris recensui, in quorum omnium confectione rationem quandam communem referam hanc. Si quidem crassus apparuerit succus, statim mel admiscere oportet, si vero liquidior sit succus, præcoquatur. Suscipit autem pyrorum ac malorum succus, amplius vero etiam plurimorum fructuum parem sibi ipsis mensuram mellis, succus vero eorum quæ multum acerba sunt, velut est corni fructus, aliquando duplum, aliquando triplum mellis assumit. Omnia igitur hæc citra noxam devorantur, si vero atramentum futurum admixtum sit, non valde deglutire oportet confectum medicamentum, præterquam si juxta stomachum aut alvum ul-

Ed. Chart. XIII. [496.]

Ed. Bas. II. (241.)

ἐλκώδη διάθεσιν ὑπονοήσασθαι γίνεσθαι. καὶ κατὰ τὸ στόμα δὲ αὐτὸ κακοήθων ἐλκῶν γινομένων, ἀμείνω τὰ διὰ χαλκάνθου φάρμακα. δραχμὴ δὲ ἀρκεῖ μιγνυμένη τῇ προειρημένῃ συνθέσει, καθ' ἣν ἡ μία τοῦ μέλιτος ἐφθεται βάλλεσθαι λίτρα, καὶ πλέον δ' ἂν ποτε καλῶς βληθεῖη πρὸς τὰ σπηιδονώδη τῶν ἐλκῶν. ἑκαστον δὲ ὧν εἶπον ἐμβάλλειν ποτὲ καὶ γλιεύκει σταφυλῶν αὐστηρῶν, αἷς ὀνομάζουσιν ἀμιναιᾶς. ἀμεινον δὲ τὸ τελευταῖον γλιεύκος εἰς τὰ τοιαῦτα. τὸ γὰρ ἐν ἀρχαῖς ῥέον ὑγρότερόν ἐστι καὶ ὑδατωδέτερον. ἐμβάλλειν δὲ χρὴ τῶν εἰρημένων φαρμάκων τὰ στεγνυρότερα, καθάπερ ἐμὲ ἐθεάσασθε πολλάκις ἤτοι ῥοιᾶς ἢ βαλαντίσιον ἢ κυτίνους ἢ ἀκάνθης Αἰγυπτίας καρπὸν ἢ τὸν τῆς κρανίας ἢ τι τῶν οὕτω στεγνόντων μιγνύντα· μάλιστα δὲ ἐπιτήδειός ἐστι ῥοῦς, εἴτε ἀβρηνικῶς ἐθέλοις ὀνομάζειν αὐτὸν εἴτε θηλυκῶς. ἐστὶ δὲ διττός, ὁ μὲν ἑτερος ἐπιπατιόμιμος τοῖς ὄψοις ἐνστόμαχος, ὁ δὲ ἑτερος τοῖς βυρροδέψαις χρήσιμος. ἑκάτερος δὲ ἐνεψηθεὶς ἐν τῷ γλιεύκει στοματικὸν ἐργάζεται φάρμακον, ὃ μιγνύειν εἴσεσι σοι τάλλα κατὰ τὴν αὐτὴν ἀναλογίαν τῇ

cerosam affectionem fieri suspicemur. Quin et si in ipso ore maligna ulcera fiant, praestant ex atramento futuro medicamenta. Sufficit autem drachma ad praedictam compositionem admixta, in quam unam mellis libram conjici est relatum, sed et plus quandoque recte injicitur ad ulcera putrefacta. Singula porro quae dixi, injicere licet aliquando et musto uvarum austerarum, quas Aminaeas appellant. Praestat autem ultimum mustum in hunc usum, quod enim in principio fluit, liquidius est et aquosius. Injicienda vero sunt ex praedictis medicamentis acerbiora, quemadmodum saepe vidisti me aut punica mala aut balauitium aut cytinon aut Aegyptiae spinæ fructum aut corna aut aliud quid ex hujuscemodi astringentibus admiscere. Maxime vero aptus est rhus, sive masculino sive muliebri genere ipsum velis nominare. Est autem duplex, alter obfoniis aspergitur stomacho commodus, alter a tinctoribus coriorum expetitur. Uterque vero musto incoctus stomaticum efficit medicamentum, cui admiscere licet etiam alia juxta eandem propor-

Ed. Chart. XIII. [496.]

Ed. Bas. II. (241.)

διὰ τῶν μόρων εἰρημένη. χωρὶς δὲ τοῦ μυχθῆναι μέλει μό-
νον αὐτὸ τὸ γλεύκος εἰς μελιτώδη σύστασιν ἀγθῆν, ἔξαιρι-
θέντων τε τῶν ἐμβληθέντων, ἀγαθὸν γίνεται φάρμακον εἰς
ἀρχὰς καὶ ἀναβάσεις καὶ ἀκμὰς· εἰς δὲ τὰς παρακμὰς, ἐὰν
δάδας ἐπιμίξῃς λαπαρὰς ἢ καὶ κόψας εἰς λεπτά καὶ θλάσας
ἐμβάλλῃς τῷ γλεύκει μετὰ τῆς ῥοῦ, κἄπειτα μετὰ μίαν ἡμέ-
ραν ἐψήσας, ὅχεις ὡς ἐναπόθωνται τῷ γλεύκει τὴν ἐαυτῶν
ποιότητα, τηλικαῦτα δὲ ἔξαιρειν μὲν ἐκίνα καὶ ἀπορρόηται,
ἔπειτα δὲ τὸ γλεύκος ἕως ἐπιτηδείου συστάσεως, ὡς διαχρίστον
γινέσθαι τὸ φάρμακον. ὅσα δὲ ἐμπροσθὶν εἶπον ἐμβάλλε-
σθαι τῶν στυφόντων εἰς τὸ διὰ τῶν κερύων τοῦ χυλοῦ
σκευαζόμενον φάρμακον, ἅπαντα καὶ νῦν ἀκηκοῖται πιστεῖν
τῷ γλεύκει μινύμμενα. καὶ μέντοι κἄν πολυτελέστερον ἐθό-
λης ποιῆσαι τὸ φάρμακον, ἐμβαλεῖς καὶ κασσίης φλοῖον ἢ
νάρδον Ἰνδικὴν ἢ τὸ τοῦ μαλαβάθρου φύλλον. ὁποῖα γὰρ
τοῖς πένησιν, οὕτω καὶ τοῖς πλουσίοις χρή. γράφειν ἡμᾶς
φάρμακα. τὰ δὲ αὐτὰ τοῖς προειρημένοις στοματικοῖς φαρ-

tionem velut in eo, quod ex moris constat relatum est. At
vero citra mellis mixturam mustum solum per se in mel-
lis compagem redactum, exemptis etiam quae alias indun-
tur, bonum fit medicamentum in principiis, augmentis et vi-
goribus, ad declinationes autem si taedas addideris pingues
aut etiam in tenuia frustula contusas et fractas, eadem una
cum rhoe in mustum conjeceris, deindeque interposita una
die coxeris, donec suam ipsorum qualitatem in ipsum mu-
stum transmittant. Tunc enim taedas quidem eximere ac
projicere oportet, mustum vero usque ad aptam compagem
coquere, quo videlicet illiniri commode possit. Quaecumque
autem prius ex astringentibus injici dixi in id quod ex nu-
cibus praeparatur medicamentum, ea omnia etiam accipienda
sunt, recte in mustum addi. Quod si vero pretiosius effi-
cere medicamentum velis, injicies etiam casiae corticem aut
nardum Indicam aut malabathri folium, aequae enim ut pau-
peribus, sic etiam divitibus nos medicamenta scribere opor-
tet. Eadem etiam praedictis stomaticis medicamentis misceantur.

Ed. Chart. XIII. [496. 497.]

Ed. Bas. II. (241.)

μάκοις μίγνυνται. [497] δραχμή δὲ ἀρκεῖ τῶν τριῶν ἐκάστων, πρὸς τὴν τοσαύτην συμμετρίαν τοῦ φαρμάκου, καθ' ἣν ἡ λίτρα τοῦ μέλιτος ἐμβάλλεται. βλάβει δ' οὐδὲν, εἰ προσθή-
σῃς ἐκάστης δραχμῆς τὸ ἥμισυ μέρος, ὥς γενέσθαι πάσας
τέτταρας καὶ ἡμίσιαν. πρὸς δὲ τὰς σκληρυνόμενας φλεγμο-
νάς τὰ δυνάμενα διαφορεῖν γενναϊότερον ἐμβάλλεται κοπέττα
δηλονότι καὶ διασηθέντα, καιρὸς δ' ἐμβάλλειν αὐτὰ μὴ κατ'
ἀρχάς, ἀλλ' ὅποταν ἐγγὺς γένηται τῆς παντελοῦς ἐφήσεως
τοῦ φαρμάκου ἢ καὶ τελείως ἐψημένον, ὥς χαμαὶ τίθισθαι τὸ
ἄγγειον. ἔστι δὲ ταῦτα κόστος τε καὶ ἄμωμον καὶ τὸ καλού-
μενον μάκιρ. ὀνομάζεται δὲ οὕτω φλοῖός τις ἀρωματικὸς
ἐκ τῆς Ἰνδίας νομιζόμενος, ἱκανῶς θερμαίνων τε καὶ στυ-
φών, ἀλλὰ καὶ ὁ Κυρηναῖος ὅπως εἰς διαφόρῃσιν τῶν σκλη-
ρυνόμενων φλεγμονῶν ἐπιτήδειος, ὥσπερ γε καὶ ὁ Μηδικὸς
ἢ τις τῶν μετ' αὐτούς. τοῖς πένησι δ' ἐμβλητέον ἀντὶ τῶν
πολυτελῶν φαρμάκων. τῶν διαφορητικῶν ἦτοι δίκταμνον ἢ
ἀκρορον ἢ μῆον ἢ πύρεθρον ἢ καρδαμώμον τε καὶ τάνυος
ἴσον, εἰς τριῶν δραχμῶν σταθμούς συμπληρουμένου τοῦ τῶν

τῆς. Sufficit autem drachma una singulorum ex his tribus
ad tantam medicamenti symmetriam ac commensurationem,
juxta quam libra mellis una conjicitur. Nihil vero laese-
ris, si ad singulas drachmas adhuc dimidiam apponas, ut
in totum quatuor drachmae et dimidia fiant. Caeterum ad
induratas inflammationes conjiciuntur, quae generosius dis-
cutere possunt, tusa videlicet et cribrata. Tempus autem
indendi ipsa non est principium, sed ubi prope perfectae
coctum fuerit medicamentum aut etiam penitus coctum, olla
jam in terram deposita. Sunt autem haec, coltus, amomum
et quod macer appellatur, nominatur autem sic cortex qui-
dam aromaticus, qui ex India affertur multum calefaciens
et astringens. Quin et Cyrenaicus succus ad discutiendas in-
duratas inflammationes aptus est, quemadmodum etiam Me-
δικός aut aliquis eorum, qui postea celebres facti sunt. Pau-
peribus porro pro sumptuosis discussoriis medicamentis aut
dictamnium aut acorium aut meon aut pyrethrum aut car-
dammum quippiam et sinapi aequalia injiciendum censet, ut

Ed. Chart. XII. [497.]

Ed. Bas. II. (241. 242.)

μικροτέρων ὄγκου, πρὸς τὴν εἰρημένην ἐξ ἀρχῆς τῶν στοματικῶν φαρμάκων συμμετρίας, ἐν οἷς ἦν ἡ λίτρα τοῦ μέλιτος. εἰ δὲ καὶ τεττάρων ἢ πέντε πρὶν θείῃσιν ὀρεχμῶν τὸ συμπληρούμενον ἐκ τούτων, διαφορητικώτερον ἔστι τὸ φάρμακον. ἀνάλογον γὰρ αἰ χρὴ ταῖς κατασκευαῖς τῶν παθῶν συναρξάνεσθαι καὶ συμμειοῦσθαι τὴν ὁμοιοτητα τῶν φαρμάκων.

Κεφ. ε'. (242) [Περὶ σκευασίας τοῦ διὰ γλυκύων, ἐν οἷς καὶ εὐπόριστα διάφορα.] Ἐπὶ τοῦ διὰ γλυκύων εἰς κοτύλας δέκα τοῦ γλυκύων, τρεῖς μὲν ἐμβάλλομεν κοτύλας τοῦ ροῦ τῶν βυρσοδεψῶν ἢ τοῦ τοῖς ὄψοις ἐπιπαττομένου. συμφοιτέρων δὲ ἐμβαλλομένων, ἑκατέρου μίαν τε καὶ ἡμίσειαν καὶ βραχὺ πλέον. ἀνάλογον δὲ καὶ τῶν διαφορητικῶν, ὅποσον αὖν εὐπορῶμεν. εἰ δὲ ἐν ἔχοιμεν μόνον ἢ κατ' ἀρχὴν ἐμβαλεῖν τῶν στενπερῶν ἢ κατὰ τὸ τέλος τῶν διαφορητικῶν, ἐκείνου τὸ πᾶν ἐμβαλλομεν, ὅπρ' ἐξ ἀπάντων ἡθροίζετο. τῷ τ' οὖν προειρημένῳ διὰ τῶν καρῶν ἐπιμβάλλεσθαι πάντα καὶ

ut ad trium drachmarum pondus, eorum mixtorum moles perveniat ad praedictam in principio stomaticorum medicamentorum symmetriam, in qua mellis libra habebatur. Si vero quatuor aut quinque drachmarum pondus ex his explere velis, magis discussorium medicamentum habebis. Semper enim pro constitutionis affectuum proportionem augeri ac minui medicamentorum vehementiam oportet.

Cap. V. [De confectione medicamenti ex musto, in quo etiam parabilia diversa.] In medicamento ex musto ad decem musti heminas tres injicimus heminas rhois coriorum aut ejus, qui obsoniis inspergitur, si vero utramque injicimus, utriusque unam et dimidiam aut paulo plus sumimus, juxta proportionem vero etiam ex discussorium conjungimus quidem suppetat facultas. Quod si unum tantum habeamus astringendi vim habens, quod in principio injiciamus, aut unum saltem discussorium, quod juxta finem indamus, ex illo totum pondus immittimus, quod ex omnibus alias conflaretur. Quae igitur dicta sunt in medicamentum ex nucibus conjicienda, ea omnia etiam in medi-

Ed. Chart. XIII. [497. 498.]

Ed. Bas. II. (212)

τῷ διὰ τοῦ γλεύκους. ἐμβάλλειν δ' εἰ οἶόν τε καὶ εἰ τι μη-
 λείκεται κατ' ἐκείνον τὸν λόγον, οἶον ἢ κηρίδα τὴν ὀμφα-
 κίτην ὀνομαζομένην ἢ ἀκρέμονας μαλακοῦ βάτου ἢ κυνοβά-
 του καὶ κροσίας, ἥς καὶ τὸν καρπὸν ἔφαμεν ἐμβάλλεσθαι
 δεῖν, ὥσπερ καὶ τῶν προύμενων μύρτα τε καὶ τῆς μυρίας
 καὶ Αἰγυπτίας ἀπάνθης τὸν καρπὸν, ἅπαντά τε τὰ σπύ-
 ροντα χωρὶς τῶν φαρμακώδη δύναμιν ἐχόντων, ὅπως μὴ
 καταποθέντα βλάπτῃ. πάντα δὲ τὰ ὁπωσοῦν σκευασθέντα
 φάρμακα στοματικὰ χρήσιμα γίνεται κατὰ τινὰς ἰδίους κα-
 ροὺς, ἐὰν αὐστηρότερα μὲν γένηται, κατὰ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς
 σφοδρὰς ἐπιφθοὰς, ἐὰν δὲ μετρώτερα, κατὰ τὰς ἀκμὰς, ἐὰν
 δὲ διαφορητικώτερα, κατὰ τὰς παρακμὰς, ὥστε καὶ μὴ σκε-
 ῦσμεν αὐτοὶ τι μὴδὲ τὴν συμμετρίαν τῶν ἐμβληθέντων
 ἴδωμεν, ἀλλὰ γινώσμεθα μόνον αὐτοῦ συνθέτου φαρμάκου,
 γινώσκων ἡμᾶς ὅπως αὐτῷ χρηστέον. τούτων οὖν ἡμᾶς με-
 μνημένους ὅταν ἀνάγκη ποτὲ καταλάβῃ [498] τῶν ἐκ πολ-
 λῆς πείρας κερμίστων φαρμάκων ἀπορροῦντας αὐτοὺς σιγῇ

camentum ex multo indantur. Quin et quae istuc non di-
 eta sunt, amplius injicere licet, velut gallam omphacitiam
 appellatam aut extremitates mollis rubi aut rubi canini et
 corni, cujus etiam fructum diximus injici oportere, velut
 etiam pruna et myrti bacoas et fructum myricae ac spinae
 Aegyptiae fructum, omniaque astringentia praeterea, quae
 venenatam vim habent, ne videlicet devorata laedant.
 Omnia porro stomatica medicamenta quomodocumque pa-
 rata juxta propria tempora opportuna accommodata sunt.
 Si quidem enim austeriora fiant, in principiis et vehemen-
 tibus influxionibus conveniunt, si vero moderatiora, in vi-
 goribus, si autem magis discussoria vi praedita, in declina-
 tionibus. Quare etiam si non ipsi praeparaverimus quid,
 neque Symmetriam injectorum noverimus, sed tantum ipsum
 compositum medicamentum gustaverimus, cognoscemus quo-
 modo eo sit utendum. Haec igitur si memoria conservabi-
 tis, quando necessitate aliquando urgente eorum, quae ex-
 perimento constant medicamentorum copia non sit ex pa-

Ed. Chart. XIII. [498.]

Ed. Bas. II. (242.)

λείν ἐκ τῆς κατ' ἐκείνο τὸ χωρίον ὕλης εὐπορίστου, συν-
θεῖναι δυνήσεται φάρμακον ἐπιτηδείου. οὐ μόνον δ' εἰς τοῦτο
χρήσιμόν ἐστι, μνησθαι τῶν προειρημένων, ἀλλὰ καὶ πρὸς
τὴν τῶν εὐρημένων ἐπιτηδεῖον χρῆσιν. ἔαν μὲν γὰρ ἐπικρα-
τούσαν ἐν αὐτοῖς εὐρίσκητε τὴν στυπτικὴν ποιότητα, κατ'
ἀρχὰς χρῆσθαι προσήκει· ἔαν δὲ τὴν παρηγορικὴν τε καὶ
χαλαστικὴν καὶ πεπτικὴν, ἐν ταῖς ὀδύναϊς τε καὶ ἀκμαῖς τῶν
φλεγμονῶν· ἔαν δὲ σιμῆδούμενόν τι καὶ δύσλυτον ὑπολεί-
πεται τῆς φλεγμονῆς, ἐν ταῖς παρακμαῖς διαφορητικὴν. οὕτω
δὲ καὶ τούτοις μεταξὺ καιρῶς τὰ μεταξὺ τῶν εἰρημένων φαρ-
μάκων προσοίσετε φάρμακα, μεταβαίνοντες ἀπὸ τῶν ἀπο-
κρουστικῶν ἐπὶ τὰ διαφορητικά κατὰ βραχύ. καὶ μὲν ἐν
φάρμακον ὅμιν ὑπάρχον ἧ, ἐκλύοντες μὲν αὐτὸ μίξει μελ-
κράτου τε καὶ ὕδατος, ἐπιτείνοντες δὲ διὰ τῆς τῶν εὐπορί-
στων ἐπιμιξίας. ἔστι δὲ εὐπόριστα μὲν τῶν στυφόντων ῥόδα
καὶ μύρτα καὶ μυρσίνη καὶ σχῖνος καὶ βύτος καὶ κυνόςβα-
τον καὶ κηκίς ἡ ὀμφακίτις ὀνομαζομένη καὶ ὁ τῆς Αἰγυ-
πτίας ἀκάνθης καρπός, αἱ τε στυπτηρεῖαι πᾶσαι. ἐφεξῆς δὲ

rabili illius loci materiâ, vos ipsi ex tempore aptum medi-
camentum componere poteritis. Non solum autem in hanc
rem utilis fuerit praedictorum memoria, sed etiam ad jam
inventorum convenientem usum. Si enim in ipsis astringen-
gentem qualitatem praevalere inveneritis, in principiis eis
utemini, si vero mitigatoriam et laxatoriam ac concocto-
riam, in doloribus et vigoribus inflammationum, si vero
obduratum quippiam et aegre solubile inflammationis relin-
quatur, in declinationibus. Eodem modo etiam in mediis
temporibus, media relatorum medicamentorum offeretis me-
dicamenta, a repulforiis ad discussoria paulatim transeundo,
atque si unum duntaxat vobis praesto sit medicamentum,
id ipsum per aquae simplicis mixturam exolventes et per
additionem parabilium intenlius reddentes. Sunt autem pa-
rabilia ex astringentibus rosae, myrti baccae et myrtus et
leutiscus et rubus caninus et galla omphacitis appellata et
Aegyptiae spinæ fructus, omniaque aluminis genera. Post

Ed. Chart. XIII. [498.]

Ed. Bas. II. (242.)

αὐτῶν ἐνπόριστα, ῥοῦς ὁ ἐπὶ τὰ ὄψα καὶ ὁ τῶν βυροδευκῶν καὶ ὁ χυλός, ὃς ἀπὸ τῆς Συρίας κομίζεται. οὗτος μὲν οὖν αὐτὸς καθ' ἑαυτὸν μίγνυται. ὁ δὲ τῶν σκυτοδεψῶν καὶ ὁ ἐπὶ τὰ ὄψα προαφειψηθέντες ὕδατι τοῦτο παρέχουσαν εὐχρηστον εἰς τὴν μίξιν. ἔστι δὲ ἐκ τῶν ἐνπορίστων καὶ γλαυκίων καὶ ὀμφάκιον καὶ κύτινοι καὶ βαλαύστια, ἐκ δὲ τῶν διαφορούστων ἐνπόριστα μέτρια μὲν λοχάδιον ἀφέψημα καὶ πίτυρον καὶ μελίκρατον ἐναφειψημένης ὀριγάνου καὶ ὑσσώπου ἢ θύμου ἢ καλαμίνθης ἢ γλήχωνος ἢ τῆς εὐάδους μίνθης, ἣν ἡδύοσμον ὀνομάζουσιν. ἰσχυρότερα δὲ καὶ ταῦτα μὲν ἐπὶ πλείον ἐψημένα. καὶ νίτρου δὲ ἀφρός ἢ καὶ αὐτὸ κικαυμένον. ἰσχυρότερόν δὲ τούτων ἔστι τὸ θεῖον ἄπυρον.

Κεφ. στ'. [Στοματικῶν φαρμάκων σύνθεσις, ἐν οἷς καὶ διὰ μόρων κατὰ τὸν Ἡρακλ.] Καλεῖται μὲν ἰδίως στοματικὰ τὰ πρὸς σταφυλᾶς παρίσθημα καὶ πάσας τὰς ἐν τῷ στόματι γινομένας ἐξαίφνης φλεγμονὰς ἀρμόττοντα. συντίθεται δὲ διὰ τῆς προειρημένης ὕλης, ἧς αἱ κατὰ μέρος συνθέσεις πάμπολλαι

haec parabilia sunt rhus culinaris et coriarius et succus, qui ex Syria affertur, atque hic quidem per se admiscetur, culinaris autem et coriarius rhus aqua prius decocti utiles mixturae fiunt. Est autem glaucium ex parabilibus et omphacium et cytini et balauftia. Ex disculforiis autem parabilia moderata sunt caricarum et fursurum decoctum, et aqua mulsa, in qua origanum aut hyssopum aut thymus aut calamintha aut pulegium aut mentha odora, quam hedyosmum vocant, sint incocta. Fortiora autem sunt etiam haec si diutius coquantur, amplius autem et nitri. spuma aut ipsum adeo nitrumustum, fortius vero his est sulfur vivum.

Cap. VI. [Stomaticorum medicamentorum compositio, in quibus etiam quae ex moris constat Heracl.] Proprie quidem stomatica appellantur quae ad uvae, tonsillas ac omnes quae in ore fiunt repente inflammationes conveniunt, componuntur autem per praedictam materiam, ex qua sane

Ed. Chart. XIII. [498. 499.]

Ed. Bas. II. (242.)

τετυγῆκασι γεγενημένοι τοῖς ἰατροῖς, ἐγὼ δὲ κἀνταῦθα τῶν ἐνδόξων μνημονεύσω.

[Σύνθεσις τοῦ διὰ μόρων ὡς Ἑρας.] Τὸ διὰ τῶν μόρων φάρμακον στοματικόν, ποιῶν πρὸς τε παρυσθμία καὶ σταφυλᾶς καὶ τὰς ἄλλας τὰς ἐν τῷ στόματι φλεγμονὰς διαχρῶμενόν τε καὶ ἀνακογχυλιζόμενον, ὡς προεῖρηται. σκινάζει δὲ αὐτὸ ὃ μὲν Ἑρας οὕτω. 2. μόρων χυλοῦ κοτύλας στ'. ἔπει ὡς γλοιοῦ πάχος ἔχειν, εἴτα πρόσμιξον λεῖα, κρόκου < α'. σμύρνης < β'. ὀμφακίου < α'. σχιστῆς τριώβολον, μέλιτος κοτύλην α'. αὐτὸς δὲ φησιν ὁ Ἑρας καὶ ἐτέρως σκινάζειν αὐτὸ κατὰ τόνδε τὸν τρόπον· κρόκου < τὸ ἥμισυ ἐπιμβалλομένης καὶ γλυκέος κοτύλης μιᾶς καὶ οἶνον ἀθαλάσσου ἀσθηροῦ, κοτύλης μιᾶς, ἥ δὲ ἔψησις μέχρι μελιδώδους συνστάσεως.

[499] [Ἀνδρομάχον τὸ διὰ μόρων φάρμακον.] Ἀνδρομάχος δὲ περὶ τοῦ διὰ μόρων φαρμάκου κατὰ λέξιν οὕτω γράφει. 2. μόρων χυλοῦ κοτύλας στ'. βαλὼν εἰς αὐτὸ κηκίδας ε'. γλυκείας τε ῥίζης < κ'. οἶνου Χίου κοτύλην α'.

multae particulares compositiones a medicis sunt confectae. Ego vero etiam hic celebrium tantum mentionem faciam.

[Compositio medicamenti ex moris juxta Heram.]

Medicamentum ex moris stomaticum, faciens ad tonsillas et uvas atque alias in ore inflammationes tum illitum tum gargarissatum, velut praedictum est. Praeparat autem ipsum Heras hoc modo. 2. Succi mororum heminas vj, ad strigmentitiam spissitudinem coquito, deinde tritas croci 3 j, myrrhae 3 ij, omphacii 3 j, aluminis scissi obolos iij, mellis heminam unam addito. Ipse autem Heras se etiam aliter praeparare ipsum ait hoc modo, ut croci drachma dimidia injiciatur et palli hemina una et vini maris expertis austeri hemina una. Coctio autem fit usque ad compagem melleam.

[Andromachi descriptio medicamenti ex moris.]

Andromachus autem de medicamento ex moris in haec verba scripsit, succi mororum heminas vj, accipito et in ipsum gallas v conjicito, radices autem dulcis 3 xx, vini Chii

Ed. Chart. XIII. [499.]

Ed. Bas. II. (242.)

ἡλίαζε ἢ ἔρα εἰδ' ὅταν συστραφῇ, ἄρας τὰς ῥίζας ῥήπτε, τὰς δὲ κηκίδας λειώσας μίγνυε σμύρνης < α'. κρόκου < α'. σχιστῆς < α'. ὀμφακίου < β'. τινὲς δὲ καὶ στυπτηρίας < β'. μέλιτος Ἀττικοῦ ποτύλην ρίαν. εὐδήλον δ' ὅτι τοῦτο τὸ φάρμακον στυπτικώτερόν ἐστι τοῦ προγεγραμμένου, μάλιστα ἔαν τὴν στυπτηρίαν προσλάβῃ. ἰκαναὶ μὲν γὰρ καὶ αἱ κηκίδες καὶ τὸ ὀμφάκιον στυπτικώτερον ἰκανῶς ἀποτελεῖν αὐτό. τῆς στυπτηρίας δὲ προστεθείσης ἐπιπλέον αὐξηθήσεται τὰ τῆς στυπτικῆς δυνάμειος αὐτῶ. καλῶς μέντοι μίμικται κατὰ τὴν σκευασίαν ἡ γλυκεῖα ῥίζα, πρᾶντική τραχυτήτων ὑπάρχουσα καὶ κατὰ τοῦτο τὴν ἐκ τῶν στυφόντων τραχύτητα παρηγορεῖν δυνάμενη. ἀντὶ δὲ τοῦ τῶν ῥόδων χυλοῦ βάλλεται καὶ ὁ τῶν βατίων ὀνομαζομένων χυλός, τῶν ἄλλων ὅπως ἂν ἐθέλῃς προστιθεμένων, εἰδ' ὥς Ἦρας εἰδ' ὥς Ἀνδρομάχος ἐγραψεν. εἴρηται δ' ὅπ' ἐμοῦ πρόσθεν, ὅπως ἐδέχεται ποικίλλειν αὐτὸ τῇ τῶν ἐπιβαλλομένων ἐπιμείξει. λέλεκται δ' ὅτι καὶ διὰ τοῦ χυλοῦ τῶν καρύων, τῶν ἄλλων ὁμοίως ἐμβαλλομένων, συντίθεσθαι δύναται τὸ φάρμακον,

hemina j et infolato aut coquito, deinde ubi coactum et spissatum fuerit medicamentum, radices tollito ac projicito, gallas autem tritas admisceto et myrrhae 3 j, croci 3 j, aluminis scissi 3 j, omphacii 3 ij, quidam autem aluminis 3 ij, mellis Attici hemina unam. Manifestum autem est, quod hoc medicamentum magis astringitorium est, quam praescriptum, maxime si alumen adsumat. Sufficientes enim erant gallae et omphacium, ut multum astringens redderent medicamentum, verum ubi alumen amplius additur, plurimum in ipso astringitoria vis augetur. Recte tamen in ejus confectionem admixta est dulcis radix, quae exasperata lenit et propterea asperitatem ex astringentibus inductam lenire potest. Caeterum pro mororum succo conjicitur etiam mororum rubi succus, aliis quomodocunque velis appositis, sive ut Heras sive ut Andromachus scripsit. Relatum autem a me antea est, quomodo liceat ipsum variare per eorum, quae adjiciuntur admixtionem. Dictum est etiam quod per succum nucum componi queat hoc medicamentum, reliquis

Ed. Chart. XIII. [499.]

Ed. Bal. II. (242, 243.)

ἀλλὰ καὶ διὰ ροιῶν χυλοῦ παραπλησίως σκευάζεται καὶ μό-
νου τοῦ χυλοῦ μετὰ μέλιτος σκευαζομένου καὶ τῶν ἄρτι λε-
λεγμένων ἐπιβαλλομένων. οὕτω δὲ καὶ ὁ τῶν βάτων καρ-
πὸς μετὰ μέλιτος σκευασθεὶς αὐτάρκως στῦφον γίνεται φάρ-
μακον, ὥσπερ γε καὶ ὁ διὰ τοῦ χυλοῦ τῶν καρῶν, καθότι
πρόσθεν εἴρηται. ἀλλὰ καὶ ποικίλα τῇ συνθέσει φάρμακα
διὰ ροιῶν χυλοῦ γέγραπται τοῖς ἰατροῖς, ὥσπερ καὶ τῷ Ἀν-
δρομάχῳ κατὰ τήνδε τὴν λέξιν.

(243) [Τὸ διὰ τῶν ροιῶν στοματικὸν Ἀνδρομάχου.]

24 Ροιῶν ἀπυρήνων γλυκεῶν μέρη δύο καὶ ὀξείων μέρος α'.
ἐκθλίβε τὸν χυλὸν εἰς ἄγγος χάλκεον, ὥστε ἔχειν χοῖα α'.
εἶτα διυλίσας ἔψε ἐπὶ πυρὸς μαλακοῦ, ἕως λειψθῇ τὸ γ'.
ἔστω δὲ λεία· σμύρνης ἀμιναίας <ή'. κροκομάγματος <ή'.
ὀμφακίου <ή'. Ἰλλυρίδος <ή'. στυπτηρίας <δ'. κηκίδος
<ή'. τούτοις παραχίας ὑγρὸν λένειν καὶ ἔψε ὥς μέλιτος
πάχος ἔχειν, εἶτα κατεράσας εἰς θυνίαν λένειν καὶ χρῶν, ὅτε
μὲν σὺν μέλιτι, ὅτε δὲ ἀκράτῳ. οὗτος οὐ συνέψει τὸ μέλι τῷ

eodem modo injectis. Quin et per punlicorum malorum
succum similiter praepraeparatur tum succo solo cum melle
praepraeparato tum jam dictis injectis. Sic vero et rubi fructus
cum melle confectus sufficienter asstringens fit medicamen-
tum, quemadmodum sane et quod ex nucum succo paratur,
veluti prius est dictum. At vero etiam varia compositione
medicamenta ex punlicorum succo a medicis conscripta sunt,
velut etiam ab Andromacho his verbis.

[*Andromochi stomaticum ex malis punlicis.*] 24 Puni-
corum dulcium nucleis carentium partes ij et acidorum
partem j, succi in aeneum vas congi mensuram exprimito,
deinde excolatum ad lentum ignem ad tertias coquito. Sint
autem laevigatae myrrhae Amineae 3 viij, crocomagmatis
3 viij, omphacii 3 viij, Illyridis 3 viij, aluminis 3 iv, gallae
3 viij, ubi solveris, haec per liquoris affusionem laevigato
et ad melleam spissitudinem coquito, rursus per projec-
tionem in pilam laevigato, ac utitor quandoque cum melle,
quandoque sincero. Hic non simul coquit mel cum puni-

Ed. Chart. XIII. [499. 500.]

Ed. Bas. II. (243)

χυλῶ τῶν ροιῶν, ἀλλ' ὕστερον ὅταν σκευασθῇ χρῆσθαι κε-
 λυει διττῷ φαρμάκῳ, ποτὲ μὲν ἀκράτῳ πρὸς τὰς δηλονότι
 στυψέως διομένας φλεγμονὰς, ποτὲ δὲ καὶ μετὰ μέλitos, ὅταν
 καὶ διαφορεῖσθαι δέωται. τὸ πλῆθος δὲ τοῦ χυλοῦ χοίως
 εἶναι κελεύει, τουτέστι ξε. σί'. τῶν Ῥωμαϊκῶν ξιστῶν. ἐν
 Ῥώμῃ γὰρ ἰατρυνόσαι τοῖς πᾶσι πόλεως ταύτης χρῆται μέ-
 τροις. ἐπιμβάλλει δὲ αὐτοῖς σμύρνης μὲν καὶ κροκομάγματος
 καὶ κηκίδος καὶ ἵρεως Ἰλλυρικῆς, Ἰλλυρίδα γὰρ αὐτὴν ἰω-
 θην ὀνομάζειν, ἔτι δὲ πρὸς τούτοις καὶ ὀμφακίου τῶν πέπει-
 ἀνὰ γο α'. αἱ γὰρ ὀκτὼ δραχμαὶ οὕτω δύνανται. τῆς δὲ
 στυπτηρίας τῆς σχιστῆς ἡμιούγγιον. ἔγραψε δὲ ἐφεξῆς ὁ Ἀν-
 δρομάχος καὶ τὸ διὰ τοῦ γλεῦκους στοματικὸν φάρμακον,
 ὡδὲ πως κατὰ λέξιν γράφων.

[500] [Ἀνδρομάχου στοματικὸν διὰ γλεῦκους, ὃ χρῆ-
 μαι.] 4 Κηκίδας λ'. ῥοὸς βυρσοδειπικοῦ ξε. β'. γλεῦκους ξε.
 σί'. τὰς κηκίδας θλάσας ἔμβριζον σὺν τῷ ροῖ, ἡμέραν καὶ
 νύκτα ἐν τῷ γλεῦκει, εἴτα ἔψε ἕως ἂν γένηται τὸ τέταρτον

corum malorum succo, sed postea quum paratum est, du-
 pliciter medicamento uti jubet, aliquando quidem sincerò,
 ad inflammationes videlicet astrictiois indigas, aliquando
 vero cum melle, quum discussione indigent. Multitudinem
 autem succi congium esse jubet, hoc est sextarios sex Ro-
 manos. Quum enim Romae medicinam fecerit, semper ejus
 urbis mensuris utitur. Injicit autem in ipsum myrrham et
 crocomagma et gallam et iridem Illyricam, ipsam enim Il-
 lyrida appellare solet, amplius autem ad haec omphacium,
 omnium quinque numero, singulorum 3 j, octo enim drach-
 mae unciam efficiunt, ex alumine vero scisso unc. dimi-
 diam. Scripsit porro deinceps Andromachus etiam id, quod
 ex musto fit stomaticum, sic in haec verba.

[*Andromachi stomaticum ex musto, quo utor.*] 4
 Gallas triginta, rhois coriarii sextarios ij, musti sextarios
 vj, gallas confractas cum rhoe per diem et noctem in musto
 macerato, deinde coquito, donec ex toto quarta pars super-

Ed. Chart. XIII. [500.]

Ed. Bas. II. (245.)

τοῦ παντός, καὶ διηθήσας δι' ὄθονιόν καὶ ἐκθλίψας αὐστρε-
ψον ἐν λοπάδι, ἕως ἂν μελιτώδες γένηται, εἰτα λεῖα πρὸς-
βαλλε στυπτηρίας σχιστῆς ᾤ. κρόκου ᾤ. σμύρνης ᾤ.
συμμίξας ἀπόθου καὶ χρῶ. οὐδὲν περὶ τοῦ γλυκούς ἐδή-
λωσεν, ἐξ ὁποίας αὐτὸ σταφυλῆς βούλεται λαμβάνεσθαι, πό-
τερον τῆς τὸν αὐστηρὸν οἶνον γεννώσης ἢ τὸν γλυκύν, ἢ τὸν
μέσον. ἡμᾶς οὖν χρὴ γινώσκειν, ὅτι τὸ μὲν διὰ τοῦ γλυκούς
σκευασθὲν φάρμακον παρηγορικώτερόν τε καὶ μέτριον ἔσται
καὶ ἥσσον δραστικόν, ἐφ' ὧν δὲ χρὴ στύψει χρῆσθαι σφο-
δροτέρῳ, διὰ τῶν στρυφνῶν οἶνων σκευασθὲν σφοδρότερον
μὲν στύψει, τὸ πραῦν δ' οὐκ ἔχει. δῆλον δ' ὅτι καὶ τὸ διὰ
τοῦ μέσου τούτων σκευασθὲν τὴν μέσην ἔχει δύναμιν.

[Κρίτωνος στοματικὴ ἢ διὰ ροιῶν] Κρίτων δὲ τὸ διὰ
τοῦ χυλοῦ τῶν ροιῶν φάρμακον οὕτως ἔγραψεν αὐτοῖς ὁνό-
μασιν. στοματικὴ ἢ διὰ ροιῶν πρὸς ἔλκη καὶ τὰ ἀφθώδη.
24 ροιῶν γλυκυῶν χυλοῦ κοτύλας στ'. ἔπει ἐν χαλκῷ ἀγγεῖῳ
εἰς τὸ γ'. εἰτα λείου κινναμώμου ᾤ. κασσίας ᾤ. σμύρ-
νης ᾤ. ὀμφακίου τριώβολον, κρόκου τριώβολον, νάρδου

fit, et per linteolum colato, exprimito et in olla ad mellis
crassitudinem spissato, deinde trita addito, aluminis scissi
3 j, croci 3 j, myrrhae 3 j, permixta reponito, atque uti-
tor. De musto nihil manifeste retulit, ex quali uva ipsum
sumi velit, nam ea quae austerum vinum fundit, an quae
dulce, an quae medium. Nos igitur nosse oportet, quod me-
dicamentum ex dulci confectum magis mitigatorium et mo-
deratum erit ac minus efficax. In quibus autem opus est
uti vehementiore astringitione, id quod ex acerbis vinis fie-
ret, vehementius quidem astringit leniendi autem vim non
habet. Palam est autem ex medio vino paratum etiam
mediam facultatem habere.

[Critonis stomaticum ex malis punicis.] Crito medi-
camentum ex succo punicorum his verbis descripsit. Sto-
maticum ex punicis ad ulcera et aphthas oris. 24 Succo
punicorum dulcium heminas sex, in aereo vase ad tertias
coquito, deinde cinnamomi 3 j, cassiae 3 j, myrrhae 3 j,
omphacii obolos tres, croci obolos tres, nardi Indicae obo-

Ed. Chart. XIII. [500.]

Ed. Bas. II. (243.)

Ἰνδικῆς τριώβολον, τοῦτοις πρόσμιγε μέλιτος κοτύλην μίαν, καὶ οὕτω προσεμβάλων τὸν χυλόν, ἐπὶ μαλθακοῦ πυρὸς κινῶν, ἔψις ἕως συστροφῆς, καὶ χρῶ. γράφει δὲ καὶ ἄλλην σύνθεσιν τοῦ διὰ ῥοιῶν φαρμάκου τοιαύτην ἐφεξῆς. ἂ ῥοιῶν γλυκεῶν σὺν τοῖς λεπύραις τεθλασμένων καὶ ἐκπιεσμένων ἔξ. ἔξ. μέλιτος καλοῦ ἔξ. α'. βαλὼν εἰς χύτραν ἔψις, ἕως ἂν μέλιτος σχῇ πάχος, ἔτα σχιστῆς γο α'. σμύρνης γο δ'. λεία παίχσας ἐμβαλλε καὶ μίξας χρῶ. στυπτικώτερον δηλοῦναι τοῦτα τὸ φάρμακον ὁ Κρίτων ἔγραψε τοῦ πρὸ αὐτοῦ. γιλοῖως οὖν τινες ποιοῦσιν, ἐρωτῶντες, πότερόν ἐστιν αὐτῶν κρείττον θάτερον, ἐκότερον γὰρ ἐν ἰδίῳ καιρῷ κρείττον ἐστὶ θάτερον. πρὸς μὲν τὰ σφοδροτέρας στύψικως δέοντα τοῦτο τὸ δεύτερον, πρὸς δὲ τὰ διαφορήσειως τὸ πρότερον μάλιστα, διότι καὶ τὸ κιννάμωμον ἐνέβαλλεν αὐτῷ διαφορητικόν φάρμακον. ἔγραψε δὲ καὶ τὰ διὰ γλένκου ὁ Κρίτων ὡς παρ.

[Κρίτωνος στοματικὴ ἢ διὰ τοῦ γλένκου.] Στοματικὴ ἢ διὰ τοῦ γλένκου ποιεῖ καὶ πρὸς τὰ ἐν ὧσι καὶ ἐν ἔσθῃ.

los iiii, terito eisque mellia heminam j admisceto, atque in adinsulo succo ad lentum ignem moveto, ac donec spissatur coquito ac utitor. Scribit autem et aliam compositionem medicamenti ex punicis hujusmodi. ἂ Malorum puniceorum dulcium una cum corticibus tusorum ac expressorum sextarios vj, mellis boni sextarium j, in ollam coniecta coquito ad spissitudinem mellis, deinde aluminis scissi ῥ j myrrhae ῥ β, terito, addito ac mixtis utitor. Magis astringens scripsit certe hoc medicamentum Crito quam praecedens. Ridicule igitur quidam faciunt interrogantes, utrum ipsorum altero melius sit, alterutrum enim in proprio tempore altero melius est, atque hoc quidem posterius ad ea, quae vehementi astringitione indigent, ad ea vero, quae discussione, prius, maxime quum et cinnamomum injecerit in ipsum, discussorium medicamentum. Scripsit autem et ex muslo medicamentum Crito hoc modo.

[Critonis stomaticum ex muslo.] Stomaticum ex muslo, facit et ad aurium et sedis ulcera. ἂ Musli sextarios

Ed. Chart. XIII. [500. 501.]

Ed. Bas. II. (243.)

Ζ' γλεῦκος ζε. εἴς. ἔψε μέχρι ζε. β'. εἶτα μῖζον ῥοός βυρ-
σοδειμικῆς < δ'. αἱ δὲ < β'. καὶ κηκίδων < δ'. οἱ δὲ καὶ
κηκίδας λ'. κρέου < β'. οἱ δὲ < α'. στυπτηρίας στυπτικῆς
< β'. τινὲς δὲ σμύρνης < α'. μέλιτος ζε. α'. μίξας χρῶ.
πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα φάρμακα διὰ τῶν εἰρημένων χυλῶν γέ-
γραπται πολλοῖς τῶν ἱατρῶν, πεποικιλμένα ταῖς συμμετρίαις,
ἐνίων μὲν ἅπαντα βαλλόντων τὰ προειρημένα, τινῶν δὲ καὶ
ἀφαιρούντων ἄλλων ἄλλο, καὶ τῶν μὲν πλέων, τῶν δὲ ἔλατ-
τον βαλλόντων, ἐφ' ὧν ὡς εἶπεν, ἐπισκοπεῖσθαι χρὴ τί τὸ
πλεονάζον ἐστὶ, πάτερον τὸ στυπτικόν τε καὶ ἀποκρουστι-
κὸν ἢ τὸ παρηγόρικόν τε καὶ πεπτικὸν ἢ τὸ διαφορητικόν.
οὕτω γὰρ ὅν ἔσται καλῶς αὐτοῖς χρῆσθαι. διὸ καὶ κατα-
λείψω τὰς κατὰ μέρος τῶν γεγραφότων διαφορὰς, ἐφ' ἑτέρα
δὲ φάρμακα μεταβήσομαι, χωρὶς τῶν εἰρημένων χυλῶν σκευ-
αζόμενα.

[501] [Τὰ χωρὶς χυλῶν συντιθέμενα στοματικὰ φάρ-
μακα δι' ὅξους καὶ κηκίδων.] Στοματικὸν φάρμακον ἔγρα-
ψεν ὁ τε Ἀνδρόμαχος καὶ ὁ Κρίτων τὴν αὐτὴν συμμετρίαν

Sex, ad sextarios ij, decoquito, deinde rhois coriarii 3 iij,
alii 3 ij, misceto, et gallarum 3 iij, alii vero gallas triginta,
croci 3 ij, alii 3 j, aluminis seissi 3 ij, quidam etiam myr-
rhæ 3 j, mellis sextarium j, mixtis utitor. Multa vero alia
medicamenta ex prædictis succis a multis medicis scripta
sunt, juxta commensurationem variantia, quum aliqui qui-
dam omnia prædicta conjiciant, quidam vero auferant alius
aliud, et alius plus, alius minus. In quibus, velut dixi, in-
spicere oportet quid redundet, an astringens et repulforium,
aut lenitivum et concoctorium, aut discussorium, ita enim
rectissime ipsis utemur. Quare relinquam particulares eorum
quæ scripserunt differentias. Transibo autem ad alia me-
dicamenta citra hos succos præparata.

[Stomaticà medicamenta citra succos composita ex
aceto et gallis.] Stomaticum medicamentum scripsit tum
Andromachus tum Crito, eandem habens symmetriam. Suf-

Ed. Chart. XIII. [501.]

Ed. Bas. II. (263.)

ἔχον. ἀρκέσει τοιγαροῦν τὴν γραφὴν εἰπεῖν Ἀνδρομάχου ὡδί
 πως ἔχουσιν αὐτοῖς ὀνόμασιν. στοματικὴ Ἀριστοκλείους πρὸς
 συγγραῖας καὶ τὰ λοιπὰ τὰ ἐν τῷ στόματι, ταύτῃ καὶ Ἀν-
 τίπατρος ἐχρήσατο. 24 κηκίδας ἀρεθμῷ λ'. ὄξους λευκοῦ
 κύαθον α' S'. οἱ δὲ κύαθους θ'. σμύρνης <ή'. νάρδου Ἰν-
 δικῆς < α'. ροῦ τῆς ἐπὶ τὰ ὄψα, κύαθον α' S'. οἱ δὲ κύ-
 αθους θ'. στυπτηρίας σχιστῆς < α'. πεπέρως κόκκους κ'.
 μέλιτος Ἀττικοῦ κύαθους β'. οἱ δὲ κύαθον α' S'. ἔφονται
 δ' αἱ κηκίδες ἐν τῷ ὄξει, ὥς ἂν ἀπαλαὶ γίνωνται, καὶ λεαν-
 θεῖσθαι μίγνυνται τῷ μέλιτι ἐπὶ τῆς χρήσεως, τινὲς δὲ καὶ
 μανδραγόρου σπέρματος γο α'. ταῦτα μὲν ὁ Ἀνδρομάχος
 ἔγραψε, τάχα δ' ἂν τις ἀπορήσεια διὰ τί γράψας ὄξους
 κύαθον ἓνα S'. προσέγραψεν, οἱ δὲ κύαθους θ'. παρὰ πολὺ
 γὰρ ἡ συμμετρία τῆς συμμετρίας ὑπερέχει, καθάπερ γε πάλην
 καὶ τῷ φάναι, ροῦ τοῦ ἐπὶ τὰ ὄψα κύαθον α' S'. οἱ δὲ
 κύαθους θ'. κατὰ μόνους οὐκ ἐξεταζόμενον ἐκότερον ἀπορίαν
 ἔχει, πρὸς ἄλληλα δὲ συμπλεκόμενα προσηκόντως γέγραπται.
 ἔαν μὲν γὰρ κύαθους θ'. ἐμβάλλωμεν τοῦ ὄξους, ἐμβαλοῦμεν

ficiet itaque descriptionem Andromachi referre hoc modo habentem his verbia. *Stomaticum Aristoclis ad anginas et reliquas in ore affectiones. Hac et Antipater usus est.* 24 Gallas numero xxx, aceti albi sesquicyathum, alii cyathos ix, myrrhae 3 viij, nardi Indicae 3 j, rhois culinarii sesquicyathum, alii cyathos ix, aluminis scissi 3 j, piperis grana viginti, mellis Attici cyathos ij, alii sesquicyathum. Coquuntur gallae in aceto donec flaccescant, deinde tritae melli miscentur tempore usus. Quidam etiam seminis mandragorae 3 j addunt. Haec quidem Andromachus scripsit. Fortassis autem dubitaverit quispiam, propter quid, quum scripsisset aceti sesquicyathum, mox ascripserit, alii cyathos ix, multum enim mensura altera alteram excedit, quemadmodum etiam rursus quum ait, rhois culinarii sesquicyathum, alii cyathos ix. Sigillatim itaque utrumque expensum dubitationem affert, si vero inter se complicantur, convenienter scripta sunt. Si etenim cyathos ix injecerimus, in-

Ed. Chart. XIII. [501.]

Ed. Bas. II. (243. 244.)

καὶ τοῦ ῥοῦ τοῦ ἐπὶ τὰ ὄψα τοὺς αὐτοὺς θ'. ἐὰν δὲ κύα-
θον α' S''. τοῦ ὄξους, ἀρκέσει καὶ τοῦ ῥοῦ τοῦ ἐπὶ τὰ ὄψα
κύαθος α' S''. ὥστε ἐπὶ μὲν τοῦ πλέον ἔχοντος ὄξους φαρ-
μάκου τὴν ἔψην ἐπὶ πλέον γίνεσθαι, ἐπὶ δὲ τοῦ ἑλάττον
ἐπ' ὀλίγον. ἄμεινον δὲ πολλῶ τὸ ἐπὶ πλέον, οὕτω γὰρ καὶ
αἱ κηρίδες ἔσσονται μαλακαί. εὐδηλον δ' ὅτι γενναῖόν ἐστι
τὸ φάρμακον, ἔξ ἐναντίων συγκεῖμενον. αἱ μὲν γὰρ κηρίδες
καὶ τὸ ῥῆος καὶ ὁ ῥοῦς στεντικώτερον ἐστὶ καὶ ἀποκρου-
στικώτατα. διαφορητικώτατον δὲ ἐστὶ τὸ πέπερι, μικτῆς δυ-
νάμεως ἢ κάρδος, ἢ σμύρνη δὲ διαφορητικῆς μὲν, ἀλλ' ἀδή-
κτου καὶ παρηγορικῆς μετὰ τοῦ συμπέτεειν, διαφορητικῆς δὲ
καὶ τὸ μέλι δυνάμεως ἐστίν, ἀλλὰ (244) χωρὶς τοῦ δάκνειν
τὰ ἐν τῷ στόματι, ἐπειδὴ τοῖς ὀφθαλμοῖς δακνώδης ἐστίν.
περὶ δὲ τῆς τοῦ ὄξους δυνάμεως ἤδη πολλὰκις ἀνεμνήσαμεν,
ὥς καὶ τέμνει καὶ διαφορεῖ καὶ ἀποκρούεται. τὸ δὲ λευκὸν
πρόσκειται κατὰ τὴν γραφὴν, ἵνα λεπτομερὲς ᾖ. ἔνιοι δὲ καὶ
τοῦ ὄξους πέντε κύαθους καὶ τοῦ ῥοῦ τοῖς αὐτοὺς ἐμβάλ-

jiciemus etiam rhois culinarii eosdem ix cyathos; si vero
aceti sesquicyathum, sufficiet etiam rhois culinarii sesqui-
cyathus. Quare in medicamento plus aceti habente diutur-
nior coctio facienda est, in minus habente brevior, praestat
autem diutius fieri coctionem, ita enim gallae molles red-
dentur. Conspicuum vero est, generosum esse hoc medica-
mentum ex contrariis compositum; gallae enim et acetum
et rhus magis astringentia sunt et maxime repellunt, valde
autem discussorium est piper, sed mixtae facultatis est nar-
dus. Myrrha vero discussoriam habet vim, sed et lenem ac
mitigatoriam una cum hoc, quod etiam concoquit. Discus-
sorinae facultatis est etiam mel, sed citra mordacitatem earum
affectionum, quae in ore sunt, quum in oculis mordax
exillat. Verum de aceti viribus jam saepe mentionem feci-
mus, quod et incidit et discutit et repellit. Album autem
in descriptione addidit, ut videlicet tenuium partium indi-
cet. Quidam vero tum aceti quinque cyathos, tum rhois
eosdem injiciant, medium quodammodo apprehendentes in-

λουσι, μεταξὺ πῶς ἰστάμενοι τῶν τε τὸ πλείστον ἐμβαλλόντων καὶ τῶν τὸ ἐλάχιστον ἐκατέρου. ὁῦλον οὖν ὅτι μέσον ἐκείνων τῇ δυνάμει τὸ φάρμακον παρασκευάζουσιν, ὥσπερ καὶ τῇ συμμετρίᾳ.

[Ἡ διὰ τοῦ βήσασα στοματικὴ διάχριστος. ἔνδοξον δὲ καὶ τοῦτ' ἐστὶ τὸ φάρμακον, ὑπὸ μὲν Ἀνδρομάχου κατὰ λέξιν οὕτω γεγραμμένον.] Στοματικὸν πρὸς συνάγκας ἡ διὰ βήσασα, πρὸς τὰ ἀπηλπισμένα ποιοῦσα ἢ χρῶμαι. ἂντίσθου σπέρματος, σελίνου σπέρματος, ἄμμως σπέρματος, σκίνου ἄνθους· στυπτηρίας σχιστῆς, Ἰλλυρικῆς ἰρεως, βήσασα, ὅ τινες ἄρμαλα καλοῦσι, κιννάμωμου, σμύρνης τραχυλοδυτικῆς, ἀριστολοχίας μακρῆς ἀνὰ γο α'. κασσίας, ῥόδων ἑρῶν ἀνὰ γο α'. κροκομάγματος γο α'. κόστου, χελιδόνων σποδοῦ προσφάτου ἀνὰ γο γ'. κρέκου γο α' S'. νάρδου Ἰνδικῆς, ἀμώμου ἀνὰ γο S'. κηκίδας ἡ'. λείοις σὺν μέλιτι χρῶ, ἐπὶ δὲ τῆς χρείας ὄντι μέλιτι. [502] τοῦτο δὲ αὐτὸ τὸ φάρμακον καὶ ὁ Ἡράκλειδης ἔγραψεν ὀλίγον δεῖν ἅπαν ὡσαύτως, μόνον γὰρ ἐπὶ ἡλλὰξε τὰ τῶν ῥόδων καὶ οὐκ ἐντὶ μᾶλλον, ἀλλὰ τὸ

ter eos, qui plurimum et qui minimum de utroque conjiciunt. Manifestum igitur est eos medium quoque medicamentum juxta facultatem praeparare, quemadmodum symmetria ipsa media existit.

[*Stomatica illitio ex semine rutae silvestris. Celebre est et hoc medicamentum ab Andromacho hac verborum serie descriptum.*] Stomaticum ad anginas ex besasa, faciens ad desperata quo utor. ἂν. Seminis anisi, seminis apii, seminis ammii, solhoenanthi, aluminis scissi, iridis Illyricae, besasa, quod aliqui harmala vocant, cinnamomi, myrrhae troglodyticae, aristolochiae longae, singulorum $\frac{3}{4}$ j, cassiae, rosarum siccarum, utriusque $\frac{3}{4}$ j, crocomagmatis $\frac{3}{4}$ j, costi, cineris hirundinum recentis, utriusque quadrantem, croci sesquiunciam, nardi Indicae, amomi, utriusque $\frac{3}{4}$ dimidium, gallas viij, tritis cum melle utere. Verum usus tempore tandem mel adde. Hoc ipsum medicamentum etiam Heras scripsit, ut parum absit quo minus penitus idem sit; solas enim rosas variavit, et non ipsas conjicit, sed florem ipsa-

Ed. Chart. XIII. [502.]

Ed. Bal. II. (244.)

ἄνθος αὐτῶν καὶ προσθεῖς ἐπὶ τέλει, τινὲς δὲ καὶ κασιγίας
 πυρρῆς γο α'. περὶ δὲ τῶν χελιδόνων ἀμφότεροι γεγράφα-
 σιν ἀσαφῶς, καίτοι σαφῶς ἄλλων γεγραφότων, εἰ καὶ δια-
 φωνοῦσιν ἀλλήλοις. οἱ μὲν γὰρ τὴν νεοττίαν κτείνουσι καίειν,
 ἐκ τῶν ἀποπατημάτων μάλιστα τῶν χελιδόνων συγχειμένην,
 οἱ δὲ αὐτὰς τὰς χελιδόνας, αἱ δὲ τοὺς νεοττοὺς αὐτῶν. οὗτοι
 δὲ ἀσαφέστερον ἔγραψαν, ὁ μὲν Ἀνδρόμαχος χελιδόνων σκο-
 δοῦ προσφάτου, ἰδεῖ δὲ προσθεῖναι κεκαυμένων. τοιοῦτον
 γὰρ τοι τὸ σκοδοῦ δηλοῖ, πλὴν εἰ τὴν νεοττίαν κτείνει λι-
 οῦν. ὁ δὲ Ἡρας χελιδόνων τοῦ χέσματος, μὴ προσθεῖς μηδὲ
 αὐτὸς τὰ κεκαυμένων. ἴσως οὖν οὐδέτερος βούλεται τὸ κε-
 καῦσθαι τὸν ἀπόπατον τῶν χελιδόνων, ὥσπερ ἄλλοι. ἐν τισι
 μέντοι τῶν ἀντιγράφων οὕτω διαγράφεται. 2. χελιδόνων
 τῶν ἡπαλῶν γο α'. καθάπερ ἐν ἑτέροις χελιδόνων τῶν ἀπὸ
 δοκῶν. πρόδηλον δ' ὅτι δριμύν καὶ διαφορητικόν ἐστι τὸ
 φάρμακον τὸ ἐκ τῶν χελιδόνων ἀποπάτημα, καθάπερ καὶ τὰ
 ἄλλα πάντα ἀπάντων τῶν ζώων, τὰ μὲν μᾶλλον, τὰ δ' ἧτ-
 τον, ὥσπερ καὶ αὐτῶν τῶν ζώων καυθέντων ἢ τέφρα. εἴρη-

rum et ad finem addit, quidam etiam castae fulvae 3 j.
 De hirundinibus autem ambo obscure tradiderunt, quam-
 quam alii clare scripserint, nisi quod inter ipsos non con-
 venit. Alii enim nidum urere jubent, ex stercorebus hiru-
 dinum maxime compositum, alii ipsas hirundines, alii ipsa-
 rum pullos. Hi vero obscurius scripserunt, et Androma-
 chus quidem, cineris hirundinum recentis, oportebat autem
 ipsum apponere ustarum, tale enim quiddam cineris vox
 significat, nisi dum ipsum terere ac laevigare jubet. Heras
 autem, hirundinum recrementi, non apponens usli. Forte
 igitur neuter vult comburi debere hirundinum recremen-
 tum, quemadmodum alii. In quibusdam tamen exemplari-
 bus sic scriptum est. Hirundinum tenerarum 3 j, quemad-
 modum in aliis, hirundinum a trabibus. Palam est autem
 quod acre et discussorium est hirundinum excrementum,
 quemadmodum etiam alia omnia omnium animalium ster-
 cora, aliqua magis, aliqua minus, velut etiam ipsorum ani-

Ed. Chart. XIII. [502.]

Ed. Bas. II. (244.)

ται δὲ ἡμῶν καὶ περὶ τοῦ βήσασα κατὰ τὴν τῶν ἀπλῶν
 φαρμάκων πραγματείαν, ὡς ἔστι τῆς τρίτης τάξεως τῶν θερ-
 μαντικῶν, καὶ νῦν ὡς τοιοῦτον ἀναμείνεται τῷ προκειμένῳ
 φαρμάκῳ, τὰ πλείστα τῆς διαφορητικῆς δυνάμεως ἔχοντι,
 καθάπερ ἔνια τῶν ἄλλων στοματικῶν τῆς στυπτικῆς τε καὶ
 ἀποκρουστικῆς. τὰ τε γὰρ εἰρημένα φάρμακα διαφορητικό-
 τατα καὶ πρὸς αὐτοῖς ἔτι τὸ κιννάμωμον ὑπὲρ ἅπαντα, λε-
 πτομερῆ τε καὶ διαφορητικὴν ἔχον δύναμιν, ἀλλὰ καὶ τὰ
 σπέρματα τὸ τε τοῦ ἀνίσου καὶ τὸ τοῦ σελίνου καὶ τὸ τοῦ
 ἄμμεως διαφορητικά. καὶ ἡ ἴρις δὲ καὶ ἡ ἀριστολογία τῶν
 διαφορητικῶν ἔστιν, ὥσπερ καὶ ἡ σμύρνα. μικτῆς δὲ δυνά-
 μεως ἔκ τε τῆς διαφορητικῆς καὶ τῆς στυπτικῆς ἔστι κασ-
 σία καὶ κρόκος καὶ νάρδος καὶ ἄμωμος καὶ κόστος, ἐπικρα-
 τεῖ δὲ ἐν αὐταῖς ἡ θερμαντικὴ τε καὶ διαφορητικὴ καὶ μά-
 λιστα ἐν τῷ κόστῳ. μικτῆς δὲ καὶ τὸ τοῦ σκίνου ἄνθος, ἀλλ'
 ἀσθενοῦς καθ' ἑκάτερον καὶ τὸ στύψιν καὶ τὸ θερμαίνειν.
 αἱ δὲ κηκίδες, δῆλον δ' ὅτι τὰς ὁμφακίτιδας λέγω, τῶν στυ-
 φόντων ἱκανῶς εἰσὶ φαρμάκων, ὥσπερ καὶ ἡ σχιστὴ στυπτη-

malium ustorum cinis. Dictum est etiam nobis de besasa in
 simplicium medicamentorum tractatu, quod tertii sit ordinis
 calefacientium, et nunc sane, quod ejusmodi admixtum est
 etiam praedicto medicamento, quod plurima discussoriae fa-
 cultatis in se habet, quemadmodum aliqua ex aliis stoma-
 ticis astringentis et repulsores. Etenim jam relata medica-
 menta valde discussoria sunt et ad haec amplius cinnamo-
 mum super omnia vim tenuium partium et discussoriam
 habens. Quin et semina anisi, apii et ammii discussoria sunt,
 et iris et aristolochia ex discussoriis sunt, velut etiam myrrha.
 Mixtae autem facultatis ex discussoria et astringente est cassia
 et crocus et nardus et amomum et costus, praecellit autem
 in ipsis calefactoria et discussoria et maxime in costis. Mix-
 tae facultatis est et junci rotundi odorati flos, sed utraque
 imbecilli tum astringente tum calefaciente. Gallae vero, cla-
 rum est quod de omphacitidum genere loquor, ex astringen-
 tibus multum sunt medicamentis, velut etiam alumen

Ed. Chart. XIII. [502.]

Ed. Bal. II. (244.)

ρία. τὰ ῥόδα δ' ἔμπαλιν ἀσθενεστάτην ἔχει τὴν στυψιν. ἐξ ἐναντίων οὖν ταῖς δυνάμεσι σύγκειται τῶν κατὰ μέρος φαρμάκων τὸ προκείμενον ἐν τῷ λόγῳ, καὶ οὐ μόνον γε ἐναντίων, ἀλλὰ καὶ ἰσχυρῶν ἑκατέρωθεν, καὶ καθάπερ εἶπον ἔμπροσθεν, ἰσχυροτέρων πολὺ τῶν διαφορητικῶν ἢ τῶν στυπτικῶν. ἐπεὶ δὲ τὴν σκευασίαν αὐτοῦ σαφῶς ἔγραψεν Ἡρας, διὰ τοῦτο καὶ τὴν ἐκείνου λέξιν ποιῶν παραγράψω τόνδε τὸν τρόπον ἔχουσαν.

[Ἡρα στοματικὴ διὰ τοῦ βήσασα.] Στοματικὴ ποιοῦσα πρὸς συνάγκας καὶ φλεγμονὰς παρισθμίων καὶ ἑλκὴ τὰ γινόμενα ἐν τῷ στόματι, ἀρμόζει δὲ καὶ στοματικοῖς καὶ δυσεντερικοῖς ἄκρωσι, ἐν ψυχρῷ διδομένη κυάμου μέγεθος. ἔστι δὲ καὶ ἀρτηριακὴ καλὴ καὶ ἀνώδυνος. ῥ. ἀνίσου γο α'. ἄμμιως γο α'. σελίνου σπέρματος γο α'. κόστου γο α' S'. σχίνου ἄνθους γο α'. κασσίας γο α'. ἱριως Ἰλλυρικῆς γο α'. σχιστῆς γο α'. κηκίδας ὀμφακίτιδας μέσας τῷ μεγέθει ἢ. κροκομάματος γο α'. κρόκου γο α' S'. σμύρνης γο S'. ῥόδων ἄνθους γο β'. ἀριστολογίας μακρᾶς γο α'. βήσασα σπέρ-

sciffum. Rosae autem rursum debilissimam habent asfringendi vim. Ex contrariis igitur facultatibus particularium medicamentorum hoc medicamentum propositum jam constat, et non solum contrariis, sed etiam utrisque fortibus, atque velut dixi antea, multo fortioribus discussoriis quam asfringentibus. Quando vero confectionem ejus clare conscripserit Heras, visum est ob id etiam illius verba in commune proponere ac scribere, quae hoc modo habent.

[Stomaticum ex besasa Herae.] Stomaticum faciens ad anginas et inflammatas tonsillas ac ulcera facta in ore. Convenit etiam stomachicis et dysentericis summe, in frigida exhibita magnitudine fabae. Est et arteriaca bona et dolorem sedat. ῥ. Anisi ῥ j, ammü ῥ j, apii seminis ῥ j, colli ῥ j β, floris junci odorati ῥ j, cassiae ῥ j, iridis Illyricae ῥ j, aluminis sciffi ῥ j, gallas omphacitidas mediae magnitudinis octo, crocomagnatis ῥ j, croci ῥ j β, myrrhae ῥ β, floris rosarum ῥ ij, aristolochiae longae ῥ j, seminis

Ed. Chart. XIII. [502, 503.]

Ed. Bas. II. (244.)

ματος γο α'. κινναμώμου γο α'. [503] ναρδοπαχύς γο α' S'.
 αμώμου βότρυος γο S'. τινές δὲ καὶ κασσίας πυρῆας γο α'.
 σποδοῦ χελιδόνων τοῦ χέσματος γο α'. τὴν σμύρναν λειοτρί-
 βει μετὰ μέλιτος, τὰ δὲ λοιπὰ πάντα κόψας καὶ σήσας βάλλει
 εἰς ὄλμον, καὶ ἀναμίξας ὑπέρω κατὰτεμνει τὴν σμύρναν μετὰ
 μέλιτος σὺμμέτρον, ἵνα γένηται τὸ φάρμακον μέλιτος παχύ-
 τερον. ἐπὶ δὲ τῆς χρείας μέλιτι διείς διάχρει καὶ δίδου ἀτα-
 γαγραρίζεσθαι δι' ὕδατος ἢ ὑδρομέλιτος ἢ χυλοῦ πτισάνης.
 ἐν κασσιτερίῳ δὲ ἀποτίθεται ἀγγεῖω.

[Ἄλλο διὰ χελιδόνων ἄνεν βήσασα στοματικὸν διά-
 χριστον, ὃ Ἀσκληπιάδης ἔγραψε κατὰ λέξιν οὕτως.] Ἄλλη,
 ποιῇ καὶ συναρχικοῖς. 2. χελιδόνων ἀγρίων κεκαυμένων τῆς
 σποδοῦ < δ. κρόκου < α'. νάρδου Ἰνδικῆς < α'. μέλιτι
 ἀναλαμβάνει, ἢ κρᾶσις πρὸς τὰς ὑποκειμένας διαθέσεις. διὲ δὲ
 τὰς χελιδόνας καίειν τὸν τρόπον τοῦτον. ἄλλοι καταπάσαντες
 τοὺς νεοττοὺς σὺν ταῖς πτεροῖς βάλλομεν εἰς ἄγγος περα-
 μίου καὶ τοῦτο φιδάσαντες τίθεμεν ἐπ' ἀνθρώπων. χάριν
 εἶδέναι χρὴ τῷ Ἀσκληπιάδῃ οὕτω σαφῶς γράψαντι, ὅπως

besafa 3 j, cinnamomi unciam j, spicae nardi 3 j β, amomi
 racemi unciae dimidium, quidam etiam, cassiae fulvae 3 j,
 cineris hirundinum recrementi 3 j. Myrrham cum melle
 terito, reliqua vero omnia confusa et cribrata in morta-
 rium conjicito, atque ubi miscueris per pistillum myrrham
 cum melle moderato agitato, ut medicamentum melle cras-
 sius reddatur. Usus vero tempore melle dilatum illine, at-
 que ex aqua gargarissandum praebe aut ex aqua mulsa vel
 succo ptisanæ. Caeterum medicamentum hoc in stanneo
 vase reponitur ac asservatur.

[Aliud stomaticum ex hirundinibus absque besafu,
 quod Asclepiades scripsit his verbis.] Aliud stomaticum,
 facit et ad anginas. 2. Hirundinum silvestrium ustrarum
 cineris 3 iiii, croci 3 j, nardi Indicae 3 j, melle excipe. Mix-
 tura sit quum jam sub manibus sunt affectiones. Hirundi-
 nes porro uruntur hoc modo. Pullos sale conspersos una
 cum pennis in fictile conjicimus, obturatumque prunis im-
 ponimus. Gratia habenda est Asclepiadae ob id, quod tam

Ed. Chart. XIII. [503.]

Ed. Bas. II. (244, 245.)

κτείνει καίεσθαι τοὺς νεοττοὺς τῶν χελιδόνων. ὅτι τὰ ζῶα αὐτὰ καὶ μὴ τὸν ἀπόπατον αὐτὸν εἰς τὴν σύνθεσιν τοῦ φαρμάκου παρασκευάζειν ἄξιοι. γέγραπται δὲ καὶ τῷ Ἀνδρομάχῳ διὰ χελιδόνων στοματικὸν φάρμακον ὡς αὐτοῖς ὀνόμασιν.

[Τὸ διὰ χελιδόνων πρὸς συνάγγας, ὡς Ἀρόπκρας.] 24 Χελιδόνων κικαυμένων νεοττῶν ια'. μέλιτος κυ. α'. οἱ δὲ κυάθους β'. μυρσίνης χλωρᾶς χυλοῦ κυ. α'. οἱ δὲ κυάθους β'. σμέρνης τριώβολον, καύσας τοὺς νεοττοὺς μίσγει πάντα καὶ λιάνας χρῶ. σαφῶς καὶ οὕτως ἐνταῦθα τοὺς νεοττοὺς κτείνει καίεσθαι. αὐται μὲν αἱ προγεγραμμέναι δύο διὰ χελιδόνων εἰσιν ἄγρευ τοῦ βήσασα. αἱ δὲ ἄλλαι πρὸ αὐτῶν δύο στοματικαὶ διὰ τε χελιδόνων καὶ τοῦ βήσασα. τρίτη δὲ ἄλλη συζυγία φαρμάκων ἐστὶν ὁμογενῶν, ἐν ἣ χω(245)ρεῖς τῶν χελιδόνων αἱ διὰ τοῦ βήσασα σκευάζονται.

[Ἄλλαι στοματικαὶ διάχριστοι Ἀνδρομάχου.] Βέλτιον εἶναι νομίζω μὴδὲ τὰς ἄλλας παραλείπειν ὁπόσας ἐπαινοῦσιν

diligenter describit, quomodo hirundinum pullos uri jubeat, et quod ipsa animalia et non eorum recrementa, in medicamenti compositionem praeparanda censeat. Scripsit vero etiam Andromachus stomaticum medicamentum ex hirundinibus hoc modo.

[*Stomaticum ex hirundinibus ad anginas, ut Harpocras.*] 24 Pullorum hirundinum ustorum numero 2j, mellis cyathum j, alii cyathos ij habent, succi myrti viridis cyathum j, alii cyathos ij, myrrhae obolos iiij, pullos urito, omnibusque mixtis ac tritis utitor. Clare etiam hic hoc loco pullos comburi jubet. Haec itaque duo praescripta medicamenta ex hirundinibus sunt absque befasa. Alia autem duo stomatica, haec praecedentia ex hirundinibus, una cum befasa constant. Est autem et tertia conjugatio medicamentorum ejusdem generis, in qua ea quae ex befasa citra hirundines praeparantur continentur.

[*Alias stomaticae illitiones Andromachi.*] Praefiat autem opinor, neque alias relinquere oris illitiones, quae

Ed. Chart. XIII. [503. 504.]

Ed. BaL II. (245.)

οἱ περὶ τὴν τῶν φαρμάκων ἐμπειρίαν σπουδάζοντες, ἐνταῦθα προσγράψαι, καὶ μάλιστα ἐπειδὴ πολλῶν ἐνταῦθα καὶ αὐτοὶ πείραν ἔχομεν, τὰ μὲν αὐτοὶ χρησάμενοι, τὰ δὲ τοὺς συνιατρείοντας ἡμῖν εἰδότες. ἄρξομαι δὲ ἀπὸ τῶν ὑπ' Ἀνδρομάχου γεγραμμένων, αὐτὸς συνθέμενος ὡς ἐκείνος ἔγραψεν.

[Πρὸς κιονίδας κεχλασμένας.] 4 Μέλινος λίτραν μίαν, στυπτηρίας ὕγρας λίτραν μίαν, ῥόδων ἄνθους λίτρας δ'. ὑποκυτίδος χυλοῦ γο γ'. ἔψε στυπτηρίαν μέλιτι, εἴτα τὰ ξηρά, καὶ οὕτω χρω. ἔψε δ' ἐπ' ὀλίγον. καλὸν ἐστὶν ὅτως τοῦτο τὸ φάρμακον καὶ δεῖ κεχρησθαι τρισὶ τρόποις αὐτῷ, καθάπερ ὁρατε χρώμενον ἐμὲ τοῖς πλείστοις τῶν στοματικῶν φαρμάκων. εἰς μὲν γὰρ τρόπος χρήσεώς ἐστι καὶ μάλιστα ἐν ἀρχῇ διαλύοντα πρὸ φάρμακον ἢ δι' ὕδατος θερμῷ ἢ δι' ὑδρομέλιτος, τουτέστι διὰ μελικράτου ἀνακογχυλιζέσθαι. καὶ γὰρ καὶ παρηγορικόν ἐστι τοῦτο καὶ τὸ δέον ἀνέν. μετὰ δὲ τῆς τοιαύτης χρήσεως καὶ ἀκράτῳ τῷ φαρμάκῳ χρῆσθαι προσήκει, τοῦτο μὲν διαχρίοντα τοῖς [504] δακτύλοις, τοῦτο δὲ καὶ διὰ κοχλιαρίου προσαντὸν μετὰ τοῦ

sane laudantur ab iis, qui de medicamentorum experientia sunt curiosi, maxime quum multorum ex eis etiam ipsi experimentum fecerimus, partim quidem ex nostro usu, partim vero eorum, qui nobiscum sunt medicati. Incipiam autem ab iis, quae Andromachus scripsit ipsas compositurus juxta illius verba.

[*Ad columellam laxatam.*] 4 Mellis lb j, aluminis liquidi lb j, florum rosarum lb β, sacci hypocyttidis quadrantem. Alumen in melle coquito, deinde sicca inspergito atque ita utitor, coquito autem modice. Vere bonum est hoc medicamentum, eoque tribus modis uti oportet, quemadmodum vidistis me plurimis stomaticis medicamentis uti. Unus utendi modus est et maxime in principio, ut dissolvatur per aquam calidam aut aquam nullam, ac gargarisetur, nam et mitigatorium est hoc et quod convenit efficit. Interea autem dum eo sic utimur, etiam sincero medicamento uti convenit, partim quidem cum digitis illinendo, partim vero per cochleare admovendo una cum hoc, quod

Ed. Chart. XIII. [504.]

Ed. Bas. II. (245.)

ἀναπιέζειν καὶ ἀδείας πρὸς τοὐκτὸς ἄγειν τὴν κιονίδα. συμ-
φέρει γὰρ ὡς ὅτι μάλιστα πρὸς τὴν γλωσσάν αὐτὴν ῥέπειν
ἀποχωροῦσαν τῆς εὐθύτης ἢ ἰσχυρὰ τὰ πολλὰ πρὸς τὸν
λάρυγγα.

[Ἐτέρα στοματικὴ τοῦ αὐτοῦ Ἀνδρομάχου πρὸς πάντα
τὰ ἐν τῷ στόματι.] 2 Κροκομάγματος < β. ἱριως < δ.
σανδαράχης < S'. τουτέστι τριώβολον, τερμινθίης < β.
λυκίου Ἰνδικοῦ < α'. σταφίδος < η'. αλόης < α'. ὀμφα-
κίου < α'. στροβύλων πιφωγμένων < η'. γλυκίος χυλοῦ
< α'. σχιστῆς < α'. βαλανστίου < α'. ῥόδων ἄνθους < β.
μέλιτος κοτύλας β' S'. ἐν τισι δὲ ἀντιγράφοις Κ' α' S'.
γέγραπται. αὐτὸς μὲν ὁ Ἀνδρομάχος οὐκ ἔγραψεν ὅπως
μίγνυσθαι τὸ μέλι χρὴ, πότιρον ὡμὸν ἢ ἐφθὸν ἢ μόνον
ἀπηφρισμένον, ἐγὼ δ' ἀξιῶ τὸ ἀπηφρισμένον μίγνυσθαι.
ἔγραψα δὲ καὶ ἄλλας στοματικὰς διαχρίστους ὁ Ἀνδρομάχος,
ἀπάσας καλὰς, καὶ διὰ τοῦτο καί μοι βέλτιον ἔδοξεν εἶναι μὴ
παραλείπειν αὐτάς, ἀλλ' ὑπογράψαι πάσας ἐξῆς, ὡς ἐκείνος
ἔγραψεν. στοματικὴ ἢ χρῆσθαι φησιν αὐτός. 2 ἄνθους ῥό-

reprimamus et intrepide foras columellam ipsam ducamus.
Confert enim quam maxime ad linguam ipsam vergere et
a rectitudine secedere, quam habet ut plurimum ad ipsius
asperae arteriae extremum.

[Aliud stomaticum ejusdem Andromachi ad omnia
vitia oris.] 2 Crocomagmatis 3 ij, iridis 3 iiij, sandarachae
3 β, hoc est, obolos iiij, terebinthinae 3 ij, lycii Indici 3 j,
uvae passae 3 viij, aloës 3 j, omphacii 3 j, nucum pinearum
tolstarum 3 viij, succi glycyrrhizae 3 j, aluminis scissi 3 j,
balanstitii drach. j, floris rosarum drach. ij, mellis heminas
duas et dimidiam, in quibusdam exemplaribus selsquihemina
habetur. Ipse quidem Andromachus sic scripsit, non osten-
dens quomodo mel miscere oporteat, num crudum aut co-
ctum aut despumatum tantum. Ego vero despumatum mi-
scendum esse censeo. Scripsit etiam alias stomaticas illitio-
nes Andromachus omnes bonas, quare minime relinquendas
putavi, ideoque subscribam omnes deinceps, quemadmodum
ipse praescripsit. Stomaticum quo ipse se uti dicit. 2 Flo-

Ed. Chart. XIII. [504.]

Ed. Bas. II. (245.)

δων < β'. πιτυίδων < α'. πρόκου < α'. σὺν μέλιτι. ἄλλη
 καὶ αὐτὴ περῆσθαι φησι. 2. ἱεως Ἰλλυρικῆς < η'. πρόκου
 < η'. αἱ δὲ < δ'. ῥόδων ἄνθους < δ'. σὺν μέλιτι. ἄλλη
 2. μίσους Κυπρίου < η'. ἱεως Ἰλλυρικῆς < δ'. σμύρνης
 < η'. πρόκου < α'. σὺν μέλιτι. ἄλλη εὐώδης ἀπαλὴ πρὸς
 φλεγμονὰς καὶ ἐσχάρας καλὴ. 2. περῆτος < γ'. ἀμύλου < β'.
 σχιστῆς < α'. ῥόδων ἄνθους < α'. πρόκου τριώβολον σὺν
 μέλιτι ταῦτα ἐκ τοῦ Κρατίππου νάρθηκος εἶναι φησι. ἄλλη
 στοματικὴ Μενεκράτους. 2. πρόκου < δ'. βαλανστίου < γ'.
 ῥόδων ἄνθους < ε'. οἱ δὲ < σ'. ἐρείτης καρποῦ < α'.
 μαλαβάθρου < α'. νάρδου Ἰνδικῆς. < α'. στροβύλους <
 μέλιτι. ἄλλη, ἣν ἐκ τῶν Μελίτου φησὶν εἶναι. 2. ῥοῦ ἐν-
 θροῦ < β'. ῥόδων ἄνθους < ε'. κόστου, πρόκου ἀνὰ τριώ-
 βολον σὺν μέλιτι. ταύτην καὶ ἀναγαγαρίζεσθαι σὺν γλεκι
 ἢ ὑδρομελίτι φησι, οὐκ οἶδ' ὅπως τοῦτο προσγράψας. ἀπα-
 σαι γὰρ ἀναγαγαρίζεσθαι δύνανται. ἄλλη στοματικὴ, ἣν καὶ
 αὐτὸς ἐπαινεῖ. 2. σχοίκου ἄνθους, σμύρνης, πρόκου, κασιόης,
 στυπτηρίας σχιστῆς, Ἰλλυρίδος ἀνὰ < δ'. νάρδου Ἰνδικῆς < α'.

ris rosarum 3 ij, nucum pinearum 3 j, croci 3 j, excipe
 melle. *Aliud quo item se uti dicit.* 2. Iridis Illyricae 3 viij,
 croci 3 viij, alii 3 iiij. florum rosarum 3 iiij, excipe melle.
Aliud. Misyos Cyprii 3 viij, iridis Illyricae 3 iiij, myrrhae
 3 viij, croci 3 j, excipe melle. *Aliud odorum, tenerum, ad
 inflammationes et crustas commodum.* 2. Nucum pinearum
 3 iiij, amyli 3 ij, aluminis scissi 3 j, floris rosarum 3 j, croci
 obolos iij, excipe melle. Haec ex ferula Cratippi esse ait.
Aliud stomaticum Menecratis. 2. Croci 3 iiij, balauftii 3 iiij,
 florum rosarum 3 j, alii 3 β, fructus ericae 3 j, malaba-
 thri 3 j, nardi Indicae 3 j, nucum pinearum numero xx,
 excipe melle. *Aliud quod ex libris Melii esse ait.* 2. Rhois
 rubri 3 ij, florum rosarum 3 j, costi, croci, utriusque obo-
 los iij, excipe melle. Hanc etiam gargarisari cum passo aut
 aqua multa ait, neque scio cur hoc hic ascripserit, quum
 omnia gargarisari possint. *Aliud stomaticum quod etiam
 ipse laudat.* 2. Schoenanthi, myrrhae, croci, cassiae, alu-
 minis scissi, Ilyridis, lingulorum 3 iiij, nardi Indicae 3 j,

Ed. Chart. XIII. [504. 505.]

Ed. Bas. II. (245.)

ὁν μέλιτι ἐφθῶ. ἐνταῦθα μὲν οὖν προσέθηκε τὸ ἐφθῶ, κατὰ δὲ τὰς ἔμπροσθεν ἀπλῶς εἶπε μέλιτι, συγχωρῶν ἡμῖν ὡς ἂν θέλωμεν σκευάζειν. ἐγὼ δ', ὡς ἔφην, μέλιτι ἀπηφρισμένῳ χρῶμαι.

[Ἄλλαι διάχριστοι στοματικαί, ὥς Ἀσκληπιάδης ἔγραψε.] Διάχριστοι πρὸς τὰς ἐν τῷ στόματι σπηιδόντας Ἀσκληπιάδου. 2. ῥοῦ ἐρυθροῦ < δ. ἀκανίας < α'. μυελοῦ < δ. οἶνω Πραμνίῳ διαλύσας, ἀναλάμβανε μέλιτι ἐφθῶ καὶ χρῶ διαχρίων. οὐκ οἶδ' ὅπως παρέλιπε προσγράψαι τῷ τοῦ μυελοῦ, πότιρον ἐλαφίου ἢ μοσχίου βούλεται βάλλεσθαι. ἐπεὶ τοῦτον οὐ προσέγραψεν, ἀσφαλέστερόν ἐστιν ἐλαφίου βάλλειν, ἰσχυρὸν γὰρ εἶναι βούλεται τὸ φάρμακον. ἐστὶ δὲ ἰσχυρότερος ὁ ἐλαφίος μυελὸς τοῦ μοσχίου. ἄλλῃ. 2. ὑποκυστίδος χυλοῦ < β'. βαλανυστίου < α'. λυκίου ὅλην α'. ἀκανίας < α'. ἀναλάμβανε ἐλαίας ὀμφακίζούσης τῷ χυλῷ καὶ μέλιτι φυράσας χρῶ.

[505] [Διάχριστοι στοματικαὶ τοῖς δυσχειραίνουσι τὰς φαρμακώδεις ποιότητας ἐπιτήδαιοι.] Περὶ μὲν τῶν γυναικῶν τί δι᾽ καὶ λέγειν, καὶ μάλιστα ὡς αἱ πλούσιαι δυσχειραί-

excipe melle cocto. Hic quidem igitur cocto adjecit, in prioribus vero semper simpliciter melle dixit, permittens nobis quomocumque praeparare velimus. Ego autem, velut dixi, melle despumato utor.

[*Aliae illitiones stomaticae, quas Asclepiades scripsit.*] *Illitio ad putredines oris Asclepiadae.* 2. Rhois rubri 3 iiiij, acaciae 3 j, medullae 3 iiiij, vino Pramnio dissoluta excipe melle cocto et utere ad illitionem. Haud scio quomodo reliquerit ascribere ad medullam num cervinam an vitulinam conjici velit. Quando igitur non ascripsit, tutius est cervinam adicere; forte enim esse vult medicamentum, fortior autem est medulla cervina quam bubula. *Alia.* 2. Succi hypocyllidis 3 duas, balauftii 3 j, lycii 3 j, acaciae 3 j, excipe olivae immaturae succo et melle subactis utere.

[*Illitiones oris aptae eis, quae medicamentarias qualitates aegre admittunt.*] Porro de mulierculis quid attinet dicere et maxime divitibus, quae prae deliciis stomatica

Ed. Charl. XIII. [505.]

Ed. Bas. II. (245)

νοῦσιν ὑπὸ τρυφῆς τὰς φαρμακώδεις στοματικάς; ἤδη δὲ καὶ ἄνδρες τινὲς οὐ μόνον ὑπὸ τρυφῆς, ἀλλὰ καὶ κακοστόμαχοι φύσει πως ὄντες, οὐ φέρουσι τὰ τοιαῦτα φάρμακα. καὶ μέντοι καὶ παραβρύνετα πολλάκις εἰς στόμαχον οὐ μόνον ἤδη πῶς ἐστιν, ἀλλὰ καὶ βλαβερὰ. τὰ γοῦν ἐπιεικέστατα αὐτῶν κρόκον ἔχει καὶ σμύρναν καὶ στυπτηρίαν. ἄμεινον οὖν ἐνίας τῶν στοματικῶν ἄνευ τούτων γεγουίας ἔχειν. ἐπὶ μὲν δὴ τῶν μετρίων φλεγμονῶν ἢ τῶν παρισθμίων ἢ σταφυλῆς, ἂν τε ἄλλου τινὸς μέρους, ἀρκοῦσιν οἱ χυλοὶ μόνοι τῶν εἰρημέτων ἄρτι καρπῶν, ὃ τε τῶν βάτων καὶ ὁ τῶν μόρων, ῥοιαί τε καὶ μῆλα τὰ Κυθώνια. καὶ μέντοι καὶ ὁ τῶν καρῶν χυλὸς, ὅταν μετὰ μέλιτος μόνον γένηται, τῇ γένεσιν ἡδίστην ἔχει καὶ γλεῦκος τὸ ἐκ τῶν στρυφνοτέρων σταφυλῶν, εἰς ὧν ὁ Ἀμιναιὸς οἶνος γιννᾶται, βληθέντος εἰς αὐτὸ ῥοῦ. τοῦθ' ὡς προέγραψε, κάλλιστον γίνεται φάρμακον ἐψηθὲν, ὡς εἴρηται. πρὸς δὲ τὰς πλείονος δεομένας στυπτικῶν φλεγμονὰς ἐποίησα διαχρίστους στοματικάς τοιαύτας. τῶν αὐστηρῶν ῥοιῶν τὸν χυλὸν ἢ τῶν αὐστηρῶν κυθωνίων ἢ

medicamenta aegre admittunt? Jam vero etiam viri quidam non solum prae deliciis, sed etiam natura quodam modo malum stomachum habentes, ejusmodi medicamenta non ferunt. Et sane praeterlabentia saepenumero in stomachum non solum injucunda aliquo modo sunt, sed etiam noxia. Mansuetissima igitur ex ipsis crocum habent et myrrham et alumen. Melius igitur est aliquas stomaticas compositiones absque his factas habere. In moderatis itaque inflammationibus aut tonsillarum aut uvulae aut alterius aliqujus partis sufficiunt succi foli fractuum jam dictorum, velut rubi et mororum, puniceorumque malorum et cotoneorum. Quin et succus nucum, ubi cum solo melle paratur, suavem gustum habet, itemque mustum ex acerbioribus uvis, ex quibus Aminaenum vinum funditur, si in ipsum rhus addatur; hoc enim, velut ascripsit, optimum fit medicamentum, coctum ut dictum est. Ad eas vero inflammationes, quae multa astrictione indigent, illitiones stomaticas hujusmodi paravi. Austerorum puniceorum succum aut austero-

Ed. Chart. XIII. [505.]

Ed. Basf. II. (245 246.)

καὶ ἀμφοτέρων κατὰ τὴν ἐμπροσθεν εἰρημένην ἀναλογία
ἑμῖα μέλιτι, καὶ ἦν αὐταρκής. ὁ δὲ τῶν σνκαμίνων χυλὸς
ἀσθενὲς φάρμακον. ἀλλὰ τούτου γε καὶ τῶν εἰρημένων μέ-
σος ἐστὶ κατὰ τὴν στυψιν ὁ τῶν βάτων. ἰσχυρὸς δὲ οὐδενὸς
ἡττόν ἐστι καὶ ὁ ἐκ τοῦ λέμματος τῶν καρῶν, καίτοι γε
οὐκ ὦν ἐν τῇ γένει στυφνός. ἐκάστω δὲ τούτων ἐνέστιν
ὄμφακας ἐκθλίψαντας μιγνύειν, ἐὰν μὲν βουληθῆς σφοδρότε-
ρον ἐργάσασθαι, κατὰ τὸ ἴσον· εἰ δὲ μὴ γε, πάντως κατὰ
τὸ ἥμισυ. σφοδρότατος δὲ αὐτῶν ἐστιν, ἐὰν τὰς ῥοιὰς ὅλας
κόψας μετὰ τῶν λεμμάτων ἐκθλίψῃς τὸν χυ(246)λόν, καὶ
μᾶλλον δὲ ἂν ὥς στυφναί. καὶ ἔτι γε στυφνότατον ἐν
τούτοις ἔσται, προσμιχθέντος τῷ τῶν οὕτω κοπιεσῶν ἀν-
στηρῶν ῥοιῶν χυλῷ τοῦ τῆς ὄμφακος, ἅμα συμμέτρῳ μέλιτι,
κᾶλλον δὲ ἐὰν τὰς ὅλας κεκομμένας ῥοιὰς ἀνεψήσας γλυκεῖ
διηθήσῃς. ἔσται δὲ σοι καὶ διὰ μόνων τῶν γλυκεῶν ῥοιῶν
σκευάζοντι τὸ φάρμακον, ὥσπερ ἀσθενέστερον οὕτως ἥδιον
ἐργάσασθαι, καὶ μᾶλλον ἐὰν διὰ τοῦ χυλοῦ μόνου χωρὶς τῶν

rum cotoneorum, aut etiam utrorumque simul, juxta prae-
dictam proportionem cum melle miscui, atque sufficiens erat.
At vero mororum succus debile medicamentum est. Sed in-
ter hunc et praedictos medius est juxta astringendi vim
succus rubi mororum. Fortis autem est nullo minus ex cor-
ticibus nucum, quamquam non sit etiam in gustu acerbus,
Unicuique vero ex his licet uvas acerbis expressas miscere,
si quidem vehementius efficere velis eadem mensura, si vero
non, omnino tamen dimidium succi ipsarum addes. Vele-
mentissimum autem reddetur medicamentum, si punica in-
tegra tundas una cum corticibus, indeque succum expri-
mas, atque hoc magis si fuerint acerbis. Amplius vero acer-
bissimum ex his fiet, si ad punicorum austerorum ita tulo-
rum succum uvae acerbis succus superaddatur cum mo-
derato melle. Praestantius adhuc erit, si tota contusa pu-
nica mala passo cocta percoles. Licebit etiam ex foliis dal-
cibus punicis medicamentum praeparare, ut debilius ita sua-
vius, et magis si ex solo succo citra cortices composueris.

Ed. Chart. XIII. [505.]

Ed. BaI. II. (246.)

σιδιῶν αὐτὰ συνθῆς. ἐγὼ δὲ πολλάκις ἔμιξα τὰ τρία γένη τῶν ῥοιῶν, αὐστηρῶν τε καὶ ὀξέων καὶ γλυκεῶν. ὅπως δὲ μὴ λίαν τραχύνοι, γλυκυρρότης χυλὸν μιγνύων ἐργάσῃ κάλλιστον τὸ φάρμακον. καὶ διὰ τῶν ὀπωρῶν δὲ γερόμενον αὐτὸ καθ' αὐτὸ μόνον κάλλιστόν ἐστι φάρμακον ἀνακογχυλίσσθαι τε καὶ διαχρίσθαι βουλομένοις τὰς ἐν τῷ στόματι φλεγμονάς. ἔστι δὲ καὶ τοῦτο τὸ μὲν αὐστηρότερον, τὰ δὲ μετρίωτερον τῇ στυφεί, καὶ λεχθήσεται περὶ τῆς συνθέσεως αὐτοῦ μικρόν ὕστερον. ἐπεὶ δ' οὐ μόνον ἀποκρουστικὸν δαίηρ᾽ ἔχειν φάρμακον, ἀλλὰ καὶ διαφορητικόν, εἰ σκιρδῶν μέντοι τι φαίνοιτο, σκευάσεις οὕτως αὐτό. τοῖς μέσοις κατὰ τῆς δυνάμει τῶν ἐιρημένων τι ἐμβολαῖς ἐπομένους γλῆχωνος ἢ θύμων ἢ ὀριγάνου ἢ ὑσσώπου ἢ ἡδυόσμου ἢ καλαμίνθης, εἰτα διηθήσας ἔξεις ἄριστον φάρμακον. εἰ δὲ θερμότερον ἐθέλεις εἶναι, πεπερώως ἐπεμβάλλειν χρή. ἐσκεύασα δὲ ποτε καὶ χωρὶς τοῦ γλῆχωνος ἢ θύμων ἢ τινος τοιούτου τὸ διὰ τῶν χυλῶν, μόνον αὐτῷ πεπερώως ἐπεμβάλων. ἅπανσι δὲ αὐτοῖς τὸν τῆς γλυκυρρότης χυλὸν μιγνύς ἄμεινον ἐργάσῃ τὸ

Ego vero saepe tria punicorum genera permiscui, austera, acida et dulcia, ne vero valde exasperet, admixto glycyrrhizae succo, optimum medicamentum efficies. Quin et ex fructibus factum per se solum optimum est medicamentum tum iis, qui gargarissando colluere, tum qui illinire oris inflammationes volunt, est autem et hoc partim austerior, partim moderatius in astringendo, diceturque de compositione ipsius paulo post. Quando vero non solum repulso-rium medicamentum nos habere oportet, sed etiam discusso-rium, si quid appareat induratum, in hunc modum ipsum parabis. Iis quae medias facultates habent ex praedictis, injicies aliquid dum coquantur ex pulegio aut thymo aut origano, hyssopo, mentha aut calamintha, deinde colabis et habebis optimum medicamentum; si vero calidius efficere velis, piper addes. Praeparavi quandoque etiam sine pulegio aut thymo aut liqñido hujusmodi id quod ex succis constat, solo pipere in ipsum coniecto. Omnibus autem si glycyrrhizae succus addatur, melius medicamentum efficietur.

Ed. Chart. XIII. [506.]

Ed. Bsl. II. (246.)

φάρμακον. [506] εἰ δὲ πλουσίαις σκενάζοις, καὶ ἄμωμον τι μίξεις. ἡ δὲ ποσότης τῶν τοιούτων ἡ αὐτὴ σοι γινέσθω τοῖς τὸν κρόκακ καὶ τὴν στυπτηρίαν καὶ τὴν σμύρνην λαμβάνουσιν, ὡς προεγγράπται. ἀντὶ ἐκείνων γὰρ σοι ἔσται τὸ ἄμωμον, καὶ τὴν μαστίχην δὲ τὴν Χίαν ἐνέβαλον ποτε, μετὰ τὸ διηθῆσαι δὲ δηλονότι καὶ ἀφελὲν ἤδη τὰ γὰρ ἐνεπημένα τὰ τοιαῦτα.

Κε φ. ζ'. [Περὶ δοχαρῶν τῶν ἐν τῷ στόματι.] Ἐν τοῖς ὑγροῖς καὶ θερμοῖς τόποις τοῦ σώματος, ὅποσον ἔστι τὸ στόμα, ταχέως ἐπιγίνεται σηπιδὸν, ἐξ ἧς ἂν τινος αἰτίας ἐλκωθῇ τύχη, σὺντελεῖ δὲ εἰς τοῦτο καὶ τὸ μηδὲν ἐπιπύσθαι δύνασθαι διὰ παντός φάρμακον, ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἐλκῶν. ἐκλύεται γὰρ ὑπὸ τοῦ πύλου πάντα, διὸ καὶ τοῖς ἰσχυροτάτοις φαρμάκοις ἀναγκαζόμεθα χρῆσθαι πολλὰς ἐπ' αὐτῶν. ἰσχυροτάτα δὲ ἔστιν ὅσα τὴν καλουμένην δοχαρὰν ἐργάζεται παραπλησίως τοῖς ναυτηγίοις. ἐπὶ μὲν οὖν τῶν ἐκτός, ὅταν δοχαρῶν τὸ θεραπευόμενον μόριον, ἀφιστάμεθα τῶν ἰσχυρῶν φαρμάκων, ἐπὶ τὰ τὰς δοχὰς ἀφαι-

Quod si pro opulentia componas, etiam amomi quid miscebis. Quantitas autem huiusmodi rerum eadem tibi seruetur cum his, quae crocum et alumen ac myrrham assument, velut praescriptum est, pro illis enim tibi hic amomum erit. Quin et mastichen Chiam quandoque injeci, post factam videlicet colatnam et postquam ea, quae incocta sunt, fuerint exempta.

Cap. VII. [De crustis in ore.] In humidis et calidis corporis locis, quales est os, cito putredo accedit, ex qua canque tandem causa fuerit exulceratum. Confert ad hanc rem etiam id, quod nihil penitus in ipso ex medicamentis incumbere queat, velut in aliis ulceribus potest, eluuntur enim omnia a saliva. Quapropter etiam fortissimis medicamentis saepe ad ea uti cogimur. Fortissima autem sunt, quae crustam dietam efficiunt ad modum cantheriorum. In externis igitur ulceribus, ubi parti curandae crusta fuerit ducta, a fortibus medicamentis desistimus, ad ea quae

Ed. Charr. XIII. [506.]

Ed. Bas. II. (246.)

ροῦντα μειόντες, ἅπερ εὐδελον ὅτι τῆς ῥυπτικῆς ἐστὶ κοι-
 ὰστητός τε καὶ δυνάμεως. ἐπὶ δὲ τῶν ἐν τῷ στόματι διὰ τῆς
 τοῦ χαλρίου φύσεως ἀσφαλὲς εἶναι δοκεῖ μοι μίγνυναι τοῖς
 ῥυπτικαῖς φαρμάκοις ἕνα τῶν ἰσχυρῶν, ὃ κατὰ μόνας προσ-
 φερόμενα τὰς ἐσχάρας ἐργάζεται. διὰ ταύτην οὖν τὴν αἰτίαν
 ῥυπτικωτέρῳ μέλει μίγνυνται φάρμακα τὰ αὐτὰς τὰς ἐσχά-
 ρας ἐργαζόμενα. καθάπερ ἐπὶ τῶν ῥυπαρῶν ἐλκῶν ἐν γὰρ τῷ
 δέρματι γιννομένων, εἴσμεν χρῆναι μίγνυναι τῷ μέλει τὰ
 βραχέως ῥυπτικά, λεβανωτὸν, ὄροβον, ἱρίν, ἀριστολογίαν,
 ὅσα τε ἄλλα τοιαῦτα, τῷ αὐτῷ λογισμῷ τὰ ἐναντία προστι-
 θέντες, ὡς Ἰπποκράτης εἶπεν. ὁ μὲν γάρ ἐκ ἀμφοῖν λογι-
 σμός εἰς ἑστὶν συμμετρὸς ἔχων, ὡς πρὸς τῆς διάθεσιν τὸ
 ῥυπτικὸν προσφέρειν φάρμακον. ἔξαις δὲ σύμμετρον τὸ μέλι
 τῷ μὲν ἐπὶ τῶν ἐλκῶν ῥύπερ τοῖς ἀσθενέσι τῶν ῥυπτικῶν
 μίχθέν. ἐφ' ὧν δὲ διὰ τῆς τοῦ τόπου φύσεως ὑποστραφῇ
 σπηιδόνος εὐλαβοῦμεθα τῶν ἰσχυροτέρων τι προσλαβόν, τὸ
 λόγιος οὖν ἐμίξαν τῷ μέλει τὰ ξηρά φάρμακα, δι' ὧν τὰς
 ἐσχάρας ἐργαζόμεθα. τινὰ μὲν οὖν τῶν τοιούτων φαρμάκων

crustas tollunt transgredientes; quae manifestum est deter-
 foriae qualitatis ac facultatis esse, in iis vero, quae in ore
 fiunt, propter loci naturam tutius mihi esse videtur admi-
 scere ad deterforia medicamenta quaedam fortis, quae sigil-
 latim admota crustas insilunt. Ob hanc igitur causam meli
 vehementissima detergendi vi praedito medicamenta admisce-
 mus ipsas crustas efficientia. Quemadmodum sane in sordi-
 dis ulceribus in cuticula obortis diximus admisceri oport-
 ere melli, quae parum detergent, thus, eryum, iridem, ari-
 stolochiam et quaecunque alia huiusmodi, eadem ratiocina-
 tione contraria apponentes, velut Hippocrates dixit; una
 enim eademque ratiocinatio in utrisque est, ut videlicet ex-
 terforinum medicamentum moderate habens ad affectionem
 adhibeatur. Habebis autem commodatum medicamentum
 ipsum mel, in ulcerum quidem sorde debilibus deterforis
 permixtum; in quibus autem ob loci naturam putredinis
 accessionem formidamus, ex fortioribus quippiam ad ipsum
 mel admisceamus. Rationaliter igitur ad oris ulcera arida

Ed. Chart. XIII. [506. 507.]

Ed. Bas. II. (246.)

ἐμπροσθεν διήλθον ἐν ἐκείνῳ τῷ λόγῳ, καθ' ὃν γέγραπται πρὸς τὰς ἐν τῷ στόματι νομάς. τὰ γὰρ αὐτὰ καὶ πρὸς δαχάρας ἔφασαν ἀρκόττειν, μέλιτος αὐτοῖς μιγνυμένου, καὶ νῦν δὲ ἐπ' αὐτοῖς ἅπαντα γράψω καὶ χεῖρα δόξει δεικνύειν λέγεσθαι. τὰ μὲν οὖν ὑπ' Ἀνδρομάχου γεγραμμένα μικρὸν ἐμπροσθεν ἀναμνησαί με χρὴ μόνον, ἐν οἷς ἐδίδαξέ τινα φάρμακα πρὸς τὰς ἐν στόματι νομάς, παραθήσομαι δὲ τὰς ἀρχὰς αὐτῶν μόνας. ἐν μὲν οὖν φάρμακον οὗτως ἔγραψεν.

[Ἀνδρομάχου στοματικῇ, εὐώδης ἀπαλὴ πρὸς φλεγμονὰς καὶ δαχάρας καλὴ.] Συνέθηκεν αὐτὴν διὰ πυρήνος, ἀμύλου καὶ σχιστῆς καὶ ῥόδων ἄνθους καὶ πρόκου μέλι μιγνύς. ἔπειθ' οὗτοι ἔγραψεν. τροχίσκος πρὸς τὰς ἐν τῷ στόματι διαθέσεις, δαχάρας, νομάς, ᾧ καὶ αὐτῷ, σὺν μέλιτι χρῆνται. καὶ τὰ ἄλλα δὲ πάντα τὰ πρὸς τὰς νομάς ἐπ' αὐτοῦ γεγραμμένα καὶ πρὸς δαχάρας ἀρκόττει μετὰ μέλιτος.

[507] [Τὰ δὲ ὑπὸ Κρίτωνος γεγραμμένα πρὸς δαχάρ-

medicamenta cum melle commiscuerunt, per quae crustas inducimus. Quaedam igitur ex huiusmodi medicamentis prius recensui in eo loco; quo ad nomas oris medicamenta scripta sunt. Eadem enim etiam ad crustas convenire dixi, si mel ipsis addatur; quia etiam nunc de ipsis scribam omnia, tametsi bis dici cuipiam videantur. Quae igitur ab Andromacho scripta sunt paulo ante, in memoriam saltem me revocare oportet ex eo loco, in quo docuit quae medicamenta ad nomas oris convenient, apponam autem principia ipsorum tantum. Unam igitur medicamentum sic conscripsit.

[*Andromachi stomaticum odoratum tenerum ad inflammationes et crustas commodum.*] Composuit autem ipsam ex nucibus pineis, amylo et alumine scisso, flore rosarum ac croco, melle admixto. Alterum autem hoc modo scripsit. Pessillus ad affectiones in ore, crustas ac nomas, quo etiam ipso cum melle utitur. Quin et omnia alia ab ipso ad nomas descripta etiam ad crustas commoda sunt cum melle.

[*Quae Crisus ad crustas conscripsit, illius ipsius et*

Ed. Chart. XIII. [507. 508.]

Ed. Bas. II. (247.)

λεπῇ χρώμενος. καὶ μίντοι καὶ ταῦτα κατὰ λέξιν ὁ αὐτὸς Μούσας ἔγραψεν.

[Μούσα πρὸς συνάγην.] Πρὸς συνάγην πυνίαν λευκὴν λαβὼν ξήρατον καὶ λεάνας σῆσον κοσκίτω ἱατρικῷ, ἔτι δὲ ἑτοιμον ἐν σταθμιδίῳ καινῷ, ἐπὶ δὲ τῆς χρείας ἀντιμύλιτι καὶ τότε διάχρη, ὥστε καταπίνειν. ταῦτα γράψαντι τῷ Μούσῃ δικαίως μαρτυρεῖν ἔστιν. ἰσχυρότερον γὰρ τοῦτου τοῦ φαρμάκου οὐδὲν ἔγνωμεν, οὐδ' ἐπὶ πυναγγικῶν οὐδ' ἐπὶ τῇ τῶν παρισθμίων μεγάλη φλεγμονῇ ἢ ἀντιάδῳ κινδυνόοντων πνιγῆναι.

[Σωρανοῦ.] Καὶ τῶν ὑπὸ Σωρανοῦ γεγραμμένων φαρμάκων πεπειράμεθα καλῶς ποιούντων, ἃ κατὰ λέξιν οὕτως ἔγραψεν. 2 χαλκίτιος ὀπιῆς, μέλιτος Ἀττικοῦ τὸ αὐταρκές, τὴν χαλκίτιν τρίβε μετὰ τοῦ μέλιτος, ὡς λάβῃ γλοιοῦ πάχος, καὶ χρῶ. ἄλλη πρὸς ἐσχάρας ποιοῦσα καὶ μυδιῶντα καὶ δυσώδη. [508] 2 μίσκος κικανύμερον < ἡ'. ἱριως Ἰλλυρικῆς δραχμᾶς δ'. κρόκον < α'. ταῦτα λεῖα ποιήσας καὶ μίξας ἀπόθου εἰς πυξίδα ξυλίτην καὶ χρῶ κατ' ἰδίαν καὶ μετὰ με-

praesenti affectione similiter eodem canino stercore se usum his adeo verbis.

[Musa ad anginam.] Ad anginam stercus caninum album accipito ac resiccato, tritumque cribro medico cribrato et in promptu habeto. Usus tempore melle diluito, atque tunc ut devoretur illinito. Haec quum scribat Musa, merito ei stipulamur; hoc enim medicamento fortius nullum nevimus, neque in angina neque in magna tonsillarum inflammatione aut iis quibus ex glandulis suffocationis periculum imminet.

[Ex Sorano.] Experti sumus etiam Sorano scripta medicamenta probe facere, quae his verbis tradidit. 2 Chalcitidis tostae, mellis Attici quod satis est, chalcitidem cum melle terito ad strigmentitiam crassitudinem ac utitor. *Alia ad crustas faciens et humore praegnantem gingivas itemque foetentes.* 2 Mifyos usli drach. octo, iridis Illyricae drach. quatuor, croci drach. unam, haec trita ac mixta in pyxide lignea reponito et tum per se tum cum melle utitor.

Ed. Chart. XIII. [508.]

Ed. Bas. II. (247.)

λιτος. καὶ μέντοι καὶ τούτοις ἐφεξῆς ὥδε πως ἔγραψεν. ἑτερον φάρμακον ἢ ἀνθηρὰ πρὸς τὰ ὅμοια ποιοῦσα. 2. ἱριωε Ἰλλυρικῆς, σανδαράχης, κυπέρου ἀνὰ < δ'. στυπτηρίας σγιστῆς, σμύρνης, κρόκου, κροκομάγματος ἀνὰ < β'. ταῦτα λειώσας καὶ μίξας χρῶ. τινὲς δὲ καὶ ῥόδων ἄνθος καὶ κηκίδας προσβάλλουσιν ἀνὰ < β'. χρῶ δὲ πρὸς μὲν τὰς σηπεδόνας καὶ τὰ ἀφιστάμενα οὖλα καὶ αἵμασσόμενα ξηρῶ, πρὸς δὲ τὰς ἐσχάρας μετὰ μέλιτος.

[Τὰ ὑπὸ τοῦ Ταραντίνου Ἡρακλείδου γεγραμμένα πρὸς τὰς ἐν τῷ στόματι ἐσχάρας.] Ὁ Ταραντίνος Ἡρακλείδης ἐν τοῖς πρὸς Ἀντιοχίδα κατὰ λέξιν οὕτως ἔγραψε περὶ τῶν ἐν τῶν στόματι σηπεδόνων. ποιεῖ μὲν καὶ ἡ ἀνθηρὰ προσσκομένη. ἐὰν δὲ ἐντονωτέρα ὑπάρχῃ ἡ σηπεδὼν, εὐθεὶς ἐστὶν ἡ δύναμις αὕτη. 2. βδελλίου κεκαυμένου μίση γ'. ἀρεινικοῦ μέρος α'. λεῖα μίξας χρῶ καὶ ἄνωθεν δὲ τίμα προσπιπίθῃ καταβάψας εἰς ῥόδιον καὶ ἐκθλίψας. ἔτι οἱ δὲ τοῦ βδελλίου ἐμβάλλουσι μέρη γ'.

[Ἄλλη πρὸς εὐτόνου; σηπεδόνας τὰς ἐν τῷ στόματι

Consequenter vero etiam haec hoc modo prodidit. *Aliud medicamentum anthera, ad praedicta faciens.* 2. Iridis Illyricae, sandarachae, cyperi, singulorum drach. iv, aluminis scissi, myrrhae, croci, crocomagmatis, singulorum drach. ij. his tritis ac mixtis utere. Quidam vero et florum rosarum et gallae, utriusque drach. ij adjiciunt. Utere autem ad putredines et disparatas per abscellum ac cruentas gingivas arido, ad crustas cum melle.

[*Quae Heraclides Tarentinus ad crustas in ore scripsit.*] Heraclides Tarentinus in scriptis suis ad Antiochidem in hunc modum scripsit de putredinibus in ore. Facit quidem et anthera sicca admota. Si vero validior sit putrefactio, apposita est haec compositio. 2. Bdellii usti partes tres, auripigmenti partem unam, tritis, mixtis utitor, et superne linamentum convulsam impone, rosaceo tinctum ac expressum. Quidam bdellii partes viij capiunt.

[*Alia ad robustas putrefactiones oris ac reliqui cor-*

Ed. Chart. XIII. [508.]

Ed. Bal. II. (247.)

καὶ τὰς ἐν ἄλλῳ μέρει τοῦ σώματος.] 2. Χαλκίτιδος μέρος α'. κοιλίας ἀσβέστου τὸ ἴσον, ἀρσενικοῦ μέρος S'. μίξας λεία χρῶ.

[Ἄλλη πρὸς τὰς ἐν τῷ στόματι σηπιδόνας καὶ οὐλα ἀφεστηκότα.] 2. Ῥόδων ἄνθους < δ. στυπτηρίας σχιστῆς < β. κηκίδος < β. σμύρνης < α'. λίκνας καὶ μέλιτι μίξας χρῶ. πρὸς τὰ δὲ ἐλαφρῶς ἐσχαρώδη ἔλαη ἔμβαλλε στυπτηρίας < δ. σμύρνης τριώβολον, κηκίδων < α'. ἄλλο. ὄξους θρυμνυτάτου ὅσον κοτύλην α'. λαβοῦσα ἔμβαλλε αἰλὸς τοσοῦτον, ὥστε μῆκετι τήκεσθαι, εἴτα ἔψε ἕως ξηρανθῆ, καὶ λαμβάνουσα ἀπὸ τούτου, ἐπίχτε ὄξους κύαθον α'. καὶ δίδου διακατέχων ἐν τῷ στόματι χρόνον ἱκανόν, εἴτα τὸ δεύτερον, καὶ τοῦτο ποιεῖ τρεῖς ἢ τετράκις τῆς ἡμέρας πρὸς τὰ ὑποκείμενα θεωροῦσα. ἐπὶ δὲ τῶν παίδων ἕρια ἐπὶ μῆλωτιδι περιτιθεῖσα, καταβάπτουσα τὸν τόπον, διάψα σχηματίζουσα, ὅπως μὴ καταπίῃ αὐτό. ἔνιοι δὲ ξηρῷ τῷ αἵλι χρῶνται τρίψαντες μετὰ τοῦ ὄξους καὶ ἀναξηράναντες. ποιεῖ δὲ καὶ στυπτηρία στρογγύλη, ἴσα καὶ σῶρον. δεῖ δὲ καὶ διακλύεσθαι

poris.] 2. Chalcitidis partem unam, calcis vivae tantundem, auripigmenti partem dimidiam, tritis mixtis utere.

[Alia ad putredines in ore et gingivarum abscessus.]

2. Florum rosarum drach. iv, aluminis scissi drach. ij, gallae drach. duas, myrrhae drach. unam, trita melli misceto ac utitur. Verum ad ulcera leviter crustosa injice aluminis drach. quatuor, myrrhae obolos ij, gallarum drach. unam. Aliud. Aceti acerrimi heminam unam accipito, in ipsumque tantum salis, donec non amplius liquetur, conjicito, deinde donec siccetur coquito et ex illo accipito, atque aceti cyathum unum affundito, ac ore detinendum exhibeto per satis multum tempus, deinde iterum atque iterum idem facito ter aut quater per diem, respectu habito ad subjectas partes. In pueris vero lanas circum specillum apponito, intingitoque ac locum confricato, ea corporis figura ordinata ne ipsam devoret. Quidam vero arido sale utuntur, terentes ipsum cum aceto et resiccantes. Faciunt et alumen rotundum ac sory pari pondere. Oportet autem collnere lentum

Ed. Chart. XIII. [508. 509.]

Ed. Bas. II. (2472)

φακού ἀφιψημάτι μέλιτος μίγντος ὀλίγου ἢ ῥόδων ἀποβρέ-
γματι μετὰ μέλιτος. μὴ κρατουμένης δὲ τῆς σπηιδόνης καίειν
κέλευε, τοὺς κύκλω. τόπους σκεπάσαντα διαφανεῖ καυτηρία,
μέχρις ἂν μηδὲν ἀποδέῃ ὑγρὸν, κεκρατημένος δὲ ὁ τόπος
φαίνεται. μετὰ δὲ ταῦτα διακλύζεσθαι τοῖς εἰρημένοις καὶ
τῇ ἀνθρᾷ δυνάμει χρῆσθαι διὰ μέλιτος, ἕως ἂν περιβρά-
γῳσι αἱ ἐσχάραι, καὶ τότε δὴ μέλιτι χρᾶ. ἄλλη ἐνώδης ἀπαλὴ
πρὸς φλεγμονὰς καὶ εὐχάρας καλὴ. 24 πυρῆνος δραχμὰς γ'.
ἀμύλου δραχμὰς β'. σχιστῆς 4 α'. ῥόδων ἄνθους δραχμὴν
μίαν, κρόκου τριώβολον σὺν μέλιτι. ταύτην ἐκ τοῦ Κρα-
τίππου νάρθηκος εἶναι φησιν.

[509] Κε φ. η'. [Πρὸς γαργαρεῶνας.] Σαρκῶδες τῇ μό-
ριον ἐν τῇ τοῦ στόματος ὑψηλῇ φαίνεται κρεμάμενον, ἔαν
διαροῖξας τις ἐπιπλεῖστον ὅλον τὸ στόμα τὴν γλῶτταν κατα-
στείλῃ. τοῦτο τὸ σαρμὶον ὀνομάζεται δύο ὀνόμασι πρὸς τῶν
παλαιῶν Ἑλλήνων, γαργαρεῶν τε καὶ κίων, οἱ δὲ μετὰ τού-
τους ἱατροὶ σχεδὸν ἅπαντες οὐχ αὐτῶς, ἀλλὰ κιονίδα κα-

decoctum modico admixto melle aut rosarum cremorem
cum melle. Quod si non exuperetur per haec putrefactio
urere jube, munitis et contextis in orbem circumfritis locis.
Sit autem candens ac pellucens cauterium, quod admovea-
tur, donec nullus humor amplius defluat et locus videatur
exnperatus. Postea colluenda praedicta et anthera compo-
sitione utendum ex melle, usquequo crustae circumrumpen-
tur, atque tum sane melle uteris. *Alii odora, tenera, ad
inflammationes et crustas commoda.* 24 Nucum pinearum,
drach. iij, amyli drach. ij, aluminis scissi drach. j, florum
rosarum drach. j, croci obolos iij, excipe melle. Hoc medi-
camentum ex ferula Cratippi sumptum dicit.

Cap. VIII. [Ad columellam sive gurgulionem.] Car-
nosa quaedam particula in summo ore apparet dependens,
si quis sperto plurimum ore toto linguam deprimat. Haec
ipsa caruncula duobus nominibus appellatur a veteribus
Graecis, gargareon, id est *gurgulio*, et columna, caeterum
posterioribus medici fere omnes non ita, sed cionidem, id est.

Ed. Chart. XIII. [509.]

Ed. Basl. II. (247.)

λοῦσιν αὐτό. τῶν γὰρ σταφυλῆν ὀνομαζόντων αὐτὸ βέλτιον ἔστι μὴδ' ὅλως μνημονεύειν, οὐ γὰρ τὸ μόριον, ἀλλ' ἐν τῶν παθῶν αὐτοῦ σταφυλῆν ὀνομάζομεν. ὀλιγάκις οὖν τοῦτο τὸ πάθος γίνεται κατὰ τὸν αἶονα, φλεγμαίνει δὲ πάντῃ πολ-
λάκις, καὶ δηλονότι καθάπερ ἐν τοῖς ἄλλοις ἀπασιν, ἐν οἷς
ἐξ ἐπιπόθης ὑγρῶν ἢ νόσος, οὕτω καὶ τόδε τὰ πρῶτα τῶν
βοηθημάτων ἀναστέλλει τὸ ρεύμα. στυπτικῆς οὖν δυνάμει
χρῆ ταῦτα εἶναι· μετρίως μὲν οὕσης τῆς ἐπιπόθης, μετρίως
στυφούσης, ἣν αὐστηρὰν ἰδίως ὀνομάζουσιν· ὅταν δὲ σφο-
δρότερα συστῇ, διὰ τῆς στρυφνῆς. ἄμφω μὲν γὰρ στυφονοῦσι,
ἀλλ' ἀσθενέστερον μὲν αὐστηρὰ, σφοδρότερον δὲ ἡ στρυφνὴ.
εἰρηνται δὲ ἀμφοτέρων πολλάκις αἱ ὕλαι, ἀλλὰ καὶ νῦν ἀνα-
μνησάμενοι βέλτιον, ὅπως ἐπὶ μὲν τῶν μικρῶν φλεγμονῶν τὰς
ἀσθενεῖς στυφεις, ἐπὶ δὲ τῶν μεγάλων τὰς σφοδράς παρα-
λαμβάνητε, διακλύσματα μὲν γὰρ σύμμετρα τὰ τε τῶν φοιτί-
κων ἐστὶν ἢ φοινικοβαλάνων ἢ ὅπως ἂν ἐθέλῃς ὀνομάξῃς,
ἀφειψημένων ποτὲ μὲν ὕδατι μόνῳ, ποτὲ δὲ καὶ βοσείῳ
μέλιτος ἐμβιβλημένον. παραπλησίως δὲ τούτῳ καὶ τὸ διὰ

columellam, vocant. Nam qui staphylen, id est uvam, ipsam
appellant, eorum neque meminisse praeſtat, nos enim non
particulam ipsam, sed unam aliquam ejus affectionem, sta-
phylen sive uvam nominamus. Raro autem haec affectio
circa columellam contingit, verum valde saepe inflammatur.
Et sane quemadmodum in aliis omnibus, in quibus ex hu-
morum influxu contingit morbus, ita etiam hic prima ex-
cilia reprimunt fluxum. Astringentis igitur facultatis haec
esse oportet, et si quidem moderatus sit influxus, moderate
astringentis, quam auſteram privatim dicunt, ubi vero ve-
hementior fuerit influxus, acerbae; ambae enim astringunt,
sed debilius auſtera, vehementius autem acerba. Relatae sunt
autem saepe ambarum materiae, verum praeſtat et nunc
meminisse, quo in parvis inflammationibus debiles, in ma-
gnis vehementes adhibeatis. Collutiones itaque moderatae
sunt ex palmulis aut phoenicobalanis aut quomodocunque
appellare velis decoctis quandoque sola aqua, quandoque
medico melle injecto. Hinc confirmis est collutio ex deco-

Ed. Chart. XIII. [509.]

Ed. Bal. II. (247. 248.)

ρόδων, ἑλίκων τε ἀμπέλων καὶ βάτου καὶ πυροσβάτου καὶ
σχίνου καὶ κισσοῦ καὶ κύπρου καὶ τριβεβιδίνης καὶ ῥάμνου
καὶ ἀσπαλάθου καὶ κυπέρου καὶ κυτίνου καὶ τῶν καλουμέ-
νων κερατίων καὶ μορέας ῥιζῶν. ὑποκυστίδος τε καὶ μήλων
αὐστηρῶν ἢ στρυφῶν ἀπίων τῶν τε καλουμένων ὄων, ἀπερ
οὐα καλοῦσιν οἱ πολλοὶ, προστιθέντες κατὰ τὴν πρώτην
συλλαβὴν τοῦ ὀνόματος τὸ υ, ὡς εἶναι τρία γράμματα τοῦ
ὀνόματος τὰ πάντα, τὸ τε ο καὶ τὸ υ καὶ τὸ α, κατὰ δὲ
τοὺς Ἑλληνίζοντας τὸ τε ο καὶ τὸ α. τούτων δὲ ἰσχυρό-
τερα τὸ τε τῆς μυροίνης καὶ τὸ τῶν μύρτων ἐστὶν ἀφέ-
ψημα καὶ τὸ τῶν στρυφῶν κυδωνίων μήλων, ἀκρεμόνων τε
τῶν μαλακῶν, πρίνου καὶ κομάρου καὶ σμίλακος καὶ φηγοῦ
καὶ τῶν βαλάνων αὐτῶν, μεσπίλων τε καὶ κράνων καὶ με-
μαικύλου καρποῦ. γενναϊότατα δὲ κηκίδων καὶ ροῦ τοῦ ἐπὶ
τὰ ὄψα καὶ τῆς βυρσοδειψικῆς καὶ μυρί(248)νης καρποῦ καὶ
τῆς ἀκάνθης τῆς Αἰγυπτίας ὀνομαζομένης, ὁμοίως τοῦ καρ-
ποῦ. τούτων ἐκάστου κατὰ μόνας καὶ σὺν ἄλλοις ἐψηθέν-
των ἀνακογχυλίσσεται χρὴ τῷ ὕδατι. θαυμαστὸν γὰρ ὅπως
αἱ μίξεις αὐτῶν ὠφελιμώτεραι πολλάκις γίνονται τῆς τῶν

clo rosarum, pampinorum vitis, rubi, rubi canini, lentisci,
hederae, cypri, terebinthi, rhamni, aspalathi, cyperii ac cy-
tinorum, item siliquarum et radicum mori, hypocyssidis,
malorum austerorum et pyrorum acerborum ac eorum quae
forba dicuntur, quae multi apponentes ad primam nominis
syllabam υ, οὐα appellat, ut nominis quidem tres sint in
universum literae tum ο, tum υ, tum α, aequae graecissantes
vero cum ο tum α. His fortiora sunt myrti ac baccarum
ejus decoctum et ex acerbis cotoneis malis et virgultorum
tenerorum ilicis, arbuti, smilacis ac phagi et ipsarum glan-
dium, mespilorum item et cornorum et fructus memaecyli.
Generosissimum autem est decoctum gallarum et rhois culi-
narii ac coriarii ac fructus myricae et spiniae Aegyptiae.
Ex his singula tum per se tum etiam mixtim, cocta ex
aqua gargarissare oportet; mirum enim quam mixturae ip-
sorum utiliores saepe sunt ipso simplici usu. Quin et aridis

Ed. Chart. XIII. [509. 510.]

Ed. Raf. II. (248.)

ἀπλῶν χρήσιως. Ξηροῖς δὲ λιπυθῆσαι προσάπτεσθαι τοῦ γαργαριῶνος, ἀτρεῖμα πως ἀνάγοντα πρὸς τε τὴν ἄνω χώραν καὶ τὴν ἐκτός, ὡς ἐπὶ τὴν γλῶτταν. ἐμβιβλησθῶ δὲ κοχλιαρίῳ λειούμενα τὰ ξηρὰ φάρμακα καὶ βέλτιον, εἰ κατὰ τὸ πέρας εἰς ἐγκαρσίαν τομὴν ἢ εὐθειᾶν εἴη τελευτῶν τὸ κοχλιαρίον. καὶ τούτων δὲ αὐτῶν μέτρια μὲν ἐστὶ τὰ ξηρὰ ῥόδα καὶ τὸ ἄνθος αὐτῶν ἀκρέμονές τε ξηρανθέντες, ὡς ἄρτι διηλθον φυτῶν, ὑποκυστίς τε καὶ ῥήον, ὃ τε τῶν σκετέων λίθος, ὃ λαμπρύνουσι τὰ τῶν γυναικῶν ὑποδήματα, καλεῖται δὲ ἀγήρατος, ἁλόη τε καὶ κύπρος, ἄνθος τε σκῖνον καὶ ῥίζα νάρκισσος τῆς Ἰνδικῆς καὶ τῆς παρ' ἡμῖν ὀρέας. ισχυρότερον δὲ τούτων, ἅλλα χωρὶς τοῦ τραχύειν ἐπιφανῶς στυφαί τῆς Αἰγυπτίας ἀκάνθης ὁ καρπός, ῥήον τε καὶ τὸ διφρυγὲς ὀνομαζόμενον, ὃ τε τοῖς ὄφιοις ἐπιβαλλόμενος ῥοῖς τὰ τε στυφνὰ βαλάνυστιόν τε καὶ κύτινοι καὶ σῖδια καὶ κη[θ]ικίς, καὶ μᾶλλον ὅταν ἀκριβῶς ὀμφακίτις εἴη. στυφαίνει δ' ἀκριβῶς καὶ αἱ στυπτηρίαι πᾶσαι, λεπτομερεστέρα δὲ αὐτῶν οὕσα ἢ σχιστὴ καὶ χρησιμωτέρα ἐστὶν αὐτῶν. χάλα-

tritis columellam contingere oportet, sensim quodammodo ad supernam regionem et externam, ad linguam videlicet ducendo. Verum trita arida medicamenta cochleario excipiantur, et melius est ut ipsum cochlearium ad finem in obliquam lineam definat quam in rectam. Et ex his ipsius moderatae quidem sunt rosae et flos ipsarum et virgulae jam enumeratarum plantarum, hypocystis, rheon, lapis quo sutores muliebria calceamenta expoliunt, vocatur autem aegeratus, velut non senescens, aloëque et cyperus et schor-manthos, radix nardi Indicae ac nostrae montanae. Fortiora his sunt et citra manifestam aspritudinem astringunt fructus spinae Aegyptiae, rheon et quod diphryges appellatur, rhus oblongiorum sive culinaris, et ex acerbis balaustrum est, cytini, malicorium, galla et magis exacte quum omphacitis fuerit. Astringunt etiam eximie omnia aluminis genera, scissum vero inter ea tenuiorum partium est et ob id utilius. Atramentum vero sutorium vehementem habet astring-

Ed. Chart. XIII. [510.]

Ed. Bal. II. (248.)

Θος δὲ σφοδρотаτην ἔχων στυψιν οὐκ ἀπήλλακται τοῦ θερμαίνεσθαι, καὶ διὰ τοῦτο τοῖς σπηιδρονώδεσιν ἐλκεσιν ἀρμάττει, ὁμως δὲ παροξύνει γαργαριῶνα, καὶ ἤδη ἢ σπιγδαῖος. οἱ χυλοὶ δὲ στυφοντες ἀπάντων τῶν εἰρημένων φυτῶν εἰσι καὶ τῶν καρπῶν αὐτῶν ὡσαύτως. εἴρηται δὲ περὶ αὐτῶν ἐν ταῖς διαχρίστοις στοματικαῖς, ὧν αἱ μὲν διὰ γλεύκους, αἱ δὲ διὰ μέλιτος μίξεως σκυνάζονται. διαφθείρονται γὰρ οἱ χυλοὶ τοῦπίπαν, ἄνευ μέλιτος ἀποτεθέντες, ἢ πάλιν ἀποξηραίνοντες μέχρι πλείονος ἐψηθόντες. ἐνιοὶ δὲ χυλοὶ, καὶ ἐν ἡλίῳ θερμῷ ξηρανθῶσιν ἄχρι συμμέτρου πάχους, ἐν τῷ χρόνῳ ξηραίνονται, καὶ ἂν γε πλείονων ἐτῶν γενηθῶσιν, εἰς τοσοῦτον ἤκουσι ξηρότητος, ὥς λειοῦσθαι δύνασθαι παραπλήσιως κνίνοις καὶ βαλανστίῳ. τοιοῦτοι δὲ εἰσιν ὅ τε τῆς ὑποκυστείδος χυλὸς καὶ ὁ τῆς ὀμφακος καὶ τῆς γλυκυρῆζης καὶ ὁ τοῦ κενταυρίου καὶ καθόλου φάναι πάντες οἱ χυλοὶ, καὶ χωρὶς μέλιτος ἐπιπλέον ἐψηθῶσιν, οὐ διαφθείρονται μὲν, ἐν τῷ χρόνῳ δὲ γίνονται ξηροὶ, τινὲς μὲν, ὥς ἔφη, λειοῦσθαι δυνάμενοι, τινὲς δὲ ὅσοι τὸ γλίσχρον ἔχουσι φύσει πλατύνον-

gendi vim, sed non expers est calefaciendi et propterea putredinosis ulceribus convenit, et tamen exacerbat columellam, etiam si jam sit in scirrhum indurata. Sueci porro astringentes ex omnibus dictis plantis sunt et fructibus ipsarum consimiliter. Dictum est de ipsis inter illinitiones stomaticas, quarum aliquae ex musti, aliquae ex mellis mixtura praeparantur, corrumpuntur enim succi omnino si absque melle reponentur, aut rursus resiccantur si plurimum fuerint cocti. Quidam vero succi etiam si ad solem aestivum siccentur ad moderatam spissitudinem, per tempus tamen exarescunt, et si ad plures annos durarint, in eam perveniunt ariditatem, ut conteri queant in modum cydonorum et balaustiorum. Tales sunt hypocystidis succus et uvae acerbae ac glycyrrhizae et centaurii. Et ut in summa dicam, omnes succi etiam si absque melle diutius fuerint cocti, non quidem corrumpuntur, verum tempore fiunt aridi, et quidam sane velut dixi conteri possunt, quidam vero, natura videlicet tenaces et viscosi, in laminam magis abeunt

Ed. Chart. XIII. [610.]

Ed. Bas. II. (268.)

ται μᾶλλον ἢ λειοῦνται. ἀπλᾶ μὲν οὖν ταῦτα χρῆσιμα, συνθετα δὲ ἔξ αὐτῶν κατὰ τρεῖς χρεῖας γίνονται, μίαν μὲν ἐκ τῶν ὁμογενῶν, ὅταν τῷ σφοδρῷ τὸ μαλακὸν μίξωμεν, ἀποροῦντες τοῦ μέσου, ῥόδων ἄνθος ἢ αὐτὰ τὰ ῥόδα μετὰ κηκίδος ἢ στυπτηρίας λειώσαντες, ἑκαστὸν τε τῶν ἐξημένων ἐμπροσθεν πραέων φαρμάκων τῷ σφοδρῷ συμπλέξαντες. ἔσται γὰρ ἀριθμὸς οὐκ ὀλίγος κατὰ τὴν τῶν τοιούτων ἐπάλλαξιν, ἀλλὰ καὶ κατ' αὐτὴν τὴν ἐκ δυοῖν τινων μίξιν ἔσται πλείω φάρμακα, κατ' ἄλλην ἄλλου ποσότητα μίγνυμένων αὐτῶν, ὅσον εἰ διαπλάσιον εἴη τὸ τῶν ῥόδων ἄνθος τῆς στυπτηρίας ἢ τούναντίον τοῦδε, διπλασίαι τοῦ ῥόδων ἄνθους ἢ στυπτηρίας. δύναται δ' ἂν τι διπλάσιον, ἀλλὰ καὶ τριπλάσιον καὶ τετραπλάσιον, ἑκάτερον ἑκατέρῳ μίγνυσθαι. πρόδηλον δ' ὅτι καὶ ἴσον ἴσῳ. τοῦτο μὲν οὖν μέσον ἂν εἴη τῶν ἄκρων, τὰ δ' ἄλλα πάντα τινὰ μὲν ἐγγυτέρω τοῦ μαλακωτέρου τὰ πλεόν ἔχοντα τῶν ῥόδων, τὰ δὲ τοῦ σφοδρότατου τὰ πλεόν ἔχοντα τῆς στυπτηρίας. ἑκατέρων δ' αὐτῶν οὐκ ἄδηλον τὸ μᾶλλον καὶ ἥττον. ὅντων γὰρ δυοῖν

quam ut conterantur. Atque haec quidem simplicia com-
moda existunt. Composita autem ex ipsis juxta duplicem
utilitatem fiunt, unam quidem ex iis, quae ejusdem generis
sunt, quando vehementi molle admiscemus, carentes scilicet
medio, velut florem rosarum, aut ipsas rosas cum galla aut
alumine permiscentes et unumquodque ex praedictis lenibus
medicamentis cum vehementi complicantes. Non pauca enim
numero juxta hujusmodi permutationem erunt. Imo et juxta
mixturam ipsam ex duabus factam plura medicamenta fient,
quum alias alia quantitate misceantur, velut si duplus sit
rosarum flos quantitate aluminis aut vice versa duplum
alumen ad florem rosarum. Possit autem non solum duplum,
sed et triplum et quadruplum alterum alteri misceri, ne-
que clam est etiam par pari, atque hoc quidem medium
fuerit inter summa sive extrema, reliqua vero omnia par-
tim propius mollieri accedunt, quae videlicet plus rosarum
habent, partim autem vehementissimo, quae scilicet plus ala-
minis capiunt. In utrisque vero non obscurum est magis

Ed. Chart. XIII. [510.]

Ed. Bas. II. (248.)

φαρμάκων, ισχυρόν μὲν ἐν οἷς πλείων ἐστὶν ἡ στυπτηρία τῶν ῥόδων, ισχυρότατον δ' ἐστὶ καθὸ τριπλάσια τῶν ῥόδων ἡ στυπτηρία περιέχεται τοῦ διπλάσιον ἔχοντος φαρμάκου. ὅπερ οὖν αἰεὶ λέγοντος ἀποκρίνετε μου καὶ νῦν ἐρῶ. μωρίζουσιν οἱ ζητοῦντες ὁποῖόν ἐστι τὸ κρεῖττον ἐπὶ δυοῖν ὁμογενῶν φαρμάκων ἢ τὸ κάλλιστον ἀπάντων αὐτῶν. ὥσπερ εἰ ζητοῖς γε εἰ χόνδρον ἄμεινον ἢ πτισάνην διδόναι τοῖς νοσοῦσιν, ἢ ὀπίτερον οἶνον ἢ ὀξύμελι ἢ τῶν καθαρώντων φαρμάκων. ἄρα γε βελτίων ἐστὶν ἐλλέβορος λευκὸς ἢ μέλις ἢ καθόλου περὶ πάντων τῶν βοηθημάτων τί κάλλιστόν ἐστιν. ἅπαντα γὰρ ἐν τῷ πρὸς τι τὸ γε ὠφέλειν ἔχει καὶ τὸ βλάπτειν, καὶ τοῦτο Ἰπποκράτους εἰκότος, ὡς εἶδα πρῶτον πάντων οἱ μετ' αὐτὸν ἠκολούθησαν. ἐννοιοὶ δὲ τῶν νεωτέρων ἰατρῶν, ὥσπερ ἄλλα πολλὰ φλυαροῦσιν, οὕτω καὶ τὰ τοιαῦτα. τιθέσθε δὲ πολλὰς ἔργα τοῦ λεγομένου τῆς ἀλθρίας. ἀκαίρως γοῦν ἐννοιοὶ χρησάμενοι φαρμάκοις οἷς αἰ-

et minus. Quum enim duo sunt medicamenta, validum quidem est, in quo alumen rosas excelsit, validius autem est; in quo triplum alumen ad rosas continetur, quam medicamentum quod duplum saltem habet. Quod igitur semper me dicere audivistis, etiam nunc dicam. Stulti sunt qui inter duo ejusdem generis medicamenta utrum ipsorum melius sit quaerunt aut quod ipsorum omnium optimum existat. Perinde enim faciunt ac si quis quaerat praestetne alicam aut ptisanam aegris exhibere, aut num vinum acetum mulsum aut aliquod purgatorium medicamentum, aut num melius sit veratrum album an nigrum, aut si in universum quis de omnibus auxiliis interroget, quod ipsorum optimum existat. Omnia enim respectu ad aliquid tum emolumentum tum detrimentum in se habent, quod ipsum etiam quum Hippocrates dixerit primus omnium, quos sciam, ii qui post ipsum fuerunt insequuti sunt, ex recentioribus autem medicis aliqui quemadmodum alia multa nugantur, sic etiam talia. Vidistis porro saepe opere dicti mei veritatem. Intempestive namque aliqui medicamentis quae habe-

Ed. Chart. XIII. [510. 511.]

Ed. Bas. II. (248.)

χον, εἴτε ἐκ τοῦ παροξύνει τὸ πάθος ἐφ' ἑτέρα μεταβάσει
 ἄνιν με[511]θόδον καὶ μηδὲν τούτοις ἀνύσαντες τὴν τρίτην
 ἐφεξῆς ἐφ' ἑτέρα μετάβασιν, ἔστι δ' ὅτε καὶ τετάρτην ἀλό-
 γως ποιήσαντες καὶ νομίσαντες τὸ πάθος εἶναι κακώθεις,
 ἐκάλισάν με συμβουλευῶσαι τι. καὶ γὰρ κελύσας αὐτοὺς ἃ ἐ-
 κτηνται φάρμακα δεῖξαι μοι τὸ συμφέρον τῇ παρούσῃ κατα-
 στάσει συμβούλευον. καὶ πάντων αὐτῶν δι' οὗ συμβουί-
 λουσα φαρμάκων παροξυνθῆναι τὸν κάμνοντα καὶ διὰ τοῦτο
 χρῆσθαι διδιότων, ἀλλὰ νῦν γε πεισθέντας ἔμοι χρῆσασθαι
 προτρίφας, ἐπέδειξα καπνίοις καὶ ὕμνῳ ἐκείτῳ, ὡς ἔλεγε
 Ἡρόφιλος, ἀληθὲς ὑπάρχον· ἔάν τε γὰρ εἴπῃς οὐδὲν εἶναι
 τὰ φάρμακα μόνον καθ' αὐτὰ, προσηκόντως ἐρεῖς, οὐδὲν γὰρ
 ἔστιν, ἔάν μὴ τὸν χρώμενον ὀρθῶς σῇ, ἔάν τε πάλιν οἷον
 περ θιῶν χάρως εἶναι τὰ φάρμακα, καὶ τοῦτο ὀρθῶς ἐρεῖς.
 αὐτοὶ γὰρ μεγάλα τὸν χρώμενον αὐτοῖς ἔχοντα γυμνασμέ-
 νον ἐν λογικῇ μεθόδῳ μετὰ τοῦ καὶ συνετὸν εἶναι φύσι.
 τινὲς γὰρ οὐ μόνον βελτίους ὄντας ἀμφισβητοῦσι περὶ σοφίας

bant usi, deinde quod exacerbari affectionem his viderent,
 ad alia citra methodum transgressi et neque his quicquam
 efficientes ad tertiam deinceps transitionem, aliquando etiam
 quartam, praeter rationem delati et affectum jam malignum
 esse judicantes me in consilium adhibuerunt, quibus ut
 ostenderent mihi quum jussissem ea medicamenta, quae ha-
 bebant, id quod commodum esset ad praesentem consulti-
 tionem indicavi. Atque quum ipsi dicerent per medicamen-
 tum, quod ego consulebam, aegrum exacerbatum esse et ob
 id se eo uti formidare, verum etiam sic persuasos a me ad
 ipsius usum compuli et tum illis tum nobis utrumque, quod
 Herophilus dixit, verum esse ostendi. Sive enim dixeris
 medicamenta nihil esse sola per se ipsa, recte dices; nihil
 enim sunt, nisi utentem eis recte fuerint adepta. Sive rur-
 sus medicamenta veluti deorum manus esse dixeris, etiam
 hoc recte dices; juvant enim maxime, si is qui eis utitur
 in rationali methodo fuerit exercitatus et cum hoc natura
 prudens, quidam enim haud sane praestantiores existentes

Ed. Chart. XIII. [511.]

Ed. Bal. II. (248.)

τοῖς συνειτωτάτοις. ἡ μὲν οὖν τῶν ὁμογενῶν φαρμάκων μίξις ἐνεκα τῆς τῶν μεταξὺ χρείας γίνεται, καὶ διὰ τοῦτο αἱ δύο ἔχειν ὑμᾶς ἐναντία ταῖς δυνάμεισιν ἐφ' ἑκάστου πάθους ἀξιῶ. μὴ γινόντες γὰρ αὐτὰ πεμπόλλων τῶν μεταξὺ φαρμάκων ἐπορησέτε. μία μὲν οὖν αἰτία τῆς τῶν ὁμογενῶν φαρμάκων μίξεως ἦδε. καὶ δὴ λέλεπται· μία δὲ ἄλλη τῆς τῶν ἑτερογενῶν ἐν τοιοῦτον γίνεται λογισμοῦ. σπανίως ἂν κῆροι τις διάθεσιν ἤτοι διαφορῶντων μόνον ἢ ἀποκρουσμένων δεομένην. αἱ μὲν γὰρ μικραὶ, καθ' ὧν οὐδὲ τὸ τῆς διαθίσεως ὄνομα προφέρουσιν οἱ ἰατροὶ, παραχρῆμα καθίστανται· μείζονα δ' ἐπὶ νόσιν ἔχοντος τοῦ γινωμένου πάθους ἀδυνατόν ἐστι διὰ τῶν ἀποκρουσμένων αὐτὸ τέλειως ἰσθαι, καὶ μάλιστα ὅταν ἡ τὸ τοῦ καμνυτος σῶμα πολέχυμον ἢ τὸ πεπονθὸς μόριον ἄρρώστον φύσει διὰ τοῦτο οὖν ἀναγκαζόμεθα πολλάκις μὲν εὐθείως ἐν ἀρχῇ, πολλάκις δὲ ὀλίγον ὕστερον μὴ γένναι τι τῶν διαφορητικῶν. ἦν δ' ὀδύνη αὐμὴ ἐσφοδρά καὶ τῶν παρηγορικῶν· χρεία τοίνυν ἐστὶ τῆνικαῦτα

de sapientia cum prudentissimis contendunt. Mixtura itaque medicamentorum ejusdem generis, mediorum medicamentorum usus gratia fit. Et ob id semper duo contrariis facultatibus medicamenta in unoquoque affectu vos habere operae pretium duco, permiscendo enim ipsa, omnino multis mediis medicamentis abundabit. Una igitur mixtura ejusdem generis medicamentorum causa haec est, jam videlicet relata. Una vero alia mixtura ex diversis generis medicamentis hujusmodi ratiocinatione coepit. Raro quidem invenerit quis affectionem aut discussoriis tantum aut repulforiis indigentem. Parvae etenim et affectionis nomine vix a medicis dignatae confestim sedantur. Ubi vero generatus affectus majorem habuerit causam, impossibile est ipsum per repulforia perfecte sanare et maxime ubi aegri corpus fuerit humoribus multis refertum aut particula affecta natura debilis. Ob id igitur cogimur saepe quidem in principio, saepe vero paulo post admiscere quippiam ex discussoriis, si vero dolor affuerit simul vehemens, etiam ex mitigatoriis addere. Itaque tunc opus est unicuique praedictorum

Ed. Chart. XIII. [511.]

Ed. Bas. II. (248. 249.)

τῶν εἰρημένων φαρμάκων ἐκάστω μεμίχθαι τε τῶν διαφορη-
τικῶν. ὄντων δὲ καὶ τούτων παμπούλων, ἀπὸ τῶν μαλακο-
τέρων ἀρχεῖσθαι χρή, παροξύνεται γὰρ ὑπὸ τῶν θερμῶν τὰ
φλεγμαίνοντα. διὰ τοῦτο οὖν ἐγένοντο σύνθετα φάρμακα
πρὸς τε τὰς (249) τῶν ἄλλων μορίων φλεγμονὰς καὶ πρὸς
τὰς τοῦ γαργαρέωτος, οἷον ὅταν τῇ στυπτηρίᾳ μίξωμεν ἰω-
ῖλλον ἢ τὸ τῶν ὀρέβων ἄλευρον ἢ λιβανωτὸν ἢ σμύρ-
νην. ὄντων δὲ καὶ τῶν στυφόντων πολλῶν καὶ τῶν ἀήκτως
διαφορούμενων οὐκ ὀλίγων ἢ ποικιλία τῶν πρὸς τοὺς φλε-
γμαίνοντας κίνας ἀρροτιόντων φαρμάκων εἰκότως ἐγένετο
παμπούλη. οὐ δὲ θιασάμενος ὅπως ἔχη μεγέθους τε καὶ θερ-
μότητος ἢ φλεγμονῇ τό τε ἀποξέειν αὐτῇ; ὅπόσον ἐστὶ κα-
τασκευάμενος, εἴ τι τὴν ποσότητα τῶν ἐν τῷ σώματι γυ-
μῶν στοχασάμενος ἢ τῷ τοῖς στυφουσίην ἢ τῷ τοῖς διαφο-
ρούσιην ἐπικρατουμένῳ φαρμάκῳ χρῆσθ. παραγράφω δὲ πέ-
λιν κἀνταῦθα φάρμακα τὰ τοῖς ἐμπειροτάτοις γραφέντα ἐ-
μὲν ἅμα τοῖς οἰκείοις διορισμοῖς, οὐκ ὀλίγα δὲ καὶ χωρὶς

medicamentorum aliquid ex discussoris addere. At vero
quum haec omnino multa sint, a mollioribus aspicandum
erit, ab acribus enim inflammata exacerbantur. At ea gra-
tia composita medicamenta in usum venerunt, quum ad ali-
rum partium inflammationes tum gurgulionis, veluti quum
ad alumen iridem Illyricam admiscemus aut farinam ervi-
nam aut thus aut myrrham. Quum enim astringentia sint
multa et non pauca citra acrimoniam discutientia, varietas
medicamentorum ad oculumellas inflammatas merito multi-
juga facta est. Caeterum tum perspecta inflammationis ma-
gnitudine ac caliditate et considerata influxus quantitate,
ampliusque copiam humorum in toto corpore per conje-
cturam assequutus medicamento, in quo aut astringentium
aut discutientium vis excellit, uteris. Ascribam autem rur-
sus etiam hic medicamenta, quae ab expertissimis tradita
sunt, aliqua quidem cum propriis discriminibus, non pauca
vero etiam citra distinctiones. In quibus sane ego, velut

Ed. Chart. XIII. [511. 512.]

Ed. Bas. II. (249.)

τῶν διορισμῶν, ἐφ' ὧν ἐγὼ προσθήσω καθάπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων, ὅσα πρόσθιν ἔγραψα, τοὺς οικίους διορισμούς.

[Περὶ τῶν ἐπ' Ἀρχιγένους γεγραμμένων πρὸς τοὺς φλεγμαίνοντας γαργαριῶνας.] Περὶ τοῦ προκειμένου παθήματος οὕτως ἔγραψεν Ἀρχιγένης τὸ πρῶτον τῶν φαρμάκων. σταφυλῆς δὲ χαλασθείσης προσάπτου ὀπῶ λείψ ἢ κηκίδι λείψ μετὰ ἁλῶν, ἢ αὐτοῖς ἅλοι διαλύτοις, ἢ λυκίου ἐίκῃ λείψ ἢ ὀμφακίῳ μετὰ μέλιτος. εἰ δὲ εὐτονον ἐθε[512]λοις, χαλκάνθου, λεπίδος, σχιστῆς, μίσυρος, σμύρνης, κηκίδος ἰῶα λείψ, οἶνω ἀναλαβὼν χρεῖ. εἰ ταυτὶ μόνῃ γράψας ὁ Ἀρχιγένης ἐπαύσατο, τελείως ἂν ἐμμενῶμεν χωρὶς διορισμοῦ γράψαντι φάρμακα δυνάμει ἐναντιωτάτης. ἐπεὶ δὲ διὰ τῶν ἐξῆς γεγραμμένων ἐπανορθοῖ, καὶ αὐτὸ τούτων ἀδιορίστον ὀρθῶς ἐποίησεν. ὅτι δὲ ἀδιορίστος εἰρηται ταῦτα μαθεῖν πάρεστιν ἐντεῦθεν. σταφυλῆς, φησί, χαλασθείσης προσάπτου ὀπῶ λείψ. ἔδει μὲν οὖν καὶ ταῦτα προστεθῆναι πόλιν φησὶν ὀπῶ, ἀλλ' ἐπεὶ πᾶσιν ἤδη πεπίστευται τὸν Κυρηναίων

etiam in aliis, quae supra tradidi, propria discrimina apponam.

[Quas Archigenes scripsit ad gurguliones inflammatos.] Ad propositam affectionem sic scripsit Archigenes in primo medicamentorum. Uva laxata succum dissolutum admove aut gallam tritam cum sale aut ipsum sal dissolutum aut lycii radicem tritam aut omphacium cum melle. Si vero fortius velis, atramenti futorii, squamae aeris, aluminis scissi, misyos, myrrhae, gallae aequas partes tritas ac vino exceptas illine. Si his solum scriptis quiesceret Archigenes, haud injuria ipsum reprehenderim, citra discrimen scribentem medicamenta facultatis penitus contrariae, quoniam vero in his, quae deinceps scribuntur, corrigit interdum ipsam horum indistinctionem, recte facit. Quod vero indiscriminatum haec dicta sint, hinc discere licet. Uvae, inquit, laxatae succum dissolutum admove. Oportebat equidem etiam hic apponere, qualem succum dicat, verum quum omnibus jam persuasum sit Cyrenaicum succum optime fa-

Ed. Chart. XIII. [512.]

Ed. Bas. II. (249.)

ὁπὸν ἄριστα ποκίῳ πρὸς τὰς φλεγμονὰς τοῦ κίρκου, οὐ προσέθηκε τοῦ Κυρηναίου. κατὰ τοῦτο μὲν οὖν καὶ τις αὐτῷ μέμψαιτο. καθ' ὅσον δὲ δριμύτατον καὶ θερμαντικώτατον φάρμακον τὸν Κυρηναϊκὸν ὁπὸν μετὰ τῶν ἐνατιῶν ἔγραψε, μὴ προσθεῖς διορισμὸν μηδὲ δηλώσας πότε μὲν τῷ ὁπῷ χρῆσθαι προσήκει, πότε δὲ τοῖς στυπτικοῖς φαρμάκοις, κατὰ τοῦτο κακῶς ἐποίησε. χάλκαυθον γὰρ καὶ λεπίδα χαλκοῦ καὶ τὴν σχιστὴν, δῆλον δὲ ὅτι μὲν στυπηρίαν λίγη καὶ μίσην καὶ κηκίδα, πάντα ἴσα λειοῦν ἐν οἶνῳ κτείνουσιν, προσμίξας δὲ αὐτοῖς καὶ σμύρνης ἴσον τῷ συντεθέντι φαρμάκῳ χοίρει τὴν σταφυλὴν, ἰσχυροτάτῳ δηλονότι κατὰ τὴν αὐτῶν ὑπάρχοντι. παρεμυθήσατο δὲ τὸ τῆς γῆρας ἀδούρυστον, προσγράψας τῷ περὶ τοῦ φαρμάκου λόγῳ τὴν λέξιν ταύτην. εἰ δ' εὐτονον ἐθέλοις, ὥς γὰρ ἐπισταμένοις ἡμῖν πότε τοῖς ἐντόνοις ἐστὶ χρηστότερον, οὕτως ἔγραψε καὶ τοῦτο. μικτὸν δὲ φάρμακον ἐν οἷς ἔγραψεν ἔστιν ἡ κηκίς μετ' ἁλῶν, αὐτὴ μὲν στυφουσα σφοδρῶς, αἱ δ' ἅλεις διαφοροῦντες μετὰ τινος βραχέως στυψίως. ἰδίᾳ δὲ τοῖς ἁλοῖν οὐκ

cere ad columellam inflammata, non apposuit Cyrenaicum, et ob id igitur quispiam haud ipsi succensuerit. At vero quod acerrimum et maxime calefactorium medicamentum ipsum Cyrenaicum succum cum contrariis scripsit, non apponens discrimen, neque ostendens quando ipso succo uti conveniat et quando astringentibus medicamentis, in hoc perperam fecit. Atramentum sutorium enim et squamam aeris et alumen scissum et misy et gallam, omnia aequis partibus in vino terere iubens, ampliusque ad haec myrrham pari pondere addens, hoc modo composito medicamento unquam illinit, quod fortissima astringendi facultate praeditum est. Verum hujus scripturae indeterminatam incertitudinem mox mitigavit, praescribendo videlicet haec verba medicamenti compositioni, si vero fortius velis, hoc enim scripsit tanquam scientibus nobis quando fortibus utendum sit. Porro mixtum medicamentum est et hoc, ubi scripsit, aut gallam tritam cum sale. Galla enim vehementer astringit, sal vero difeutit cum modica astrictione. In prin-

Ed. Chart. XIII, [512.]

Ed. Bas. II. (249.)

ἂν τις χρήσαιτο κατ' ἀρχάς, ὥσπερ οὐδὲ τῷ ὀπῶ, ἀλλ' ἐπὶ
 σκιόρουμένης ἤδη καὶ χρονιζούσης τῆς φλεγμονῆς τοῦ κίονος.
 αὐτὸς δὲ οὐ κίονος ἔγραψεν, ἀλλὰ σταφυλῆς χαλασθείσης,
 ὁμοίως τοῖς πολλοῖς ἡγούμενος τὴν φλεγμονὴν τοῦ κίονος
 σταφυλὴν ὀνομάζεσθαι. καὶ τί θαυμαστὸν ὅπου καὶ τῶν
 καθ' ἡμᾶς τις ἐπ' Ἀττικισμῷ σεμνυνόμενος, ὥς τὸ μόριον
 αὐτὸ σταφυλὴν ὀνομάζεσθαι. πλέον γὰρ αὐτὸς ἡγνοῖ. τοῦ
 Ἀρχιγένους, καίτοι παρὰ τε τοῖς ἄλλοις παλαιοῖς εὐπορη-
 κῶς τὴν χρῆσιν τῆς προσηγορίας καὶ παρὰ τῷ Ἱπποκράτει
 κατὰ τὸ προγνωστικὸν ἐν τῇδε τῇ λέξει. οἱ δὲ γαργαρεῶνες
 ἐπικίνδυνοι καὶ ἀποτέμενεσθαι καὶ διακαίεσθαι καὶ ἀποσχά-
 ζεσθαι, ἔστ' ἂν ἐρυθροὶ ᾖσι καὶ μεγάλοι. καὶ γὰρ φλεγμονὴ
 ἐπιγίνεται τουτέοις καὶ αἱμορροαγία. ἀλλὰ καὶ τὰ τοιαῦτα
 ἄλλοις μηχανήμασι πειρᾶσθαι κατισχυαίνω ἐν τούτῳ τῷ
 χρόνῳ. ταῦτα προειπὼν ὁ Ἱπποκράτης φησὶν ἐφεξῆς· ὅταν
 δὲ ἀποκριθῇ πᾶν, ὃ δὴ σταφυλὴν καλέουσι, καὶ γένηται
 τὸ μὲν ἄκρον τοῦ γαργαρεῶνος μεῖζόν τε καὶ πλείον, τὸ δὲ
 ἀνωτέρω λεπτότερον, ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ ἀσφαλὲς διαχειρί-

cipio vero sale non est privatim utendam, sicut neque succo,
 sed indurata jam et diuturna columellae inflammatione, ipse
 autem non columella scripsit, sed uva laxata, cum vulgo
 exillimans columellae inflammationem uvam appellari. Et
 quid mirum hoc putandum, quando etiam ex nostratibus
 quidam, ob Atticismum superciliosus et jactabundus, uvam
 ipsam particulam appellari exillimavit? Major enim hujus
 quam Archigenis ignorantia fuit, quamquam tum ex aliis
 veteribus hujus appellationis usus parabilis sit, tum ex Hip-
 pocrate constat, ex his adeo in praenotionum libro verbis:
Gurguliones cum periculo exciduntur, uruntur ac resic-
eantur, quandiu rubri fuerint et magni, nam et inflam-
matio ad hoc consequitur et sanguinis eruptio. Verum ta-
les graciles reddere aliis artibus hoc tempore oportet. Haec
 praefatus Hippocrates deinceps ait: *quum vero totum fuerit*
separatum, quod sane uvam vocant, et extremum gurgu-
lionis majus et lividum fuerit factum, superior vero pars
tenuior, in hoc sane tempore tutum est manns admoliri.

Ed. Chart. XIII. [512. 513.]

Ed. Bas. II. (249.)

ζυν. ἄμεινον δὲ καὶ ὑποκινύσαντα τὴν κοιλίην τῇ χειρονερίᾳ χρῆσθαι, ἣν ὁ τε χρόνος ἐγγωρεύει καὶ μὴ ἀποπνίγηται ὁ αἰθρῶπος. ἔτι δὲ σαφέστερον ὁ Διοκλῆς ἡρμηνεύει ὅποιον ἐστὶ πάθος ἢ καλουμένη σταφυλὴ καὶ μετὰ τοῦτον Πραξ- γόρας καὶ Μαντίας καὶ ὅσοι τὰ συνιδρεύοντα τοῖς πάθεσιν ἔγραψαν. ἐνιοὶ δὲ καὶ διὰ τοῦτο σταφυλὴν εἶπον καλεῖσθαι τὸ πάθος, ὅτι ὡς σταφυλῆς ἔοικε τὸ ἄκρον τοῦ γαργαρέως. τὰ δὲ ἐφεξῆς ὑπὸ τοῦ Ἀρχιγένους γεγραμμένα καλῶς εἴρηται, καὶ διορισμὰς τῆς χρήσεως αὐτῶν προσγρά- φαντος. ἔχει δὲ ἡ λέξις οὕτω.

[Κοινὸν φάρμακον κίονος καὶ παρισθμίων.] Κοινῶς δὲ ἐπὶ τῶν κατὰ παρίσθμια ἢ τὸν κίονα φλεγμονῶν ἢ ἐλ- κιδίων ἀρχομένων μὲν εὐθὺς ἀρμόδιος ἥσυχία, [513] ἀσπία καὶ ἀκόλουθος δίαιτα. ἀναγαγαρίσματα δὲ ἀπλά ἥσυχῃ ἐτύφοντα, ὀξύκρατον ὕδαρ· χλιαρὸν ἢ μελίκρατον ἢ φοι- κοβαλάνων ἢ ἐλίκων ἀμπέλου ἢ μήλων κυδωνίων ἢ μεστί- λων ἢ ἀγράδων ἢ ῥόδων ἀφειψήματος, μινυμένου μετὰ τῶν ἀφειψήμενων ἀύστηρῶν μέλιτος ὀλίγου. καλῶς ἐνταῦθα προσ-

Præstiterit autem alvo prius evacuata manum adhiberi, si tempus hoc permittat et non suffocetur homo. Manifestius autem adhuc Diocles interpretatus est, qualis sit affectio uva appellata et post eum Praxagoras et Mantias et quicunque concomitantia affectus conscripserunt. Quidam vero etiam ob id affectionem uvam appellatam esse dixerunt, quod uvæ fructui extremum gurgulionis simile apparet. Quæ porro deinceps ab Archigene scripta sunt, recte dicta sunt, discrimina nimirum usus ipsorum eo ascribente. Habent autem sic.

[*Commune medicamentum columellas et tonsillarum.*]

In commune tum tonsillis tum columella inflammatis aut exulceratis, in principio convenit quies, inedia et consequens diæta, gargarismi simplices leniter astringentes, posca dilutior tepida aut aqua mulsa, aut palmularum aut vitis pampinorum aut malorum cotoneorum aut mespilorum aut pyraliorum aut rosarum decoctum, ita ut ad austera decocta parum mellis admisceatur. Pulchre hic ascriptum au-

Ed. Chart. XIII. [513.]

Ed. Bas. II. (249.)

ἐγραψε τοῖς αὐστηροῖς χρῆσθαι, μὴ γίνυνται δὲ μέλιτος ὀλίγου. μικρὸν δ' ἐμπροσθεν αὐτῷ καθ' αὐτὸ τῷ μελικράτῳ κλειύσας χρῆσθαι κατὰ τὴν ἀρχὴν τῶν φλεγμονῶν οὐκ ὀρθῶς ἐποίησε. οὐδὲν γὰρ ἔχει στυπτικὸν τὸ μελικράτον, ἀλλὰ πυριώστατον μὲν αὐτὸ ἢ τις ὑπτικὸν εἴποι, σὺν τούτῳ δὲ καὶ διαφορητικὸν λέγων, οὐκ ἂν ἀμάρτοι. τὰ δ' οὖν ἐφέξῃς ὑπὲρ αὐτοῦ γεγραμμένα καλῶς εἴρηται κατὰ λέξιν οὕτως ἔχοντα. ποικί καὶ ἀκακίας κυλὸς ὑδατι ἀνιθεῖς. διαχριστίον δὲ ταῖς παραπλησίαις τῶν στοματικῶν, ὅλον καὶ ἡ διὰ μόρων λιτὴ καὶ ῥοὺς Συριακῆς καὶ βυρσοδειπικῆς ἀποβρέγματι ἐψηθέντι μέχρι συστῇ, μέλι προσμίξας χρῶ. ἡ ῥοιῶν γλυκεῶν καὶ ὀξεῶν κυλὸν καθειψήσας μέχρι μέλιτος πάχος σχῆ, χρῶ. ἡ σταφυλῆς ὄμφακος ἐκπιέσματα αὐτὸς σκευάσας χρῶ. ἡ βάτον ἡ σήνιον ἡ τερμινθίνου ἡ σμύρνης ἡ ῥόδων κυλῶ μετὰ μέλιτος χρῶ. καὶ μετὰ ταῦτα δὲ καταπλάσσειν ἐξωθεν, σχιστὴν μετ' ἀλόης τοῦ ἡμίστεος καὶ ὀλίγης ἀκακίας, σὺν κυλῶ στρογγύου, συμβουλεύσας ἐπιφέρει κατὰ λέξιν οὕτως. ἐπιμενούσης δὲ τῆς φλεγμονῆς ἀναγαραρῶντο οἷον ὅξει χλιαρῷ

steris oportere mellis pauxillum miscere, verum paulo ante cum aqua mulsa per se uti iussit in principio inflammationum, non recte fecit. Nihil enim astringens habet aqua mulsa, sed rectissime quis ipsam deterforiam dixerit, et si simul discussoriam dicat, nihil deliquerit. Quae vero deinceps ab eo scripta sunt, recte habent in hunc modum. Facit et acaciae succus aqua dilutus. Illinenda sunt etiam confamilia stomatica medicamenta, velut est quod ex moris confiat simplex. Rhois item Syriacae ac coriariae cremore cocto ad spissitudinem, cum melle mixto utere. Ant punicorum dulcium, atque acidorum succum ad mellis crassitudinem decoquito ac utitor. Ant uvae acerbae succum expressum adhibeto. Ant rubi aut lentisoi aut terebinthi aut myrti aut rosarum succo cum melle utere. Et postea forinsecus alumen scissum cum dimidia aloës parte ac modica acacia cum succo solani imponere consulens, haec verba infert. Quod si moretur inflammatio, acetum tepidum per

Ed. Chart. XIII. [513.]

Ed. Bas. II. (249. 250.)

ἰδίᾳ, ἢ κηκίδος λείας προσμείσεως ἢ βάτου ἢ ἀγριελαιου
 ρίζης, ἢ κυπέρου ἀφεψήματα μετὰ μέλιτος, ἢ γλυκεῖ μεθ'
 ὕδατος, ἢ συνίτη θειρμῶ, ἢ μαλάχης ἀφεψήματα. προδὸλον
 μὲν ὅτι κοινὰ ταῦτα βοηθήματα, καθότι προείρηται, τοῦ τι
 κινός ἐστι καὶ τῶν παρισθμίων. οὐκ ὀρθῶς δέ μοι δοκί-
 τῶ γλυκεῖ μεθ' ὕδατος θαρρύν, ἀσθενεῖ πρὸς τὰ τοιαῦτα
 φαρμάκω. καθάπερ καὶ τῶ συνίτη καὶ τῶ τῆς μαλάχης ἀφε-
 ψήματι, πρὶν ἢ πρὸς διαπύσιν ἀφίκοιτο τὸ πάθος, ἐχρή-
 θη. τοῦτον αὐτὸ τοῦτο διηλωκέναι. συνάπτων δὲ τοῖς (250)
 προειρημένοις ὁ Ἀρχιγένης ὡδί πως ἔγραψεν. διάχρη δὲ καὶ
 τοῖς ἀνωτέρω πρὸς τὰ ἐν τοῖς ῥώθωσιν ἐλκύνδρια μεταγρα-
 φέωιν. ἰδίως δὲ πίσση σὺν ἐλαίῳ ἢ μέλιτι. ἢ κροκομαγμε
 μετ' ὀλίγης κηκίδος σὺν μέλιτι ἢ στενπτηρία στρογγύλῃ μετὰ
 ῥόδων ἄνθους λελειωμένη ἢ ῥόδα ξηρὰ ἢ τὸ ἄνθος αὐτῶν
 λιπα προσέμπασσε ἢ ἐμφύσα εἰς τε τὰ παρίσθημα καὶ τὴν
 σταφυλὴν. ἢ κυπέρου ρίζαν ἢ μυρσίνην ἢ σχίνον ἢ βάτον
 ἢ κηκίδα ἢ ἄλλας λεπτοὺς ὁμοίως ἔμπαττε, ἢ ὀμφακίῳ ἢ
 σχίνῳ μετὰ μέλιτος διάχρη, ἢ ῥόδων ἄνθος ἢ κρόκον μετὰ

se gargariffet aut galla trita admixta aut rubi aut agrestis
 oleae radice. Aut cyperi decoctum cum melle. Aut passum
 cum aqua. Aut sycites vinum calidum. Aut malvae deco-
 ctum. Manifestum est enim haec auxilia communia esse, ve-
 lut praedictum est, tum columellae tum tonsillarum. Verum
 non recte videtur mihi passo cum aqua confidere, utpote
 imbecilli ad talia medicamento, quemadmodum etiam vino
 sycite et malvae decocto, priusquam ad suppurationem per-
 veniat affectus, oportebat autem hoc ipsum ab eo indicari.
 Connectit deinde Archigenes ad praedicta sic scribens, illi-
 mito. et ea, quae supra ad ulcuscula in naribus scripta
 sunt. Privatum autem picem cum oleo aut melle. Aut cro-
 comagma cum modica galla et melle. Aut alumen rotun-
 dum cum flore rosarum tritum aut rosas aridas aut florem
 ipsarum trita insperge, aut tum tonsillis tum uvae insuffla.
 Aut cyperi radicem vel myrtum aut lentiscum, vel rubum
 aut gallam aut salem tenuem, similiter insperge. Aut ompha-
 cium vel lentiscum cum melle illine. Aut florem rosarum

Ed. Chart. XIII. [513. 514.]

Ed. Bas. II. (250.)

φοιᾶς χυλοῦ. ἐνταῦθα πάλιν ἐμίξε τὴν στυπτικὴν ἀγωγὴν τῇ διαφορητικῇ χωρὶς διορισμῶν. οὐδὲν γὰρ ὅμοιον ἐμπάττειν ἄλλας λεπτους ἢ ῥόδα ξηρὰ καὶ τὸ ἄνθος αὐτῶν, ἢ πίσση συν ἑλαίῳ χρῆσθαι, θερμαντικῶ τε καὶ διαφορητικῶ φαρμάκῳ, ἢ κηκίδι καὶ στυπτηρίᾳ, στυπτικωτάτοις φαρμάκοις. χρονοζούσης μὲν γὰρ καὶ σκιῶρουμένης τῆς φλεγμονῆς καλῶς ἂν τις ὑγρὰν πίτταν. προσφέρει ἢ τὴν ξηρὰν ἑλαίῳ τῆξας. τηνικαῦτα δὲ καὶ οἱ ἄλλοι χρήσιμοι προκεκινωμένου δηλονότι τοῦ σώματος, ἀρχομένου δὲ ἢ ἀυξανόμενου καὶ μετὰ θερμότητος πολλῆς ἀκμάζοντος, ἐναντιώτατον βοήθημα ἔλαιον καὶ ἡ πίττα. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ οἱ ἄλλοι. ἐφεξῆς δὲ καλῶς ἔγραψεν ὁ Ἀρχιγένης ἐπ' ἀκμάζοντος τοῦ πάθους βοηθήματα, δηλοῖ δὲ ἐκ τούτου ἀυξανόμενον καὶ μηδὲν ὠφελούμενον ὑπὸ τῶν προδγεγραμμένων. ἔχει δὲ ἡ λέξις αὐτοῦ κατὰ τόνδε τὸν τρόπον· εἰ δ' ἐπακμάζοι τὸ πάθος ἢ κοιλία ὑποσυρέσθω ἢ ἀναγαγραρίζεσθωσαν πιτύρων πλύματι θερμῷ, ἢ πτισάνης χυλῷ ἢ γλυκεῖ χλιαρῷ ἢ ἀφιψήματι γλυκείας [514] ῥίξῃ μετὰ γλυκέος καὶ ὑσσώπου ἢ εὐκων οἴκου

vel crocum cum mali punici succo. Hic rursus astringentia ac discussoria citra discrimen permiscuit. Nihil enim simile est inspergere salem tenuem aut rosas siccas vel florem ipsarum, aut pice cum oleo uti, quod medicamentum est calefactorium ac discussorium, aut galla et alumine, quae medicamenta sunt maxime astringentia. Caeterum senescente, atque indurata jam inflammatione recte pix liquida adhibeatur aut arida oleo liquefacta. Tunc vero etiam sal commodus fuerit, corpore videlicet prius evacuato. Incipiente vero aut augefcente et cum multa caliditate vigente, maxime contrarium auxilium est pix cum oleo, eademque ratione etiam sal. Consequenter autem recte descripsit Archigenes ad vigentem affectionem auxilia. Indicat autem ex eo augefscens et nihil opus sentiens ex praescriptis malum. Habet sermo ejus hoc modo. Si vero in vigorem pervenerit affectio aut alvus subducatur aut fursurum loturam calidam gargarisset aut ptisanæ succum aut passum tepidum aut radices dulcis decoctum cum passo et hyssopo aut sicus vino

Ed. Chart. XIII. [514.]

Ed. Bas. II. (250.)

ἀφεψημένων ἢ πτισάνης χυλῶ, ἐναφεψημένων αὐτῶ σταφίδων. ὠφελούνται δὲ μέγας, ἐὰν ἀμυγδαλίον ἐλαιον εἰς τὰ ὤτα ἐγχέης, ἔξωθεν τε πυριατίον πρᾶϊος σπόγγος ἀποτιθλημένοις καὶ ὠμὴν λύσιν ἐπιθετίον, τὴν διὰ κριθίνου ἀλεύρου ἢ διὰ λινοσπέρμου ἢ τήλεως, ἢ καὶ σμήγμα ἐκ τούτων. ἐὰν μὲν οὖν πρὸς διαπύησιν φαίνεται ὄντα τὰ παρίσθια, συναρρηγνέον τῷ σύκων ἀφεψήματι συνεχῶς καὶ μορονουχὶ ἀδιαλείπτως διδόντας ἀναγαγαρίζεσθαι ἢ τῷ μελικράτῳ θερμῷ ὁμοίως. εἰ δὲ μηδὲν ὑποφαίνοιτο τοιοῦτον, ἐπιτείνονται δὲ καὶ δυσκατάποτοι, ἐν ἀρχῇ τε πνιγμοῦ ὑποπιτεύονται εἶναι, τὴν τε κοιλίαν εὐτόνω κλυστῆρι ἢ βαλάντῳ ὑπαντίον ἢ φλεβοτομητίον ἀπ' ἀγκῶνος, σικύας τε κατὰ τὸν τραχήλου καὶ ἀνθεριῶνος κολλητίον μετὰ ἀμύξεως, πυρίας τε καὶ καταπλάσμασι συνεχέστερον καὶ εὐτονώτερον χρησόμεθα καὶ τοῖς ἀναγαγαρίσμασι συνεχῶς. εἰ δὲ πρὸς μηδὲν τούτων ἴσχοι, ἐπιτείνονται δὲ, τὰς τε ὑπὸ τὴν γλῶτταν φλέβας τηγνέον ἢ τὰς ἐγκανθίδας τε ἢ καὶ τὴν ἐν μετώπῳ διαχρηστίον δὲ αὐτοὺς συνεχῶς χολῇ ταυρεῖα καὶ ἐλατρίῳ

incocctas aut ptisanæ inocum, in quo uvæ passæ sunt incocctæ. Magnopere juvantur si amygdalinum oleum in aures infuderis, forinsecusque spongiis expressis leniter foveris. Quin et dissolutum crudum ex hordeacea farina imponendum aut ex farina seminis lini aut foenigraeci aut etiam mixtura ex his omnibus facta. Si ita prope suppurationem fuerint tonsillæ, coadjuvare assidue per ficuum decoctum oportet et fere continuo id ad gargarissandum adhibere, similiterque aquam mullam calidam. Si vero nihil apparuerit, augeat tamen malum, ita ut aegre transglutire possint aegri et suffocationis principium sit nobis suspectum, alvus fortî clystere aut glande subduenda est et vena cubiti secanda, cucurbitæque cum scarificatione collo ac mento affigendæ, fomentis etiam ac cataplasmatibus frequentius et robustius utendum et assiduis gargarismis. Quod si ad nullum horum præsidiorum cedat, sed augeatur, venæ sub lingua secantur aut juxta angulos oculorum, atque ea quæ in fronte est. Illinatur autem assidue fel tauri et elaterium

Ed. Chart. XIII. [514.]

Ed. Bas. II. (250.)

ὁμοῦ μετὰ μέλιτος ἢ ἄλοι σὺν ἐλαίῳ παλαιῷ μετὰ μέλιτος
καὶ ὄξους ἢ κενταυρίῳ μετὰ μέλιτος ἢ ἀψινθίῳ μετὰ νίτρου
καὶ μέλιτος, ἢ χελιδόνας ὅλας σὺν τοῖς πτεροῖς καύσας καὶ
λίανας σὺν μέλιτι κατάχρει. φασὶ δ' ἔνιοι καὶ ἄκρως ποιεῖν
χελιδόνος νεοττοῦς τοὺς λιπαροὺς λίαν προσφάτους, εἴτε τε-
ταριχενμένους ὀπτοὺς καὶ διδομένους αὐτοῖς φαγεῖν, ἐνθάως
γὰρ κουφίζουσι τὸν πνιγμόν. ἔαν δὲ παῖδες ἢ πρεσβῦται
ὥσι, θείον καὶ ἱρὴν μετὰ μέλιτος δὸς ἐκλείχιν· ὅτι ταῦτα
κοινὰ περὶ ἀμφοτέρων, ὥσπερ ἐν ἀρχῇ προεῖπεν, σταφυλῆς
τε καὶ παρισθμίων ἔστιν ἰάματα, δῆλον ἐποίησεν καὶ ἐξ ὧν
ἐπιφέρων φησίν. ἔνιοι δὲ τοῖς συναγχικοῖς ἢ κυναγχικοῖς
ἐλατηρίου ἢ χολῆς ταυρείας ἀνὰ β'. ὀβολοὺς μετὰ χλιαροῦ
μέλικράτου διδόασιν πίνειν. τινὲς δὲ ὄσους τοὺς ὑπὸ τὰς ὑδρίας τε
ποτίζουσι σὺν ὕδατι, ἢ ἐκλείχιν διδόασιν ἢ διαχρίνουσι τὰ
ἀλγοῦντα καὶ λίαν μαρτυροῦσιν ὠφελίσθαι. καὶ δι' αἱμοῦ
πυριώμενοι, ἔσωθεν τοῦτον τὸν τρόπον, ὀρίαντον ἢ ὕσσω-
πον ἢ θύμβραν σὺν ἱκανῷ ὄξει ζέσας ἐπιμελῶς, ἐν χύτρᾳ

cum melle aut sal et olenum vetus cum melle et aceto. Aut
centaurea cum melle. Aut absinthium cum nitro et melle.
Aut hirundines integras una cum pennis uistas ac tritas
cum melle illinito. Ajunt aliqui etiam summe facere hiru-
dinum pullos teneros valde, sive recentes sive sale condi-
tos, affatos et in cibos exhibitos, statim enim levant suf-
focationem. Sive autem pueri sint sive senes, sulfus et iri-
dem cum melle delingenda dato. Quod hae communes me-
delae sint utriusque, velut in principio dixit, uvae videli-
cet et tonsillarum, manifestum fecit ex his, quae consequen-
ter insert quum ait: Aliqui synanchicis vel cynanchicis
elaterii et fellis tauri, utriusque obolos duos cum aqua
mulla tepida bibendos praebent. Quidam vero asellos sub
aquariis vasis nascentes in potu exhibent aut deligendos
dant aut dolentibus et affectis partibus illinunt et valde se
juvari testantur. Quin et per vaporem intra os receptum
hoo modo fomentum adhibetur. Origanum aut hyssopum aut
saturejam, cum sufficiente aceto diligenter in olla fervefa-

Ed. Chart. XIII. [514.]

Ed. Bas. II. (250.)

περιπεπλασμένη, τὸ δὲ πῶμα ἐχέτω κατὰ μέσον τρήμα, εἴτα κάλαμον τῷ τοῦ πῶματος τρήματι, ἕως τοῦ πάσχοντος ἐναρμόσας, ὥστε πυρῖσθαι. εἰν δὲ κατακαίηται τὸ στόμα ζέοντος τοῦ κάλαμου, ὥν κενόν τετρημένον ἐκατέρωθεν ἐν τῷ στόματι κρατεῖσθαι καὶ δι' αὐτοῦ ὁ κάλαμος διερχέσθαι. μαλακωτέρα δὲ ἢ πυρῖα γίνεται, εἰν ἀντὶ τοῦ ὄξους ὕδαρ ἢ. εἰνοι δὲ νίτρον καὶ ὀρίανθον καὶ καρδάμου σπέρμα καὶ ἔλαιον τετριμμένα ἐν ὀξύκρατῳ μίγνουνσι καὶ ὁμοίως πυρῖσιν. ἢ σποδῶ νεοσσῶν χελιδόνος μήπω ἐπιτερωκόων διάρριε, ἢ στρύχνου χυλὸν καὶ βούτυρον ἴσον μετὰ ῥοδίνης κηρωτῆς τῷ ἀνδρεῶνι ἐπιτίθει. τοὺς πνιγομένους πισσαρίῳ μετὰ ὕδατος καὶ νίτρον πότιζε. ταῦτα μὲν ὁ Ἀρχιγένης ἐργασεν. ἐγὼ δ' οὐδέποτε ἐπεχείρησα δοῦναι τῶν ἐν ταῖς τοιαύταις διαθέσεσιν οὐδενὶ τῶν πνιγμένων φαρμάκων, ὅποιον αὐτὸς τε καὶ ἄλλοι τινὲς μέμνηται. τοῦτ' οὖν τὰ ἐπὶ τῷ τέλει τῆς λείψας τῆς προγεγραμμένης γεγραμμένον κατὰ λέξιν οὕτως τοὺς πνιγομένους πισσαρίῳ καὶ νίτρῳ μετὰ ὕδατος πότιζε. τίνι λόγῳ εἴρηται μὴ δυνάμενος ἐραυτὸν πείσαι,

cith obturata, operculum autem circa medium habeat foramen; deinde arundinem ad foramen operculi ac os aegri adaptato ac fomentum admittito. Si vero os a fervore arundinis comburatur, ovum vacuum utrinque perforatum aegri in ore contineant et per ipsum arundo inferatur. Mollius fit fomentum si pro aceto aqua sumatur. Quidam nitram et origanum et nasturtii semen ac oleum in posca trita miscent et similiter pro fomento adhibent. Aut cinerem pullorum hirundinum impluvium illine. Aut solani succum et butyrum, aequis partibus cum rosaceo cerato mento impone. Eis vero qui suffocantur, picem cum aqua et nitro in potu praebe. Haec quidem Archigenes scripsit. Ego vero nunquam tentavi ulli alicui ea quae bibuntur medicamenta in ejusmodi affectionibus exhibere, qualium sane tum ipse tum alii quidam meminere. Itaque hoc quod ad finem sermionis praescripti habetur his verbis: Eis vero qui suffocantur picem et nitrum cum aqua in potu praebe, non possum mihi persuadere qua ratione sit dictum.

Ed. Chart. XIII. [514. 515.]

Ed. Bas. II. (250.)

ἀλλὰ μηδὲ τῶν διδασκάλων τινὰ μηδὲ ἄλλον χρώμενον ἰδὼν, οὐδ' αὐτὸς ἐπιχείρησα χρῆσθαι. τὸ μὲν γὰρ φλεβοτομεῖν τοὺς πνιγομένους καὶ τὸ κλίζειν δριμύτην κλυστήρι καὶ τὸ καθαρτικὰ διδόναι χάριν τοῦ κενῶσαι τὸ σῶμα [515] καὶ μεταστῆσαι κάτω τὴν ῥοπὴν τῶν ἐπὶ τὰ πεπονθότα μέρη φερομένων χυμῶν, εὐλογόν τε ἐστὶ καὶ διὰ πολλῆς πείρας κεκριμένον. ὁμοίως δὲ καὶ τὸ μετὰ τὴν κένωσιν τοῦ παντὸς σώματος καὶ τὴν ἀντίσπασιν τὴν ἐπὶ τὰ κάτω δριμύσει χρῆσθαι φαρμάκοις ἱκανῶς διαφοροῦσιν, εὐλογόν τε ἅμα καὶ τῇ πείρᾳ μαρτυρούμενον. πίψαν δὲ μεθ' ὕδατος καὶ νίτρου ποτίζειν οὔτε τινὰ θρασυμένους ἄλλον οὔτε τῷ λόγῳ ποδηγούμενος ἀπεσχόμεν.

[Ἀπολλωνίου ἐν τῷ πρώτῳ τῶν εὐπορίστων κατὰ λέξιν οὕτω γράψαντος.] Ἀπολλώνιος ἐν τῷ πρώτῳ τῶν εὐπορίστων κατὰ λέξιν οὕτως ἔγραψεν. πρὸς τὰς τῆς κισιίδος φλεγμονὰς διάχρυστα. ἀλλ' ἰεῖω καὶ μέλιτι διαχυρίων ἀναστέλλεις τὴν κιόνιδα, πίψῃ διαχυρίων ἀναπύξῃ τῷ δακτύλῳ, ὅπῃ Κυρηναϊκὸν διεῖς ὕδατι προσάπτου τῆς κιονίδος. χαλ-

Imo neque ex praeceptoribus aliquem, neque alium illum eo utentem vidi, neque etiam ipse in usum assumere tentavi. At vero venam secare eis qui suffocantur et eluere forti atque acri clystere et purgatoria exhibere, gratia evacuandi universum corpus et transferendi infra humorum cursum, qui ad affectas partes feruntur, rationabile est et multa experientia judicatum ac cognitum. Similiter etiam post totius corporis evacuationem et diversionem ad infernas partes medicamentis acerbis multum discussorilis uti, rationi consentaneum est. et experientiam testem habet. Picem vero cum aqua et nitro in potu praebere abstintui, utpote quum neque alium utentem viderim neque rationem ad hunc usum ducem habeam.

[Quae Apollonius in primo parabilium tradidit.] Apollonius in primo parabilium sic ad verbum scripsit. *Ad inflamatam columellam illitiones.* Sale trito et melle illinens reprimes columellam. Picem illinens per digitum apprimo. Succum Cyrenaicum aqua diluito et columellas

Ed. Chart. XIII. [515.]

Ed. Baf. II. (250. 251.)

κίτιδι λείψ προσάπτου παραπλησίως. ὀμφακίῳ λείψ μετὰ μέλιτος χρῶ. ταῦτα μὲν ὁ Ἀπολλώνιος. ἔξεστι δὲ ἡμῖν ὄρεῖν ἐπὶ τῶν ἀνεν διορισμοῦ γεγραμμένων, εἰ μὴ τις εἰδείη τὰς ἀνεν διορισμοῦ γεγραμμένας δυνάμεις ἐκάστου ἐν τῷ προσήκοντι καιρῷ χρῆσθαι, μέγιστην ἐργάζεται βλάβην. γέγραπται γοῦν ἐν ταῦθα πρῶτον μὲν ἀπάντων ἀλὶ λείψ χρῆσθαι μετὰ μέλιτος, ὕστατον δὲ ὀμφακίῳ μετὰ μέλιτος. ἐναντία δὲ δύναμις ἐστὶν ὀμφακίῳ πρὸς τοὺς ἄλλας, ὥστε εἰ χρῆσαιτό τις ἐν ἀρχῇ τοῖς ἄλοις καὶ μάλιστα πληθωρικοῦ τοῦ σώματος ἢ καὶ τῶν κατὰ τὴν κεφαλὴν ὄντων, ἐσχάτως βλάψει τὸν πάσχοντα. τὸ δὲ ὀμφακίον ἐν ἀρχῇ χρησιμώτατόν ἐστιν, οὐχ ἔλκον οὐδ' ἐπισπώμενον ἐφ' ἑαυτὸ τὸ ἐκ τοῦ βάθους, ὥσπερ οἱ ἄλλες μετὰ τοῦ μέλιτος, ἀλλ' ἀπόκρουόμενον. ἄλλες δὲ μετὰ μέλιτος διαφορητικὴν ἔχουσι δύναμιν, βραχυτάτου τοῦ στυπτικοῦ μειγμένου τοῖς ἄλοις. ὅταν δὲ τὸ μέλι μυχθῇ, (251) κἀκεῖνο τελείως ἀμαυροῦται καὶ τὸ διὰ τῆς πίσης δὲ ταῖς πεχρονισμέναις φλεγμοναῖς, καὶ ὡς ἂν εἴποι τις, ἤδη σκυρῶν-μέναις ἐπιτήδειος, ὥσπερ γε καὶ ὁ Κυρηναικὸς ὁπὸς οὐκ

adhibeto. Chalcitidem tritam similiter admoveto. Omphacio trito cum melle utitor. Haec Apollonius. Licet autem nobis videre in his, quae absque discrimine scripta sunt. Quod si quis non uniuscujusque indefinite scripti facultates noverit, quo in opportuno tempore eis utatur, maximum omnino nocumentum inferet. Scriptum est itaque hic primum omnium sale trito et melle utendum esse, postremum autem omphacio cum melle. Contraria autem facultas est omphacii ad salem. Quare si quis in principio sale utatur, maxime si humores in corpore ex aequo abundant aut etiam circa caput haereant, extreme aegrum laedet. Omphacium vero in principio commodissimum est, non trahens neque evellens ad se ex alto, velut sal cum melle, sed repellens. Sales autem cum melle discussoriam vim habent, modica adstrictoria vi salis commixta, quae sane per admixtionem mellis penitus evertitur. Caeterum id quod ex pice constat inveteratis inflammationibus et jam in scirrhum, ut ita dicam, induratis convenit, quemadmodum etiam Cyre-

Ed. Chart. XIII. [515.]

Ed. Basl. II. (251.)

ἀρχομέναις, ἀλλὰ μετὰ τὸ τοῖς στυφουσίην ἀποκρουσθῆναι τὸ ἐπιψέσον. ἡ δὲ χαλκίτις οὐδ' ὅλως ἐπιτεήδειός ἐστι, πλὴν εἰ σφόδρα κεχρονικυῖα τε καὶ δυσθεράπευτος ἡ διάθεσις ᾗ. δακνῶδες γάρ ἐστι φάρμακον ὡμὴ παραλαμβανομένη καὶ διὰ τοῦτο καθαίρειν ταύτης τὴν δύναμιν βουλόμενοι, πολλάκις αὐτῇ χρώμεθα ὅταν κανθῇ. ἐφεξῆς τῶν προγεγραμμένων ὁ Ἀπολλώνιος ἔγραψε τὰτα κατὰ λέξιν. ἀναγαγαρίσματα πρὸς τοὺς τῆς κιονίδος κατακρεμασμούς. ὀρίανον τρίψας καὶ ὄξει καὶ ὕδατι μίξας ἀνάξισον καὶ ἰσγάδων χυλῷ μίξας χρῶ καὶ δίδου ἀναγαγαρίζειν. ἡ ὕσσωπον τρίψας καὶ ἰσγάδων χυλῷ ἐφθῶν μίξας χρῶ. ὀρίανον ὁμοίως, ἡδύοσμον καὶ πήγανον καὶ κόριον τρίψας γάλακτι ὀνείῳ δίδου ἀναγαγαρίζεσθαι. σέλινον καὶ δάφνης φύλλα λεία τρίψας καὶ διεις οἶνον ἢ ἀφεψήματι φακοῦ χρῶ. οἶδα δὲ τινα πᾶσι τοῖς ἐπὶ αὐτοῦ χρώμενον ἁδιακρίτως ἐν ἀρχῇ φλεγμονῆς γαργαριῶνος ἐν τοῦτων χρῆσάμενον καὶ ἐσχάτως βλάψαντα. πρὸς γὰρ τοῖς ἄλλοις οὐδὲ τί ποτ' ἐστὶν ὁ κατακρεμασμός τοῦ κίονος ἐνόησι, βουλομένον τοῦ Ἀπολλωνίου τὴν πᾶν μεγαλαυμέ-

naicus succus non incipientibus, sed ubi jam quod influit per astringentia repressum est prodest. Chalcitis vero in totum inepta est, praeterquam si valde inveterata et aegra curabilis sit affectio, est enim medicamentum mordax si cruda adhibeatur, quapropter ut vim ipsius minuamus, usque frequentius utimur. Deinceps Apollonius haec ad verbum scripsit. *Gargarismi ad pendulam columellam.* Origanum tritum aceto et aqua affusis fervefacito et cum caricarum succo misceto ac utitor ad gargarissandum. Aut hyssopum terito et caricarum coctarum succo misceto ac utitor velut origano. Mentham ac rutam et coriandrum lacte asinino trita gargarissanda praebe. Apium et lauri folia trita et vino aut lentis decocto diluta gargarissato. Novi quendam, qui omnibus ab Apollonio scriptis indiscriminatim utitur, in principio inflammationis gurgulionis uno ex his usum esse et aegrum extreme laesisse, praeter alia enim neque sciebat, quid pendula columella esset, quum velit Apollonius valde

Ed. Chart. XIII. [515. 516.]

Ed. Basf. II. (251.)

νην ἀνεν φλεγμονῆς ἐνδείκνυσθαι διάθεσιν τοῦ γαργαριῶτος, ἥτινα καὶ ἀποτέμνειν εἰθίσμεθα καὶ ὄντως ἐπ' αὐτῆς τάν-
της τὰ ὑποφλεγματίζοντα καὶ θερμαίνοντα φάρμακα χρῆ-
σιμα. καὶ γὰρ τοῦπίπαν ὑπόλευκος γίνεται καὶ ἀναιμιότερα.
ἐφ' ἧς δὲ γράφει κατὰ λέξιν ὁ Ἀπολλώνιος οὕτως. οὖρον
ὄνου ὡς πλείστον καὶ θερμότατον δίδου πίνειν. τὸ δὲ αὐτὸ
καὶ ἐπὶ συνάγχῃς. ἐπὶ τῶν τριούτων βοηθημάτων θαυμάζω
[516] τοὺς γραψάντας, οἶδα γὰρ ἐγὼ πάντας ἀνθρώπους
πλὴν ὀλίγων πάννυ θάπτον ἀποθανεῖν ἐθέλοντας ἢ πλεῖν
οὖρον ἄνου. ὁ δὲ γε καὶ ὡς πλείστον προσέθηκεν, καὶ ἄλλως
δὲ, καθάπερ ἔφην πρόσθεν, ἀτοπώτατον ἐστὶ φλεγμονὴν ἐν
στόματι θεραπεύοντα διδόναι φάρμακον ποτὸν, ὅτι μὴ τῶν
καθαίροντων εἴη τι. ταῦτα γὰρ ἐτέρας ἕνεκα χρείας δίδον-
ται, τῶν δ' ἄλλων ἱκανὰ καὶ χωρὶς τοῦ καταπίνεσθαι βοη-
θεῖν δυνάμενα. καὶ τὸ μετὰ τοῦτο δὲ γεγραμμένον, ὁμοίαν
ἔχει τὴν ἀτοπίαν, ὃ καὶ αὐτὸ κελεύει πίνειν, γράφει γοῦν
οὕτω περὶ αὐτοῦ, δάφνης φύλλα τρίψας ἐν οἴνῳ καὶ ὕδατι
δίδου πίνειν. Ἡρας οὖν ἄμεινον Ἀπολλωνίου πολλῶ τόνδε

laxatum absque inflammatione gurgulionis affectum oslen-
dere, quem etiam refecare consuevimus, atque in hoc re
vera pituitam detrahentia et calefacientia medicamenta com-
moda existunt, nam in totum subalbidus fit et exanguior.
Deinde Apollonius hæc subdit. Lotium asini plurimum et
calidissimum bibendum praebe. Idem etiam in angina. Miror
equidem ejusmodi auxilia tradentes, certe enim scio omnes
homines paucis omnino exceptis citius mori velle quam
urinae asini bibere, verum hic etiam plurimam addit. Et
alias, velut antea dixi, absurdissimum est curantem oris in-
flammationem medicamentum potabile exhibere, nisi si ex
purgantium numero existat; hæc enim alterius usus gratia
dantur. Ex aliis sufficiunt quae citra transglutitionem au-
xiliari possunt. Quin et quod postea scriptum est ab ipso
medicamentum, quod idem bibere jubet, similem habet ab-
surditatem. Scribit itaque sic de ipso, lauri folia trita ex
vino et aqua bibenda praebe. Heras igitur multo melius

Ed. Chart. XIII. [516.]

Ed. Bas. II. (251.)

τὸν τρόπον ἔγραψε πρὸς κιονίδας κεχλασμένας. 4 κηκίδος ὀμφακίτιδος μέρος α'. ἄλλος ἀμμωνιακοῦ μέρος α'. λιωσας ἕκαστον ἰδίᾳ καὶ ὁμοῦ πληρώσας κοχλιάριον παράπτου τῆς σταφυλῆς. λίθον τὸν καλούμενον ἀγήρατον, ᾧ χρῶνται οἱ σκυτεῖς εἰς τὸ λαμπρύνειν τὰ ὑποδήματα τῶν γυναικῶν ἀποξύσας, πλήρου κοχλιάριον καὶ πρόσφερε τῇ σταφυλῇ. τούτων τῶν δύο φαρμάκων τὸ μὲν ἕτερον τὸ ὕστερον ἀλυπότατον ἐστιν, οὐδὲν οὐδὲ βλάψαι δυνάμενον μέγα, οὐδ' ὠφελῆσαι καθ' ὃν ἂν τις αὐτῷ καιρὸν εἴη χρῶμενος, ἰσχυρότερον δὲ τὸ πρῶτον. ἐπὶ οὖν τῶν ἀρχομένων ἢ σφοδρῶς ἐρυθρῶν οὐκ ἐπιτεθειον. εἰ δὲ προκειμενόνον ὅλον τοῦ σώματος, ἀποκρουστικοῖς τε φαρμάκοις κεχρημένων ἡμῶν, μετὰ ταῦτα προσφέροιτο μὴ σφοδρὰ ἐνερευθοῦς ὄντος τοῦ γαργαριῶνος ὥφελῃσαι δυνάμενον, ἐξ ἐναντίων γὰρ ἰσχυρῶν σύγκειται δυνάμεων, ἀποκρουστικῆς τε καὶ διαφορητικῆς. οὐκ ὀρθῶς οὖν ἐποίησεν ὁ Ἱέρας ἀδιορίστως αὐτὰ γράψας. ὁ δὲ Ταραντῖνος Ἡρακλείδης ἐν τοῖς πρὸς Ἀντιοχίδα καὶ αὐτὸς οὕτως ἔγραψε πρὸς κιονίδας φλεγμαινούσας. ὀμφάκιον ξηρὸν λεάνας

quam Apollonius scripsit hoc modo. *Ad columellam laxatam.* 4 Gallae omphacitidis partem j, aluminis scissi partem j, salis ammoniaci partem j, utrumque per se ac simul terito et expleto inde cochleari uvam contingito. Aut lapideum ageratum appellatum, quo sutores ad muliebria calceamenta expolienda utuntur, deradito exindeque cochlear expletum uvae adhibeto. Ex his duobus medicamentis alterum posterius omni molellia caret, neque nocere potens neque magnopere juvare, quocunque tandem tempore quis eo utatur, fortius est prius. In principio itaque et quum valde rubent, minime aptum est, si vero prae-evacuato toto corpore et post repulsoriorum medicamentorum usum adhibeatur, ubi non valde rubens sit gurgulio, juvare potest, ex contrariis enim fortibus componitur facultatibus repulsoria et discussoria. Quare non recte fecit Heras indiscriminatim ipsa tradendo. Tarentinus porro Heraclides in libris ad Antiochidem ad inflammatas columellas sic scripsit, omphacium siccum terito et admixto sufficienti melle adhi-

Ed. Chart. XIII. [516.]

Ed. Bas. II. (251.)

ἀνάμιξον μέλιτος τὸ ἱκανὸν καὶ διάψα. ἢ κηρίδι λεῖα μετὰ μέλιτος ἢ στυπτηρίας σχιστῆς ὁμοίως. ἢ ὁπῶ Κυρηναίᾳ μετὰ μέλιτος. ἢ τῇ μελαντηρίᾳ, ἣ οἱ σκυτεῖς χρῶνται. ἢ τῇ Ἀνδρωνείῳ δυνάμει, ἣ ἐν τοῖς τραυματικοῖς ἐκθήσεται, μετὰ οἶνου. δεῖ δὲ προσαναγαγαρῆσθαι μετὰ ταῦτα τῷ τοῦ φακοῦ ἀφειρήματι. καλῶς ἐπὶ τῷ τέλει προσέγραψε τοῦτο, σφοδρὰ γὰρ ἔστι πάντα τὰ γιγραμμένα πρὸς αὐτοῦ φάρμακα στρυφνὰ ταῖς ποιότησιν ὄντα καὶ διὰ τριτοῦ τραχύνοια. πρᾶνθαι οὖν βούλεται τὴν ὑπ' αὐτῶν τραχύτητα τῷ τοῦ φακῶν ἀφειρήματι, μετρίως δὲ φλεγμαινόντων οὐκ ἀνάγκη τοίοις χρῆσθαι, καθάπερ οὐδ' ὅταν ἐξέκυνθοι τε σφοδρὰ καὶ θερμὴν ἔχοντες φλεγμονὴν ὥσιν οἱ κίοντες, ἀλλ' οὐδ' ἐπὶ ταῖς παρακμαῖς αὐτῶν. ἐπικρατεῖν γὰρ χρὴ τηλικαῦτα τῇ τῶν διαφορητικῶν φαρμάκων δυνάμει. Ἀσκληπιάδης δὲ περὶ αὐτῶν οὕτως ἔγραψε, ξηρὸν πρὸς κυχλασμένας κιονίδας ἀνήθου σὺν τῷ σπέρματι καὶ ταῖς ῥίζαις λαβὼν ὅσον ἑκαμὲ καὶ βαλὼν εἰς ἄγγος κираμιοῦν τὸ στόμα φιδώσας καὶ πηλῷ περιπλάσας ὅπτα ἐν καμίνῳ, ὥστε τὸ ἄγγος πυρ-

beto. Aut gallam tritam cum melle, aut alumen scissam eodem modo. Aut succum Cyrenaicum cum melle. Aut melanteriam, qua futores utuntur. Aut Andronium passillum, quem in vulnerariis medicamentis referam cum vino. Oportet autem post haec lentium decoctum gargarissare. Recte ad finem hoc ascripsit. Vehementia enim sunt omnia praescripta ab ipso medicamenta, acerbata qualitate praedita et ubi id exasperanti, itaque aspritudinem ab ipsis indolentem mitigare vult per lentium decoctum. In moderata inflammatione non est necesse talibus uti, quemadmodum neque ubi columellae valde rubrae fuerint et calidam inflammationem habent, imo neque in declinatione earum; tunc enim discussoriorum medicamentorum vim praedominari oportet. Asclepiades vero ad easdem sic scripsit: *Siccum ad karatas columellas.* Anethi una cum semine et radicibus quod satis est accipe et in vas fictile conjicias, cujus os sit subobturatum, et ipsum vas luto oblitum, in furnum donec

Ed. Chart. XIII. [516. 517.]

Ed. Bal. II. (261)

Θῆναι, ἔπειτα ἐξελὼν τῆς καμίνου, τριῖβε κικανμένον τὸ ἄνη-
θον καὶ ἀνελόμενος ἀπόθου. ἐν δὲ τῇ χρήσει λαβὼν τοῦ
ἀνήθου μέρος δύο καὶ Ἰλλύριδος χνοώδους μέρος α'. μίξας
ἐμφύσα διὰ καλαμίδος. ἄλλο. 24 ῥόδων ξηρῶν ἑξέστην α'.
νάρθου Κελτικῆς σὺν ταῖς ῥίζαις καὶ τῇ περικειμένῃ γῇ δε-
σμίδιον α'. χελιδόνων ἀγρίων τῆς νιοττίας ξηρᾶς 4χ'. σμύρ-
νης 4η'. κηρίδας ὀμφακίτιδας ἀριθμῷ ιε'. κόψας καὶ σή-
σας ἐμφύσα καὶ παράπτου τοῖς δακτύλοις. τούτων τῶν δύο
φαρμάκων τὸ μὲν πρότερον οὐδ' ὅλως οὐδὲν ἔχει τῶν ἀπο-
κρουστικῶν, ἀλλ' ἐστὶν ὅλον διαφορητικόν, τὸ δὲ δεύτερον
μικτὸν ἐξ ἐναντίων, διαφορητικῷ μὲν ἱκανῶς τῆς τῶν ἀγρίων
χελιδόνων νιοττίας, στυπτικῷ δὲ τῶν κηρίδων, μέσης δὲ
δυνά[517]μειος τῆς σμύρνης, μικτῆς δὲ τῆς νάρθου τῆς Κελ-
τικῆς, ἔχει γὰρ καὶ στυφον καὶ διαφοροῦν ἅμω μέτρια. τὸ
μέντοι διὰ καλάμου ἐμφυσᾶσθαι τὰ τοιαῦτα φάρμακα πάννυ
μέφομαι, καταφέρεται γὰρ αὐτῶν πολὺ καὶ εἰς τὸν φάρυγγα
καὶ τὸν στόμαχον. βέλτιον οὖν εἰς κοιλίαν ἐμβαλόντας

vas ignescat mitte, deinde ex furno extractum anethum
ustum tere et sublatum repone. Ufu vero expetente anethi
partes duas accipe, iridis Illyricae in tenuissimum pulvil-
lum redactae partem unam admisce ac per arundinem in-
fuffla. *Aliud.* 24 Rosarum siccarum sextarium unum, nardi
Celticae una cum radicibus et adhaerente terra fasciculum
unum, nidi hirundinum silvestrium aridi 3 iij, myrrhae 3 viij,
gallas omphacitidas numero quindecim, confusa et trita in-
fuffla et cum digitis adhibe. Ex his duobus medicamentis
prius penitus nihil ex repulforiis habet, sed est totum dis-
cussorium. Alterum vero ex contrariis mixtum est facul-
tatibus, multam enim discussoriam vim habet silvestrium
hirundinum nidus, astringentem autem gallae, mediae vero
facultatis est myrrha et mixtae nardus Celtica, ita ut tum
discussoria tum astringentia facultas ambae in eo sint mo-
deratae. Caeterum per arundinem ejusmodi medicamenta
infufflari valde improbo, defertur enim ex ipsis multum
tum in gulae summum tum in ipsam gulam. Praestat ita-

Ed. Chart. XIII. [517.]

Ed. BaL II. (251. 252.)

ἀναπιδεῖν αὐτοῖς, καθάπερ ὁρᾷτε ποιοῦντά με. καὶ τρίτον ἄλλο φάρμακον ὃ Ἀσκληπιάδης ἔγραψεν ἐφεξῆς τῶν προκείμενων δυοῖν αὐταῖς ὀνόμασιν οὕτω.

[Ξηρόν πρὸς κεχλασμένην κιορίδα καὶ ὀγκώδη τοῦ Νεαπολίτου.] 4 Πιπέρως λευκοῦ < α'. σμύρνης < α'. σι-
στιγῆς < β'. κηκίδος ὀμφακίτιδος < β'. λείοις παράπτου. τοῦτο
τὸ φάρμακον μετὰ τὴν ἀρχὴν ἄχρι παντὸς δύναται χρησιμὸν
εἶναι χωρὶς τῶν σφοδρῶς ἐξηρῶθων, ἐπ' ἐκείνων γὰρ φυ-
λάττεσθαι χροὴ μινύειν τὰ ὀρμέα καὶ δακνωδὴ σφοδρῶς,
οἷον πῆρ ἐστὶν ἐνταῦθα τὸ πιπέρι. καὶ ἄλλο δὲ τῆς αὐτῆς
δυνάμεως ἔγραψεν ἐφεξῆς πρὸς τὰς ὀγκώδεις ἐκ τῶνδε συγ-
κείμενον. 4 λίθου ἀγεράτου < δ'. λίθου Ἀσίου τοῦ ἡρ-
θοῦς < δ'. γῆς Σαμίας < δ'. στυπτηρίας σιιστῆς < β'. κρό-
κου. πεφρωμένου < β'. κηκίδων ὀμφακίτιδων < β'. λείοις
χρῶ. τούτῳ δὲ ἡμεῖς κεχρημέθα πολλάκις, ὅντι καλλίστῳ καὶ
κατὰ πάντα καιρὸν ὠφελεῖν δυναμένῳ, πλὴν, ὥς ἐπὶ τοῦ
πρὸ τούτου λέλεκται μοι, (252) μήτε κατ' ἀρχὰς ἐνθιῶς μήθ'
ὅταν ἐξηρῶς ἢ καὶ θερμὸς ὁ τῆς φλεγμονῆς ὄγκος. ἐπὶ δὲ

que cochleario indita apprimere, quemadmodum ego nti so-
leo, ut vidistis. Quin et tertium medicamentum Aesclepiades
post praedicta duo conscripsit his verbis.

[*Siccum ad laxatam columellam et tumentem Nea-
politae.*] 4 Piperis albi drach. unam, myrrhae drach. unam,
aluminis scissi 3 ij, gallae omphacitidis 3 ij, trita admove.
Hoc medicamentum a principio usque ad finem utile esse
poterit, praeterquam in vehementer rubentibus, in his enim
vitare oportet acrium ac mordacium valde mixturam, quale
hoc loco piper existit. Aliud deinceps ejusdem facultatis
scripsit ad tumentes columellas ex his compositum. 4 La-
pidis agerati 3 iv, floris lapidis Alii drach. quatuor, terrae
Samiae drach. quatuor, aluminis scissi drach. duas, croci
torrefacti drach. ij, gallarum omphacitidum drach. duas,
tritis utere. Hoc et nos usi sumus saepe ut optimo et quod
omni tempore juvare possit, praeterquam, velut in praece-
denti dixi, statim in principio et quum ruber et calidas
fuerit inflammationis tumor. In inveteratis autem jam et

Ed. Chert. XIII. [517.]

Ed. Bas. II. (252.)

τῶν ἤδη κεχρονισμένων καὶ τοῦ σώματος κετοῦ, μετὰ μίαν χοῤῃσιν εὐθὺς ἐπιδείκνυται μεγίστην ὠφέλειαν. καὶ γὰρ τὰ σφοδρῶς στέφοντα καὶ διαφοροῦντα καὶ τὰ τῆς μέσης ὕλης εὐκρίτως ἐν αὐτῷ μέμικται.

[Κρίτωνος φάρμακον ὡς πῶς γεγραμμένον πρὸς κιονίδας.] Σκεύαζε πρὸς αὐτὸν τὸν καιρὸν φοινίκων ὅσα καὶ καρῶν ἀπαλῶν, ἁλῶν, ξηρῶν, ἑκατέρου <δ. καύσας καὶ λειοτριβήσας χρῶ, ξηρῶ παραπτόμενος. καὶ κατὰ τοῦτο τὸ φάρμακον ἢ τῶν κεκαυμένων ὀστέων τοῦ φοίνικος δύναμις ἱκανῶς ἵστι διαφορητική. καὶ γὰρ ἐπ' ἄλλων αὐτῆς παθῶν πεῖτραν ἔχομεν ὡς τοιαύτης. καὶ ἢ τῶν καρῶν δὲ τῶν ἀπαλῶν ξηρανθέντων τέφρα τὸ διαφορητικὸν ἔχει μετὰ τοῦ στυπτικοῦ. καὶ Σωρανὸς δὲ φάρμακον ἀδιορίστως ἐγραψεν, ἐπὶ τίνων ἰδίως ποιεῖ μὴ προσθεῖς. ἔχει δὲ ἢ λέξις αὐτοῦ τόνδε τὸν τρόπον. γλυκὺ ῥίζαν θλάσας ἐπίχει μέλι καὶ γλυκὺ ὕδωρ ἴσον, εἰτα ἐψησας δίδου τὸν χυλὸν ἀναγαγαρίζεσθαι. ἡμαρτε μὴ προσγράψας ὅτι παρηγορικώτατόν ἐστι τοῦτο τὸ

corpore evacuato post unum usum statim magnam commoditatem exhibet, sunt enim vehementer astringentia et ea, quae mediae materiae sunt, in ipso temperate mixta.

[*Critonis medicamentum hoc modo scriptum ad columellas.*] Hoc medicamentum ad ipsam temporis opportunitatem apparato. 2℥ Ossium palmularum, nucum tenerarum immaturarum siccarum, utrorumque 3℥iv, urito ac in pulvillum terito. Utere arido admoto. Et in hoc medicamento ossium palmularum vis satis discussoria est, nam et in aliis affectionibus eorum experientiam habemus, quod ejusmodi viribus sint praedita. Nucum vero tenerarum siccarum cinis discussoriam vim habet una cum astringente. Quin et Soranus medicamentum indiscriminatim scripsit, non apponens in quibus privatim faciat. Habent autem verba ejus hoc modo. Radicem dulcem contundito et mel et dulcem aquam pari mensura affundito, deinde coquito et succum gargarissandum praebeto. Peccavit in hoc, quod non adscripsit, maxime mitigatorium hoc medicamentum esse, quod in

Ed. Chart. XIII. [517. 518.]

Ed. Basf. II. (251.)

φάρμακον, ἐν ταῖς ἀκμαῖς τῶν φλεγμονῶν ὠφελεῖν μέγιστα
δυνάμενον. γίνεται τούτου χρεία, καὶ περὶ ὑπὸ τῶν σφι-
γνῶν φαρμάκων ἀμετρώτερόν τις ἐρεθίσῃ τε καὶ τραχύῃ τὸν
φλεγμῶντα κύονα, παρηγορεῖ γὰρ αὐτὸν τοῦτο τὸ φάρμακον.

Κεφ. Θ'. [Περὶ τῶν πρὸς ἄφθας φαρμάκων.] Τὰς
ἐπιπολῆς ἐλκώσεις ἐν τῷ στόματι γινομένας ὀνομάζουσιν
ἄφθας, ἐχούσας τι καὶ θερμότητος πυρώδους. γίνονται δὲ
τοῦν πίπαν αὐταὶ τοῖς βρέγεσιν, ὅταν ᾗτοι μοχθηρὸν εἴη τὴν
γάλα τῆς τιτθῆς ἢ μὴ καλῶς αὐτὸ πᾶν πέττῃ τὸ παιδίον.
εὐνᾶτοι δ' εἰσὶ τοῦν πίπαν ἐπὶ τοῖς μετρίως στυφονσι καθι-
στάμεναι, ποτὲ γε μὴν καὶ χρονίζουσι καὶ δύσλυτοι καὶ τῷ
χράτῳ σηπεδονώδεις ἔχουσι τὸ καλούμενον ὑπὸ τῶν ἱατρῶν
νομήν. γέγραπται οὖν καὶ πρὸς αὐτάς φάρμακα, μέτρια μὲν
πρὸς τὰς μηδὲν ἐχούσας κακώθεις, ἰσχυρὰ δὲ πρὸς τὰς ἤδη
νομῶδεις τι καὶ σηπεδονώδεις ἐχούσας. μνημονεύσω δ' ἐν
τῶν τοῖς τιωτέροις; [518] ἡθροισμένων, ἐπειδὴ τὰ τε τῶν πα-
λαιῶν ἱατρῶν ἄριστα γεγράφεσιν, ἐκλέξαντες αὐτοὶ μετὰ

vigore inflammationum magnopere auxiliari potest. Hujus
usus commodus etiam est, ubi ex acerbis medicamentis im-
moderatus quis irritarit et exasperarit columellam inflam-
matam, hanc enim lenit hoc medicamentum.

Cap. IX. [De medicamentis ad aphthas.] Ulceratio-
nes in superficie oris obortas aphthas appellant, habentes
quippiam igneae caliditatis. Fiunt autem ut plurimum pue-
ris lactentibus, quum aut vitiosum fuerit lac nutritiois aut
non probe ipsum concoxerit infans. Curantur facile, utpote
quae ex moderate astringentibus sedantur. Quandoque ta-
men diuturnae sunt ac aegre solubiles et progressu temporis
putredinosum quid acquirunt, quod a medicis ulcus depa-
scens appellatur. Scripta itaque sunt et ad ipsas medica-
menta moderata quidem ad eas, quae nihil maligni habent,
furtiva vero ad eas, quae jam quid putredinosum et serpendo
depascens habent. Mentionem faciam eorum, quae recentio-
res coacervarunt, nam ex iis, quae veteres conscripserunt,
optima cum magna experientia ipsi elegerunt et quaedam

Ed. Chart. XIII. [518.]

Ed. Bas. II. (252.)

πείρας μακρᾶς καὶ τινα τῶν ὑστερον μεθυστημένων προστε-
θείκασιν. εὐροις δ' ἂν μετὰ τούτους παλαιούς Μαντίαν καὶ
Ἡρακλείδην τῷ Ταραντίῳ πλείστα φάρμακα γεγραμμένα.
ὡσαυτῶς δὲ καὶ Μενεκράτης ἐνέγραψε βιβλίον ἀρίστων φαρ-
μάκων, ὧν αὐτὸς εὗρε τὰ πλείστα, καθάπερ γε καὶ ὁ Καπ-
παδόκης Ἡρας. Ἀνδρόμαχος δὲ δύο καὶ τρίτον ἐν ᾧ τὰ
τῶν ὀφθαλμῶν γέγραπται φάρμακα. πλείονα δὲ βιβλία συν-
έθεσαν ὁ τε Ἀντώνιος Μούσας καὶ μετ' αὐτὸν Ἀσκληπιά-
δαι δύο καὶ μετ' αὐτοὺς Κρίτων. ἀλλ' οὗτοι μὲν οἱ τρεῖς
μετὰ τὸν Ἀνδρόμαχον γέγονασιν, Ἡρας δὲ ἔμπροσθεν Ἀν-
δρομάχου καὶ μετ' αὐτὸν Μούσας τε καὶ Μενεκράτης. πολὺ
δ' ἔτι τούτων ἀνωτέρω ὁ Ἡρακλείδης καὶ ὁ διδάσκαλος
αὐτοῦ Μαντίας. ἀλλὰ Μαντίας μὲν, ὡς ἐξ ἀρχῆς ἦν Ἡρο-
φίλειος, οὕτω καὶ διέμεινεν ἄχρι παντός. ὁ δ' Ἡρακλείδης
ἐπὶ τὴν τῶν ἐμπειρικῶν ἰατρῶν ἀγωγὴν ἐπέκρινεν ἰατροῦς
ἀριστοὺς τὰ τε ἄλλα τῆς τέχνης γιγνῶς καὶ πλείστων φαρ-
μάκων ἔμπειρος. ὅταν οὖν αἱ ἀφθαι, περὶ τούτων γὰρ πρό-
κειται λέγειν, ἐκτρέπονται πρὸς τὸ κακώθηαι, ἰσχυροτέρων

eorum, quae postea inventa sunt appofuerunt. Invenias au-
tem post veteres etiam Mantiae et Heraclidae Tarentini
plurima medicamenta scripta. Similiter et Menecrates librum
optimorum medicamentorum inscripsit, ex quibus plurima
ipse invenit, quemadmodum et Cappadox Heras, Androma-
chus autem duos et tertium, in quo oculorum medicamenta
continentur. Plures autem libros composuerunt Antonius
Musa et post eum Asclepiadae duo et post hos Crito. Verum
hi quidem tres post Andromachum nati sunt, Heras autem
ante Andromachum et post ipsum etiam Musa ac Mene-
crates. Longo vero tempore etiam hos praecessit Heraclides
et praeceptor ejus Mantias, verum Mantias velut ab initio
Herophilij sectator fuit, ita et per omnia mansit. Heracli-
des autem ad medicorum empiricorum sectam declinavit;
optimus medicus tum circa alias artis partes factus tum plu-
rimorum medicamentorum expertus. Quum itaque aphthae;
de his enim sermo institutus est, malignae evadunt, fortiori-

Ed. Chart. XIII. [518.]

Ed. Bas. II. (252.)

δέονται φαρμάκων, ὅποια καὶ τὰς ἄλλας ἐν παρισθησίῳ τε καὶ στόμασιν διαθέσεις ἰαταί. προειρημένων οὖν μοι τῶν σκοπῶν τῆς ἐκείνων συνθέσεως, οὐδὲν ἔτι δέομαι περὶ τούτων λέγειν, ἀλλ' ἐπὶ τὴν ἱστορίαν ἀφίξομαι τῶν προειρησμένων, ἀρξάμενος ἀπὸ τῶν Ἀνδρομάχῳ γεγραμμένων, ὡς εἶωθα κατὰ λέξιν αὐτὰ γράφειν.

[Τὰ ὑπ' Ἀνδρομάχου γεγραμμένα πρὸς ἀφθας.] Οἱ μόνον Ἀνδρόμαχος, ἀλλὰ καὶ ἄλλοι διττὰ γένη φαρμάκων ἔγραψαν πρὸς ἀφθας. ἐπὶ μὲν τῶν οὐδέπω κακότητις ἐχουσῶν, τὰ μέτρια ταῖς δυνάμεσι φάρμακα συνθέντες, ἐπὶ δὲ τῶν κακοηθινομένων ἰσχυρότερα. προσγράφουσι δ' ἐν τοῖς αὐτοῖς, ποτὲ μὲν ὅτι πρὸς ἀφθας καὶ ἔλη τόδε τὸ φάρμακον ἀρόττει, ποτὲ δ' ὅτι πρὸς ἀφθας τὰς σηπεδονώδεις. ὅταν δὲ ἀπλῶς προσγράψωσι πρὸς ἀφθας, τὰς ἀπλᾶς δηλοῦσι καὶ μηδὲν ἐχούσας κακότητες. ὁ δ' οὖν Ἀνδρόμαχος πρὸς τὰς κακότητες ἀφθας οὕτως ἔγραψεν. πρὸς ἀφθας τὰς ἐν τῷ στόματι καὶ ἔλη. Ὡς σπιστῆς κεκαυμένης < β'. ἐρικῆς καρποῦ < α'. σὺν εἰλαίῳ ἔκμασσε τῷ δακτύλῳ τοῦ;

bus medicamentis egent, qualia etiam alios in tonsillis ac ore affectus sanant. Praedicto igitur scopo compositionis eorum, nihil amplius opus habeo de iis dicere, sed ad narrationem progrediar praecognitorum, initio sumpto ab iis quae Andromachus scripsit, quemadmodum consuevi ad verbum ipsa transcribere.

[Quae Andromachus scripsit ad aphthas.] Non solum Andromachus, sed et alii multi duo medicamentorum genera ad aphthas conscripserunt, ad eas quidem, quae nihil maligni habent, moderata viribus medicamenta componentes, ad jam malignas vero fortiora. Ascribunt autem in his ipsis aliquando, quod ad aphthas et ulcera hoc medicamentum convenit, aliquando, quod ad aphthas putredinosas. Quum vero simpliciter ad aphthas adscriperunt, simplices indicant et nihil maligni habentes. Andromachus igitur ad malignas aphthas sic scripsit. *Ad aphthas in ore et ulcera.* Ὡς σπιστῆς κεκαυμένης < β'. ἐρικῆς καρποῦ < α'. σὺν εἰλαίῳ ἔκμασσε τῷ δακτύλῳ τοῦ; *Alind*

Ed. Chart. XIII. [518.]

Ed. Bas. II. (252.)

τόπους. ἄλλο πρὸς τὰ αὐτά. 2. ἰοῦ < β'. στυπτηρίας σχιστῆς
μέρη β'. κηκίδος χροώδους μέρος α'. λεάνας δι' ὀθονίου χροώ-
σον, εἴτα ἐλαίῳ ἐμβρέχων τὸν δάκτυλον καὶ ἀναλαμβάνων
τὸ ξηρόν, παράπτου ἐπιπολὺ ἐκμάσσαν τὰ παρίσθημα καὶ
τὴν ὑπερώαν σὺν τῇ σταφυλῇ. ἀφίστησι δὲ δερμάτια καὶ
αἶρει τοὺς περὶ τὸ σῶμα τραχυσμούς καὶ τύλους ἀποδερμα-
τίζει, τὰ δ' ἔλκη ἐπουλοῖ. πρὸς δὲ τὰς ἐπιπολαίους ἄφθας
ὡδί πως ἔγραψεν. πρὸς ἄφθας λύκιον Ἰνδικόν σὺν οἶνῳ
λεανθὲν περιχυόμενον, ποιεῖ καὶ ἐρίκης καρπὸς λιτὸς ἢ ῥόδα
ξηρὰ σὺν μέλιτι. ταῦτα προειπὼν ἐπιφέρει, ἐὰν δὲ μέλανα
ἢ καὶ πονηρὰ, σταφίδος καθαρᾶς μέρος τρία, ἄνισον ἴσον,
λεῖτα σὺν μέλιτι διάχρει, εἴτα διάκλυζε.

[Πρὸς ἄφθας Κρίτωνος.] Κρίτων δὲ οὕτως ἔγραψε
πρὸς ἄφθας. ἀνδράχην εἰς μέλι ἀποβάπτων μασῶ. ἢ ἐλαίας
ἢ ἄλλοις ἐν οἶνῳ ἐψημένοις διακλυζέσθω ἢ μυρσίνης λευκῆς
τῶν φύλλων ἐν ἀφειψήματι μετ' οἶνου. ἢ ἰοῦ σκώληκος
τριώβολον ἐν οἶνου κοτύλῃ; τετάρτῳ λειώσας διακλυζέσθω.
καὶ ἡ κηκὶς δὲ τριβεῖσα ἐν ὄξει ῥιμεῖ διαχρίεται· ἐπὶ δὲ

ad eadem. 2. Aeruginis 3 ij, aluminis scissi partes duas, gal-
lae in pulvillum redactae partem unam, terito et per lin-
teolum concernito, deinde digitum oleo madefacito, siccum-
que excipito et tonsillis extergendis apprimito, item palato
et uvae. Disparat pelliculas et tollit asperitates circa ipsum
os, callos excoriat et ulcera ad cicatricem perducit. Cae-
terum ad aphthas in superficie haerentes sic scripsit. Ad
aphthas lycium Indicum vino tritum circumlitum, facit et
ericae fructus tritus aut rosae siccae cum melle. Haec prae-
fatus insert. Si vero nigrae sint et malignae, uvae passae
purae partes tres, anisi tantundem, trita cum melle illine,
deinde collue.

[Quae Crito ad aphthas scripsit.] Crito vero sic ad
aphthas scripsit. Portulacam in melle tinctam manducet.
Aut oleae foliis in vino coctis os colluat, aut foliorum
myrti albae decocto ex vino. Aut aeruginis vermiculatae
obolos tres, in vini heminae parte quarta tritos colluat.
Quin et galla in acri aceto contrita illinitur. In pueris

Ed. Chart. XIII. [518. 519.]

Ed. Basf. II. (252. 253)

παιδίων δαδία καὶ μυελὸν βόειον ἐψησας ψάμμι. ποιῇ δὲ καὶ ἀμύγδαλα πικρὰ μετὰ μέλιτος. [519] πρὸς δὲ τὰς μολαινομένας ἄφθας ἐκγυγαρτισμένη σταφίδι καὶ ἀνίσας λείους μετὰ μέλιτος διάχρηε. ὁ δὲ Ταραντίνος Ἡρακλείδης ἀποσμήξας ὀροβίω μετὰ μέλιτος καὶ κηκίδι μετὰ μέλιτος προσάπτου. ἀρμόζει καὶ ῥοῦς ὁ ἐπὶ τὰ ὄψα μετὰ μίνθης κλωνίω. ἔστω δὲ τοῦ μὲν ῥοῦ πλήθος ὅσον τοῖς τρισὶ δακτύλοις, τῆς δὲ μίνθης κλωνία τρία καὶ ῥόδων φύλλα ὅσον ἑπτὰ καὶ στροβίλια ἑπτὰ, τούτοις πᾶσι μετὰ μέλιτος λιωθεῖσι χρῶ ἢ λυκίω μεθ' ὕδατος. ἀρμόζει καὶ τρὺς οἶνου γλυκέος μετὰ μέλιτος διαχρισμένη. ἢ στυπτηρίαν καὶ σῖδια ῥοιᾶς γλυκείας ἐξ ἴσου τρίψας καὶ στέατι χηνεῖω μίξας διάχρηε, ὕδατι θερμῷ συνεχέστερον διάκλυζε καὶ πρόσπατε χηνεῖω στέατι. ἄλλο Μούσα. 4 μυρίκης καρποῦ <στ'. στυπτηρίας σχιστῆς <β. ἐν ἐλαίῳ. ἄλλο μάλιστα ἐπὶ παιδίων. ῥοῦν ἐρυθρὸν λείον μετὰ μέλιτος μί(253)ξας διάχρηε ἢ στέαρ ὕειον καὶ μέλι τετηγμένα, δίδου δὲ αὐτοῖς διακλύεσθαι γάλα ὄνειον, ἐπαλεί-

autem taedulas bovinamque medullam ubi coxeris, minutim concisas porrige. Faciunt et amygdalae amarae cum melle. Nigrefactas autem aphthas, uva passa exacinata et anisotritis cum melle illine. Tarentinus autem Heraclides, ubi exferferis, ait, farina ervi cum melle, gallam cum melle adhibe. Convenit et rhus obsoniorum cum menthae ramulis. Sit autem rhois copia quantum tribus digitis prehendi potest, menthae vero ramuli tres et rosarum folia septem et nucea pineae septem, his omnibus cum melle tritis utilis. Aut lycio ex aqua. Convenit et saex vini dulcis illita cum melle. Aut alumen et malicorium punici dulcis, aequis portionibus terito et adipe anserino mixta illinito, atque aquam calidam frequentius colluendam praebeto, ampliusque adipem anserinum admoveto. *Aliud Musae.* 4 Fructus myricae drach. sex, aluminis scissi 3 ij, oleo excepta admove. *Aliud maxime in pueris.* Rheon rubrum tritum melle mixtum illine. Aut adipem suillum et mel liquefacta. Praebeto eis etiam gargarissandum lac asininum. Quod si

Ed. Chart. XIII. [519.]

Ed. Bas. II. (253.)

στον δὲ φερόμενον τοῦ σιέλου, κηλίδα καὶ στρύχρον ὅξει διῆς, ποίησον διακλύζεσθαι, λευκία ξηρὰ τρίψας μετὰ μέλιτος διάχρου. ταῦτα γράψαντι τῷ Κρίτῳι μέμψαιτ' ἂν τις εἰκότως ὅπερ τοῖς ἄλλοις ἀεὶ μέμφομαι, καταλέγουσιν ἐφεξῆς ἀδιορίστως βοηθήματα μὴ ἀρχομένου τοῦ πάθους προσθεῖσιν ἢ ἀναβαίνοντος ἢ καταβαίνοντος ἢ ἀκμάζοντος ἢ παρακμάζοντος, μήθ' ὅτι μικρὸν ἢ, καὶ ἐπιεικὲς ἢ μοχθηρὸν οὕτως, ὥς ἐξεῦχθαι τι σπηιδονῶδες αὐτῷ. τούτων γὰρ τῶν γεγραμμένων φαρμάκων ἔνια μὲν ἀπλούστατά ἐστιν, ἐπὶ παιδίων ἀρμόττατα μάλιστα μηδεμίαν ἔχοντων διάθεσιν, οἷον ὅταν ὕιον στέας καὶ μέλι τετηγμένα παραλαμβάνῃ, καὶ πολὺ μᾶλλον ὅταν διακλύζεσθαι ὄνειον γάλα κελεύει. ἀπλούστατον δὲ φάρμακόν ἐστι καὶ ἡ ἀνδράχνη ἐμβαφθεῖσα μέλιτι καὶ διαμασσωμένη καὶ τὸ διὰ τῶν φύλλων τῆς ἐλαίας διάκλυσμα καὶ τὸ διὰ τῆς λευκῆς μυρσίνης ὁμοίως. ἰσχυρότατον δὲ καὶ τὸ διὰ τοῦ ἰοῦ καὶ τοῦ οἴνου, καθάπερ γε καὶ ἡ κηκὶς ὅξει ὄριμῇ τριβεῖσα καὶ διαχριομένη. πάννυ γὰρ ἰσχυρὸν τοῦτο τὸ φάρμακον, ὥσπερ καὶ τὸ διὰ

multa saliva feratur, gallam et solanum aceto diluta gargarizare facito, aut violas albas siccas cum melle tritas illinito. Haec quum scripserit Crito, merito quis ei succenseat, velut etiam alios semper reprehendo, qui ex ordine indiscriminatum auxilia recensent, non apponentes an incipiente affectione aut progrediente aut decedente aut vigente aut decrefcente convenient, et num parva existente affectione et mansueta aut adeo maligna, ut jam putredinosum quid habeat. Ex his enim quae scripsit aliqua simplicissima sunt, in pueris maxime convenientia nullam affectionem habentibus. Velut quum adipem suillum et mel liquefacta assumit, et multo magis quum asininum lac colluere praecipit. Simplicissimum medicamentum est et portulaca melle tincta et manducata et collutio ex foliis oleae, similiterque ex myrto alba. Fortissimum vero quod ex aerugine et vino constat. Quemadmodum etiam galla, acri aceto trita ac illita, valde enim forte hoc medicamentum,

Ed. Chart. XIII. [519.]

Ed. Bas. II. (253.)

τοῦ ἰοῦ. ἀλλ' ἐπ' ἐκείνου μὲν ὀλίγιστον τοῦ ἰοῦ. τριώβολον γὰρ εἶπεν ἐν οἶνῳ κοτύλης τετάρτῳ λειωθὲν καὶ διακλύζομενον ἀσθενὲς γίνεται τῷ πληθῇ τῆς τοῦ οἶνου μίξεως ἐκλυθεῖν. ἡ δὲ κηκίς ἐν ὄξει θριμῇ λειωθεῖσα παχέα οὕτως, ὥς διαχρίσθαι, πάνυ σφοδρὸν ἐστὶ φάρμακον, ὥσπερ γε καὶ τὸ διὰ τῆς στυπτηρίας καὶ σιδίων ῥοιᾶς γλυκίας συντιθέμενον, ὅπερ εἰ μὴ ἐμέμικτο τῷ χηναίῳ στέατι, πρὸς σηπιδόνας ἂν ἤρμωσεν ἰσχυράς. ἰσχυρὸν δὲ καὶ τὸ διὰ τοῦ τῆς μυρικής καρποῦ καὶ τῆς στυπτηρίας, ἀλλ' οὐχ οὕτως, ὥς τὸ διὰ τῆς κηκίδος καὶ τοῦ ὄξους. ἅπας δὲ μόνον καλῶς ἐποίησε προσθεῖς κατὰ λέξιν οὕτως. ἐπιπλέον δὲ φερόμενον τοῦ σιέλου κηκίδα καὶ στρόγγυον ὄξει διὰς ποιήσων διακλύζεσθαι. τὸ γὰρ ἐπιπλέον φέρεσθαι τὸ σίελον ἐμφαντικόν ἐστι τοῦ τὴν διάθεσιν εἶναι μείζονα. κάλλιον δὲ ἦν ἄντικρυς εἰρηκέναι, νομώδους δὲ τῆς διαθέσεως γενομένης ἢ γινομένων ἐλκῶν βαθέων, ἢ τι τοιοῦτον προσγράψας.

[Περὶ τῶν ὑπ' Ἀσκληπιάδου γεγραμμένων πρὸς ἄφθας.]

Καλῶς οὖν ἐποίησεν ὁ Ἀσκληπιάδης, εἰ καὶ μὴ πολλὰ φάρ-

velut etiam id quod ex aerugine constat. Verum in illo paucissima est aerugo, obolos enim tres dixit in vini quarta heminae parte terendos esse ac colluendos, debiliaque sit copia mixturae vini exoluta. Galla vero aceto acri trita, ut crassa fiat et illitioni apta, valde vehemens est medicamentum, quemadmodum etiam quod ex alumine et malicorio punici dulcis componitur, quod nisi ad adipem asferinum admixtum esset, ad putrefactiones fortes congruens esset. Forte est et quod ex myricae fructu ac alumine constat, sed non adeo velut id, quod ex galla et aceto. Semel porro tantum recte fecit apponendo in verborum serie sic. Quod si multa saliva feratur, gallam et solanum aceto diluta gargarissare facito, multam enim salivam ferri, majorem affectum esse significat. Praestabilius autem fuisset statim dixisse, quod si depascendo proserpat affectio aut ulcera profunda fiant aut ejusmodi quippiam ascriptisse.

[De iis quae Asclepiades ad aphthas scripsit.] Recte igitur fecit Asclepiades, tametsi non multa medicamenta ad

Ed. Chart. XIII. [519. 520.]

Ed. Bas. II. (255.)

μακα πρὸς ἀφθὰς ἔγραψεν, ἀλλ' ἐπὶ γε τοῖν δυοῖν ἐν ἀρχῇ γράψας οὕτω. πρὸς ἀφθὰς χωρὶς νομῆς, ἔπειτα μετὰ δύο πάλιν προσγράψας πρὸς τὰς νεμομένας ἀφθὰς, ἀδηκτα γὰρ ἐστὶ τὰ δύο. φάρμακα τὸ μὲν ἕτερον τὸ πρότερον, ἐν ᾧ φησι, μυελὸν βόειον μέλιτι μίξας καὶ χλιάνας διάχρει, μάλιστα δὲ νηπίοις ἐστὶ χρήσιμον. τὸ δὲ ἐφεξῆς εἰρημένον στίαρ ὕειον μέλιτι [520] μίξας χρῶ. πρὸς δὲ τὰς νεμομένας ἀφθὰς κηκίδων ἀφειψήματι κελύσας κύαθον ἕνα καὶ μέλιτος ἴσον μίξαντα καὶ ἀναζέσαντα χρῆσθαι. ἐγὼ δὲ ἔφθασα καὶ τοῦτο καὶ ἄλλα τρία μετ' αὐτὸ γεγραμμένα, μικρὸν ἐμπροσθεν ἐν τοῖς πρὸς τὰς νομὰς φαρμάκοις γράψας, καὶ γὰρ οὐδὲν ἡγοῦμαι διαφέρειν, εἴτ' ἐξ ἀφθῆς εἴτ' ἐξ ἄλλου τινός, ἢ μετὰπτωσις εἰς τὴν νομὴν γένοιτο.

[Περὶ τῶν ὑπ' Ἀπολλωνίου γεγραμμένων πρὸς ἀφθὰς.] Ἀπολλώνιος δὲ ὁ Ἡροφίλειος ἐν τῷ πρώτῳ τῶν εὐπορίστων φαρμάκων, ὡδί πως ἔγραψε κατὰ λέξιν πρὸς τὰς λευκὰς ἀφθὰς. χαλκίτιν ἐλαίῳ τρίψας διάχρει πτεροῦ, τοῦτο

aphthas conscripsit. Veruntamen in duobus, quae in principio tradidit sic, aphthas non depascentes, deinde post duorursus ascribens ad aphthas depascentes. Lenia enim sunt duo medicamenta, alterum quidem prius, in quo ait medullam bubulam melle mixtam ac tepesactam illinito, maxime vero pueris infantibus est commodum, alterum vero est, adipe suillo mellis admixto utitor. Caeterum ad depascentes aphthas, gallarum decocti cyathum unum ac mellis tantundem miscere jubet et fervesacto uti. Verum ego tum hoc medicamentum tum alia tria post ipsum tradita, paulo ante in medicamentis ad nomas praescriptis, neque enim referre puto siue ex aphthis siue ex alio quopiam transitio ad ulcus depascens contingat.

[Quae ab Apollonio ad aphthas scripta sunt.] Apollonius autem Herophili sectator in primo parabilium medicamentorum sic scripsit ad verbum. *Ad aphthas albas.* Chalchitidem oleo tritam penna illinito, hoc e vestigio sedat.

Ed. Chart. XIII. [520.]

Ed. Basf. II. (253.)

παράχρημα πᾶν. ἐπειδὴν δὲ καθαρὰ γένηται, μυρικής καρπὸν λεάνας· καὶ διεῖς μελικράτῳ ἢ οἶνῳ διάχρει, μάλιστα τηπίοις. εἰτ' ἐφεξῆς γράφει ἄλλο καὶ μάλιστα πρὸς τὰς μελαίνας ἄφθας, σταφίδι ἐκγεγιαρτισμένη καὶ ἀνίσω λείοις μετὰ μέλιτος διάχρει. καὶ πάλιν ἄλλο ἐφεξῆς. χαλκάνθῳ κεκανμένην λείω μετὰ μέλιτος χρῶ. φαίνεται γὰρ ἐπὶ τῶν κακοήθων τοῖς φαρμάκοις τούτοις κλεῦων χρῆσθαι. ἔγραψε γοῦν κατὰ μὲν τὸ πρῶτον τῶν φαρμάκων πρὸς τὰς λευκὰς ἄφθας, κατὰ δὲ τὸ δεύτερον πρὸς τὰς μελαίνας, ἐνδεικνύμενος τὸ παρὰ φύσιν τῆς χροῆς καὶ τὸ μέγεθος τοῦ πάθους. ἐφεξῆς δὲ προσγράψας διακλύσματα πρὸς ἄφθας, ἐπιφέρει κατὰ λέξιν οὕτως, οἶνω μέλανι αὐστηρῶ καὶ ὑποσύφοντι διάκλυζε. εἰλαίας φύλλοις ἐν οἶνῳ ἐψημένοις διάκλυζε. μυρσίνης λευκῆς φύλλα ἀφεψήματι μετ' οἶνον παραπλησίως χρῶ. ταῦτα τὰ διακλύσματα χωρὶς διορισμοῦ γεγραμμένα βλάβην οὐδεμίαν ἐπιφέρει. καὶ γὰρ ἐπὶ τῶν μετρίων καὶ ἐπὶ τῶν μεζόνων καὶ τῶν μεγίστων διαθέσεων ἀρμόζει. καλῶς δὲ ἐφεξῆς ἔγραψεν ἄλλο σφόδρα ἐνεργοῦν. ἰὺ σκώληκος τριώβολον τρίψας ἐν οἶνου κοτύλῃ τετάρτῳ δίδον

Postquam vero pura facta fuerit, myricae fructum tritum et aqua mulsa aut vino dilutum illinito, maxime infantibus est ex usu. Deinceps autem aliud scribit et maxime ad nigras aphthas. Uvām passam exacinatam et anisum trita cum melle illinito. Et rursus aliud atramento sutorio trito cum melle utitor. Videtur sane in malignis ejusmodi medicamentis jubere uti. Adscripsit itaque ad primum ad aphthas albas. Ad secundum ad nigras, ostendens per id colorem praeter naturam et magnitudinem affectionis. Consequenter ascribit et collutiones ad aphthas hac verborum serie. Vino nigro austero et subastringente colluito. Oleae foliis in vine coctia colluito. Myrti albae foliorum decocto cum vino similiter utere. Hae collutiones citra discrimen scriptae nullum detrimentum inferunt, nam et in moderatis et in majoribus et in maximis affectibus conveniunt. Recte vero deinceps aliud valde efficax scripsit, aeruginis vermiculatae obolos tres in vini quarta heminae parte gargarissandos

Ed. Chart. XIII. [520.]

Ed. Basf. II. (255.)

διακλύζεσθαι, εἰθ' αὐτως οἶνω διάκλυζε, τοῦτο γὰρ ἐπὶ τῶν
 ἰσχυροτέρων ἀρμόζει, καθάπερ γε καὶ τὸ ἐφεξῆς αὐτῷ γε-
 γραμμένον ἄλμην ἐλαιῶν καὶ ὄξους ἴσον μῖξαι· δίδου δια-
 κλύζεσθαι, εἰθ' οὕτως οἶνω διάκλυζε. μετὰ δὲ ταῦτα μελι-
 κράτῳ, εἰθ' ἐξῆς ὕδατι χρεῶ, ἐπὶ πᾶσι δ' ἐλαίῳ διάκλυζε.
 μετὰ ταῦτα δὲ δύο γράφει φάρμακα διάφοροις εἰδεσιν ἀφθῶν
 ἀρμόζοντα. τὸ μὲν γὰρ ὕσσωπον τριψθὲν πρὸς τὰς θερμὰς
 καὶ ἀναβιβρωσκομένας διαθέσεις καὶ καθαρὰς ἀνατινώσκειν
 ἐστιν. ἀρμόζει δὲ ταῖς ὑπεραισῆς καὶ ταῖς φλεγμονώδεσιν
 ἀφθαῖς. τὸ δ' ὀμφάκιον μετ' οἶνου ἐπιτήδειον ταῖς καθα-
 ραῖς καὶ δακτυομέναις καὶ ἀναβιβρωσκομέναις. κτείνει δὲ τὸ
 μὲν ὀμφάκιον μετ' οἶνον τρίψαντα διακλύζεσθαι, τὸ δ' ὕ-
 σσωπον μετ' οἶνου ἢ μελικράτον. ἰσχυρὸν δὲ πᾶν τὸ μετὰ
 ταῦτα φάρμακον, ὥς ἦδη καὶ νομώδεσιν ἀφθὰς ἀρμόζον,
 ὃ συντίθῃσι, μυρίκης καρπὸν ἔψων μετ' ὄξους. ἰσχυρὸν δὲ
 καὶ τὸ ἐφεξῆς αὐτῷ γεγραμμένον, ἐφ' οὗ ῥησι κηρίδα τρί-
 ψας, ἐν ὅξει δορυμῇ δίδου διακλύζεσθαι. τὸ δὲ μετὰ ταῦτα
 γεγραμμένον, ἐφ' οὗ φησιν, ὅπῳ σιλφίου διαιμένῳ παρα-

praebe, deinde etiam vinum colluendum praebe. Hoc enim
 in fortioribus convenit, quemadmodum etiam quod conse-
 quenter h̄c scriptum est, myrriam olivarum et acetum pari
 mensura mixta colluenda dato, indeque vino colluito, postea
 etiam aqua mulsa et deinde aqua, in pueris autem oleum
 colluendum praebe. Post haec duo medicamenta scribit di-
 versis formis ac speciebus aphtharum congrua. Hyssopum
 enim tritum ad calidos et exosos affectus, itemque puros
 maxime contrarium est, congruit autem sordidis et inflam-
 matis aphthis. Omphacium vero cum vino aptum est puris
 et mordacitatem sentientibus ac erosis. Jubet autem ompha-
 cium cum vino tritum collui, hyssopum vero cum vino
 aut aqua mulsa. Validum valde est, quod ab his sequitur
 medicamentum, ut jam depascendo proserpentibus aphthis
 conveniat, quod ipsum componit, myricae fructum coquens
 cum aceto. Validum est et quod deinceps ab eo scriptum
 est, in quo ait, gallam tritam in acri aceto colluendam prae-
 be. Hoc vero quod postea sequitur, in quo ait, succo si-

Ed. Chart. XIII. [520. 521.]

Ed. Basf. II. (253.)

πλησίως χρω, μετὰ δὲ ταῦτα ἐλαίῳ διάκλυζε. καὶ αὐτὸ δριμύ καὶ δακνῶδες ἐστὶ καὶ διαφορητικόν, οὐ στυπτικόν. οὐκ ὀρθῶς οὖν ἀναμείνεται τὰ στυπτικά καὶ στρυφνά καὶ ἀποκρουστικά τοῖς διαφορητικοῖς καὶ δριμέσιν ἄνευ διορισμοῦ γεγραμμένα. τὸ δ' ἐφείξῃς τούτοις, ὅτι μὲν δι' ὄξους σκευάζεται γενναῖον ἐστίν· ὅτι δὲ οὐ προσέθηκε τῷ ὄξει τὸ δριμύ καὶ ὅτι διὰ λίνου καρποῦ μετριώτερον γίνεται, προσέθηκε δὲ αὐτῷ καὶ τὰς αἶρας, διαφορητικόν ἱκανῶς φάρμακον. διὰ τοῦτο οὖν αὐτὸ καὶ πρὸς τὰ τῆς γλώττης οἰδήματα φησὶν ἀρμόττειν. παραγράφω δὲ καὶ πᾶσαν αὐτοῦ τὴν ῥῆσιν. λίνου καρπὸν καὶ αἶρας ἴσα τρίψας μετ' ὄξους διάκλυζε. τὸ δ' αὐτὸ τοῦτο ποιεῖ καὶ πρὸς τὰ τῆς γλώττης οἰδήματα. [521] πραότερον δὲ πολὺν τούτων ἀπάντων φάρμακον ἐφεξῆς ἔγραψε κατὰ λέξιν οὕτως. φύλλα κοκκυμηλίας κόψας καὶ γάλακτι μίξας, οὔτῳ διάκλυζε. προσκειμένον γὰρ τῷ λόγῳ τοῦ διάκλυζε δῆλόν ἐστιν ὅτι πολλῶν τῷ γάλακτι μίγνυσιν ὀλίγα τῶν φύλλων, ὥς εἴ γε τὰ φύλλα τῷ γάλακτι συλλεκοθέντα φάρμακον ἐκέλευσεν εἶναι διάχριστον,

phii diluto similiter utitur, et postea oleum colluendum dato, etiam ipsum acre et mordax est ac discussorium, non astringens. Non recte itaque astringentia et acerba ac repulforia, discussoriis admixta sunt ac acribus, atque hoc nullo discrimine adjecto. Quod vero sequitur ex aceto apparatus, generosum est. Quoniam autem ad acetum non apposuit acre et quoniam per semen lini moderatius evadit, adjecit autem ipsi etiam lolium, medicamentum multum discussorium, atque propterea ipsum ad linguae tumores convenire ait. Verum ascribam omnem ipsius dictionem. Semen lini ac lolium aequis partibus aceto trita colluito. Hoc itidem ad linguae tumores facit. Longe lenius his omnibus medicamentum deinceps scripsit hoc modo. Folia pruni confusa ac lacte permixta colluito. Quum enim adjecerit fermoni, colluito, manifestum est quod multo lacti pauca folia admiscet. Nam si folia cum lacte trita pro medicamento inunctili esse iussisset, palam utique esset quod multa folia, pau-

Ed. Chart. XIII. [521.]

Ed. Basf. II. (255, 254.)

ἦν ἂν οὕτω γε δῆλον ὅτι πολλὰ μὲν τὰ φύλλα, τὸ γὰρ δὲ ὀλίγον εἶναι ἐκέλευσεν. ἐφεξῆς δὲ προσγράφας διαμασσητὰ πρὸς (254) ἄφθας ἐπιφέρει, ἐλαίας ἀλμάδας διαμασσητέον. ἐν δὲ ἡλὸν δ' ὅτι πρῶτον φάρμακόν ἐστιν. εἰτ' αὖθις ἐξῆς· ἀνδράχνην εἰς μέλι ἀποβάπτοντα διαμασσητέον. καὶ τοῦτο ὁμοίως πρῶτον ἐστὶ, διαφέρει δ' ἁλλήλων τὰ δύο ταῦτα τῶ τὰς μὲν ἀλμάδας καὶ στυφίην καὶ διαφορεῖν, πλείστον δ' ἐν αὐταῖς ἔχειν τὸ στυπτικόν. τὴν δὲ ἀνδράχνην μετὰ τοῦ μελιτος ἀσθενέστερον εἶναι φάρμακον. ἐφεξῆς δὲ καλῶς ἐποίησεν εἰπὼν, ἐπὶ παιδίων ἀρμόττειν ἃ μέλλει λέγειν φάρμακα. γράφει δὲ περὶ αὐτῶν κατὰ λέξιν οὕτω. ὅταν παιδίον ἄφθας ἔχῃ, σειμίδαλιν καὶ μυελὸν βόειον καὶ ἄλευρον ἔψας ψώμιζε, ἐὰν δὲ μὴ δύνηται θηλάζειν. ἄλλο. σπλήνα βοδὸς ἐψησας ἐν οἶνῳ καὶ τρίψας μετὰ μελιτος ψώμιζε. τοῦτο μὲν οὖν περιέργον τὸ φάρμακον. ἐφεξῆς δὲ καλῶς ἔγραψεν, ἀπέχασθαι κατὰ τὴν διαίταν δριμέων τε καὶ ὀλκῶν καὶ ὀξέων σιτίων τε καὶ ποτῶν, εἴτα οὐκ οἶδ' ὅπως ἐφεξῆς τούτῳ γράφει κατὰ λέξιν οὕτως. χαλκάνθην λίαν μηχανήν μετὰ

cum vero lac esse jussisset. Deinceps porro etiam, quae mansa aphthas juvent annectit. Mandendae sunt olivae muria conditae. Manifestum est lenissimum hoc medicamentum esse. Et rursus. Portulaca melle tinota manduocetur. Et hoc similiter mite est. Differunt haec duo inter se in eo, quod olivae muria conditae et astringunt et discutunt, plurimam vero in se astringendi vim habent, portulaca vero cum melle imbecillius est medicamentum. Consequenter probe fecit, quum ait in pueris convenire quae dicturus est medicamenta. Scribit vero de eis in haec verba. Ubi puerulus aphthas habeat, similaginem et medullam bubulam ac farinam coquens infanti mande, si jam ipse ab uberibus mandere nequeat. *Aliud.* Lienem bubalum in vino coquens et cum melle terens mande. Hoc medicamentum supervacuum est, et plus aequo curiosum. Deinceps recte scripsit abstinendum circa dietam acris et salis et acidis tum edulis tum potibus. Deinde haud scio, quo modo in hanc sententiam scribit, chalcanthum tritum ac usum



μέλιτος διάχυρι. τοῦτο ἐχρῆν ἀναγέρω γεγράφθαι μετὰ τῶν ἰσχυρῶν φαρμάκων.

[Τὰ ὑπ' Ἀρχιγένους γεγραμμένα πρὸς ἀφθας.] Ἔνια μὲν καὶ τῶν ὑπ' Ἀρχιγένους γεγραμμένων πρὸς ἀφθας ταῦτα τοῖς προγεγραμμένοις ἐστίν, ἀλλ' ἐδοξέ μοι πᾶσαν αὐτοῦ τὴν λέξιν ἐφεξῆς γράψαι μηδὲν παραλείποντι. γράφει οὖν οὕτως. πρὸς ἀφθας διακλύσματα μὲν ποιεῖ· ἐλαίας φύλλων ἀφέψημα ἢ μυρσίνης φύλλων λευκῆς ὁμοίως ἢ ἐλαίας κολυμβάδος ὕδαρ. ποιεῖ καὶ ἡ ἀμόργη καὶ πρασίον χυλὸς ἢ φακοῦ ἀφέψημα ἢ βάτου ἢ κύπρου ἢ ἰοῦ σπώληκος τριώβολον, ἐν οὔνῳ κνιδίου κοτύλης τετάρτῳ, τοῦ διακλυέσθω. διάχριστοι δὲ ποιοῦσι καὶ αἱ πλείονες τῶν ἀναγραφασομένων στοματικῶν, ἰδιαιτέρον δὲ συμφωνεῖ ταῦτα. 4. σχιστῆς, ῥόδων ἄνθη ἴσα, μυρικής καρποῦ τὸ διπλὸν, ξηροῖς χρω. ἢ λίβανον, γλυκυρρίζης χυλὸν ἴσα, κηκίδος, σμύρνης, ἀνίσου ἀνὰ ὀλίγον, σὺν προτρόπῳ περίχυρι. ἄλλο. μάνναν καὶ

cum melle illinito. Hoc enim medicamentum superius scribere oportuit cum aliis validis medicamentis.

1. [Quae Archigenes scripsit ad aphthas.] Quaedam ex his quae Archigenes ad aphthas scripsit eadem sunt cum praescriptis. Verum visum est mihi ex ordine omnem ipsius sermonem ascribere, ita ut nihil ex eo relinquam. Scribit igitur sic. *Ad aphthas collusiones faciunt.* Foliorum oleae decoctum. Aut foliorum myrti albae eodem modo. Aut aqua olivae iuriae innatantis. Facit et amurca et marrubii foccus aut lentis decoctum, seu rubi aut lignifri aut aeruginis vermiculatae obolos tres, in vini cnidii quarta heminae parte dissolutos colluat. *Blattones autem faciunt pleraque ex descriptis stomaticis medicamentis, privatim autem congruunt haec.* 2. Aluminis scissi, florum rosarum, aequales partes, fructus myricae duplum, utere siccis. Aut thus et glycyrrhizae succum aequis portionibus, gallae, myrrhae, anisi, singulorum parum quid, cum vino nrotrope illine. *Alind.* Mannam et salem pari pondere

Ed. Chart. XIII. [521. 522.]

Ed. Bař. II. (254.)

ἄλας ἴσα ξηρὰ διὰ πτεροῦ κατάψα. ἄλλο. τρυγί οἴνου γλυ-
 κέος· σὺν μέλιτι κατάχρει. ἄλλο. μίσυ καὶ στυπτηρίαν καὶ
 ῥοὺν σὺν μέλιτι. ἢ χαλκίτιν μετ' ἐλαίου πτερῶ διάχρει, ἀγα-
 θὸν σφόδρα. ἢ ἐλαας φύλλα μετ' ἐλαίου διάχρει. ὅταν δὲ
 καθαρῇ, μυρίκης καρπῶ σὺν μελικράτῳ ἢ οἴνῳ διάχρει. ἢ
 ἀποσμῆξας ὀροβίνῳ καὶ μέλιτι καὶ κηκίδι μετὰ μέλιτος προσ-
 ἄπτου. ἢ μυρίκης σπέρμα καὶ σχιστῆς τὸ γ'. μετ' ἐλαίου
 διάχρει. τοῦτ' καὶ πρὸς νομὰς ποιεῖ. ἢ στέαρ ὕειον ἢ χή-
 νειον ἔμπασον μάννα καὶ διάχρει. ἢ κηκίδα λείαν μετ' ἐλαίου.
 ἢ στυπτηρία ὑγρὰ ἀνιμένη. ἢ φύλλα κύνου διαμασάσθω-
 σαν. ἢ λυκίου ῥίζαν ξηρὰν παράπτου. ἢ θαλλία λῆα μετὰ
 μέλιτος. ἢ κηκίδα μεθ' ἁλῶν. ἐὰν δὲ ἐπιταθῇ καὶ τέμῃται
 σηπεδονικῶς, διακλύσασιν μὲν καὶ ἀναγαγαρισμάσι χρηστέον
 τοῖς πρὸς ἀφθας τοῖς εὐτονωτέροις, ἰδίως δὲ ἄλμην συνεχί-
 στερον, ἢ ἱερὰν βοτάνην ὕδατι ἢ οἴνῳ ἐναφεψήσας δὸς δια-
 κλύεσθαι ἢ ἀναγαγαρίζεσθαι. διαχρίσασιν μὲν τῶν πρὸς
 ἀφθας τοῖς εὐτονωτέροις· ἰδίως δὲ [522] κέρας ἐλάφιον

sicca, per pennam adhibeto. *Aliud.* Faecem vini dulcis cum
 melle illinito. *Aliud.* Misy et alumen et rhoem cum melle,
 aut chalcitidem cum oleo, per pennam illinito, vehementer
 bonum est. Aut oleae folia cum oleo illinito. Postquam
 vero repurgatae fuerint, myricae fructum cum aqua multa
 aut vino illine. Aut ubi cum ervi farina et melle exten-
 deris, gallam cum melle adhibe. Aut myricae semen et alu-
 minis tertiam partem cum oleo illine. Hoc etiam ad no-
 mas facit. Aut adipem suillam aut anserinum manna in-
 spersa illinito. Aut gallam tritam cum oleo. Aut liquidum
 alumen dilutum. Aut lignifri folia manducant. Aut lycii
 radicem aridam adhibe. Aut oleae germina trita ex melle.
 Aut gallam cum sale. Si vero extendatur affectio et ser-
 pendendo putredinose depascit, collutionibus quidem et gar-
 garismis utendum est ad aphthas descriptis fortioribus, pri-
 vatim autem muria frequentius colluenda est. Aut herbam
 sacram aqua aut vino incoctam colluendam aut gargaris-
 landam dato. Illitionibus etiam ad aphthas descriptis for-
 tioribus utantur, privatim vero corna cervi tritum affrica.

Ed. Chart. XIII. [522.]

Ed. Bas. II. (254.)

λιάνας παράτριβε. ἢ χαλκάνθη ὀπτῇ λεία μετὰ μέλιτος. ἢ
 ἰῶ χαλκοῦ ἢ λεπίδι μετὰ μέλιτος. ἄκρως ποιεῖ πρὸς νομάς
 μαράθρου ῥίξης κικανμένης σποδός. ταῦτα πρὸς ἀφθὰς ὁ
 Ἀρχιγένης ἔγραψεν ἐν τῷ πρώτῳ περὶ φαρμάκων, ὀλίγον
 δεῖν ἅπαντα καὶ τοῖς ἄλλοις γεγραμμένα. τί δὴ ποτ' οὐκ
 ἠξίωσα δις γράψαι ταῦτα καίτοι φυλαττόμενος οὕτως πρᾶτ-
 τειν; ὅτι καὶ τὸν Ἀρχιγένην τῶν ἄλλων ἐπιστάμενος ἀξιό-
 λογώτερον, ἐν τῷ τὰ κοινὰ μετὰ τῶν οἰκείων γράφειν διο-
 ρισμῶν, ἐώρων καὶ αὐτὸν ἐν πολλοῖς ἀμελοῦντα τῆς τοι-
 αύτης διδασκαλίας. νῦν οὖν ἐφεξῆς ἅπαντα χύδην ῥίπτει τὰ
 βοηθήματα, μετὰ τὸ συνεγὼς ἀλλήλοις ἐξημένα πρᾶτάτα
 τε καὶ δομύτατα. τί γὰρ ὅμοιον ἰὸς ἔχει φακοῦ καὶ βάτου
 καὶ κύπρου ἀφειψήματι; τί δὲ κηκίς στέατι χηκίῳ καὶ ὑείᾳ;
 δριμύ μὲν γὰρ καὶ διαβρωτικόν, ἰσχυρῶς τε ξηραῖνον φάρ-
 μακόν ἐστιν ὁ ἰὸς· βάτος δὲ καὶ κύπρος καὶ φακὸς ἐλα-
 χίστην ἔχει στύψιν. οὕτω δὲ καὶ ἡ κηκίς ἰσχυροτάτα στυ-
 φουσα τὴν ἐναντίαν ἔχει δύναμιν ὑείῳ τε καὶ χηκίῳ στέατι.

Aut atramentum sutorium tollum tritum cum melle. Aut
 aeruginem aeris, sive squamam cum melle. Summe facit ad
 nomas foeniculi radices ustae cinis. Haec ad aphthas Ar-
 chigenes in primo de medicamentis scripsit, quae parum
 abest, ut omnia etiam aliis sint scripta. Quid igitur ope-
 rae pretium duxi eadem bis scribere, quamvis caveñtum ne
 hoc facerem? Quod sane et Archigenem, quem scimus ma-
 jore quam alios dignitate, etiam communia cum propriis
 discriminibus scribere posse, videbam nunc ipsum in pluri-
 bus ejusmodi doctrinae negligentem. Nunc enim omnia con-
 fusum projicit auxilia, una cum hoc quod continenter in-
 ter se scribendo commiscuit lenissima et acerrima. Quid
 enīq simile habet aerugo ad lentis et rubi ac cypri de-
 coctum? quid galla simile adipi anserino aut suillo? Acre
 enim et erodens fortiterque resiccans medicamentum est
 aerugo, rubus autem et cyprus et lens paucissimam habent
 astringendi facultatem. Sic etiam galla fortissime astringens,
 contrariam vim habet suillo ac anserino adipi. Quin et

Ed. Chart. XIII. [522.]

Ed. Bas. II. (254.)

γέγραπται δὲ ἐφεξῆς ἀλλήλων, καθάπερ τὰ πρότερα καὶ τὰ ἄλλα δὲ ὅσα ἐμνημόνευσέ, τὴν αὐτὴν ἀταξίαν ἔχει βέλτιον δ' ἦν, ὥσπερ ἅπαξ που κατὰ τὸν λόγον ἔφη, τοῦτο καὶ πρὸς νομὰς ποιεῖ, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ περὶ τῶν ἄλλων διορίσαι προσγράψαντα, τοῦτο μὲν βρέφειν ἢ παισὶν ἀρμόττειν εἰπόντα, τουτὶ δὲ τοῖς τελείοις καὶ τουτὶ μὲν ἀρχομέναις ἢ μετρίαις ἄφθαις, τουτὶ δὲ ἀκμαζούσαις ἢ ισχυραῖς, ἀπάντων δὲ μᾶλλον ἦτοι διαπύροις καὶ θερμαῖς ἢ ψυχροτέραις μᾶλλον· καὶ τῶν διαπύρων τουτὶ μὲν ταῖς ἐρυθροτέραις, τουτὶ δὲ ταῖς ξανθοτέραις. αἱ μὲν γὰρ τὰ φλεγμονώδεις, αἱ δὲ τὸ ἐρυσσιπελατώδεις ἔχουσιν, ὥσπερ γε πάλιν αἱ μὴ διάπυροι φλεγμαντικαὶ τοῦπίναν εἰσὶν, καθάπερ τῶν χρονίζουσῶν ἐνταῦθα τοῦ μεταγχολικοῦ χυμοῦ κακίαν ἐπιτιῶνται. διαγνώσκονται δ' ἅπασαι ῥαδίως ὅψει τε ἅμα καὶ ἀφ᾽ ἧ, τῇ μὲν ὅψει διὰ τῶν χρωμάτων καθότι λελεχταί μοι καὶ νῦν. αἱ μὲν γὰρ ἐρυθρότεραι τὸν αἱματικὸν ἐπικρατεῖν ἐνδείκνυνται χυμὸν, αἱ δὲ ξανθότεραι τὸν πικρόχολον, ὥσπερ γε πάλιν αἱ μὲν λευκαινόμεναι τὸν φλεγματικώτερον

deinceps ab eo scripta, planeque omnia quorum mentionem facit, eandem confusionem perturbati ordinis habent. Praestabat autem velut semel alicubi in sermone apponendo dixit, hoc etiam ad nomas facit, eodem modo etiam alia distinxisse, ut ascriberet videlicet, hoc quidem infantibus ac pueris convenit, hoc vero perfectis, et hoc incipientibus aut moderatis aphthis, hoc autem vigentibus et fortibus, maxime vero omnium aut inflammationis et calidis aut magis frigidioribus, et ex inflammationis hoc quidem rubicundioribus, hoc vero flavioribus, aliae enim ex sanguine, aliae ex flava bile inflammationem habent, quemadmodum illae rursus non inflammatae pituitosae in totum mutantur, quemadmodum aliquae ex inveteratis, humoris atrae bilis malignitatem acquirunt. Cognoscentur haec omnes facile visu simul et tactu. Visu quidem ex coloribus, quemadmodum etiam nunc dictum est, rubicundiores enim sanguineum humorem praevalere ostendunt, flaviores autem amarum bilem, quemadmodum rursus albescences pituitosiores, live-

Ed. Chart. XIII. [522.]

Ed. Basf. II. (254.)

αἱ δὲ πηλιδνούμεναι τε καὶ μελαινόμεναι τὸν μελαγχολικόν. ὁ γὰρ ταῦτα διορισάμενος ἐπιστάμενός τε τὴν ἐκάστου τῶν ἀπλῶν φαρμάκων δύναμιν, ὡς ἐν τῇ αὐτῶν διδασκαλίᾳ γίγρσνται, καθ' ἕκαστον εἶδος ἄφθης ἐπιστήσαιτο χρῆσθαι τοῖς τε ἀπλοῖς καὶ συνθέτοις φαρμάκοις, ὡς πολλακις ἤδη προείρηται. συνεπισκέψεται δὲ καὶ τὰς τῶν σωμάτων φύσεις, εἰ καὶ μαλακαὶ τέ εἰσι καὶ ὑγραὶ, καθάπερ ἐπὶ παῖδων ἐν-
 θούχων τε καὶ γυναικῶν ἢ σκληραὶ τε καὶ ξηραὶ, καθάπερ ἐπὶ τῶν ἀλιέων καὶ ναυτῶν καὶ κυνηγετῶν καὶ γεωργῶν. τοῖς γὰρ ἰσχυροτέροις σώμασι τὰ ἰσχυρότερα προσάξει· φάρ-
 μακα, τοῖς δ' ἀσθεστετέροις τὰ μαλακώτερα. ἐγὼ δὲ ἐπὶ μὲν τῶν βρεφῶν, ὅσα ψωμίζουσιν αἱ τροφοὶ, φακῆν μετὰ βραχίος ἔρτου καὶ μυελοῦ ἐλαφείου ἢ μοσχίου δίδωμι. μί-
 γνυμι δὲ τῇ τροφῇ καὶ μήλων κυδωνίων ἢ τῶν ἄλλων ὅσα στύφει, καθάπερ ἐν Ῥώμῃ τὰ πιστιανὰ καλούμενα καὶ τῶν τοιοῦτων ἀπλῶν, οὕων τε καὶ μισπύλων καὶ κράνων καὶ ποτὶ καὶ θριδακίνης καὶ σέρεως καὶ στρέχου καὶ ἀνδράχνης μί-
 γνυμι τῷ ψωμίσματι, διαπύρου τῆς ἄφθης ὑπαρχούσης. εἰ

scentes et nigrescentes atrae bilis succum. Qui enim haec rite discreverit, noveritque amplius singulorum simplicium medicamentorum facultatem, quemadmodum in libris de ip-
 sis a me scriptum est, is in unaquaque aphthae specie tum simplicibus tum compositis uti sciet velut jam saepe est praedictum. Considerabit autem simul et corporum natu-
 ras, num molles sint et humidae velut in pueris, eunuchis et mulierculis, an durae et aridae velut in piscatoribus ac natutis et venatoribus atque agricolis. Fortioribus enim corporibus fortiora adhibebis medicamenta, debilioribus mol-
 liora. Ego perro infantibus, quibus nutrices cibum man-
 dunt, lentem cum modico pane et medulla cervi aut vi-
 tuli praebeo. Admisceo etiam cibis ex malis cotoneis at-
 que aliis, quae astringunt, velut Romae cestiana appellata. Quin et ex pyris addo, sorbisque ac mespilis et cornis. Quandoque etiam de lactuca et seride ac solano et portu-
 laca in cibos qui manduntur permisceo si aphtha fuerit

Ed. Chart. XIII. [522. 523.]

Ed. Bas. II. (254. 255.)

δὲ μὴ ψαμίζεσθαι ἔτι δύναται, τὴν τροφήν ἐπὶ τοῖς τοιούτοις δαικῶ μετ' εὐπειρίας δηλονότι. καὶ μέντοι καὶ διαχρίσας τὰ βρέφη φαρμάκοις, εἰ μὲν ὑπερύθρους βλέπομεν τὰς ἀφθὰς, ἐν ἀρχῇ μὲν τοῖς μετριώτατα στυφουσί τε καὶ ψύχουσιν· [523] ἐφεξῆς δὲ τοῖς διαφοροῦσιν ἀδήκτως· εἰ δὲ ὑποξέανθους, τοῖς αὐτοῖς μὲν, ἀλλὰ μᾶλλον ψύχουσιν· εἰ δὲ φλεγματικωτέρας, τοῖς στυπτικοῖς· εἰ δὲ μελαινομένας, τοῖς διαφοροῦσι χιναϊότερον. ἐπὶ δὲ τῶν μειζόνων παιδίων ταῖς ὁμοιογενεαῖς δυνάμεσι τῶν φαρ(255)μάκων χρώμενος ἐπιτείνω τὴν δύναμιν αὐτῶν, ὥσπερ γε καὶ τὰ τέλεια καὶ σκληρὰ σώματα ταῖς καθ' ἕκαστον ὥν εἶπον ἰσχυροτάταις. ἤρεσθαι δέ μοι διαπαντός ἐπὶ τούτων μίσυν' χρῆσθαι μετ' οἶνον στυφοντος, ἐπιτείνοντί τε καὶ ἀνιέντι τὴν δύναμιν αὐτοῦ. τὸ δὲ μᾶλλον ἢ ἦτον στυφύν τὸν οἶνον καὶ τὰ παχύτερον ἢ ὑγρότερον ἐργάζεσθαι τὸ σκευασθῆναι, ἐκ τῆς τοῦ μίσυνος τε καὶ οἶνον μίξεως γίνεται. εἰ δὲ ὑπαρὰ ἢ ἄφθα ἐπιφαίνοντο, σὺν οἶνομέλει τρέβω τὸ μίσυν. τοῖς δὲ ἰσχυροτέρων ἢ κατὰ τὸ μίσυν φαρμάκων χρῆζουσιν ὁ ἰὸς ὁμοίως σὺν οἶνῳ τε καὶ

inflammata. Quod si non adhuc quid mandi queat, nutrimus ejusmodi victu alo-, eique simul bonam concoctionem prospicio. Veruntamen etiam infantes medicamentis illino, si quidem subrythras videro aphthas, in principio quidem iis, quas moderatissime astringunt ac friges faciunt, deinde vero iis, quas citra mordacitatem discutiunt; si vero subflavas videro, eisdem quidem utor, sed magis refrigerantibus; si vero pituitosiores astringentibus; si nigrescentes discussioribus generosioribus. Caeterum in majoribus pueris ejusdem generis facultatibus medicamentorum utor, apertis tantum viribus ipsorum. Quemadmodum sane etiam in perfectis et duris corporibus singulis relatis facultatibus fortissimis utor. Placebat autem mihi in his per omnia misyos usus cum vino astringente, quod tum intendit tum remittit vim suam, prout magis aut minus vinum fuerit astringens et prout crassius aut liquidius efficitur medicamentum ex misyos ac vini mixtura. Quod si sordida appareat aphtha, misy cum vino mulso tero. Iis vero qui

Ed. Chart. XIII. [523.]

Ed. Bas. II. (255.)

οἰνομέλιτι χρήσιμος ὑπάρχει. διαχριστέον δὲ δηλονότι τοῖς τοιούτοις φαρμάκοις τὰ πεπονθότα μόρια τοῦ στόματος, ἀγαθὸν δὲ εἰς ταῦτα φάρμακόν ἐστι χαλκίτις ἐλαίῳ λειωθεῖσα. τὰ μὲν δὴ τοιαῦτα δραστήρια, μέτρια δὲ καὶ μάλιστα πρὸς τὰς ἀρχομένας διαθέσεις ὀμφάκιον σὺν οἶνῳ καὶ οἰνομέλιτι καὶ ροῦς, ὁμοίως. ἐπὶ δὲ τῶν παιδιῶν ἀρκεῖ καὶ τῶν ῥόδων τὸ ἄνθος καὶ αὐτὰ τὰ ῥόδα ξηρὰ καὶ τὰ διακλύσματα διὰ τῶν μετρίως στενφόντων ἐπὶ τῆς ἡλικίας τε καὶ φύσεως τῶν τοιούτων σωμάτων. ἐνὶ δὲ λόγῳ αἱ μέτρια μὲν ἀφθῇ μάλιστα ἐπὶ τῶν ἀπαλῶν σωμάτων μετρίων χρῆζουσι φαρμάκων· αἱ δὲ ἰσχυραὶ καὶ μάλιστα ἐπὶ σκληρῶν σωμάτων ὑπὸ τῶν ἰσχυροτέρων θεραπεύονται. ἰσχυρὰ δὲ δηλονότι λέγω φάρμακα τὰ πᾶσι ἰσχυρῶς στύφοντα καὶ δάκνοντα· καθάπερ γὰρ μέτρια τὰ μὴδὲ μὲν δάκνοντα, μετρίαν δὲ στύψιν ἔχοντα. γίνεται δὲ καὶ ἐπὶ τούτων, ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων παθῶν ἐμπροσθεν εἴρηται, συνθεῖτα φάρμακα καὶ πολλάκις ἐκ τῶν ἐναντίων, ὁποῖόν ἐστι καὶ τὸ δι' ἐλαίου τε καὶ χαλκίτιδος. αὐτὸ μὲν γὰρ καθ' αὐτὸ τοῦ λαιοῦ ἐναντιωτάτον ἐστι τῇ διαθέσει τῆς ἀφθῆς, ὥσπερ γὰρ

fortioribus quam misy est medicamentis opus habent, as-
rugo similiter cum vino et vino mulso utilis existit. Mi-
nendae autem sunt ex his medicamentis affectae oris par-
tes. Commodum est etiam medicamentum ad hanc rem
chalcitis oleo trita. Atque haec quidem efficaciora. Mode-
rata vero et maxime ad incipientes affectiones omphacium
cum vino et vino mulso. Similiter etiam rhus. In pueris
sufficit rosarum flos et ipsae rosae siccae et collutiones
moderate astringentes pro aetatis et naturae ejusmodi cor-
porum ratione. Et in summa moderatae aphthae maxime
in teneris corporibus moderatis medicamentis opus habent,
sortes vero et maxime in duris corporibus a fortioribus cu-
rantur. Fortia medicamenta dico tum quae fortiter astringunt tum quae mordent, sicut sane moderata, quae haud
omnino quidem mordent, parum autem astringunt. Fiant
porro etiam in his, velut in aliis prius dictum est affe-
ctionibus, composita medicamenta, et saepe etiam ex con-
trariis, quale est quod ex oleo et chalcitide constat. Ipsum
equidem olenum per se infestissimum est aphthae affectui,

Ed. Chart. XIII. [523.]

Ed. Bas. II. (255.)

καὶ ἡ χαλκίτις, ἐπειδὴ τὸ μὲν ὑγραίνει τε καὶ ὑνπαίνει, δάκνει δὲ σφοδρῶς ἡ χαλκίτις. ἡ δὲ μίξις αὐτῶν ὅταν σύμμετρος γένηται, κάλλιστον ἀποτελεῖ φάρμακον. ὥσπερ οὖν ἐκ κηρωτῆς τε καὶ τοῦ σαρκωτικὸν ἐδείκνυτο γίνεσθαι φάρμακον, ἀμφοτέρων ἐναντίων ὑπαρχόντων σαρκώσει, κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον ἔξ ἐλαίου τε καὶ χαλκίτιος ἐπιτήθειον γίνεται φάρμακον. εἰ δὲ εἰς σθητιδονῶδες τραπῇ, ἐλκώσεις τε ποιήσει, οὔτε ἄφθαν ἔτι προσήκει τὸ πάθος ὀνομάζειν, οὔτε τὰς τοιαύτας διαθέσεις ἰώμενα φάρμακα τοῖς πρὸς τὰς ἄφθας χρήσιμοις ἐγκαταριθμεῖν, ὥσπερ οὐδὲ τοῖς ἐρυσιπέλατα ἰωμένοις τὰ διαφοροῦντα γενναίως, ὅσα διὰ τῆς τῶν ψυχόντων φαρμάκων προσαγωγῆς ἐγένετο πελιδνὰ καὶ σκληρὰ μόρια, μεταπεσόντα πρὸς σκληρῶδῃ διάθεσιν ἐκ τῆς ἐρυσιπελατώδους. ἀμέλει καὶ τῷ ἁδιορίστω τῶν τοιοῦτων γραφῶν ἀπατῶμενοι τινες ἐρυσιπέλασί τε τὰ θερμὰ καὶ διαφορητικὰ φάρμακα, ταῖς τε ἄφθαις τὰ πρὸς σθητιδόνας ἐρμόττονα προσφέροντες οὐ μικρὰς ἐργάζονται τὰς βλάβας.

velut etiam chalcitis, quandoquidem alterum quidem humectat et sordidum facit, mordet autem vehementer chalcitis, verum mixtura ipsorum, ubi fuerit moderata, optimum medicamentum efficit. Quemadmodum igitur ex cerato et aerugine incarnans effici medicamentum ostensum est, quum tamen ambo incarnationi contraria existant, eadem ratione ex oleo et chalcitide aptum medicamentum efficitur. Si vero in putredinem aphtha vertatur et exulcerationes faciat, neque aphtham amplius affectionem nominare convenit, neque medicamenta ejusmodi affectus curantia inter ea quae aphthis commoda sunt connumerare. Quemadmodum neque inter erysipelata sanantia recte connumerantur ea, quae praeclare discutiunt lividas et duras partes, ex frigidiorum medicamentorum adhibitione tales factas et jam ad induratum in scirrhum affectionem ex erysipelate delapsas. Profecto enim, qui ejusmodi scripturarum indiscriminata incertitudine decepti, erysipelatis calida et discussoria medicamenta, aphthis autem ea quae putrefactis conveniunt adhibent, non parum detrimenti inducunt.

L I P S I A E
L I T E R I S G U I L I E L M I H A A C K.







